





Tierrafino®

	Tierrafino®Finish 	Tierrafino®Stone 	Tierrafino®ipaint 	Tierrafino®Tpaint 	Tierrafino®Lustro 
Blanc de Douvres	 5.2303		 5.30X3	 5.305X	 5.905X
Blanc de Delphes	 5.2403	 5.303	 5.31X3	 5.315X	 5.915X
Vert d'Iquitos	 5.2503	 5.403	 5.32X3	 5.325X	 5.925X
Rouge de Djenné	 5.2603	 5.503	 5.33X3	 5.335X	 5.935X
Ocre Romain	 5.2703	 5.603	 5.34X3	 5.345X	 5.945X
Gris de Gomera	 5.2803	 5.703	 5.35X3	 5.355X	 5.955X
Orange de Nassau	 5.2903	 5.803	 5.36X3	 5.365X	 5.965X
Rouge Ayer's Rock	 5.2103		 5.37X3	 5.375X	 5.975X

Textures et couleurs à valeur indicative



AKTERRE

Enduits et matériaux en terre

tel: 04.76.07.42.05

fax: 04.76.07.42.07

e-mail: info@akterre.com

www.akterre.com

décoration

Catalogue 01.11.2006

Monocouches AKTERRE	1
Enduits de finition en terre Tierrafino®Finish	2
Enduits de base et sous couche	3
Adjuvants et fixatif	4
Peinture à l'argile Tierrafino®ipaint	5
Peinture stuquées Tierrafino®Lustro	6
Peinture intérieure à broser Tierrafino®Tpaint	7
Tadelakt Tierrafino®Stone	8
Truelles	9
Conditions particulières de vente et formations	11

La terre crue, une matière naturelle pour des matériaux prêts à l'emploi sains et écologiques.

AKTERRE SARL au capital de 125 000 €

Importateur exclusif Tierrafino®

Code APE 515 F - Code TVA (CEE) : FR08 – 418 524 864 / N°SIREN : 418 524



Le Gît
38210 St Quentin/Isère
tél : 04 76 07 42 05
fax : 04 76 07 42 07
mail : info@akterre.com
www.akterre.com

La nouvelle gamme des monocouches AKTERRE® :



Ocre de Revel

- Enduits intérieurs régulateurs d'hygrométrie, pour briques monomur, terre crue, pierre, bottes de paille, mur chauffant...



Terre d'Allonne

- Finition possible avec les enduits et peintures à l'argile CLAYFIX® et TIERRAFINO®



Rouge du Royans

AKTERRE c'est :

- Des matériaux à très faible impact environnemental
- Plus de 50% de la production en Rhône-Alpes,
- Une production régionalisée avec nos partenaires : FONTES REFRACTAIRES et la briqueterie de Wulf,
- Objectif 2006 : 75% de production en France.

Pour tout renseignement, un interlocuteur unique : www.akterre.com



Peinture stuquée Tierrafino® Lustro

Tierrafino Lustro a la brillance soyeuse d'un stuc à l'argile. C'est une peinture stuquée d'intérieur à l'argile pour murs et agencements bois.

Le Tierrafino Lustro est utilisable par le professionnel et le bricoleur averti. Il s'applique simplement comme une peinture et se polit «dans le frais» à l'aide d'une lisseuse plastique. Deux couches suffisent pour obtenir un effet glacé. Une troisième permet d'accentuer la profondeur et les reflets. Les outils se nettoient à l'eau.

Composé essentiellement d'argiles, de craie et de chaux, sa palette de couleur se décline selon la gamme Tierrafino :

Blanc de Douvres, Blanc de Delphes, Ocre Romain, Orange de Nassau, Rouge de Djenné, Rouge Ayers Rock, Vert d'Iquitos, Gris de Goméra.

Tierrafino Lustro est disponible en pot de 0,75 litres et en seau de 5 litres, prêt à l'emploi.

Consommation : environ 0,5 litre/m² en deux couches.

Tierrafino Lustro est un produit 100 % naturel.



Peinture à broser Tierrafino® Tpaint

Tierrafino T Paint est une peinture à l'argile qui a l'apparence d'un enduit. C'est une peinture pour l'intérieur qui s'applique à la brosse. Il permet d'obtenir un effet texturé.


Tierrafino T Paint est facile d'utilisation. Il s'applique au rouleau ou au pinceau en créant la texture désirée. Après séchage, une éponge humide fera briller les sables et ressortir les tonalités. C'est un produit écologique. Il se dilue à l'eau et les outils se rincent simplement.

A base de sables et d'argiles, Tierrafino T Paint se conjugue dans la palette des argiles de couleurs naturelles Tierrafino :

Blanc de Douvres, Blanc de Delphes, Ocre Romain, Orange de Nassau, Rouge de Djenné, Rouge Ayers Rock, Vert d'Iquitos, Gris de Goméra.

Tierrafino T Paint est disponible en seaux de 6 litres et 12,5 litres, prêt à l'emploi.

Consommation : environ 0,7 kg/m² par couche.



Franco et remise

Franco

- Franco de port à partir de 5000€ HT prix public (hors monocouches AKTERRE)

Emballages

- Les big-bag propres et sans trous sont repris à nos dépôts à 5 € pièce.
- Les big-bag souillés ou percés sont repris pour recyclage.

Remise spécifique aux matériaux régionaux (comportant une lettre en fin de référence)

Afin d'encourager la consommation locale et de limiter les transports, AKTERRE accorde une remise spécifique de 12% supplémentaire sur les matériaux vendus sous la marque AKTERRE®, s'ils sont achetés dans leur région de production.

Formation

Nos formations sont exonérées de TVA.
AKTERRE est un centre de formation agréé.

Ref.	Désignation	Prix Public
STAK1	FORMATION TERRE de 2 jours Les matériaux de construction prêts à l'emploi	250,00 €
STAK5	FORMATION DECORATION de 2 jours Peintures à l'argile et enduits en terre	270,00 €
STAK2	FORMATION TADELAKT de 2 jours Tadelakt Marocain - Tierrafino Stone	295,00 €
STAK3	FORMATION TADELAKT de 1 semaine à Marrakech, sur chantier avec 2 maîtres du Tadelakt	sur demande
STAK4	FORMATION MUR CHAUFFANT de 2 jours	250,00 €
STAK6	FORMATION PISE de 2 jours	295,00 €



Monocouche AKTERRE®

Argile, sable, fibres végétales
en big bag /en sac 25 kg

Produit 05.0x3.x/10.013.A

Utilisation :

Enduit intérieur monocouche perspirant, à appliquer en une ou plusieurs couche, manuellement ou à la machine. Les enduits monocouche AKTERRE s'utilisent sur des murs en briques cuites alvéolaires, pierres naturelles, béton cellulaire, murs en terre (pisé, torchis, bauge, adobes ou briques en terre, terre copeaux bois...), etc... La surface peut être travaillée de façon à donner une surface finie, prêt-à-peindre ou prêt-à-enduire avec un enduit de finition.

Ref.	Désignation
05.013.A	En big bag
05.023.B	Monocouche AKTERRE® Rouge du Royans
05.033.C	Monocouche AKTERRE® Terre d'Allone
	Monocouche AKTERRE® Ocre de Revel
10.013.A	En sac 25 kg
10.033.C	Monocouche AKTERRE® Rouge du Royans
	Monocouche AKTERRE® Ocre de Revel

Consommation :

- 05.013.A/05.033.C un big bag a un pouvoir couvrant de 65 m² en 1 cm d'épaisseur.
- 05.023.B un big bag de 400 litres permet de couvrir 30 m² en 1 cm d'épaisseur.
- 10.013.A/10.033.C un sac de 25 kg a un pouvoir couvrant de 2 m² en 1 cm d'épaisseur.

Coût de la matière au m² :

- 05.013.A et 05.033.C **4,00 € T.T.C** en big bag (en 1 cm d'épaisseur)
- 05.023.B **6,80 € T.T.C** en big bag (en 1 cm d'épaisseur)
- 10.013.A et 10.033.C **7,80 € T.T.C** en sac (en 1 cm d'épaisseur)

FICHE PRODUIT : Enduit Monocouche AKTERRE® 05.013.A 10.013.A

Sous couche d'accroche

Sous-couche d'accroche

Tierrafino® Contact

seau de 5 L et 10 L

soit 7 kg et 12 kg

Produit 5.4413 et 5.4403



Utilisation : Tierrafino® Contact sert de couche d'accroche ou «primaire» pour les supports trop lisses ou trop absorbants des enduits de finition en terre.

Ref.	Désignation
5.4413	Sous-couche d'accroche 5 L
5.4403	Sous-couche d'accroche 10 L

Consommation : environ 0,125 litre par m² selon le support ,
 • soit 1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 20 à 30 m²,
 • soit 1 seau de 10 litres a un pouvoir couvrant de 40 à 60 m².

Coût de la matière au m² : environ **2,20 € T.T.C** en 5 L
 environ **2,00 € T.T.C** en 10 L

FICHE PRODUIT : Sous-couche d'accroche Tierrafino ® Contact - 5.44XX

Les matériaux de construction et enduits en terre sont réutilisables recyclables et compostables.

Tous nos produits sont sans C.O.V
 (Composant Organique Volatil).

Les consommations données sont des valeurs indicatives, elles dépendent de l'état du support, de sa capacité d'absorption et de la technique de mise en œuvre.



Truelles

Truelles spéciales et accessoires

Produit 181/ ...

Ref.	Désignation
181/15103	FUJIBKI ·Truelle, acier, Ep 1.0/2.0, L 35, larg. 90 <i>truelle pour petite surface encadrée</i>
181/10409	HARI DOSHI-GOTE ·Truelle, inox, Ep 1.0, L 270, larg. 50/65 <i>truelle longue pour endroits difficilement accessible (derrière chauffage etc...)</i>
181/98160 181/98170	Taloche en bois ·Taloche avec manche décentré, droitier, 45/30 cm ·Taloche avec manche décentré,gaucher, 45/30 cm
181/98150	Huile avec chiffon coton , 200 ml



Assortiments

Produit 181/ ...

Ref.	Désignation
181/1001	7 truelles et taloches, avec huile et chiffon : 181/02310 - 63406 - 67406 - 66407 - 68408 - 26406 - 32406 et 1 taloche droitier ou gaucher
181/10000	3 truelles, avec huile et chiffon : 181/02310 - 63406 - 68408 - 98150

Truelles d'angle

Produit 181/ ...

Ref.	Désignation
181/26406	MENBIKI-GOTE UCHIMARU ·Truelle angle arrondi ext acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 6
181/26415	·Truelle angle arrondi ext acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 15
181/32406	MENBIKI-GOTE SOTOMARU ·Truelle angle arrondi int acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 6
181/32415	·Truelle angle arrondi int acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 15
181/38406	MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN ·Truelle angle biseauté ext acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 6
181/38415	·Truelle angle biseauté ext acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 15
181/72429	KATA SODE MENBIKI-GOTE ·Truelle bordure angle arrondi ext acier, angle 90°, Ep 2.0, L 120, rayon 9
181/40409	·Truelle bordure angle obtu arrondi ext acier, angle 135°, Ep 2.0, L 120, rayon 9



Fer à joints plats et langue de chat

Produit 181/ ...

Ref.	Désignation
181/51103	MEJI-GOTE ·Fer à joints plats,acier, Ep 2.0/3.0, L 150, larg. 9
181/53103	·Fer à joints plats, acier, Ep 1.0, L 150, larg. 9
181/55103	·Fer à joints plats, acier, Ep 1.0/3,5, L 150, larg. 9
181/18103	NAMITORI-GOTE ·Langue de chat souple,inox, Ep 0.3, L 90, larg. 14/21 pour détails très difficile, très souple.
181/71003	·Langue de chat bombée , acier, Ep 1.0/2.0, L 90, larg. 11/17 pour arrondis à main libre



Enduit de finition en terre

Tierrafino®Finish

Argiles, sables 0-1,2 mm.

en sacs de 25 kg

Produit 5.2303 à 5.2903

Utilisation :Tierrafino®Finish est un enduit de finition intérieur de couleur, à base d'argiles.

Ref.	Couleur
5.2303	Blanc de Douvres
5.2403	Blanc de Delphes
5.2503	Vert d'Iquitos
5.2603	Rouge de Djenné
5.2703	Ocre Romain
5.2803	Gris de Gomera
5.2903	Orange de Nassau
5.2103	Rouge Ayer's Rock – 0-2 mm



Consommation : 1 sacs de 25 kg a un pouvoir couvrant de 5 à 7 m² en 2 à 3 mm

Coût de la matière au m² :
environ **12,30 € T.T.C** en 3 mm d'épaisseur

FICHE PRODUIT : Enduit de finition en terre Tierrafino ® Finish- 5.2XXX

Adjuvants pour enduit de finition en terre

Ref.	Désignation	Conditionnement
5.02	Nacre - 0,8/1,2mm	seau 7 kg
21.03	Nacre - 0,8/1,2mm	sac 1 kg
91.518	Verre noir	sac 1 kg
91.409	Sable noir	sac 1 kg
33.008.A	Paille d'orge - 8mm	sac de 5 L /0,5 kg

Consommation : les doses de 1 kg ou 5 litres correspondent au maximum d'adjuvant conseillé par sac d'enduit en terre Tierrafino®, en général une dose se répartie sur 2 sacs d'enduit en terre.



Durcisseur de surface

Tierrafino® Fix

Argile, sable, paille
bidon 5 L soit 7 kg

Produit 5.1103

Utilisation : Le Tierrafino®Fix est un durcisseur de surface pour les enduits de finition en terre Tierrafino®Finish. Le Tierrafino®Fix est aussi utilisé pour fixer des surfaces poussiéreuses. Il est résistant à l'eau mais reste perméable à la vapeur d'eau.

Ref.	Désignation	Conditionnement
5.1103	Tierrafino® Fix	bidon 5 L /7 kg

Consommation : deux types d'application sont possibles :


- 1 L de Tierrafino®Fix par sac d'enduit de 25 kg Tierrafino®Finish, mélangé à l'eau avec l'enduit,
- sur l'enduit sec, projeté sur la surface du mur avec un vaporisateur.

FICHE PRODUIT : Durcisseur de surface Tierrafino® Fix - 5.1103

Truelles et lisseuses

Produit 181/ ...

Ref.	Désignation
181/01308 181/02310	ARA-GOTE ·Truelle enduit de base Inox, Ep 0.8, L240, larg. 80/95 ·Truelle enduit de base Inox, Ep 1.0, L300, larg. 95/105 <i>Truelle pour la pose d'enduit de base, très rigide, ne lisse pas.</i>
181/05407	NAMIKESHI ·Truelle enduit de finition, acier alliage spécial, Ep 0.8, L 210, larg. 45/55 <i>Truelle pour enduit de finition, pose et lissage.</i>
181/66407	KAKU-GOTE ·Lisseuse enduit de finition, Inox, Ep 0.5, L 210, larg. 65/70 <i>Lisseuse pour enduit de finition pose et lissage, truelle rigide.</i>
181/63406 181/63408	SHIAGE-GOTE ·Truelle enduit de finition, Inox, Ep 0.5, L 180, larg. 50/55 ·Truelle enduit de finition, Inox, Ep 0.5, L240, larg. 50/65 <i>Truelle pour pose et lissage ; pour les murs, plafonds, raccords et détails difficiles.</i>
181/68408 181/684010	SUKIRUMAN KAKU-GOTE ·Lisseuse enduit de finition, Inox, Ep 0.4, L 240, l 75/80 ·Lisseuse enduit de finition, Inox, Ep 0.4, L 300, l 95/100 <i>Lisseuse pour enduit de finition, lissage, grande surface pour la 684010, truelle souple.</i>
181/67406 181/67408	SUKIRUMAN SHIAGE-GOTE ·Truelle enduit de finition, Inox, Ep 0.3, L180, la 50/55 ·Truelle enduit de finition, Inox, Ep 0.3, L240, la 50/65 <i>Truelle pour les raccords, murs, plafonds, et détails difficiles, lissage très facile, truelle très souple.</i>
181/04707	SHIAGE-GOTE ·Truelle enduit de finition, Plastique, Ep 0.4, L 240, larg. 75/80 <i>Truelle pour le tadelakt et la finition très fine des enduit terre ; truelle très très souple, elle ne marque pas l'enduit de traces</i>



Chaux marrocaïne pour tadelakt
Tierrafino® Stone

Chaux aérienne artisanale
en seau 12,5 kg

Produit 5.303 à 5.803

Utilisation : Tierrafino® Stone est un enduit imperméable à la chaux. Cet enduit est idéal pour les salles de bain (vasques, baignoires, douches, piscines et toutes autres utilisations ornementales). Cet enduit à la chaux de Marrakech, le tadelakt, est un enduit marocain traditionnel à l'aspect marbré.



Ref.	Couleur
5.303	Blanc de Delphes
5.403	Ocre Romain
5.503	Orange de Nassau
5.603	Rouge de Djenné
5.703	Vert d'Iquitos
5.803	Gris de Gomera

Consommation : environ 3,5 kg par m² selon le support,
soit 1 seau de 12,5 kg a un pouvoir couvrant de 3 à 4 m² en 5 mm d'épaisseur.

Coût de la matière au m² : environ **20 à 25 € T.T.C** selon la couleur.

FICHE PRODUIT : Chaux marocaine pour Tadelakt Tierrafino®Stone - 5.XXX

Savon noir

pot de 500 g

Produit 5.3031

Ref.	Désignation
5.3031	Savon noir : hydrofuge pour Tierrafino® Stone

Consommation : prévoir un pot de 500 g de Savon noir pour environ 4 seaux de tadelakt Tierrafino Stone® soit environ 15 m².


Peintures à l'argile
Tierrafino® ipaint

Eau, argile, cellulose,
acide acétique (1%)

en seau 5 et 10 litres

Produit 5.3013 à 5.3613

Utilisation : Tierrafino® ipaint est une peinture d'intérieur à l'argile sans solvant pour murs et plafonds.

Ref. 10 L	Ref. 5 L	Couleur
5.3003	5.3013	Blanc de Douvres
5.3103	5.3113	Blanc de Delphes
5.3203	5.3213	Vert d'Iquitos
5.3303	5.3313	Rouge de Djenné
5.3403	5.3413	Ocre Romain
5.3503	5.3513	Gris de Gomera
5.3603	5.3613	Orange de Nassau
5.3703	5.3713	Rouge Ayer's Rock

Consommation : environ 0,125 litre par m² selon le support,
• soit 1 seau de 10 litres a un pouvoir couvrant de 40 à 60 m²,
• soit 1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 20 à 30 m².

Coût de la matière au m² : environ **2,30 à 2,60 € T.T.C**

FICHE PRODUIT : Peinture à l'argile Tierrafino®ipaint - 5.3XX


**Peinture stuquée
Tierrafino®Lustro**

Argile, craie, chaux, caséine
en pot 0,75 L/ en seau 5 L
Produit 5.3X54/5.3X53

Utilisation : Tierrafino®Lustro est peinture stuquée d'intérieur à l'argile pour murs, mobilier et agencement en bois. Il s'applique en deux couches que l'on polit à la lisseuse plastique pour obtenir un effet glacé en surface.

Ref. 0,75 L	Ref. 5 L	Couleur
5.3054	5.3053	Blanc de Douvres
5.3154	5.3153	Blanc de Delphes
5.3454	5.3453	Ocre Romain
5.3654	5.3653	Orange de Nassau
5.3354	5.3353	Rouge de Djenné
5.3254	5.3253	Vert d'Iquitos
5.3554	5.3553	Gris de Gomera
5.3754	5.3753	Rouge Ayer's Rock

Consommation : environ 0,25 L par m² par couche selon le support,

- soit 1 pot de 0,75 litre a un pouvoir couvrant de 1,5 m² en deux couches,
- soit 1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 10 m² en deux couches.

Coût de la matière au m² : environ **10,60 € T.T.C** en seau, **23,00 € T.T.C** en pot.

FICHE PRODUIT : Tierrafino®Lustro - 5.3X54/5.3X53


**Peinture intérieure à broser
Tierrafino®Tpaint**

Sables, argiles, amidon
en seau 6 kg et 12,5 kg
Produit 5.9X04/5.9X03

Utilisation : Tierrafino®Tpaint est peinture donnant un aspect d'enduit en terre. Tpaint s'applique à la brosse comme une peinture et permet d'obtenir un effet texturé d'enduit en terre.

Ref. 6 kg	Ref. 12,5 kg	Couleur
5.9004	5.9003	Blanc de Douvres
5.9104	5.9103	Blanc de Delphes
5.9404	5.9403	Ocre Romain
5.9604	5.9603	Orange de Nassau
5.9304	5.9303	Rouge de Djenné
5.9204	5.9203	Vert d'Iquitos
5.9504	5.9503	Gris de Gomera
5.9704	5.9703	Rouge Ayer's Rock

Consommation : environ 0,7 kg par m²,

- soit 1 seau de 6 kg a un pouvoir couvrant de 8,5 m² environ,
- soit 1 seau de 12,5 kg a un pouvoir couvrant de 18 m² environ.

Coût de la matière au m² : environ **6,30 à 7,30 € T.T.C**

FICHE PRODUIT : Tierrafino®Paint - 5.9X04/5.9X03