REXEL
MATERIEL ELECTRIQUE

RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE

Le catalogue 2010-2011

Distributeur de solutions de maîtrise de l'énergie

















REXEL
MATERIEL ELECTRIQUE

SOMMAIRE

RETROUVEZ FACILEMENT LES FAMILLES PRODUITS EN BAS DE PAGE



INDEX DES FABRICANTS

AIPHONE
ALAN FRANCE
ALDES
APPLIMO
ARIC
PAGE 5

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAIQUE — PAGE 49
- Kits résidentiels — PAGE 50
- Modules — PAGE 50
- Protections — PAGE 50
- Onduleurs — PAGE 55

FILS ET CÂBLES — PAGE 59
- Cuivre nu — PAGE 61
- Câbles domestiques — PAGE 61
- Câbles industriels — PAGE 66
- Câbles courants faibles — PAGE 71

CONDUITS ET CANALISATIONS — PAGE 79
- Conduits ronds et préfilés — PAGE 80
- Chemin de câbles — PAGE 88
- Moulures et plinthes — PAGE 101
- Goulottes PVC — PAGE 105

APPAREILLAGE BÂTIMENT — PAGE 119
- Prises et circuits de terre — PAGE 120
- Branchement de comptage — PAGE 121
- Appareillage modulaire — PAGE 125
- Protection contre la foudre — PAGE 148

ÉCLAIRAGE — PAGE 213
- Éclairage intérieur décoratif — PAGE 214
- Éclairage intérieur fonctionnel — PAGE 247
- Éclairage industriel — PAGE 257
- Éclairage d'enseigne et signalétique — PAGE 262

GÉNIE CLIMATIQUE — PAGE 321
- Chauffage résidentiel — PAGE 322
- Chauffage énergie renouvelable pompe à chaleur — PAGE 357
- Chauffage et déshumidification des piscines — PAGE 364
- Climatisation — PAGE 365

SÉCURITÉ — PAGE 425
- Portiers — PAGE 426
- Contrôles d'accès — PAGE 433
- Automatismes de portails — PAGE 435
- Alarmes intrusion — PAGE 444

COMMUNICATION — PAGE 455
- Antennes — PAGE 456
- Interphone — PAGE 461
- Téléphonie — PAGE 462
- Émission réception — PAGE 465

RÉSEAUX VDI — PAGE 467
- VDI résidentiel — PAGE 468
- VDI tertiaire — PAGE 472
- Matériel actif — PAGE 476
- Courant porteur en ligne — PAGE 476

OUTILLAGE FIXATIONS ET MESURE — PAGE 481
- Outillage — PAGE 482
- Équipements — PAGE 501
- Piles, accumulateurs et lampes torches — PAGE 505
- Appareils de mesure — PAGE 514

PRODUITS CONSOMMABLES ET INDUSTRIELS — PAGE 535
- Produits consommables — PAGE 536
- Accessoires de câblage — PAGE 538
- Raccordement — PAGE 540
- Presse étoupes — PAGE 541

CAHIER TECHNIQUE



PAGE 7

INDEX DES FONCTIONS

Adhésifs
Aérateurs
Aérothermes
Alarmes techniques
Alarmes type 4
Alimentation stabilisées

PAGE 549

INDEX DES RÉFÉRENCES

TRM 20841
TRM 80000
TRM 80012
TRM 80014
TRM 80021
TRM 80025

PAGE 553

INDEX DES POINTS DE VENTE



PAGE 575

RACCORDEMENT ERDF



PAGE 56

CONNECTIQUE ET OUTILLAGES



PAGE 56

CÂBLES



PAGE 57

SUPERVISION MONITORING



PAGE 57

CÂBLES SPÉCIAUX



PAGE 73

CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES



PAGE 76

CÂBLES BIOÉLECTRICITÉ




PAGE 77

CÂBLES DE RÉSEAUX




PAGE 77

DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS




PAGE 77

EQUIPEMENTS POUR BUREAUX



PAGE 112

PROTÈGE CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES



PAGE 116

GAINE DE RANGEMENT POUR CÂBLES



PAGE 117

CANALISATION PRÉFABRIQUÉES



PAGE 118

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION



PAGE 150

APPAREILLAGE TERMINAL



PAGE 156

AUTOMATISMES DU BÂTIMENT



PAGE 188

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES



PAGE 204

CONNEXION ET DÉRIVATION



PAGE 206

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF



PAGE 264

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TECHNIQUE ET URBAIN



PAGE 286

SOURCES



PAGE 293

APPAREILLAGES



PAGE 313

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE



PAGE 379

VENTILATION



PAGE 384

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL



PAGE 407

CONFORT ET HYGIÈNE



PAGE 414

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION



PAGE 417

BATTERIES



PAGE 448

ALARMES TECHNIQUES



PAGE 448

ALARMES INCENDIE



PAGE 448

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



PAGE 450

VIDÉO PROTECTION



PAGE 453

COFFRETS 19''



PAGE 477

ACCESSOIRES



PAGE 477

OUTILLAGE ET MESURE



PAGE 478

PRISES ET FILTRES



PAGE 478

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE



PAGE 479

PROTECTION ET SÉCURITÉ



PAGE 519

FIXATIONS



PAGE 522

MATÉRIELS DE CHANTIER




PAGE 533

BORNES ET ACCESSOIRES



PAGE 542

RELAIS INDUSTRIELS RAIL DIN



PAGE 543

COFFRETS ET ACCESSOIRES



PAGE 544

PROTECTIONS ET DÉPARTS MOTEURS



PAGE 544

PRISES INDUSTRIELLES



PAGE 545

CONVERTION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE



PAGE 548

DISTRIBUTEUR DE SOLUTIONS DE MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

Notre objectif, vous aider à « Consommer MOINS, consommer mieux et plus propre ».

Les produits associés à ces pictogrammes font partie d'une offre spécialisée **« Maîtrise de l'énergie »** :
ils permettent, par leur installation ou leur association à d'autres produits, de réaliser des économies d'énergie.
Ces symboles vous permettront d'identifier facilement ces produits et guider votre choix.

: Pour les produits " Maîtrise de l'énergie " habituellement **disponibles** dans nos stocks.

: Pour les autres produits " Maîtrise de l'énergie ".

Nos produits identifiés par ces feuilles vertes, répondent aux critères suivants :

- Ils sont ECO-PRODUITS (conçus et industrialisés en respectant les normes environnementales).
- Ils permettent une meilleure maîtrise de l'énergie (efficacité énergétique).
- Ils utilisent des énergies renouvelables. (vent, soleil...).

Les économies d'énergie peuvent aller de 10 à 70% suivant les systèmes et technologies choisies.


Conscients des nécessités nouvelles que nous imposent une meilleure utilisation de l'énergie fossile et le recours aux énergies renouvelables. Nous proposons, pour répondre à une demande croissante de besoins sur les marchés de l'habitat et du tertiaire, des produits et solutions innovants que vous trouverez dans ce catalogue guide.


Nous avons sélectionné chez nos fournisseurs partenaires **les meilleurs produits d'Efficacité Energétique** de leur offre, adaptés pour la **maîtrise de l'énergie**.

Vous trouverez ces produits dans une majorité de nos gammes de produits :

- **L'éclairage** : lampes et tubes à haut rendement, lampes et équipement à technologie électronique, les émetteurs LED....
- **Le génie climatique** : les pompes à chaleur Air/Air, Air /Eau, Eau/Eau, la production d'eau chaude sanitaire thermodynamique ou par capteur thermique solaire, la ventilation mécanique contrôlée double flux avec échangeur et simple flux hygroréglable ...
- **La régulation** : les thermostats électroniques, les programmateurs, compteurs et optimiseurs d'énergie ....
- **Les automatismes du bâtiment et la Domotique** : les gestionnaires de scénarios, les contrôles de présence, les optimiseurs et économiseurs d'énergie ...
- **Les générateurs électriques ENR** : Panneaux photovoltaïques et éoliennes...

Pour exemple, extrait de ce catalogue.





Toutes ces solutions vous permettront d'agir concrètement pour le développement durable, en répondant aux exigences des labels et des normes (NF C 15-100, NF EN 15232, RT2005, HQE,HPE,THPE, BBC...), tout en améliorant le confort dans le bâti.



**Voir le guide technique inclus au début de ce catalogue,
Voir également « le guide de la maison ACTIVE ».**

INDEX DES FABRICANTS

3M ÉNERGIE ..... TRM
3M POUYET ..... POU
ABB ..... SOE
ABI ..... ABI
ACOME CÂBLES ..... ACO
ACOVA ..... ACA
ACSO ..... ASZ
ADEE ÉLECTRONIC ..... ADY
AGI ROBUR ..... AGI
AIPHONE ..... AIP
AIRELEC ..... AIR
ALAN FRANCE ..... ALA
ALDES ..... ALD
APPLIMO ..... APP
ARIC ..... ARI
ARNOULD ..... ARD
ATLANTIC CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU ..... ATL
ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION ..... ELG
ATLANTIC POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES ..... AEN
BALS BA1
BEG BE4
BELBEN ..... BLN
BITRON VIDÉO ..... BIT
BIZLINE ..... BIZ
BTICINO ..... TIC
BUDERUS ..... BUE
CABLE ÉQUIPEMENTS ..... CQS
CABLOFIL ..... CAF
CAME ..... KAM
CAMPA ..... CPA
CAPRI ..... CAP
CATU ..... CAT
CDVI ..... CDA
CES ..... CES
CHAUVIN ARNOUX ..... CHX
CLIMALIFE ..... DEH
CONECTIS VDI ..... CTI
CONERGY ..... CGY
COOPER SECURITE S3V
COURANT ..... CNT
DAIKIN ..... DKN
DECLIC DC5
DELEAGE ..... DEL
DELTA DORE ..... DDO
DIRECT ..... DRC
DRAKA FRANCE DK4
DURACELL ..... DUR
EATON ENERGIE ..... EON
EATON PULSAR MG3
EBENOID ..... EBE
EFISOL ..... EFS
EID EI2
ENERGIZER ..... RSN
ENTRELEC ..... ENT
ERARD ..... EAD
EREA ..... ERA
ERICO ..... ERI
EUROPOLE ..... POL
EVICOM ..... EVC
FAAC ..... FAA
FILS & CÂBLES ..... FIL
FINDER ..... FID
FINSECUR ..... KLA
FLUKE ..... FLU
FONDIS ..... FNI
FRACARRO PORTENSEIGNE ..... POR
FRICO FC1
GAINES & CONDUITS ..... TUE
GE POWER CONTROLS ..... AUN
GE LIGHTING ..... GEE
GENERAL ASPIRATION ..... GEA
GIGAMEDIA ..... GGM
GIGASET ..... ZAS
GN NETCOM ..... NTM
GRIPPLE EUROPE ..... GPP
HAGER ..... HAG
HELITA ..... HEL
HELLERMANN TYTON ..... HNE
HPM KABEL ..... HPC
IBOCO ..... IBO
JPM JP1
JVD ..... JVD
KERPEN ..... KEK
KRIEG & ZIVY ..... KRI
LA TRIVINETA CAVI LT1
LEGRAND ..... LEG
LUMINOX ..... LUM
LVI ..... LVP
MAEC ..... MAE
MC MULTICONTACT ..... TTT
METRIX ..... IXT
MICHAUD ..... MIH
MIO ALISCOM ..... AHC
MOTOROLA MO4
NORLYS ..... NOS
NUGELEC ..... NUG
NEXANS ..... NXS
OMERIN ..... OMY
OSRAM ..... OSR
PHILIPS ..... PHI
PLANET WATTOHM ..... PLW
POLIER ..... POI
POLYPIPE JANOPLAST ..... JAN
PRISMA ..... PRI
PRYSMIAN ..... CBP
RAYCHEM ..... RAY
ROGER PRADIER ..... PRR
SAREL by SCHNEIDER ELECTRIC . SAR
SARLAM ..... SLM
SBP ..... SBP
SCHNEIDER ELECTRIC ..... SCH
SDMO ..... SDM
SEET ..... EEY
SEFRAM FR4
SEIFEL ..... SEI
SILEC CÂBLES ..... SIL
SOLARWORLD ..... SWD
SOULE ..... SOE
SPIT ..... SPT
STEINEL ..... DHL
TECHNIBEL ..... TCH
THEBEN ..... THB
THERMADOR ..... TMR
THERMOR ..... EET
THOMSON ..... ABY
THORN ..... TRN
TIPTEL ..... TIP
TOLMEGA ..... TOL
TOP CÂBLES ..... FIL
TOSHIBA ..... TSH
TRILUX ..... TRI
TUBESCA TU1
TYCO ELECTRONICS ..... TYS
UNELVENT ..... UNE
URA ..... URA
URMET FRANCE CAPTIV ..... URM
VISIOSAT VII
VOSSLOH SCHWABE ..... SSH
WAGO ..... WAG
WEIDMULLER ..... WEI
WIELAND ..... WIE
YOKIS ..... YOS
YUASA ..... YUA
ZODIAC ..... PSA

REXEL
MATERIEL ELECTRIQUE

NOS SERVICES – NOS OUTILS

Tarif personnalisé
Gagnez du temps !



En quelques clics !
Des devis aux bons prix
et rapidement réalisés.

En permanence dans votre PC pour simplifier vos devis

- **Transférez** automatiquement en 3 clics vos prix d'achat sur la bibliothèque de votre logiciel de gestion
- **Recherchez** un produit par de multiples critères : fabricant, famille, fonction, référence, mot-clé, favori ...
- **Vérifiez** les caractéristiques techniques du produit par le lien web
- **Contrôlez** votre prix d'achat
- **Passez** votre commande en 3 clics directement en liaison avec le site **www.rexel.fr**
- **Créez et mémorisez** simplement : vos devis, commandes, tarifs personnalisés de vente

www.rexel.fr
Vous simplifie la vie !




Disponible 24H/24 – 7J/7
100% SERVICE

- **Recherchez** un produit
- **Chiffrez** à vos conditions
- **Vérifiez** la disponibilité d'un produit
- **Commandez**
- **Suivez** vos commandes
- **Créez** des listes de produits
- **Importez ou exportez** des fichiers *
- **Téléchargez et consultez** des documents et catalogues interactifs
- **Trouvez** un point de vente

* format .xls ou .txt pour un nombre limité de référence

01
CAHIER TECHNIQUE

La norme NF C 15-100	PAGE 8
Conséquence de la loi handicap sur l'interphonie et le contrôle d'accès	PAGE 11
Branchement individuel (suivant principe NF C14-100)	PAGE 12
Branchement collectif	PAGE 13
Réglementation alarme et détection incendie	PAGE 15
Logement : les détecteurs de fumées (DAAF)	PAGE 15
Normes en sonorisation dans les ERP	PAGE 16
Règlementation électrique pour atmosphère explosive	PAGE 17
Eclairage de sécurité : Les évolutions réglementaires 2002 Conception des installations : Principaux changement en ERP	PAGE 18
L'arret du signal analogique terrestre et ses conséquences...	PAGE 19
Développement durable et économies d'énergies	PAGE 20
Production d'énergie PHOTOVOLTAÏQUE	PAGE 21
Synoptique de Production d'énergie PHOTOVOLTAÏQUE	PAGE 22
Le diagnostic performance énergétique ou DPE	PAGE 24
«L'éco-prêt à taux zéro» pour la rénovation thermique des logements	PAGE 25
Résidentiel BBC rénovation, Label rénovation énergétique	PAGE 26
Vers la RT2012, résidentiel BBC neuf, Label performance	PAGE 27
Indicateurs performances et qualités lumières des lampes	PAGE 28
Lampes et applications	PAGE 30
RT 2005 - Directive ballasts 2005	PAGE 31
Extraits des recommandations relatives à l'éclairage des lieux de travail	PAGE 32
Règlementation éclairage	PAGE 33
Performance énergétique et coût de fonctionnement d'une installation d'éclairage	PAGE 35
Sécurité et protection des luminaires	PAGE 36
Glossaire câbles	PAGE 37
Caractéristiques d'utilisation des câbles	PAGE 38
Détermination de la section des conducteurs de câbles basse tension	PAGE 39
Tableau d'équivalence des jauges américaines	PAGE 40
Caractéristiques des matériaux d'isolation	PAGE 40
Résistance aux agents chimiques de la gaine	PAGE 41
Codes couleurs selon DIN 47100	PAGE 41
Diamètre des tourets	PAGE 42
Coloris RAL	PAGE 42
Dénomination symbolique des câbles	PAGE 43
Collecte et recyclage des déchets d'équipements électriques et electroniques (DEEE)	PAGE 44
Montant des Eco-participations au 1er septembre 2010 de chaque Eco-organisme	PAGE 45



LA NORME NF C15-100

1. Introduction

Il s'agit de la norme officielle régissant la sécurité relative aux installations électriques basse tension. L'installation d'une maison (ou appartement) doit être conforme à cette norme.
Lors de la mise en service d'une nouvelle ligne (construction neuve par exemple), EDF exige que l'installation réponde à cette norme. Pour cela le CONSUEL (organisme indépendant chargé de la vérification des installations électriques) devra passer vérifier l'installation et délivrera une attestation de conformité.
Attention, des prescriptions complémentaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées sont à prendre en compte depuis le 1er janvier 2007 pour les situations suivantes :
- Déficiences motrice et paralysie.
- Troubles de la vision et cécité.
- Troubles de l'audition et surdité.
- Mémoire, troubles psychiques et mentaux.

Cette obligation d'accessibilité porte sur :
- Tous les bâtiments d'habitation collectifs :
  • Logements
  • Parties communes
- Les maisons individuelles construites pour être louées, mises à disposition ou pour être vendues.
- Les locaux collectifs des ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées. Et plus précisément des dispositions spécifiques à « l'unité de vie des logements » constituée des pièces suivantes :
- La cuisine
- Le séjour
- Une chambre
- Un W.C
- Une salle d'eau

Pour en savoir plus vous reporter en fin de chapitre.

2. La protection à l'origine des circuits (disjoncteurs et fusibles)

Voici un tableau présentant le calibre maximum que l'on peut utiliser pour la protection des circuits. Notez qu'il s'agit des calibres maximums. Un calibre inférieur est parfois préférable pour assurer une meilleure protection des appareils et des personnes.

	Commentaire		Section mini des conducteurs cuivre (mm²)	Courant assigné maximal disjoncteur (A)	Courant assigné maximal fusible (A)
Eclairage	Point d'éclairage ou prise commandée		1,5	16	10
Prise de courant 16A	Circuit avec 5 socles max.		1,5	16	non autorisé
	Circuit avec 8 socles max.		2,5	20	16
	Circuits spécialisés (lave-linge, sèche-linge, four...)		2,5	20	16
Volets roulants			1,5	16	10
VMC			1,5	2	non autorisé
	Cas particulier		1,5	jusqu'à 16	
Pilotage	Circuit d'asservissement tarifaire fil pilote, gestionnaire d'énergie		1,5	2	non autorisé
Chauffe-eau	Electrique non instantané		2,5	20	16
Cuisson	Monophasé		6	32	32
	Triphasé		2,5	20	16
Chauffage 230V	Emetteurs muraux (convecteurs, panneaux radiants)	2250W	1,5	10	10
		3500W	2,5	-	16
		4500W	2,5	20	-
			4	-	20
		5750W	4	25	-
		7250W	6	32	25
	Plancher à accumulation ou direct équipé de câbles autorégulants	1700W	1,5	16	non autorisé
		3400W	2,5	25	
		4200W	4	32	
		5400W	6	40	
		7500W	10	50	
Autres circuits			1,5	16	10
			2,5	20	16
			4	25	20
			6	32	32

3. L'équipement minimal

En fonction de la surface du logement, la norme définit un nombre minimum de circuits par pièce.

	Eclairage	Socle de prise confort 16A	Prises de communication	Prises TV	Circuits spécialisés		Circuits spécialisés
					Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur, four	Cuisinière ou plaque de cuisson 32A mono ou 20A tri	
Séjour	1	5	1	1	3		1
Cuisine	1	6		2 si > 100m²		1	
Chambre	1	3	1				
Salle de bains	1	1		1 si < 100m²			
Circulations	1	1 si local > 4m²		admis si < 35 m²			
WC	1	1					
Autres	1	1 si local > 4m²					
Extérieur	1 par entrée						

Lorsque l'on conçoit son installation, la norme impose un nombre minimum de prises et de foyers lumineux par pièce afin d'assurer un confort de base.

LES PRISES DE COMMUNICATION
Une prise de communication type RJ45 dans toutes les pièces principales avec un minimum de deux pour les petits logements jusqu'à 35m².
LES PRISES TV
Une prise TV pour les locaux dont la surface est inférieure ou égale à 35m².
Deux prises pour les locaux dont la surface est comprise entre 35 et 100m².
Trois prises pour les locaux dont la surface est supérieure à 100m².
LES PRISES DE COMMUNICATION ET DE TV
Le câblage des prises RJ45 et prises télévision doit être réalisé en étoile à partir du coffret de communication.

4. La pose et l'encastrement des gaines et canalisations

De façon générale, les fils doivent être posés sous gaine ou conduit. Quant aux câbles, certains peuvent être posés ou encastrés directement (il faut se référer aux spécifications du fabricant).
Les gaines et câbles peuvent être passées dans les vides de construction (huisserie des portes, entre cloisons, ...) à condition d'être bien isolées et qu'aucune aspérité ne puisse les endommager.
Les matériels (interrupteurs, prises, ...) ne peuvent être encastrés que dans des boîtes.
Les saignées pratiquées dans les cloisons et murs ne doivent pas compromettre la solidité de ceux-ci : dans une cloison de 50 mm finie, on peut encastrer une gaine de 15 mm maximum, dans une cloison de 100 mm, une gaine de 20 mm, dans des carreaux de plâtre de 60 mm, une gaine de 16 mm, etc...

5. La pose des prises de courant (hauteur par rapport au sol)

Les prises de courant doivent toutes comporter la terre. De plus, elle doivent être munies d'obturateurs (sécurité enfant).
Chaque circuit prise est protégé par un disjoncteur (16, 20 ou 32A).
A l'intérieur : une prise 16A est placée à 5 cm minimum du sol et une prise 32A à 12 cm minimum.
Au moins un socle prise de courant 16A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision.
A l'extérieur : les prises doivent être placées à 1 m du sol et de protection IP25.

6. Le passage de plusieurs circuits dans une même gaine

On appelle circuit, l'ensemble des fils alimentés par une même source et protégé par un même dispositif de sécurité (disjoncteur ou fusible).
Un câble, une gaine peut accueillir plus d'un circuit si :
- tous les conducteurs sont isolés,
- tous les circuits proviennent du même appareil de protection général (disjoncteur différentiel),
- la section des conducteurs ne doit pas différer de plus de 2 intervaux (1,5 et 2,5 et 4mm² ou 2,5 et 4 et 6 mm²),
- chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur.


Dans la pratique, on peut mettre plusieurs circuits dans une même gaine. Il faut cependant respecter le remplissage maximal de la gaine : on ne doit pas «forcer» pour passer les fils.
Exemple : pour une gaine de 16mm², la surface intérieure utile est de 30mm². On pourra passer 3 fils de 1,5mm² (3x8,55 = 26mm² utilisés).

7. Boîtes de connexion et dispositifs connexion luminaires

Boîte de connexion :
Obligatoire si la canalisation est encastrée.
Non obligatoire si la canalisation est en saillie ou si le matériel est pourvu de bornes de raccordement réseau (hublot,...).
Boîte de connexion pour alimentation des points d'éclairage :
Si la fixation est dans un plafond, elle doit être prévue pour la suspension de luminaire avec une charge d'un minimum de 25 kg.
Fixation de la boîte à la structure du bâtiment.
DCL obligatoire dans tous les locaux :
En présence d'une boîte de connexion luminaire.
Luminaire de courant nominal inférieur ou égal à 6A.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

Schéma de principe d'une installation



8. La protection différentielle

Protection différentielle		
Surface des locaux	Type AC	Type A
< 35 m²	1 x 25A	1 x 40A
35 m² à 100 m²	2 x 40A	1 x 40A
> 100 m²	3 x 40A(1)	1 x 40A

(1) quand la puissance du chauffage électrique est >8kVA, nécessité d'un DDR de 63A

Tous les circuits doivent être protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité (30mA).
Pour prendre en compte les courants de défaut à composante continue, mise en place d'un dispositif différentiel de type A (immunité renforcée) pour protéger certains appareils tels que lave-linge, cuisinière ou plaques de cuisson.
Il est recommandé de prévoir un DDR 30mA de type A dédié au congélateur.

9. La protection contre la foudre

L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéronique est supérieur ou égal à 25.
Le niveau kéronique est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.
Le parafoudre doit être installé directement après le disjoncteur de branchement (différentiel 500mA). Il doit être relié au bornier de terre de l'installation. La valeur conseillée de la prise de terre est de 30 Ohms maximum.
Cependant, il est recommandé de protéger tous les appareils sensibles (ordinateur, magnétoscope, appareils programmables,...) par un socle de prise de courant 10/16A intégrant un limiteur de surtension, et ceci partout en France.
Les départements concernés sont les suivants :


10. Le conducteur de protection (la prise de terre)

Ce conducteur assure l'interconnexion des masses de tous les appareils de l'installation. Il les relient toutes en un seul point à la terre par un conducteur de terre. Ce dernier doit comporter une partie démontable à l'aide d'un outil (uniquement) pour permettre de mesurer la résistance de la prise de terre.
Le conducteur de protection (la terre) est repéré par l'utilisation systématique d'un fil à double coloration vert et jaune. Il doit être protégé contre les agressions mécaniques et chimiques.
Il est recommandé de le faire cheminer dans les mêmes gaines ou canalisation que la phase et le neutre qu'il protège.
Les circuits de protections ne doivent pas comporter d'appareils de coupure (interrupteur, fusible, disjoncteur, ...). Les différentes masses doivent être reliées en parallèle et non en série.
On prévoira au tableau, une borne de connexion par fil de protection.
La dimension du conducteur de protection est choisie de façon à ce qu'elle soit au moins égale à celle du conducteur de phase : phase 1,5 mm² => terre 1,5 mm² ; phase 6 mm² => terre 6 mm² ;...
Il est strictement interdit de se servir des canalisations ou conduits métalliques comme prise de terre : conduite d'eau ou de gaz, huisseries métalliques,...

11. Le conducteur de neutre

La section du conducteur de neutre doit être choisie au moins égale à celle du conducteur de phase correspondant.
En France, pour une installation domestique, le régime de neutre fourni par EDF est le régime TT (neutre à la terre, liaison des masses à une prise de terre). Ce régime permet une détection dès le premier défaut (grâce au différentiel), d'où une meilleure protection des personnes.

ATTENTION, même lorsque la phase n'alimente pas un appareil (une lampe par exemple), le neutre peut être sous tension ! Le seul moyen de couper efficacement le courant, c'est de "descendre" le disjoncteur divisionnaire.




LA NORME NF C15-100

12. Les spécificités de la salle d'eau

Il est interdit de placer prise, lumière ou appareil électrique dans et au-dessus de la baignoire ou de la douche.
Les seules prises autorisées sont les prises dites "rasoirs" spécialement conçues à cet effet.
Pour mettre des prises ou des appareils tels que lave-linge, sèche-linge, dans la salle de bains, ils doivent se trouver à plus de 2,40m de la baignoire et/ou de la douche.
Dans le détail, on définit plusieurs volumes (en fonction de la distance par rapport aux sources d'eau) et chacun de ces volumes est soumis à des contraintes particulières.
Un disjoncteur différentiel 30mA doit protéger le circuit électrique.
Une liaison de terre équipotentielle doit relier toutes les parties métalliques présentes dans la pièce.

VOLUMES		0	1	2	3
IP		X7	X4	X4	X1
Prises de courant (1)		interdit	interdit	interdit	autorisé
Luminaires		interdit sauf TBTS 12 V avec transfo, hors volume 1 ou 2		autorisé si classe 2	autorisé
Appareils de chauffage (1)		interdit	interdit	autorisé si IPX4	autorisé
Chauffe-eau (1) 230V	à accumulation	interdit	type horizontal admis (2) installé le plus haut possible	admis (2)	autorisé
	instantané	interdit	autorisé (2), dérogation peut être alimenté par un câble directement sans interposition d'une boîte de connexion		autorisé
Lave-linge Sèche-linge (1)		interdit	interdit	interdit	autorisé
Boîte de connexion		interdit	interdit	admis pour alimenter appareils d'utilisation si disposée derrière ces derniers	autorisé
Elément électrique chauffant en sol		interdit	interdit	autorisé si recouvert d'un grillage métallique mis à la terre et rélié à la liaison équipotentielle	

(1) doit être protégé par un dispositif différentiel au plus égal à 30mA.
(2) si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas de le placer dans le volume 3 ou hors volume.



Dans les salles d'eau les socles de prises installés dans le sol sont interdits.

Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volume. Si les dimensions de la salle d'eau ne le permettent pas, ils sont admis dans le volume 2, voire dans le volume 1 pour les appareils de type horizontal.
Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2.
Les appareils installés dans les volumes 1 et 2 doivent être raccordés à des canalisations d'eau en matériau conducteur et protégés par un DDR 30mA.

Chaque pièce d'eau doit comporter une liaison équipotentielle locale. Elle est obligatoire pour les volumes 1, 2 et 3 mais il est recommandé de la réaliser pour l'intégralité des salles d'eau de grande dimension en prévision d'aménagements futurs.

13. Eclairage Extérieur

Des circuits spécialisés sont à mettre en œuvre pour chacune des applications extérieures prévues, non attenantes au bâtiment (éclairage jardin, portail, entrée, piscine...).

RECOMMANDATION :

Pour les prises de courant installées à l'extérieur, il est recommandé de prévoir à l'intérieur un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de présence de tension.

14. Chauffage Electrique

- La norme intègre les particularités de toutes les nouvelles formes de chauffage récent pour tous les types de bâtiment.
- Il n'y a plus de limitation du nombre maximum d'appareils de chauffage par circuit. C'est la capacité de la ligne au regard de la puissance installée qui redevient la règle.
- Le fil pilote doit être doté d'un sectionnement. Ce sectionnement est réalisé à l'origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection.
- Les appareils de chauffage ne doivent pas être raccordés sur des socles de prises de courant mais sur des boîtes de sorties de câbles.

15. Gaine Technique du Logement

La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication, elle est prescrite pour tous les locaux d'habitation (individuel ou collectif).
Elle doit permettre des extensions de l'installation électriques aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute sécurité.
En réhabilitation, la GTL n'est exigée que pour une rénovation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation.

Emplacement :
- La GTL doit être située au niveau d'accès de l'unité de vie et directement accessible depuis celui-ci.

La GTL doit contenir :
- Le panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement).
- Le tableau de répartition principal.
- Le tableau de communication.
- 2 socles PC 16A 250V 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL.
- Les autres applications de communication si prévues (TV, satellite.....).
- Les canalisations de puissance, de communication et de branchements.
- Eventuellement un équipement multiservices à l'habitat (domotique), une protection intrusion.

Réalisation :
- La GTL a les dimensions intérieures minimales suivantes :
  - Largeur 60 cm.
  - Profondeur 20 cm.
  - Hauteur du sol au plafond.

		Hauteurs	
		Prescriptions générales	Accessibilité Handicap
Coupure d'urgence (1)		Entre 1 et 1.80m (1.30m dans les locaux pour personnes agées)	Entre 0.90 et 1.30m
Appareillage dans coffret de répartition (1)		Entre 1m (0.50m dans le cas de GTL fermée) et 1.80m	Entre 0.75 et 1.30m
Socles de prises du tableau de communication (2)	Socles de prises de courant		Entre 0.05 et 1.30m
	Socles RJ45 (brassage manuel)	Au minimum 0,05m	

16. Coffret de communication

Minimum requis par la norme au 1er juillet 2010 :

- Barrette de terre.
- Socles RJ45.
- DTI (point de livraison).
- Répartiteur de télévision (passif).
- Répartiteur de téléphone RJ45.
- Rail DIN (100mm) pour permettre la mise en œuvre d'un DTI optique.

Moyennant l'adaptation de ses dimensions, le tableau peut recevoir les autres matériels pour les applications de :

- La diffusion de la télévision terrestre et/ou satellitaire (répartiteur, amplificateur, etc....)
- La communication (routeur, modem, « box », concentrateur, etc...)

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

LA NORME NF C15-100

Prescriptions complémentaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées

Des prescriptions complémentaires relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées sont à prendre en compte depuis le 1er janvier 2007 pour les situations suivantes :
- Déficiences motrice et paralysie.
- Troubles de la vision et cécité.
- Troubles de l'audition et surdité.
- Mémoire, troubles psychiques et mentaux.

Cette obligation d'accessibilité porte sur :
- Tous les bâtiments d'habitation collectifs :
  - Logements
  - Parties communes
- Les maisons individuelles construites pour être louées, mises à disposition ou pour être vendues.
- Les locaux collectifs des ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées.

Et plus précisément des dispositions spécifiques à « l'unité de vie des logements » constituée des pièces suivantes :
- La cuisine
- Le séjour
- Une chambre
- Un W.C
- Une salle d'eau

Les principales évolutions

Gaine Technique Logement (GTL) :
- Coupure d'urgence à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.
- Appareillage dans le coffret de répartition entre 0,75 et 1,30 m.
- Socle de prise de courant du tableau de communication entre 0,05 et 1,30 m.

Commande :
- Comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol pour commande d'éclairage, volets roulants, thermostat d'ambiance, etc...
- Située à l'entrée à l'intérieur de chaque pièce.
- Concerne le dispositif de commande d'éclairage.
- Aux différents niveaux d'un escalier pour l'éclairage.
- Repérée par un voyant pour l'éclairage extérieur.

Eclairage :
- Suppression de toute zone d'ombre par un dispositif d'éclairage adapté pour les escaliers.
- Niveau d'éclairement de 20 lux minimum en tout point d'un cheminement extérieur.

Prises de courant :
- Socle supplémentaire à proximité immédiate de la commande d'éclairage pour séjour, cuisine, chambre, salle de bains et WC (hauteur comprise entre 0,9 et 1,30 m).
- Hauteur des socles inférieure ou égale à 1,30 m.

Prises de communication :
- Hauteur des socles inférieure ou égale à 1,30 m.

CONSÉQUENCES DE LA LOI HANDICAP SUR L'INTERPHONIE ET LE CONTRÔLE D'ACCÈS

(SELON LOI 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005, DÉCRET 2006-555 DU 17 MAI 2006 ET ARRÊTÉS DU 1ER AOUT 2006, DU 26 FÉVRIER 2007 ET 21 MARS 2007)



Le Saviez-vous ?

La loi s'applique à tous les permis de construire lors de constructions neuves déposées après le 1er janvier 2007 et impose aux constructions d'être impérativement équipées de matériels adaptés aux personnes handicapées.

HISTORIQUE

Décret du 17 mai 2006

Les ERP (Etablissements Recevant du Public) lors de la construction ou de la création ou d'IOP (Installations Ouvertes au Public) depuis le 1er janvier 2007, sont concernés pour les circulations, les portes, les sanitaires, etc...
Les ERP et IOP existants sont soumis à la nouvelle loi et doivent absolument effectuer des diagnostiques selon les échéances suivantes :

a/Au plus tard le 1er juillet 2009, pour l'ensemble des établissements classés en 2ème catégorie appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété. Ces diagnostics sont engagés au plus tard le 1er janvier 2009.

b/Au plus tard le 1er janvier 2010, pour les établissements classés en 2ème catégorie (privés ou publics), à l'exception de ceux mentionnés au point a, et les établissements classés en 3ème et 4ème catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété.

c/Au plus tard le 1er janvier 2011 (privés ou publics), pour les établissements classés en 3ème et 4ème catégories à l'exception de ceux mentionnés au point b.

Les ERP et IOP doivent être en conformité avec la loi au 1er janvier 2015.

Les ERP sont classés suivant :

Leur type (ou activité)
- **J** : structures d'accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- **M** : magasins de vente, centres commerciaux
- **R** : établissements d'enseignement, colonies de vacances
- **W** : administrations, banques, bureaux
- etc...

Leur catégorie (ou capacité)
- 1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.
- 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.

Les marchés concernés sont ceux des :
- Habitations collectives.
- Maisons individuelles.
- Etablissements recevant du public.

Depuis la parution de textes de lois et décrets sur l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments, des contraintes se sont faites jour, elles précisent les «Dispositions relatives aux accès aux bâtiments».

Implantation et caractéristiques des produits :

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment le portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3*.
Il ne doit pas être situé dans une zone sombre et doit être à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manoeuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée, l'ouverture de porte doit donc être temporisée.

* annexe 3 : celle-ci précise entre autres que les caractères écrits sur des produits tels que les platines ne doivent pas être inférieurs à 4,5mm et que l'usage des pictogrammes sera le plus large possible.

Platine de rue

Elle doit être située à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m afin d'être utilisable en position debout comme en position assise.
Le fonctionnement doit être accompagné d'informations sonores et visuelles
(exemple : synthèse vocale, voyant lumineux et afficheurs de messages).

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code, en cas de platine à défilement des noms, l'appel doit donc être possible en composant le code du résidant sur le clavier prévu à cet effet. Dans le cas de platines à boutons (toujours possible) ce clavier n'est pas indispensable.
Toute information doit être lisible par une personne malvoyante.


Portier intérieur

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel : l'appel, le décroché du combiné intérieur et l'ouverture de porte doivent se voir et s'entendre.
Les appareils d'interphonie doivent être munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs (la vidéo est donc obligatoire dans tous les logements), les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant la compatibilité et l'amplification par une prothèse auditive (position T).

LE BRANCHEMENT INDIVIDUEL (SUIVANT PRINCIPE NF C14-100)


I- Branchement à puissance limitée type 1 :

La longueur électrique maximale de la liaison entre le dispositif de raccordement au réseau et le point de livraison est d'environ 30 mètres, au regard de la chute de tension admissible et des câbles couramment utilisés.



II- Branchement à puissance limitée type 2 :

Dans le cas où la longueur de la liaison entre le dispositif de raccordement au réseau et l'habitation est supérieure à 30 mètres, le branchement est dit de type 2. Le compteur et le disjoncteur (également appelé AGCP, Appareil Général de Commande et de Protection) sont placés dans un deuxième coffret situé au dos du coffret coupe-circuit principal individuel. Un dispositif de coupure d'urgence est installé chez le client.




A noter : Afin de diminuer la chute de tension, la section de la liaison AGCP-dispositif de coupure d'urgence (située en zone NF C 15-100) peut-être augmentée grâce à l'utilisation d'embouts réducteurs à chaque extrémité permettant le raccordement sur l'appareillage.




III- Règles d'enfouissement des câbles et canalisations

Le diamètre intérieur des canalisations doit être au moins égal à 1,8 fois le diamètre extérieur du câble multiconducteur correspondant.
Le parcours est le plus rectiligne possible en évitant les angles.
Dans le cas où les angles ne pourraient être évités, des chambres de tirage sont installées.




* se rapprocher du service local de distribution

Définitions :



LE BRANCHEMENT COLLECTIF



1- Coffret Coupe-Circuit Principal Collectif (CCPC)
Il doit être accessible en permanence depuis le domaine public sans franchissement d'accès contrôlé. Il est de préférence encastré. Il n'est pas nécessaire dans le cas où l'alimentation est issue directement d'un poste de distribution publique intégré à l'immeuble.

2- Liaison entre le CCPC et le 1er distributeur de colonne
Elle est de section 50 mm minimum, aluminium ou cuivre. Le départ du câble de puissance vers la colonne électrique s'effectue en fourreau TPC de Ø110 mm minimum. Le départ du téléreport vers la colonne électrique s'effectue en fourreau TPC de Ø40 mm minimum.

3- Gaine de colonne
Elle doit être dimensionnée en fonction du type de matériel installé (colonne 200A ou 400A notamment) : voir paragraphe « Dimensionnement des Gaines de colonne » ci-contre.

4- Canalisation collective
Les câbles utilisables dans les colonnes sont en cuivre ou en aluminium. Le raccordement des câbles sectoraux ne peut se faire que dans des distributeurs à CCPI HN 62-S-35 « variante ARRIVEE ». Dans le cas d'utilisation de câbles de section importante, les câbles unipolaires sont recommandés pour leur facilité de mise en œuvre. Aucune coupure des conducteurs n'est admise en dehors des points de changement de sections situés au minimum tous les trois étages.

Il est également possible d'utiliser des éléments d'étages préfabriqués en cuivre ou en aluminium.

5- Distributeurs à Coupe-Circuit Principal Individuel (CCPI)
Il doivent être conformes à la spécification technique EDF HN 62-S-35. Il existe deux types de distributeurs : le distributeur de niveau et le distributeur variante arrivée, et deux capacités de courant assigné : 200A et 400A. Le distributeur variante arrivée n'a pas de caractère obligatoire, sauf en cas de changement de nature des conducteurs ou s'il est imposé par le service local de distribution pour des raisons d'exploitation. Les distributeurs d'intensité 400A permettent notamment le raccordement de branchements à puissance limitée monophasés 90A, et de branchements à puissance surveillée (maxi 120kVA).

6- Dérivations individuelles
Elles sont réalisées exclusivement en cuivre. La section des dérivations individuelles doit toujours être inférieure ou égale au tronçon collectif. Le parcours des dérivations individuelles ne doit pas empiéter sur des locaux privés autres que celui desservi.

7- Panneau de contrôle
Le panneau de contrôle reçoit le compteur et le disjoncteur. La hauteur de pose recommandée est de 1,65 m (cadran de lecture du compteur). Le disjoncteur est de type différentiel sélectif (selon la NF C 62-411).


8- Barrette de connexion téléreport
Le circuit de communication du branchement fait partie intégrante de la colonne électrique et peut être installé en passage dans les distributeurs. Le schéma du circuit de communication qui fait partie du dossier de branchement est établi par le service local de distribution.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

LE BRANCHEMENT COLLECTIF


II- Principales configurations de colonnes électriques :

Immeuble à colonne unique :




Le CCPC est un C400-P200.
- Les distributeurs par niveau sont de même technologie (200A ou 400A).
- Une colonne 400A peut se terminer avec du matériel 200A s'il n'y a pas de dérivation monophasée 90A ni de branchement à puissance surveillée dans le tronçon de courant inférieur à 200A.

Immeuble à colonne double :



Le CCPC est un ECP-3D.
La deuxième dérivation peut être :
- une deuxième colonne 200A maximum
- un branchement à puissance surveillée
- le branchement des services généraux
(cela évite dans certains cas de réaliser une colonne 400A)

Cas particulier des petits immeubles (≤ 6 clients) :




- Les immeubles jusqu'à 6 clients peuvent être alimentés grâce à la technologie REM.BT qui joue le rôle de local technique. Le coffret REM.BT regroupe en un seul point le CCPC et les CCPI des 6 clients mono ou tri.
- Cette configuration permet d'importantes économies dans le cas des petits immeubles, grâce à l'absence de gaine de colonne et de local technique maçonné.



Photo : Coffret REM.BT avec 4 dérivations individuelles monophasées

III- Dimensionnement des Gaines de colonne :

Dimensions en cm	L1 minimum	L2 minimum	Largeur des portes
Colonne 200 A sans branchement à puissance surveillée	60	73	63
Colonne 200 A avec branchement à puissance surveillée non raccordé sur la colonne	113	126	116 (33 + 83)
Colonne 400 A sans branchement à puissance surveillée	103	116	106 (33 + 73)
Colonne 400 A avec branchement à puissance surveillée	143	156	146 (73 + 73)



IV- Dossier de branchement :

Il est important de rappeler que le maître d'ouvrage, ou son mandataire, doit établir un dossier de branchement et le transmettre au service local de distribution pour avis avant la réalisation des travaux. Le dossier de branchement doit comporter entre autres la liste du matériel employé avec son origine (fabricant), ainsi que tous les dossiers de calcul des colonnes électriques, dérivations individuelles comprises.

Certains fabricants ont développé des logiciels destinés à vous faciliter la réalisation des calculs.

RÉGLEMENTATION ALARME ET DÉTECTION INCENDIE

La Réglementaton ERT (usines, ateliers, bureaux)

Effectif	Réglementation		Préconisation	
	S.S.I.	E.A.	S.S.I.	E.A.
A risques spécifiques	-	-	A	1
Avec temporisation d'alarme restreinte	-	2a / 2b	-	2a / 2b
Effectif > 700 personnes	-	3	-	3
Effectif > 50 personnes avec produits inflammables	-	3	-	3
Effectif > 50 personnes	-	4	-	4
Quel que soit l'effectif avecs produits inflammables	-	4	-	4

Choix du système (arrêté du 04/11/93)

Le tableau ci-dessus précise le type d'alarme en fonction de l'effectif de l'établissement.
Si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation d'alarme restreinte, il doit installer un équipement d'alarme de type 2a ou 2b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

Règles d'installation (arrêté du 04/11/93)

Les déclencheurs manuels doivent être fixés à 1,50 m au-dessus du sol et ne pas être dissimulés derrière le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. Ils doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie.

Les diffuseurs d'alarme sonore (BAAS) doivent être placés à une hauteur mini de 2,1 m.

Les câbles de raccordement des diffuseurs sonores doivent permettre de garantir un temps de fonctionnement de 5 minutes minimum. Pour cela, ils seront :
- de type CR1, dans le cas d'utilisation de sirènes non autonomes.
- de type C2, dans le cas d'utilisation de sirènes autonomes temporisées comme des BAAS type Sa homologués NF AEAS.

Désenfumage :
Le désenfumage permet de rendre praticables les cheminements d'évacuation et d'intervention des secours et d'évacuer vers l'extérieur, chaleur, gaz et produits imbrûlés.
Il concerne :
- les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et étages et 100 m² en sous-sol.
- les escaliers non-cloisonnés.
- les compartiments.

Il peut être naturel ou mécanique.
Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être automatiques. On les raccordera au système de détection incendie s'il existe, ou on utilisera un DAD.

Compartimentage
En cas d'intercommunication entre plusieurs parties encloisonnées d'un bâtiment, les dispositifs de communication (porte coupe-feu ou par flamme) peuvent être à fermeture automatique commandée par le système de détection s'il existe, ou en utilisant un DAD.

Vérifications et maintenance
Le décret n°88-1056 du 14/11/88 (art.15) oblige les chefs d'établissement à prendre toute disposition pour que les installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre soient maintenues en bon état de fonctionnement.
Toute défectuosité constatée doit être éliminée le plus rapidement possible.

Afin d'aider à répondre à cette exigence, les fabricants ont mis en place des modules de formation sur la conception et la maintenance des SSI.

Ils disposent également d'une équipe de techniciens sur l'ensemble du territoire qui peuvent intervenir à la demande pour des prestations d'assistance technique ou contrat de maintenance.

Alarme et détection incendie

L'article R232.12.18 du code du travail impose pour les établissement pouvant réunir plus de 50 personnes, ou présenter des dangers d'explosion, un systeme d'alarme sonore audible de tout point du bâtiment pendant une durée de 5 minutes (durée de l'évacuation).

La Qualification APSAD

La qualification APSAD, un savoir faire reconnu en détection incendie

apsad
N° 056/97/A7.F7

NOUVELLE LOI CONCERNANT LA PROTECTION INCENDIE DANS LES LOGEMENTS

Texte de loi adopté par le Sénat en 1ere lecture le 25 janvier 2007

Principales dispositions de cette loi :

Obligation pour le propriétaire* :
- Le propriétaire devra veiller à sa maintenance
- Au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée par logement, le nombre optimal par logement sera précisé par le décret.
La loi recommande :
- le détecteur optique
- alimentation sur secteur interdite
- l'installation au plafond au centre
- Une déclaration d'installation faite par l'occupant à son assureur,
- 5 000 € de franchise pourra être réclamé par l'assureur si non respect par l'occupant de cette loi.
*- Le propriétaire devra veiller à sa maintenance.
**- logement = locaux à usage d'habitation, locaux à usage mixte
résidence principale , résidence secondaire , quelle que soit la date de construction.
Parties privatives, et non les parties communes.

Entrée en vigueur :
5 ans après la date de publication du décret d'application

Modifi cation apportée aux codes de la construction et de l'habitation :
article L. 129-7
> une nouvelle section, consacrée aux détecteurs avertisseurs autonomes de fumée.
4 nouveaux articles
> de L. 129-8 à L. 129-11 > obligation d'au moins un DAAF par logement

Marquage NF :
Le décret qui découlera de la loi devra prévoir une exigence de conformité aux normes NF en vigueur.
Le marquage CE est obligatoire et autorise la mise sur le marché
Garantie aux consommateurs : NF, ou équivalent : VdS
La loi mentionne le fait de l'évolution en cours de la norme européenne .

Pour les établissements recevant du public, le règlement de sécurité contre les risques d'incendie (règlement du 25 juin 1980 modifié) définit les mesures à prendre en terme de sécurité passive et active. Ce texte décrit en particulier quel Système de Sécurité Incendie et quel équipement d'alarme devra être installé en fonction de l'activité (type d'établissement), de l'occupation (catégorie de l'établissement), de la configuration de l'établissement et des risques d'incendie. En tout état de cause, la commission de sécurité est souveraine en matière de sécurité incendie et devra valider tous choix techniques avant le début des travaux.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

LOGEMENT : LES DÉTECTEURS DE FUMÉE (DAAF)

Introduction

On compte environ 800 décès, dont pour un tiers des enfants, provoqués chaque année par les incendies dans les logements. 70% des décès surviennent la nuit, les victimes sont surprises dans leur sommeil par la fumée toxique.

Le taux d'équipement en détecteurs de fumée en France est de l'ordre de 1%, contre 96% aux Etats-Unis, et 92 % en Angleterre.

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 votée par l'assemblée nationale puis par le Sénat est parue au Journal Officiel n°0058 du 10 mars 2010. Elle vise à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

5 ans maximum à partir de la date de notification du décret d'application de la présente loi, tous les lieux d'habitations permanents devront être équipés d'au moins 1 DAAF.

Extraits

« Détecteurs de fumée normalisés

« Art. L. 129-8. – L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.

« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

« Art. L. 122-9. – L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. ».

Résumé du texte de loi

NE SONT PAS CONCERNÉES PAR CETTE LOI :

Les parties communes des immeubles d'habitations ne sont pas concernées par cette loi.

Les locations saisonnières ou intermittentes, (ex. : Mobil Home, chambres d'hôtel).

Le client qui souhaite s'équiper rapidement sans attendre le décret d'application choisira un DAAF certifié NF selon la norme NFS61-966 et EN14604. Un produit marqué CE ne veut pas dire qu'il est d'origine communautaire, c'est-à-dire qu'il est judicieux d'apporter aux consommateurs des garanties supplémentaires (ex. : le marquage NF).

L'assurance demandera un certificat d'installation. L'occupant devra veiller à l'entretien de son DAAF. En cas de sinistre et de non respect de ce qui précède, l'assureur retiendra une franchise majorée. Pour les contrats à venir, l'assureur pourra minorer sa prime d'assurance.

Cela sous-entend qu'un client qui souhaite être totalement couvert par son assurance en cas de sinistre incendie devra être équipé d'un DAAF mais également fournir la preuve du bon entretien de son appareil. Un professionnel pourra donc proposer à son client une vérification annuelle de son détecteur avec justificatif d'intervention comme c'est déjà le cas par exemple pour l'entretien d'une chaudière gaz.

Rappel NORME EUROPEENNE EN 14604 de novembre 2005.

Depuis le 1er juillet 2008, les détecteurs de fumées qui ne répondent à la norme EN 14604 ne sont plus commercialisables.

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉTECTEURS COMPLÉMENTAIRES

Détecteur de monoxyde de carbone :

L'inhalation de ce gaz inodore et incolore entraîne une perte de connaissance et l'étouffement en quelques secondes. Ce gaz est généré par des appareils fonctionnant au bois, gaz, fuel, éthanol...

Ce type de détecteur est à proposer systématiquement en sus des détecteurs de fumée (DAAF).

Autres :

Pour compléter la sécurité on pourra adjoindre des détecteurs de gaz (Propane, Méthane, Butane...), à positionner dans la cuisine, salle de bains, chaufferie, etc...

Ainsi que des détecteurs de chaleur qui réagissent à des T° > 60°C pour des pièces ou les DAAF se déclencheraient de façon intempestive (cuisine).





NORMES EN SONORISATION DANS LES ERP

NORMES EN60 849 ET NFS 61 936 2002


La norme EN 60 849 était applicable depuis le 5 août 1998 (date de l'homologation AFNOR), mais contradictoire de l'annexe A de la NF S61 936.
4 ans plus tard, la NF S61 936 de mai 2002 fait appel à la norme européenne EN 60 849.

Principe :

- Garantir la diffusion en moins de 3 secondes.

DECLENCHEMENT ——— 3 S ——— DIFFUSION

- Interfaçage CMSI (liaison UGA avec élément de fin de ligne).
- Déclenchement manuel.
- Signalisation de tout défaut de la chaîne audio :
  de la source aux bornes des HP




- Contrôle du microphone d'urgence et de sa capsule.
- Déchirure membrane non prise en compte.



Redondance du réseau de diffusion


2 lignes de HP avec leurs amplificateurs indépendants par zone d'alarme



- La perte d'un seul HP doit être signalée.
- Surveillance des liaisons données et audio.
- Intelligibilité selon RASTI obligatoire.

>0.5 et 85dB ou 10 dB au dessus du niveau ambiant.

Signal d'alerte avec message parlé :



4 secondes ≥ t1 ≥ 10 secondes
t2 ≤ 10 secondes
t3 = durée du message
T4 ≤ 10 secondes
T5 = t4 + t1 +t2 ≤ 30 secondes

Contrôle continu de la disponibilité des pré-enregistrements

Alimentation secondaire
Alimenter le système en diffusion pendant 30 minutes
Alimenter le système en mode veille pendant 24 heures
Taux de charge > 80% en moins de 24 heures
Durée de vie > 4 ans

Chaque défaut doit faire l'objet d'une signalisation individuelle

En moins de 100 secondes avec buzzer intégré

Les défauts doivent être acquittés en baie
- Initialisation du système en moins de 10 secondes
- Spécifications des langues par le client.

La sonorisation de sécurité s'inscrit dans un système de sécurité incendie

CMSI SSS

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION :

Tout établissement recevant du public doit être doté de dispositif d'alarme et d'avertissement d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques (article R123-11,section I, partie réglementaire)

CIBLES PRINCIPALES

LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

5 CATEGORIES D'E.R.P.	
Catégorie	Fréquentation
1	> 1500 pers.
2	701 - 1500 pers.
3	301 - 700 pers.
4	< 300 pers.
5	Selon Etablissement

5 TYPES D'E.R.P.	
Type	Description
L	Salle de spectacle, conférence
T	Salle d'exposition
P	Salle de danse et jeux
M	Magasin de ventes, centre commercial
Y	Musées

TABLEAU CROISÉ CATÉGORIE / TYPE

CAT	1	2	3	4	5
L					
T					
P					
M					
Y					

CONSEILLÉ — SUR DEMANDE DU CLIENT — SELON ETABLISSEMENT

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉGLEMENTATION ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

La réglementation (industrie chimique, pétrochimie, silos...)

Guide réglementaire

Dans l'industrie chimique, pétrolière, mais aussi agroalimentaire, des substances dangereuses sous formes de gaz, fumées, brouillards, poudres ou poussières peuvent être présentes à tout moment. Cette situation peut produire une explosion qui serait dangereuse pour les personnes et les biens. Afin de se prémunir contre ce danger, il existe des prescriptions réglementaires et normatives qui définissent des produits spécifiques pour ce type d'installation.

Normes et directives pour appareils électriques utilisées en zones explosives.

Tout appareil électrique (luminaire, interrupteur,etc.) fonctionnant dans une zone classée à risque à cause de l'utilisation de produits réputés dangereux doit répondre à des normes bien précises et être «certifié conforme» par un organisme indépendant du constructeur. (par exemple INERIS, PTBn LCIE, LOM etc.).

Les normes en vigueur et valables au plan européen sont :
- CENELEC EN 50014 concernant les règles générales.
- CENELEC EN 50015 à 50039 pour les principaux modes de protection utilisables pour les appareils électriques.
- CENELEC EN XXX pour les autres règles.

Différentes directives européennes, transposées en droit français, commandent l'application des normes dont celles citées ci-dessus. Les directives applicables jusqu'au 30/06/2003 sont :
- 76/117/CEE du 18/12/75
- 79/196/CEE du 06/02/79
- 82/130/CEE du 15/02/82

LA NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE

94/9/CEE du 23/03/94 dite directive ATEX ou «ATEX 100a» est déjà applicable à ce jour.
Un délai est laissé jusqu'au 30 juin 2003 afin que les constructeurs puissent mettre en conformité et faire certifier leurs produits suivant la nouvelle directive ATEX.

Au-delà du 30/06/2003 aucun produit non certifié ATEX ne pourra être installé.

Guide de choix

Comment choisir un appareil en fonction de l'endroit où celui-ci est installé ?

Dans toute zone dangereuse à risque d'explosion, l'exploitant se doit de classer le lieu en 3 zones définies par la réglementation t faisant partie intégrrante des normes. Pour les produits dangereux classés dans la catégorie GAZ (ex : Butane, Kérosène, Ethylène, etc.) 3 zones sont définies :

ZONE 0	L'atmosphère explosive est toujours présente
ZONE 1	L'atmosphère explosive est souvent présente
ZONE 2	L'atmosphère explosive est accidentellement présente

La zone la plus dangereuse est la zone 0.
- Un appareil certifié pour la zone 0 pourra être utilisé également en zone 1 et 2.
- Un appareil certifié pour la zone 1 pourra être utilisé également en zone 2.
- Un appareil certifié pour la zone 2 ne pourra être utilisé en zone 0 ou 1.

Le principe est strictement identique pour les poussières définies en zone 20, 21 et 22.

Comment savoir dans quelle zone un appareil peut-être installé ?
Voir le tableau ci-dessous :

Installation d'appareils en fonction des zones

CE	Ex	II	2			G	D
Marquage CE Appareil conforme aux normes Européennes et CEM	Matériel destiné aux atmosphères explosives	Groupe d'appareils **I** = mines **II** = industrie de surface	Catégories de matériel (zones)			Pour les gaz	Pour les poussières
			1	Zone 0 (gaz)	Zone 20 (poussières)		
			2	Zone 1 (gaz)	Zone 21 (poussières)		
			3	Zone 2 (gaz)	Zone 22 (poussières)		

Ce marquage déjà applicable actuellement, sera obligatoire à compter du 30 juin 2003.
Rappel : La certification et le marquage selon l'ancienne approche seront possibles jusqu'à cette date

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ : LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 2002
CONCEPTION DES INSTALLATIONS : PRINCIPAUX CHANGEMENTS EN ERP

1 – Généralités :

L'arrêté du 19 novembre 2001, paru au journal officiel du 7 février 2002, redéfinit les articles traitant de l'éclairage de sécurité : articles EL et EC.

Ces nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives et concernent uniquement les établissements dont le permis de construire a été déposé après le 8 avril 2002. (sauf décision contraire de la commission de sécurité).

2 – Type d'éclairage

Un seul type d'éclairage de sécurité : on ne parle plus des types A, B, C ou D.
Une installation peut être réalisée de deux façons :
Avec une Source Centralisée et des luminaires associés, article EC 11.
Avec des Blocs Autonomes, article EC 12 .
Imposition dans certains cas de la Source Centrale .
(ex : type L et M en 1ère et 2ème catégorie).

3 – Terminologie

Flux assigné :
Pour le calcul des installations il faut désormais utiliser la valeur du flux assigné.

- Ancienne valeur : Valeur du flux mesuré au bout de 5 min d'autonomie.
- Valeur assignée : Valeur minimale mesurée entre 1 minute et 1 heure d'autonomie.

Important : Les éléments constitutifs des BAES n'ont pas changé.
(même nombre d'accumulateurs et même valeurs des lampes).
Le niveau d'éclairement et la puissance lumineuse des appareils sont identiques.
Flux assigné minimum de 45 lms.

4 – Installation avec Source Centrale

Eclairage d'évacuation : Allumé à l'état de veille.
Eclairage d'ambiance : Allumé ou éteint à l'état de veille.

La Source Centrale doit être conforme à la norme NF C 71-815 de 2001.
Les luminaires doivent être homologués à la norme NF EN 60-598-2-22.
L'emploi de câbles de type CR1 est obligatoire.

5 – Installation avec des BAES

Tout BAES doit être homologué aux normes NF EN 60-598-2-22 et NF C 71-800/801/805.
Eclairage d'évacuation doit être réalisé avec des appareils :

Incandescents (ou à Leds)
Fluorescents de type Permanent
Fluorescents de type Non Permanent SATI
(homologués à la norme NF C 71-820)

Positionnement, des BAES, inchangé :

- 1 Bloc au-dessus de chaque sortie de secours
- 1 Bloc à chaque changement de direction
- 1 Bloc tous les 15 mètres maximum dans les circulations.

Eclairage d'ambiance doit être réalisé avec des appareils :

Fluorescents de type Non Permanent .
Incandescents.

Positionnement et règles de calcul, des BAES, inchangés

- Calcul sur la base de 5 lms mini/m² (avec la valeur du flux assigné).
- Distance entre 2 blocs voisins inférieure ou égale à 4 fois la hauteur au-dessus du sol.
- Au moins 2 blocs par local.

6 – Installation avec locaux à sommeil

Concerne les établissements :

De type R (Etablissements d'enseignement, colonies de vacances) avec internat.
De type O (Hôtels, pensions de famille).
De type U (Etablissements sanitaires ou de soins).
De type J (établissement recevant des personnes âgées ou handicapées).

Si l'établissement n'est pas équipé d'une source de remplacement, l'installation d'éclairage de sécurité doit être complétée de la façon suivante :

Utilisation de BAES

L'éclairage d'évacuation réalisé par BAES doit être complété par des BAEH (autonomie 6 heures) homologués à la norme NF C 71-805.
Les BAES sont automatiquement mis au repos lors d'une coupure secteur.
Le déclenchement du processus d'alarme incendie provoque automatiquement le passage à l'état de fonctionnement des BAES (passage en secours).

Utilisation d'une source centrale

La capacité de la batterie doit être calculée pour obtenir une autonomie de 6 heures.

Création du type " J "

Généralités :


Concerne tout établissement recevant des personnes âgées ou handicapées ayant une structure d'accueil adaptée.
Parution au journal officiel du 6 février 2002, ces nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives et concernent uniquement les établissements dont le permis de construire a été déposé après le 7 avril 2002. (sauf décision contraire de la commission de sécurité).

L'ARRÊT DU SIGNAL TV ANALOGIQUE TERRESTRE ET SES CONSÉQUENCES...


LE BASCULEMENT VERS LE « TOUT » NUMÉRIQUE TV S'INSCRIT DANS LE TEMPS MAIS IL FAUT D'ORES ET DÉJÀ L'ANTICIPER AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCEPTION TV

Le calendrier officiel (source CSA) de l'extinction (Switch OFF) de l'analogique :

Le passage au « tout » numérique dans les 24 régions Françaises devra être terminé le 30 novembre 2011 (source CSA). Concernera 23 millions de foyers repartis de la façon suivante:



Le calendrier du passage au numérique à partir de 2010



Arrêt de l'analogique (hors CANAL +)


Région TNT	Année 2010
Bretagne	8 juin 2010
Lorraine-Champagne Ardennes	28 septembre 2010
Poitou Charente Centre	19 octobre 2010
Bourgogne-Franche Comté	16 novembre 2010
Nord - Pas de calais	7 décembre 2010

Région TNT	Année 2011
Picardie - Haute Normandie	1er février 2011
Ile-de-France	8 mars 2011
Aquitaine - Limousin	29 mars 2011
Auvergne	10 mai 2011
Côte d'Azur - Corse	24 mai 2011
Rhône	14 juin 2011
Provence - Alpes	5 juillet 2011
Alpes	20 septembre 2011
Midi Pyrénées	8 novembre 2011
Languedoc Roussillon	29 novembre 2011

En savoir plus...



Les installations concernées, exemple d'une installation collective :



CONCLUSION :

Il faut d'ores et déjà anticiper le changement d'équipement TV. Au vu du grand nombre d'installations à mettre en conformité pour le passage au «Tout Numérique Terrestre» et ceci dans un laps de temps très court , les installateurs électriciens ne manqueront pas d'être sollicités.

* Avec l'aimable autorisation de Fracarro

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

LA MEILLEURE ÉNERGIE EST CELLE QUE L'ON NE CONSOMME PAS

L'effet de serre va être pour les 30 à 50 ans à venir le facteur clé qui influencera la politique énergétique de notre planète.

La consommation d'énergie fossile est responsable du changement climatique actuel (voir encart), mais l'état des technologies actuelles ne nous permet pas de nous en passer.

Cette situation est un défi majeur pour notre secteur et l'ensemble des acteurs du marché de l'énergie. Loin d'être une régression ou un retour à la bougie, cette contrainte offre des perspectives d'innovation considérables ! La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. C'est bien l'enjeu à venir de savoir consommer mieux avec moins, d'utiliser au mieux les ressources naturelles renouvelables tout en continuant d'améliorer le service, le confort et la sécurité des installations auprès de nos clients.

Les législations et les aides se mettent en place pour satisfaire ces nouvelles et incontournables exigences. Il est nécessaire que toute la profession soit informée et impliquée, car c'est bien l'addition des démarches et actions individuelles qui nous permettra de progresser et d'éviter cette catastrophe annoncée.

Rexel a donc choisi d'être moteur et de s'engager aux côtés de l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) dans un programme de formation et d'information destiné à promouvoir la maîtrise de l'énergie auprès de ses clients directs (installateurs) et indirects (utilisateurs).

L'effet de serre : l'enjeu majeur

L'effet de serre vital

L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la terre de capturer une partie de l'énergie qu'elle reçoit du soleil. Sans cela, la température moyenne sur terre serait de -18°C, contre 15° aujourd'hui.

Jusqu'à un certain point

Du fait de l'activité humaine et de la consommation d'énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) la concentration de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère a augmenté de près de 30 % depuis deux siècles. L'énergie conservée par la terre augmente et nous subissons les premiers effets du réchauffement climatique.

D'ici 2100, l'élévation de température pourrait atteindre entre 1,4 et 6°C.

Le changement climatique est l'un des grands défis que notre société devra relever dans les années à venir. Les conséquences possibles sont nombreuses :

- réchauffement global de la planète,
- la fonte des glaciers de montagnes et la fragilité des pôles nord et sud peuvent bouleverser le cycle de l'eau, provoquer un dérèglement des saisons,
- accentuation des pluies et des sécheresses,
- augmentation et déplacement de maladies parasites comme le paludisme
- ...

L'effet de serre est aussi un phénomène de long terme. Les premières conséquences que nous connaissons aujourd'hui proviennent des émissions des trente dernières années. C'est pourquoi, nos consommations d'énergie et les émissions actuelles auront un effet jusqu'aux années 2030...

L'augmentation de la population sur terre et l'accroissement de la consommation d'énergie par individu sont les facteurs principaux de ce phénomène.

Emission de CO2 par habitant et par an	Tonnes
Etats-Unis	**20,24**
Australie	17,52
Allemagne	12,17
Japon	8,91
Royaume-Uni	8,73
Afrique du sud	8,2
Lybie	7,9
France	**6,31**
Monde	3,85
Mexique	3,59
Algérie	3
Chine	2,35
Amérique latine	2,05
Niveau nécessaire pour permettre la	**1,5**
Inde	0,95
Nigeria	0,7
Afrique subsaharienne	0,5
Madagascar	0,1

Source : GIECC (Groupement inter Etats sur le Changement Climatique) ONU

En face du risque : des solutions

L'effet de serre est un problème de long terme qui peut nous laisser espérer bénéficier des progrès de la recherche. C'est un problème planétaire et nouveau où les politiques et les conséquences seront partagées par tous et surtout par chacun.

Car la seule solution existante à ce jour pour éviter ces catastrophes annoncées est l'action individuelle au quotidien.

Rexel distributeur de matériel électrique et d'économie d'énergie

Rexel comme distributeur de matériel électrique est l'interface entre les fabricants, les installateurs ou les clients utilisateurs. Rexel connait précisément l'offre des fabricants et peut ainsi garantir un conseil fiable et judicieux auprès des installateurs ou les utilisateurs de ces mêmes produits.

Rexel est un maillon essentiel et un acteur de la maîtrise de l'énergie et s'est engagé aux côtés de l'Ademe dans un programme de formation et d'information destiné à promouvoir les équipements économes en énergie auprès de ses clients directs (installateurs) et indirects (utilisateurs).

Relayer cette information est primordiale car, le Client / utilisateur final, sensibilisé par la presse, les experts (l'Ademe), le politique ou plus simplement par son « portefeuille » (l'énergie augmente !), est prêt à faire quelque chose, mais quoi ?

Le but est de permettre aux installateurs de disposer des arguments pour promouvoir les équipements plus performants que les produits basiques. Leur coût plus élevé à l'achat, doit être mis en perspective d'une moindre consommation d'énergie lors de l'utilisation, ce qui les rend donc moins chers sur la durée d'utilisation. L'achat de ces équipements par nos clients ne doit pas être perçu comme une dépense, mais comme un investissement.

La situation en France et les secteurs où progresser :

Contribution en GES et évolution des secteurs depuis 1990

	Transport	Industrie	Bâtiment	Agriculture	Energie	Déchets
(1)	27 %	21 %	20 %	16 %	13 %	3 %
(2)	+ 21 %	- 14 %	+ 17 %	- 6 %	- 17 %	- 4 %

Source : Ademe

(1) : Contribution du secteur dans la totalité des émissions de gaz à effet de serre

(2) : Evolution des émissions depuis 1990

La mauvaise performance du bâtiment est en majeure partie imputable à la faible performance énergétique du parc immobilier, bâti notamment avant 1975.

Les législation comme la RT 2005 (Réglementation Thermique) ou le diagnostic de performance énergie sont des leviers puissants qui vont permettre la promotion des appareillages économes en énergie dans de nombreuses familles de produits : éclairage, ventilation, régulation, chauffage, domotique...

Evolution et perspective de l'amélioration de performance énergétique de l'habitat

1988 1993	1993 1995	1995 1998	1998 2000	2000 2005	2005 2010	2010 2015	2015 2020	2020 2025	2025 2030	2030 2035	2035 2040	2040 2045	2045 2°5°
95*	92	90	88	81,8	73,7	66,3	59,7	53,7	48,3	43,5	39,1	35,2	31,7

Source : CLIP (prospective énergie et environnement)

* : (KWh/m2)

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

L'électricité photovoltaïque : une maîtrise technique et professionnelle mais aussi des enjeux économiques clés pour les installateurs et leurs clients.

Tous aujourd'hui sont sensibilisés aux enjeux énergétiques et sociétaux de l'utilisation de l'énergie d'origine solaire ; mais derrière les grands engagements politiques nationaux et internationaux, sont déjà présents des leviers de développement d'affaires à capter par les professionnels de l'installation.

L'objectif européen des 3x20 « paquet climat-énergie » c'est :

20% d'économies d'énergie.

20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

20% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie.

Le photovoltaïque est le complément idéal et facilement intégrable dans le bâti amélioré qui permettra d'atteindre ces niveaux.

Le Grenelle de l'Environnement, ce ne sont pas que des vœux mais des programmes concrets pour le photovoltaïque :

Changement d'échelle ; production multipliée par 400.

Construction de Centrales Photovoltaïques Régionales (mesure N°29).


Dispositif tarifaire simplifié avec visibilité à long terme.

Simplification des démarches administratives.

Statut fiscal particulier (mesure N°34).

Facilitation des offres intégrées (mesure N°35).

Engagement de l'Etat et des Collectivités : toits des bâtiments, optimisation des bases aériennes (mesures N°37 et 38).



** Valeur de l'énergie du rayonnement solaire reçu sur un plan d'inclinaison égal à latitude et orienté vers le sud.*

Source ADEME www.ademe.fr

D'ores et déjà, pour tous les types de chantiers Photovoltaïques, des dispositifs d'aides et d'incitations sont en place.

Au plan national :

Tarifs d'achat préférentiel de l'électricité photovoltaïque par type de bâtiment : résidentiel (< 3kWc) et tertiaire.

L' Arrêté du 12 janvier 2010 fixe les conditions de rachat selon 4 barèmes :

- 2 en cas d' INTEGRATION AU BATI (selon l'usage et l'ancienneté du bâtiment).
- 1 pour l' INTEGRATION SIMPLIFIEE AU BATI.
- 1 pour les installations au SOL.

L'intégration au bâti (simplifiée et totale) est définie par la notion de «clos et couvert».

Ces quatre niveaux tarifaires de rachat de l'électricité photovoltaïque sont révisables annuellement.

Crédit d'impôt de 50% du coût du matériel (crédit d'impôt dédié au développement durable et aux économies d'énergie).

Exemption fiscale du revenu photovoltaïque < 3kWc : art. 83 de la LFR 2008.

Au plan régional et local :

Les Municipalités, Communautés de communes, Communautés d'agglomération, Conseils Généraux, Conseils régionaux, proposent des aides financières directes forfaitaires ou liées aux kWc installés qui cumulés, peuvent abonder à un pourcentage non négligeable de l'installation de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros (pour les projets résidentiels et tertiaires).

En général, les dossiers sont en guichet unique regroupé avec l'antenne régionale de l'ADEME et/ou du Conseil Régional (*pour plus d'informations contactez votre point de vente habituel*).



Sécurité de l'installation photovoltaïque

Quelle que soit sa taille et la puissance installée, une installation photovoltaïque doit répondre aux exigences techniques les plus importantes et ceci pour toutes les applications :

- Résidentiel.
- Tertiaire privé ou public.
- Fermes et centrales.

Sous forme de solution prêt à installer en kit ou d'ensemble de composants, seuls des matériels sélectionnés du meilleur niveau de qualité et des professionnels qualifiés peuvent répondre aux exigences de sécurité et aux risques intrinsèques à l'électricité photovoltaïque :

- Circuit continu et circuit alternatif.
- Chaîne de risque : foudre, chocs électriques, surchauffe, surintensités, surtensions, arc électrique...
- Cycle thermique important : vieillissement, risque d'incendie et interférences (électromagnétiques...).
- Cohérence du système : Produire > Interconnecter > Convertir, d'où très grande vigilance sur la compatibilité et l'homogénéité des protections/câbles/connexions.
- Règles de câblage et de sertissage devant optimiser l'installation globale pour limiter les boucles induites.
- Exigence documentaire : Dossier Technique et signalisation des dangers.
- Validation technique de l'installation AC/DC pour raccordement au Réseau ERDF.






SYNOPTIQUE DE PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Interconnecter et Conduire

■ Schéma de câblage des panneaux



Pour minimiser les tensions induites dues à la foudre, la surface de l'ensemble des boucles doit être aussi faible que possible, en particulier pour l'interconnexion des chaînes photovoltaïques. La performance et la sécurité de l'installation passent par l'homogénéité d'ensemble réalisée par les panneaux, le câble et les connecteurs.

■ Boîte de jonction

Elle facilite, en l'organisant, l'interconnexion des chaînes de modules photovoltaïques (détrompage des connecteurs et reconnaissance aisée des polarités) et limite le nombre de câbles entre les modules et le coffret de protection. Particulièrement utile pour les installations > 3kWc.

■ Câbles

Les câbles photovoltaïques du guide UTE C32-502 sont de type PV1000-F. Ils doivent répondre à des caractéristiques techniques particulières dont : résistance aux UV, à l'ozone, aux températures ambiantes extrêmes (-35/+70), aux températures internes sur l'âme jusqu'à 250°C en cas de court-circuit... et doivent être sans halogène et non propagateurs de la flamme.

■ Connectique

Guide UTE C 15-712

Art. 11.2

« Pour la partie DC, les dispositifs de connexion accessibles aux personnes non averties ou non qualifiées ne doivent être démontables qu'à l'aide d'un outil par construction ou par installation. »

Le Syndicat des Energies Renouvelables (S.E.R.) et l'ADEME recommandent impérativement l'utilisation de connecteurs mâles et femelles du même fabricant pour assurer la fiabilité du contact.

Protéger en DC

- Le système photovoltaïque doit être conçu pour permettre une installation dans des conditions de sécurité optimales, les circuits DC étant généralement à un niveau de tension supérieur à la TBT (>120V). Il faut en général adopter les pratiques de travail sous tension (outillage et gants isolés, vérificateur d'absence de tension VAT).
- L'installation doit être pourvue de dispositifs de coupure et de sectionnement.
- L'ensemble des composants côté DC sont de classe II et toutes les masses des matériels (y compris de classe II) sont interconnectées et reliées à la même prise de terre.
- Compte tenu de la sensibilité et de l'implantation des modules photovoltaïques, une attention particulière doit être portée à la protection contre les effets de la foudre. Côté DC il faut utiliser des parafoudres de type 2.
- Le niveau de sécurité requis impose l'utilisation d'étiquettes de signalisation, à installer à proximité des différents composants de l'installation :

- du disjoncteur de branchement d'injection sur le réseau public de distribution.
- du disjoncteur de soutirage du réseau public de distribution lorsque ce dernier est implanté en un lieu différent.
- des onduleurs.



- des sectionneurs et connecteurs.



- des sectionneurs, interrupteurs, connecteurs, boîtes de jonction et onduleurs, côté DC.



Guide UTE C 15-712


Art. 9.1
« Pour permettre la maintenance de l'onduleur photovoltaïque, des moyens de sectionnement de l'onduleur doivent être prévus tant du côté continu que du côté alternatif. Tous les dispositifs de sectionnement doivent être omnipolaires. »

Art. 9.2.1
« Un dispositif de coupure doit être prévu sur la partie courant continu de l'installation photovoltaïque et à proximité de l'onduleur. »

Art. 10.1.2.1
« L'équipotentialité des éléments est indispensable. Un conducteur d'équipotentialité doit relier tous les conducteurs et masses métalliques de l'installation photovoltaïque ...»

Art. 10.3.3
« Les protections sont des parafoudres de type 2, car les surtensions entre les générateurs photovoltaïques et les onduleurs sont générées par les effets indirects des coups de foudre à proximité des bâtiments ou sur les paratonnerres des bâtiments qui en sont équipés. »

Art. 12
« Pour des questions de sécurité à l'attention des différents intervenants, il est impératif de signaler le danger lié à la présence de deux sources de tension sur le site.»





Convertir

Cette fonction est assurée par un onduleur synchrone, interface située entre la partie courant continu DC ⎓ et la partie courant alternatif AC ~.

Il convertit le courant continu généré par le champ photovoltaïque en courant alternatif permettant de l'injecter dans le réseau de distribution.

Il intègre également des fonctions de sécurité des biens et des personnes (contrôle d'isolement, découplage et sectionnement).

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.



Produire

En frappant les cellules qui constituent le panneau solaire, les photons du rayonnement solaire provoquent l'apparition d'un courant électrique continu de l'ordre de quelques ampères sous une tension de l'ordre de quelques centaines de millivolts.

Afin d'augmenter la tension, les cellules sont assemblées en série pour former des modules, les panneaux solaires. Ces modules sont à leur tour mis en série, appelés « chaînes » (ou « strings ») et les chaînes mises en parallèle pour obtenir des générateurs. Ces derniers peuvent aller de quelques centaines de VA à plusieurs MVA.

L'unité de mesure photovoltaïque est le Watt-crête (Wc). C'est la puissance théorique exprimée en Wc ou en kWc pour une installation lorsqu'elle est soumise à un éclairement de 1 000 W/m² perpendiculaire à la surface des capteurs à une température conventionnelle de 25°C.

Il existe différents types de panneaux photovoltaïques :
- Monocristallin
- Multicristallin
- Amorphe

Ils doivent être en conformité avec les normes EN 61215 ou NF EN 61646.

Mesurer et Contrôler

La mesure commence en phase d'étude avec le solarimètre qui va indiquer l'orientation optimale du terrain où est prévue l'installation photovoltaïque (là où se situe le meilleur ensoleillement). Mais les installations photovoltaïques elles-mêmes, et notamment les grandes installations, méritent d'être appareillées en outils de mesure, de comptage et de contrôle. A tout moment, le producteur doit connaître l'état de l'installation et de ses composants : le rendement de l'onduleur, le niveau d'optimisation de l'ensoleillement pour la production, le comparatif de la puissance DC vs la tension AC, les kWc produits,...

Ces informations sont fondamentales pour une installation qui est aussi un investissement financier. Toutes les données recueillies (énergie produite, alarme,...) sur l'installation peuvent être acheminées sur un terminal déporté sur site (filaire ou radio) ou récupérées à distance via un modem (filaire ou radio).

DECRET DU 22 MARS 2010 : ATTESTATION DE CONFORMITE


TOUTE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ELECTRICITE D'UNE PUISSANCE INFERIEURE A 250 Kva DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE ATTESTATION DE CONFORMITE AUX REGLES DE SECURITE EN VIGUEUR, VISEE PAR LE CONSUEL.

PRINCIPE :

> L'attestation de conformité est un document CERFA rempli par l'installateur, qui atteste avoir respecté les règles de sécurité en vigueur relatives à l'installation en aval du point de livraison.

> Accompagnée d'un dossier technique, l'attestation est envoyée à la Délégation Régionale du CONSUEL

> A réception de ces documents, le CONSUEL après étude du dossier, vise l'attestation de conformité en procédant ou non à un contrôle sur site et la retourne à l'installateur.



Protéger en AC

Les circuits de la partie courant alternatif doivent être protégés conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100.

Il faut un dispositif différentiel et un dispositif de coupure .

Pour les installations photovoltaïques de puissance <= 36 kVA, le disjoncteur de branchement (AGCP) peut remplir la fonction de coupure d'urgence s'il est situé à l'intérieur du logement.

Guide UTE C 15-712

Art. 6.2.2

« La protection contre les contacts indirects doit être assurée par dispositif différentiel... Pour les locaux d'habitation, la protection doit être assurée par dispositif différentiel de sensibilité inférieure ou égale à 30mA. »

Art. 9.2.1

« Un dispositif de coupure d'urgence doit être prévu sur la partie courant alternatif de l'installation photovoltaïque,.... L'AGCP peut remplir la fonction de coupure d'urgence. »

Raccorder

Le raccordement d'une installation doit faire l'objet d'une demande écrite à ERDF. Cette demande doit comporter les fiches de collecte contenant les caractéristiques techniques de l'installation photovoltaïque prévue ainsi que l'option de vente de la production (excédent ou totalité). La signature du Contrat de Raccordement, d'Accès et d'Exploitation (CRAE) et le règlement du devis déclenchent les travaux de raccordement.

ERDF
ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE OU DPE


Qui est concerné ?

Toutes les transactions immobilières pour une vente ou une location sont concernées par ce diagnostic. Celui-ci doit être tenu à la disposition de tout acquéreur potentiel par le vendeur dès la mise en vente du bien et doit accompagner toute promesse de vente et tout acte authentique. Un diagnostic doit également être joint au contrat entre un bailleur et son locataire.


C'est quoi ?

C'est une évaluation de la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, qui indique des recommandations techniques permettant d'identifier les travaux les plus efficaces pour économiser l'Energie.
Ce diagnostic est établi par un professionnel soit par une méthode de calcul approuvée par le ministère du logement, soit sur la base des consommations constatées sur les trois dernières années.

Le diagnostic comporte une estimation des consommations en euros et une cotation exprimée par une double étiquette.



L'étiquette climat : comprenant 7 classes de A à G qui permet de connaître l'impact de ces consommations sur l'effet de serre (émissions des gaz à effet de serre).



L'étiquette énergie : comprenant 7 classes de A à G qui permet de connaître le niveau de consommation énergétique.

Pourquoi ?

Il a une valeur informative, incitative et de sensibilisation qui répond a 3 objectifs :

Informer : sur la consommation énergétique du logement en la situant sur une échelle de référence (étiquette énergie) et sur le coût de cette consommation. Sur les caractéristiques thermiques (chauffage, système d`eau chaude, ...) du logement ou bâtiment. Ceci permet à un acquéreur ou loueur potentiel de comparer.

Inciter : les propriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie sur recommandations faites par les diagnostiqueurs. Ces recommandations doivent être accompagnées d'informations conçues comme une aide à la décision (estimation du coût des travaux, des économies réalisables et durée du retour sur investissement).

Sensibiliser : le public à la lutte contre le réchauffement climatique par l'évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise par le bien immobilier (étiquette climat).

Quand ?

La réalisation d'un Diagnostic de Performance Énergétique est obligatoire depuis le 1er novembre 2006.
Dans le courant du deuxième semestre 2007, cette obligation a été étendue à la livraison des constructions neuves, ainsi qu'aux biens mis à la location.
A ce jour donc :
Un maître d'ouvrage devra faire établir un diagnostic au plus tard à la réception des travaux puis le remettre au propriétaire final s'il y a transaction (lors de l'achat ou de la revente d'un bien).

Un diagnostic devra être joint aux contrats de location.

Par qui ?

Depuis le 1er novembre 2007 le DPE doit être effectué par un professionnel certifié par un organisme officiel accrédité par le COFRAC (COmité FRançais d'ACcréditation) , ces certifications seront délivrées pour une durée de 5 ans.
La personne effectuant le diagnostic devra remettre à son client une attestation de conformité avec les exigences légales.

Le diagnostiqueur qui effectue le DPE doit être indépendant du propriétaire, de son mandataire ou d'une entreprise susceptible de réaliser les travaux recommandés par le diagnostic.

Le diagnostiqueur est tenu de souscrire une assurance permettant ainsi au vendeur ou à l'acquéreur de se retourner contre lui pour obtenir réparation en cas de faute professionnelle.
Important : les consommations à venir dépendent directement du futur occupant, il ne constitue donc pas une garantie contractuelle. De ce fait, l'acquéreur ne pourra pas se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans ce diagnostic.

« L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO » POUR LA RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS

L'objectif fixé par le Grenelle de l'Environnement est de réduire la consommation d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020 et, à cette fin, de rénover complètement 400 000 logements chaque année à compter de 2013.

Adopté dans la loi de finances 2009, l'éco-prêt à taux zéro vient compléter la gamme des instruments financiers incitatifs qui existent déjà pour les rénovations dans le bâtiment.

Pourquoi un éco-prêt à taux zéro ?

L'éco-prêt permet de financer les travaux d'économies d'énergie et leurs éventuels frais induits afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre.
Il concerne les propriétaires occupants, bailleurs ou en société civile pour une habitation construite avant le 1er janvier 1990 et destinée à un usage de résidence principale. Les copropriétés sont concernées.

Que finance l'éco-prêt à taux zéro ?

Pour bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro, il faut soit mettre en oeuvre un « bouquet de travaux », soit améliorer la performance énergétique globale de son logement. Les travaux concernant l'installation d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie pourront également bénéficier du prêt à taux zéro.

Pour composer un « bouquet de travaux » éligible à l'éco-prêt à taux zéro,

c'est-à-dire un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l'efficacité énergétique du logement, il faut faire réaliser par un professionnel des travaux dans au moins deux des catégories suivantes :

- Installation ou remplacement d'un chauffage ou d'une production d'eau chaude sanitaire
- Installation d'un chauffage utilisant les énergies renouvelables
- Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.
- Isolation performante de la toiture
- Isolation performante des murs donnant sur l'extérieur
- Isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur.

Catégorie de travaux éligibles	Caractéristiques techniques minimales
Isolation de la toiture	Planchers de combles perdus : R ≥ 5 (m^2.K) / W Rampants de combles aménagés : R ≥ 4 (m^2.K) / W Toiture terrasse : R ≥ 3 (m^2.K) / W
Isolation des murs donnant sur l'extérieur	Isolation par l'intérieur ou par l'extérieur : R ≥ 2,8 (m^2.K) / W
Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres donnant sur l'extérieur et remplacement éventuel des portes donnant sur l'extérieur	Fenêtre ou porte-fenêtre : Ujn ≤ 1,8 (m^2.K) Fenêtre ou porte-fenêtre munie de volets : Ujn ≤ 1,8 W / (m^2.K) Seconde fenêtre devant une fenêtre existante : Uw ou Ujn ≤ 2 W / (m^2.K) Porte donnant sur l'extérieur : Uw ≤ 1,8 (m^2.K)
Installation ou remplacement d'un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de ventilation performant) ou d'une production d'eau chaude sanitaire ().	Chaudière + programmateur de chauffage : à condensation ou basse température* PAC chauffage + programmateur de chauffage : COP ≥ 3,3 PAC chauffage + ECS faible capacité = < à 75L + programmateur de chauffage : COP ≥ 3,3
Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable	Capteurs solaires : Certification CSTBat, Solar Keymark ou équivalent
Installation d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable.	Chaudière bois : classe 3 Poêle bois, foyer fermé, insert : rendement supérieur ou égal à 70%

Quel montant ? Quelle durée ? Comment l'obtenir ?

L'éco-prêt à taux zéro permet de financer jusqu'à 30 000 euros de travaux.

La durée de remboursement est de 10 ans, la banque peut proposer de porter cette durée à 15 ans.
Le client final peut aussi décider de la réduire jusqu'à un minimum de 3 ans.

Après avoir identifié les travaux à réaliser avec l'entreprise ou l'artisan choisi, il faut s'adresser à l'une des banques partenaires muni du formulaire type « devis », accompagné des devis relatifs à l'opération retenue.

L'établissement bancaire attribue l'éco-prêt à taux zéro dans les conditions classiques d'octroi de prêt. Dès attribution du prêt, le demandeur a deux ans pour réaliser ses travaux. Au terme des travaux, il devra retourner voir la banque muni du formulaire type « factures » et des factures acquittées. Un seul éco-prêt à taux zéro sera accordé par logement.

L'éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les aides de l'agence nationale de l'habitat et des collectivités territoriales, les certificats d'économies d'énergie et le prêt à taux zéro octroyé pour les opérations d'acquisition-rénovation.

Pour les personnes dont le revenu fiscal du foyer fiscal n'excède pas 45 000 euros en année n-2, le prêt à taux zéro, s'il est octroyé en 2009 ou 2010, peut être cumulable avec le crédit d'impôt développement durable.

Eco-prêt à taux zéro, exemple.

Le cas type présenté est un exemple de travaux réalisable dans le cadre d'un bouquet de travaux éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Les calculs sont faits sur la base des factures énergétiques actuelles : plus le prix de l'énergie augmentera, plus les opérations de réhabilitation énergétiques seront rentables.

Exemple :

Maison individuelle chauffée à l'électricité.

100m^2 située dans la Vienne, construite dans les années 80, avec une isolation moyenne.

Facture d'énergie avant travaux : 270 euros/mois.

Travaux réalisés : isolation des combles perdus et installation d'une pompe à chaleur.

Coût total des travaux : 18 000 euros.

Facture après travaux : 140 euros/mois, gain de plus de 50%.

Avec un prêt classique (taux d'intérêt 6%), les mensualités s'élèvent à 200 euros/mois, soit une facture d'énergie + remboursement du prêt de 340 euros/mois.

Avec un éco-prêt à taux zéro, la facture énergie + remboursement du prêt est de 290 euros/mois, soit 50 euros de moins qu'avec un prêt classique.

Si le propriétaire est éligible au cumul entre l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt, la facture énergie + remboursement du prêt passe à 260 euros/mois, soit 80 euros de moins qu'avec un prêt classique et 10 euros de moins qu'avant les travaux. Le propriétaire réalise dès à présent 120 euros d'économies par an sur sa facture d'énergie.

A la fin de la durée du prêt le propriétaire bénéficie à plein des économies d'énergie... et il profite immédiatement de l'amélioration de son confort et de la valorisation de son bien. Grâce à l'éco-prêt à taux zéro, il a économisé 6 000 euros d'intérêts qu'il aurait eu à verser dans le cadre d'un prêt classique et 9 600 euros s'il bénéficie également du crédit d'impôt.

QUELQUES CHIFFRES À FIN FÉVRIER 2010 :

NOMBRES D'ÉCO-PRÊTS À TAUX ZÉRO, ENVIRON 90 000 / OBJECTIF À FIN 2010, 200 000 : MONTANT MOYEN 17000 €

RÉSIDENTIEL BBC RÉNOVATION, LABEL RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La consommation des logements : une préoccupation nationale

Les hausses conjointes du prix des énergies et des émissions de gaz à effet de serre ont maintenant placé la problématique énergétique au premier rang des préoccupations nationales. En 2008, le Grenelle de l'environnement a été mis en place. L'une de ses priorités est de réduire les consommations énergétiques du parc des bâtiments existants d'au moins 38% d'ici 2020. Le bâtiment représente donc aujourd'hui un des potentiels d'économie les plus importants sur lequel il est urgent d'agir.

Champ d'application

Le Label Rénovation Energétique est destiné aux maisons individuelles et logements collectifs à chauffage individuel ou collectif :
- en France métropolitaine
- achevés depuis plus de 5 ans
- et faisant l'objet de travaux de rénovation

Le Label Rénovation Energétique prend en compte toutes les énergies (électricité, gaz, ENR, fioul, GPL) de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Les exigences de la performance

Le Label Rénovation Energétique est accompagné d'une des 7 mentions suivantes selon la performance énergétique finale atteinte.

Mentions	Logements concernés	Postes pris en compte dans le calcul	Consommation énergétique conventionnelle après travaux en kWhep/m²/an (voir nota)	Surface prise en compte	Méthode de calcul utilisée (voir le paragraphe méthode de calcul)	
					BAO Pro Expert	Th-C-E ex
★	Tous logements	3 postes : chauffage, refroidissement, eau chaude	> 210 et gain ≥ 50 %	SHAB	x	x
★★			≤ 210			
★★★			≤ 150			
★★★★			≤ 100			
BBC Effinergie Rénovation	Logement d'après 1948	5 postes : chauffage, refroidissement, eau chaude, éclairage, ventilation	≤ 80	SHON		x
Effinergie Rénovation	Logement d'avant 1948		≤ 80			x
HPE Rénovation	Logement d'après 1948		≤ 150			x

Nota : les valeurs limites de consommation ci-dessus sont à moduler en fonction des coefficients de climat (coefficient a) et d'altitude (coefficient b). Elles sont donc à multiplier par (a+b) (cf. détail au paragraphe Méthodes de calcul en page 8).

Exigences complémentaires pour les mentions étoile

• Pour la mention 1*, les émissions de CO_2 devront être limitées à 56 kgeqCO_2/m²/an.

• Pour les mentions 2* à 4*, la rénovation du bâtiment ne doit pas entraîner d'augmentation des émissions de CO_2.

Exigences complémentaires pour les mentions BBC Effinergie Rénovation et Effinergie Rénovation

• Une mesure de perméabilité à l'air est obligatoire pour tout logement BBC Effinergie Rénovation ou Effinergie Rénovation. Aucune valeur cible n'est préconisée. Par contre, la perméabilité mesurée, exprimée par le coefficient Q4Pa-surf, doit être inférieure ou égale à la valeur utilisée dans le calcul de la consommation. La mesure de la perméabilité est effectuée conformément aux règles et processus de la mesure de l'étanchéité à l'air des bâtiments édictés par l'Association Collectif Effinergie.

• Si la SHON dépasse de 20 % la surface habitable, la surface prise en référence pour répondre aux exigences BBC Effinergie Rénovation et Effinergie rénovation est de 1,2 fois la surface habitable.

• Dans le cas de bâtiment de logements équipé d'une production locale d'électricité, et d'une production d'eau chaude sanitaire totalement ou partiellement par électricité, la consommation conventionnelle totale d'énergie du bâtiment avant déduction de la production locale d'électricité, n'excèdera pas 80*(a+b)+35 kWhEP/m²/an, avec a et b définis au 2° de l'article 2 de l'arrêté 29 septembre 2009. De plus, le coefficient Ubât du bâtiment n'excèdera pas $U_{bâtmax}$ – 30 %.

• Dans le cas de bâtiment de logements équipé d'une production locale d'électricité, et d'une production d'eau chaude sanitaire autre que totalement ou partiellement par électricité, la consommation conventionnelle totale d'énergie du bâtiment avant déduction de la production locale d'électricité, n'excèdera pas 80*(a+b)+12 kWhEP/m²/an, De plus, le coefficient Ubât du bâtiment n'excède pas $U_{bâtmax}$ – 30 %.

Les matériaux et équipements mis en œuvre

Ils devront respecter différentes spécifications techniques et être utilisés dans les règles de l'art de la profession.

LE BÂTI

- Les parois opaques
- Les parois vitrées

LA VENTILATION

Type de Ventilation Mécanique Contrôlée	Marquage de qualité et exigences	
	Équipement individuel	Équipement collectif
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux autoréglable	Puissance absorbée maximale de 35 W NF VMC recommandée	Puissance absorbée maximale de 0,25 Wh/m³
VMC simple flux hygroréglable	Puissance absorbée maximale de 38 W 0,25 Wh/m³ Avis technique du CSTB CSTBat recommandée	Puissance absorbée maximale de 0,25 Wh/m³ Avis technique du CSTB
VMC double flux haute performance (échangeur statique)	Liste Uniclima[1]	Puissance absorbée maximale de 0,25 Wh/m³ portée à 0,40 Wh/m³ en présence de filtre F5 à F9 à l'insufflation
VMR (Ventilation Mécanique Répartie)	Référencement sur le site www.promotelec.com	

Les matériels certifiés NF VMC sont acceptés dans le cadre des Labels.

LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Les émetteurs muraux
  Convecteur rayonnant, radiateur, sèche-serviettes.
- Les émetteurs intégrés aux parois
  Plancher rayonnant électrique et plafond rayonnant plâtre.
- Le chauffage électrique à accumulation
  Radiateur à accumulation dynamique.
- La gestion et le pilotage du chauffage électrique
  Commande centralisée en ambiance, programmation temporelle, programmation tarifaire, délestage.
- Les chaudières électriques

LES POMPES A CHALEUR

- La production (chaud et/ou froid) en individuel
  Dans l'attente d'une généralisation de la marque de certification NF PAC, les produits doivent être certifiés NF PAC ou EHPA ou DACH ou Ecolabel Européen PAC ou Eurovent et respecter des valeurs minimales après examen des PV d'essai.

EAU CHAUDE SANITAIRE

- Production électrique par accumulation
  L'installation rénovée doit faire appel aux différents types de chauffe-eau ou équipements suivants :
  • Ballon vertical ou horizontal à accumulation
  • Ballon à accumulation « double puissance » ou « accéléré »
  (*pour ces 2 types NF Electricité Performance catégorie C*)
  • Ballon de faible capacité < 75 litres (NF Electricité Performance)

- Production thermodynamique
  Les performances (COP) et constantes de refroidissement (CR) des systèmes de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique doivent être issues d'un procès verbal d'essais réalisés selon les normes en vigueur et établi par un laboratoire indépendant.
  Dans tous les cas un appoint électrique présent dans le ballon de production d'eau chaude sanitaire doit permettre un fonctionnement identique à celui d'un ballon électrique à accumulation classique. Dans le cas contraire, l'installation doit disposer en aval d'un complément d'équipements de production d'eau chaude sanitaire par l'électricité.

- Production solaire
  Chauffe-eau électro-solaire et mixte
  Les chauffe-eau électro-solaires (un échangeur solaire et un appoint électrique dans le même ballon) et mixtes (un échangeur solaire, un échangeur chaudière et un appoint électrique dans le même ballon) doivent être répertoriés dans la liste Ô solaire Bleu Ciel (www.o-solaire.fr).

  Chauffe-eau solaire sans appoint et à appoint par chaudière
  Les chauffe-eau solaires sans appoint et les chauffe-eau à appoint par chaudière doivent être répertoriés dans la liste Ô solaire Bleu Ciel (www.o-solaire.fr). La mise en œuvre d'un équipement de production d'eau chaude sanitaire complémentaire ou d'un chaudière doit respecter les prescriptions en vigueur.

VERS LA RT2012, RÉSIDENTIEL BBC NEUF, LABEL PERFORMANCE

Un choix de 5 niveaux de performance pour une meilleure maîtrise énergétique :
HPE, THPE, HPE EnR, THPE EnR et BBC-Effinergie

Garantissant la conformité à la réglementation thermique en vigueur, ce Label valorise les constructions neuves dont les consommations énergétiques sont réduites par l'emploi de solutions techniques qui contribuent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Pour accéder au Label Performance, les constructions neuves doivent pouvoir justifier par une étude thermique de leur conformité à l'un des cinq niveaux définis par l'arrêté du 8 mai 2007.

Champ d'application

Le Label Performance est décerné aux réalisations de logements d'habitation neufs (maisons individuelles ou logements collectifs comprenant au moins un espace sommeil et un coin cuisine) pour lesquels une demande d'attribution a été déposée auprès de Promotelec et réalisés conformément aux spécifications techniques demandées.
Pour les opérations comportant plusieurs logements et faisant l'objet d'un permis de construire collectif (ou groupé), l'attribution du Label Performance concerne l'ensemble des logements visés par le permis de construire et réalisés comme tel.
Les vérifications portent sur le respect de dispositions concernant la performance énergétique des logements en intégrant les caractéristiques du bâti et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.
Ces prescriptions concernent les logements dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est ultérieure au 1er septembre 2008.

Application de la RT 2005 : les logements

Les logements doivent avoir fait l'objet d'un calcul de performance énergétique pour vérifier la conformité à la réglementation thermique « RT 2005 ». Le calcul de performance énergétique doit être réalisé conformément aux dispositions énoncées dans le décret et l'arrêté du 24 mai 2006.
Le justificatif de l'application de la RT 2005 est constitué par la synthèse standardisée d'étude thermique dans le cas d'un calcul de performance énergétique.

Les mentions du Label Performance

Le Label Performance reprend les 5 niveaux de performance définis par l'arrêté du 8 mai 2007 relatif au Label « haute performance énergétique » dont les exigences sont les suivantes :

- **HPE** : le gain du Cep-ref et Cep-max est supérieur ou égal à 10%.

- **THPE** : le gain du Cep-ref et Cep-max est supérieur ou égal à 20%.

- **HPE EnR** : équivalent au HPE 2005 avec une des conditions suivantes :

  • La part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieur à 50%.
  • Le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables.

- **THPE EnR** : le gain du Cep-ref et Cep-max est supérieur ou égal à 30% avec une des conditions suivantes :

  • Le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l'eau chaude sanitaire et la part de consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilsant la biomasse est supérieur à 50%.
  • Le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations de l'eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables.
  • Le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% de l'ensemble des consommations de l'eau chaude sanitaire et du chauffage.
  • Le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 kWh/m2 SHON en énergie primaire.
  • Le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : COP annuel supérieur ou égal à 3,5 + conditions particulières pour les systèmes Air/Air.
  • Pour les immeubles collectifs, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50% des consommations d'eau chaude sanitaire.

- **BBC-Effinergie** : pour les bâtiments à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kWh/m2/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme : 50*(a+b). Les coefficients a et b sont définis dans l'arrêté en fonction des zones climatiques et de l'altitude (voir carte et tableau coefficients).

En complément le niveau de performance BBC-Effinergie pose les exigences suivantes :
• La perméabilité à l'air du bâtiment doit respecter l'une des deux conditions suivantes :

  - Le bâtiment a fait l'objet d'une mesure de la perméabilité à l'air réalisée par des opérateurs autorisés par le MEEDDM, dans les conditions définies par le MEEDDM. La perméabilité mesurée est inférieure à :
  • 0,6 m3/h/m2 de parois déperditives en maison individuelle.
  • 1m3/h/m2 de parois déperditives en immeuble collectif.

  - Le bâtiment a fait l'objet de l'application d'une démarche qualité agréée par le MEEDDM selon les modalités définies par l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs et des parties nouvelles de bâtiments, ou une démarche équivalente agréée par ce même ministère.

• Si la SHON dépasse de 20% la surface habitable, la surface prise en référence pour répondre aux exigences BBC-Effinergie est de 1,2 fois la surface habitable.

• En cas de production locale d'électricité, le coefficient Ubât du bâtiment n'excède pas Ubatmax RT 2005 – 30%, et cette production est limitée à :
  - 35 kWh/m2/an si l'eau chaude sanitaire est totalement ou partiellement produite par électricité.
  - 12 k kWh/m2/an si l'eau chaude sanitaire est d'origine autre que totalement ou partiellement produite par électricité.

Les prescriptions et spécifications techniques concernant :


• REGLES DE CALCUL
• ISOLANTS
• PAROIS VITREES
• VENTILATION
• EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET GESTION DE L'ENERGIE
• GENERATEURS DE CHAUFFAGE CENTRALISES
• POMPES A CHALEUR
• EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
• INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
• INSTALLATIONS ELECTRIQUES

devront respecter différentes spécifications techniques et être utilisés dans les règles de l'art de la profession

LE COEFFICIENT b D'ALTITUDE

Altitude	Cœfficient b
≤ à 400 m	0
> à 400 m et ≤ à 800 m	0,1
> à 800 m	0,2

Carte des zones climatiques de France



PROMOTELEC *Source PROMOTELEC www.promotelec.com*

INDICATEURS PERFORMANCES ET QUALITÉS LUMIÈRES DES LAMPES

Le flux lumineux

C'est la quantité totale de lumière qu'une lampe émet dans toutes les directions.
Il est exprimé en Lumens (lm).
Selon les nouvelles règles de marquage packaging, le flux lumineux doit être systématiquement indiqué, avec une taille deux fois plus importante que la puissance.

L'intensité lumineuse


Elle indique le flux lumineux dans une direction donnée. **Elle est exprimée en Candéla (cd)**.

L' efficacité lumineuse

C'est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance consommée par une lampe.
Elle est exprimée en lumens/watts (lm/W).
L'efficacité lumineuse est une dimension incontournable d'une démarche relamping, elle diffère de manière importante selon le type de lampes :

	Lampe à incandescence	10 à 15 lm/W
	Lampe halogène classe C	10 -25 lm/W
	Lampe fluocompacte	50 -85 lm/W
	CFL.NI	+/- 80 lm/W
	Iodure metallique	jusqu'à 95 lm/W
	Lampe LED	jusqu'à 100 lm/W
	Tube variable	>100 lm/W pour certains T5

Dans une démarche relamping, proposer une lampe à meilleure efficacité lumineuse peut se traduire de deux manières :



Partant du principe que la meilleure économie d'énergie est l'énergie que l'on ne consomme pas, il faut privilégier pour une même quantité de lumière, la source lumineuse qui consomme le moins. Pour augmenter le niveau d'éclairement, prendre une puissance de lampe de substitution supérieure.

Niveau d'éclairement

NIVEAU D'ECLAIREMENT : LUX

Le niveau d'éclairement qui se mesure en lux est le résultat obtenu par un ou plusieurs appareils d'éclairage sur une surface donnée ou dans une zone bien précise.


ECLAIRAGE GENERAL = ECLAIRAGE D'AMBIANCE

On parle d'éclairement moyen réalisé en répartissant uniformément la quantité de lumière émise par les lampes.
Cette quantité de lumière s'exprime en LUMENS (lm)
Les besoins en éclairement moyen varient en fonction des applications, lieux et produits à mettre en lumière.

Magasin textile de luxe : 350 lux	Magasin de sport : 500 lux
Cosmétique, pharmacie : 700 lux	Hypermarché ; 1000 lux

ECLAIRAGE D'ACCENTUATION = ECLAIRAGE CIBLE

On parle d'éclairement ponctuel sur une zone bien délimitée. Il est réalisé en exploitant la lumière concentrée dans un faisceau d'une lampe à réflecteur intense ou d'un appareil.
Pour quantifier celle-ci, on utilise la notion de CANDELAS (cd) : lumière émise dans une direction donnée.
L'éclairage d'accentuation consiste à augmenter le niveau d'éclairement comparativement à l'éclairage général.




Les besoins d'accentuation sont mis en oeuvre en utilisant des cônes d'éclairement qui indiquent le niveau d'éclairement obtenu dans l'axe de l'appareil et le diamètre de la surface mise en valeur pour une distance donnée.

La durée de vie

La durée de vie économique utile indique la durée de fonctionnement au bout de laquelle il convient de changer la lampe afin de conserver une installation performante, cela correspond généralement à **80% du flux lumineux initial.**

La durée de vie de la lampe impacte fortement sont coût de fonctionnement global. Si l'on remplace une lampe à incandescence d'une durée de vie de 1000h par une lampe fluocompacte « professionnelle » d'une durée de vie de 15000h la fréquence de réachat et de remplacement de la lampe sera divisée par 15.
Pour des applications aux coûts de maintenance élevés, le choix d'une longue durée de vie est à privilégier.



Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

INDICATEURS PERFORMANCES ET QUALITÉS LUMIÈRES DES LAMPES

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Il permet de juger la qualité d'une lumière, en indiquant la capacité d'une lampe à restituer les couleurs. **L'IRC se mesure sur une échelle allant de 0 à 100**, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur.

MAUVAIS	**MEDIOCRE**	**BON**	**EXCELLENT**	
Aucune exigence de rendu des couleurs	Exigence de rendu des couleurs	Eclairage agréable	Restitution des couleurs primordiales	
0	**60**	**80**	**90**	**100**

Dans un magasin, un bureau, ou les pièces à vivre d'un habitat, l'IRC ne doit pas être inférieur à 80, afin de valoriser l'environnement et ne pas générer de fatigue visuelle.

	Lampe halogène classe C	IRC 100
	Lampe Iodure metallique	IRC 80-95
	Lampe fluocompacte	IRC 80-85
	CFL.NI	IRC 80-85
	Tube	IRC 80
	Lampe LED	IRC > 80

La température de couleur



TEMPERATURE DE COULEUR : ° KELVIN	
La température de couleur évaluée en Kelvin permet de caractériser la couleur apparente de la lumière émise par une source. Cette notion nous renseigne sur l'AMBIANCE créée dans un espace et permet ainsi de personnaliser des zones en fonction des activités et des produits.	
2500/2700 K : Ambiance «incandescente»	Lumière chaude - *ex : lampe incandescence*
3000/3500 K : Ambiance chaude	Lumière plus blanche - *Ex : lampe halogène*
3500/4500 K : Ambiance intermédiaire	Lumière blanche, neutre - *Ex : grande surface*
> 5000 K : Ambiance froide	Lumière très blanche, bleutée - *Ex : Hôpital*
La température de couleur permet de déterminer une ambiance :	
AMBIANCE	**ACTIVITE**
CHAUDE	Conviviale, luxueuse...
FROIDE	Tonique, technique...
La température de couleur permet de valoriser les produits :	
CHAUDE	Bois, pain, composantes jaunes, rouges...
FROIDE	Végétaux, poissons, composantes bleues, vertes...

ASPECTS NORMATIFS ECLAIRAGE

Parce que l'éclairage représente aujourd'hui 19% de la consommation mondiale d'électricité, les pouvoirs publics, comme réponse majeure aux nouveaux enjeux environnementaux, ont pris la décision d'interdire la mise sur le marché des lampes énergivores.
Cette décision, qui s'inscrit à l'échelle de l'Europe, est matérialisée par la directive EUP, qui selon un calendrier s'échelonnant de 2009 à 2016, orchestre le bannissement progressif de près de la moitié des lampes installées. Sont concernées par ce bannissement, les lampes à usage domestique, tertiaire, industriel et éclairage public.
L'ampleur de cette décision est une formidable opportunité pour s'équiper des nouvelles solutions lumières, permettant une réduction de la consommation énergétique, une diminution de la fréquence de maintenance, un confort lumineux accru et une réponse à la problématique environnementale.

Les calendriers européens de bannissement des lampes

1-Calendrier des lampes à usage domestique et tertiaire

Feuille de route	Lampes bannies par la directive Européenne *
1er septembre 2009	• Lampes à incandescence et halogène non claires (opales, blanches, dépolies, etc.) • Lampes fluorescentes compactes de classe énergétique B • Lampes de classe F et G • Lampes à incandescence ≥ 100 W (≥ 950 lm) • Lampes halogène ≥ 75 W de classe D et E (≥ 950 lm)
1er septembre 2010	• Lampes à incandescence ≥ 75 W (≥ 725 lm) • Lampes halogène ≥ 60 W de classe D et E (≥ 725 lm)
1er septembre 2011	• Lampes à incandescence ≥ 60 W (≥ 450 lm) • Lampes halogène ≥ 40 W de classe D et E (≥ 450 lm)
1er septembre 2012	• Lampes à incandescence ≥ 25 W et 40 W (≥ 60 lm) • Lampes halogène ≥ 25 W de classe D et E (≥ 60 lm)
1er septembre 2013	• Lampes à culot S14, S15 et S19 (dites « linolites »)
1er septembre 2016	• Lampes claires de classe C (sauf lampes à culot G9 et R7s)

**Types de lampes non concernées à présent par le bannissement : lampes type réflecteur, type TBT.*

2-Calendrier des lampes à usage tertiaire, industriel et éclairage public

Feuille de route	Lampes bannies par la directive Européenne *
14 avril 2010	• Tube fluorescent T8 basique (640), dit Blanc Industrie
14 avril 2012	• Tube fluorescent T12 • Lampe Sodium Haute Pression Standard • Lampe aux halogénures métalliques les moins efficaces en culot E27/E40/PGZ12
14 avril 2015	• Lampe à vapeur de mercure haute pression • Lampe sodium haute pression retrofit

Les classes énergétiques

La sélection des lampes bannies est faite sur la base de leur efficacité lumineuse, exprimée en lumens/watts, elle-même évaluée par les différentes classes énergétiques.
L'efficacité énergétique des lampes est définie par des classes s'échelonnant de A à G, sur la base de 7 classes de rendement.

Classe A : Rendement très performant.
Classe G : Rendement le moins performant.



LAMPES ET APPLICATIONS

		Fruits et Légumes	Boucherie Charcuterie	Boulangerie Pâtisserie	Fleurs	Vêtements	Chaussures	Meubles	Bijouterie	Pharmacie	Livres disques	Coiffure
LED	COUVERTE	NON	NON	NON	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
	RÉFLECTEUR	NON	NON	NON	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
	GU10 /GU5,3	+	NON	+	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
	PAR	+	NON	+	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
HALOGÈNE 230 V	COUVERTE ECO	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	R7S ECO	+	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	GU10 ECO	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	PAR ECO	+ +	+	+	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
HALOGÈNE TBT	DICHROÏQUE ECO	+	+	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
	R 111 ECO	+	NON	+	+	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+
TUBES FLUO	T5/80	+ + +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	NON	+ + +	+ +	+ +
	T8 HAUT RENDEMENT/80	+ +	+	+	+	+	+	+	NON	+ +	+	+
	T8 HR / PROTECTION BRIS DE VERRE	+ +	+ +	+ +	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
FLUOCOMPACTES ALIM INCORPORÉE	CFL.I	+	+	+	+	+	+	+	NON	+	+	+
FLUOCOMPACTES ALIM SÉPARÉE	CFL.NI	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+	+ +	+ +	+ +
DÉCHARGE COMPACTE	SODIUM BLANC	+ + +	+ + +	+ + +	+ +	+ + +	+ + +	+ + +	+	+	+ +	+ +
	BRULEUR CÉRAMIQUE	+ + +	+	+ +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +

		BUREAUX	INDUSTRIE	ECLAIRAGE PUBLIC	ILLUMINATIONS	SPORTIF	COMMERCES	HOTELS	HABITATIONS
LED	COUVERTE	NON	NON	NON	+ +	NON	+ +	+ + +	+ + +
	RÉFLECTEUR	NON	NON	NON	NON	NON	+ + +	+ + +	+ + +
	GU10 /GU5,3	+ +	NON	NON	NON	NON	+ + +	+ + +	+ + +
	PAR	NON	NON	NON	+ + +	NON	+	+ + +	+ + +
HALOGÈNE 230 V	COUVERTE ECO	NON	NON	NON	NON	NON	+	+	+ +
	R7S ECO	NON	NON	NON	NON	NON	+	+	+
	GU10 ECO	+	NON	NON	NON	NON	+	+	+ +
	PAR ECO	+	NON	NON	+	NON	+	+	+
HALOGÈNE TBT	DICHROÏQUE ECO	+	NON	NON	+	NON	+ +	+ +	+
	R 111 ECO	NON	NON	NON	NON	NON	+ +	NON	NON
TUBES FLUO	T5/80	+ + +	+ + +	NON	+ +	+ + +	+ +	+ + +	NON
	T8 HAUT RENDEMENT/80	+ + +	+ + +	NON	+	+	+ +	+ +	+
	T8 HR / LONGUE DUREE DE VIE	+	+ + +	NON	+ +	+ +	+ +		NON
	T8 HR / PROTECTION BRIS DE VERRE	+	+ + +	NON	+	+	+ + +	+ +	+
FLUOCOMPACTES ALIM INCORPORÉE	CFL.I	+	+	NON	NON	NON	+ +	+ + +	+ + +
FLUOCOMPACTES ALIM SÉPARÉE	CFL.NI	+ + +	+	+	NON	NON	+ + +	+ + +	NON
DÉCHARGE	SODIUM HAUTE PRESSION	NON	+ + +	+ + +	+ +	+ +	NON	NON	NON
	IODURE MÉTALLIQUES	NON	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	NON	NON	NON
	SODIUM BASSE PRESSION	NON	NON	TUNNEL	+	NON	NON	NON	NON
	«BALLONS FLUO»	NON	NON	+	NON	NON	NON	NON	NON
DÉCHARGE COMPACTE	SODIUM BLANC	+	NON	+ +	+ + +	NON	+ + +	+ +	NON
	BRULEUR CÉRAMIQUE	+	NON	+ +	+ + +	NON	+ + +	+ +	NON

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RT 2005 – DIRECTIVE BALLASTS 2005

Schéma de classe énergétique

La directive européenne «ballasts» destinée à l'éclairage fluorescent est entrée en vigueur à compter du 21 novembre 2005.
Le schéma de classe énergétique comprend 7 niveaux répartis comme suit :



A1 : gradable
A2 : non gradable perte réduite
A3 : non gradable
B1 : très faible perte
B2 : faible perte
C : perte moyenne
D : forte perte

Directive ballast

OBJET :

- Etablit les exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent.

Objectif de la Directive :

– Faire disparaître en interdisant à la vente et au marquage CE les appareillages ferro magnétiques ayant une forte consommation énergétique.

Les dispositions de la Directive :
- Banissement des ballasts à moyenne perte (type D) à partir du 20 mai 2000.
- Banissement des ballasts à moyenne perte (type C) à partir du 21 novembre 2005.

RT 2000 - 2005

La France a pris l'initiative d'introduire l'éclairage dans la réglementation thermique (RT2000).

La réglementation thermique, qui s'applique à tous permis de construire depuis le 1er juin 2001, contient des obligations relatives à la gestion de lumière, la qualité de l'éclairage et la quantité d'énergie (par exemple 16 W/m^2 dans les bureaux).

Il est expliqué en particulier que «lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement» (solution : cellule détecteur de lumière naturelle), de même lorsque le local est vide, la commande peut s'effectuer par un «dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage» (solution : détecteur de présence avec temporisation et mesure du seuil de luminosité).

Les évolutions de 2005 et 2010, de la réglementation vont encore augmenter les contraintes et inciter à proposer de plus en plus des matériels intégrant la variation de l'éclairage.

La réglementation thermique impose une consommation annuelle d'électricité inférieure à une consommation de référence.

Les avantages de l'éclairage électronique

RÉDUCTION DE 25% EN MOYENNE DE LA CONSOMMATION DE L'ENSEMBLE BALLAST + LAMPE.
Lampe 18W + ballast type C/D : conso ≥ 28W
Lampe 18W + ballast type HF A2 : conso ≥ 19W
Gain = 32 %

Lampe 58W + ballast type C/D : conso ≥ 70W
Lampe 58W + ballast type HF A2 : conso ≥ 55W
Gain = 21 %

DURÉE DE VIE DES LAMPES AVEC BALLAST HF TYPE A2
(avec préchauffage de la cathode) allongée de + 50 %.
- Economie sur le budget de main d'oeuvre de maintenance.
- Maintien du flux lumineux dans le temps (flux constant).
- Pas d'effet de papillotement, pas d'effet stroboscopique (ferro-magnétique = 50 Hz, électronique = 20 à 70 kiloHz).
- Pas de vibration.
- Amélioration du facteur de puissance.
- Pas de transmission de perturbations électriques.
- Luminaires plus légers :
  - 1 ballast ferromagnétique = 600 gr à 1 kg
  - 1 ballast électronique = 200 à 250 gr.
- Extinction des tubes en fin de vie (sécurité, coupure automatique).
- Possibilité d'adjonction de moyens de gestion (détection de présence, réglage de l'éclairement avec cellule, gradation etc...).
- Respect des contraintes de la nouvelle Réglementation thermique 2005.

ALLUMAGE INSTANTANÉ
Dans une installation avec des luminaires à tube fluo à appareillage ferromagnétique, l'allumage nécessite quelques secondes.
En appareillage électronique l'allumage est instantané.

LES OPPORTUNITÉS POUR L'INSTALLATEUR
Cette nouvelle Directive ainsi que la nouvelle Réglementation thermique du bâtiment récemment entrée en vigueur fournissent à nos professions une formidable opportunité d'enrichir notre offre aux clients.

Elle permet de :
- Sortir les produits de la banalisation en proposant des luminaires équipés de ballasts électroniques.
- Présenter des solutions apparaissant plus chères à l'achat mais qui en raisonnant en coût global, permettent de réaliser de fortes économies.

EXTRAITS DES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ÉCLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL
INTÉRIEUR SELON L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE L'ÉCLAIRAGE ET SELON LA NORME EUROPÉENNE NF EN 12464-1

LOCAUX D'INTERIEUR, TACHE OU ACTIVITE	AFE	Norme NF EN 12464-1		
	Ecl.(lux)	Ecl.(lux)	UGRL	IRC(Ra)
BUREAUX ET LOCAUX ADMINISTRATIFS				
Bureaux de travaux généraux, dactylographie	425	500	19	80
Salles de dessins, tables	850	750	16	80
Salles de conférence et de réunion	425	500	19	80
Réception	250	300	22	80
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT				
(Pour plus de détails, voir l'arrêté du 30 mars 1965 du Ministre de l'Education Nationale)				
Salles de classe en primaire et secondaire	325	300	19	80
Salles de classe pour les cours du soir et enseignement aux adultes, Amphithéâtres	325	500	19	80
Tableaux, salles de dessin d'Art	425	500	19	80
Tables de démonstration, laboratoires	625	500	19	80
Bibliothèques, tables de lecture	425	500	19	80
MAGASINS				
Boutiques	200	300	22	80
Self-services	300			
Grandes surfaces	500			
LOISIRS - RÉSIDENCES - LIEUX DE CULTE				
Salles de spectacles				
Foyers	125			
Amphithéâtres	80			
Salles de cinéma	40			
Salles des fêtes	250			
HABITATION (Éclairage nécessaire pour les différentes activités)				
Lecture, travail d'écolier	325			
Couture	425 à 625			
Chambre à coucher, éclairage localisé	175			
Préparations culinaires, coin bricolage (à renforcer suivant activité)	425			
Hôtels				
Réception, halls, salles à manger, chambres et annexes	250	300	22	80
Églises				
Nef	80			
Choeur	250			
INDUSTRIEL				
Couloirs, escaliers	80 à 250	100 à 150	28	40
BÂTIMENTS AGRICOLES				
Poulaillers	40	50	-	40
Étables, salle de traite, préparation des aliments du bétail	125	200	25	80
Étables, couloirs d'alimentation	25	50	-	40
Laiterie	250	200	25	80
INDUSTRIES ALIMENTAIRES				
Brassage-laiteries-cuisson	250	300	25	80
Préparation du chocolat brut	125	200	25	80
Conditionnement bouchées confiserie, conserveries	425	500	22	80
INDUSTRIE DU TABAC				
Échantillonnage	425	500	19	80
INDUSTRIES DU BOIS				
Scieries	125	300	25	60
Travail à l'établi	250	300	25	80
Travail aux machines	425	500	19	80
Finition, polissage, vernissage	425	750	22	80
Contrôle final	625	1000	19	90
INDUSTRIES CÉRAMIQUES				
Fours	125	200	28	40
Moulage, presses	250	300	25	80
Vernissage	425	750	19	80
Décoration	425	1000	16	90
INDUSTRIES CHIMIQUES				
Éclairage de circulation	175	150	25-28	40
Broyeurs, malaxeurs	250	300	22	80
Fabrication des pneus	250	500	22	80
Calandrage, injection	425	300	25	80
Salles de contrôle, laboratoires	425	500	19	80
Comparaisons de couleurs	850	1000	16	90
INDUSTRIE DU CUIR				
Vernissage	425	500	22	80
Couture, comparaison de couleurs	850	1000	16	90
CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES				
Montage, travail de petites pièces	625	750	19	80
Travail de pièces moyennes	425	500	22	80
Travail très délicat ou très petites pièces	1250 à 1750	1000 à 1500	16	80
FONDERIES				
Nettoyage, modelage grossier	175	200	25	80
Modelage fin-fabrication des noyaux	425	300	25	80
Sablerie	250	300	25	80
INDUSTRIE DU LIVRE				
Typographie, reliure de livres	425	500	22	80
Pupitre de composition	625	1000	19	80
Lithographie	850	1000	19	80
MÉCANIQUE GÉNÉRALE				
Machines-outils et établis, soudure	250	300	25	60
Travail de pièces moyennes	425	500	22	80
Travail de petites pièces	625	750	19	80
Travail très délicat ou très petites pièces	1250 à 1750	1000	19	80
INDUSTRIES DU PAPIER				
Calandrage	250	300	25	80
STOCKAGE				
Entrepôts	125	100 à 300	22-25	60
INDUSTRIES TEXTILES				
Cordage, étirage-bobinage	250	300-500	22	80
Filage-tissage gros ou clair	425	500	22	80
Tissage fin ou foncé	625	750	22	80
Comparaison de couleurs	850	1000	16	90
INDUSTRIE DU VERRE				
Chaufferie-composition	125	300	25	80
Souffl age ou moulage	250	300	25	80
Décoration-gravure	425	750	16	80
INDUSTRIE DU VÊTEMENT				
Piqûre-contrôle final	850	1000	16	90

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉGLEMENTATION ÉCLAIRAGE

Le niveau d'éclairement qui se mesure en lux est le résultat obtenu par un ou plusieurs appareils d'éclairage sur une surface donnée ou dans une zone bien précise.

GUIDE D'INSTALLATION EN TRES BASSE TENSION DE SECURITE							CLASSES ELECTRIQUES			
SECTION	**1,5 mm²**	**2,5 mm²**	**4 mm²**	**6 mm²**	**10 mm²**	**16 mm²**		**CLASSE I**	**CLASSE II**	**CLASSE III**
PUISSANCE	LONGUEUR MAXI/chute de tension de 5% en 12V (en m)									
20 VA	12	20	32	48	80	128	**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL**	Protection par mise à la terre prévue	Protection par mise à la terre prévue	Prévu pour alimentation par la très basse tension de sécurité (<50V)
25 VA	9,5	16	25, 4	38, 5	64	102,5				
40 VA	6	10	16,0	24	40	64				
50 VA	4,8	8	12,8	19,2	32	51,2				
63 VA	3,8	6,3	10,1	15,2	25,4	40,6				
100 VA	2,4	4,0	6,4	9,6	16,0	25,6				
150 VA	1,6	2,7	4,3	6,4	10,2	17,1				
160 VA	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0	**PRECAUTION DE SECURITE**	Connexion à la terre de protection	Aucune précaution n'est nécessaire	Connexion à la très basse tension de sécurité (TBTS)
200 VA		2,0	3,2	4,8	8,0	12,8				
250 VA		1,6	2,6	3,8	6,4	10,2				
300 VA			2,1	3,2	5,3	8,5				
350 VA				2,7	4,6	7,3				
400 VA				2,4	4,0	6,4				

Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants

Cet arrêté liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées.

Le texte vise les travaux d'isolation, de remplacement des fenêtres et volets, les travaux sur les installations de chauffage, de refroidissement, de ventilation et **pour les bâtiments tertiaires, d'éclairage.**

A titre d'illustration, un propriétaire de locaux de bureaux qui rénove son installation de ventilation, d'éclairage, ... est donc soumis à des obligations dans ce cadre.
Dans ces cas, l'exigence porte sur la performance des éléments installés ou remplacés. Cette exigence a pour ambition de cibler les techniques performantes tout en tenant compte des contraintes de l'occupant, ce qui permettra, en intervenant sur suffisamment d'éléments, d'améliorer significativement la performance énergétique du bâtiment dans son ensemble.

Article 40 : Éclairage des locaux

Conditions à respecter pour l'installation ou la rénovation d'installation d'éclairage tertiaire	«la puissance installée pour l'éclairage général du local est **inférieure ou égale à 2,8 W/m²** de surface utile et par tranche de **niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone de travail**».	**OU**	la nouvelle installation d'éclairage général est composée : • de luminaires - de type **direct ou direct-indirect.** - de rendement normalisé **supérieur à 55 %.** - équipés de **ballasts électroniques.** • avec des lampes d'efficacité lumineuse **supérieure ou égale à 65 Lum/W.**
Commandes des luminaires	*Gestion par l'occupant :* • Dispositif d'extinction ou de variation à chaque issue et à chaque poste de travail. • Minuterie dans un local vide.		*Gestion par un personnel dédié :* • Dispositif d'allumage et d'extinction obligatoire. • Si le dispositif est déporté, il doit indiquer l'état de l'éclairage dans le local.
	Si l'éclairage naturel est suffisant, aucun automatisme (minuterie ou détection de présence) ne doit mettre en route l'éclairage.		

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET COÛT DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE

1/ Facteurs de réduction du coût de fonctionnement de l'installation d'éclairage :

des lampes, des luminaires performants, de la gestion d'éclairage

DES LAMPES

Remplacer les lampes énergivores par les nouvelles lampes « Efficacité Energétique » c'est :

- Une réduction importante du coût global de fonctionnement (consommation énergétique, maintenance, rachat des lampes).
- Un éclairage adapté au type d'application et au bénéfice lumière recherché.
- Un moindre impact de l'installation lumineuse sur l'environnement.

DES LUMINAIRES PERFORMANTS

Equipés d'une alimentation électronique :

- Diminution de la consommation énergétique (25%).
- Augmentation de la durée de vie des lampes (50%) et maintenance réduite.
- Permet la gestion de l'éclairage ; détection/variation/gestion centralisée (Classe A1).

Equipés d'une optique performante

- Améliore sensiblement le rendement lumineux du luminaire (Arrêté du 3 mai 2007 : le rendement du luminaire doit être supérieur à 55, valable pour les travaux de remplacement et nouvelle installation).

DE LA GESTION D'ECLAIRAGE

Adapter les consommations en éclairage en fonction des besoins

Niveau 1 : La détection de présence

- Intégrés aux luminaires ou déportés, les detecteurs de présence à infrarouge sont générateurs d'économie d'énergie.


Niveau 2 : La variation crépusculaire

- Cellule photoélectrique programmée pour obtenir un niveau d'éclairement constant, prenant en compte l'apport de lumière naturelle. Générateurs d'économie d'énergie.

Niveau 3 : La gestion centralisée

- DALI : système de gestion centralisée de l'éclairage d'un bâtiment. Compatibles avec d'autres systèmes de gestion d'énergie (Génie climatique, automatismes d'ouvertures...).
- Générateurs d'économie d'énergie.

Toutes ces solutions de gestion ne sont possibles qu'avec des luminaires à alimentation électronique de type A1.



Maintenance : des économies en plus.

Non seulement les alimentations électroniques augmentent la durée de vie des lampes, mais certains ballasts électroniques coupent automatiquement les lampes en fin de vie, ce qui réduit les interventions pour les changer.
Fini les yeux fatigués par les flashs intempestifs d'un tube défaillant... et la gestion pour les services de maintenance est plus facile.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET COÛT DE FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE




L'APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE.
Plus de confort, d'économies, de sécurité, c'est ce qu'apportent les appareillages électroniques à une installation d'éclairage.



LA VARIATION DE LUMIÈRE :
Elle multiplie les possibilités.
Elle consiste à éteindre et allumer une lumière et à en varier l'intensité à volonté.



VARIATEUR ÉLECTRONIQUE
La variation de lumière peut s'obtenir directement en agissant sur un variateur électronique qui règle la gradation des sources fluorescentes, ou des lampes halogènes.



COMMANDE À DISTANCE
La commande peut se faire à distance, par un bouton-poussoir qui permet l'extinction et l'allumage (par courtes impulsions), mais aussi la variation de lumière (par impulsions prolongées) au travers d'interfaces adaptées. Plusieurs boutons-poussoirs peuvent commander la même installation.



TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE (IR)
La commande à distance devient télécommande avec l'infrarouge (IR). Il peut s'agir d'une télécommande manuelle ou murale, qui joue le rôle d'interrupteur et de variateur. Avec l'infrarouge, plus de gaines, plus de fileries dans les cloisons: on peut alors déplacer les télécommandes à volonté, la flexibilité est totale. Autres gestions possibles-: gestion centralisée (DALI, EIB, ...).



LA CELLULE DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE NATUREL
La lumière qui ne coûte rien
C'est une cellule photoélectrique ou un mini-capteur qui régulent le niveau d'éclairement choisi en tenant compte de l'apport de la lumière naturelle extérieure. On peut ainsi déclencher automatiquement la variation d'éclairage des luminaires. Il y a possibilité de doubler ce système par une commande manuelle afin de reprendre le contrôle de la variation de lumière.



LES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE
Economie et sécurité.
Local occupé, local inoccupé ? Les détecteurs de présence permettent d'éteindre et d'allumer des luminaires, ou de faire varier automatiquement le niveau d'éclairement en fonction de l'occupation d'un local.

SÉCURITE ET PROTECTION DES LUMINAIRES


Agréements et normes
Les luminaires doivent toujours répondre aux règles de sécurité appropriées telles qu'elles sont stipulées dans les normes européennes en vigueur préparées par le CENELEC (comité européen de normalisation électrotechnique) avant leur lancement sur le marché.

Protection contre les chocs électriques
Les luminaires doivent offrir une protection adéquate contre les chocs électriques en fonctionnement normal ainsi que pendant le service et la maintenance. La sécurité d'un luminaire dépend des aspects électrique, mécanique et thermique dans des conditions d'utilisation aussi bien normales qu'incorrectes. Les luminaires sont répartis en Classe I, II ou III. La Classe 0 (isolation de base uniquement) n'est toujours pas autorisée. La Classe III s'applique exclusivement aux luminaires fonctionnant en très basse tension de sécurité.

Classe	Symbole	Protection
0		Isolation de base uniquement
I		Isolation de base avec protection par borne de terre
II		Isolation double ou renforcée, pas de moyen de mise à la terre
III		Prévu pour alimentation par très basse tension de sécurité

Protection contre les pénétrations de corps solides, de poussières et d'humidité
Le système IP (Ingress Protection) dressé par l'IEC (CIE/IEC 529 :1989) définit les différents degrés de protection contre la pénétration de corps solides, de poussières et d'humidité. Le terme « corps étranger » englobe tant les doigts que des outils entrant en contact avec les pièces sous tension.
Les aspects de sécurité (contact avec pièces sous tension) ainsi que les effets nocifs sur le fonctionnement du luminaire sont définis. La méthode exacte de test pour chaque classification IP se trouve décrite dans la norme IEC 529.
On remarquera que les conditions en cours de test peuvent différer des conditions spécifiques dans une application. La désignation indique le degré de protection composée des lettres caractéristiques IP suivies de deux chiffres indiquant la conformité aux conditions figurant dans le tableau. La classification minimale est la classification IP20 (protection contre le contact des doigts avec des pièces sous tension).
On notera que la spécification ainsi que la sécurité des luminaires ne sont conservées que si la maintenance indispensable est effectuée selon les instructions fournies par le fabricant.

Protection contre le feu
Les luminaires ne peuvent pas simplement être montés sur un type de plafond quelconque en raison du risque d'allumage et de propagation d'incendie en cas de panne à l'intérieur du luminaire. Une défaillance de luminaire peut-être provoquée par des composants (électriques/électroniques) défectueux, un court-circuit ou un mauvais contact. De par leur comportement lorsqu'ils sont exposés à une chaleur excessive, les matériaux des luminaires peuvent déclencher ou propager l'incendie au plafond. Le type de plafond détermine l'inflammabilité. Les matériaux de plafond sont considérés soit comme étant non inflammables, normalement inflammables ou facilement inflammables. Un signe F ou FF dans le marquage du luminaire détermine le type de plafond sur lequel les luminaires peuvent être mis en place sans que l'on ait recours à des espacements supplémentaires.
(tableau F-FF)

Symbole	Application	Caractéristiques du matériau du plafond
aucun	Convient au montage sur surfaces non inflammables	Convient au montage sur pierre, béton
	Convient au montage sur surfaces normalement inflammables	Matériaux à T° d'inflammation>200°C Quelque retard à la combustion
		Matériaux à T° d'inflammation<200°C Pas de retard à la combustion

Résistance aux chocs
La résistance aux chocs d'un luminaire définit la protection du luminaire contre les chocs mécaniques. La norme européenne EN 50102 détermine le degré de protection contre les chocs mécaniques externes (code IK) ainsi que la méthode de test. Le corps du luminaire doit résister à l'énergie de choc électrique définie sans perte de sa sécurité électrique et mécanique et du fonctionnement de base du luminaire. Si l'on traduit ceci dans la pratique, cela signifie qu'après résistance au choc, la déformation du miroir et du corps est autorisée, mais que le bris de lampes, une situation dangereuse et le non respect de la classification IP spécifiée n'est pas autorisée. La résistance aux chocs est exprimée par un groupe de chiffres (par exemple IK06), qui se rapporte à l'énergie de choc en joules.

SÉCURITÉ ET PROTECTION DES LUMINAIRES

■ Les degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques basse et moyenne tension (jusqu'à 1000 V ~ et 1500 V ⎓) sont définis par les normes françaises NF EN 60529 (IP) et NF EN 50102 (IK).

■ Pour symboliser les degrés de protection, il est fait usage des lettres IP suivies de 2 chiffres caractéristiques.
IP = code indiquant le degré de protection procuré par l'enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration des liquides.

■ Pour symboliser les degrés de protection contre les impacts mécaniques externes, il est fait usage des lettres IK suivies de 2 chiffres caractéristiques.
IK = code indiquant le degré de protection procuré par l'enveloppe contre les impacts mécaniques externes.


IP

premier chiffre
protection contre les corps solides


0 Pas de protection

1  Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main)

2  Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm (ex. : doigt de la main)

3  Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, fils)

4  Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petits fils)


5  Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible)

6  Totalement protégé contre les poussières tests


deuxième chiffre
protection contre les liquides


0 Pas de protection

1  Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)

2  Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale

3  Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale


4  Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

5  Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance

6  Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer

7 

Protégé contre les effets de l'immersion

8 

Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression

IK

protection mécanique

0 Pas de protection

01 7,5 cm — 200 g — Energie de choc : 0,150 joule

02 10 cm — 200 g — Energie de choc 0,200 joule

03 17,5 cm — 200 g — Energie de choc 0,350 joules

04 25 cm — 200 g — Energie de choc 0,500 joules

05 35 cm — 200 g — Energie de choc 0,700 joules

06 20 cm — 500 g — Energie de choc 1,00 joules

07 40 cm — 500 g — Energie de choc 2,00 joules

08 29,5 cm — 1,7 kg — Energie de choc 5,00 joules

09 20 cm — 5 kg — Energie de choc 10,00 joules

10 40 cm — 5 kg — Energie de choc 20,00 joules

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

GLOSSAIRE CÂBLES

AFFAIBLISSEMENT : diminution de niveau d'un signal du fait de pertes parasites (par capacité ou self) en dB par unité de longueur.

AME : partie centrale et métallique d'un conducteur. Massive ou rigide si c'est un fil unique. Câblée ou divisée si ce sont plusieurs brins.

A.W.G. : American Wire Gauge. Standard définissant la section des fils conducteurs les plus couramment employés en électronique.

BANDE PASSANTE : gamme de fréquence définie entre deux limites d'atténuation fixées.

BLINDAGE : partie métallique de revêtement destiné soit à protéger le ou les conducteurs d'un câble des perturbations extérieures, soit à supprimer ou limiter le rayonnement d'un câble.

BRIN : élément métallique de base constituant un toron (câblé ou divisé).

BUS : conducteurs ou groupe de conducteurs en parallèle servant à transmettre des informations entre une ou plusieurs sources et un ou plusieurs destinataires, ou à distribuer une alimentation à divers circuits.

CAPACITÉ : propriété d'un diélectrique à stocker une tension continue ou à laisser passer un courant alternatif en deux éléments conducteurs qui seraient situés de part et d'autre (Farad).

COAXIAL : conducteurs métalliques de construction concentrique comprenant en partant du centre : une âme, un isolant (diélectrique), un blindage (tresse métallique), une gaine isolante.

CONDUCTEUR : élément métallique permettant le passage du courant électrique.

CONSTANTE DIÉLECTRIQUE : facteur définissant la qualité d'un isolant : une faible valeur équivaut à une bonne aptitude diélectrique.

CORDON : dispositif composé d'un câble équipé de connecteur(s) à une ou aux deux extrémités. Il sert à établir des liaisons électriques ou optiques.

CAPACITÉ LINÉIQUE : c'est la capacité entre deux éléments métalliques sur une longueur d'un kilomètre. Unité uF/km.

COUPLAGE INDUCTIF : phénomène par lequel le champ magnétique qui entoure un dispositif électromagnétique (transformateur par ex.) engendre une tension parasite dans les corps conducteurs qui l'environnent.

DIÉLECTRIQUE : autre appellation des isolants s'adressant aux matériaux nobles utilisés dans la fabrication des coaxiaux (ex.: le polyéthylène).

DIGITAL : provient de "DIGIT" et est employé comme synonyme de numérique.

DONNÉES : ensemble des informations, stocké dans une mémoire, traité par un ordinateur ou transmis par une liaison.

ÉCRAN (pour un câble) : synonyme de blindage mais constitué par un ruban métallique (pouvant être raccordé à la masse par un fil de continuité).

EXTRUDE - EXTRUSION : principe de fabrication, consistant à pousser par une vis sans fin dans une boudineuse un matériau approprié pour qu'il se dépose autour d'un conducteur à la sortie de la filière équipant la tête. Par ce procédé l'on fabrique aussi des câbles en nappe. L'on extrude alors l'isolant sur plusieurs conducteurs qui sont disposés sur un même plan.

FIL DE CONTINUITÉ : élément conducteur qui est assemblé en contact électrique avec le blindage d'un câble lors de la conduction. Ce fil est prévu pour le raccordement des reprises de masse.

FRÉQUENCE : régime auquel le courant alternatif change de sens.

GAINE : revêtement isolant externe recouvrant l'ensemble des éléments constituant un câble pour former ainsi un "tube" qui en assure la protection contre les agents extérieurs et améliore la tenue mécanique.

IMMUNITE : caractérise la propriété d'un câble (ou d'un équipement) à être insensible aux perturbations électriques qui l'environnent.

IMPÉDANCE : en courant alternatif, quotient de la tension appliquée aux bornes d'un circuit par le courant qui le parcourt. Symbole Zc, Unité Ohm.

IMPÉDANCE DE TRANSFERT : caractérise le blindage d'un câble et donne la mesure de son efficacité. Symbole : Zt unité - ohm/mètre.

IMPULSION : signal caractérisé par une rapide variation de niveau et défini par : le temps de montée, l'amplitude, le temps de descente et la largeur pour la forme - la période (en secondes) ou la fréquence (en hertz) pour le rythme.

INTERFACE : dispositif qui assure des fonctions de codage/décodage ou de transformation du signal pour permettre aux équipements d'un même système d'être compatibles et de pouvoir ainsi communiquer entre eux.

JAUGE : chiffre qui définit la section d'un conducteur. Le standard le plus courant est US - A.W.G. abréviation de American Wire Gage avec pour symbole A.W.G. ... devant le chiffre.

L.A.N. : abréviation U.S. de Local Area Network ou en français : Réseau local.

M.I.L. : abréviation US définissant les normes militaires. Ces normes par extension concernent souvent les fils et les câbles d'emploi général (coaxiaux par ex.).

MULTICONDUCTEUR : câble composé par l'assemblage d'éléments primaires, fils simples : paires (blindées ou non), quartes, coaxiaux, fibres optiques.

MULTIPAIRE : câble multiconducteur composé uniquement de paires, blindées ou non.

MULTIPLEXAGE : action qui consiste à transmettre différents groupes de signaux (canaux) sur un même support matériel (câble métallique ou optique) ou sur une même fréquence (liaison hertzienne).

NUMERIQUE : qui désigne ou représente des nombres ou des grandeurs physiques au moyen de chiffres. Synonyme de "DIGITAL".

O.E.M. : abréviation US de Original Equipment Manufacturer. Désigne les utilisateurs intermédiaires qui incorporent dans leurs produits, des sous-systèmes, systèmes, appareils ou machines fournis par un fabricant en amont. Les matériels ainsi fabriqués seront ensuite livrés à l'utilisateur final.

OHM : unité correspondant à la résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel de 1 volt créé une différence d'intensité de 1 ampère (symbole : Ω)

PAIRE : construction élémentaire réalisée en torsadant deux fils isolés. Les caractéristiques électriques de la paire sont fonction de la nature de l'isolant du fil, du diamètre de l'isolation, du pas de torsadage. La paire peut être ou non blindée. Elle est bien appropriée aux liaisons informatiques.

QUARTE : ensemble de quatre fils d'un câble, isolés et torsadés afin de pouvoir être associés pour former deux paires.

RECOUVREMENT : le facteur ou taux de recouvrement d'un blindage par tresse est le rapport entre la surface réellement blindée et la surface du câble. Symbole : Kr.

REPÉRAGE : intervention lors de la fabrication des câbles multiconducteurs (ou multicoax.) devant permettre le raccordement aisé des extrémités. Les repérages se font par couleurs (dans la masse de l'isolant, filets ou anneaux) ou sont numériques.

SHORE : méthode de mesure de la dureté des métaux utilisant la réaction élastique d'un métal sans aucune déformation permanente.

TIERCE : assemblage élémentaire de trois fils isolés torsadés ensemble.

TORON : ensemble de brins assemblés en hélice en une ou plusieurs couches. S'il y a plusieurs couches les sens d'assemblage et les pas peuvent être différents.

TOURET : grosse bobine souvent en bois servant au conditionnement des câbles.

TRESSE : disposition entrelacée de fil sur le pourtour d'un câble. Lorsque les fils sont métalliques, la tresse assure une fonction de blindage (brins en cuivre) ou de protection mécanique contre les agressions extérieures (brins en acier).

TRIAXIAL : câble de construction coaxiale composée comme suit : une âme - un diélectrique - une première tresse - un autre diélectrique - une deuxième tresse et une gaine extérieure.

TWINAX : câble composé d'une paire torsadée noyée dans une isolation en polyéthylène qui reçoit ensuite une tresse de blindage et une gaine extérieure.


U.L. : abréviation US de Underwriters Laboratories. Établissement Américain à but non lucratif ayant pour mission d'établir et de faire respecter les normes concernant la sécurité d'emploi des machines électriques.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION DES CÂBLES


TEMPERATURES AMBIANTES			
T1	Température ambiante maximale		
T2	Température ambiante maximale		
RAYON DE COURBURE			
Rayon de courbure câble posé statique			
CHOCS MECANIQUES SELON NF C 15-100			
Matériel pouvant supporter des chocs ayant une énergie au plus égale à :			
AG1	Chocs faibles (conditions domestiques)	0,225 joules	
AG2	Chocs moyens (industrie classique)	2 joules	
AG3	Chocs importants (chantier)	6 joules	
AG4	Chocs très importants (mines, carrières)	20 joules	
RESISTANCE AUX RADIATIONS SOLAIRES ET AUX INTEMPERIES			
Excellent	Permanente *	* Satisfaisant aux essais de simulation climatique normale	
Très bon	Fréquente		
Bon	Occasionnelle		
Passable	Accidentelle		
Médiocre	Nulle		
PRESENCE D'EAU SELON NF C 15-100			
AD1	Négligeable	Pas d'humidité, quelques buées passagères	
AD2	Goutte d'eau	Occasionnellement, gouttes d'eau passagères	
AD3	Aspersion d'eau	L'eau ruisselle sur les murs et le sol	
AD4	Projection d'eau	Les matériels sont soumis à des projections d'eau	
AD5	Jets d'eau	Locaux de lavage à l'aide de jets d'eau sous pression	
AD6	Paquets d'eau	Emplacement en bord de mer soumis aux vagues	
AD7	Immersion	L'eau peut recouvrir temporairement les appareils (immersion inférieure à deux mis par an en cumulé)	
AD8	Submersion	L'eau recouvre les appareils de façon totale et permanente	
CHIMIE			
Classification	**Contact**	**Simulation de référence**	
Excellent	Permanent	Extrapolation (température, durée, rétention mécanique, modification de volume) des essais de résistance aux huiles, aux solvants, aux acides et bases, dilués seon NF-32-028, spécification technique RAPT et NF C 32-021	
Très bon	Fréquent		
Bon	Occasionnel		
Passable	Accidentel		
Médiocre	Nul		
COMPORTEMENT AU FEU ET A L'INCENDIE SELON NF C 32-070			
Catégorie		**Comportement**	
Réaction au feu	C1	Non propagateur de l'incendie	
	C2	Non propagateur de la flamme	
	C3	Non classé au feu	
Résistance au feu	CR1	Résistant au feu	
	CR2	Tous les câbles non CR1	
SOUPLESSE			
Rigide		Souple	
Semi rigide		Extra souple	
SANS HALOGENE			
SH		Emission réduite ou nulle de fumées toxiques ou corrosives (Références NF C20-453)	
SANS PLOMB			
Câble fabriqué sans usage de plomb, contribue au respect de l'environnement			
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT			
Marque attribée du SYCABEL (Syndicat Professionnel des Fabricants de Fils et Câbles Electriques) aux produits fabriqués par ses adhérents et qui contribuent à la protection de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité			

CONDITIONS DE POSE

Déroulage d'un câble




RAYON DE COURBURE EN POSE




TEMPERATURES MINI DE POSE

Pose



EN CANIVEAU



A L'AIR LIBRE



EN TERRE



AVEC PROTECTION



EN BUSE




SOUS CONDUIT



APPAREILS MOBILES



APPAREILS MOBILES



TABLEAU




FESTON



ENGINS MOBILES



CÂBLAGE



IMMERGE



POTEAU



ROBOT



FACADE

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

DÉTERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS DES CÂBLES BASSE TENSION

DÉTERMINATION DE «I»

FORMULES	
COURANT	**FORMULE**
Continu	$In = \frac{P}{U}$
Monophasé	$In = \frac{P}{U \times \cos \varphi}$
Alternatif diphasé (distribution 3 fils)	$In = \frac{P}{U \times \sqrt{2} \times \cos \varphi}$
Alternatif triphasé	$In = \frac{P}{U \times \sqrt{3} \times \cos \varphi}$

In = Intensité nominale exprimée en Ampères
P = Puissance absorbée exprimée en Watts
U = Tension efficace du réseau en Volts

AIDE-MÉMOIRE	
Pour trouver la section en mm d'un fil nu	Multipliez le carré du rayon par 3,1416 Ex : un fil de 12/10 à 6/10 de rayon (0,6 x 0,6 = 0,36) x 3,1416 = 1,1309 mm²
Pour trouver le poids kilométrique d'un fil nu	Multipliez sa section en mm² par 8,91 (cuivre nu) Ex : un fil (cuivre nu) de 12/10 de Ø est égal à 1,13 mm² de section, donc : 1,31 x 8,91 = 10,068 kg au km.
Pour trouver le poids kilométrique d'un câble nu	Multipliez sa section en mm² par 9,35 Ex : un câble de 48 mm² x 9,35 = 448
1 Kilowatt = 1,358 ch = 101,93 kgm/s	1 Kilogrammètre-seconde = 0,00981 kW = 0,0133 ch
1 cheval-vapeur = 0,736 kw = 75 kgm/s	1 kilogramme-poids = 0,00981 sthène
1 cheval-heure : 270 000 kgm = 0,736 kWh	1 kilowatt-heure = 366 948 kgm = 1,36 chH

DETERMINATION DE «SZ» : CONDITION DE CHUTE DE TENSION (1)

1 - Δu admise	2 - Caractéristique du réseau	3 - Longueur de la liaison en mètres																			
	230 V (220 V) mono cos φ = 1	331	286	235	199	165	150	138	114	9§	81	69	57	48	39	33	27	24	21	18	15
	230 V (220 V) tri cos φ = 0,8	382	330	271	229	191		160	132	111	94	80	66	56	45	38	31	28	24	21	17
	400 V (380 V) tri cos φ = 0,8	660	570	468	396	330		276	228	192	162	138	114	96	78	66	54	48	42	36	30
5% pour les autres usages	230 V (220 V) mono cos φ = 1	552	476	391	331	276		231	191	160	135	115	95	80	65	55	45	40	35	30	25
	230 V (220 V) tri cos φ = 0,8	637	550	452	382	318		266	220	185	156	133	110	93	75	64	52	46	41	35	29
	400 V (380 V) tri cos φ = 0,8	1100	950	780	660	550		460	380	320	270	230	190	160	130	110	90	80	70	60	50

Sz		3 - Intensité en régime normal (ampères)																		
Alu (mm²)	Cuivre (mm²)																			
-	1.5	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	18
-	2.5	-	2	2	2	3	3	4	5	5	6	8	9	11	13	16	18	21	24	29
-	4	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	12	14	18	21	25	29	33	38	46
-	6	3	4	5	5	6	8	9	11	13	15	19	22	27	32	39	44	50	59	
16	10	5	6	8	9	11	13	16	19	22	26	31	37	46	54	66	74			
25	16	8	10	12	14	16	20	24	28	34	39	48	57	70	82	101	113			
50	25	13	15	19	22	27	30	32	38	46	54	64	77	91	112	133	162			
70	35	17	20	24	29	35		41	50	59	70	83	100	119	146	173				
95	50	23	27	32	38	46		55	67	79	94	110	133	158	195					
120	70	31	36	44	52	63		75	91	108	128	150	182	216	266					
150	95	41	48	58	69	82		98	119	141	168	197	238	283						
185	120	49	57	70	82	99		118	143	170	201	236	286	339						
240	150	58	67	81	96	115		138	167	198	235	275	333							
300	240	66	77	94	111	133		159	192	228	271	318	358							
400	240	79	91	111	131	167		188	227	270	320	375	455							

EXEMPLE 1
Recherche Sz

Données :
1 : Δu admise 5%
2 : 400 V (380 V), tri, cos φ = 0,8
3 : Longueur 380 m
4 : Int. en rég. normal 165 A

Résultats :
Sz = 150 mm² Cuivre
240 mm² Aluminium

EXEMPLE 2
(Tracé en rouge)
Recherche de longueur

Données :
1 : Δu admise 3%
2 : 230 V (220 V), mono, cos = 1
3 : Sz = 25 mm² Cuivre
4 : Int. en rég. normal 30 A

Résultats :
Longueur comprise entre 138 et 165 m

(1) le tableau ci-dessus donne Sz pour un fonctionnement en régime normal. Il convient, s'il y a lieu, de vérifier que l'appel de courant dû au démarrage des moteurs n'empêche pas la mise en route de ces derniers.
NOTA : Ce tableau permet également de déterminer la longueur compatible avec une chute de tension ΔU de 3 et 5%.
Important : les valeurs approchées obtenues par l'emploi de ce document sont valables pour :
- câbles posés à l'air libre, un seul circuit, à l'abri du soleil et pour une température ambiante de 30°C.
- câbles enterrés, un seul circuit sans proximité thermique et électrique, profondeur de pose 0,6 m, température du sol 20° C, et résistivité thermique du sol 100°C cm/W.

TABLEAU D'EQUIVALENCE DES JAUGES AMERICAINES

AWG	Composition	Section mm²	Résistance Ω / km
40	Monobrin	0,005	3543
38	Monobrin	0,008	2128
36	Monobrin	0,013	1361
34	Monobrin	0,020	856
32	Monobrin	0,032	538
	7 x 40	0,034	538
30	Monobrin	0,051	339
	7 x 38	0,056	339
28	Monobrin	0,080	213
	7 x 36	0,071	213
26	Monobrin	0,127	134
	7 x 34	0,140	122
	19 x 38	0,153	113
24	Monobrin	0,203	84,2
	7 x 32	0,226	76,4
	10 x 34	0,200	85,6
	19 x 36	0,239	69,2
22	Monobrin	0,322	53,0
	7 x 30	0,352	48,4
	19 x 34	0,380	45,0
	26 x 36	0,327	52,3

AWG	Composition	Section mm²	Résistance Ω / km
20	Monobrin	0,514	33,3
	7 x 28	0,563	30,8
	10 x 30	0,504	33,9
	19 x 32	0,612	28,3
	26 x 34	0,520	33,0
18	Monobrin	0,816	20,9
	7 x 26	0,891	19,2
	16 x 30	0,806	21,3
	19 x 30	0,957	17,9
	41x 34	0,819	20,9
16	Monobrin	1,30	13,2
	7 x 24	1,42	12,0
	26 x 30	1,31	13,1
	65 x 34	1,30	13,2
14	Monobrin	2,07	8,3
	7 x 22	2,26	7,6
	19 x 27	1,93	8,9
	41x 30	2,06	8,3
12	Monobrin	3,29	5,2
	7 x 20	3,61	4,8
	19 x 25	3,07	5,6
	65 x 30	3,27	5,7
10	Monobrin	5,23	3,3
	37 x 26	4,71	3,6
	65 x 28	5,23	5,7

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX D'ISOLATION

					MÉCANIQUE					ÉLEC	
Abréviation	Désignation VDE	Désignation HAR	Désignation chimique	Temps d'utilisation permanente max. ° C	Résistance à la traction N/mm²	Dureté shore	Allongement à la rupture %	Résistance à l'abrasion	Absorption d'eau %	Résistance intérieure spécifique Ω•cm/20° C	Constante diélectrique 50 Hz/ 20° C
PVC	Y	V	polyvinyle-chlorure (mélanges différents)	selon VDE + 70 + 80 + 105	12,5 - 25	70 - 95 (A)	125 - 350	moyenne bonne	0,4	10^{12} - 10^{15}	4,0 - 6,5
PA	4Y	Q4	polyamide	+ 80	50 - 60	—	50 - 200	très bonne	1,0 - 1,5	~ 10^{15}	~ 4,0
PE LPDE	2Y		polyéthylène PE de basse densité	+ 80	10 - 20	43 - 50 (D)	400 - 600	moyenne bonne		~ 10^{16}	2,25 - 2,6
HDPE	2Y	E	PE haute densité	+ 90	25 - 40	60 - 63 (D)	500 - 1000	bonne	0,1	~ 10^{16}	2,4 - 2,5
XPE **VPE**	2X 02Y		PE réticulé PE céllulaire	+ 115	12,5 - 20 8 - 12	— 40 - 45 (D)	300 - 450 350 - 500	moyenne bonne		~ 10^{16} ~ 10^{17}	2,3 - 2,6 ~ 1,6
PUR	11Y	Q	polyuréthane	+ 110	35 - 50	70 - 100 (A)	500 - 700	très bonne	1,5	~ 10^{12}	~ 6,0
PP	9Y	E7	polypropylène	+ 110	20- 35	55 - 60 (D)	300	médiocre	0,1	10^{16}	2,3 - 2,4
PC	—	—	polycarbonate	+ 115	69 - 72	—	120 - 125	très bonne	0,15	10^{16}	2,9 - 3,0
SIR	2G	S	caoutchouc de silicone	+ 180	5 - 10	40 - 80 (A)	300 - 600	modérée	1,0	10^{15}	3,0
PTFE	5Y	E4	polytetra - fluoroéthylène Teflon® PTFE Hostaflon®	+ 260	80	55 - 60 (D)	50	très bonne	0,01	10^{18}	2,1

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES DE LA GAINE

Produits chimiques	Concentration	T°	Gaine PVC	Gaine PUR
Acétone		20 °C	-	-
Acide acétique		20 °C	0	+
Acide borique	saturation à froid	20 °C	+	0
Acide chlorhydrique	concentrée	20 °C	-	-
Acide citrique		20 °C	+	0
Acide nitrique	30 %	20 °C	-	-
Acide sulfurique	50 %	50 °C	+	
Alun	sat. à froid	20°C	+	-
Ammoniaque	25 %	20 °C	+	0
Benzène		50 °C	-	-
Beurre		50 °C	+	0
Butane		20 °C	+	+
Chlorure d'éthylène		50 °C	-	-
Chlorure de benzène		30 °C	-	-
Chlor. de potassium aqueux	saturation à froid	20 °C	+	-
Chlorure de sodium aqueux		20 °C	+	+
Eau de mer		20 °C	+	+
Eau distillée		20 °C	+	+
Eau distillée		100 °C	+	0
Essence		20 °C	-	+
Ether diéthylique		20 °C	0	+
Fréon		20 °C	-	0
Glycérine		50 °C	+	+
Glycole d'éthylène		100 °C	-	-
Huile d'engrenage		100 °C	+	0
Huile de machines		20 °C	0	+
Huile hydraulique		20 °C	-	0
Liquide de frein		100 °C	0	-
Nitrate de potassium aqueux	saturation à froid	20 °C	+	+
Sel de cuivre	saturation à froid	20 °C	+	+
Sel de magnésium	saturation à froid	20 °C	+	0

Ces informations sont fournies sans engagement. Seule une épreuve pratique en conditions locales spécifiques pourra fournir une appréciation définitive.

+ : résistant 0 : résistance moyenne
- : pas résistant

CODES COULEURS SELON DIN 47100

Cond. N°	Coloris des conducteurs			Cond. N°	Coloris des conducteurs		
1	blanc	–		32	jaune	bleu	–
2	marron	–		33	vert	rouge	–
3	vert	–		34	jaune	rouge	–
4	jaune	–		35	vert	noir	–
5	gris	–		36	jaune	noir	–
6	rosé	–		37	gris	bleu	–
7	bleu	–		38	rosé	bleu	–
8	rouge	–		39	gris	rouge	–
9	noir	–		40	rosé	rouge	–
10	violet	–		41	gris	noir	–
11	gris	rosé		42	rosé	noir	–
12	rouge	bleu		43	bleu	noir	–
13	blanc	vert		44	rouge	noir	–
14	marron	vert		45	blanc	marron	noir
15	blanc	jaune		46	jaune	vert	noir
16	jaune	marron		47	gris	rosé	noir
17	blanc	gris		48	bleu	rouge	noir
18	gris	marron		49	blanc	vert	noir
19	blanc	rosé		50	vert	marron	noir
20	rosé	marron		51	blanc	jaune	noir
21	blanc	bleu		52	jaune	marron	noir
22	marron	bleu		53	blanc	gris	noir
23	blanc	rouge		54	gris	marron	noir
24	marron	rouge		55	blanc	rosé	noir
25	blanc	noir		56	rosé	marron	noir
26	marron	noir		57	blanc	bleu	noir
27	gris	vert		58	marron	bleu	noir
28	jaune	gris		59	blanc	rouge	noir
29	rosé	vert		60	marron	rouge	noir
30	jaune	rosé		61	noir	blanc	–
31	vert	bleu					

TRIQUE				THERMIQUE						
Rigidité diélectrique kV/mm, 20° C	Facteur de perte tan ϒ	Densité g / cm³	Sans halogène	Résistance aux radiations Mrad	Comportement au feu	Température de la fonte + ° C	Index oxygène LOI % O2	Non propagation de la flamme	Gaz corrosif en cas d'incendie	Comportement au froid
25	10^{-2} - 10^{-3}	1,35 - 1,5	non	80	auto extinguible	> 140	23 - 42	bonne moyenne	chloro-hydrogène	médiocre bonne
30	~ 10^{-2} - 10^{-3}	1,02 - 1,1	oui	10	inflammable	210	≤ 22	bonne	non	bonne
70 85 50 50	~ 10^{-4}	0,92 - 0,94 0,94 - 0,98 0,92 0,65	oui O2Y= oui, dépendant du processus de fabrication	100	inflammable	105 - 110 130 110 105	≤ 22 18 - 30	mauvaise	non	médiocre bonne
20	~ 10^{-2}	1,15 - 1,2	oui*	100 (500)	inflammable	150	20 - 26	médiocre	non	très bonne
75	4 x 10^{-4}	0,91	oui	10	inflammable	160	≤ 22	modérée	non	bonne
30	8 x 10^{-4} bis 1,1 x 10^{-2}	1,2	oui	108	inflammable	> 300	26	modérée	non	bonne
20	~ 10^{-3}	1,2 - 1,3	oui	50	inflammable	–	25 -35	médiocre bonne	non	très bonne
20	3 x 10^{-4}	2,0 - 2,3	non	0,1	auto extinguible	> 325	> 95	excellent	oui	très bonne

*dépendant du type de mélange


Renseignements et indications non contractuels.

DIAMETRE DES TOURETS

Diam. du câble en mm	TYPE ET DIAMETRE DES TOURETS									
	A.75	B.90	C.105	D.120	E.140	F.165	G.190	H.220	I.260	J.300
6	2528									
8	1402	2725	3661							
10	922	1747	2306	3084						
12	626	1146	1635	2052	2958					
14	461	865	1187	1505	2066	3142				
16	322	647	907	1135	1605	2350				
18	262	530	892	927	1225	1847				
20	207	330	558	689	1021	1453	2965			
22	160	345	459	619	832	1203	2323			
24	149	274	372	507	694	1022	1931	3028		
26	117	227	311	409	565	851	1617	2606		
28	108	214	292	373	515	700	1480	2211		
30		170	240	303	430	666	1252	1911	3066	
32		159	223	272	386	529	1038	1628	2682	
34		123	176	215	311	489	965	1522	2331	
36		113	162	202	292	412	815	1276	1998	
38		104	124	189	229	386	783	1089	1922	3028
40			124	150	229	329	719	1046	1696	2751
42			113	139	213	306	587	961	1413	2375
44			113	129	197	283	560	806	1350	2130
46				129	157	238	532	769	1162	1893
48				119	144	219	423	731	1105	1801
50					144	219	423	624	1105	1675
52					131	200	400	592	929	1589
54					131	200	378	560	879	1385
56						143	355	526	829	1306
58						143	282	443	728	1200
60						143	264	416	684	1128
62						128	264	416	684	1128
64						128	245	389	640	956
66						128	245	389	546	956
68						113	227	288	508	890
70							173	288	508	804
72							173	267	471	745
74							159	267	471	745
76							159	267	395	659
78							159	245	364	606
80							145	245	364	606
82							145	245	364	606
84							145	170	333	554
86							145	170	333	488
88							132	170	333	488
90							132	170	263	488

DESIGNATION DES TOURETS		DIMENSIONS				MASSE	
Marquage	Modèle	Diamètre des joues en m	Diamètre du fût en m	Largueur utile en m	Largueur hors-tout en m	Charge maximum kg	touret bois à vide kg
ABN	A	0.75	0.35	0.35	0.43	500	34
BBN	B	0.90	0.45	0.45	0.55	600	65
CBN	C	1.05	0.56	0.45	0.55	800	86
DBN	D	1.20	0.65	0.60	0.70	1 200	123
EBN	E	1.40	0.80	0.60	0.71	1 500	193
FBN	F	1.65	0.96	0.60	0.73	2 500	292
GBN	G	1.90	1.20	0.95	1.15	4 000	474
HBN	H	2.20	1.40	1.00	1.22	5 000	686
IBN	I	2.60	1.60	1.00	1.26	7 000	1 048
JBN	J	3.00	1.50	1.00	1.26	9 000	1 300

COLORIS RAL



Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

DÉNOMINATION SYMBOLIQUE DES CÂBLES

Les conducteurs et câbles définis par une norme UTE sont désignés à l'aide d'un système harmonisé ou bien à l'aide du système UTE traditionnel selon qu'il s'agit de modèles concernés ou non par l'harmonisation en vigueur dans le cadre du CENELEC.
Ces deux systèmes de désignation sont repris par la norme NF C 30-202 et HD 361 et comprennent une suite de symboles disposés de gauche à droite, dans l'ordre, dont un extrait est donné ci dessous :

Désignation <HAR> CENELEC	
Signification du symbole	**Symbole**
Série harmonisée	**H**
Série nationale reconnue	**A**
Série nationale autre que reconnue	**FR - N**
300/300 V	**03**
300/500 V	**05**
450/750 V	**07**
0,6/1 kV	**1**
PVC	**V**
Caoutchouc vulcanisé	**R**
Polyéthylène réticulé	**X**
Ruban en acier ceinturant les conducteurs	**D**
Armures en feuillarde acier	**Z4**
PVC	**V**
Caoutchouc vulcanisé	**R**
Polyéthylène réticulé	**N**
Câble rond	**Absence de lettre**
Câble méplat "divisible"	**H**
Câble méplat "non divisible"	**H6**
Cuivre	**Absence de lettre**
Aluminium	**- A**
Rigide, massive, ronde	**- U***
Rigide, câblée, ronde	**- R***
Rigide, câblée, sectorale	**- S***
Rigide, massive, sectorale	**- W***
Souple, classe 5 pour installation fixe	**- K**
Souple, classe 5	**- F**
Souple, classe 6	**- H**
Souple pour soudure	**- D**
Extra-souple pour soudure	**- E**
La désignation peut être complétée par l'indication éventuelle d'un conducteur vert/jaune dans le câble : • câble sans V/J = *n* X S • câble avec V/J = *n* G s *n* = nombre de conducteurs S = section	

Type de la série

Tension nominale

Souplesse et nature de l'âme

Enveloppe isolante

Bourrage

Gaine de protection non métallique

Revêtement métallique

Forme du câble

Désignation NF - USE	
Symbole	**Signification du symbole**
U	H A FR - N
250 **500** **1000**	03 05 07 1
Absence de lettre	Âme rigide
S	Âme souple
Absence de lettre	Cuivre
A	Aluminium
C	Caoutchouc vulcanisé
R	Polyéthylène réticulé
V	Polychlorure de vinyle
G	Gaine vulcanisée
0	Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine
1	Gaine d'assemblage et de protection formant bourrage
2	Gaine de protection épaisse
C	Caoutchouc vulcanisé
N	Polychloroprène ou équivalent
V	PVC
P	Gaine de plomb
F	Feuillard acier
Z	Zinc ou autre métal
Absence de lettre	Câble rond
M	Câble méplat

* Pour les câbles à âmes en aluminium, le tiret précédant le symbole est à supprimer

COLLECTE ET RECYCLAGE DES DÉCHÊTS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Deux Directives Européennes de 2003
WEEE et RoHS ont été transposées en droit Français en juillet 2005 (décret 829-05), dont les Arrêtés d'Application imposent une application au 15 novembre 2006

Objectif Majeur

- **6 kg par habitant de DEEE collectés et recyclés fin 2010 en Europe**
- **Aujourd'hui entre 3,2 kg et 3,6 kg**

La loi impose que les Equipements Electriques et Electroniques usagés **ne doivent plus être jetés à la poubelle,** mais **déposés** dans un point de collecte :





pour être soit :
- **réparés** et ré-employés
- **recyclés** sous forme de matière première
- **valorisés**, par incinération, sous forme d'énergie (chaleur)

La contribution des réseaux Rexel et Coaxel

Tous les DEEE Eclairage (hors lampes à filaments) peuvent être déposés dans l'ensemble des Points de Vente des réseaux REXEL et COAXEL, à l'occasion d'un achat et cela dans le principe du «1 pour 1» (soit 450 Points de Vente).
Les autres DEEE peuvent être déposés dans l'ensemble des Points de Vente du réseau REXEL et certains du réseau COAXEL dans les mêmes conditions que l'éclairage.

La mise en œuvre de cette collecte et du traitement industriel est financée de la manière suivante :


10 catégories à recycler

Les Déchets d'Equipements Electriques (DEEE) sont constitués de tous les appareils en fin de vie fonctionnant à partir d'énergie électrique ou de champs électromagnétiques.

- les gros appareils ménagers
- les petits appareils ménagers
- les équipements informatiques et de télécommunications
- le matériel grand public
- le matériel d'éclairage (lampes à décharge/basse consommation, tubes fluo...)
- les outils électriques et électroniques (à l'exception de gros outils industriels fixes)
- les jouets, les équipements de loisir et de sport
- les dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)
- les instruments de surveillance et de contrôle
- les distributeurs automatiques

Ces produits sont repérés par le pictogramme





Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

MONTANT DES ÉCO-PARTICIPATIONS AU 1ER SEPTEMBRE 2010 DE CHAQUE ÉCO-ORGANISME *

CHAQUE PRODUCTEUR S'ENGAGE AVEC L'ÉCO-ORGANISME DE SON CHOIX.

Codification	Matériels concernés	ECO PARTICIPATION H.T	ECO PARTICIPATION TTC 19,6%
ECO-SYSTEMES			
ES0103	Moyen électro-ménager	1,670	1,997
ES0104	Chauffage et ventilation	0,840	1,005
ES0105	Autres équipements pour la ventilation, l extraction d air < 5 kg	0,420	0,502
ES0106	Autres équipements pour la ventilation, l extraction d air < 500 g	0,080	0,096
ES0107	Chauffe-eau à accumulation, ballon, cumulus	3,344	3,999
ES0108	Appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges	0,840	1,005
ES0109	Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges < 5 kg	0,420	0,502
ES0110	Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges < 500 g	0,080	0,096
ES011A	Gros GEM Froid (> 40 kg) avec fluide frigorigène de PRG <= 15 ou pompes à chaleur	10,870	13,001
ES011B	Gros GEM Froid (> 40 kg) avec fluide frigorigène de PRG > 15 à l'exception des pompes à chaleur	13,040	15,596
ES012A	GEM hors froid et petit GEM Froid (<=40 kg) avec fluide frigorigène de PRG <= 15 ou pompes à chaleur	5,020	6,004
ES012B	Petit GEM Froid (<= 40 kg) avec fluide frigorigène de PRG > 15 à l'exception des pompes à chaleur	6,020	7,200
ES0202	Petit électro-ménager	0,420	0,502
ES0203	Montre, horloge, réveil, chronomètre, thermomètre	0,080	0,096
ES021A	PEM et aspirateurs dont aucune pièce plastique > 25 g contient de retardateurs de flamme bromés	0,840	1,005
ES021B	Aspirateurs dont certaines pièces plastiques > 25 g contiennent des retardateurs de flamme bromés	1,010	1,208
ES0301	Moniteur avec écran de taille supérieure à 32 pouces	6,690	8,001
ES0302	Moniteur avec écran de taille supérieure à 20 pouces et inférieure ou égale à 32 pouces	3,340	3,995
ES0303	Moniteur avec écran de taille inférieure ou égale à 20 pouces	0,840	1,005
ES0304	Ordinateur individuel, unité centrale	0,840	1,005
ES0306	Imprimante (hors exclusive photo), scanner, télécopieur	0,420	0,502
ES0307	Petits périphériques VDI	0,080	0,096
ES035A	Ordi. portable sans lampe au mercure ou sans pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,250	0,299
ES035B	Ordi. portable avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,300	0,359
ES038A	Téléphone mobile avec chargeur universel	0,010	0,012
ES038B	Téléphone mobile sans chargeur universel	0,020	0,024
ES0404	Chaine hi-fi, amplis	0,840	1,005
ES0405	Périphériques VDI	0,250	0,299
ES0406	Petit audio video, appareils et imprimantes photos, accessoires	0,080	0,096
ES041A	TV grde. (>32 p.) sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	6,690	8,001
ES041B	TV grde. (>32 p.) avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	8,030	9,604
ES042A	TV moy. (<=32 p. >20 p.) sans lampe au mercure ou pièce plastique>25 g avec retard. de flamme bromés	3,340	3,995
ES042B	TV moy. (<=32 p. >20 p.) avec lampes mercure et pièces plastiques>25 g avec retard. de flamme bromés	4,010	4,796
ES043A	TV pet. (<=20 p. >7 p.) sans lampe mercure ou pièce plastique>25 g avec retard. de flamme bromés	0,840	1,005
ES043B	TV pet. (<=20 p. >7 p.) avec lampes mercure et pièces plastiques>25 g avec retard. de flamme bromés	1,010	1,208
ES0601	Outils électriques et électroniques	0,170	0,203
ES0602	Tondeuses, Nettoyeurs HP et compresseurs	1,250	1,495
ES0701	Jouets et équipements d'un poids inférieur ou égal à 500 grammes	0,040	0,048
ES0702	Jouets et équipements d'un poids supérieur à 500 grammes et inférieur ou égal à 10 kg	0,170	0,203
ES0703	Jouets et équipements d'un poids supérieur à 10 kg	1,250	1,495
ES0801	Appareils pour détecter les maladies, blessures ou les incapacités, d'un poids supérieur à 5 kg	0,840	1,005
ES0802	Appareils pour détecter les maladies, blessures ou les incapacités, d'un poids inférieur à 5 kg	0,080	0,096
ES0901	Equipements de mesure, de contrôle et de surveillance sans écran	0,080	0,096
ES0902	Autres équipements de contrôle et de surveillance avec écran	0,840	1,005
ES1000	Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits.	10,870	13,001
RECYLUM			
RM0501	Toutes les lampes relevant du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005	0,120	0,144
RM0502	Toutes les lampes à LED	0,100	0,120
ECOLOGIC			
EC0101	Gros électro-ménager, hors froid <= 6kg	0,420	0,502
EC0102	Gros électro-ménager, hors froid > 6kg et <=12kg	0,840	1,005
EC0103	Gros électro-ménager, hors froid > 12kg et <=24kg	1,670	1,997
EC0104	Gros électro-ménager, hors froid > 24kg	5,020	6,004
EC0105	Gros électro-ménager froid <= 40kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15 ou pompes à chaleur	5,020	6,004
EC0106	Gros électro-ménager froid > 40kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15 ou pompes à chaleur	10,450	12,498
EC0115	Gros électro-ménager froid <= 40kg avec fluide frigorigène de PRG > 15 à l'exception des pompes à chaleur	6,020	7,200
EC0116	Gros électro-ménager froid > 40kg avec fluide frigorigène de PRG > 15 à l'exception des pompes à chaleur	12,540	14,998
EC0201	PAM <= 0,2kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,008	0,010
EC0202	PAM > 0,2kg et <= 0,5kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,025	0,030
EC0203	PAM > 0,5kg et <= 1kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,040	0,048
EC0204	PAM > 1kg et <= 2,5kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,130	0,155
EC0205	PAM > 2,5kg et <= 4kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,210	0,251
EC0206	PAM > 4kg et <= 8kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,420	0,502
EC0207	PAM > 8kg et <= 12kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,630	0,753
EC0208	PAM > 12kg et <= 20kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,050	1,256
EC0209	PAM > 20kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,880	2,248
EC0211	PAM <= 0,2kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,010	0,012
EC0212	PAM > 0,2kg et <= 0,5kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,030	0,036
EC0213	PAM > 0,5kg et <= 1kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,050	0,060

Codification	Matériels concernés	ECO PARTICIPATION H.T	ECO PARTICIPATION TTC 19,6%
ECOLOGIC			
EC0216	PAM > 4kg et <= 8kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,500	0,598
EC0217	PAM > 8kg et <= 12kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,760	0,909
EC0218	PAM > 12kg et <= 20kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,260	1,507
EC0219	PAM > 20kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	2,260	2,703
EC0301	Téléphones portables < 0,2kg avec chargeur universel selon la norme UCS	0,008	0,010
EC0302	Téléphones portables >= 0,2kg avec chargeur universel selon la norme UCS	0,025	0,030
EC0311	Téléphones portables < 0,2kg sans chargeur universel selon la norme UCS	0,017	0,020
EC0312	Téléphones portables >= 0,2kg sans chargeur universel selon la norme UCS	0,050	0,060
EC0401	Ecrans <= 9kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,840	1,005
EC0402	Ecrans > 9kg et <=18kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,670	1,997
EC0403	Ecrans > 18kg et <= 36kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	3,344	3,999
EC0404	Ecrans > 36kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	6,690	8,001
EC0411	Ecrans <= 9kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,010	1,208
EC0412	Ecrans > 9kg et <=18kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	2,000	2,392
EC0413	Ecrans > 18kg et <= 36kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	4,010	4,796
EC0414	Ecrans > 36kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	8,030	9,604
ERP			
EP0101	Gros électro-ménager, poids inférieur à 20 kg	1,670	1,997
EP0102	Gros électro-ménager, poids supérieur ou égal à 20 kg	5,020	6,004
EP0103	Gros électro-ménager froid >= 42kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15 ou pompes à chaleur	10,870	13,001
EP0104	Gros électro-ménager froid < 42kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15 ou pompes à chaleur	5,020	6,004
EP0113	Gros électro-ménager froid >= 42kg avec fluide frigorigène de PRG > 15 à l'exception des pompes à chaleur	13,040	15,596
EP0114	Gros électro-ménager froid < 42kg avec fluide frigorigène de PRG > 15 à l'exception des pompes à chaleur	6,020	7,200
EP0201	Autres < 0,2kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,008	0,010
EP0202	Autres >= 0,2kg et < 0,5kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,025	0,030
EP0203	Autres >= 0,5kg et < 1kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,042	0,050
EP0204	Autres >= 1kg et < 2kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,125	0,150
EP0205	Autres >= 2kg et < 4kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,210	0,251
EP0206	Autres >= 4kg et < 8kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,420	0,502
EP0207	Autres >= 8kg et < 15kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,840	1,005
EP0208	Autres >= 15kg et < 20kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,250	1,495
EP0209	Autres >= 20kg et < 30kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,880	2,248
EP0210	Autres >= 30kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	3,340	3,995
EP0211	Autres < 0,2kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,010	0,012
EP0212	Autres >= 0,2kg et < 0,5kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,030	0,036
EP0213	Autres >= 0,5kg et < 1kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,050	0,060
EP0214	Autres >= 1kg et < 2kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,150	0,179
EP0215	Autres >= 2kg et < 4kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,252	0,301
EP0216	Autres >= 4kg et < 8kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,504	0,603
EP0217	Autres >= 8kg et < 15kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,008	1,206
EP0218	Autres >= 15kg et < 20kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,500	1,794
EP0219	Autres >= 20kg et < 30kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	2,256	2,698
EP0220	Autres >= 30kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	4,008	4,794
EP0301	Téléphones portables < 0,2kg avec chargeur universel selon la norme UCS	0,008	0,010
EP0302	Téléphones portables >= 0,2kg avec chargeur universel selon la norme UCS	0,025	0,030
EP0311	Téléphones portables < 0,2kg sans chargeur universel selon la norme UCS	0,017	0,020
EP0312	Téléphones portables >= 0,2kg sans chargeur universel selon la norme UCS	0,050	0,060
EP0401	TV Moniteurs < 9kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	0,840	1,005
EP0402	TV Moniteurs>=9kg et < 15kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,670	1,997
EP0403	TV Moniteurs>= 15kg et < 30kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	3,340	3,995
EP0404	TV Moniteurs >= 30kg sans lampe au mercure ou pièce plastique>25g avec retardateurs de flamme bromés	6,690	8,001
EP0411	TV Moniteurs < 9kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	1,010	1,208
EP0412	TV Moniteurs>=9kg et < 15kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	2,000	2,392
EP0413	TV Moniteurs>= 15kg et < 30kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	4,010	4,796
EP0414	TV Moniteurs >= 30kg avec lampes au mercure et pièces plastiques>25g avec retardateurs de flamme bromés	8,030	9,604

*** Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme**

REXEL
MATERIEL ELECTRIQUE



ELECTRICIEN ECO-RESPONSABLE

CONSEILLEZ VOS CLIENTS ET COLLECTEZ LEURS LAMPES USAGÉES : UN SERVICE QU'ILS APPRÉCIERONT.

Le recyclage est une obligation* pour vos clients.

Offrez-leur une solution adaptée en rapportant **gratuitement** leurs lampes usagées :

- **chez votre distributeur**
- **en déchèterie participante.**

Récylum les recyclera en toute conformité. Un geste simple pour la planète !

Pour adhérer à la démarche d'électricien éco-responsable, rendez-vous sur :

www.recylum.com N°Azur 0810 001 777 PRIX APPEL LOCAL

récylum régénérons la lumière


L'ÉCO-ORGANISME AGRÉÉ POUR LES LAMPES USAGÉES

* Code de l'environnement

L'ancien matériel, ça se recycle !

Eco-systèmes, organisme agréé par les pouvoirs publics, propose deux solutions gratuites de reprise de vos appareils électriques usagés

Que faire des appareils que vous récupérez ?



Vous pouvez demander une carte d'accès à votre grossiste vous permettant de déposer **gratuitement** les anciens appareils dans un réseau de points d'apport Eco-systèmes.





Vous pouvez les rapporter chez votre grossiste lors de l'achat d'appareils neufs, si celui-ci est point de collecte Eco-systèmes.



Les appareils concernés

Plus d'informations sur :

www.eco-systemes.fr/pros

N° Indigo 0 825 88 68 79
0,15 € TTC / MN

Eco-systèmes

SOLUTIONS INFORMATIQUES

la solution GESTION COMMERCIALE

esabora

- → PROSPECTER...
  - Gagner des affaires
- → OPTIMISER...
  - Gagner du temps
- → GERER...
  - Gagner de l'argent

18 ans d'expérience

5 000 clients installés

Solutions de Gestion commerciale	Référence	Tarif HT
Solution Artisan	AR7ESABART	690 €
Solution PME-PMI	AR7ESABPHT	1590 €
Solution Grande Entreprise	AR7ESABPTI	2190 €

*compatible avec votre tarif Rexel

la solution SCHÉMATIQUE

DESA LOGICIELS

- → IMPLANTATION sur plan de masse
- → GENERATION AUTOMATIQUE...
  - Schémas unifilaires
  - Armoires
  - Etiquettes
  - Liste du matériel
- → MULTI-CONSTRUCTEURS
- → ASSISTANCE LOGICIELLE GRATUITE

24 ans d'expérience

15 000 clients installés

Solutions de Schématique	Référence	Tarif HT
Pack Habitat Petit Tertiaire	DKAPCKHAB	755 €
Pack Industrie	DKAPCKIND	1195 €
Pack Tertiaire/Industrie	DKAPCKTERT	2525 €

*compatible avec votre tarif Rexel

Pour toute information ou démonstration,
contactez ESABORA au 04 77 92 28 60 ou contactez DESA Logiciels au 01 39 50 08 82

02

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Kits résidentiels	PAGE 50
Modules	PAGE 50
Protections	PAGE 50
Onduleurs	PAGE 55
Raccordement ERDF	PAGE 56
Connectique et outillages	PAGE 56
Câbles	PAGE 57
Supervision monitoring	PAGE 57



KITS RESIDENTIELS

CONERGY



CGY 43110071	Kit Conergy - Naos Kit photovoltaïque avec modules monocristallins Conergy PowerPlus 185 MC - Structure SolarDelta Onduleur IPG 3S DCD - Puissance : 2960 Wc Dimensions : L5,39 x H 3,99 l = 21,51 m2 16 modules (4x4) - Mode paysage Coffrets AC / DC, câbles et connectique inclus Garantie 10 ans (autres modèles mode portait et puissances, nous consulter)	N.C

SCHNEIDER ELECTRIC

N.C	Kit 2,7 KW SCHNEIDER 12 modules 225 WC SILLIA SOLRIF	N.C
N.C	Kit 3 KW SCHNEIDER 14 modules 214 WC SILLIA SOLRIF	N.C

SOLARWORD

SWD 3026230	KIT 3 KW TOIT 2X10 150WC Kit toit solaire SUNMODULE Plus Toit Solaire 3 Kw	N.C

LEGRAND



LEG 414000	Prêt à poser photovoltaïque 3kWc (attention kit sans panneaux)	N.C

MODULES

MONOCRISTALLINS

CONERGY



CGY 64101167	Conergy PowerPlus 185 MC Dimensions de module (LxlxH): 1335x986x46 mm Poids du module : 15,5 kg Garantie produit : 10 ans Garantie de puissance : 92 de la puissance nominale sur 12 ans et 80 de la puissance nominale sur 25 ans. Matériau de cadre : Aluminium anodisé	N.C

SOLARWORD

SWD SW245MNOIR	Module photovoltaïque SUNMODULE 245 W. Plus Monocristallin noir Dim. : 1675 x 1001 mm	N.C

POLYCRISTALLINS

CONERGY



CGY 64101135	Conergy PowerPlus 225 P Dimensions de module (LxlxH): 1651x986x46 mm Poids du module : 19,6 kg Certification : CEI/EN 61215 Ed. 2, CEI/EN 61730, SK II, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Garantie produit : 10 ans Garantie de puissance : 92 de la puissance nominale sur 12 ans et 80 de la puissance nominale sur 25 ans. Matériau de cadre : Aluminium anodisé	N.C

PROTECTIONS

BOITES DE JONCTION

WEIDMULLER

VERSION PRESSE ETOUPE

WEI 7504002204	BJ PV DC 3ST PE Boîte de jonction photovoltaïque DC 3 strings avec PE	120,00 €
WEI 7504002206	BJ PV DC 3ST SPD PE Boîte de jonction photovoltaïque DC 3 strings avec parafoudre et PE	250,00 €

VERSION CONNECTEUR MC4

WEI 7504002205	BJ PV DC 3ST MC4 Boîte de jonction photovoltaïque DC 3 strings avec connecteurs PV MC4	185,00 €
WEI 7504002207	BJ PV DC 3ST SPD MC4 Boîte de jonction photovoltaïque DC 3 strings avec connecteurs PV MC4	297,95 €

COFFRETS DE PROTECTION

SCHNEIDER ELECTRIC

COFFRETS PRE-CABLES



MER PVSCP40B	SunEzy CP40B	560,00 €

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC



MER PVSCP40H	SunEzy CP40H	860,00 €



MER PVSCP65B	SunEzy CP65B	590,00 €
MER PVSCP65H	SunEzy CP65H	890,00 €

COFFRETS



MER 13402	Opale / Coffret 13 modules	47,37 €



MER PRA13753	Coffrets 18 modules	169,40 €



MER 13956	Mini Kaedra	38,99 €



MER 13964	Kaedra	147,06 €

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS



MER 28907	INS PV1	109,05 €

DISJONCTEURS



MER MGN61690	C60NA DC	110,24 €
MER MGN61699	SW60 DC	N.C
MER MGN61650	C60PV-DC	154,34 €

EATON ÉNERGIE

COFFRETS PHOTOVOLTAÏQUE



EON 0070040982	CPP-AC/DC-MC4 Coffret PV 3KW AC/DC MC4	1147,32 €



EON 0070040977	CPP-PLS-COM-AC Coffret PV 3KW AC PARA COM+2X16	358,15 €



EON 0070040985	CPP-PSOL-DIFF-DC-MC4 Coffret PV 3KW DC MC4+INTER	713,83 €

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
***Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.**

PROTECTIONS

EATON ÉNERGY

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS



EON 0000120934	P-SOL20 INTER.SECTIONNEUR DC 20A OPEN	125,79 €
EON 0000120935	P-SOL30 INTER.SECTIONNEUR DC 30A OPEN	132,68 €



EON 0000120936	P-SOL60 INTER.SECTIONNEUR DC 60A OPEN	351,45 €

AUTRES



EON 0000120937	PKZ-SOL12 DISJONCTEUR DE CHAÎNE DC 12A	120,62 €



EON 144122	SOL30-SAFETY/2MC4-(230V50HZ)COUPURE POMPIER PHOTOVOLTAIQUE 30A MC4	N.C

LEGRAND

COFFRETS PRE-CABLES



LEG 414003	Coffret pré-câblé photovoltaïque 3 kWc 600V	672,75 €
LEG 414004	Coffret pré-câblé photovoltaïque 3 kWc 800V	724,50 €
LEG 414020	Coffret pré-câblé photovoltaïque AC	414,00 €

ABB



SOE 213959	COFFRET PV 3KWC DC SOULE Coffret photovoltaïque DC pré-équipé 600 V, 20 A	510,84 €
SOE 213965	COFFRET PV 3KWC DC MC4 SOULE Coffret photovoltaïque DC pré-équipé 600 V, 20 A MC4	634,93 €
SOE 213958	COFFRET PV 3KWC AC 40KA SOULE Coffret photovoltaïque AC pré-équipé, 230 V, 50 Hz, 16 A	397,58 €

GE POWER CONTROLS

COFFRETS PHOTOVOLTAÏQUES



AUN 817590	PVSW0K6S40E Coffret Photovoltaïque avec Interrupteur-Sectionneur DC 40Adc 600Vdc	163,62 €



AUN 930037	Coffret Photovoltaïque de protection DC avec Parafoudre - 1 chaîne	364,11 €
AUN 930049	Coffret Photovoltaïque de protection DC avec Parafoudre - 2 chaînes	325,10 €



AUN 930038	Coffret Photovoltaïque de protection AC	325,10 €



AUN 597956	Coffret IP 65 Aquaria 3/5 modules	9,57 €

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

GE POWER CONTROLS

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS



AUN 247532	PVSW0K6S16 Interrupteur-Sectionneur DC 16Adc 600Vdc pour PV	33,33 €
AUN 247533	Interrupteur-Sectionneur DC 25Adc 600Vdc pour PV	44,44 €

DISJONCTEURS



AUN 673342	EP102UCB6 Disj CC EP100 06A 2P Cb B 10kA	89,68 €
AUN 673343	EP102UCB10 Disj CC EP100 10A 2P Cb B 10kA	77,47 €
AUN 673344	EP102UCB16 Disj CC EP100 16A 2P Cb B 10kA	77,47 €
AUN 673345	EP102UCB20 Disj CC EP100 20A 2P Cb B 10kA	77,47 €
AUN 673346	EP102UCB25 Disj CC EP100 25A 2P Cb B 10kA	85,60 €
AUN 673347	EP102UCB32 Disj CC EP100 32A 2P Cb B 10kA	85,60 €



AUN 688029	EP104UCB16 Disj CC EP100 16A 4P Cb B 10kA	125,49 €
AUN 690200	EP104UCB10 Disj CC EP100 10A 4P Cb B 10kA	125,49 €
AUN 691580	EP104UCB25 Disj CC EP100 25A 4P Cb B 10kA	139,98 €
AUN 691581	EP104UCB32 Disj CC EP100 32A 4P Cb B 10kA	139,98 €

WEIDMULLER

VERSION PRESSE ETOUPE ET PARAFOUDRE DC

WEI 7504002266	CP PV DC 3ST SEC 600/1000V 32A SPD PE Coffret de protection photovoltaïque DC 3 strings avec sectionneur 32A, 600/1000V + PE	430,00 €
WEI 7504002285	CP PV DC 4ST SEC 600/1000V 32A FU 8A SPD PE Coffret de protection photovoltaïque DC 4 strings avec sectionneur 32A, 600/1000V + fusibles 8A+ parafoudre + PE	580,00 €

VERSION CONNECTEUR MC4 ET PARAFOUDRE DC

WEI 7504002277	CP PV DC 3ST SEC 600/1000V 25A SPD MC4 Coffret de protection photovoltaïque DC 3 strings avec sectionneur 25A, 600/1000V + parafoudre + connecteur PV MC4	460,00 €
WEI 7504002293	CP PV DC 4ST SEC 600/1000V 32A FU 8A SPD MC4 Coffret de protection photovoltaïque DC 4 strings avec sectionneur 32A, 600/1000V + fusibles 8A + parafoudre + connecteurs PV MC4	700,00 €

VERSION CONNECTEUR MC4

WEI 7504002271	CP PV DC 3ST SEC 600/1000V 25A MC4 Coffret de protection photovoltaïque DC 3 strings avec sectionneur 25A, 600/1000V + connecteur PV MC4	365,40 €

AUTRES

WEI 7504002209	CD AC SPD 230V 16A Coffret de distribution AC avec interrupteur différentiel 30mA/16A/type A + disjoncteur 16A + parafoudre AC	220,00 €



WEI 7512000188	Kit AC/DC 3kWc Coffret de distribution AC réf:7504002209 + Coffret DC réf:7504002266	530,00 €

PARAFOUDRES

SCHNEIDER ELECTRIC



MER 16434	PRD 40r- 600DC 2P solutions à composer parafoudre courant continu	300,75 €



MER 16436	PRD 40r- 1000DC 2P solutions à composer parafoudre courant continu	327,71 €



MER 16614	PF'Clic solutions à composer parafoudre courant alternatif	212,78 €



MER 16618	Quick PF10 3P + N	322,86 €



MER 16292	Quick PRD40r 1P + N	372,07 €

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PROTECTIONS

SCHNEIDER ELECTRIC



MER 16564	Quick PRD40r 3P+N	717,09 €



MER 16632	PRF1 12,5r 1P + N	320,20 €



MER 18361	C 120N bi	230,97 €



MER 16634	PRF1 12,5r 3P+N	646,33 €



MER 18373	C120N tétra	447,73 €



MER 18657	NG 125N tétra	548,31 €

GE POWER CONTROLS



AUN 667508	SA PHOT 600VSA Parafoudre DC Cl 2 Bloc 40kA 600VCC 2 P	201,07 €
AUN 667509	SA PHOT 1000VSA Parafoudre DC Cl 2 Bloc 40kA 1000VCC 2 P	286,66 €

WEIDMULLER



WEI 8882340001	PU II 2+1 1000VDC /40kA Parafoudre DC 1000 Vdc - Type II Ensemble support + parafoudre débrochable type II, avec indicateur d'état du parafoudre, sans contact de télésignalisation U nom 1000VDC, I décharge max 40KA, Protection Up 2,5KV - Dimensions(L /l /h) 90x58x64mm	220,31 €
WEI 8882350001	PU II 2+1R 1000VDC /40kA Parafoudre DC 1000 Vdc - Type II Ensemble support + parafoudre débrochable type II, avec indicateur d'état du parafoudre, AVEC contact de télésignalisation U nom 1000VDC, I décharge max 40KA, Protection Up 2,5KV - Dimensions (L /l /h) 90x58x64mm	277,20 €
WEI 8859730000	PU II 1+1 280 V /40kA Parafoudre AC monophasé 280 VAC - Type II Ensemble support + parafoudre débrochable type II, avec indicateur d'état du parafoudre, sans contact de télésignalisation U nom 280VAC, I décharge max 40KA, - Dimensions(L /l /h) 90x36x64mm	130,02 €



WEI 8859740000	PU II 1+1 280 V /40kAParafoudre AC monophasé 280 VAC - Type II Ensemble support + parafoudre débrochable type II, avec indicateur d'état du parafoudre, AVEC contact de télésignalisation U nom 280VAC, I décharge max 40KA, - Dimensions(L /l /h) 90x36x64mm	162,30 €
WEI 8860120000	PU II 0 550V/40kACartouche de rechange Orange	62,00 €
WEI 8871940000	PU II ON-PE 280V/40kACartouche de rechange Bleu	63,83 €

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ONDULEURS

MONOPHASES

SCHNEIDER ELECTRIC



MER PVSNV12000	SunEzy 2000	1 607,85 €



MER PVSNV12800	SunEzy 2800	1 736,48 €



MER PVSNV13000	SunEzy 3000	1 948,49 €
MER PVSNV14000	SunEzy 4000	2 339,88 €



MER PVSNV1400E	SunEzy 400E	2 642,71 €



MER PVSNV1600E	SunEzy 600E Solution à composer	3 035,55 €

EATON ENERGIE



EON 0000134753	ISG1I-1500/1 Onduleur PV 1500-1650W IP43 MC3	1 444,00 €
EON 0000134754	ISG1I-2000/1 Onduleur PV 2000-2200W IP43 MC3	1 872,69 €
EON 0000134755	ISG1I-2800/1 Onduleur PV 2800-3000W IP43 MC3	2 199,25 €
EON 0000135522	ISG1I-3300/1 Onduleur PV 3300-3600W IP43 MC3	2 592,31 €
EON 0000134756	ISG1I-4000/1 Onduleur PV 4000-4400W IP43 MC3	2 679,00 €
EON 0000134757	ISG10-4000/1 Onduleur PV 4000-4400W IP65 MC3	3 683,63 €
EON 0000134758	ISG10-4600/1 Onduleur PV 4600-5000W IP65 MC3	4 077,88 €

GE POWER CONTROLS



AUN 817502	PVIN02KS Onduleur Photovoltaïque SVT PVIN02KS - 2kW (2,2kW)	2 333,10 €
AUN 817503	PVIN03KS Onduleur Photovoltaïque SVT PVIN03KS - 3kW (3,3kW)	2 555,30 €
AUN 817504	PVIN04KS Onduleur Photovoltaïque SVT PVIN04KS - 4kW (4,2kW)	3 278,46 €
AUN 817505	PVIN05KS Onduleur Photovoltaïque SVT PVIN05KS - 5kW (5,3kW)	3 444,10 €

LEGRAND



LEG 414050	Onduleur 3,5 kW	2 007,90 €

CONERGY



CGY 63102791	Rendement maximal allant jusqu'à 97,7 et un rendement énergétique européen de 97 Recherche MPP en une fraction de seconde Refroidissement efficace avec la technologie innovatrice PowerCool Garantie complète de 5 ans	N.C

TRIPHASES

CONERGY



CGY 63102791	Conergy IPG 11 T Compatibilité étendue pour pratiquement toutes les configurations de systèmes et tout types de modules Le design triphasé permet un équilibrage parfait des phases Rendement maximal allant jusqu'à 98 Recherche du MPP en une fraction de seconde pour une parfaite adaptation aux variations d'ensoleillement Garantie complète de 5 ans Refroidissement efficace avec la technologie innovatrice PowerCool	N.C

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

RACCORDEMENT ERDF

MAEC



MAE 351284	Panneau de contrôle producteur monophasé	16,36 €
MAE 935074	Embouts de branchement Kit monophasé 25-95²	38,50 €



MAE 954054	Kit de production	65,28 €



MAE 460515	Armoire Polyester pour coffret Tarif Jaune	1 963,92 €
MAE 541011	Socle pour armoire Polyester	163,66 €
MAE 541011	Socle Haut pour armoire Polyester	163,66 €



MAE 460505	Armoire Aluminium pour coffret Tarif Jaune	2 231,73 €
MAE 541019	Socle pour armoire Aluminium	492,46 €

CONNECTIQUE ET OUTILLAGES

CONNECTIQUE

MC MULTI CONTACT




TTT 320016	PV-KBT4/6II Connecteur Femelle pour câble de section 4-6mm² avec un Ø extérieur de 5,5 à 9 mm (Tension 1000V - Intensité 30A)	N.C
TTT 320017	PV-KST4/6II Connecteur Mâle pour câble de section 4-6mm² avec un Ø extérieur de 5,5 à 9 mm (Tension 1000V - Intensité 30A)	N.C
TTT 320018	PV-AZB4 Dérivation Fem. / Mâle - Mâle (Tension 1000V - Intensité 30A)	12,42 €
TTT 320019	Dérivation Mâle / Fem. - Fem. (Tension 1000V - Intensité 30A)	12,26 €
TTT 320056	PV-ADBP4/6 Embase Femelle pour câble de section 4-6mm² (Tension 1000V - Intensité 30A)	N.C
TTT 320057	PV-BVK4 Bouchon Femelle pour connecteur Femelle PV-KBT4/6II	N.C
TTT 320717	PV-SVK4 Bouchon Mâle pour connecteur Mâle PV-KST4/6II	1,057 €
TTT 325280	PV-SSH4 Clip de sécurite se fixant sur le connecteur Mâle PV-KST4/6II	1,25 €
TTT 32119815023	Cordons de mesure Négatif, L=1,50m, bleu (Tension 1000V - Intensité 19A)	12,44 €
TTT 32119915022	Cordons de mesure Positif, L=1,50m, rouge (Tension 1000V - Intensité 19A)	11,69 €
TTT 326096	MC3/MC4 PV-A-KBT4/KST3 Adaptateur (Tension 1000V - Intensité 20A)	9,83 €
TTT 326097	MC3/MC4 PV-A-KBT3/KST4 Adaptateur(Tension 1000V - Intensité 20A)	9,83 €

FIXATIONS

HELLERMANNTYTON



HNE 15100433	MB4APT-PA66-BK Embase carrée 28X28mm noire en Polyamide 6.6 85°C avec adhésif spécial pour une largeur de collier maximale de 5,4mm	1,72 €



HNE 15600570	T50ROSEC4A-W-BK Lanière «bord de tôle» noire en Polyamide 6.6 Résistant aux UV et aux intempéries 85°C constituée d'un collier en crantage extérieur 4,6X200mm et d'un clip bord de tôle avec un insert en acier traité pour tôle d'épaisseur 1 à 3mm	0,79 €



HNE 15600020	T50ROESEC20-PA66-BK Lanière «bord de tôle» noire en Polyamide 6.6 85°C constituée d'un collier en crantage extérieur 4,6X200mm et d'un clip bord de tôle avec un insert en acier traité pour tôle d'épaisseur 3 à 6mm	0,85 €

MISE A LA TERRE

DIRECT



DRC 19543811	Mise à la terre TYCO SOLKLIP avec vis autotaraudeuse	N.C

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

OUTILLAGE

MC MULTI CONTACT



TTT 326019	Coffret outillage PV-WZ4-SET	507,46 €
TTT 32602019100	Pince à sertir PV-CZM 19100	458,06 €
TTT 326024	Kit de 2 clés à fourche PV-MS	6,05 €
TTT 326027	Pince à dénuder PV-AZM	188,83 €

CÂBLES

VOIR EGALEMENT CHAPITRE «FILS ET CABLES»



FIL 36002N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X2,5 NOIR TGL	1,72 €
FIL 36002R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X2,5 ROUGE TGL	1,72 €
FIL 36003NC1	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR C100M	1,76 €
FIL 36003N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR TGL	1,76 €
FIL 36003RC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE C100M	1,76 €
FIL 36003R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE TGL	1,76 €
FIL 36004NC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 NOIR C100M	2,35 €
FIL 36004N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 NOIR TGL	2,35 €
FIL 36004RC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 ROUGE C100M	2,35 €
FIL 36004R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 ROUGE TGL	2,35 €
FIL 36005N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X10 NOIR TGL	4,75 €
FIL 36005R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X10 ROUGE TGL	4,75 €

SUPERVISION MONITORING

WEIDMULLER



WEI 7508001396	Mesures des courants jusque 4 Strings 30A max par string, tension du string 1000V max, 2 signaux TOR, T° de la carte, Modbus	564,00 €
WEI 7508001206	Diode PV 1000V 10ADiode de blocage sur dissipateur thermique + montage rail DIN TS32, 1 000V, 10A	70,00 €

CONERGY



CGY 63109057	Conergy VisionBox Taille : L187xH300xP54 mm - Poids : 675 g Classe de protection : IP 20 Température ambiante : -10 °C à +60 °C Installation : montage au mur avec rail d'installation Tension : 12-24 V (inclue : alimentation secteur 230 V) Ecran couleur tactile : 11,5 cm x 8,5 cm 65 536 couleurs, VGA	N.C

CHAUVIN ARNOUX



CHX P01160700	Green Test FTV 100Analyseur d'installations photovoltaïques Écran LCD couleurs anti reflet Mesure des paramètres atmosphériques et calcul de la puissance théorique disponible Mesure des tensions, courants et puissance délivrés par les panneaux photovoltaïques Mesure des tensions, courants et puissance à la sortie de l'onduleur (DC/AC) Impression du résultat des tests de l'installation par logiciel Alimentation accumulateurs Li-Ion 4,5Ah (autonomie 8h) + adaptateur secteur Interface communication USB 2.0 pour la gestion des données par le PC Boîtier chantier IP97 (ouvert IP54) Sécurité électrique EN61010-1 Cat.IV 600V, Cat.III 1000V Dimensions / Poids : 360x304x194mm, 3 kg environ.	3 416,28 €

Pour plus d'informations vous reportez à notre CAHIER TECHNIQUE - PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LA SELECTION INFORMATIQUE

Équipement des professionnels de l'électricité




Disponible dans votre agence ou sur www.rexel.fr


03

FILS ET CABLES

Constitution d'un câble	PAGE 60
Cuivre nu	PAGE 61
Câbles domestiques	PAGE 61
Câbles industriels	PAGE 66
Câbles courants faibles	PAGE 71
Câbles spéciaux	PAGE 73
Câbles photovoltaïques	PAGE 76
Câbles bioelectricité	PAGE 77
Câbles de réseaux	PAGE 77
Dévidoirs et dérouleurs	PAGE 77



CONSTITUTION D'UN CABLE



1 Ame conductrice

2 Isolant (enveloppe isolante ou diélectrique)
Le matériau de l'isolant est indiqué dans chaque fiche technique des pages produits.
Le conducteur comprend l'âme conductrice et l'isolant.
L' assemblage des conducteurs peut être hélicoïdal, ou par couches concentriques. Les conducteurs sont torsadés ensemble (câbles multiconducteurs), ou par deux (câbles multipaires), par trois (tierce) ou quatre (quarte).

3 Gaine intermédiaire sous blindage

4 Ruban séparateur : en polyester ou non tissé

5 Fil de continuité (drain de masse) :
en cuivre, pour le raccordement à la terre de l'écran

6 Ecran : ruban ou tresse
Blindage électromagnétique afin de protéger le câble et l'environnement des perturbations électromagnétiques.

7 Gaine intermédiaire sous armure

8 Blindage mécanique (ou armure) : tresse ou feuillard pour protéger le câble des chocs mécaniques, coupures et rongeurs.

9 Gaine extérieure : Doit être adaptée à l'environnement du câble.
Le matériau de la gaine est indiqué dans chaque fiche technique des pages produits.
Les caractéristiques détaillées des matériaux utilisés sont présentées en pages 80 et 81.

La constitution type présentée ci-contre et détaillée ci-dessus comprend l'ensemble des éléments possibles. Selon l'usage et le type de câble, certaines composantes ne sont pas nécessaires : voir le détail dans les fiches techniques des pages produits.

NORMES ET STANDARDS TECHNIQUES

UTILISÉS POUR LES CÂBLES (SELON USAGE ET PAYS D'UTILISATION)

NF C 15-100	Norme Française pour l'utilisation de l'électricité	UL	Underwriters Laboratories (USA)	PROFIBUS	Protocole pour réseau de bus
HAR	Normes harmonisées Membres Cenelec	CSA	Canadian Standards (Canada)	INTERBUS DEVICE NET	Protocole pour réseau de bus
VDE	Verband Deutscher Elektroniker (Allemagne)	CNOMO	Référencement CNOMO Ce n'est pas une norme mais une recommandation particulièrement dans l'industrie automobile	CAN OPEN	Protocole pour réseau de bus
BUREAU VERITAS	Bureau Veritas Normes de contrôle des matériels navals et industriels			DESINA	Concept global de décentralisation et standardisation de l'installation de fluides et courants électriques de machines et équipements

L'ensemble des logos et marques standards, normes et recommandations sont des marques déposées et protégées.

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C.=Nous contacter.

CUIVRE NU

DESCRIPTIF DU CÂBLE	
AME	
• Métal	cuivre nu
• Forme	ronde
• Souplesse	câblée, classe 2
Conforme à	NF C 32-0613, HD 383, BS 6360, IEC 60228
• Condition de validité des intensités	
	température initiale = 20 °C
	température finale= 6160 °C (61)
	selon CEI 60724
• Rayon de courbure UTE C 30-300	
	en installation fixe 6 D
	en cours de pose 612 D
• Quel que soit le mode de pose et de déroulage, l'effort de tirage ne doit en aucun cas dépasser 6 daN/mm².	




REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 01272098	CUIVRE NU recharge N'Roll 25mm2	C50M	N'Roll	236	6,4	6,35 €
FIL 01270477	CUIVRE NU recharge N'Roll 25mm2	C100M	N'Roll	236	6,4	5,39 €
FIL 03260000	CUIVRE NU RECUIT 25mm2	TGL		236	6,4	5,46 €
FIL 03261003	CUIVRE NU RECUIT 25mm2	C25M		236	6,4	5,46 €
FIL 03261004	CUIVRE NU RECUIT 25mm2	C50M		236	6,4	5,46 €
FIL 03261105	CUIVRE NU RECUIT 25mm2	C100M		236	6,4	5,46 €
FIL 74200	CUIVRE NU DUR 5,5mm2	TGL		51	3,0	1,66 €
FIL 03261204	CUIVRE NU DUR 29mm2	C50		261	7,0	9,08 €
FIL 03261305	CUIVRE NU DUR 29mm2	C100		261	7,0	9,08 €
FIL 09656300	CUIVRE NU DUR 29,3mm2	TGL		267	7,0	9,08 €
FIL 09656500	CUIVRE NU DUR 38mm2	TGL		348	8,0	10,71 €
FIL 09656600	CUIVRE NU DUR 48,3mm2	TGL		426	9,0	13,36 €
FIL 09657000	CUIVRE NU DUR 74,9mm2	TGL		680	11,2	21,01 €

CÂBLES DOMESTIQUES

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR EASYFIL

FIL 01272243	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-U 1,5 BLEU-ROUGE-VERT/JNE	C200M	N'Roll Ev	64	6,12	373,13 €
FIL 01272240	3H07V-U 1,5 recharge N'Roll Ev BLEU-ROUGE-VERT/JNE	C200M	N'Roll Ev	64	6,12	1,03 €
FIL 01272244	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-U 2,5 BLEU-ROUGE-VERT/JNE	C150M	N'Roll Ev	104	6,92	425,01 €
FIL 01272241	3H07V-U 2,5 recharge N'Roll Ev BLEU-ROUGE-VERT/JNE	C150M	N'Roll Ev	104	6,92	1,72 €
FIL 01272245	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-R 6 BLEU-ROUGE-VERT/ JNE	C75M	N'Roll Ev	229	9,48	465,92 €
FIL 01272242	3H07V-U 6 recharge N'Roll Ev BLEU-ROUGE-VERT/JNE	C75M	N'Roll Ev	229	9,48	4,07 €
FIL 01272259	3H07V-U 1,5 ROUGE-ORANGE -ORANGE Application va-et-vient	C100M	Nouveau			N.C
FIL 01272260	3H07V-U 1,5 BLEU-VERT/JNE NOIR Application retour de lampes	C100M	Nouveau			N.C
FIL 01272261	3H07V-U 1,5 BLEU-VERT/JNE ROUGE-NOIR Application chauffage	C100M	Nouveau			N.C
FIL 01272262	3H07V-U 1,5 BLEU-VERT/JNE ROUGE -MARRON-MARRON Application éclairage	C100M	Nouveau			N.C



AVEC EASYFIL®
MULTIPLIEZ
LES COMBINAISONS

EASYFIL® a été conçu pour remplacer les fils H07V-U/R, utilisés traditionnellement pour les circuits électriques. Aujourd'hui, Nexans élargit la gamme EASYFIL® et propose jusqu'à 5 fils préassemblés, séparables à la main au moment du raccordement. Prêts à poser en goulotte ou conduit, ils permettent de réaliser l'installation électrique complète. Disponible en 1,5 mm² - 2,5 mm² - 6 mm².

EASYFIL®, les fils préassemblés prêts à poser en goulotte ou conduit

Nexans

www.nexans.fr easyfil.fr@nexans.com

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.


PRYSMIAN Nexans Silec Cable LTC LA TRIVENETA CAVI

CÂBLES DOMESTIQUES

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
Métal: cuivre nu.
Forme: ronde.
Souplesse: H07 V-U : classe 1 massive.
H07 V-R : classe 2 câblée selon NF C 32-013 ou HD 383 ou CEI 60 228.
Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 160° C en court-circuit.
ISOLATION:
Repérage des conducteurs: PVC Bleu - noir - gris - brun - rouge - orange ivoire - violet - vert/jaune.



REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 000105	H07VU 1,5 VERT/JNE	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000205	H07VU 1,5 ROUGE	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000305	H07VU 1,5 BLEU	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000405	H07VU 1,5 GRIS	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000505	H07VU 1,5 IVOIRE	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000605	H07VU 1,5 NOIR	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000705	H07VU 1,5 ORANGE	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000805	H07VU 1,5 MARRON	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 000905	H07VU 1,5 VIOLET	C100M		19	3,3	0,28 €
FIL 001005	H07VU 2,5 VERT/JNE	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001105	H07VU 2,5 ROUGE	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001205	H07VU 2,5 BLEU	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001305	H07VU 2,5 GRIS	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001405	H07VU 2,5 NOIR	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001505	H07VU 2,5 ORANGE	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001605	H07VU 2,5 MARRON	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 001705	H07VU 2,5 VIOLET	C100M		30	3,9	0,46 €
FIL 002705	H07VR 6 VERT/JNE	C100M		63	5,4	1,24 €
FIL 002805	H07VR 6 ROUGE	C100M		63	5,4	1,24 €
FIL 002905	H07VR 6 BLEU	C100M		63	5,4	1,24 €
FIL 003005	H07VR 6 NOIR	C100M		63	5,4	1,24 €
FIL 003205	H07VR 6 MARRON	C100M		63	5,4	1,24 €
FIL 003405	H07VR 10 VERT/JNE	C100M		105	6,8	2,49 €
FIL 003505	H07VR 10 ROUGE	C100M		105	6,8	2,49 €
FIL 003605	H07VR 10 BLEU	C100M		105	6,8	2,49 €
FIL 003705	H07VR 10 NOIR	C100M		105	6,8	2,49 €
FIL 003805	H07VR 10 MARRON	C100M		105	6,8	2,49 €
FIL 004005	H07VR 16 VERT/JNE	C100M		159	8,0	3,93 €
FIL 004105	H07VR 16 ROUGE	C100M		159	8,0	3,93 €
FIL 004205	H07VR 16 BLEU	C100M		159	8,0	3,93 €
FIL 004305	H07VR 16 NOIR	C100M		159	8,0	3,93 €
FIL 004405	H07VR 16 MARRON	C100M		159	8,0	3,93 €
FIL 004500	H07VR 25 VERT/JNE	TGL		249	9,8	6,26 €
FIL 004900	H07VR 35 VERT/JNE	TGL		336	11	9,47 €

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VK-H07VK

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
• Métal: cuivre nu
• Forme: ronde
• Souplesse: classe 5 souple selon NF C 32-013 ou HD 383 ou CEI 60 228
Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 160°C en court-circuit
ISOLATION : PVC
Repérage des conducteurs : Bleu - noir - gris - brun - rouge - orange - ivoire - violet - vert/jaune.




REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 01272030	H05VK 0,5 ROUGE	C100M	Visibox	9	2,3	0,20 €
FIL 011705	H05VK 0,5 ROUGE	C100M		9	2,3	0,17 €
FIL 01272028	H05VK 0,5 BLEU-CL	C100M RAL 5024	Visibox	9	2,3	0,20 €
FIL 011805	H05VK 0,5 BLEU-CL	C100M RAL 5024		9	2,3	0,17 €
FIL 01272029	H05VK 0,5 NOIR	C100M	Visibox	9	2,3	0,20 €
FIL 011905	H05VK 0,5 NOIR	C100M		9	2,3	0,17 €
FIL 01272043	H05VK 0,75 VERT/JNE	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012005	H05VK 0,75 VERT/JNE	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272041	H05VK 0,75 ROUGE	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012105	H05VK 0,75 ROUGE	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272032	H05VK 0,75 BLEU-CL	C100M RAL 5024	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 361305	H05VK 0,75 BLEU-CL	C100M RAL 5024		12	2,7	0,21 €
FIL 01272033	H05VK 0,75 BLEU-MO	C100M RAL 5012	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012205	H05VK 0,75 BLEU-MO	C100M RAL 5012		12	2,7	0,21 €
FIL 01272035	H05VK 0,75 BLEU-FO	C100M RAL 5010	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 01272034	H05VK 0,75 BLEU-FO	C100M RAL 5015	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 361405	H05VK 0,75 BLEU-FO	C100M RAL 5015		12	2,7	0,21 €
FIL 01272036	H05VK 0,75 BLEU-NU	C100M RAL 5003	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 01272038	H05VK 0,75 GRIS	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012305	H05VK 0,75 GRIS	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272031	H05VK 0,75 IVOIRE	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012405	H05VK 0,75 IVOIRE	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272039	H05VK 0,75 NOIR	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012505	H05VK 0,75 NOIR	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272040	H05VK 0,75 ORANGE	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012605	H05VK 0,75 ORANGE	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272037	H05VK 0,75 MARRON	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012705	H05VK 0,75 MARRON	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272042	H05VK 0,75 VIOLET	C100M	Visibox	12	2,7	0,23 €
FIL 012805	H05VK 0,75 VIOLET	C100M		12	2,7	0,21 €
FIL 01272057	H05VK 1 VERT/JNE	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

Fils souples H05V-K et H07V-K

Donnez des couleurs à vos tableaux



VISIBOX

VISIBOX...VISIBLEMENT PLUS D'AVANTAGES, PLUS DE COULEURS, PLUS DE RÉFÉRENCES

VISIBOX joue la transparence pour vous aider à y voir plus clair avec le nouveau conditionnement pour les fils souples H05V-K et H07V-K, spécialement conçu pour faciliter le câblage d'armoires.
Les couleurs de fils sont des indicateurs particulièrement importants pour votre activité de cablâge de tableaux électriques.
C'est pourquoi Nexans a développé une gamme complète et exclusive de 14 coloris dont 5 bleus différents et s'engage à respecter les RAL.

Nexans

Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

www.nexans.fr contact.fr@nexans.com

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

CÂBLES DOMESTIQUES

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 013005	H05VK 1 VERT/JNE	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272055	H05VK 1 ROUGE	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013105	H05VK 1 ROUGE	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272046	H05VK 1 BLEU-CL	C100M RAL 5024	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013205	H05VK 1 BLEU-CL	C100M RAL 5024		15	2,8	0,26 €
FIL 01272047	H05VK 1 BLEU-MO	C100M RAL 5012	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 361505	H05VK 1 BLEU-MO	C100M RAL 5012		15	2,8	0,26 €
FIL 01272049	H05VK 1 BLEU-FO	C100M RAL 5010	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 01272048	H05VK 1 BLEU-FO	C100M RAL 5015	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 361605	H05VK 1 BLEU-FO	C100M RAL 5015		15	2,8	0,26 €
FIL 01272050	H05VK 1 BLEU-NU	C100M RAL 5013	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 0123806705	H05VK 1 BLEU-NU	C100M RAL 5013		15	2,8	0,26 €
FIL 01272052	H05VK 1 GRIS	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013305	H05VK 1 GRIS	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272053	H05VK 1 NOIR	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013505	H05VK 1 NOIR	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272045	H05VK 1 IVOIRE	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013405	H05VK 1 IVOIRE	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272054	H05VK 1 ORANGE	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013605	H05VK 1 ORANGE	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272051	H05VK 1 MARRON	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013705	H05VK 1 MARRON	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272056	H05VK 1 VIOLET	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013805	H05VK 1 VIOLET	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272044	H05VK 1 BLANC	C100M	Visibox	15	2,8	0,28 €
FIL 013905	H05VK 1 BLANC	C100M		15	2,8	0,26 €
FIL 01272071	H07VK 1,5 VERT/JNE	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014105	H07VK 1,5 VERT/JNE	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272069	H07VK 1,5 ROUGE	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014205	H07VK 1,5 ROUGE	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272060	H07VK 1,5 BLEU-CL	C100M RAL 5024	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 361705	H07VK 1,5 BLEU-CL	C100M RAL 5024		19	3,4	0,34 €
FIL 01272061	H07VK 1,5 BLEU-MO	C100M RAL 5012	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014305	H07VK 1,5 BLEU-MO	C100M RAL 5012		19	3,4	0,34 €
FIL 01272063	H07VK 1,5 BLEU-FO	C100M RAL 5010	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 01272062	H07VK 1,5 BLEU-FO	C100M RAL 5015	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 01272064	H07VK 1,5 BLEU-NU	C100M RAL 5013	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 015205	H07VK 1,5 BLEU-NU	C100M RAL 5013		19	3,4	0,34 €
FIL 01272066	H07VK 1,5 GRIS	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014405	H07VK 1,5 GRIS	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272059	H07VK 1,5 IVOIRE	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014505	H07VK 1,5 IVOIRE	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272067	H07VK 1,5 NOIR	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014605	H07VK 1,5 NOIR	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272068	H07VK 1,5 ORANGE	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014705	H07VK 1,5 ORANGE	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272065	H07VK 1,5 BRUN	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014805	H07VK 1,5 BRUN	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272070	H07VK 1,5 VIOLET	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 014905	H07VK 1,5 VIOLET	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272058	H07VK 1,5 BLANC	C100M	Visibox	19	3,4	0,34 €
FIL 015005	H07VK 1,5 BLANC	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 015105	H07VK 1,5 VERT	C100M		19	3,4	0,34 €
FIL 01272084	H07VK 2,5 VERT/JNE	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015305	H07VK 2,5 VERT/JNE	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272082	H07VK 2,5 ROUGE	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015405	H07VK 2,5 ROUGE	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272074	H07VK 2,5 BLEU-CL	C100M RAL 5024	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 361905	H07VK 2,5 BLEU-CL	C100M RAL 5024		29	4,1	0,58 €
FIL 01272075	H07VK 2,5 BLEU-MO	C100M RAL 5012	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015505	H07VK 2,5 BLEU-MO	C100M RAL 5012		29	4,1	0,58 €
FIL 01272076	H07VK 2,5 BLEU-FO	C100M RAL 5012	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 01272077	H07VK 2,5 BLEU-FO	C100M RAL 5010	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 01272079	H07VK 2,5 GRIS	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015605	H07VK 2,5 GRIS	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272073	H07VK 2,5 IVOIRE	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015705	H07VK 2,5 IVOIRE	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272080	H07VK 2,5 NOIR	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015805	H07VK 2,5 NOIR	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272081	H07VK 2,5 ORANGE	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 015905	H07VK 2,5 ORANGE	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272083	H07VK 2,5 VIOLET	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 01272073	H07VK 2,5 BLANC	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 016105	H07VK 2,5 BLANC	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272078	H07VK 2,5 MARRON	C100M	Visibox	29	4,1	0,55 €
FIL 016005	H07VK 2,5 MARRON	C100M		29	4,1	0,58 €
FIL 01272090	H07VK 4 VERT/JNE	C100M	Visibox	43	4,8	1,06 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VVF

DESCRIPTIF DU CÂBLE	
AME	
Métal:	cuivre nu
Forme:	ronde
Souplesse: ou CEI 60-228.	classe 5 souple selon NF C 32 013 ou HD 383
Température maximale à l'âme:	
	70°C en permanence,
	160°C en court-circuit.
Nota: la température sur âme est limitée à 60°C suivant HD 516.	
ISOLATION:	PVC
Repérage des conducteurs:	
	bleu-brun
	noir-brun-v/j
	noir-bleu-brun-v/j
	noir-bleu-brun-noir-v/j
REVETEMENT D'ASSEMBLAGE:	
	Gaine élastoplastique facultative.
GAINE EXTÉRIEURE:	PVC couleur blanche ou grise
	(autres couleurs possibles).
REPERAGE DES CONDUCTEURS SELON LA NORME HD 308:	
- avec vert/ jaune:	vert/jaune-marron-noir-gris
	vert/jaune-bleu-marron-noir-gris
- sans vert/jaune:	marron-noir-gris
	bleu-marron-noir-gris
	bleu-marron-noir-gris-noir



REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 016305	H07VK 4 VERT/JNE	C100M		43	4,8	0,98 €
FIL 01272089	H07VK 4 ROUGE	C100M	Visibox	43	4,8	1,06 €
FIL 016405	H07VK 4 ROUGE	C100M		43	4,8	0,98 €
FIL 01272085	H07VK 4 BLEU-CL RAL5024	C100M RAL 5024	Visibox	43	4,8	1,06 €
FIL 362105	H07VK 4 BLEU-CL	C100M RAL 5024		43	4,8	0,98 €
FIL 016505	H07VK 4 BLEU-MO	C100M RAL 5012		43	4,8	0,98 €
FIL 01272088	H07VK 4 NOIR	C100M	Visibox	43	4,8	1,06 €
FIL 016705	H07VK 4 NOIR	C100M		43	4,8	0,98 €
FIL 01272087	H07VK 4 MARRON	C100M	Visibox	43	4,8	1,06 €
FIL 016905	H07VK 4 MARRON	C100M		43	4,8	0,98 €
FIL 01272096	H07VK 6 VERT/JNE	C100M	Visibox	61	5,3	1,51 €
FIL 017105	H07VK 6 VERT/JNE	C100M		61	5,3	1,45 €
FIL 01272095	H07VK 6 ROUGE	C100M	Visibox	61	5,3	1,51 €
FIL 017205	H07VK 6 ROUGE	C100M		61	5,3	1,45 €
FIL 01272091	H07VK 6 BLEU-CL	C100M RAL 5024	Visibox	61	5,3	1,51 €
FIL 017305	H07VK 6 BLEU-CL	C100M RAL 5024		61	5,3	1,45 €
FIL 362205	H07VK 6 BLEU-MO	C100M RAL 5012		61	5,3	1,45 €
FIL 01272092	H07VK 6 BLEU-FO	C100M RAL 5010	Visibox	61	5,3	1,51 €
FIL 017405	H07VK 6 GRIS	C100M RAL 7000		61	5,3	1,45 €
FIL 01272094	H07VK 6 NOIR	C100M	Visibox	61	5,3	1,51 €
FIL 017505	H07VK 6 NOIR	C100M		61	5,3	1,45 €
FIL 017605	H07VK 6 ORANGE	C100M		61	5,3	1,45 €
FIL 01272093	H07VK 6 MARRON	C100M	Visibox	61	5,3	1,51 €
FIL 017705	H07VK 6 MARRON	C100M		61	5,3	1,45 €
FIL 018105	H07VK 10 NOIR	C100M		103	6,8	2,55 €
FIL 017805	H07VK 10 VERT/JNE	C100M		103	6,8	2,55 €
FIL 017905	H07VK 10 ROUGE	C100M		103	6,8	2,55 €
FIL 01238387	H07VK 10 BLEU-CL	C100M RAL 5024		103	6,8	2,55 €
FIL 018005	H07VK 10 BLEU-MO	C100M RAL 5012		103	6,8	2,55 €
FIL 018405	H07VK 16 VERT/JNE	C100M		155	8,1	3,95 €
FIL 018505	H07VK 16 ROUGE	C100M		155	8,1	3,95 €
FIL 01238407	H07VK 16 BLEU-CL	C100M RAL 5024		155	8,1	3,95 €
FIL 018605	H07VK 16 BLEU-MO	C100M RAL 5012		155	8,1	3,95 €
FIL 018705	H07VK 16 NOIR	C100M		155	8,1	3,95 €
FIL 019000	H07VK 25 VERT/JNE	TGL		240	10,2	6,23 €
FIL 019300	H07VK 25 NOIR	TGL		240	10,2	6,23 €
FIL 019305	H07VK 25 NOIR	C100M		240	10,2	6,23 €

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 007004	H05VVF 2X0,75 BLANC	C50M		58	7,2	0,84 €
FIL 007005	H05VVF 2X0,75 BLANC	C100M		58	7,2	0,84 €
FIL 006904	H05VVF 2X0,75 GRIS	C50M		58	7,2	0,84 €
FIL 006905	H05VVF 2G0,75 GRIS	C100M		58	7,2	0,84 €
FIL 007204	H05VVF 2X1 BLANC	C50M		68	7,5	1,04 €
FIL 007104	H05VVF 2X1 GRIS	C50M		68	7,5	1,04 €
FIL 007105	H05VVF 2X1 GRIS	C100M		68	7,5	1,04 €
FIL 007404	H05VVF 2X1,5 BLANC	C50M		92	8,6	1,42 €
FIL 007304	H05VVF 2X1,5 GRIS	C50M		92	8,6	1,42 €
FIL 007305	H05VVF 2X1,5 GRIS	C100M		92	8,6	1,42 €
FIL 007704	H05VVF 3G0,75 BLANC	C50M		64	7,6	1,12 €
FIL 007705	H05VVF 3G0,75 BLANC	C100M		64	7,6	1,12 €
FIL 007804	H05VVF 3G0,75 GRIS	C50M		64	7,6	1,12 €
FIL 007805	H05VVF 3G0,75 GRIS	C100M		64	7,6	1,12 €
FIL 007904	H05VVF 3G1 BLANC	C50M		76	8,0	1,37 €
FIL 007905	H05VVF 3G1 BLANC	C100M		76	8,0	1,37 €
FIL 008004	H05VVF 3G1 GRIS	C50M		76	8,0	1,37 €
FIL 008005	H05VVF 3G1 GRIS	C100M		76	8,0	1,37 €
FIL 008104	H05VVF 3G1,5 BLANC	C50M		110	9,4	1,32 €
FIL 008105	H05VVF 3G1,5 BLANC	C100M		110	9,4	1,32 €
FIL 008204	H05VVF 3G1,5 GRIS	C50M		110	9,4	1,32 €
FIL 008205	H05VVF 3G1,5 GRIS	C100M		110	9,4	1,32 €
FIL 008304	H05VVF 3G2,5 BLANC	C50M		165	11,4	2,12 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS · Nexans · Silec Cable · LTC LA TRIVENETA CAVI

CÂBLES DOMESTIQUES

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 008305	H05VVF 3G2,5 BLANC	C100M		165	11,4	2,12 €
FIL 008404	H05VVF 3G2,5 GRIS	C50M		165	11,4	2,12 €
FIL 008405	H05VVF 3G2,5 GRIS	C100M		165	11,4	2,12 €
FIL 008504	H05VVF 4G0,75 BLANC	C50M		78	8,3	1,41 €
FIL 008704	H05VVF 4G0,75 GRIS	C50M		78	8,3	1,41 €
FIL 008705	H05VVF 4G0,75 GRIS	C100M		78	8,3	1,41 €
FIL 008904	H05VVF 4G1 GRIS	C50M		96	9,0	1,80 €
FIL 009004	H05VVF 4G1,5 GRIS	C50M		135	10,5	2,53 €
FIL 009304	H05VVF 5G0,75 GRIS	C50M		100	9,3	1,79 €
FIL 009404	H05VVF 5G1 GRIS	C50M		120	9,8	2,07 €

CÂBLES INDUSTRIELS

CÂBLES INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
- métal — cuivre nu
- forme — ronde
- souplesse — S <= 4 mm², massive classe 1; ou câblée, classe 2

conforme à — NF C 32-013, HD 383, IEC 60228
- température — 90°C en régime permanent; 250°C en court-circuit

ISOLATION — PR (ruban séparateur facultatif)
Repérage des conducteurs par couleur selon liste ci-après
ASSEMBLAGE — (pour câbles multiconducteurs) avec bourrage non hygroscopique
GAINE EXTERIEURE — PVC couleur NOIRE



FIL 023500		R2V CU 2X1,5	TGL		135	10,5	0,91 €
FIL 023504		R2V CU 2X1,5	C50M		135	10,5	0,91 €
FIL 023505		R2V CU 2X1,5	C100M		135	10,5	0,91 €
FIL 023507		R2V CU 2X1,5	C200M		135	10,5	0,91 €
FIL 023518		R2V CU 2X1,5	T500M		135	10,5	0,91 €
FIL 023520		R2V CU 2X1,5	T1000M		135	10,5	0,91 €
FIL 023700		R2V CU 2X2,5	TGL		170	11,5	1,35 €
FIL 023704		R2V CU 2X2,5	C50M		170	11,5	1,35 €
FIL 023705		R2V CU 2X2,5	C100M		170	11,5	1,35 €
FIL 023720		R2V CU 2X2,5	T1000M		170	11,5	1,35 €
FIL 01272170		Dérouleur+recharge N'Roll Evolution R2V CU 3G1,5	C150M	N'Roll Ev	150	11,0	346,70 €
FIL 026506		R2V recharge N'Roll CU 3G1,5	C150M	N'Roll	150	11,0	1,29 €
FIL 026500		R2V CU 3G1,5	TGL		150	11,0	1,12 €
FIL 026504		R2V CU 3G1,5	C50M		150	11,0	1,12 €
FIL 026505		R2V CU 3G1,5	C100M		150	11,0	1,12 €
FIL 026507		R2V CU 3G1,5	C200M		150	11,0	1,12 €
FIL 026518		R2V CU 3G1,5	T500M		150	11,0	1,12 €
FIL 026520		R2V CU 3G1,5	T1000M		150	11,0	1,12 €
FIL 026600		R2V CU 3G1,5	TGL		150	11,0	N.C
FIL 01272171		Dérouleur+recharge N'Roll Evolution R2V CU 3G2,5	C125M	N'Roll Ev	195	12,5	391,49 €
FIL 026706		R2V recharge N'Roll CU 3G2,5	C125M	N'Roll	195	12,5	1,93 €
FIL 026700		R2V CU 3G2,5	TGL		195	12,5	1,70 €
FIL 026704		R2V CU 3G2,5	C50M		195	12,5	1,70 €
FIL 026705		R2V CU 3G2,5	C100M		195	12,5	1,70 €
FIL 026707		R2V CU 3G2,5	C200M		195	12,5	1,70 €
FIL 026718		R2V CU 3G2,5	T500M		195	12,5	1,70 €
FIL 026720		R2V CU 3G2,5	T1000M		195	12,5	1,70 €
FIL 029800		R2V CU 4G1,5	TGL		175	12,0	1,57 €
FIL 029804		R2V CU 4G1,5	C50M		175	12,0	1,57 €
FIL 029805		R2V CU 4G1,5	C100M		175	12,0	1,57 €
FIL 029807		R2V CU 4G1,5	C200M		175	12,0	1,57 €
FIL 029818		R2V CU 4G1,5	T500M		175	12,0	1,57 €
FIL 029820		R2V CU 4G1,5	T1000M		175	12,0	1,57 €
FIL 030000		R2V CU 4G2,5	TGL		230	13,0	2,49 €
FIL 030004		R2V CU 4G2,5	C50M		230	13,0	2,49 €
FIL 030005		R2V CU 4G2,5	C100M		230	13,0	2,49 €
FIL 030018		R2V CU 4G2,5	T500M		230	13,0	2,49 €
FIL 030020		R2V CU 4G2,5	T1000M		230	13,0	2,49 €
FIL 031006		R2V recharge N'Roll CU 5G1,5	C125M	N'Roll	200	13,0	2,13 €
FIL 031000		R2V CU 5G1,5	TGL		200	13,0	1,90 €
FIL 031004		R2V CU 5G1,5	C50M		200	13,0	1,90 €
FIL 031005		R2V CU 5G1,5	C100M		200	13,0	1,90 €
FIL 031007		R2V CU 5G1,5	C200M		200	13,0	1,90 €
FIL 031018		R2V CU 5G1,5	T500M		200	13,0	1,90 €
FIL 031020		R2V CU 5G1,5	T1000M		200	13,0	1,90 €
FIL 031206		R2V recharge N'Roll CU 5G2,5	C80M	N'Roll	270	14,5	3,20 €
FIL 031200		R2V CU 5G2,5	TGL		270	14,5	2,89 €
FIL 031204		R2V CU 5G2,5	C50M		270	14,5	2,89 €
FIL 031205		R2V CU 5G2,5	C100M		270	14,5	2,89 €
FIL 031218		R2V CU 5G2,5	T500M		270	14,5	2,89 €
FIL 031220		R2V CU 5G2,5	T1000M		270	14,5	2,89 €

CÂBLES INDUSTRIELS SANS HALOGENE

FIL 337700		FR N1X1G1 SH 3G1,5	TGL mini:20m				2,11 €
FIL 337800		FR N1X1G1 SH 3G2,5	TGL mini:20m				3,96 €
FIL 338300		FR N1X1G1 SH 4G1,5	TGL mini:20m				2,89 €
FIL 338400		FR N1X1G1 SH 4G2,5	TGL mini:20m				4,37 €
FIL 339000		FR N1X1G1 SH 5G1,5	TGL mini:20m				3,38 €
FIL 339100		FR N1X1G1 SH 5G2,5	TGL mini:20m				5,42 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
- métal : cuivre nu
- forme : ronde
- souplesse : S <= 4 mm², massive classe 1; ou câblée, classe 2
  S >= 6 mm², câblée classe 2

conforme à : NF C 32-013, HD 383, IEC 60228
- température : 90°C en régime permanent
  250°C en court-circuit

ISOLATION : PR (ruban séparateur facultatif)
Repérage des conducteurs par couleur selon liste ci-après
ASSEMBLAGE : (pour câbles multiconducteurs)
avec bourrage non hygroscopique
GAINE EXTERIEURE : PVC couleur NOIRE



REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 021700	R2V CU 1X1,5	TGL		45	6,6	0,61 €
FIL 022000	R2V CU 1X6	TGL		98	8,2	1,94 €
FIL 022300	R2V CU 1X25	TGL		300	12,5	7,23 €
FIL 022400	R2V CU 1X35	TGL		395	13,5	9,27 €
FIL 022500	R2V CU 1X50	TGL		515	15,0	12,57 €
FIL 022600	R2V CU 1X70	TGL		720	17,0	17,11 €
FIL 022700	R2V CU 1X95	TGL		980	19,0	23,38 €
FIL 022800	R2V CU 1X120	TGL		1210	21,0	28,61 €
FIL 022900	R2V CU 1X150	TGL		1500	23,0	35,21 €
FIL 023000	R2V CU 1X185	TGL		1865	25,5	43,88 €
FIL 023100	R2V CU 1X240	TGL		2400	28,5	56,80 €
FIL 023200	R2V CU 1X300	TGL		3000	31,0	77,12 €
FIL 023900	R2V CU 2X4	TGL		230	13,0	2,68 €
FIL 024100	R2V CU 2X6	TGL		265	14,0	3,38 €
FIL 024200	R2V CU 2X10	TGL		370	16,0	5,51 €
FIL 024204	R2V CU 2X10	C50M		370	16,0	5,51 €
FIL 024205	R2V CU 2X10	C100M		370	16,0	5,51 €
FIL 024300	R2V CU 2X16	TGL		530	18,5	8,75 €
FIL 024304	R2V CU 2X16	C50M		530	18,5	8,75 €
FIL 024318	R2V CU 2X16	T500M		530	18,5	8,75 €
FIL 024400	R2V CU 2X25	TGL		825	22,0	13,04 €
FIL 024500	R2V CU 2X35	TGL		1085	24,5	18,97 €
FIL 024600	R2V CU 2X50	TGL		1391	28,5	25,44 €
FIL 024700	R2V CU 3X1,5 SVJ	TGL		150	11,0	1,51 €
FIL 024900	R2V CU 3X2,5 SVJ	TGL		195	12,5	2,51 €
FIL 025100	R2V CU 3X4 SVJ	TGL				3,74 €
FIL 025300	R2V CU 3X6 SVJ	TGL		315	15,0	5,31 €
FIL 025500	R2V CU 3X16 SVJ	TGL		675	19,5	12,94 €
FIL 025600	R2V CU 3X25 SVJ	TGL		1015	23,5	22,20 €
FIL 025800	R2V CU 3X50 SVJ	TGL		1805	29,0	39,74 €
FIL 025900	R2V CU 3X70 SVJ	TGL		2525	34,0	57,31 €
FIL 026000	R2V CU 3X95 SVJ	TGL		3405	38,5	79,15 €
FIL 026900	R2V CU 3G4	TGL		270	13,5	3,45 €
FIL 026904	R2V CU 3G4	C50M		270	13,5	3,45 €
FIL 026918	RO2V CU 3G4	T500M		270	13,5	3,45 €
FIL 027100	R2V CU 3G6	TGL		315	15,0	4,89 €
FIL 027104	R2V CU 3G6	C50M		315	15,0	4,89 €
FIL 027105	R2V CU 3G6	C100M		315	15,0	4,89 €
FIL 027118	R2V CU 3G6	T500M		315	15,0	4,89 €
FIL 027200	R2V CU 3G10	TGL		455	17,0	8,23 €
FIL 027204	R2V CU 3G10	C50M		455	17,0	8,23 €
FIL 027218	R2V CU 3G10	T500M		455	17,0	8,23 €
FIL 027300	R2V CU 3G16	TGL		675	19,5	12,78 €
FIL 027400	R2V CU 3G25	TGL		1020	23,5	20,30 €
FIL 027500	R2V CU 4X1,5 SVJ	TGL		175	12,0	1,91 €
FIL 027700	R2V CU 4X2,5 SVJ	TGL		230	13,0	3,17 €
FIL 027900	R2V CU 4X4 SVJ	TGL		325	14,5	4,55 €
FIL 028100	R2V CU 4X6 SVJ	TGL		380	16,0	6,34 €
FIL 028200	R2V CU 4X10 SVJ	TGL		560	18,5	10,30 €
FIL 028300	R2V CU 4X16 SVJ	TGL		825	21,0	15,93 €
FIL 028400	R2V CU 4X25 SVJ	TGL		1270	25,5	25,14 €
FIL 028500	R2V CU 4X35 SVJ	TGL		1730	28,5	34,57 €
FIL 028600	R2V CU 4X50 SVJ	TGL		2285	32,5	48,46 €
FIL 028700	R2V CU 4X70 SVJ	TGL		3210	37,5	70,40 €
FIL 028800	R2V CU 4X95 SVJ	TGL		4345	42,5	95,97 €
FIL 028900	R2V CU 4X120 SVJ	TGL		5435	47,5	130,84 €
FIL 029000	R2V CU 4X150 SVJ	TGL		6725	52,5	177,48 €
FIL 029100	R2V CU 3X50+1X35	TGL		2140	31,1	51,33 €
FIL 029200	R2V CU 3X70+50	TGL		2985	36,2	73,53 €
FIL 029300	R2V CU 3X95+1X50	TGL		3845	40,6	89,28 €
FIL 029400	R2V CU 3X120+1X70	TGL		4885	45,4	122,99 €
FIL 029500	R2V CU 3X150+1X70	TGL		5865	49,5	153,51 €
FIL 030200	R2V CU 4G4	TGL		325	14,5	4,51 €
FIL 030204	R2V CU 4G4	C50M		325	14,5	4,51 €
FIL 030400	R2V CU 4G6	TGL		380	16,0	6,35 €
FIL 030404	R2V CU 4G6	C50M		380	16,0	6,35 €
FIL 030500	R2V CU 4G10	TGL		560	18,5	10,81 €
FIL 030504	R2V CU 4G10	C50M		560	18,5	10,81 €
FIL 030518	R2V CU 4G10	T500M		560	18,5	10,81 €
FIL 030600	R2V CU 4G16	TGL		825	21,0	16,65 €
FIL 030700	R2V CU 4G25	TGL		1270	25,5	26,01 €
FIL 030800	R2V CU 4G35	TGL		1730	28,5	35,67 €
FIL 030900	R2V CU 4G50	TGL		2285	32,5	50,61 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS · Nexans · Silec Cable · LTC LA TRIVENETA CAVI

CÂBLES INDUSTRIELS

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 031400	R2V CU 5G4	TGL		380	16,0	5,54 €
FIL 031500	R2V CU 5G4	TGL		380	16,0	8,90 €
FIL 031404	R2V CU 5G4	C50M		380	16,0	5,54 €
FIL 031405	R2V CU 5G4	C100M		380	16,0	5,54 €
FIL 031418	R2V CU 5G4	T500M		380	16,0	5,54 €
FIL 031600	R2V CU 5G6	TGL		445	17,5	8,27 €
FIL 031604	R2V CU 5G6	C50M		445	17,5	8,27 €
FIL 031605	R2V CU 5G6	C100M		445	17,5	8,27 €
FIL 031618	R2V 5G6	T500M		445	17,5	8,27 €
FIL 031700	R2V CU 5G10	TGL		670	20,0	13,33 €
FIL 031704	R2V CU 5G10	C50M		670	20,0	13,33 €
FIL 031718	R2V CU 5G10	T500M		670	20,0	13,33 €
FIL 031800	R2V CU 5G16	TGL		995	23,0	20,57 €
FIL 032000	R2V CU 5G35	TGL		2100	34,0	43,34 €
FIL 032200	R2V CU 5G50	TGL		2802	36,0	64,17 €
FIL 031900	R2V CU 5G25	TGL		1570	28,0	33,43 €

CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V MULTICONDUCTEURS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME

• âme cuivre nu recuit, ronde, massive, classe 1, ou câblée non-rétreinte classe 2,

conforme à NF C 32-013 - HD 383 - IEC 60228

• température 90°C en régime permanent

temperature 250°C en court-circuit

ISOLATION PR / XLPE

Repérage des conducteurs selon tableau ci-après

ASSEMBLAGE ruban synthétique éventuel

GAINE EXTERIEURE PVC couleur NOIRE

Autres couleurs sur demande



FIL 032300	R2V CU 7G1,5	TGL		235	12,7	3,40 €
FIL 032400	R2V CU 12G1,5	TGL		365	16,2	5,71 €
FIL 032500	R2V CU 19G1,5	TGL		520	18,7	9,62 €
FIL 032600	R2V CU 24G1,5	TGL		680	21,7	13,20 €
FIL 032700	R2V CU 27G1,5	TGL		720	22,5	15,01 €
FIL 032800	R2V CU 37G1,5	TGL		920	24,7	19,71 €
FIL 032900	R2V CU 7G2,5	TGL		315	13,9	5,11 €
FIL 033000	R2V CU 12G2,5	TGL		510	17,9	9,04 €
FIL 033100	R2V CU 19G2,5	TGL		730	20,7	14,21 €

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*

CÂBLES INDUSTRIELS ALU AR2V

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME

• âme aluminium, ronde, câblée, rétreinte, classe 2

conforme à NF C 32-013, HD 383, IEC 60228

• température : 90°C en régime permanent

250°C en court-circuit

ISOLATION

• PR (ruban séparateur facultatif)

• Repérage des conducteurs par couleur selon liste ci-après

ASSEMBLAGE

(pour câbles multiconducteurs) avec bourrage non hygroscopique

GAINE EXTERIEURE PVC couleur NOIRE



FIL 034450	AR2V ALU 1X25	TGL				2,33 €
FIL 034500	AR2V ALU 1X35	TGL		190	11,6	2,39 €
FIL 034600	AR2V ALU 1X50	TGL		230	12,85	2,69 €
FIL 034700	AR2V ALU 1X70	C25M		296	17,0	3,47 €
FIL 034800	AR2V ALU 1X95	TGL		410	16,56	4,17 €
FIL 034900	AR2V ALU 1X120	TGL		476	17,96	5,10 €
FIL 035000	AR2V ALU 1X150	TGL		595	20,1	6,35 €
FIL 035100	AR2V ALU 1X185	TGL		720	22,6	7,69 €
FIL 035200	AR2V ALU 1X240	TGL		915	24,7	9,70 €
FIL 035300	AR2V ALU 1X300	TGL		1130	27,67	12,77 €
FIL 035400	AR2V ALU 1X400	TGL		1445	32	16,98 €
FIL 035500	AR2V ALU 1X630	TGL		2385	40	29,35 €
N.C	AR2V ALU 2X25	TGL				N.C
N.C	AR2V ALU 2X35	TGL				N.C
FIL 035600	AR2V ALU 3X35	TGL		725	26,0	8,18 €
FIL 035700	AR2V ALU 3X50	TGL		940	29,0	10,42 €
FIL 035800	AR2V ALU 3X70	TGL		1280	34,0	16,64 €
FIL 035900	AR2V ALU 3X95	TGL		1670	38,5	19,73 €
FIL 036000	AR2V ALU 3X120	TGL		2000	42,5	24,70 €
FIL 036100	AR2V ALU 3X150	TGL		2520	47,5	30,06 €
FIL 036200	AR2V ALU 3X185	TGL		3190	53,0	37,77 €
FIL 036300	AR2V ALU 3X240	TGL		4040	59,5	47,31 €
FIL 036400	AR2V ALU 3G16	TGL		375	19,5	5,39 €
FIL 036500	AR2V ALU 3G25	TGL		574	23,5	6,35 €
FIL 036700	AR2V ALU 3X35	TGL		720	26,0	9,60 €
FIL 036800	AR2V ALU 4X50	TGL		1130	32,5	11,67 €
FIL 036900	AR2V ALU 4x70	TGL		1570	37,5	18,24 €
FIL 037000	AR2V ALU 4x95	TGL		2020	42,5	22,88 €
FIL 037100	AR2V ALU 4X120	TGL		2450	47,5	28,87 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 037200	AR2V ALU 4X150	TGL		3030	52,5	37,24 €
FIL 037300	AR2V ALU 4X240	TGL		4860	66,5	57,22 €
FIL 037400	AR2V ALU 3X50+35	TGL		1060	31,1	11,70 €
FIL 037500	AR2V ALU 3X70+1X50	TGL		1490	36,2	15,56 €
FIL 037600	AR2V ALU 3X95+1X50	TGL		1860	40,6	20,98 €
FIL 037700	AR2V ALU 3X120+1X70	TGL		2240	45,4	26,37 €
FIL 037800	AR2V ALU 3X150+1X70	TGL		2700	49,5	32,98 €
FIL 038000	AR2V ALU 3X185+1X95	TGL		2195	50	45,51 €
FIL 038100	AR2V ALU 3X240+1X95	TGL		4230	61,5	51,12 €
FIL 038200	AR2V ALU 4G16	TGL		450	21,0	6,46 €
FIL 038300	AR2V ALU 4G25	TGL		660	25,5	8,04 €
FIL 038400	AR2V ALU 4G35	TGL		860	28,5	9,70 €
FIL 038500	AR2V ALU 5G16	TGL		550	23,0	6,84 €
FIL 038600	AR2V ALU 5G25	TGL		810	28,0	9,54 €

CÂBLES INDUSTRIELS ARMES RVFV

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
- métal: cuivre nu
- forme: ronde
- souplesse: S <= 4 mm², massive classe 1; ou câblée, classe 2

conforme à: NF C 32-013 - HD 383 - IEC 60228
- température: 90°C en régime permanent, 250°C en court-circuit

ISOLATION: PR / XLPE

Repérage des conducteurs par couleur selon liste ci-après

ASSEMBLAGE: avec bourrage éventuel

GAINE INTERNE: PVC

ARMURE NORMALE: 2 feuillards acier nu

selon: NF C 32-050

GAINE EXTERIEURE: PVC couleur NOIRE



FIL 030900	RVFV CAB. IND ARME 2X6	TGL		386	16,5	50,61 €
FIL 039100	RVFV CAB. IND ARME 2X10	TGL		515	18,5	9,55 €
FIL 039200	RVFV CAB. IND ARME 2X16	TGL		709	20,5	13,70 €
FIL 039300	RVFV CAB. IND ARME 2X25	TGL		1063	23,5	22,57 €
FIL 040500	RVFV CAB. IND ARME 3G1,5	TGL		300	13,4	3,69 €
FIL 040600	RVFV CAB. IND ARME 3G2,5	TGL		360	14,4	4,47 €
FIL 040700	RVFV CAB. IND ARME 3G4	TGL		460	16,1	6,38 €
FIL 040800	RVFV CAB. IND ARME 3G6	TGL		490	16,4	8,72 €
FIL 040900	RVFV CAB. IND ARME 3G10	TGL		670	18,4	14,28 €
FIL 041000	RVFV CAB. IND ARME 3G16	TGL		910	20,9	20,77 €
FIL 041100	RVFV CAB. IND ARME 3G25	TGL		1300	24,7	34,81 €
FIL 041900	RVFV CAB. IND ARME 4X6	TGL		543	18,5	10,97 €
FIL 042000	RVFV CAB. IND ARME 4X10	TGL		746	20,5	16,72 €
FIL 042100	RVFV CAB. IND ARME 4X16	TGL		1052	23,5	24,41 €
FIL 042200	RVFV CAB. IND ARME 4X25	TGL		1624	27,0	36,78 €
FIL 042300	RVFV CAB. IND ARME 4X35	TGL		2036	31,5	74,30 €
FIL 043000	RVFV CAB. IND ARME 4G1,5	TGL		340	14,2	4,51 €
FIL 043100	RVFV CAB. IND ARME 4G2,5	TGL		410	15,5	5,43 €
FIL 043200	RVFV CAB. IND ARME 4G4	TGL		520	17,2	7,40 €
FIL 043300	RVFV CAB. IND ARME 4G6	TGL		570	17,5	11,01 €
FIL 043400	RVFV CAB. IND ARME 4G10	TGL		790	19,8	16,72 €
FIL 043500	RVFV CAB. IND ARME 4G16	TGL		1080	22,4	25,74 €
FIL 043600	RVFV CAB. IND ARME 4G25	TGL		1570	26,9	41,27 €
FIL 043800	RVFV CAB. IND ARME 5G1,5	TGL		380	15,2	4,75 €
FIL 043900	RVFV CAB. IND ARME 5G2,5	TGL		460	16,4	7,31 €
FIL 044000	RVFV CAB. IND ARME 5G4	TGL		590	18,3	9,91 €
FIL 044100	RVFV CAB. IND ARME 5G6	TGL		660	18,9	14,69 €
FIL 044200	RVFV CAB. IND ARME 5G10	TGL		920	21,4	22,51 €
FIL 044300	RVFV CAB. IND ARME 5G16	TGL		1290	24,3	33,25 €
FIL 044400	RVFV CAB. IND ARME 5G25	TGL		2000	29,6	52,74 €
FIL 044500	RVFV CAB. IND ARME 5G35	TGL		2600	32,5	73,48 €

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES H07RNF

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
- âme souple en cuivre nu ou étamé, ronde, classe 5, conforme à EN 60228
- températures: 60°C en fonctionnement normal, 85°C maximum, 200°C en court-circuit
- Elastomère (ruban séparateur facultatif)
- Repérage des conducteurs par couleur selon liste ci-après

GAINE EXTERIEURE: Polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent couleur NOIRE



FIL 046700	H07 RNF 1X1,5	TGL		50	6,9	1,01 €
FIL 046800	H07 RNF 1X2,5	TGL		65	7,4	1,39 €
FIL 046900	H07 RNF 1X4	TGL		90	8,5	1,87 €
FIL 047000	H07 RNF 1X6	TGL		120	9,4	2,47 €
FIL 047100	H07 RNF 1X10	TGL		185	11,2	3,86 €
FIL 047200	H07 RNF 1X16	TGL		260	12,4	5,85 €
FIL 047300	H07 RNF 1X25	TGL		360	14,4	8,76 €
FIL 047400	H07 RNF 1X35	TGL		480	16,1	11,68 €
FIL 047500	H07 RNF 1X50	TGL		660	17,9	16,33 €
FIL 047600	H07 RNF 1X70	TGL		870	19,7	22,20 €
FIL 047700	H07 RNF 1X95	TGL		1120	22,6	29,36 €
FIL 047800	H07 RNF 1X120	TGL		1410	24,8	37,16 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS · Nexans · Silec Cable · LTC LA TRIVENETA CAVI

CÂBLES INDUSTRIELS

REF	DESIGNATION	Cdt	Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 047900	H07 RNF 1X150	TGL	1710	27,2	45,91 €
FIL 048000	H07 RNF 1X185	TGL	2080	29,5	56,65 €
FIL 048100	H07 RNF 1X240	TGL	2640	32,6	72,96 €
FIL 048200	H07 RNF 1X300	TGL	3280	36,2	94,76 €
FIL 048300	H07 RNF 2X1	TGL	95	9,5	1,60 €
FIL 048304	H07 RNF 2X1	C50M	95	9,5	1,60 €
FIL 048305	H07 RNF 2X1	C100M	95	9,5	1,60 €
FIL 048400	H07 RNF 2X1,5	TGL	110	9,8	1,70 €
FIL 048404	H07 RNF 2X1,5	C50M	110	9,8	1,70 €
FIL 048405	H07 RNF 2X1,5	C100M	110	9,8	1,70 €
FIL 048420	H07 RNF 2X1,5	T1000M	110	9,8	1,70 €
FIL 048500	H07 RNF 2X2,5	TGL	155	11,4	2,50 €
FIL 048504	H07 RNF 2X2,5	C50M	155	11,4	2,50 €
FIL 048505	H07 RNF 2X2,5	C100M	155	11,4	2,50 €
FIL 048520	H07 RNF 2X2,5	T1000M	155	11,4	2,50 €
FIL 048600	H07 RNF 2X4	TGL	220	13,6	3,87 €
FIL 048700	H07 RNF 2X6	TGL	310	15,3	5,65 €
FIL 048718	H07 RNF 2X6	T500M	310	15,3	5,65 €
FIL 048800	H07 RNF 2X10	TGL	550	20,1	9,86 €
FIL 048900	H07 RNF 2X16	TGL	740	23,1	13,37 €
FIL 049000	H07 RNF 2X25	TGL	1080	27,4	20,76 €
FIL 049200	H07 RNF 3G1	TGL	115	10,1	2,09 €
FIL 049204	H07 RNF 3G1	C50M	115	10,1	2,09 €
FIL 049205	H07 RNF 3G1	C100M	115	10,1	2,09 €
FIL 049100	H07 RNF 3G1,5	TGL	130	10,4	1,79 €
FIL 049104	H07 RNF 3G1,5	C50M	130	10,4	1,79 €
FIL 049105	H07 RNF 3G1,5	C100M	130	10,4	1,79 €
FIL 049120	H07 RNF 3G1,5	T1000M	130	10,4	1,79 €
FIL 049300	H07 RNF 3G2,5	TGL	200	12,4	2,76 €
FIL 049304	H07 RNF 3G2,5	C50M	200	12,4	2,76 €
FIL 049305	H07 RNF 3G2,5	C100M	200	12,4	2,76 €
FIL 049318	H07 RNF 3G2,5	T500M	200	12,4	2,76 €
FIL 049320	H07 RNF 3G2,5	T1000M	200	12,4	2,76 €
FIL 049400	H07 RNF 3G4	TGL	270	13,9	4,94 €
FIL 049405	H07 RNF 3G4	C100M	270	13,9	4,94 €
FIL 049418	H07 RNF 3G4	T500M	270	13,9	4,94 €
FIL 049500	H07 RNF 3G6	TGL	370	16,0	7,10 €
FIL 049504	H07 RNF 3G6	C50M	370	16,0	7,10 €
FIL 049518	H07 RNF 3G6	T500M	370	16,0	7,10 €
FIL 049600	H07 RNF 3G10	TGL	670	22,4	13,03 €
FIL 049700	H07 RNF 3G16	TGL	920	24,5	19,02 €
FIL 049800	H07 RNF 3G25	TGL	1340	29,2	28,84 €
FIL 049900	H07 RNF 3G35	TGL	1740	32,9	39,34 €
FIL 050000	H07 RNF 3G50	TGL	2380	36,9	56,27 €
FIL 050100	H07 RNF 3G70	TGL	3110	40,7	83,46 €
FIL 050200	H07 RNF 4G1	TGL	145	11,2	2,37 €
FIL 050204	H07 RNF 4G1	C50M	145	11,2	2,37 €
FIL 050205	H07 RNF 4G1	C100M	145	11,2	2,37 €
FIL 050300	H07 RNF 4G1,5	TGL	160	11,8	2,80 €
FIL 050304	H07 RNF 4G1,5	C50M	160	11,8	2,80 €
FIL 050305	H07 RNF 4G1,5	C100M	160	11,8	2,80 €
FIL 050318	H07 RNF 4G1,5	T500M	160	11,8	2,80 €
FIL 050320	H07 RNF 4G1,5	T1000M	160	11,8	2,80 €
FIL 050400	H07 RNF 4G2,5	TGL	240	13,5	4,01 €
FIL 050404	H07 RNF 4G2,5	C50M	240	13,5	4,01 €
FIL 050405	H07 RNF 4G2,5	C100M	240	13,5	4,01 €
FIL 050418	H07 RNF 4G2,5	T500M	240	13,5	4,01 €
FIL 050420	H07 RNF 4G2,5	T1000M	240	13,5	4,01 €
FIL 050500	H07 RNF 4G4	TGL	330	15,4	6,30 €
FIL 050504	H07 RNF 4G4	C50M	330	15,4	6,30 €
FIL 050518	H07 RNF 4G4	T500M	330	15,4	6,30 €
FIL 050600	H07 RNF 4G6	TGL	490	17,4	9,09 €
FIL 050604	H07 RNF 4G6	C50M	490	17,4	9,09 €
FIL 050700	H07 RNF 4G10	TGL	790	24,0	15,37 €
FIL 050800	H07 RNF 4G16	TGL	1140	26,7	23,69 €
FIL 050900	H07 RNF 4G25	TGL	1680	32,6	35,67 €
FIL 051000	H07 RNF 4G35	TGL	2180	36,0	47,85 €
FIL 051100	H07 RNF 4G50	TGL	2920	40,6	67,95 €
FIL 051200	H07 RNF 4G70	TGL	3990	45,5	96,90 €
FIL 051300	H07 RNF 4G95	TGL	5200	51,6	134,65 €
FIL 051400	H07 RNF 5G1	TGL	170	12,0	3,25 €
FIL 051500	H07 RNF 5G1,5	TGL	200	12,5	3,50 €
FIL 051504	H07 RNF 5G1,5	C50M	200	12,5	3,50 €
FIL 051505	H07 RNF 5G1,5	C100M	200	12,5	3,50 €
FIL 051518	H07 RNF 5G1,5	T500M	200	12,5	3,50 €
FIL 051520	H07 RNF 5G1,5	T1000M	200	12,5	3,50 €
FIL 051600	H07 RNF 5G2,5	TGL	295	14,7	5,25 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 051604	H07 RNF 5G2,5	C50M		295	14,7	5,25 €
FIL 051605	H07 RNF 5G2,5	C100M		295	14,7	5,25 €
FIL 051618	H07 RNF 5G2,5	T500M		295	14,7	5,25 €
FIL 051620	H07 RNF 5G2,5	T1000M		295	14,7	5,25 €
FIL 051700	H07 RNF 5G4	TGL		420	17,0	7,99 €
FIL 051704	H07 RNF 5G4	C50M		420	17,0	7,99 €
FIL 051800	H07 RNF 5G6	TGL		570	19,7	11,49 €
FIL 051804	H07 RNF 5G6	C50M		570	19,7	11,49 €
FIL 051900	H07 RNF 5G10	TGL		1000	26,2	18,79 €
FIL 052000	H07 RNF 5G16	TGL		1370	29,4	27,52 €
FIL 052100	H07 RNF 5G25	TGL		2090	36,0	43,89 €
FIL 052200	H07 RNF 5G35	TGL		2730	39,9	62,52 €
FIL 01397900	H07 RNF 5G50	TGL		3770	45,5	96,93 €
FIL 01397910	H07 RNF 5G70	TGL		4910	49,9	143,48 €

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES MULTI H07RNF

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME

• âme souple en cuivre nu ou étamé, ronde, classe 5, conforme à EN 60228

• températures 60°C en fonctionnement normal
85°C au maximum
200°C en court-circuit

ISOLATION

• Elastomère (ruban séparateur facultatif)

• Repérage des conducteurs
Conducteurs NOIRS marqués 1 à N ...
Type A avec 1 conducteur vert / jaune
Type B sans vert / jaune

GAINE EXTERIEURE Polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent couleur NOIRE



FIL 052300	H07 RNF 7G1,5	TGL mini : 20m		340	16,3	6,03 €
FIL 052900	H07 RNF 7G2,5	TGL mini : 20m		470	18,6	8,35 €
FIL 052400	H07 RNF 12G1,5	TGL mini : 20m		490	19,4	9,85 €
FIL 053000	H07 RNF 12G2,5	TGL mini : 20m		490	22,7	13,91 €
FIL 354800	H07 RNF 18G1,5	TGL mini : 20m		680	22,9	14,57 €
FIL 354900	H07 RNF 18G2,5	TGL mini : 20m		990	26,4	20,39 €
FIL 052500	H07 RNF 19G1,5	TGL mini : 20m		710	23,7	16,18 €
FIL 053100	H07 RNF 19G2,5	TGL mini : 20m		1020	27,5	22,72 €
FIL 052600	H07 RNF 24G1,5	TGL mini : 20m		920	26,5	19,03 €
FIL 052700	H07 RNF 27G1,5	TGL mini : 20m		950	26,9	19,62 €
FIL 053300	H07 RNF 27G2,5	TGL mini : 20m		1390	31,4	30,72 €
FIL 355000	H07 RNF 36G1,5	TGL mini : 20m		1230	30,1	25,89 €
FIL 355100	H07 RNF 36G2,5	TGL mini : 20m		1820	35,8	39,64 €
FIL 052800	H07 RNF 37G1,5	TGL mini : 20m		1310	32,4	24,31 €

CÂBLES COURANTS FAIBLES

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*

CÂBLES RÉSEAUX MULTIMEDIA

GRADE 1 TYPE 298 ECRAN

DESCRIPTIF DU CÂBLE

- 1 câble 4 paires sans écran généra
- 1 Bande passante :
- 100 MHz sur les autres paramètres électriques,
- Applications :
- TV numérique,
- Réseau Local (Fast Ethernet),
- Internet moyen débit (ADSL)
- Cible : Rénovation




FIL 002986	298 PTT recharge N'Roll 4P 5/10 SE	C300M	N'Roll		4,7	0,58 €
FIL R7110E	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV	TGL			4,7	0,52 €
FIL R7110E05	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV	C100M			4,7	0,51 €
FIL R7110E09	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV	F300M			4,7	0,52 €
FIL R7110E18	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV	F500M			4,7	0,52 €
FIL R7110E20	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV	T1000M			4,7	0,52 €

GRADE 3

DESCRIPTIF DU CÂBLE

- Câble à 4 paires écrantées individuellement + un écran général
- Bande passante :
- 900MHz sur Att. et RL (sur 4 p),
- 600MHz sur les autres paramètres électriques,
- Applications :
- TV hertzienne + numérique,
- Réseau Local (10 Gigabit Ethernet),
- Internet très haut débit
- Partage d'applications
- Cible : Logements Neufs



ACO R7400AC1	Grade 3 Satellite ACOHOME MTVS	C100M				2,09 €
ACO R7400AT5	Grade 3 Satellite ACOHOME MTVS	T500M				2,09 €
FIL R7250A05	900 GRADE 3 AE 4P 5/10ZH IV	C100M			7,5	1,94 €
FIL R7250A18	900 GRADE 3 AE 4P 5/10 ZH IV	T500M			7,5	1,94 €
FIL R7250A20	900 GRADE 3 AE 4P 5/10 ZH IV	T1000M			7,5	1,94 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

ACOME GIGAMEDIA omerin KD HPM CÂBLES

CÂBLES COURANTS FAIBLES

REF	DESIGNATION	Cdt	Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*

DESCRIPTIF DU CÂBLE

- 1 câble 4 paires avec écran général et drain de continuité
- 1 Bande passante :
- 100 MHz sur les autres paramètres électriques,
- Applications :
- TV numérique,
- Réseau Local (Fast Ethernet),
- Internet moyen débit (ADSL)
- Cible : Rénovation



GRADE 1 TYPE 298 AVEC ECRAN

FIL R7168E	299 GRADE 1 AE FTP 4P 5/10	TGL			6,6	1,24 €
FIL R7168E18	299 GRADE 1 AE FTP 4P 5/10	T500M			6,6	1,24 €
FIL R7168E20	299 GRADE 1 AE FTP 4P 5/10	T1000M			6,6	1,24 €
FIL R7169E	299 GRADE 1 AE 4P 5/10 ZH IV	TGL			6,6	1,25 €
FIL R7169E18	299 GRADE 1 AE 4P 5/10 ZH IV	T500			6,6	1,25 €
FIL R7169E20	299 GRADE 1 AE 4P 5/10 ZH IV	T100			6,6	1,25 €

CÂBLES SYT

SYT ROUGE INCENDIE

FIL 342505	SYT1NUM 1P APWG20 rouge sans écran	C100M				0,41 €
FIL 342605	SYT1NUM 1P APWG20 rouge avec écran	C100M				0,49 €
FIL 342705	SYT1NUM 2P APWG20 rouge avec écran	C100M				0,79 €
FIL R7108A05	SYT1NUM 3P APWG20 rouge avec écran	C100M				1,25 €

SYT1 TELEPHONIE PRIVEE

FIL 351305	SYT1NUM 1P APW20 gris	C100M				0,51 €
FIL 351405	SYT1NUM 2P APW20 gris	C100M				0,90 €
FIL 351505	SYT1NUM 3P APW20 gris	C100M				1,26 €
FIL 351605	SYT1NUM 5P APW20 gris	C100M				1,93 €

CÂBLES ANTENNES

FIL 17PATC05SAT	COAX TV (CLAS B) 17PATC	C100M				0,62 €
FIL 17PATC18SAT	COAX TV (CLAS B) 17PATC	T500M				0,62 €
FIL 17VATC00SAT	COAX TV (CLAS B) 17VATC	TGL				0,37 €
FIL 17VATC05SAT	COAX TV (CLAS B) 17VATC	C100M				0,38 €
FIL 17VATC18SAT	COAX TV (CLAS B) 17VATC	T500M				0,37 €
FIL 19PATC00SAT	COAX TV (CLAS B) 19PATC	TGL				0,27 €
FIL 19PATC05SAT	COAX TV (CLAS B) 19PATC	C100M				0,27 €

REF	DESIGNATION	Cdt	Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 19PATC08SAT	COAX TV (CLAS B) 19PATC	T250M			N.C
FIL 19PATC18SAT	COAX TV (CLAS B) 19PATC	T500M			0,27 €
FIL 19VATC00SAT	COAX TV (CLAS B) 19VATC	TGL			0,30 €
FIL 19VATC05SAT	COAX TV (CLAS B) 19VATC	C100M			0,27 €
FIL 19VATC08SAT	COAX TV (CLAS B) 19VATC	T250M			N.C
FIL 19VATC18SAT	COAX TV (CLAS B) 19VATC	T500M			0,27 €
FIL 17PATC00	COAX TV (CLAS A) 17PATC	TGL			0,96 €
FIL 17PATC05	COAX TV (CLAS A) 17PATC	C100M			0,96 €
FIL 17PATC18	COAX TV (CLAS A) 17PATC	TGL			0,96 €
FIL 17VATC00	COAX TV (CLAS A) 17VATC	TGL			0,59 €
FIL 17VATC05	COAX TV (CLAS A) 17VATC	C100M			0,59 €
FIL 17VATC18	COAX TV (CLAS A) 17VATC	T500M			0,59 €
FIL 19VATC20	COAX TV (CLAS A) 17VATC	T1000M			0,64 €
FIL 19PATC00	COAX TV (CLAS A) 19PATC	TGL			0,88 €
FIL 19PATC05	COAX TV (CLAS A) 19PATC	C100M			0,88 €
FIL 19PATC08	COAX TV (CLAS A) 19PATC	T250M			N.C
FIL 19PATC18	COAX TV (CLAS A) 19PATC	T500M			0,88 €
FIL 19PATC20	COAX TV (CLAS A) 19PATC	T1000M			0,88 €
FIL 19VATC05	COAX TV (CLAS A) 19VATC	C100M			0,64 €
FIL 19VATC08	COAX TV (CLAS A) 19VATC	T250M			N.C
FIL 19VATC18	COAX TV (CLAS A) 19VATC	T500M			0,64 €
FIL 19VATC20	COAX TV (CLAS A) 19VATC	T1000M			0,64 €

CÂBLES COAXIAUX VIDÉO

FIL KX600	COAXIAL KX6 VIDEO-SURV	TGL				0,52 €
FIL KX605	COAXIAL KX6 VIDEO-SURV	C100M				0,52 €
FIL KX618	COAXIAL KX6 VIDEO-SURV	T500M				0,52 €
FIL KX620	COAXIAL KX6 VIDEO-SURV	T1000M				0,52 €
FIL KX800	COAXIAL KX8 VIDEO-SURV	TGL				1,55 €
FIL KX818	COAXIAL KX8VIDEO-SURV	T500M				1,55 €
FIL KX820	COAXIAL KX8 VIDEO-SURV	T1000M				1,55 €
FIL 101700	RG59 NOIR	TGL				N.C
FIL RG5805	RG 58	C100M				N.C
FIL RG5818	RG 58	T500M				N.C
FIL RG58ST	RG 58	T1000M				N.C
FIL RG62ST	RG 62	T1000M				N.C
FCS KX6ST	Câble KX6A vidéo vert	TGL				0,55 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

REF	DESIGNATION	Cdt				PUHT*
				Kg/Km	Diam(mm)	
FCS KX6C1	Câble KX6A vidéo vert	C100M				0,54 €
FCS KX6T5	Câble KX6A vidéo vert	T500M				0,54 €
FCS KX6TM	Câble KX6A vidéo vert	T1000M				0,54 €
FCS KX8ST	Câble KX8 vidéo vert	TGL				1,44 €
FCS KX8C1	Câble KX8 vidéo vert	C100M				N.C
FCS KX8T5	Câble KX8 vidéo vert	T500M				N.C
FCS KX100ST	Câble vidéo numérique KX100	TGL				1,30 €
FCS KX100TM	Câble vidéo numérique XKVCB100 bleu	T1000M				N.C
FCS RG58ST	Câble coaxial RG58 C/U	TGL				N.C
FCS RG58CUC1	Câble coaxial RG58	C100M				0,79 €
FCS RG58CUT5	Câble coaxial RG58 C/U	T500M				0,79 €
FCS RG59BUST	Câble coaxial RG59 B/U	TGL				0,63 €
FCS RG59BUT5	Câble coaxial RG58 B/U	T500M				N.C

CÂBLES ALARMES

FIL 2060B1	ALAR.SPLE 6X0,22 BLC AE	C100M				0,75 €
FIL 2080B1	ALAR.SPLE 8X0,22 BLC AE	C100M				0,88 €
FIL 2100B1	ALAR.SPLE 10X0,22 BLC AE	C100M				0,92 €
FIL MULTI2754B1	ALAR.SPLE 4X0,22 +2X0,75 BLC AE	C100M				0,96 €
FIL MULTI2756B1	ALAR.SPLE 6X0,22 +2X0,75 BLC AE	C100M				1,23 €

CÂBLES MICRO ET HP

FIL HP2100	CÂBLE HAUT PARLEUR HP 2100	C100M				1,21 €
FIL HP2200	CÂBLE HAUT PARLEUR HP 2200	C100M				2,78 €
FIL HP275	CÂBLE HAUT PARLEUR HP 275	C100M				1,19 €
FIL HPR2156	CÂBLE HAUT PARLEUR HPR 2156	C100M				2,37 €
FIL HPR2258	CÂBLE HAUT PARLEUR HPR 2258	C100M				4,38 €
FIL MIC1225	CÂBLE MICRO MIC 1225	C100M				1,58 €
FIL MIC2225	CÂBLE MICRO MIC 2225	C100M				1,71 €
FIL MIC2406B	CÂBLE MICRO MIC 2406	C100M				2,39 €
FIL MIC2406G	CÂBLE MICRO MIC 2406	C100M				2,39 €
FIL MIC2406N	CÂBLE MICRO MIC 2406	C100M				2,39 €
FIL MIC2406R	CÂBLE MICRO MIC 2406	C100M				2,39 €
FIL MIC2406V	CÂBLE MICRO MIC 2406	C100M				2,39 €
FIL MIC4225	CÂBLE MICRO MIC 4225	C100M				1,99 €

CÂBLES SPÉCIAUX

CÂBLES RÉSISTANTS AUX HUILES H05 VV5-F

DESCRIPTIF DU CÂBLE

AME
Métal: cuivre nu
Forme: ronde
Souplesse: classe 5 souple selon NF C 32-013 ou HD 383 ou CEI 60 228.
Température maximale à l'âme:
70°C en permanence,
160°C en court-circuit.
Nota: La température sur âme est limitée à 60°C suivant HD516.
ISOLATION: PVC
Repérage des conducteurs:
Type A conducteur avec vert/jaune
Type B sans conducteur vert
REVETEMENT D'ASSEMBLAGE:
Ruban synthétique facultatif.
GAINE EXTÉRIEURE: PVC couleur grise.
REPERAGE DES CONDUCTEURS SELON LA NORME HD 308:
-avec vert/jaune: vert/jaune-marron-noir-gris
vert/jaune-bleu-marron-noir-gris
-sans vert/jaune: marron-noir-gris
bleu-marron-noir-gris
bleu-marron-noir-gris-noir



REF	DESIGNATION	Cdt				PUHT*
				Kg/Km	Diam(mm)	
FIL 054200	H05VV5F 2X0,75 GRIS	TGL		57	7,0	0,76 €
FIL 054300	H05VV5F 2X1 GRIS	TGL		68	7,1	0,89 €
FIL 054400	H05VV5F 2X1,5 GRIS	TGL		100	8,1	1,20 €
FIL 054500	H05VV5F 3G0,75 GRIS	TGL		67	7,3	0,88 €
FIL 054600	H05VV5F 3G1 GRIS	TGL		87	7,6	1,05 €
FIL 054700	H05VV5F 3G1,5 GRIS	TGL		119	9,1	1,44 €
FIL 054800	H05VV5F 3G2,5 GRIS	TGL		155	10,0	2,29 €
FIL 054900	H05VV5F 4G0,75 GRIS	TGL		84	8,0	1,16 €
FIL 055000	H05VV5F 4G1 GRIS	TGL		100	8,6	1,34 €
FIL 055100	H05VV5F 4G1,5 GRIS	TGL		140	9,9	1,88 €
FIL 055200	H05VV5F 4G2,5 GRIS	TGL		195	11,0	2,88 €
FIL 055300	H05VV5F 4G4 GRIS	TGL		290		5,55 €
FIL 055400	H05VV5F 4G6 GRIS	TGL		370		8,24 €
FIL 055500	H05VV5F 4G10 GRIS	TGL		600		13,64 €
FIL 055700	H05VV5F 5G0,75 GRIS	TGL		103	9,1	1,47 €
FIL 055800	H05VV5F 5G1 GRIS	TGL		135	9,3	1,71 €
FIL 055900	H05VV5F 5G1,5 GRIS	TGL		182	10,7	2,33 €
FIL 056000	H05VV5F 5G2,5 GRIS	TGL		240	12,0	3,89 €
FIL 056300	H05VV5F 7G0,75 GRIS	TGL		130	10,0	2,03 €
FIL 056400	H05VV5F 7G1 GRIS	TGL		170	10,4	2,53 €
FIL 056500	H05VV5F 7G1,5 GRIS	TGL		232	11,0	3,47 €
FIL 056600	H05VV5F 7G2,5 GRIS	TGL		350	15,0	5,98 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

TKD HPM CÂBLES | Top Cable | omerin

CÂBLES SPÉCIAUX

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 056700	H05VV5F 12G0,75 GRIS	TGL		223	12,2	3,31 €
FIL 056800	H05VV5F 12G1 GRIS	TGL		276	13,8	4,08 €
FIL 056900	H05VV5F 12G1,5 GRIS	TGL		370	15,7	5,63 €
FIL 057000	H05VV5F 12G2,5 GRIS	TGL		620		9,89 €
FIL 057100	H05VV5F 18G0,75 GRIS	TGL		300	14,2	5,48 €
FIL 057200	H05VV5F 18G1 GRIS	TGL		385	15,5	6,66 €
FIL 057300	H05VV5F 18G1,5 GRIS	TGL		506	18,1	9,09 €
FIL 057500	H05VV5F 19G1 GRIS	TGL		419		6,35 €
FIL 057600	H05VV5F 19G1,5 GRIS	TGL		597		9,73 €
FIL 057700	H05VV5F 27G0,75 GRIS	TGL		480	18,1	7,48 €
FIL 057800	H05VV5F 27G1 GRIS	TGL		515	19,1	8,92 €
FIL 057900	H05VV5F 27G1,5 GRIS	TGL		755	22,0	14,36 €
FIL 058000	H05VV5F 36G1 GRIS	TGL		680	21,1	15,32 €
FIL 058300	H05VV5F 37G1 GRIS	TGL		728		13,33 €
FIL 058500	H05VV5F 48G1 GRIS	TGL		878		22,84 €

CÂBLES DE SOUDURE H01N2-E

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Normes NF C 32-510, HD 22.6, IEC 60254

Ame :	cuivre nu
Forme :	ronde
Souplesse :	H01 N2-E S < 95 mm2 fils maxi 0,16 mm
	S < 120 mm2 fils maxi 0,21 mm
T° maxi à l'âme :	85° C en permanence
	250° C en court-circuit
Séparateur :	ruban synthétique.
Gaine ext. :	polychloroprène ou produit équivalent
Coloris :	noir
Rayon de courbure :	2 x le Ø du câble



FIL 053500	CAB.SOUD. H01N2-E 1X16	TGL		195	9,1	8,35 €
FIL 053600	CAB.SOUD. H01N2-E 1X25	TGL		285	10,8	11,61 €
FIL 053700	CAB.SOUD. H01N2-E 1X35	TGL		380	12,3	15,92 €
FIL 053800	CAB.SOUD. H01N2-E 1X50	TGL		540	14,8	23,26 €
FIL 053900	CAB.SOUD. H01N2-E 1X70	TGL		740	17,0	33,55 €
FIL 054000	CAB.SOUD. H01N2-E 1X95	TGL		890	19,5	44,05 €


REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*

CÂBLES DE SÉCURITÉ INCENDIE CR1-C1

CÂBLE MEPLATS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Circuits de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public.
Décret du 15-11-1967 et du 31-10-1973.
- Câble non propagateur de l'incendie, classé C1 (NF C 32-070)
- Câble non propagateur de la flamme, classé C2 (NF C 32-070) et IEC 332-1
- Classement F0 selon NF F 55-623 et NF F 16-101
- Rayon de courbure environ 8 x Ø
- Tension assignée : 300/500V
- Coloris standard : rouge ou orange



FIL 105400	SECURITE CR1-C1 2X1,5	TGL				1,48 €
FIL 105405	SECURITE CR1-C1 2X1,5	C100M				1,48 €
FIL 105418	SECURITE CR1-C1 2X1,5	T500M				1,48 €
FIL 105700	SECURITE CR1-C1 2X2,5	TGL				2,65 €
FIL 105705	SECURITE CR1-C1 2X2,5	C100M				2,65 €
FIL 105500	SECURITE CR1-C1 3G1,5	TGL				2,21 €
FIL 105505	SECURITE CR1-C1 3G1,5	C100M				2,21 €
FIL 105600	SECURITE CR1-C1 3G2,5	TGL				3,17 €
FIL 105605	SECURITE CR1-C1 3G2,5	C100M				3,17 €

CÂBLES RONDS

FIL 105800	SÉCURITÉ CR1 TEL 1P 9/10	TGL		60		1,38 €
FIL 105900	SÉCURITÉ CR1 TEL 2P 9/10	TGL		90		2,13 €
FIL 106000	SÉCURITÉ CR1-C1 TEL 3P 9/10	TGL		145		5,22 €
FIL 106100	SÉCURITÉ CR1-C1 TEL 5P 9/10	TGL		170		6,88 €
FIL 106200	SÉCURITÉ CR1-C1 TEL 7 P 9/10	TGL		260		10,67 €
FIL 106300	SÉCURITÉ CR1-C1 TEL 10 P 9/10	TGL		330		13,81 €
FIL 106400	SÉCURITÉ CR1-C1 TEL 15 P 9/10	TGL		420		19,86 €
FIL 106500	SÉCURITÉ CR1-C1 TEL 21 P 9/10	TGL		678		39,29 €
FIL 106700	SÉCURITÉ CR1-C1 1X16	TGL		230		6,58 €
FIL 106800	SÉCURITÉ CR1-C1 1X25	TGL		360		9,48 €
FIL 106900	SÉCURITÉ CR1-C1 1X35	TGL		444		11,60 €
FIL 107000	SÉCURITÉ CR1-C1 1X50	TGL		573		16,37 €
FIL 107100	SÉCURITÉ CR1-C1 1X70	TGL		793		22,11 €
FIL 107200	SÉCURITÉ CR1-C1 1X95	TGL		1068		29,92 €
FIL 107300	SÉCURITÉ CR1-C1 1X120	TGL		1329		37,19 €
FIL 107400	SÉCURITÉ CR1-C1 1X150	TGL		1609		46,88 €
FIL 107500	SÉCURITÉ CR1-C1 1X185	TGL		1991		54,89 €
FIL 107600	SÉCURITÉ CR1-C1 1X240	TGL		2612		75,44 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 107700	SÉCURITÉ CR1-C1 1X300	TGL		3265		92,43 €
FIL 107800	SÉCURITÉ CR1-C1 2X1,5	TGL		82		1,19 €
FIL 107805	SÉCURITÉ CR1-C1 2X1,5	C100M		82		1,19 €
FIL 107806	SÉCURITÉ CR1-C1 recharge N'Roll 2X1,5	C125M	N'Roll	82		1,66 €
FIL 107818	SÉCURITÉ CR1-C1 2X1,5	T500M		82		1,19 €
FIL 107820	SÉCURITÉ CR1-C1 2X1,5	T1000M		82		1,19 €
FIL 107900	SÉCURITÉ CR1-C1 2X2,5	TGL		148		2,23 €
FIL 107905	SÉCURITÉ CR1-C1 2X2,5	C100M		148		2,23 €
FIL 107918	SÉCURITÉ CR1-C1 2X2,5	T500M		148		2,23 €
FIL 107920	SÉCURITÉ CR1-C1 2X2,5	T1000M		148		2,23 €
FIL 108000	SÉCURITÉ CR1-C1 2X4	TGL		164		3,23 €
FIL 108100	SÉCURITÉ CR1-C1 2X6	TGL		218		5,18 €
FIL 108200	SÉCURITÉ CR1-C1 2X10	TGL		464		12,05 €
FIL 108400	SÉCURITÉ CR1-C1 3X1.5	TGL		109		2,12 €
FIL 108500	SÉCURITÉ CR1-C1 3X2.5	TGL		165		3,05 €
FIL 108600	SÉCURITÉ CR1-C1 3X4	TGL		211		4,61 €
FIL 108700	SÉCURITÉ CR1-C1 3 X 6	TGL		301		7,76 €
FIL 108800	SÉCURITÉ CR1-C1 3 X 10	TGL		562		12,44 €
FIL 109000	SÉCURITÉ CR1-C1 3 X 25	TGL		1221		30,50 €
FIL 109100	SÉCURITÉ CR1-C1 4X1,5	TGL		173		2,65 €
FIL 109200	SÉCURITÉ CR1-C1 4X2,5	TGL		204		4,00 €
FIL 109300	SÉCURITÉ CR1-C1 4X4	TGL		292		6,22 €
FIL 109400	SÉCURITÉ CR1-C1 4X6	TGL		393		9,41 €
FIL 109500	SÉCURITÉ CR1-C1 4X10	TGL		711		16,95 €
FIL 109600	SÉCURITÉ CR1-C1 4X16	TGL		1027		24,36 €
FIL 109700	SÉCURITÉ CR1-C1 4X25	TGL		1525		37,96 €
FIL 109800	SÉCURITÉ CR1-C1 4X35	TGL		2005		50,58 €
FIL 109900	SÉCURITÉ CR1-C1 4X50	TGL		2605		68,02 €
FIL 110000	SÉCURITÉ CR1-C1 3G1,5	TGL		109		1,81 €
FIL 110005	SÉCURITÉ CR1-C1 3G1,5	C100M		109		1,81 €
FIL 110018	SÉCURITÉ CR1-C1 3G1,5	T500M		109		1,81 €
FIL 110020	SÉCURITÉ CR1-C1 3G1,5	T1000M		109		1,81 €
FIL 110100	SÉCURITÉ CR1-C1 3G2,5	TGL		165		2,61 €
FIL 110105	SÉCURITÉ CR1-C1 3G2,5	C100M		165		2,61 €
FIL 110118	SÉCURITÉ CR1-C1 3G2,5	T500M		165		2,61 €
FIL 110120	SÉCURITÉ CR1-C1 3G2,5	T1000M		165		2,61 €
FIL 110200	SÉCURITÉ CR1-C1 3G4	TGL		211		4,65 €
FIL 110300	SÉCURITÉ CR1-C1 3G6	TGL		301		7,32 €
FIL 110400	SÉCURITÉ CR1-C1 3G10	TGL		562		11,90 €
FIL 110500	SÉCURITÉ CR1-C1 3G16	TGL		801		20,23 €
FIL 110600	SÉCURITÉ CR1-C1 3G25	TGL		1080		30,50 €
FIL 110700	SÉCURITÉ CR1-C1 3G35	TGL		1332		44,22 €
FIL 110800	SÉCURITÉ CR1-C1 4G1,5	TGL		173		2,65 €
FIL 110900	SÉCURITÉ CR1-C1 4G2,5	TGL		204		4,00 €
FIL 111000	SÉCURITÉ CR1-C1 4G4	TGL		292		6,22 €
FIL 111100	SÉCURITÉ CR1-C1 4G6	TGL		393		9,41 €
FIL 111200	SÉCURITÉ CR1-C1 4G10	TGL		711		16,95 €
FIL 111300	SÉCURITÉ CR1-C1 4G16	TGL		1027		24,36 €
FIL 111400	SÉCURITÉ CR1-C1 4G25	TGL		1525		37,96 €
FIL 111500	SÉCURITÉ CR1-C1 4G35	TGL		2005		50,58 €
FIL 111600	SÉCURITÉ CR1-C1 5G1,5	TGL		207		3,64 €
FIL 111700	SÉCURITÉ CR1-C1 5G2,5	TGL		255		5,13 €
FIL 111800	SÉCURITÉ CR1-C1 5G4	TGL		364		7,53 €
FIL 111900	SÉCURITÉ CR1-C1 5G6	TGL		512		12,94 €
FIL 112000	SÉCURITÉ CR1-C1 5G10	TGL		837		19,17 €
FIL 112100	SÉCURITÉ CR1-C1 5G16	TGL		1243		29,61 €
FIL 112200	SÉCURITÉ CR1-C1 5G25	TGL		1856		49,13 €
FIL 112300	SÉCURITÉ CR1-C1 5G35	TGL		2480		63,49 €
FIL 112400	SÉCURITÉ CR1-C1 7G1,5	TGL		225		5,27 €
FIL 112500	SÉCURITÉ CR1-C1 7G2,5	TGL		322		8,16 €
FIL 112700	SÉCURITÉ CR1-C1 12G1,5	TGL		380		10,80 €
FIL 112800	SÉCURITÉ CR1-C1 12G2,5	TGL		552		18,03 €
FIL 112900	SÉCURITÉ CR1-C1 19G1.5	TGL		586		16,23 €
FIL 113000	SÉCURITÉ CR1-C1 19G2.5	TGL		874		25,71 €
FIL 113100	SÉCURITÉ CR1-C1 27G1,5	TGL		855		28,90 €
FIL 113200	SÉCURITÉ CR1-C1 37G1,5	TGL		1172		38,03 €

CÂBLES TYPE EDF

FIL 117300	SOUT.BRAN.AL.HN33S33 3X35+35	TGL				18,11 €
FIL 117500	SOUT.DIST.AL.HN33S33 3X50+50	TGL				26,76 €
FIL 117600	SOUT.DIST.AL.HN33S33 3X95+50	TGL				35,58 €
FIL 117700	SOUT.DIST.AL.HN33S33 3X150+70	TGL				47,07 €
FIL 117800	SOUT.DIST.AL.HN33S33 3X240+95	TGL				75,55 €
FIL 337200	SOUT.BRAN. AL.1X35+35+TELEREPORT	TGL				15,04 €
FIL 318000	BT S740 4X4	TGL				19,58 €
FIL 318100	BT S740 4X6	TGL				24,91 €
FIL 114000	TORS BR AL.2X16	TGL				2,74 €
FIL 114200	TORS BR AL.2X25	TGL				3,76 €
FIL 114300	TORS BR AL.4X16	TGL				5,27 €
FIL 114400	TORS BR AL.4X25	TGL				7,27 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

CÂBLES SPÉCIAUX

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
CÂBLES TÉLÉREPORT						
FIL 118100	TELER. ARME 2Px0,6 NOIR	TGL				1,72 €
FIL 118105	TELER. ARME 2Px0,6 NOIR	C100		43		1,72 €
FIL 118118	TELER. ARME 2Px0,6 NOIR	T500M				1,72 €
FIL 118120	TELER. ARME 2Px0,6 NOIR	T1000M				1,72 €
FIL 118206	TELER. recharge N'Roll NON ARME 2Px0,6 IVOIRE	C200M	N'Roll			0,74 €
FIL 118200	TELER. NON ARME 2Px0,6 IVOIRE	TGL mini : 20m				0,55 €
FIL 118205	TELER. NON ARME 2Px0,6 IVOIRE	C100				0,52 €
FIL 118218	TELER. NON ARME 2Px0,6 IVOIRE	T500M				0,55 €
FIL 118220	TELER. NON ARME 2Px0,6 IVOIRE	T1000				0,55 €
CÂBLES POUR SPOTS TBT						
FIL 1404300	CÂBLE TBT PLAT 2X0,5	C100				1,51 €
FIL 1404000	CÂBLE TBT PLAT 2X0,75	C100				2,73 €
FIL 1405000	CÂBLE TBT PLAT 2X1	C100				2,96 €
FIL 1404196	CÂBLE TBT PLAT 2X1,5	C50				2,28 €
FIL 1404200	CÂBLE TBT PLAT 2X2,5	C50				3,29 €
FIL SIH2X075C25	CÂBLE TBT ROND 2X0,75 GRIS	C25				2,10 €
FIL SIH2X075C50	CÂBLE TBT ROND 2X0,75 GRIS	C50				2,10 €
FIL SIH2X075C10	CÂBLE TBT ROND 2X0,75 GRIS	C100				2,10 €
FIL SIH2X1C25	CÂBLE TBT ROND 2X1 GRIS	C25				2,60 €
FIL SIH2X1C50	CÂBLE TBT ROND 2X1 GRIS	C50				2,60 €
FIL SIH2X1C100	CÂBLE TBT ROND 2X1 GRIS	C100				2,60 €
FIL SIH2X1,5C25	CÂBLE TBT ROND 2X1,5 GRIS	C25				N.C
FIL SIH2X1,5C50	CÂBLE TBT ROND 2X1,5 GRIS	C50				N.C
FIL SIH2X1,5C10	CÂBLE TBT ROND 2X1,5 GRIS	C100				3,09 €
FIL SIH2X2,5C25	CÂBLE TBT ROND 2X2,5 GRIS	C25				N.C
FIL SIH2X2,5C50	CÂBLE TBT ROND 2X2,5 GRIS	C50				N.C
FIL SIH2X2,5C10	CÂBLE TBT ROND 2X2,5 GRIS	C100				4,45 €
FIL SIH2X4C25	CÂBLE TBT ROND 2X4 GRIS	C25				7,40 €
FIL SIH2X4C50	CÂBLE TBT ROND 2X4 GRIS	C50				7,40 €
FIL SIH2X4C100	CÂBLE TBT ROND 2X4 GRIS	C100				7,40 €

CÂBLES PHOTOVOLTAIQUES

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Désignation	TECSUN (PV) PV1-F
Ame :	Cuivre électrolytique, étamé, classe 5 conformément à IEC 60228
T° maxi :	+120°C (fixe et en mouvement) Interprétation conformément à IEC 60216 Température permanente : 120°C pendant 20000 h (= 2, 3 ans), à une température permanente maximum de 90°C (= 30 ans)
T° mini :	- 40°C (fixe et en mouvement)
Isolation :	HEPR 120°C
Gaine :	EVA 120°C. L'isolation et la gaine assurent la classe II de protection.
Coloris :	Noir, rouge, bleu
Application :	Les câbles solaires PRYSMIAN TECSUN (PV) sont destinés à être installés dans les systèmes d'alimentation en énergie solaire et autres applications fixes ou mobiles de même type sous des contraintes mécaniques moyennes. Ces câbles peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur dans des zones présentant des risques d'explosion, dans l'industrie et dans l'agriculture. Ils conviennent à toute application pour un équipement muni d'une isolation de protection (Classe II de protection).



REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
FIL 36002N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X2,5 NOIR	TGL	TECSUN	43	4,7	1,72 €
FIL 36002R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X2,5 ROUGE	TGL	TECSUN	43	4,7	1,72 €
FIL 36003NC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR	C100M	TECSUN	58	5,1	1,76 €
FIL 36003N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR	TGL	TECSUN	58	5,1	1,76 €
FIL 36003RC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE	100M	TECSUN	58	5,1	1,76 €
FIL 36003R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE	TGL	TECSUN	58	5,1	1,76 €
FIL 36004NC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 NOIR	C100M	TECSUN	77	5,9	2,35 €
FIL 36004N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 NOIR	TGL	TECSUN	77	5,9	2,35 €
FIL 36004RC100	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 ROUGE	C100M	TECSUN	77	5,9	2,35 €
FIL 36004R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 ROUGE	TGL	TECSUN	77	5,9	2,35 €
FIL 36005N	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X10 NOIR	TGL	TECSUN	134	7,5	4,75 €
FIL 36005R	CÂBLE PHOTOVOLTAIQUE 1X10 ROUGE	TGL	TECSUN	134	7,5	4,75 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

CÂBLES BIOELECTRICITE

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Ces câbles sont utilisés pour lutter contre les champs électromagnétiques générés dans l'habitat.



Désignation: ACOLOGIS

Description:

Fils de cuivre de type H07 autour desquels sont déposés une nappe de continuité en cuivre étamé, un blindage en ruban aluminium et un gainage constitué d'un isolant sans plomb.



Applications:

Câbles blindés utilisés sur des circuits électriques partout dans la maison ou sont branchés des appareils sous tension.

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*
ACO U3985B05	1x1,5mm2 ROUGE	C100M		33,7	4,5	1,20 €
ACO U3985G05	1x1,5mm2 NOIR	C100M		33,7	4,5	1,20 €
ACO U3986A05	1x2,5mm2 MARRON	C100M		49,6	5,3	1,62 €
ACO U3986B05	1x2,5mm2 ROUGE	C100M		49,6	5,3	1,62 €
ACO U3987A05	3Gx1,5mm2 GRIS	C100M		135,5	9,8	2,37 €
ACO U3988A05	3Gx2,5mm2 GRIS	C100M		186,2	11,1	3,09 €

CÂBLES DE RÉSEAUX

CÂBLE CAT 5E

CÂBLE UTP, FTP, SSTP. Ces câbles de transmission de données de hautes performances assurent les liaisons capillaires avec une impédance caractéristique de 100ohms. Deux versions de gaine : PVC ou matériau sans halogène. Construction 4 paires ou 2x4 paires.

ACO M4969ST	CÂBLE 4P C5E FTP LSOH					0,66 €
ACO R7064ST	CÂBLE 2X4P C5E FTP LSOH					1,35 €
ACO M4969U3	CÂBLE 4P C5E FTP ZH 305M					226,29 €
GGM C5EU4PZHU3	CÂBLE CAT5E 4P UTP ZH 305M					144,77 €
GGM C5EF4PZHST	CÂBLE CAT5E 4P FTP ZH					0,55 €
GGM C5EF2X4ZHST	CÂBLE CAT 5E 2X4P FTPZH					1,08 €
GGM C5EF4PZHU3	CÂBLE CAT5E 4P FTP ZH 305M					162,44 €
DK4 C5EFZHST	CÂBLE 4P C5E FTP LSOH					0,58 €
DK4 C5EFZHU3	CÂBLE C5E FTP 4P LSOH B305					176,05 €
DK4 C5EFC1	CÂBLE CAT5E FTP 4P COURONNE DE 100M					0,61 €

REF	DESIGNATION	Cdt		Kg/Km	Diam(mm)	PUHT*

CÂBLE CAT 6

CÂBLE UTP, FTP, SSTP. Ces câbles de transmission de données de hautes performances assurent les liaisons capillaires avec une impédance caractéristique de 100ohms jusqu'à des fréquences de 350Mhz. Deux versions de gaine: PVC ou matériau sans halogène. Construction 4 paires ou 2x4 paires

ACO M5007ST	CÂBLE 4P FTP LSOH 350MHZ CAT6					0,84 €
ACO M5009ST	CÂBLE 2X4P FTP LSOH 350MHZ C6					1,81 €
DK4 C6FZHST	CÂBLE 4P FTP LSOH CAT6					0,83 €
DK4 C6DFZHST	CÂBLE 2X4P FTP LSOH C6					1,66 €
POU V0L6FL4TM	CÂBLE 4P FTP LSOH CAT6					0,96 €
POU V0L6FL8TM	CÂBLE 2X4P FTP LSOH C6					1,96 €
POU V0L6FFL4TM	CÂBLE 4P CAT6 PIMF LSOH					1,14 €
MPO 017110071	CÂBLE 4P CAT6 PIMF F/FTP LSOH					0,86 €
MPO 017110081	CÂBLE 2X4P CAT6 PIMF F/FTP LSOH					1,77 €
KEK 7KS01599ST	CÂBLE 4P CAT6 MEGALINE 6 U/FTP LSOH					N.C

FIBRE OPTIQUE

La fibre optique est le média conseillé pour la réalisation de rocades dans les systèmes de câblage. Son immunité aux perturbations électromagnétiques et ses caractéristiques de transmission du signal en font le support idéal des transmissions haut débit, que ce soit pour les liaisons inter-bâtiments ou pour le raccordement des postes de travail.

ACO N6618AST	Fibre optique multimode structure serrée 62,5/125 6 BRINS					1,56 €
BLN 49491	Fibre optique multimode structure serrée 62,5/125 6 BRINS					N.C
BLN 49496	Fibre optique multimode structure serrée 50/125 6 BRINS					N.C
DK4 204516ST	Fibre optique multimode structure serrée 62,5/125 6 BRINS					1,84 €

DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS

NEXANS

Dérouleur portable rechargeable N'Roll.

Appareil en ABS résistant à une charge de 40kg, il permet de transporter 20kg de câble en toute facilité grâce a ses roulettes et sa poignée rétractable.
Permettant de dérouler vos couronnes afin de gagner du temps, il est économique en réduisant la longueur de vos chutes (chargement jusqu'à 300 mètres de câble).
Recharges dans les sections 1.5-2.5 EASYFIL, R2V et cuivre nu 25mm2, identifiées dans ce catalogue par «N'Roll» ou «N'Roll Ev» précédent le colisage.
Fourni de base avec une recharge, il existe en 5 versions.



FIL 01272243	N'ROLL EASYFIL 3H07V-U 1,5 bleu-rouge-vert/jaune C200M	373,13 €
FIL 01272244	N'ROLL EASYFIL 3H07V-U 2,5 bleu-rouge-vert/jaune C150M	425,15 €
FIL 01272245	N'ROLL EASYFIL 3H07V-U 6 bleu-rouge-vert/jaune C75M	465,92 €
FIL 01272170	N'ROLL Evolution R2V 3G1,5 C150	346,70 €
FIL 01272171	N'ROLL Evolution R2V 3G2,5 C125	391,50 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS

BIZLINE



BIZ 700207	Dérouleur de tourets câbles 300 Kg 2 sabots	506,66 €



BIZ 700208	Dérouleur de tourets câbles 150 Kg monobloc	437,58 €




BIZ 700275	Dérouleur de tourets câbles 150kg pliant	442,38 €




BIZ 700282	Dérouleur de câbles et gaines BIZ ROLL	726,92 €


CABLE EQUIPEMENTS



CQS E3004150	Dérouleur STG 1500 (touret Ø 500 à 1400mm, charge maxi 1500kg), 2 sabots reliés par 2 barres, réglable et démontable	790,43 €



CQS E3004160	Dérouleur économique PRIMO 160 (touret Ø maxi 700mm charge 160kg) avec 2 barres. Réglable.	238,97 €



CQS E3500333	Dévidoir de chantier QUAD pour couronnes de fils, 4 bobines à sandows Ø 300mm largeur 100mm	281,39 €



CQS E3500777	Dévidoir de chantier MAXI-QUAD pour couronnes de fils, 6 bobines à sandows Ø 300mm largeur 100mm, avec roulettes	422,79 €



CQS EC200	Dérouleur-mallette COMPACT 200 (pour touret Ø maxi 700mm charge maxi 200kg) repliable et réglable	408,65 €



CQS EL300	Dérouleur LIGHT 300 (touret Ø 300 à 1050mm, charge maxi 300kg) léger (11kg), rampe douce, prise en main facile. Existe aussi en capacité 150kg	436,93 €



CQS ULJL	Chandelles JUMBO LIFT (pour touret Ø 700 à 2200mm, charge maxi 6000kg). 2 chevalets et 1 axe sur roulements à billes. Centreurs. En aluminium (poids total seulement 110kg)	4 934,86 €
CQS INSM1200	Chandelles SM12 (pour touret Ø 600 à 1800mm, charge maxi 1600kg); 2 chevalets et 1 axe sur roulements à billes. Centreurs. Levage du touret par vis sans fin	2 374,16 €

N'Roll Evolution ou N'Roll (recharges compatibles pour dérouleurs du même nom), Visibox (nouveau conditionnement fils), Easyfil (fils préassemblés et séparables à main nue) sont des concepts et marques déposées par NEXANS.
*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

04

CONDUITS ET CANALISATIONS

Conduits ronds et préfilés	PAGE 80
Chemin de câbles	PAGE 88
Moulures et Plinthes	PAGE 101
Goulottes PVC	PAGE 105
Equipements pour bureaux	PAGE 112
Protège câbles personnes et véhicules	PAGE 116
Gaines de rangements pour câbles	PAGE 117
Canalisations préfabriquées	PAGE 118



CONDUITS RONDS ET PREFILES

TUBES IRL

SAREL

CONDUITS

Les conduits Isolants Rigides Lisses (IRL) vous permettent de résoudre tous les cas d'installation en apparent, en conformité avec les règles de la NFC-1500. Longueur des tubes 3 m.

TUBES



SAR 40616	TUBE IRL TULIPE 16	0,64 €
SAR 40620	TUBE IRL TULIPE 20	0,80 €
SAR 40625	TUBE IRL TULIPE 25	1,20 €
SAR 40632	TUBE IRL TULIPE 32	1,82 €
SAR 40640	TUBE IRL TULIPE 40	3,74 €
SAR 40650	TUBE IRL TULIPE 50	5,94 €
SAR 40663	TUBE IRL TULIPE 63	8,07 €

COMPOSANTS DE CHEMINEMENT

MANCHONS



SAR 41316	MANCHON IRL 16	0,69 €
SAR 41320	MANCHON IRL 20	0,69 €
SAR 41325	MANCHON IRL 25	0,93 €
SAR 41332	MANCHON IRL 32	1,36 €
SAR 41340	MANCHON IRL 40	2,76 €
SAR 41350	MANCHON IRL 50	4,48 €
SAR 41363	MANCHON IRL 63	8,80 €

COUDES



SAR 43316	COUDE 16	3,30 €
SAR 43320	COUDE 20	3,50 €
SAR 43325	COUDE 25	4,89 €
SAR 43332	COUDE 32	7,03 €
SAR 43340	COUDE 40	13,19 €
SAR 43350	COUDE 50	20,47 €
SAR 43363	COUDE 63	26,37 €

EQUERRES




SAR 42316	EQUERRE 16	1,08 €
SAR 42320	EQUERRE 20	2,11 €
SAR 42325	EQUERRE 25	2,42 €

TES DE DERIVATION




SAR 44316	TE 16	1,43 €
SAR 44320	TE 20	2,74 €
SAR 44325	TE 25	2,95 €

INSECABLES



SAR 45020	INSTACLIPS POUR TUBE IRL D16 ET D20	0,27 €
SAR 45025	INSTACLIPS POUR TUBE IRL D25	0,37 €



SAR 47930	INSTACABLES REGLABLES D16 A D32	0,41 €
SAR 47960	INSTACABLES REGLABLES D40 A D63	0,66 €



SAR 48934	CHEVILLES DIAMETRE PERCAGE 8	0,29 €
SAR 48935	CHEVILLES DIAMETRE PERCAGE 6	0,25 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

IBOCO

CONDUITS

Les conduits Isolants Rigides Lisses GRIS RAL 7035 (IRL) vous permettent de résoudre tous les cas d'installation en apparent, en conformité avec les règles de la NFC-1500.

TUBES



IBO 28950	TUBE IRL TULIPE 16	0,64 €
IBO 28960	TUBE IRL TULIPE 20	0,78 €
IBO 28970	TUBE IRL TULIPE 25	1,21 €
IBO 28980	TUBE IRL TULIPE 32	1,83 €
IBO 28990	TUBE IRL TULIPE 40	3,75 €
IBO 29000	TUBE IRL TULIPE 50	5,96 €
IBO 29010	TUBE IRL TULIPE 63	8,09 €

COMPOSANTS DE CHEMINEMENT

MANCHONS



IBO 20404	MANCHON IP40 IRL 16	0,75 €
IBO 20406	MANCHON IP40 IRL 20	0,75 €
IBO 20408	MANCHON IP40 IRL 25	1,00 €
IBO 20410	MANCHON IP40 IRL 32	1,47 €
IBO 20412	MANCHON IP40 IRL 40	2,97 €
IBO 20414	MANCHON IP40 IRL 50	4,83 €

COUDES



IBO 20130	COUDE IP40 IRL 16	3,56 €
IBO 20132	COUDE IP40 IRL 20	3,77 €
IBO 20134	COUDE IP40 IRL 25	5,27 €
IBO 20136	COUDE IP40 IRL 32	7,57 €
IBO 20138	COUDE IP40 IRL 40	14,20 €
IBO 20140	COUDE IP40 IRL 50	22,03 €

EQUERRES




IBO 20101	EQUERRE IP40 IRL 16	1,16 €
IBO 20103	EQUERRE IP40 IRL 20	2,27 €
IBO 20105	EQUERRE IP40 IRL 25	2,60 €
IBO 20107	EQUERRE IP40 IRL 32	4,87 €

TES DE DERIVATION



IBO 20674	TE IP40 IRL 16	1,54 €
IBO 20676	TE IP40 IRL 20	2,95 €
IBO 20678	TE IP40 IRL 25	3,18 €
IBO 20680	TE IP40 IRL 32	6,33 €

FLEXIBLES-CF



IBO 20085	FLEXIBLE IP64 IRL 16	3,55 €
IBO 20086	FLEXIBLE IP64 IRL 20	4,74 €
IBO 20087	FLEXIBLE IP64 IRL 25	6,12 €
IBO 20088	FLEXIBLE IP64 IRL 32	7,24 €

BIZLINE

ACCESSOIRES

FIXATIONS




BIZ 710225	Collier BIZCLIP simple Ø 16 (boîte 100)	35,57 €
BIZ 710226	Collier BIZCLIP simple Ø 20 (boîte 100)	37,30 €
BIZ 710227	Collier BIZCLIP simple Ø 25 (boîte 100)	39,01 €
BIZ 710228	Collier BIZCLIP double Ø 20 (boîte 100)	46,99 €
BIZ 710229	Collier BIZCLIP double Ø 25 (boîte 50)	31,21 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CONDUITS RONDS ET PREFILES

BIZLINE



BIZ 710240	Collier CLIPEO simple Ø 16 (boîte 100)	58,23 €
BIZ 710241	Collier CLIPEO simple Ø 20 (boîte 100)	60,94 €
BIZ 710242	Collier CLIPEO simple Ø 25 (boîte 100)	64,04 €



BIZ 310201	Chevilles PONTET pour câbles 13 à 28mm et tube IRO 16/20/25mm (50)	21,79 €
BIZ 310202	Chevilles PONTET pour câbles 28 à 40mm et tube IRO 32/40mm (25)	17,88 €



BIZ 710262	Clip bord de tôle 2/7 pour Ø 15/21 (100)	48,89 €
BIZ 710263	Clip bord de tôle 2/7 pour Ø 22/32 (100)	62,95 €
BIZ 710266	Clip bord de tôle 8/12 pour Ø 15/21 (100)	49,60 €
BIZ 710267	Clip bord de tôle 8/12 pour Ø 22/32 (100)	60,29 €

TUBES MRL

POLYPIPE-JANOPLAST

Conduit rigide lourd en acier électrozingué résistance aux chocs élevée IK 10, > 20 Joules à -45°C, résistance à l'écrasement > 4000N, températures d'utilisation de -45°C à +400°C. Le conduit MRL en acier électrozingué est utilisable dans les locaux industriels, partout ou une protection mécanique est nécessaire (ou pour les atmosphères à risques types déflagration, incendie) jusqu'à 1.50m du sol.



TUE 09716	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 16 LISSE	3,91 €
TUE 09720	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 20 LISSE	4,81 €
TUE 09725	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 25 LISSE	5,81 €
TUE 09732	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 32 LISSE	9,24 €
TUE 09740	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 40 LISSE	13,60 €
TUE 09750	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 50 LISSE	17,81 €
TUE 09763	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 63 LISSE	22,95 €
TUE 210716	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 16 FILETE	3,90 €
TUE 210720	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 20 FILETE	4,81 €
TUE 210725	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 25 FILETE	5,81€
TUE 210732	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 32 FILETE	9,24 €
TUE 210740	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 40 FILETE	13,60 €
TUE 210750	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 50 FILETE	17,81 €
TUE 210763	TUBE MRL 5557 ELECTROZINGUE Ø 63 FILETE	22,95 €

ICA

POLYPIPE



TUE 214415	ICA 3321 GRIS STF Ø 16 C100M	0,38 €
TUE 214416	ICA 3321 GRIS STF Ø 20 C100M	0,45 €
TUE 214410	ICA 3321 GRIS STF Ø 25 C100M	0,77 €
TUE 214418	ICA 3321 GRIS STF Ø 32 C100M	1,33 €

ICTA ET GAINES


ARNOULD

TURBOGLISS

Dotés d'un process de prélubrification breveté, les conduits ICTA TURBOGLISS facilitent le passage des fils et permettent de gagner un temps considérable



ARD 05116	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 16 C100 TF	0,66 €
ARD 05120	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 20 C100 TF	0,70 €
ARD 05125	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 25 C100 TF	1,23 €
ARD 05132	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 32 C50 TF	2,24 €
ARD 05140	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 40 C50 TF	4,44 €
ARD 05150	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 50 C50 TF	7,90 €
ARD 05163	ICTA BLEU TURBOGLISS Ø 63 C50 TF	12,90 €



ARD 05720	ICTA VERT TURBOGLISS Ø 20 C100 TF	0,67 €
ARD 05725	ICTA VERT TURBOGLISS Ø 25 C100 TF	1,17 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ARNOULD

DUOGLISS

Doté de la lubrification exclusive Arnould, le conduit DUOGLISS 4433 se caractérise par ses tés hautes performances mécaniques. Idéal pour le béton coulé.
Lisse exterieur : idéal pour le passage dans les ossatures métalliques des cloisons et doublages.



ARD 05020	DUOGLISS 4433 GRIS Ø 20 C100 ATF	1,25 €
ARD 05025	DUOGLISS 4433 GRIS Ø 25 C100 ATF	2,14 €
ARD 05032	DUOGLISS 4433 GRIS Ø 32 C50 ATF	3,71 €
ARD 05040	DUOGLISS 4433 GRIS Ø 40 C50 ATF	6,04 €
ARD 05050	DUOGLISS 4433 GRIS Ø 50 C25 ATF	10,74 €
ARD 05063	DUOGLISS 4433 GRIS Ø 63 C25 ATF	17,38 €



ARD 01325	DUOGLISS 4433 VERT Ø 25 C100 ATF	2,24 €
ARD 01332	DUOGLISS 4433 VERT Ø 32 C50 ATF	3,89 €

POLYPIPE JANOPLAST

JANOSPRINT

Gaine ICTA 3422 double peau. Intérieur glissant dans la masse pour un tirage des fils facilité. Peau intérieure de couleur différente selon les diamètres pour un repérage aisée des réseaux (16 rouge, 20 jaune, 25 vert, 32 bleu).



JAN 3672	ICTA GRIS JANOSPRINT Ø 16 DOUBLE PEAU ATF C100	N.C
JAN 3636	ICTA GRIS JANOSPRINT Ø 20 DOUBLE PEAU ATF C100	N.C
JAN 3673	ICTA GRIS JANOSPRINT Ø 25 DOUBLE PEAU ATF C100	N.C
JAN 6199	ICTA GRIS JANOSPRINT Ø 32 DOUBLE PEAU ATF C50	N.C

JANOJET 3522 NBG

Gaine ICTA 3522 noire à bandes grises (NBG) pour installations selon norme NF C 14-100. Résistance aux chocs IK10 / 20J. Pose en apparent ou encastré dans : colonne montante, vide sanitaire, cheminement en sous-sol / parking, ERP (Etablissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur).



JAN 13179	JANOJET 3522 NBG Ø 40 C25	3,25 €
JAN 7232	JANOJET 3522 NBG Ø 63 C25	8,01 €
JAN 7234	JANOJET 3522 NBG Ø 75 C25	11,03 €
JAN 7236	JANOJET 3522 NBG Ø 90 C25	13,02 €
JAN 7238	JANOJET 3522 NBG Ø 110 C25	16,02 €

COURANT

FACILOFLEX



CNT 29021524	FACILOFLEX 29X12 C 50 / GAINE ANNELEE OBLONGUE	0,85 €

FLEXPRO +


ICTA 3422 SECURITE INCENDIE
Les + de l'offre :
. Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
. 2 gammes : 1 verte destinée aux circuits de communication et 1 noire destinée aux autres conducteurs.
. une double peau effet «glisse»
. un décompte métrique
. un repérage couleur des diamètres
. un fil tire-aiguille protégé



CNT 13021140	ICTA NOIR FLEXPRO+ Ø 16 ATF C100	0,59 €
CNT 13021540	ICTA NOIR FLEXPRO+ Ø 20 ATF C100	0,66 €
CNT 13021940	ICTA NOIR FLEXPRO+ Ø 25 ATF C100	1,11 €
CNT 13081540	ICTA VERT FLEXPRO+ Ø 20 ATF C100	0,66 €
CNT 13081940	ICTA VERT FLEXPRO+ Ø 25 ATF C100	1,12 €

FLEX-A-RAY

ICTA 3422 qui permet l'atténuation du champ électrique de plus de 99 (performance comparable voire supérieure à celle d'un fil blindé)



CNT 13101140	FLEX-A-RAY Ø 16 ATF C100	2,63 €
CNT 13101540	FLEX-A-RAY Ø 20 ATF C100	2,91 €
CNT 13101940	FLEX-A-RAY Ø 25 ATF C100	4,91 €
CNT 84141111	CLIP FLEX-A-RAY/PREFIL'ZEN Ø 16 sachet de 25	2,41 €
CNT 84201511	CLIP FLEX-A-RAY/PREFIL'ZEN Ø 20 sachet de 25	2,73 €
CNT 84181911	CLIP FLEX-A-RAY/PREFIL'ZEN Ø 25 sachet de 25	3,05 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CONDUITS RONDS ET PREFILES

COURANT

FLEXI-CHOC 3522 NBG

Gaine 3522 avec une résistance aux chocs très élevée pour être enterrée. Egalement non-propagatrice de la flamme. Existe également en condiionnement de 25 mètres.



CNT 12023324	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 40 ATF C50	3,33 €
CNT 12023924	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 50 ATF C50	6,54 €
CNT 12024324	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 63 ATF C50	7,90 €
CNT 12024724	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 75 ATF C50	10,87 €
CNT 12025124	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 90 ATF C50	12,84 €
CNT 12025524	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 110 ATF C50	15,79 €
CNT 12026524	FLEXI-CHOC 3522 NBG Ø 160 ATF C50	33,90 €

POLYPIPE JANOPLAST



TUE 214377	ICTA 3422 GRIS TF Ø 16 C100M	0,44 €
TUE 214378	ICTA 3422 GRIS TF Ø 20 C100M	0,49 €
TUE 214379	ICTA 3422 GRIS TF Ø 25 C100M	0,83 €
TUE 214380	ICTA 3422 GRIS TF Ø 32 C50M	1,61 €
TUE 214381	ICTA 3422 GRIS TF Ø 40 C50M	3,15 €
TUE 214382	ICTA 3422 GRIS TF Ø 50 C50M	6,11 €

BIZLINE


ACCESSOIRES



BIZ 710230	Manchon de raccordement ICTA Ø 16 (boîte de 50)	43,35 €
BIZ 710231	Manchon de raccordement ICTA Ø 20 (boîte de 50)	43,35 €
BIZ 710232	Manchon de raccordement ICTA Ø 25 (boîte de 40)	43,35 €

CONDUITS PREFILES ANTI-RAYONNEMENT

POLYPIPE JANOPLAST




JAN 7637	JANOFIL D16 ANTI-RAYONNEMENT 3x1,5 B-R-VJ / 100M	3,05 €
JAN 12927	JANOFIL D20 ANTI-RAYONNEMENT 3x1,5 R-V-V / 100M	6,68 €
JAN 12928	JANOFIL D20 ANTI-RAYONNEMENT 3x1,5 O-O-R / 100M	6,68 €
JAN 13177	JANOFIL D20 ANTI-RAYONNEMENT 3x1,5 N-N-R / 100M	6,68 €
JAN 12713	JANOFIL D20 ANTI-RAYONNEMENT 4x1,5 B-N-R-VJ / 100M	5,24 €
JAN 12930	JANOFIL D25 ANTI-RAYONNEMENT 5x1,5 B-M-N-R-VJ / 100M	7,32 €
JAN 7638	JANOFIL D20 ANTI-RAYONNEMENT 3x2,5 B-R-VJ / 100M	4,03 €

CONDUITS PREFILES

ARNOULD

CHRONOFIL

Optimisez vos chantiers avec CHRONOFIL, gain de temps à l'installation (plus de fils emmêlés ou coincés), gain de main d'oeuvre (une seule personne sur le chantier)




ARD 09004	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BRV/J	2,84 €
ARD 09006	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BNV/J	2,90 €
ARD 09010	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BOV/J	3,02 €
ARD 09012	CONDUIT PREFILE Ø 16 3X1,5 ROO	3,02 €
ARD 09020	CONDUIT PREFILE Ø 20 4G1,5 BRNV/J	3,58 €
ARD 09022	CONDUIT PREFILE Ø 20 5G1,5 BRV/JMN	4,18 €
ARD 09032	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5 BRV/J	3,80 €
ARD 09040	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5 BRV/J+1,5N	4,71 €
ARD 09041	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5 BNV/J+1,5N	4,71 €
ARD 09060	CONDUIT PREFILE Ø 20 COAXIAL 19VATC	1,82 €
ARD 09090	CONDUIT PREFILE Ø 20 GRADE 1 PTT 298	1,94 €
ARD 09092	CONDUIT PREFILE Ø 20 GRADE 3 FTP	3,31 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

COURANT

PREFILCO

Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
Un gain de temps important dans les installations électriques, présence d'un tire fil polyamide permettant d'effectuer des modifications.
Une assurance du respect du taux de remplissage du conduit (1/3 de la section)



CNT 20020002	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BRV/J	2,16 €
CNT 20020004	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BNV/J	2,30 €
CNT 20020008	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BOV/J	2,21 €
CNT 20020010	CONDUIT PREFILE Ø 16 3X1,5 ROO	2,30 €
CNT 20020014	CONDUIT PREFILE Ø 20 4G1,5 BRNV/J	2,95 €
CNT 20020020	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5 BRV/J	3,09 €
CNT 20020024	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G1,5 BRV/J + 1,5N	3,88 €
CNT 20080035	CONDUIT PREFILE Ø 20 GRADE 1 PTT298	1,70 €



CNT 20080040	CONDUIT PREFILE Ø 20 GRADE 3 + SAT	5,51 €
CNT 20080033	CONDUIT PREFILE Ø 20 COAX 17VATC	1,56 €
CNT 20080029	CONDUIT PREFILE Ø 20 COAX 19VATC	1,52 €

POLYPIPE JANOPLAST

Gaine ICTA 3422 préfilée, multi-conducteurs en courants forts (gaine grise) et courants faibles (gaine verte), avec tire-fil. Gain de temps en installation (une seule personne sur chantier). Tous types de sections et couleurs.



TUE 20020001	CONDUIT PREFILE Ø 16 2X1,5 NR	1,61 €
TUE 20020000	CONDUIT PREFILE Ø 16 2X1,5 OR	1,61 €
TUE 20020002	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BRV/J	1,59 €
TUE 20020004	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BNV/J	1,59 €
TUE 20020006	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BMV/J	2,00 €
TUE 20020008	CONDUIT PREFILE Ø 16 3G1,5 BOV/J	2,00 €
TUE 20020010	CONDUIT PREFILE Ø 16 3X1,5 OOR	2,00 €
TUE 20020003	CONDUIT PREFILE Ø 16 3X1,5 NNR	1,94 €
TUE 20020012	CONDUIT PREFILE Ø 16 3X1,5 MOO	2,00 €
TUE 20020014	CONDUIT PREFILE Ø 20 4G1,5 BNRV/J	2,17 €
TUE 20020098	CONDUIT PREFILE Ø 20 4G1,5 BMNV/J	2,32 €
TUE 20020016	CONDUIT PREFILE Ø 20 5G1,5 BMMRV/J	2,56 €
TUE 20020017	CONDUIT PREFILE Ø 20 5G1,5 BMNRV/J	2,56 €
TUE 20020018	CONDUIT PREFILE Ø 20 5G1,5 BOORV/J	2,56 €
TUE 20020020	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5 BRV/J	2,19 €
TUE 20020022	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5 BNV/J	2,62 €
TUE 20020024	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5+1X1,5 BRV/J+N	2,93 €
TUE 20020025	CONDUIT PREFILE Ø 20 3G2,5+1X1,5 BRV/J+O	3,30 €
TUE 20020028	CONDUIT PREFILE Ø 25 3G2,5+2X1,5 BRV/J+RN	3,79 €
TUE 20020026	CONDUIT PREFILE Ø 25 3G6 BRV/J	5,66 €
TUE 20020206	CONDUIT PREFILE Ø 20 1X16 V/J	5,41 €
TUE 20020247	CONDUIT PREFILE Ø 20 TELEREPORT N/A	1,35 €
TUE 20080033	CONDUIT PREFILE VERT Ø 20 COAX 17VRTC	1,42 €
TUE 20080034	CONDUIT PREFILE VERT Ø 25 COAX 17VRTC	2,06 €
TUE 20080029	CONDUIT PREFILE Ø 20 COAX 19VATC	1,05 €
TUE 20020030	CONDUIT PREFILE Ø 25 COAX 19VATC	1,60 €
TUE 20080035	CONDUIT PREFILE VERT Ø 20 ADSL 298 G1	1,58 €
TUE 20020036	CONDUIT PREFILE VERT Ø 25 ADSL 298 G1	1,82 €



TUE 20020037	CONDUIT PREFILE VERT Ø 20 FTP GRADE 3	2,88 €
TUE 20020038	CONDUIT PREFILE VERT Ø 25 FTP GRADE 3	3,60 €
TUE 20080040	CONDUIT PREFILE VERT Ø20 G3 + SATELLITE	5,65 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CONDUITS RONDS ET PREFILES

TPC

POLYPIPE JANOPLAST

TPC N - (NF-USE) (EN 50086-2- 4)

Système de conduit cintrable, double paroi, annelé extérieur, pour toutes protections enterrées.



TUE 204118	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 40 C25M	1,41 €
TUE 300000	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 40 C50M	1,46 €
TUE 204119	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 50 C25M	1,97 €
TUE 300001	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 50 C50M	2,00 €
TUE 204131	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 63 C25M	2,40 €
TUE 300002	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 63 C50M	2,40 €
TUE 204132	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 75 C25M	3,28 €
TUE 204127	TPC DOUBLE PAROI ROUGE Ø 90 C25M	4,11 €



TUE 300016	TPC DOUBLE PAROI VERT Ø 40 C25M	1,46 €
TUE 300017	TPC DOUBLE PAROI VERT Ø 40 C50M	1,46 €

COURANT

TP-GLISS

Conduit enterré nouvelle génération : double peau lubrifiée pour un tirage ou une poussée des câbles très performante + meilleure tenue aux UV grâce à sa couleur noire.




CNT 32034324	TP-GLISS NBR Ø 63 C50M	2,54 €
CNT 32034724	TP-GLISS NBR Ø 75 C50M	3,47 €
CNT 32035124	TP-GLISS NBR Ø 90 C50M	4,34 €
CNT 32035524	TP-GLISS NBR Ø 110 C50M	6,51 €
CNT 32036524	TP-GLISS NBR Ø 160 C50M	14,44 €

ARNOULD

DUOGLISS ENTERRE TPC

Existe en petits diamètres (25 et 32 mm) pour réduire le stockage et faciliter la pose. Bénéficie de la lubrification exclusive Arnould.



ARD 01425	TPC DUOGLISS ROUGE Ø 25 C100 ATF	1,35 €
ARD 01432	TPC DUOGLISS ROUGE Ø 32 C50 ATF	1,43 €
ARD 01440	TPC DUOGLISS ROUGE Ø 40 C50 ATF	1,67 €
ARD 01450	TPC DUOGLISS ROUGE Ø 50 C50 ATF	2,28 €
ARD 01463	TPC DUOGLISS ROUGE Ø 63 C50 ATF	2,69 €



ARD 01340	TPC DUOGLISS VERT Ø 40 C50 ATF	1,59 €

POLYPIPE JANOPLAST

TPC N QUATTROFLEX (NF EN 50086-2-4)



JAN 7227	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø63 C25M	2,68 €
JAN 7228	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø63 C50M	2,68 €
JAN 7229	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 75 C25M	3,79 €
JAN 7230	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 75 C50M	3,79 €
JAN 7122	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 90 C25M	4,04 €
JAN 7123	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 90 C50M	4,04 €
JAN 7125	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 110 C25M	6,26 €
JAN 7126	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 110 C50M	6,26 €
JAN 7128	QUATTROFLEX NOIR BANDES ROUGES Ø 160 C25M	15,73 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

DÉROULEUR

BIZLINE



BIZ 700282	Dérouleur de câbles et gaines BIZ ROLL	726,92 €


CABLE EQUIPEMENTS




CQS E3500750	SATELLITE: dévidoir pour les couronnes de gaines et de câbles, évite la torsion). Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière, très robuste (acier zingué), charge maxi 80kg	352,09 €

GRILLAGE AVERTISSEUR

POLYPIPE JANOPLAST



TUE 204140	Grillage avertisseur rouge largeur 30cm en rouleau de 100 mètres	0,26 €



TUE 204141	Grillage avertisseur vert largeur 30cm en rouleau de 100 mètres	0,26 €

LUBRIFIANT

BIZLINE

Lubrifiant non inflammable, non corrosif, non toxique.
S'applique sur tous les câbles courant fort et faibles.
Pouvoir lubrifiant élevé, se lave à l'eau, ne tache pas, sans odeurs.



BIZ 700231	Lubrifiant BIZ'LUB 1 litre	17,08 €

CAPRI



CAP 599990	Lubrifiant CAPRIGEL en flacon d'1 litre	14,38 €

GUIDE ET ARCEAUX FIXE CÂBLES

BIZLINE

Une solution efficace complémentaire aux chemins de câbles pour le maintien, la fixation, et la gestion des câbles.



BIZ 710235	Guide-câbles 2 positions petit modèle	4,71 €
BIZ 710236	Guide-câbles 2 positions grand modèle	8,26 €



BIZ 710237	Arceau fixe-câbles simple	1,67 €



BIZ 710238	Arceau fixe-câbles double	1,93 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES


CABLOFIL

PRÉ-GALVANISE HAUTEUR 30MM BORD SÉCURITÉ




CAF 000010	CF 30/50 PG (HxL)	10,76 €
CAF 000020	CF 30/100 PG (HXL)	12,88 €
CAF 000030	CF 30/150 PG (HxL)	16,22 €
CAF 000040	CF 30/200 PG (HxL)	19,14 €

PRÉ-GALVANISE HAUTEUR 54MM BORD SÉCURITÉ




CAF 000060	CF 54/50 PG (HxL)	12,12 €
CAF 000070	CF 54/100 PG (HxL)	14,57 €
CAF 000080	CF 54/150 PG (HxL)	18,05 €
CAF 000090	CF 54/200 PG (HxL)	20,84 €
CAF 000100	CF 54/300 PG (HxL)	27,76 €
CAF 000200	CF 54/400 PG (HxL)	38,32 €

PRÉ-GALVANISE PRÉ-ÉCLISSE HAUTEUR 54MM BORD SÉCURITÉ




CAF 081060	FCF 54/50 PG (HxL)	17,42 €
CAF 081070	FCF 54/100 PG (HxL)	19,74 €
CAF 081080	FCF 54/150 PG (HxL)	23,64 €
CAF 081090	FCF 54/200 PG (HxL)	26,53 €

ÉLECTROZINGUE HAUTEUR 30MM BORD SÉCURITÉ




CAF 000011	CF 30/50 EZ (HxL)	12,27 €
CAF 000021	CF 30/100 EZ (HxL)	14,24 €
CAF 000031	CF 30/150 EZ (HxL)	17,06 €
CAF 000041	CF 30/200 EZ (HxL)	20,95 €

ÉLECTROZINGUE HAUTEUR 54MM BORD SÉCURITÉ




CAF 000061	CF 54/50 EZ (HxL)	14,04 €
CAF 000071	CF 54/100 EZ (HxL)	17,21 €
CAF 000081	CF 54/150 EZ (HxL)	21,26 €
CAF 000091	CF 54/200 EZ (HxL)	25,23 €
CAF 000101	CF 54/300 EZ (HxL)	33,17 €
CAF 000201	CF 54/400 EZ (HxL)	45,91 €

ÉLECTROZINGUE PRÉ-ÉCLISSE HAUTEUR 54MM BORD SÉCURITÉ




CAF 081061	FCF 54/50 EZ (HxL)	18,18 €
CAF 081071	FCF 54/100 EZ (HxL)	21,35 €
CAF 081081	FCF 54/150 EZ (HxL)	25,35 €
CAF 081091	FCF 54/200 EZ (HxL)	29,30 €

TELEXRAIL TXF35




CAF 755001	TXF H=35mm	14,69 €

COUVERCLES POUR CHEMIN DE CÂBLE FIL ELECTRO-ZINGUE



CAF 646020	CP 100 GS	16,58 €
CAF 646040	CP 200 GS	24,29 €
CAF 646050	CP 300 GS	34,15 €


ÉCLISSES




CAF 558241	EDRN EZ (x50) fixation sans vis	8,03 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CABLOFIL




CAF 558011	CE 25 EZ (x50)	0,83 €
CAF 558041	CE 30 EZ (x50)	1,03 €



CAF 558051	CE 40 EZ (x25)	1,87 €

ÉCLISSES BREVETE POUR RÉALISATION DE COUDES VIS




CAF 558340	FASLOCK S GS (x25)	72,79 €
CAF 558320	FASLOCK XL GS (x25)	80,77 €

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES

CABLOFIL

P31 TP25 TÔLE PERFORÉE HAUTEUR 25MM BORDS SÉCURITÉ




CAF 340044	P31 TP25/50 GS (HxL)	10,52 €
CAF 340046	P31 TP25/100 GS (HxL)	13,86 €
CAF 340047	P31 TP25/150 GS (HxL)	19,05 €

P31 TP50 TÔLE PERFORÉE HAUTEUR 50MM BORDS SÉCURITÉ



CAF 340052	P31 TP50/50 GS (HxL)	15,37 €
CAF 340053	P31 TP50/100 GS (HxL)	18,93 €
CAF 340054	P31 TP50/150 GS (HxL)	23,84 €
CAF 340055	P31 TP50/200 GS (HxL)	28,09 €
CAF 340056	P31 TP50/300 GS (HxL)	50,62 €
CAF 340057	P31 TP50/400 GS (HxL)	68,04 €

COUVERCLES TOLES



CAF 340189	P31 CO 50 GS	9,92 €
CAF 340191	P31 CO 100 GS	13,64 €
CAF 340192	P31 CO 200 GS	18,58 €
CAF 340193	P31 CO 300 GS	21,84 €
CAF 340194	P31 CO 400 GS	37,33 €

ÉCLISSES



CAF 341763	P31 ECLIC 50 GS (x50) sans vis	6,76 €




CAF 341212	P31 EC25 GS (x50)	5,88 €


SUPPORTAGE

CABLOFIL

CONSOLES LÉGÈRES



CAF 586190	CAT 40 GS fixation sans vis	2,56 €




CAF 586130	CM 50 XL GS fixation sans vis	5,61 €
CAF 586060	CM 50 GS fixation sans vis	4,40 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES


CABLOFIL



CAF 522140	CL 150 GS (L=167)	7,73 €
CAF 557280	CL 200 GS (L=247)	11,22 €
CAF 557290	CL 300 GS (L=327)	13,94 €




CAF 557300	CEQ 100 GS (L=110)	7,06 €




CAF 586040	UC50 GS CF54	6,21 €

SYSTEME FAS BREVETE

CONSOLES CSN-CSNC, FIXATION RAPIDE VISSERIE




CAF 556100	CSN 100 GS (L=178)	9,24 €
CAF 556110	CSN 150 GS (L=228)	11,72 €
CAF 556120	CSN 200 GS (L=278)	15,05 €
CAF 556130	CSN 300 GS (L=378)	20,16 €




CAF 556300	CSNC 100 GS (L=178)	19,15 €
CAF 556310	CSNC 150 GS (L=228)	22,88 €
CAF 556320	CSNC 200 GS (L=278)	24,01 €
CAF 556330	CSNC 300 GS (L=378)	33,62 €

CONSOLES CU-CG-FIXATIONS VIS




CAF 557410	CU 100 GS (L=157)	9,97 €
CAF 557430	CU 200 GS (L=257)	15,25 €
CAF 557440	CU 300 GS (L=357)	18,46 €
CAF 557450	CU 400 GS (L=457)	31,25 €
CAF 557460	CU 500 GS (L=557)	49,10 €




CAF 557920	CG 100 GS (L=153)	9,61 €
CAF 557940	CG 200 GS (L=253)	14,45 €
CAF 557950	CG 300 GS (L=353)	18,46 €
CAF 557960	CG 400 GS (L=453)	26,44 €

RAILS ET PLATINES



CAF 013030	RCSN 3000 GS (barre de 3 mètres)SYSTEME FAS BREVETE	83,47 €
CAF 013200	RCSN 200 GS (L= 200) fixation sans vis	7,68 €



CAF 561080	PFREDF GSPlatine de suspension du rail EDF, fixation sans vis.	30,17 €




CAF 561010	EDF PFREDF	25,02 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES


KRIEG & ZIVY

DALLES ZF1 HAUTEUR 28MM



KRI 540050	DALLE ZF1 50 EZ 28x50 (HxL)	12,34 €
KRI 540100	DALLE ZF1 100 EZ 28x100 (HxL)	14,32 €
KRI 540150	DALLE ZF1 150 EZ 28x150 (HxL)	17,16 €

DALLES ZF2 HAUTEUR 52MM




KRI 541050	DALLE ZF2 50 EZ 52x50 (HxL)	14,13 €
KRI 541100	DALLE ZF2 100 EZ 52x100 (HxL)	17,31 €
KRI 541150	DALLE ZF2 150 EZ 52x150 (HxL)	21,39 €
KRI 541200	DALLE ZF2 200 EZ 52x200 (HxL)	25,39 €
KRI 541300	DALLE ZF2 300 EZ 52x300 (HxL)	33,37 €

DALLES ZF2 AUTOECL FASCLIC HAUTEUR 52MM

KRI 741060	ZF2 50 AUTOECL FASCLIC EZ 52x50 (HxL)	18,29 €
KRI 741110	ZF2 100 AUTOECL FASCLIC EZ 52x100 (HxL)	21,48 €
KRI 741160	ZF2 150 AUTOECLI FASCLIC EZ 52x150 (HxL)	25,51 €
KRI 741210	ZF2 200 AUTOECLI FASCLIC EZ 52x200 (HxL)	29,47 €
KRI 741260	ZF2 300 AUTOECLI FASCLIC EZ 52x300 (HxL)	36,63 €


ECLISSES

KRI 558120	Eclisse encliquetable EZR pour ZF1	6,66 €




KRI 558100	Eclisse encliquetable PRECLIC 2 (par sachet de 50 éclisses)	7,38 €

FASLOCK



KRI 558340	FASLOCK S pour les coudes (par sachet de 25 éclisses)	2,91 €
KRI 558320	FASLOCK XL L max=260 à partir de l=300	3,23 €

BORNE MISE A LA TERRE




KRI 585397	BORNE LAITON BLF 6x35mm2 (par sachet de 10 bornes)	37,11 €

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES


KRIEG & ZIVY

P31 DALLES HAUTEUR 25MM



KRI 340044	DALLE P31 TP25 50 GS (HxL)	10,58 €
KRI 340046	DALLE P31 TP25 100 GS (HxL)	13,87 €
KRI 340047	DALLE P31 TP25 150 GS (HxL)	19,19 €

P31 DALLES HAUTEUR 50MM




KRI 340052	DALLE P31 TP50 50 GS (HxL)	15,36 €
KRI 340053	DALLE P31 TP50 100 GS (HxL)	18,96 €
KRI 340054	DALLE P31 TP50 150 GS (HxL)	23,89 €
KRI 340055	DALLE P31 TP50 200 GS (HxL)	28,17 €
KRI 340056	DALLE P31 TP50 300 GS (HxL)	50,83 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter


CHEMIN DE CÂBLES

KRIEG & ZIVY

COUVERCLES ET CLIPS




KRI 340189	COUVERCLE P31 CO 50 3M GS	9,86 €
KRI 340191	COUVERCLE P31 CO 100 3M GS	13,72 €
KRI 340192	COUVERCLE P31 CO 150 3M GS	18,55 €
KRI 340193	COUVERCLE P31 CO 200 3M GS	21,91 €
KRI 340194	COUVERCLE P31 CO 300 3M GS	37,26 €




KRI 341709	CLIP INOX P31 CFC POUR COUVERCLE	3,75 €


ECLISSES




KRI 341763	ECLISSE ENCLIQUETABLE P31 ECLIC H50 GS	6,73 €



KRI 341224	ECLISSE DERIVATION UNIVERSELLE P31 EDU H50 GS POUR DALLE	7,09 €




KRI 349252	CLIP P31 BFC POUR FIXATION ZEDTOL SUR CONSOLE SANS BOULONNER	2,51 €



KRI 341212	ECLISSE CORNIERE P31 EC H25 GS	5,84 €

LIAISON EQUIPOTENTIELLE



KRI 585367	BORNE LAITON BLT 8x35mm2 (par sachet de 10 bornes)	35,41 €

P31 GOULOTTES

KRI 340020	GOULOTTE P31 TB50 50 GS (HxL)	18,78 €
KRI 340025	GOULOTTE P31 TB75 75 GS (HxL)	27,91 €
KRI 340030	GOULOTTE P31 TB100 100 GS (HxL)	38,10 €
KRI 340031	GOULOTTE P31 TB100 150 GS (HxL)	41,90 €
KRI 340032	GOULOTTE P31 TB100 200 GS (HxL)	49,57 €

ECLISSES PLATES

KRI 341213	ECLISSE PLATE P31 EP50-60 GS POUR DALLE ET GOULOTTE	4,11 €
KRI 341216	ECLISSE PLATE P31 EP75-100 GS POUR DALLE ET GOULOTTE	5,03 €

SUPPORTAGE

KRIEG & ZIVY

Le système FAS assure un gain de temps de pose appréciable. KZ vous simplifie le choix de supports avec la gamme Console Universelle CU pour Zedtol et Zedfil.


CONSOLES UNIVERSELLES



KRI 557400	CONSOLE UNIVERSELLE CU 50 GS 107x81 (LxH)	7,49 €
KRI 557410	CONSOLE UNIVERSELLE CU 100 GS 157x81 (LxH)	10,06 €
KRI 557420	CONSOLE UNIVERSELLE CU 150 GS 207x120 (LxH)	12,35 €
KRI 557430	CONSOLE UNIVERSELLE CU 200 GS 257x135 (LxH)	15,28 €
KRI 557440	CONSOLE UNIVERSELLE CU 300 GS 357x135 (LxH)	18,45 €
KRI 557450	CONSOLE UNIVERSELLE CU 400 GS 457X137 (LXH)	31,19 €
KRI 557460	CONSOLE UNIVERSELLE CU 500 GS 557X137 (LXH)	49,08 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CONSOLES CSNC POUR ZF1 ET ZF2




KRI 556300	CONSOLE CSNC 100 GS 179x210 (LxH)	19,18 €
KRI 556310	CONSOLE CSNC 150 GS 229x210 (LxH)	22,89 €
KRI 556320	CONSOLE CSNC 200 GS 279x210 (LxH)	24,04 €
KRI 556330	CONSOLE CSNC 300 GS 378x210 (LxH)	33,60 €

CONSOLES CSCC POUR HBSP1 ET HBSP2




KRI 012760	CONSOLE CSCC 100 GS 168x150 (LxH)	16,85 €
KRI 012780	CONSOLE CSCC 300 GS 360x150 (LxH)	30,10 €


ECHELLES A CABLES PFREDF



KRI 561080	PLATINE MONOBLOC ENCLIQUETABLE PFREDF GS	30,20 €



KRI 561010	ECHELLE EDF2000 GS POUR FIXATION PLAFOND AVEC CU 630(L)	25,11 €



KRI 012770	CONSOLE CSCC 200 GS 260x150 (LxH)	25,14 €




Zedto! P31 et Zedfil : des solutions simples et rapides pour vos chemins de câbles



Découvrez la nouvelle gamme P31 également disponible en Inox et en peinture Epoxy.





Krieg & Zivy


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES


CES

KABELNET STANDARD EZ HAUTEUR 30MM




CES 547530	KT 50x30 EZ (LxH)	12,48 €
CES 547299	KT 70x30 EZ (LxH)	13,74 €
CES 547531	KT 100x30 EZ (LxH)	14,60 €
CES 547532	KT 150x30 EZ (LxH)	17,66 €
CES 547533	KT 200x30 EZ (LxH)	21,43 €

KABELNET STANDARD EZ HAUTEUR 54MM




CES 547535	KT 50x54 EZ (LxH)	14,37 €
CES 547300	KT 70x54 EZ (LxH)	16,88 €
CES 547536	KT 100x54 EZ (LxH)	17,58 €
CES 547537	KT 150x54 EZ (LxH)	21,98 €
CES 547538	KT 200x54 EZ (LxH)	26,06 €
CES 547539	KT 300x54 EZ (LxH)	35,56 €
CES 547540	KT 400x54 EZ (LxH)	48,75 €
CES 547541	KT 500x54 EZ (LxH)	57,62 €

KABELNET STANDARD EZ HAUTEUR 105MM




CES 547595	KT 100x105 EZ (LxH)	34,20 €
CES 547596	KT 200x105 EZ (LxH)	40,03 €
CES 547597	KT 300x105 EZ (LxH)	59,35 €
CES 547598	KT 400x105 EZ (LxH)	71,12 €
CES 547599	KT 500x105 EZ (LxH)	99,78 €
CES 547600	KT 600x105 EZ (LxH)	139,10 €

PRE-ECLISSE EZ




CES 947543	KTP 50x54 EZ (LxH)	19,78 €
CES 947544	KTP 100x54 EZ (LxH)	23,77 €
CES 947545	KTP 150x54 EZ (LxH)	28,18 €
CES 947546	KTP 200x54 EZ (LxH)	31,78 €

ECLISSES




CES 552136	ECL ERU3 SZ	7,07 €
CES 552134	KIT RAPIDE KU20 EZ	2,51 €




CES 552038	ECL ELU 300 SZ	5,34 €
CES 552045	ECL ELU 1200 SZ	22,53 €

SUSPENSIONS




CES 552032	CLAME SUSPENSION U 40 SZ	1,73 €
CES 552118	SUPPORT SUL 50 SZ	8,24 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter




CES 552129	CLIP T25/50 SZ	2,28 €




CES 552033	ATTACHE BALANCELLE UFA SZ	3,38 €
CES 747203	BALANCELLE S100U 200 SZ	11,37 €
CES 747204	BALANCELLE S100U 300 SZ	14,49 €
CES 747108	RAIL S100U 2M SZ	57,54 €

CONSOLES LÉGÈRES



CES 552036	PATTE MULTI USAGE PUF SZ	2,51 €



CES 552037	CONSOLE UNIVERSELLE UFU SZ	4,55 €

FIXATION MURALE ET SOL



CES 552148	PROFIL ZUF U 3000 SZ	32,26 €

LIAISON EQUIPOTENTIELLE



CES 651311	GRIFFE DE MISE A LA TERRE GMT	16,01 €


CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES

CES

G = tôle d'acier galvanisée à chaud avant fabrication Z275 (suivant NF EN 10327)

DALLES TYPE PS/PSN EZ HAUTEUR 27MM

Bords soyés, tôle acier galvanisé Z275 (suivant EN 10327), longueur standard 3 mètres.
Autres dimensions sur demande, longueurs 3 à 6 mètres.



CES 001001	PS 51x27 G (H=27xL=51xe=0,80)	11,55 €
CES 001002	PSN 75x27 G (H=27xL=75xe=0,80)	13,33 €
CES 001003	PSN 99x27 G (H=27xL=99xe=0,80)	15,89 €
CES 001004	PSN 123x27 G (H=27xL=123xe=0,80)	18,91 €


DALLES TYPE PS/PSN EZ HAUTEUR 51MM

Bords soyés, tôle acier galvanisé Z275 (suivant EN 10327), longueur standard 3 mètres.
Autres dimensions sur demande, longueurs 3 à 6 mètres.



CES 001050	PS 51x51 G (H=51xL=51xe=0,80)	16,12 €
CES 001051	PSN 75x51 G (H=51xL=75xe=0,80)	17,83 €
CES 001052	PSN 99x51 G (H=51xL=99xe=0,80)	20,62 €
CES 001053	PSN 123x51 G (H=51xL=123xe=1,00)	24,10 €
CES 001054	PSN 147x51 G (H=51xL=147xe=1,00)	25,58 €
CES 001055	PSN 171x51 G (H=51xL=171xe=1,00)	28,68 €
CES 001056	PSN 195x51 G (H=51xL=195xe=1,00)	30,38 €
CES 001061	PSN 316x51 G (H=51xL=316xe=1,25)	54,56 €
CES 001065	PSN 412x51 G (H=51xL=412xe=1,50)	72,39 €
CES 001069	PSN 508x51 G (H=51xL=508xe=1,50)	96,64 €

ECLISSES EMBOITABLES OU ENCLIQUETABLES




CES 009200	EE 27 G eclisse emboitable (e=1,25)Fixation par 2 boulons	5,97 €
CES 009021	EE 51 G eclisse emboitable (e=1,25)Fixation par 2 boulons	N.C

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES


CES




CES 009600	EK 27 G eclisse encliquetable (e=1,25)Fixation sans boulon	6,90 €
CES 009601	EK 51 G eclisse encliquetable (e=1,25)Fixation sans boulon	7,44 €

COUVERCLES ET CLIPS


Fixation par CO3 ou clips imperdables CO9, longueur standard 2 mètres.



CES 005001	CO2 51 G (e=0,80)	10,28 €
CES 005002	CO2 75 G (e=0,80)	12,96 €
CES 005003	CO2 99 G (e=0,80)	14,55 €
CES 005004	CO2 123 G (e=0,80)	17,64 €
CES 005005	CO2 147 G (e=0,80)	19,90 €
CES 005006	CO2 171 G (e=0,80)	23,58 €
CES 005007	CO2 195 G (e=0,80)	24,49 €
CES 005008	CO2 220 G (e=0,80)	30,18 €




CES 023450	CO3 clips	1,18 €




CES 023458	CO9 clips imperdables	1,81 €


CORNIÈRES DE SÉPARATION



CES 014630	LPS H 24/27 G (e=0,80)	6,90 €
CES 014631	LPS H 48/51 G (e=0,80)	10,39 €



CES 009350	CP H 24/27 G pliable horizontale (e=1,25)	11,01 €
CES 009351	CP H 48/51 G pliable horizontale (e=1,25)	15,04 €



CES 009380	CPV H 24/27 G pliable verticale (e=1,50)	15,73 €
CES 009381	CPV H 48/51 G pliable verticale (e=1,50)	18,83 €


SUPPORTAGE

CES


G = tôle d'acier galvanisée à chaud avant fabrication Z275 (suivant NF EN 10327).

GC= tôle d'acier galvanisée à chaud après fabrication suivant ISO 1461.

CONSOLES CZ CCZ POUR PSN ET KABELNET




CES 011511	CZ 150 G (e=2,00xL=249) SZ	14,49 €
CES 011512	CZ 200 G (e=2,00xL=297) SZ	16,09 €
CES 011513	CZ 300 G (e=2,00xL=393) SZ	20,89 €
CES 065135	PZ 450 G (e=2,00xL=461) SZ	N.C




CES 011566	CONSOLE CCZ 130x200x250 SZ	31,85 €
CES 011567	CONSOLE CCZ 130x200x300 SZ	37,58 €
CES 011568	CONSOLE CCZ 130x200x400 SZ	44,82 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CONSOLES UFC UFL POUR PSN ET KABELNET




CES 747001	CONSOLE UFL-10 SZ	9,10 €
CES 747002	CONSOLE UFL-15 SZ	12,13 €
CES 747003	CONSOLE UFL-20 SZ	15,67 €
CES 747005	CONSOLE UFL-30 SZ	21,48 €




CES 747010	SUSPENSION UFC-10 SZ	18,96 €
CES 747011	SUSPENSION UFC-15 SZ	23,51 €
CES 747012	SUSPENSION UFC-20 SZ	25,36 €
CES 747014	SUSPENSION UFC-30 SZ	33,11 €

CONSOLES CU POUR PSN




CES 011001	N° 00 G (e=1,00xL=150) EZ	8,26 €
CES 011002	N° 01 G (e=1,00xL=225) EZ	9,35 €




CES 011020	CU 80 G (e=2,00xL=89) EZ	7,67 €
CES 011021	CU 120 G (e=2,00xL=126) EZ	8,34 €
CES 011010	CU 160 G (e=2,00xL=166) EZ	8,76 €
CES 011011	CU 240 G (e=2,00xL=246) EZ	12,30 €
CES 011012	CU 320 G (e=2,00xL=326) EZ	15,50 €

SYSTEME UNIVERSEL POUR PSN (CONSOLES-SUSPENSIONS-ACCESSOIRES)




CES 012312	SU 35 / 250 GC (L=250)	30,92 €
CES 012313	SU 35 / 350 GC (L=350)	35,39 €
CES 012314	SU 35 / 500 GC (L=500)	40,19 €




CES 012349	CCU 80x140x160 SZ e=2,0	19,97 €
CES 012352	CCU 120x180x240 SZ e=2,0	22,33 €




CES 019362	Plaque de tête GC	43,89 €



CES 019600	Crapaud type V GC + boulon	30,58 €



CES 019610	Crapaud type B GC + boulon	21,15 €
CES 019360	C35P G perforé (L=3000xe=2,00)	27,21 €
CES 019362	C35P GC perforé (L=3000xe=2,00)	43,89 €



CES 012275	BRIDE SU 28 GC	48,02 €
CES 012277	BRIDE SU 45/35 GC	61,17 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter


CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES

TOLMEGA


UNIFIL UF1 HAUTEUR 30MM

Conseillé pour applications de puissance. Existe en version Pré-galvanisée et Inox.
Modèles pré-éclissés disponibles.



TOL 547530	DALLE UF1 30/ 50 EZ (HxL)	11,78 €
TOL 547531	DALLE UF1 30/100 EZ (HxL)	13,82 €
TOL 547532	DALLE UF1 30/150 EZ (HxL)	16,53 €


UNIFIL UF2 HAUTEUR 54MM




TOL 547535	DALLE UF2 54/ 50 EZ (HxL)	13,44 €
TOL 547536	DALLE UF2 54/100 EZ (HxL)	16,61 €
TOL 547537	DALLE UF2 54/150 EZ (HxL)	20,76 €
TOL 547538	DALLE UF2 54/200 EZ (HxL)	24,69 €
TOL 547539	DALLE UF2 54/300 EZ (HxL)	33,90 €
TOL 547540	DALLE UF2 54/400 EZ (HxL)	45,90 €

ECLISSES


Eclisse rapide ERU3
Eclisse pour applications multiples T25/50 : 552128 et 552129
A boulonner : Kit KU20. Pour coudes : Eclisse ELU




TOL 552129	CLIP MULTI T25/50 D 5 SZ	1,96 €




TOL 552128	ECL MULTIFONCTION D 5 SZ	4,25 €



TOL 552136	ECL ERU3 SZ	6,49 €




TOL 552134	KIT RAPIDE U20 EZ	2,27 €



TOL 552042	PETITE ECL U 20 SZ	0,69 €
TOL 552043	CONTRE ECL U 30 SZ	0,83 €
TOL 552044	ECLISSE ELU 600	14,42 €

SUPPORTS LEGERS


Conseillés pour applications multiples : montage mural, sol , plafond, fixation d'appareillage , de boites ou de bornes. Fonction main libre : pas de risque chute en cours de montage.



TOL 552118	SUPPORT MULTI SUL 50 SZ	7,55 €




TOL 552120	SUPPORT MULTI SUF 50 SZ	9,66 €



TOL 552133	SUPPORT MULTI SUF 100 SZ	15,10 €



TOL 552033	BALANCELLE UFA SZ	3,25 €



TOL 552037	CONSOLE MULTI UFU SZ	4,30 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES

TOLMEGA

TÔLES TÉLESCOPIQUES T-SCOPIC HAUTEUR 48MM


Chemin de câbles télescopique de 2m à 4 m. Sans éclisse, sans boulon ni outils. Pas de coupes sur chantier. Livré en 2m pour faciliter le stockage, le transport et la manipulation.



TOL 701015	DALLE TS 48/50 SZ (HxL)	22,85 €
TOL 701017	DALLE TS 48/100 SZ (HxL)	28,90 €
TOL 701019	DALLE TS 48/147 SZ (HxL)	34,36 €
TOL 701022	DALLE TS 48/220 SZ (HxL)	42,76 €
TOL 701024	DALLE TS 48/316 SZ (HxL)	63,84 €

TÔLES PERFORÉES ET BORD DE SÉCURITÉ HAUTEUR 24MM


Conseillé pour toutes applications nécessitant sécurité et protection.



TOL 401001	DALLE BS 24/50 SZ (HxL)	10,27 €
TOL 401002	DALLE BS 24/75 SZ (HxL)	11,93 €
TOL 401003	DALLE BS 24/100 SZ (HxL)	14,87 €
TOL 401005	DALLE BS 24/147 SZ (HxL)	19,71 €


TÔLES PERFORÉES ET BORD DE SÉCURITÉ HAUTEUR 48MM

Conseillé pour toutes applications nécessitant sécurité et protection.




TOL 401015	DALLE BS 48/50 SZ (HxL)	15,02 €
TOL 401016	DALLE BS 48/75 SZ (HxL)	16,08 €
TOL 401017	DALLE BS 48/100 SZ (HxL)	18,50 €
TOL 401019	DALLE BS 48/147 SZ (HxL)	23,48 €
TOL 401022	DALLE BS 48/220 SZ (HxL)	31,33 €
TOL 401024	DALLE BS 48/316 SZ (HxL)	49,75 €
TOL 401026	DALLE BS 48/412 SZ (HxL)	66,97 €
TOL 401028	DALLE BS 48/507 SZ (HxL)	87,20 €


ECLISSES




TOL 023137	ECLISSE RAPIDE R24 SZ	6,15 €



TOL 402010	ECLISSE RAPIDTOL R48 SZ	6,66 €




TOL 402001	ECLISSE PLATE P24 SZ	3,20 €
TOL 402002	ECLISSE PLATE P48 SZ	4,13 €



TOL 648001	BOULON TRCC 6x12 EZ	0,56 €
TOL 648003	BOULON TRCC 6x20 EZ	0,69 €


CORNIERES




TOL 599031	CORNIERE DE SEPARATION BS24 SZ	6,57 €
TOL 599032	CORNIERE DE SEPARATION BS48 SZ	9,35 €

PROFILES

TOL 599010	PROFILE EN L 24X24 SZ	9,77 €



TOL 599016	PROFILE EN U 24X24X24 SZ	12,97 €




TOL 599020	PROFILE EN Z 24X24X24 SZ	14,74 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHEMIN DE CÂBLES

TOLMEGA

DALLES



TOL 448002	DALLE TELEX C 30 2M SZ	9,49 €
TOL 448003	DALLE TELEX C 50 2M SZ	13,10 €

SUPPORTAGE


TOLMEGA

SUPPORT UNIVERSEL S100U POUR TOLE ET FIL

Charge moyenne 100 kgs. Pour chemins de câbles en tôle et en fil. Compatible avec toutes les dimensions du marché . Multimontage : fixation murale, plafond ou sur rail.



TOL 747100	RAIL S100U 3M SZ	27,55 €
TOL 747107	RAIL S100U 1M SZ	29,49 €
TOL 747108	RAIL S100U 2M SZ	27,93 €




TOL 747001	UFL10 S100 U SZ	9,01 €
TOL 747002	UFL15 S100 U SZ	11,88 €
TOL 747003	UFL20 S100 U SZ	14,83 €
TOL 747004	UFL25 S100 U SZ	18,79 €
TOL 747005	UFL30 S100 U SZ	21,65 €
TOL 747006	UFL40 S100 U SZ	24,26 €
TOL 747007	UFL50 S100 U SZ	27,72 €
TOL 747008	UFL60 S100 U SZ	30,92 €



TOL 747010	UFC10 120/185/100 S100 U SZ	18,87 €
TOL 747011	UFC15 120/185/150 S100 U SZ	22,33 €
TOL 747012	UFC20 120/185/200 S100 U SZ	25,11 €
TOL 747013	UFC25 120/185/250 S100 U SZ	28,65 €
TOL 747014	UFC30 170/185/300 S100 U SZ	31,76 €
TOL 747015	UFC40 170/185/400 S100 U SZ	37,07 €
TOL 747016	UFCC10 120/135/100 S100 U SZ	17,95 €
TOL 747017	UFCC15 120/135/150 S100 U SZ	20,14 €
TOL 747018	UFCC20 120/135/200 S100 U SZ	23,84 €
TOL 747019	UFCC25 120/135/250 S100 U SZ	28,65 €
TOL 747020	UFCC30 170/135/300 S100 U SZ	31,76 €
TOL 747021	UFCC40 170/135/400 S100 U SZ	34,29 €

SUPPORT UNIVERSEL EDF S150U POUR TOLE ET FIL

Charge moyenne 150 Kgs. Pour chemins de câbles en tôle et en fil. Multimontages: fixation murale, sur rail, pendards, sol.



TOL 757001	CONSOLE S150 U C100 SZ	11,17 €
TOL 757002	CONSOLE S150 U C150 SZ	13,86 €
TOL 757003	CONSOLE S150 U C200 SZ	15,54 €
TOL 757004	CONSOLE S150 U C300 SZ	17,89 €
TOL 757005	CONSOLE S150 U C400 SZ	29,32 €



TOL 757101	ECHELLE S150 U 2M EP2 SZ	24,28 €
TOL 757108	ECHELLE S150 U L 500 EP2 SZ	17,64 €



TOL 757201	GOUSSET S 150 U ERGOT SZ	30,07 €
TOL 757202	ENTRETOISE S150 U SZ	2,77 €
TOL 757205	EQUERRE S150 U SZ	27,47 €

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES



TOL 651311	Griffe GMT	16,68 €
TOL 651309	Borne STF 6/35 mm2	13,65 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES

IBOCO

MOULURES OPTIMA



Une offre qui répond parfaitement aux exigences de mise en œuvre, d'esthétisme et des normes. Bénéficiant d'une matière première très souple, la moulure OPTIMA accepte tous les modes de coupe et de fixation et s'adapte aux supports non plans. Elle bénéficie également d'une gamme complète de composants systèmes dédiés par dimension et clipsables en face pour une finition parfaite de vos installations.
BLANC RAL 9010.

MOULURES OPTIMA TM 22X12,5

IBO 08800	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 22/1X12.5 Long. 2m	1,63 €
IBO 08801	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 22/2X12.5 Long. 2m	1,74 €
IBO 08821	Angle extérieur AEM 22X12.5	1,34 €
IBO 08820	Angle intérieur AIM 22X12.5	1,32 €
IBO 08822	Angle plat APM 22X12.5	1,15 €
IBO 08823	Joint de couvercle GM 22X12.5	0,95 €
IBO 08824	Té de dérivation IM 22X12.5	2,93 €
IBO 08825	Embout LM 22X12.5	0,66 €

MOULURES OPTIMA TM 32X12,5

IBO 08802	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 32/1X12.5 Long. 2m	2,31 €
IBO 08803	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 32/2X12.5 Long. 2m	2,49 €
IBO 08831	Angle extérieur AEM 32X12.5	1,34 €
IBO 08830	Angle intérieur AIM 32X12.5	1,31 €
IBO 08832	Angle plat APM 32X12.5	1,17 €
IBO 08833	Joint de couvercle GM 32X12.5	1,05 €
IBO 08834	Té de dérivation IM 32X12.5	3,39 €
IBO 08835	Embout LM 32X12.5	0,66 €

MOULURES OPTIMA TM 34X16

IBO 08804	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 34/1X16 Long. 2m	4,18 €
IBO 08805	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 34/2X16 Long. 2m	4,43 €
IBO 08841	Angle extérieur AEM 34X16	2,89 €
IBO 08840	Angle intérieur AIM 34X16	2,78 €
IBO 08842	Angle plat APM 34X16	2,62 €
IBO 08843	Joint de couvercle GM 34X16	1,44 €
IBO 08844	Té de dérivation IM 34X16	3,47 €
IBO 08845	Embout LM 34X16	1,21 €

MOULURES OPTIMA TM 52X20

IBO 08808	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 52/1X20 Long. 2m	7,56 €
IBO 08809	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 52/2X20 Long. 2m	8,14 €
IBO 08861	Angle extérieur AEM 52X20	3,85 €
IBO 08860	Angle intérieur AIM 52X20	3,85 €
IBO 08862	Angle plat APM 52X20	3,45 €
IBO 08863	Joint de couvercle GM 52X20	1,70 €
IBO 08864	Té de dérivation IM 52X20	4,08 €
IBO 08865	Embout LM 52X20	1,75 €

MOULURE OPTIMA TM 80X22

IBO 08811	Moulure OPTIMA 3 compartiments TM 80/3X22 Long. 2m	11,31 €
IBO 08877	Angle extérieur AEM 80X22	7,63 €
IBO 08876	Angle intérieur AIM 80X22	7,63 €
IBO 08878	Angle plat APM 80X22	6,26 €
IBO 08879	Joint de couvercle GM 80X22	2,12 €
IBO 08880	Té de dérivation IM 80X22	7,74 €
IBO 08890	Embout LM 80X22	2,74 €

BOÎTIERS D'APPAREILLAGE

IBO 08828	Boîtier pour app. Alréa SM-A 22X12.5	3,14 €
IBO 08838	Boîtier pour app. Alréa SM-A 32X12.5	3,36 €
IBO 08847	Boîtier pour app. Alréa SM-A 34X16	4,73 €
IBO 08868	Boîtier pour app. Alréa SM-A 52X20	6,65 €
IBO 08818	Boîtier pour app. saillie LEGRAND SMS-O 12.5	3,20 €
IBO 08819	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND SMD-O 12.5	7,11 €
IBO 08858	Boîtier pour app. saillie LEGRAND SMS-O 16	4,55 €
IBO 08859	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND SMD-O 16	9,31 €
IBO 08870	Boîtier pour app. saillie LEGRAND SMS-O 20	6,40 €
IBO 08871	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND SMD-O 20	10,28 €

POINT DE CENTRE

IBO 08875	Point de centre DCL P-DCL	13,00 €
IBO 08813	Liaison point de centre LPDC 32x9 Long. 2.50m	11,97 €

LEGRAND

MOULURES DLPLUS



La NF C 15-100 définit un certain nombre de règles d'installation concernant: la séparation des courants forts/courants faibles l'IP et l'inaccessibilité aux compartiments sauf par emploi d'un outil, le respect des câbles VDI (rayon de courbure > 8 fois le diamètre des câbles), la protection des connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils.

DLPLUS 20X12,5

LEG 30008	Moulure sans cloison 20x12,5 lg 2,10m blanc	1,67 €
LEG 30007	Moulure avec cloison 20x12,5 lg 2,10m blanc	2,25 €
LEG 30221	Angle intérieur extérieur variable	2,17 €
LEG 30223	Angle plat variable	3,13 €
LEG 30224	Dérivation en T à plat	3,72 €
LEG 31202	Embout	1,24 €
LEG 33602	Joint de couvercle moulure 20X12,5	0,84 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

MOULURES ET PLINTHES

LEGRAND

DLPLUS 32X12,5

LEG 30015	Moulure sans cloison 32x12,5 lg 2,10m blanc	2,63 €
LEG 30014	Moulure avec cloison 32x12,5 lg 2,10m blanc	2,87 €
LEG 30251	Angle intérieur extérieur variable	2,61 €
LEG 30253	Angle plat variable	3,65 €
LEG 30254	Dérivation en T à plat	4,11 €
LEG 31203	Embout	1,35 €
LEG 33603	Joint de couvercle moulure 32X12,5	0,86 €

DLPLUS 32X16

LEG 30804	Moulure sans cloison 32x16 lg 2,10m blanc	4,57 €
LEG 33325	Angle intérieur extérieur variable	2,30 €
LEG 33327	Angle plat variable	3,57 €
LEG 31207	Embout	1,43 €
LEG 33604	Joint de couvercle moulure 32X16 et 32X20	0,86 €

DL PLUS 32X20

LEG 30017	Moulure sans cloison 32x20 lg 2,10m blanc	5,39 €
LEG 30271	Angle intérieur extérieur variable	2,78 €
LEG 30273	Angle plat variable	3,66 €
LEG 31209	Embout	1,96 €
LEG 33604	Joint de couvercle moulure 32X20	0,86 €

DLPLUS 40X16

LEG 30021	Moulure sans cloison 40x16 lg 2,10m blanc	5,82 €
LEG 33326	Angle intérieur extérieur variable	3,84 €
LEG 33328	Angle plat variable	4,08 €
LEG 31208	Embout	1,54 €
LEG 33606	Joint de couvercle moulure 40X16	0,86 €
LEG 30207	Dérivation en T moulure 40X16	4,23 €

DLPLUS 40X20

LEG 30027	Moulure sans cloison 40x20 lg 2,10m blanc	7,32 €
LEG 30281	Angle intérieur extérieur variable	3,66 €
LEG 30283	Angle plat variable	4,45 €
LEG 31211	Embout	1,97 €
LEG 33606	Joint de couvercle pour moulure 40X20	0,86 €
LEG 30208	Dérivation en T moulure 40X20	5,08 €

DLPLUS 75X20

LEG 30033	Moulure avec cloison 75x20 lg 2,10m blanc	14,70 €
LEG 30301	Angle intérieur	8,17 €
LEG 30302	Angle extérieur	9,65 €
LEG 30303	Angle plat variable	12,09 €
LEG 30300	Embout	2,32 €
LEG 33609	Joint de couvercle pour moulure 75X20	0,88 €
LEG 30218	Dérivation en T moulure 75X20	7,07 €

ACCESSOIRES POUR MOULURES DLPLUS

LEG 31404	Cadre 1 poste pour montage appareillage saillie vertIcal ou horizontal le long de la moulure ht 12,5mm	3,52 €



LEG 31414	Cadre 2 postes pour montage appareillage saillie vertical ou horizontal le long de la moulure ht 12,5mm	9,39 €
LEG 31456	Cadre 1 poste pour montage appareillage saillie vertical ou horizontal le long de la moulure ht 16mm	6,33 €
LEG 31408	Cadre 1 poste pour montage appareillage saillie vertical ou horizontal le long de la moulure ht 20mm	4,20 €
LEG 30316	Boîte de dérivation 75x75x35mm, blanc	5,61 €
LEG 30326	Boîte de dérivation 110x110x35mm, blanc	8,60 €
LEG 30654	Boîte DCL livrée avec connecteur	11,90 €

APPAREILLAGE SAILLIE MONTAGE SUR CADRE POUR MOULURE DLPLUS

LEG 86127	Prise 2P+T 16A éclips avec bornes auto	4,61 €
LEG 86101	Interrupteur va et vient	5,95 €
LEG 86120	Double va et vient	14,14 €
LEG 86106	Poussoir	8,66 €



LEG 86138	Prise Conjoncteur Téléphone	12,56 €
LEG 86140	Prise TV saillie	12,53 €
LEG 86157	Boîte de dérivation	4,78 €
LEG 86161	Prise informatique RJ45 cat5e FTP	14,86 €

PLANET WATTOHM

MOULURES KEVA



Des formes arrondies et douces pour satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Le galbe du couvercle et la cloison centrale à paroi simple améliorent la capacité de câblage.
Plus de cconfort de pose grâce au clipsage rapide des composants en façade.

KEVA BLANC 22X12

PLW 11500	Profilé 1 compartiment	1,79 €
PLW 11501	Profilé 2 compartiments	1,89 €
PLW 11502	Angle intérieur variable	1,52 €
PLW 11503	Angle extérieur variable	1,57 €
PLW 11504	Angle plat	1,31 €
PLW 11505	Embout	0,76 €
PLW 11507	Té dérivation	3,33 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PLANET WATTOHM

PLW 11800	Té de dérivation 3D 22x12	3,09 €
PLW 11573	Joint de couvercle	1,07 €
PLW 11801	Kit chantier 22x12 composé de: - 15 angles intérieurs réf.11502 - 5 angles extérieurs réf.11503 - 15 angles plats réf.11504 - 5 embouts réf.11505 - 5 joints de couvercle réf.11573 - 4 tés réf.11507	61,23 €

KEVA BLANC 32X12

PLW 11520	Profilé 1 compartiment	2,52 €
PLW 11521	Profilé 2 compartiments	2,69 €
PLW 11522	Angle intérieur variable	1,65 €
PLW 11523	Angle extérieur variable	1,68 €
PLW 11524	Angle plat	1,31 €
PLW 11525	Embout	0,77 €
PLW 11527	Té dérivation	3,83 €
PLW 11802	Té de dérivation 3D 32x12	3,43 €
PLW 11575	Joint de couvercle	1,14 €
PLW 11803	Kit chantier 32x12 composé de: - 15 angles intérieurs réf.11522 - 5 angles extérieurs réf.11523 - 15 angles plats réf.11524 - 5 embouts réf.11525 - 10 joints de couvercle réf.11575 - 4 tés réf.11527	69,10 €

KEVA BLANC 32X15

PLW 11540	Profilé 2 compartiments	4,75 €
PLW 11542	Angle intérieur variable	3,27 €
PLW 11543	Angle extérieur variable	3,30 €
PLW 11544	Angle plat	3,08 €
PLW 11545	Embout	1,40 €
PLW 11547	Té dérivation	3,96 €
PLW 11576	Joint de couvercle	1,66 €

KEVA BLANC 50X15

PLW 11560	Profilé 2 compartiments	7,31 €
PLW 11561	Profilé 3 compartiments	8,01 €
PLW 11562	Angle intérieur variable	4,30 €
PLW 11563	Angle extérieur variable	4,30 €
PLW 11564	Angle plat	3,50 €
PLW 11565	Embout	1,76 €
PLW 11567	Té de dérivation	4,36 €
PLW 11577	Joint de couvercle	1,83 €

KEVA BLANC 50X20

PLW 11590	Profilé 1 compartiment	8,14 €
PLW 11580	Profilé 2 compartiments	8,80 €
PLW 11581	Profilé 3 compartiments	9,97 €
PLW 11582	Angle intérieur variable	4,51 €
PLW 11583	Angle extérieur variable	4,60 €
PLW 11584	Angle plat	3,97 €
PLW 11585	Embout	2,00 €
PLW 11587	Té dérivation	4,65 €
PLW 11804	Té de dérivation 3D 50x20	4,24 €
PLW 11578	Joint de couvercle	1,99 €
PLW 11805	Kit chantier 50x20 composé de: - 4 angles intérieurs réf.11582 - 2 angles extérieurs réf.11583 - 6 angles plats réf.11584 - 4 embouts réf.11585 - 6 joints de couvercle réf.11578 - 2 tés réf.11587	46,22 €

KEVA BLANC 75X20

PLW 11600	Profilé 2 compartiments	12,24 €
PLW 11601	Profilé 4 compartiments	12,98 €
PLW 11602	Angle intérieur variable	8,75 €
PLW 11603	Angle extérieur variable	8,75 €
PLW 11604	Angle plat	7,25 €
PLW 11605	Embout	3,14 €
PLW 11579	Joint de couvercle	2,53 €

COMPOSANTS DE FIXATION

PLW 11693	Pistolet à colle	79,05 €
PLW 12044	Colle	11,74 €
PLW 11690	Flixo hauteur 12 vert	12,55 €
PLW 11691	Flixo hauteur 15 jaune	6,73 €
PLW 11692	Flixo hauteur 20 noir	7,55 €

POINTS DE CENTRE

PLW 11643	Point de centre DCL livré avec connecteur	16,87 €
PLW 11640	Liaison Point de Centre Applique 32 x 8 lg 2,10m	6,45 €

BOITES DE DERIVATION

PLW 11680	BDH 32 80x80	6,00 €
PLW 11681	BDH 50 100x100	11,19 €

CADRES POUR PROFIL 2 ARNOULD

PLW 11814	Pour moulure Kéva 22x12 Cadre 1 poste	3,67 €
PLW 11823	Pour moulure Kéva 32x12 Cadre 1 poste	3,86 €
PLW 11833	Pour moulure Kéva 32x15 Cadre 1 poste	5,46 €
PLW 11843	Pour moulure Kéva 50x20 Cadre 1 poste	7,66 €
PLW 11824	Pour moulures Kéva 22x12 et 32x12 Cadre 2 postes	8,66 €
PLW 11834	Pour moulures Kéva 32x15 Cadre 2 postes	11,08 €
PLW 11844	Pour moulures Kéva 50x20 Cadre 2 postes	12,25 €
PLW 11813	Cadre d'extrémité pour moulure 22x12 Cadre 2 postes	3,67 €

CADRE POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND

PLW 11811	Pour moulure Kéva 22x12 Cadre 1 poste	3,56 €
PLW 11821	Pour moulure Kéva 32x12 Cadre 1 poste	3,64 €
PLW 11822	Pour moulures Kéva 22x12 et 32x12 Cadre 2 postes	8,42 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

MOULURES ET PLINTHES

CHEMINEMENT DE CÂBLES — hager

MOULURES TEHALIT.ATEHA

La moulure Tehalit Atéha possède une gamme exceptionnellement large: en taille, en accessoires (angles variables), en couleur blanc/marron.

ATA 12X20



HAG 864305	ATA122009010/ Moulure ATA 12x20 sans cloison, blanc Paloma, lg 2,10m	1,89 €
HAG 864312	ATA122019010/ Moulure ATA 12x20 avec 1 cloison, blanc Paloma, lg 2,10m	1,99 €
HAG 864329	ATA122039010/ Angle extérieur variable	1,51 €
HAG 864336	ATA122049010/ Angle intérieur variable	1,48 €
HAG 864343	ATA122059010/ Angle plat	1,20 €
HAG 864350	ATA122069010/ Embout	0,72 €
HAG 864367	ATA122079010/ Joint de couvercle	1,24 €
HAG 864374	ATA122089010/ Té, Dérivation, 3D et tour de porte	3,37 €

ATA 12X30

HAG 864527	ATA123009010/ Moulure ATA 12x30 sans cloison, blanc Paloma, lg 2,10m	2,63 €
HAG 864534	ATA123019010/ Moulure ATA 12x30 avec 1 cloison , blanc Paloma, lg 2,10m	2,85 €
HAG 864541	ATA123039010/ Angle extérieur variable	1,42 €
HAG 864558	ATA123049010/ Angle intérieur variable	1,42 €
HAG 864565	ATA123059010/ Angle plat	1,26 €
HAG 864572	ATA123069010/ Embout	0,73 €
HAG 864589	ATA123079010/ Joint de couvercle	1,46 €
HAG 864596	ATA123089010/ Té, Dérivation, 3D et tour de porte	4,58 €

ATA 16X30

HAG 864985	ATA163009010/ Moulure ATA 16 x 32 sans cloison, blanc Paloma, lg 2,10m	4,82 €
HAG 864992	ATA163019010/ Moulure ATA 16 x 32 avec 1 cloison, blanc Paloma, lg 2,10m	5,16 €
HAG 865005	ATA163039010/ Angle extérieur variable	3,01 €
HAG 865012	ATA163049010/ Angle intérieur variable	2,95 €
HAG 865029	ATA163059010/ Angle plat	2,83 €
HAG 865036	ATA163069010/ Embout	1,31 €
HAG 865043	ATA163079010/ Joint de couvercle	2,07 €
HAG 865050	ATA163089010/ Té, Dérivation, 3D et tour de porte	4,08 €

ATA 20X50

HAG 865142	ATA205009010/ Moulure ATA 20x50 sans cloison, blanc Paloma, lg 2,00m	8,51 €
HAG 865159	ATA205019010/ Moulure ATA 20x50 avec 1 cloison, blanc Paloma, lg 2,00m	9,18 €
HAG 865166	ATA205029010/ Moulure ATA 20x50 avec 2 cloisons, blanc Paloma, lg 2,00m	10,25 €
HAG 865173	ATA205039010/ Angle extérieur variable	4,28 €
HAG 865180	ATA205049010/ Angle intérieur variable	4,19 €
HAG 865197	ATA205059010/ Angle plat	3,74 €
HAG 865203	ATA205069010/ Embout	1,82 €
HAG 865210	ATA205079010/ Joint de couvercle	1,99 €
HAG 865227	ATA205089010/ Té, Dérivation, 3D et tour de porte	5,03 €

CADRES POUR APPAREILLAGE

La moulure Téhalit.ATÉHA accepte les 3 types d'apareillages.

CADRES 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND, BLANC PALOMA

HAG 864381	ATA12219/ Cadre pour moulure 12x20	3,31 €
HAG 864602	ATA12319/ Cadre pour moulures ATA 12x30 et 16x30	3,46 €
HAG 864831	ATA12519/ Cadre pour moulure 20x50	6,52 €
HAG ATA122499010	ATA12249/ Cadre double pour moulure 12x20	6,81 €
HAG ATA123499010	ATA12349/ Cadre double pour moulures ATA 12x30 et 16x30	7,28 €
HAG ATA125499010	ATA12549/ Cadre double pour moulure 20x50	13,15 €

CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE PROFIL2 ARNOULD, BLANC PALOMA

HAG 864398	ATA12229/ Cadre pour moulure ATA 12x20	3,85 €
HAG 864619	ATA12329/ Cadre pour moulures ATA 12x30 et 16x30	4,08 €
HAG 864848	ATA12529/ Cadre pour moulure ATA 20x50	7,70 €

CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE ALRÉA SCHNEIDER, BLANC PALOMA

HAG 864404	ATA12239/ Cadre pour moulure ATA 12x20	3,85 €
HAG 864626	ATA12339/ Cadre pour moulures ATA 12x30 et 16x30	4,08 €
HAG 864855	ATA12539/ Cadre pour moulure ATA 20x50	7,70 €

ACCESSOIRES

HAG 874694	ATA63069/ Point de centre DCL pour moulure ATA12200/1 et ATA12300/1	20,18 €
HAG 865500	ATA70759/ boîte de dérivation 75/75/32 blanc Paloma	5,78 €
HAG 276955	AFCOLLECART/ cartouche de colle 0,5 L blanc Paloma	13,37 €

PLINTHES ET ACCESSOIRES

LEGRAND — legrand

PLINTHES DLPLUS



LEG 30069	Plinthe 80x20 blanc, lg 2m, 2 compartiments	14,31 €
LEG 33745	Angle intérieur variable	9,02 €
LEG 33746	Angle extérieur variable	9,12 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

LEGRAND

LEG 33744	Embout	5,15 €
LEG 30089	Plinthe 120x20 blanc, lg 2m, 2 compartiments	23,30 €
LEG 33665	Angle intérieur variable	13,65 €
LEG 33666	Angle extérieur variable	13,87 €
LEG 33774	Embout	5,94 €
LEG 33668	Joint de couvercle pour Plinthes 80x20 ou 120x20	5,07 €

PLANET WATTOHM

PLINTHES KEVA



KEVA BLANC 80X20 LG 2M

PLW 11740	Profilé	13,78 €
PLW 11742	Angle intérieur variable	9,40 €
PLW 11743	Angle extérieur variable	9,40 €
PLW 11745	Embout	5,59 €
PLW 11746	Joint recouvrant	3,21 €

KEVA BLANC 125X20 LG 2M

PLW 11780	Profilé	18,34 €
PLW 11087	Angle intérieur variable	11,90 €
PLW 11088	Angle extérieur variable	11,90 €
PLW 11089	Embout	6,27 €
PLW 11086	Joint	4,26 €

CADRES ADAPTATEURS POUR APPAREILLAGE ARNOULD PROFIL2


PLW 11853	Cadre 1 poste pour plinthe KEVA 80x20	11,42 €
PLW 11854	Cadre 2 postes pour plinthe KEVA 80x20	16,24 €
PLW 11863	Cadre 1 poste pour plinthe KEVA125x20	12,14 €
PLW 11864	Cadre 2 postes pour plinthe KEVA 125x20	17,05 €

CADRES ADAPTATEURS POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND

PLW 11851	Cadre 1 poste pour plinthe KEVA 80x20	11,42 €
PLW 11852	Cadre 2 postes pour plinthe KEVA 80x20	16,24 €
PLW 11861	Cadre 1 poste pour plinthe KEVA125x20	12,14 €
PLW 11862	Cadre 2 postes pour plinthe KEVA 125x20	17,05 €

CHEMINEMENT DE CÂBLES

PLINTHES TEHALIT.ATEHA



Plinthes SL: Gamme de plinthes diponible en 3 hauteurs, au design épuré et discret des profilés blanc Paloma, titane, noir, 5 finitions bois et couvercles spécifiques.

PLINTHE SL 20X80

Quelques finitions proposées

HAG SL200801	Socle plinthe SL20080 noir	5,06 €
HAGSL2008029010	Couvercle plinthe SL20080 blanc paloma	7,23 €
HAGSL2008029011	Couvercle plinthe SL20080 graphite noir	7,23 €
HAGSL200802D1	Couvercle plinthe SL20080 alu	8,20 €
HAGSL2008024D1	Couvercle plinthe SL20080 pour LED	9,40 €
HAGSL200802D3	Couvercle plinthe SL20080 erable	8,20 €

PRINCIPAUX ACCESSOIRES POUR PLINTHES SL 20 X 80

Principales pièces de forme

HAGSL2008049010	Angle intérieur	5,76 €
HAGSL2008039010	Angle extérieur	5,76 €
HAGSL2008069010	Embout	5,38 €
HAGSL2008090D1	Support d'appareillage SL20080 blanc Paloma	15,84 €
HAGSL2008096090	Support SL20080 blanc Paloma équipé avec 2x 2 P+T	27,77 €
HAGSL20080960D1	Support SL20080 alu équipé avec 2x 2 P+T	46,29 €
HAGSL20080A9011	Support SL20080 graphite noir équipé avec 2x 2 P+T	3,52 €

GOULOTTES PVC

GAINES TECHNIQUES LOGEMENT

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

Le système de goulottes d'installation Gamma 13 et Gamma 18 pour la gaine Technique Logement saillie en matière isolante: couleur blanche, RAL 9010, grand volume de câblage : 239 x 52 mm, divisible en 5 compartiments (sauf goulottes additionnelles JA105N).

GTL



HAG JA100N	Corps de goulotte d'installation larg 250mm lg 2,60m pour coffrets Gamma 13	122,85 €
HAG JC100N	Couvercle larg 250mm lg 2,60m	54,17 €
HAG JA200N	Corps de goulotte d'installation larg 250mm lg 2,60m pour tableau d'abonné Gamma 13	127,76 €
HAG JC200N	2 couvercles larg 186mm + 58mm pour JA200N	56,34 €
HAG JA105N	Corps de goulotte additionnelle larg 105mm lg 2,60m pour coffrets Gamma 18	83,36 €
HAG JC105N	Couvercle larg 105mm lg 2,60m	36,64 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

GOULOTTES PVC

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

HAG JB068N	Cloison permettant de diviser les goulottes JA long 2,60m	1,19 €
HAG JA013KIT	Kit goulotte gamma 250mm, L=1500mm	88,43 €
HAG JA018KIT	Kit goulotte gamme 250+105mm, L=1500mm	161,55 €
	Autres accessoires en option (Jonction goulotte, plafond, Epanouisseur de goulotte, Capot de finition...)	

LEGRAND

GOULOTTE GTL



LEG 30037	Ensemble goulotte GTL couvercle complet composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle complet larg 220mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	178,02 €
LEG 30039	Ensemble goulotte GTL couvercles partiels composé de : 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle partiel larg 40mm, 1 couvercle partiel larg 180mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	195,62 €
LEG 30095	Cornet d'épanouissement pour jonction goulotte/plafond/sol.	36,31 €
LEG 10582	Cloison permettant la séparation des courants, lg 2m.	5,35 €

PLANET WATTOHM

VIADIS GTL

Le système GTL répond à toutes les configurations d'installation (complète ou partielle) et est compatible avec l'essentiel des tableaux 13 et 18 modules du marché .
La référence de la goulotte comprend le profilé et le couvercle avec film de protection 2 pieds compensateurs pour le réglage de la hauteur de 2,45 m à 2,6m) et un cornet de finition.



PLW 16700	Goulotte GTL 13 Modules (250 x 65) Longueur ajustable 2,45 à 2,60 m - livrée avec 2 pieds compensateurs + 1 cornet de finition + 1 couvercle	131,34 €
PLW 16701	Kit de fractionnement (2 couvercles)	38,53 €
PLW 16702	Cornet d'épanouissement GTL 13 M	40,94 €
PLW 16703	Embout GTL 13 M	15,46 €
PLW 16704	Joint de couvercle GTL 13 M	14,15 €
PLW 16705	Support universel de coffret modulaire	14,00 €
PLW 16706	Cloison de séparation	6,02 €
PLW 16707	Agrafes	2,77 €
PLW 16708	Sachet 12 vis de fixation pour coffret	4,25 €



* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PLANET WATTOHM

PLW 16710	Fond (seul) Goulotte GTL 13 Modules (250 x 65) 1 compartiment 2,60 m	114,62 €
PLW 16711	Couvercle (seul) Goulotte GTL 13 Modules 2,60 m	40,94 €
PLW 16720	Goulotte GTL 18 Modules (355 x 65) Longueur ajustable 2,45 à 2,60 m - livrée avec 2 pieds compensateurs + 1 cornet de finition + 1 couvercle	185,07 €
PLW 16722	Cornet d'épanouissement GTL 18 M	44,31 €
PLW 16723	Embout GTL 18 M	16,78 €

IBOCO

GOULOTTE TECNICA GTL

Une offre qui répond parfaitement aux exigences de mise en œuvre, d'esthétisme et des normes pour le regroupement en un seul emplacement de toutes les arrivées de réseaux de puissance et de communication pour les nouvelles constructions ainsi que la réhabilitation d'immeubles collectifs ou de résidences individuelles. Livrée en PACK prêt à l'emploi comprenant le socle, 1 couvercle de 170 mm et 1 couvercle de 70 mm de largeur, 4 jeux de 2 agrafes et 12 vis. BLANC RAL 9010.


PACK GTL (SOCLE + COUVERCLE) 250/2X65



IBO 08700	PACK GTL (socle + couvercle) 250/2x65 long. 2.60m	164,93 €
IBO 02415	Cloison de séparation SEP-G 60	5,70 €
IBO 08710	Embout de fermeture LAN	9,06 €
IBO 08711	Jonction couvercles/tableaux JCT	16,94 €
IBO 08712	Support Tableaux Universels (x4) STU	29,87 €
IBO 08713	Cornet d'épanouissement haut CEH	27,79 €
IBO 08714	Cornet d'épanouissement bas CEB	15,30 €

MICHAUD

PACK GTL PLIANTE



MIH Q370	PACK GOULOTTE GTL PLIANTE lg 2x1,30 m comprenant couvercles, séparation C14-100, brides de maintien des câbles, 3 jeux de supports universels.	148,00 €
MIH Q390	Jonction GTL/Plafond	21,36 €
MIH Q391	Jonction GTL/Sol	15,13 €


PACK GOULOTTE GTL

MIH Q388	PACK GOULOTTE GTL lg 2,6 m comprenant couvercles, séparation C14-100, brides de maintien des câbles, 3 jeux de supports universels.	134,51 €

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

IBOCO

GOULOTTES DE DISTRIBUTION TA-E/TA-G



Une gamme de goulottes mono-couvercles cloisonnables et non cloisonnables couvrant les applications du petit, moyen et grand tertiaire. Elle bénéficie d'une gamme de composants systèmes pour une finition parfaite des installations. BLANC RAL 9010.

GOULOTTE MONO-COUVERCLE NON CLOISONNABLE TA-E 40X40

IBO 00324	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 40X40 Long. 2m	9,61 €
IBO 00868	Embout LAN 40X40	1,71 €

GOULOTTE MONO-COUVERCLE NON CLOISONNABLE TA-E 60X40

IBO 00325	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 60X40 Long. 2m	11,64 €
IBO 00869	Embout LAN 60X40	2,03 €
IBO 01723	Angle intérieur variable NIAV 60x40	16,88 €
IBO 01707	Angle extérieur variable NEAV 60x40	17,31 €
IBO 01739	Angle plat NPAN 60x40	18,01 €

GOULOTTE MONO-COUVERCLE CLOISONNABLE TA-G 100X40

IBO 01782	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 100X40 Long. 2m	17,25 €
IBO 00873	Embout LAN 100X40	3,60 €
IBO 01725	Angle intérieur variable NIAV 100x40	19,78 €
IBO 01709	Angle extérieur variable NEAV 100x40	19,78 €
IBO 01741	Angle plat NPAN 100x40	22,23 €
IBO 02414	Cloison de séparation SEP-G 40	2,75 €

GOULOTTE MONO-COUVERCLE CLOISONNABLE TA-G 120X60

IBO 01787	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 120X60 Long. 2m	27,01 €
IBO 00877	Embout LAN 120X60	7,59 €
IBO 02415	Cloison de séparation SEP-G 60	5,70 €

GOULOTTE MONO-COUVERCLE CLOISONNABLE TA-G 150X60

IBO 01788	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 150X60 Long. 2m	40,64 €
IBO 00879	Embout LAN 150X60	9,13 €
IBO 01731	Angle intérieur variable NIAV 150x60	26,66 €
IBO 01715	Angle extérieur variable NEAV 150x60	26,66 €
IBO 01747	Angle plat NPAN 150x60	34,32 €
IBO 02415	Cloison de séparation SEP-G 60	5,70 €

GOULOTTE MONO-COUVERCLE CLOISONNABLE TA-G 200X60

IBO 01789	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 200X60 Long. 2m	53,85 €
IBO 00881	Embout LAN 200X60	11,01 €
IBO 02415	Cloison de séparation SEP-G 60	5,70 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

GOULOTTES PVC

IBOCO

IBOCO le chemin de la réussite.

GOULOTTE MONO-COUVERCLE CLOISONNABLE TA-G 200X80

IBO 01793	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 200X80 Long. 2m	73,50 €
IBO 00882	Embout LAN 200X80	19,76 €
IBO 02416	Cloison de séparation SEP-G 80	7,26 €

GOULOTTES DE DISTRIBUTION TMC



Des goulottes de distribution mono-couvercles en petites dimensions pour couvrir les applications du petit et moyen tertiaire. BLANC RAL 9010.

GOULOTTE MONO-COUVERCLE NON CLOISONNABLE TMC 15X17 BLANC

IBO 00303	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TMC 15/1X17 Long. 2m	3,40 €
IBO 00577	Embout LM 15X17	0,61 €
IBO 00390	Angle Intérieur AIM 15x17	2,02 €
IBO 00403	Angle Extérieurr AEM 15x17	2,02 €
IBO 00414	Angle Plat APM 15x17	2,11 €

GOULOTTE MONO-COUVERCLE NON CLOISONNABLE TMC 25X17 BLANC

IBO 00304	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TMC 25/1X17 Long. 2m	4,17 €
IBO 00578	Embout LM 25X17	0,80 €
IBO 00391	Angle Intérieur AIM 25x17	2,31 €
IBO 00404	Angle Extérieur AEM 25x17	2,31 €
IBO 00415	Angle plat APM 25X17	2,49 €


GOULOTTES MONO-COUVERCLE TMC 40X17 BLANC

IBO 00351	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TMC 40/1X17 Long. 2m	5,08 €
IBO 00305	Goulotte mono-couvercle à cloison fixe TMC 40/2X17 Long. 2m	5,57 €
IBO 00579	Embout LM 40X17	1,08 €
IBO 00395	Angle Intérieur AIM 40x17	2,57 €
IBO 00406	Angle Extérieurr AEM x17	2,60 €
IBO 00425	Angle Plat APM 40x17	2,64 €

PLANET WATTOHM

planet wattohm

VIADIS



VIADIS, la goulotte «prête à câbler», qui s'installe rapidement. Innovation grâce à son concept exclusif de retenue de câbles intégrée par vague souple ou agrafe. Très bonne tenue de couvercle; 7 accessoires pour une parfaite finition. Existe en Blanc Artic et Gris

VIADIS COLORIS BLANC ARTIC

PLW 16200	Profilé 16x16	3,92 €
PLW 16220	Profilé vague souple 25x16	4,82 €
PLW 16240	Profilé vague souple 32x16	5,66 €
PLW 16260	Profilé vague souple 25x25	8,56 €
PLW 16280	Profilé vague souple 40x25	9,35 €
PLW 16340	Profilé vague souple 40x40	10,96 €
PLW 16360	Profilé vague souple 60x40	13,46 €
PLW 16400	Profilé vague souple 60x60	20,70 €
PLW 16420	Profilé agrafe 90x40	18,72 €
PLW 16480	Profilé agrafe 90x60	22,94 €
PLW 16500	Profilé agrafe 120x60	30,04 €
PLW 16580	Profilé agrafe 90x80	51,33 €
PLW 16600	Profilé agrafe 120x80	62,81 €

VIADIS COLORIS GRIS RAL 7035

PLW 16290	Profilé vague souple 40x25	10,01 €
PLW 16350	Profilé vague souple 40x40	11,73 €
PLW 16370	Profilé vague souple 60x40	14,40 €
PLW 16430	Profilé agrafe 90x40	19,93 €
PLW 16510	Profilé agrafe 120x60	32,01 €

CLOISONS

PLW 48065	Cloison pour hauteur 40 larg 90 à 150	3,56 €
PLW 48047	Cloison pour hauteur 60 larg 90 à 200	6,50 €
PLW 16589	Cloison pour hauteur 80 larg 90 à 200	7,40 €

CHEMINEMENT DE CÂBLES

hager

GOULOTTES DE CHEMINEMENT TEHALIT.LIFEA



Lifea : système de goulotte de distribution en PVC multi-applications. Tout pour faciliter la pose : les socles équipés d'éclisses s'assemblent d'un seul geste et d'astucieuses agrafes retiennent les câbles. 4 dimensions de Lifea sont également appareillables.

GOULOTTES LF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC PALOMA, LG X HT

HAG 334716	LF100100 / Goulotte 10x10	1,87 €
HAG 327534	LF150150 / Goulotte 15x15	3,48 €
HAG 334907	LF200200 / Goulotte 20x20	4,62 €

GOULOTTES LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC PALOMA, LG X HT

HAG 852418	LFF2003509010 / Goulotte 20x35	5,59 €
HAG 852456	LFF3003009010 / Goulotte 30x30	9,16 €
HAG 852470	LFF3004509010 / Goulotte 30x45	10,26 €
HAG 852494	LFF3006009010 / Goulotte 30x60	12,07 €
HAG 852517	LFF4004009010 / Goulotte 40x40	10,48 €
HAG 852531	LFF4006009010 / Goulotte 40x60	12,47 €
HAG 852579	LFF4009009010 / Goulotte 40x90 appareillable*	17,10 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

HAG 852616	LFF4011009010 / Goulotte 40x110 appareillable*	22,66 €
HAG 852630	LFF6006009010 / Goulotte 60x60	19,26 €
HAG 852654	LFF6009009010 / Goulotte 60x90 appareillable*	21,19 €
HAG 852678	LFF6011009010 / Goulotte 60X110 appareillable*	26,90 €
HAG 878258	LFF6015009010 / Goulotte 60x150	39,42 €
HAG 878265	LFF6019009010 / Goulotte 60x190	51,06 €
HAG 878272	LFF6023009010 / Goulotte 60x230	66,80 €
SUPPORTS D'APPAREILLAGE 45 X45, BLANC PALOMA		
HAG 868501	LFF71H0909010 / Support appareillage simple pour goulottes LFF 90x40 et 90x60	3,09 €
HAG 868518	LFF71H0999010 / Extension pour support d'appareillage pour goulottes LFF 90x40 et 90x60	10,81 €
HAG 868525	LFF71H1109010 / Support appareillage simple pour goulottes LFF 110x40 et 110x60	3,56 €
HAG 868532	LFF71H1199010 / Extension pour support d'appareillage pour goulottes LFF 110x40 et 10x60	10,11 €
HAG 875189	M2024 / Cloison pour LFF ht 40 larg 90 ou 110	4,72 €
HAG 875318	M2026 / Cloison pour LFF ht 60 larg 90 à 230	5,89 €
GOULOTTES LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, GRIS, LG X HT		
HAG 852487	LFF3006007030 / Goulotte 60x30	12,42 €
HAG 852500	LFF4004007030 / Goulotte 40x40	10,78 €
HAG 852524	LFF4006007030 / Goulotte 60x60	12,96 €
HAG 852562	LFF4009007030 / Goulotte 90x40	17,95 €
HAG 852609	LFF4011007030 / Goulotte 110x40	22,88 €
HAG 852647	LFF6009007030 / Goulotte 90x60	22,25 €
HAG 852661	LFF6011007030 / Goulotte 110x60	28,25 €
JOINTS POUR GOULOTTES LFF		
HAG 908054	LFF600679010 / Joint de couvercle LF/LFF largeur 60	2,48 €
HAG 908061	LFF600979010 / Joint de couvercle LF/LFF largeur 90	4,73 €
HAG 908078	LFF601179010 / Joint de couvercle LF/LFF largeur 110	4,80 €
HAG 908085	LFF60J9010 / Joint de fond LF/LFF profondeur 30/40/60	3,67 €

GOULOTTES D'INSTALLATION

IBOCO

GOULOTTES D'INSTALLATION TA-C45



Idéale pour toutes les applications du tertiaire, la TA-C45 est une gamme de goulottes clipsage direct 45 avec une profondeur de 55 mm permettant le passage des câbles à l'arrière des prises. La forme galbée ainsi qu'une gamme complète de composants permettent également d'avoir un esthétisme et une finition parfaite des installations. La 90X55 est la plus petite dimension du marché pouvant être installée en plinthe. BLANC RAL 9010.

GOULOTTE D'INSTALLATION MONO-COUVERCLE DIRECT 45 TA-C45 90/1X55		
IBO 04511	Goulotte d'installation mono-couvercle direct 45 TA-C45 90/1X55 Long. 2m	19,76 €
IBO 04533	Embout LAN 90X55	4,01 €
IBO 04531	Angle extérieur variable NEAV 90X55	19,30 €
IBO 04530	Angle intérieur variable NIAV 90X55	18,93 €
IBO 04532	Angle plat avec fond NPAN-F 90X55	21,99 €
GOULOTTE D'INSTALLATION 2 COUVERCLES DIRECT 45 TA-C45 134X55		
IBO 04512	Goulotte d'installation 2 couvercles direct 45 TA-C45 134/2X55 Long. 2m	33,99 €
IBO 04539	Embout LAN 134X55	4,65 €
IBO 04537	Angle extérieur variable NEAV 134X55	23,44 €
IBO 04536	Angle intérieur variable NIAV 134X55	23,44 €
IBO 04540	Angle plat avec fond NPAN-F 134X55	26,24 €
GOULOTTE D'INSTALLATION 3 COUVERCLES DIRECT 45 TA-C45 164X55		
IBO 04517	Goulotte d'installation 3 couvercles direct 45 TA-C45 164/3X55 Long. 2m	54,96 €
IBO 04545	Embout LAN 164X55	5,46 €
IBO 04543	Angle extérieur variable NEAV 164X55	25,47 €
IBO 04542	Angle intérieur variable NIAV 164X55	25,47 €
IBO 04546	Angle plat avec fond NPAN-F 164X55	27,16 €
ACCESSOIRES COMMUNS POUR GOULOTTES TA-C45		
IBO 04523	Cloison de séparation SEP-C 55	5,53 €
IBO 04561	Joint de couvercle GAC	4,58 €
IBO 04562	Joint de socle GAS	4,76 €
IBO 04569	Jonction couvercle/appareillage JCA 45N	1,29 €
IBO 04559	Té de dérivation toutes sections sauf larg. 90 vers larg. 134 NTAC 134	25,30 €
IBO 04560	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC	17,90 €

LEGRAND

GOULOTTE PROGRAMME MOSAIC



La nouvelle goulotte à clippage direct Programme Mosaic apporte toutes les solutions pour répondre aux exigences de rapidité de mise en œuvre et d'esthétique dans le parfait respect de la norme.

GOULOTTE 50X80		
LEG 75601	Goulotte 50x80 1 compartiment corps + couvercle	20,02 €
LEG 75621	Angle intérieur	19,31 €
LEG 75631	Angle extérieur	19,42 €
LEG 75641	Angle plat	22,52 €
LEG 75611	Embout	4,14 €
LEG 75669	Joint de couvercle	3,07 €
LEG 75666	Joint de corps	2,09 €
LEG 75609	Cloison de séparation	4,46 €
GOULOTTE 50X105		
LEG 75602	Goulotte 50x105 1 compartiment corps + couvercle	22,71 €
LEG 75622	Angle intérieur	19,42 €
LEG 75632	Angle extérieur	19,53 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

GOULOTTES PVC

LEGRAND

LEG 75642	Angle plat	22,52 €
LEG 75612	Embout	4,29 €
LEG 75669	Joint de couvercle	3,07 €
LEG 75667	Joint de corps	2,25 €
LEG 75609	Cloison de séparation	4,46 €

GOULOTTE 50X130

LEG 75603	Goulotte 50x130 2 compartiments corps + couvercles	35,65 €
LEG 75623	Angle intérieur	23,97 €
LEG 75633	Angle extérieur	24,19 €
LEG 75643	Angle plat	26,30 €
LEG 75613	Embout	4,82 €
LEG 75669	Joint de couvercle (prévoir 2pcs)	3,07 €
LEG 75666	Joint de corps	2,09 €
LEG 75609	Cloison de séparation	4,46 €

GOULOTTE 50X145

LEG 75604	Goulotte 50x145 2 compartiments corps + couvercles	49,37 €
LEG 75624	Angle intérieur	25,85 €
LEG 75634	Angle extérieur	26,07 €
LEG 75644	Angle plat	27,41 €
LEG 75614	Embout	5,51 €
LEG 75669	Joint de couvercle (prévoir 2 pcs)	3,07 €
LEG 75667	Joint de corps à ajouter avec ref 75666	2,25 €
LEG 75666	Joint de corps à ajouter avec ref 75667	2,09 €
LEG 75609	Cloison de séparation	4,46 €

GOULOTTE 50X180

LEG 75606	Goulotte 50x180 3 compartiments corps + couvercles	57,49 €
LEG 75626	Angle intérieur	29,29 €
LEG 75636	Angle extérieur	29,40 €
LEG 75646	Angle plat	30,96 €
LEG 75616	Embout	6,17 €
LEG 75669	Joint de couvercle (prévoir 3 pcs)	3,07 €
LEG 75666	Joint de corps	2,09 €
LEG 75609	Cloison de séparation	4,46 €

PRISES POUR GOULOTTE PROGRAMME MOSAIC

Les prises sont équipées de l'accessoire Soluclip qui assure:
- Anti glissement
- Anti arrachement
- IP 40
- Parfaite finition

LEG 77101	PC 1x 2P+T standard	12,98 €
LEG 77102	PC 2x 2P+T standard	16,39 €
LEG 77103	PC 3x 2P+T standard	22,71 €
LEG 77104	PC 4x 2P+T standard	26,09 €
LEG 77121	PC 1x 2P+T à détrompage	16,78 €
LEG 77122	PC 2x 2P+T à détrompage	23,58 €
LEG 77123	PC 3x 2P+T à détrompage	29,59 €
LEG 77124	PC 4x 2P+T à détrompage	32,79 €
LEG 77192	PC 2x 2P+T verte	36,05 €
LEG 76542	Prise 2x RJ45 Cat5e FTP	21,64 €
LEG 76546	Prise 2x RJ45 Cat6 FTP	22,76 €
LEG 75690	Accessoire Soluclip pour installation de toutes les fonctions du Programme Mosaic pour assurer: Anti glissement, Anti arrachement, IP40, finition des couvercles.	2,65 €

GOULOTTE DLP MONOBLOC



Les goulottes DLP monobloc sont livrées avec couvercles pour un gain de temps à la commande et à l'installation Les nouvelles prises Mosaic avec éclipses sont à raccordement bilatéral pour montage direct sur la goulotte. Elles sont livrées avec leur support et leur plaque de finition.

DLP MONOBLOC 50X80

LEG 10462	Goulotte comprenant 1 Corps 50x80 blanc lg 2m + 1 Couvercle souple larg 65mm blanc lg 2m	22,82 €
LEG 10582	Cloison de séparation lg 2m	5,35 €
LEG 10602	Angle intérieur variable de 85° à 95°	13,76 €
LEG 10622	Angle extérieur variable de 60° à 120°	11,98 €
LEG 10767	Angle plat à 90°	16,86 €
LEG 10722	Embout gauche ou droit	4,54 €
LEG 10691	Joint de corps à éclisse	2,02 €
LEG 10801	Joint de couvercle	3,53 €

DLP MONOBLOC 50X105

LEG 10424	Goulotte comprenant 1 Corps 50x105 blanc lg 2m + 1 Couvercle souple larg 65mm blanc lg 2m	26,41 €
LEG 10582	Cloison de séparation lg 2m	5,35 €
LEG 10605	Angle intérieur variable de 80° à 100°	14,76 €
LEG 10619	Angle extérieur variable de 60° à 120°	13,31 €
LEG 10786	Angle plat à 90°	22,63 €
LEG 10700	Embout gauche ou droit	4,41 €
LEG 10696	Joint de corps à éclisse	2,09 €
LEG 10801	Joint de couvercle	3,53 €

DLP MONOBLOC 50X150

LEG 10427	Goulotte comprenant 1 Corps 50x150 blanc lg 2m + 2 Couvercles souples larg 65mm blanc lg 2m	39,72 €
LEG 10582	Cloison de séparation lg 2m	5,35 €
LEG 10606	Angle intérieur variable de 80° à 100°	15,98 €
LEG 10635	Angle extérieur variable de 60° à 120°	21,08 €
LEG 10789	Angle plat à 90°	36,39 €
LEG 10703	Embout	5,58 €
LEG 10801	Joint de couvercle	3,53 €
LEG 10692	Joint de corps	2,00 €

PRISES POUR GOULOTTE MONOBLOC

Mécanismes à associer aux plaques de finition

LEG 77301	PC 1x 2P+T 2mod. Std à connexion automatique	13,10 €
LEG 77302	PC 2x 2P+T 4mod. Std à connexion automatique	16,55 €
LEG 77303	PC 3x 2P+T 6mod. Std à connexion automatique	22,71 €
LEG 77304	PC 4x 2P+T 8mod. Std à connexion automatique	26,39 €
LEG 77321	PC 1x 2P+T 2mod. à détrompage à connexion automatique	16,78 €
LEG 77322	PC 2x 2P+T 4mod. à détrompage à connexion automatique	23,69 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

LEGRAND

LEG 77323	PC 3x 2P+T 6mod. à détrompage à connexion automatique	29,92 €
LEG 76546	Prise 2xRJ45 cat 6 FTP 2 modules	22,76 €
LEG 10952	Support 2 modules pour couvercle 65 mm	2,90 €
LEG 10954	Support 4 modules pour couvercle 65 mm	4,85 €
LEG 10956	Support 6 modules pour couvercle 65 mm	9,81 €
LEG 10958	Support 8 modules pour couvercle 65 mm	11,43 €

PLANET WATTOHM

LOGIX « GOULOTTE + APPAREILLAGE»



LOGIX: La nouvelle offre Logix « goulotte + appareillage» de Planet Wattohm est la réponse idéale pour tous vos chantiers tertiaires. Avec Logix, bénéficiez d'une gamme d'appareillages courants forts/courants faibles format 45 spécialement conçus pour se clipper facilement sur nos goulottes dernière génération. Logix est proposée en 4 coloris standard: Blanc, Gris High-Tech, Alumic et Gris Anthracite. Pour une parfaite harmonie, chaque coloris se décline aussi bien sur les profilés que sur le Normaclip et l'appareillage LOGIX.

GOULOTTE LOGIX 45 BLANC ARTIC 85X50		
PLW 68033	Fond PVC 85x50 pour 1 couvercle	16,06 €
PLW 68028	Couvercle 45 PVC	5,86 €
PLW 48005	Embout	4,51 €
PLW 48002	Angle intérieur variable	21,97 €
PLW 48003	Angle extérieur variable	22,18 €
PLW 48004	Angle plat	25,59 €
GOULOTTE LOGIX 45 BLANC ARTIC 100X50		
PLW 68000	Fond PVC 100x50 pour 1 couvercle	19,44 €
PLW 68038	Couvercle 45 PVC	N.C
PLW 49004	Embout	5,27 €
PLW 49001	Angle intérieur variable	22,28 €
PLW 49002	Angle extérieur variable	22,28 €
PLW 49003	Angle plat	25,75 €
GOULOTTE LOGIX 45 BLANC ARTIC 130X50		
PLW 68034	Fond PVC 130x50 pour 2 couvercles	26,37 €
PLW 68028	Couvercle 45 PVC	5,86 €
PLW 48010	Embout	5,25 €
PLW 48007	Angle intérieur variable	27,42 €
PLW 48008	Angle extérieur variable	27,68 €
PLW 48009	Angle plat	29,97 €
GOULOTTE LOGIX 45 BLANC ARTIC 160X50		
PLW 68035	Fond PVC 160x50 pour 2 couvercles	41,65 €
PLW 68028	Couvercle 45 PVC	5,86 €
PLW 48016	Embout	6,23 €
PLW 48013	Angle intérieur variable	29,51 €
PLW 48014	Angle extérieur variable	29,51 €
PLW 48015	Angle plat	31,41 €
ACCESSOIRES LOGIX 45		
PLW 48047	Cloison PVC	6,50 €
PLW 30164	Normaclip	1,48 €
PLW 48062	Joint de couvercle 45 PVC	3,32 €
APPAREILLAGE LOGIX		
PLW 49041	Prise alimentation borne automatique couleur lumière	9,64 €
PLW 49045	Prise alimentation borne automatique à détrompage	13,98 €
PLW 49042	Prise juxtaposée couleur lumière	7,32 €
PLW 49046	Prise juxtaposée à détrompage	10,29 €
PLW 49031	Prise 2P+T 16A auto	5,31 €
PLW 49035	Prise 2P+T détrompée 2M	11,71 €
PLW 49054	Prise RJ45 FTP Cat5e 2M	12,20 €
PLW 49065	Prise RJ45 Cat6 1M FTP	13,86 €
PLW 49068	Prise RJ45 Cat6 2M 1RJ FTP	14,54 €

SCHNEIDER ELECTRIC

GOULOTTES OPTILINE 45



Une offre de goulottes PVC blanc RAL 9010 sans plomb et sans cadmium.
Ces goulottes accueillent l'appareillage 45x45 par clipsage direct et contribuent à une grande résistance à l'arrachement des mécanismes.

GOULOTTE OPTILINE 45 75X55, BLANC		
SCH ISM10100	Goulotte + couvercle 75x55	17,64 €
SCH ISM10101	Angle intérieur variable 80° à 100°	16,94 €
SCH ISM10102	Angle extérieur variable 75° à 135°	16,94 €
SCH ISM10103	Angle plat	20,11 €
SCH ISM10104	Embout équipé griffes anti arrachement. Vissage possible	4,35 €
SCH ISM10105	Joint de traversée de paroi	5,06 €
SCH ISM10106	Kit composé d'un joint de fond et de deux éclisses	4,70 €
GOULOTTE OPTILINE 45 95X55, BLANC		
SCH ISM10200	Goulotte + couvercle 95x55	19,67 €
SCH ISM10201	Angle intérieur variable 80° à 100°	17,01 €
SCH ISM10202	Angle extérieur variable 75° à 135°	17,01 €
SCH ISM10203	Angle plat	19,68 €
SCH ISM10204	Embout équipé griffes anti arrachement. Vissage possible	4,42 €
SCH ISM10205	Joint de traversée de paroi	5,10 €
SCH ISM10206	Kit composé d'un joint de fond et de deux éclisses	6,08 €
GOULOTTE OPTILINE 45 140X55, BLANC		
SCH ISM10300	Goulotte + couvercle 140x55	29,56 €
SCH ISM10301	Angle intérieur variable 80° à 100°	20,76 €
SCH ISM10302	Angle extérieur variable 75° à 135°	20,97 €
SCH ISM10303	Angle plat	22,66 €
SCH ISM10304	Embout équipé griffes anti arrachement. Vissage possible	4,15 €
SCH ISM10305	Joint de traversée de paroi	5,21 €
SCH ISM10306	Kit composé d'un joint de fond et de deux éclisses	6,62 €
GOULOTTE OPTILINE 45 165X55, BLANC		
SCH ISM10400	Goulotte + couvercle 165x55	42,36 €
SCH ISM10401	Angle intérieur variable 80° à 100°	22,57 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

GOULOTTES PVC

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH ISM10402	Angle extérieur variable 75° à 135°	22,57 €
SCH ISM10403	Angle plat	24,00 €
SCH ISM10404	Embout équipé griffes anti arrachement. Vissage possible	5,19 €
ACCESSOIRES POUR OPTILINE		
SCH ISM10902	Cloison de séparation	5,03 €
SCH ISM10903	Joint de couvercle	2,54 €
SCH ISM10905	Joint de sol	6,91 €
SCH ISM10906	Clip de verrouillage à monter de chaque côté d'une prise afin d'en assurer la résistance à l'arrachement.	1,16 €

CHEMINEMENT DE CÂBLES

GOULOTTES APPAREILLABLES TEHALIT.QUERAZ



Queraz : un système de goulottes d'installation en PVC.
8 tailles en PVC, de 1 à 3 compartiments, enclipsage direct 45x45...
Elles répondent efficacement aux besoins des surfaces tertiaires.

QUÉRAZ PVC 50X85 GOULOTTES AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC PALOMA		
HAG 203593	GBD5008509010 / Goulotte 50x85	20,90 €
HAG 203616	L44719010/ Angle intérieur variable 83° à 97°	19,04 €
HAG 203647	L44719010/ Angle extérieur variable 83° à 140°	19,04 €
HAG 203678	L44789010/ Angle plat	22,19 €
HAG 203708	L44739010/ Embout	4,09 €
QUÉRAZ PVC 50X100 GOULOTTES AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC PALOMA		
HAG 827720	GBD5010009010/ Goulotte 50x100	22,95 €
HAG 827737	L43619010/ Angle intérieur variable 83° à 97°	20,01 €
HAG 827744	L43629010/ Angle extérieur variable 83° à 140°	20,20 €
HAG 854962	L43689010/ Angle plat	23,09 €
HAG 827751	L43639010/ Embout	4,84 €
HAG 828000	L4369/ Cloison	5,05 €
QUÉRAZ PVC 50X130 GOULOTTES AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC PALOMA		
HAG 859004	GBD5013109010/ Goulotte 50x130	34,85 €
HAG 827966	L43919010/ Angle intérieur variable 83° à 97°	24,82 €
HAG 827973	L43929010/ Angle extérieur variable 83° à 140°	23,73 €
HAG 859035	L43989010/ Angle plat	25,81 €
HAG 827980	L43939010/ Embout	6,02 €
HAG 828000	L4369/ Cloison	5,05 €
QUÉRAZ PVC 50X160 GOULOTTES AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC PALOMA		
HAG 884181	GBD5016109010/ Goulotte 50x160	60,41 €
HAG 884198	L43419010/ Angle intérieur variable 83° à 97°	26,38 €
HAG 884204	L43429010/ Angle extérieur variable 83° à 140°	26,38 €
HAG 884235	L43489010/ Angle plat	29,69 €
HAG 884211	L43439010/ Embout	5,91 €
HAG 828000	L4369/ Cloison	5,05 €

EQUIPEMENTS POUR BUREAUX

BOÎTES DE SOL

LEGRAND

Permettent la mise à disposition des courants au sol, pour plancher technique ou chape béton avec utilisation de boîtes d'encastrement. Pour vide technique > 75mm.

LEG 89605	Boîte de sol équipées de supports d'appareillage vides. A équiper de Prises Programme Mosaic. Pour 12 Modules avec couvercle inox	86,57 €
LEG 89606	Boîte de sol équipées de supports d'appareillage vides. A équiper de Prises Programme Mosaic. Pour 12 Modules avec couvercle pour revêtement	73,54 €
LEG 89625	Boîte de sol hauteur réduite de supports d'appareillage vides. A équiper de Prises Programme Mosaic. Pour 16 Modules avec couvercle inox	99,37 €
LEG 89626	Boîte de sol hauteur réduite 16 modules équipées de supports d'appareillage vides. A équiper de Prises Programme Mosaic. Pour 12 Modules avec couvercle pour revêtement	84,69 €



LEG 89640	Boîte de sol hauteur réglable 75-105mm, 12 modules, équipées et précablées de: 3 Prises 2P+T std, 2 Prises 2P+T à détrompage et 2 Prises RJ45 Cat 6 FTP. Dim d'encastrement 215 x 255 mm. Avec couvercle inox (avec couvercle pour revêtemement > LEG 89641)	182,19 €
LEG 89645	Boîte de sol hauteur réglable 75-105mm, 18 modules, équipées et précablées de: 3 Prises 2P+T std, 3 Prises 2P+T à détrompage et 3 Prises RJ45 Cat 6 FTP. Dim d'encastrement 255 x 255 mm. Avec couvercle inox (avec couvercle pour revêtemement > LEG 89646)	217,52 €
LEG 89630	Boîte d'encastrement en plastique pour boîtes de sol 89640/41	67,35 €
LEG 89631	Boîte d'encastrement en plastique pour boîtes de sol 89645/46	67,69 €

PLANET WATTOHM

BOITES DE SOL BETON ET PLANCHER TECHNIQUE



BOITES D'ENCASTREMENT & DE SOL 2&3 MOD.		
PLW 28600	Boîte d'encastrement pour sol béton et pour boîte de sol ronde 2 modules.	29,83 €
PLW 28615	Boîte d'encastrement pour sol plancher et pour boîte de sol ronde 2 modules.	17,75 €
PLW 28504	Boîte de sol ronde 2 modules 45, inox	45,66 €
PLW 28509	Boîte de sol ronde 2 modules 45, laiton	47,37 €
PLW 28009	Boîte d'encastrement pour sol béton et pour boîte de sol 3 modules.	6,32 €
PLW 28079	Boîte de sol ronde 3 modules 45, inox	18,98 €
BOITES DE SOL BETON 65 ET 75		
PLW 28010	Boîte d'encastrement béton 10/12 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 343x360mm).	45,07 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PLANET WATTOHM

PLW 28011	Boîte d'encastrement béton 16/24 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 438x360mm).	47,97 €
PLW 28121	Boîte de sol 10 modules couvercle finition inox	93,63 €
PLW 28123	Boîte de sol 12 modules couvercle finition inox	95,26 €
PLW 28130	Boîte de sol 16 modules couvercle finition au choix	92,68 €
PLW 28131	Boîte de sol 16 modules couvercle inox	109,15 €
BOITES DE SOL PLANCHER TECHNIQUE 95		
PLW 28012	Boîte d'encastrement métal 8 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 198x256mm).	87,46 €
PLW 28013	Boîte d'encastrement métal 16 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 318x256mm).	103,05 €
PLW 28014	Boîte d'encastrement métal 24 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 438x256mm).	156,16 €
PLW 28080	Boîte de sol 8 modules couvercle finition au choix	92,39 €
PLW 28081	Boîte de sol 8 modules couvercle inox	122,82 €
PLW 28100	Boîte de sol 16 modules couvercle finition au choix	134,48 €
PLW 28101	Boîte de sol 16 modules couvercle inox	154,44 €
PLW 28110	Boîte de sol 24 modules couvercle finition au choix	165,60 €
PLW 28111	Boîte de sol 24 modules couvercle inox	224,24 €
PLW 28120	Boîte de sol 8/10 modules couvercle finition au choix	79,42 €
PLW 28122	Boite de sol 12 modules couvercle finition au choix	80,77 €

SCHNEIDER ELECTRIC

Les boîtes de sol OPTILINE 45 peuvent être installées indifféremment dans un sol béton au travers d'une boîte d'encastrement ou directement pour les planchers techniques. La profondeur minimum d'installation est de 70mm.

SCH ISM50624	Boîte de sol à équiper 4 postes HxLxP: 72x199x199mm	68,88 €



SCH ISM50636	Boîte de sol à équiper 6 postes HxLxP: 72x199x276mm	78,64 €
SCH ISM50638	Boîte de sol à équiper 8 postes HxLxP: 72x199x276mm	89,66 €
SCH ISM50320	Boîte d'encastrement en plastique pour dalle béton pour boîte de sol ISM50624.	10,09 €
SCH ISM50330	Boîte d'encastrement en plastique pour dalle béton pour boîtes de sol ISM50636 et ISM50638.	12,60 €
SCH ISM50322	Boîte d'encastrement en acier pour dalle béton pour boîte de sol ISM50624.	73,15 €
SCH ISM50332	Boîte d'encastrement en acier pour dalle béton pour boîtes de sol ISM50636 et ISM50638.	54,15 €
SCH ISM50817	Plaque inox pour garniture sur couvercle de la boîte ISM50624	9,15 €
SCH ISM50818	Plaque inox pour garniture sur couvercles des boîtes ISM50636 ou ISM50638	11,95 €
SCH ISM50811	Kit pour disjoncteur	9,57 €

COLONNES BUREAUTIQUES

LEGRAND

COLONNES A ÉQUIPER

Colonnes à équiper composées d'un corps en aluminium, d'une perche télescopique avec réglage de hauteur, de deux embases de fixation et couvercles PVC blanc ou aluminium anodisé. Reçoivent les blocs-colonne pré-équipés.



LEG 30703	Colonne 4 compartiments. Haut 2,70m > 3,80M, couvercle PVC blanc	288,55 €
LEG 30708	Colonne 4 compartiments. Haut 2,70m > 3,80M, couvercle alu	432,16 €
LEG 30707	Colonne 4 compartiments Haut 3,90m > 5,00M, couvercle PVC blanc	363,44 €
LEG 30709	Colonne 4 compartiments Haut 3,90m > 5,00M, couvercle alu	540,20 €

COLONNETTES A ÉQUIPER

Colonnettes à équiper composées d'un corps en aluminium, d'une embase de fixation, de 4 couvercles PVC blanc ou aluminium anodisé.



LEG 30742	Colonnette 4 compartiments ht 68cm, couvercle blanc. Reçoit les blocs-colonne	116,95 €
LEG 30729	Colonnette 4 compartiments ht 68cm, couvercle alu. Reçoit les blocs-colonne	174,87 €

BLOCS COLONNE PRE-EQUIPES

Blocs colonne pré-équipés en prises Mosaic à bornes automatiques. Se clipsent directement sur les corps de la colonne ou colonnette. Livrés avec jeu de 2 embouts et accessoires de fixation. Matière PVC blanc ou aluminium anodisé.



LEG 31040	Bloc équipé de 3 Prises 2P+T 16A, long 260mm, à cabler, coloris blanc	45,22 €
LEG 31041	Bloc équipé de 3 Prises 2P+T 16A à détrompage, long 260mm, coloris blanc	51,68 €
LEG 31043	Bloc équipé de 3 Prises 2P+T 16A + 3 Prises 2P+T 16A à détrompage, long 415mm, à câbler, coloris blanc	72,73 €
LEG 31063	Bloc équipé de 2 prises RJ45 cat6 FTP à 90° et 1 obturateurs 2mod, long 260mm, coloris blanc	53,35 €



LEG 30732	Bloc équipé de 3 Prises 2P+T 16A, long 260mm, à câbler, coloris alu	45,22 €
LEG 30733	Bloc équipé de 3 Prises 2P+T 16A à détrompage, long 260mm, à câbler, coloris alu	51,90 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

EQUIPEMENTS POUR BUREAUX

LEGRAND



LEG 30737	Bloc équipé de 3 Prises 2P+T 16A + 3 Prises 2P+T 16A à détrompage, long 415mm, à câbler, coloris alu	72,73 €
LEG 30748	Bloc équipé de 2 prises RJ45 cat6 FTP à 90° et 1 obturateurs 2mod, long 260mm, coloris alu	53,35 €

BLOCS-COLONNES A EQUIPER

LEG 31065	Bloc-colonne à équiper de Prises Mosaic, 4 modules, long. 215mm, coloris blanc	27,85 €
LEG 31066	Bloc-colonne à équiper de Prises Mosaic, 8 modules, long. 325mm, coloris blanc	33,41 €
LEG 31067	Bloc-colonne à équiper de Prises Mosaic, 12 modules, long. 415mm, coloris blanc	39,21 €
LEG 30778	Bloc-colonne à équiper de Prises Mosaic, 4 modules, long. 215mm, coloris alu	28,18 €
LEG 30779	Bloc-colonne à équiper de Prises Mosaic, 8 modules, long. 325mm, coloris alu	33,53 €
LEG 30780	Bloc-colonne à équiper de Prises Mosaic, 12 modules, long. 415mm, coloris alu	39,76 €

PLANET WATTOHM

Gamme de colonnes et colonnettes aluminium à clipsage direct de l'appareillage au format 45X45. Mise en oeuvre rapide et sans effort grâce à la poignée de manipulation qui permet la compression du vérin.

COLONNES ALUMINIUM

PLW 32220	Colonne aluminium simple face ht 2,70m à équiper	373,74 €
PLW 32222	Colonne aluminium double face ht 2,70m à équiper	439,61 €
PLW 32221	Colonne aluminium simple face ht 3,70m à équiper	420,03 €
PLW 32223	Colonne aluminium double face ht 3,70m à équiper	494,77 €
PLW 25029	Cloison de séparation	5,64 €

COLONNETTES ALUMINIUM



PLW 32225	Colonnette aluminium double face ht 0,68m à équiper	215,35 €
PLW 32226	Mini colonnette aluminium double face ht 0,305m à équiper	174,34 €
PLW 32224	Colonnette aluminium simple face ht 0,68m à équiper	186,86 €

COLONNES POUR NOURRICES

PLW 32230	Colonne alu pour nourrice, 1 face, ht 2,70m	352,59 €
PLW 32232	Colonne alu pour nourrice, 2 faces, ht 2,70m	418,67 €
PLW 32234	Colonnette alu pour nourrice, 1 face, ht 0,68m	176,28 €
PLW 32236	Accessoires de fixation (sachet de 2 Pièces)	14,33 €

SCHNEIDER ELECTRIC

COLONNES ALU OPTILINE 45

Colonnes fixes à vérin à clipsage direct pour la distribution verticale depuis le faux plafond: Simple ou double face, 3 tailles selon la hauteur.

SCH ISM20100	Colonne 1 face ht 2,70m à 3,15m	311,57 €
SCH ISM20102	Colonne 1 face ht 3,10m à 3,55m	321,43 €
SCH ISM20104	Colonne 1 face ht 3,50m à 3,90m	350,20 €
SCH ISM20106	Colonne 2 faces ht 2,70m à 3,15m	366,53 €
SCH ISM20108	Colonne 2 faces ht 3,10m à 3,55m	393,64 €
SCH ISM20110	Colonne 2 faces ht 3,50m à 3,90m	420,93 €
SCH ISM10952	Clips de mise à la terre pour corps de colonne à un câble de terre	1,47 €
SCH ISM10953	Kit de mise à la terre entre un corps de colonne et son couvercle, long 150mm.	2,98 €
SCH ISM10957	Support pour disjoncteur capacité 2 modules	9,01 €

COLONNETTES ALU OPTILINE 45

Colonnettes à clipsage direct pour la distribution verticale depuis le sol. Alimentation par plancher technique ou par passage de plancher: Simple ou double face, hauteur 0,43m ou 0,70cm.

SCH ISM20210	Colonnette 1 face ht 0,43m, alimentation par plancher technique	115,19 €



SCH ISM20200	Colonnette 1 face ht 0,70m, alimentation par plancher technique	149,82 €
SCH ISM20212	Colonnette 2 faces ht 0,43m, alimentation par plancher technique	132,86 €
SCH ISM20202	Colonnette 2 faces ht 0,70m, alimentation par plancher technique	172,79 €
SCH ISM20215	Colonnette 1 face ht 0,43m, alimentation par passage de plancher.	117,33 €
SCH ISM20205	Colonnette 1 face ht 0,70m, alimentation par passage de plancher.	149,68 €
SCH ISM20217	Colonnette 2 faces ht 0,43m, alimentation par passage de plancher.	136,85 €
SCH ISM20207	Colonnette 2 faces ht 0,70m, alimentation par passage de plancher.	153,46 €
SCH ISM10952	Clips de mise à la terre pour corps de colonnette à un câble de terre	1,47 €
SCH ISM10953	Kit de mise à la terre entre un corps de colonnette et son couvercle, long 150mm.	2,98 €
SCH ISM10957	Support pour disjoncteur capacité 2 modules	9,01 €

COLONNES AUTOPORTEUSES MOBILES

SCH ISM20130	Colonne 1 face ht 2.15m (version 2 faces réf ISM20132)	275,98 €
SCH ISM20112	Colonne 1 face ht 2.45m (version 2 faces réf ISM20116)	314,31 €
SCH ISM20114	Colonne 1 face ht 2.90m (version 2 faces réf ISM20118)	332,64 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

EQUIPEMENT DU POSTE DE TRAVAIL TEHALIT.OFFICEA

COLONNES

Colonnes et colonnettes pour appareillage à intégrer.
Livré complet avec collerette,système de fixation rapide, accessoire de mise à la terre; appareillage à commander séparément. Matériau aluminium anodisé naturel. Coloris alu ou blanc Paloma, RAL sur demande.



HAG 901932	DAS452700 / Colonne simple face, hauteur max 3000mm	326,33 €
HAG 901994	DAS452700 / Colonne simple face blanc 9010, hauteur max 3000mm	388,32 €
HAG 901949	DAS453000 / Colonne simple face, hauteur max 3300mm	350,10 €
HAG 902007	DAS453000 / Colonne simple face blanc 9010, hauteur max 3300mm	423,63 €
HAG 901956	DAS453300 / Colonne simple face, hauteur max 3600mm	373,87 €
HAG 902014	DAS453300 / Colonne simple face blanc 9010, hauteur max 3600mm	456,15 €
HAG 901963	DAS2452700 / Colonne double face, hauteur max 3000mm	383,81 €
HAG 902021	DAS2452700 / Colonne double face blanc 9010, hauteur max 3000mm	456,76 €
HAG 901970	DAS2453000 / Colonne double face, hauteur max 3300mm	412,11 €
HAG 902038	DAS2453000 / Colonne double face blanc 9010, hauteur max 3300mm	498,68 €
HAG 901987	DAS2453300 / Colonne double face, hauteur max 3600mm	440,42 €
HAG 902045	DAS2453300 / Colonne double face blanc 9010, hauteur max 3600mm	537,31 €

COLONNETTES



HAG 902052	DAP45700 / Colonnette simple face, hauteur 700mm	164,74 €
HAG 902069	DAP45700 / Colonnette simple face blanc 9010, hauteur 700mm	196,03 €
HAG 902076	DAP245700 / Colonnette double face, hauteur 700mm	189,84 €
HAG 902083	DAP245700 / Colonnette double face blanc 9010, hauteur 700mm	216,97 €

BLOCS DE PRISES

LEGRAND

Le programme MOSAIC habille vos bureaux. Design, esthétisme et ergonomie pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme au niveau du poste de travail.

BLOCS SALLES DE REUNION ET BUREAUX




LEG 53574	Bloc pour salle de réunion avec table centrale équipé de 8 Prises 2P+T	184,39 €
LEG 53575	Bloc pour salle de réunion avec table centrale équipé de 8 prises 2P+T et d'1 switch 6 ports 10/100 base T	655,87 €
LEG 53576	Bloc pour salle de réunion avec table centrale équipé de 8 prises 2P+T et d'1 point d'accès Wi-Fi (802.11 a/b/g)	843,58 €
LEG 53577	Bloc pour salle de réunion avec switch non manageable équipé de 7 prises 2P+T, prise HD15 + Jack 3,5mm	693,19 €



LEG 53570	Bloc pour salle de réunion avec table en U équipé de 6 PC 2P+T std et d'1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable.	530,61 €
LEG 53525	Bloc bureau avec cordon lg 3,00m équipé de 4 PC 2P+T std et 1 inter lumineux	76,08 €
LEG 53526	Bloc bureau avec cordon lg 3,00m équipé de 6 PC 2P+T std et 1 inter lumineux	95,40 €
LEG 53527	Bloc bureau avec cordon lg 3,00m équipé de 4 PC 2P+T à détrompage et 1 inter lumineux	86,68 €
LEG 53529	Bloc bureau avec cordon lg 3,00m équipé de 5 PC 2P+T std et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30 mA.	202,06 €
LEG 53533	Bloc bureau avec cordon lg 3,00m équipé de 4 PC 2P+T std et 3 prises RJ45 Cat6 FTP.	117,04 €
LEG 53508	Bloc bureau à câbler équipé d'1 inter lumineux, 2 proses 2P+T vertes, 1 inter lumineux 2 prises 2P+T blanches	95,48 €
LEG 53535	Bloc bureau à câbler équipé d'1 inter lumineux, 2 proses 2P+T vertes, 1 inter lumineux 2 prises 2P+T blanches, 2 prises RJ45 cat 6 FTP 1 module	105,06 €

PLANET WATTOHM

NOURRICES



NOURRICES CORDON

PLW 28160	3PC 2P+T	37,67 €
PLW 28161	4PC 2P+T	44,22 €
PLW 28162	4PC 2P+T à détrompage	48,20 €
PLW 28163	2PC 2P+T + 2PC 2P+T à détrompage	51,30 €

NOURRICES AVEC CORDON ET COUPLEUR

Coupleur type ST18 avec verrou et cordon H07 RNF 3G2,5mm² long. 6,00m

PLW 28170	3PC 2P+T	92,34 €
PLW 28171	3PC 2P+T à détrompage	97,98 €
PLW 28172	2PC 2P+T + 2PC 2P+T à détrompage	165,89 €
PLW 28173	2PC 2P+T + disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA	158,76 €
PLW 28174	2PC 2P+T à détrompage + disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA	164,18 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

EQUIPEMENTS POUR BUREAUX

SCHNEIDER ELECTRIC

Blocs de prises fonctionnels au design soigné.

BLOCS DE PRISES ORIENTABLES

Boîtiers de prises orientables précablés pour le multimédia, à poser sur un bureau ou une table de réunion.

SCH ISM20350	Boîtier orientable 8 PC 2P+T std et 2 prises RJ45 Cat6 FTP. HxLxP: 92x535x130mm	539,03 €



SCH ISM20352	Boîtier orientable 8 PC 2P+T std et 7 prises RJ45 Cat6 FTP. HxLxP: 92x690x130mm	622,73 €
SCH ISM20354	Boîtier orientable 8 PC 2P+T std, 7 prises RJ45 Cat6 FTP, 1 entrée RJ45 10/100 Mbps (LAN Switch), 1 prise vidéo, 1 prise audio et 1 commutateur. HxLxP: 92x690x130mm	682,36 €

BLOCS DE PRISES ESCAMOTABLES




SCH ISM20340	Boîtier de prises à encastrer dans un trou rond Ø216mm. Précablé à 6 PC 2P+T std et 6 prises RJ45 simple Cat6 FTP sur switch LAN réparties sur 6 faces	773,35 €
SCH ISM20341	Boîtier de prise à encastrer semi-équipé : 6PC 2P+T+ 6 espaces libres	580,29 €
SCH ISM20401	Mini boîtier de prises escamotables à équiper, capacité 4 modules 45x45	73,49 €
SCH ISM20410	Boitier de prises fixes, flip top , 5 modules	79,88 €

PASSAGE DE PLANCHER

IBOCO

PASSAGE PLANCHER CSP-N 75X17



Passage de plancher avec gomme souple transparente de chaque côté du profilé.
Une gamme de composants permet en outre de réaliser un cheminement complet au garantissant ainsi une installation pratique et discrète.

PASSAGE DE PLANCHER CSP-N 75X17 GRIS


IBO 01332	Passage de plancher 3 compartiments CSP-N 75X17 Long. 2m	13,75 €
IBO 05912	Angle plat APSP	3,75 €
IBO 05916	Boîte de dérivation DSP	5,55 €
IBO 05914	Joint de couvercle GSP	2,73 €

PASSAGE DE PLANCHER CSP-N 75X17 BLANC

IBO 01331	Passage de plancher 3 compartiments CSP-N 75X17 Long. 2m	14,01 €
IBO 05911	Angle plat APSP	3,75 €
IBO 05915	Boîte de dérivation DSP	5,55 €
IBO 05913	Joint de couvercle GSP	2,73 €

LEGRAND

PROFILE POUR PASSAGE DE SOL



Profilé pour passage de sol : permet la liaison entre un profilé, une colonne, colonnette, longueur 2m. Livré avec couvercle, 4 compartiments.

LEG 32800	Profilé passage de sol 92 x 20 à 4 compartiments. Equipé de 2 bandes adhésives pour une meilleure tenue au sol. Coloris gris anthracite	15,80 €
LEG 32807	Embout pour profilé 92x20 mm	4,04 €
LEG 32803	Joint de couvercle pour profilé 92x20mm	9,08 €

PLANET WATTOHM

PASSAGE DE PLANCHER 50X12

PLW 12016	Fond + couvercle 50x12 gris ral 7030	7,20 €
PLW 12017	Joint de couvercle 50x12 gris ral 7030	6,39 €

PASSAGE DE PLANCHER 75X18

PLW 12026	Fond + couvercle 75x18 gris ral 7030	14,66 €
PLW 12027	Joint de couvercle 75X18 gris ral 7030	7,53 €
PLW 12036	Passage de plancher 75 x 18 alu	36,16 €
PLW 12037	Joint de couvercle pour passage plancher 75 x 18 alu	11,89 €

SCHNEIDER ELECTRIC

Pour la protection des chutes des personnes et pour la protection des câbles

SCH ISM20817	Passage de plancher 18x75 avec fond à 3 compartiments + couvercle, coloris gris RAL 7030, long 2,00m	12,58 €

PROTÈGE CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES

CABLE EQUIPEMENTS

PROTECTION POUR PASSAGE DES PERSONNES



CQS CP05G250CM	Protège-câble en PVC souple pour câble Ø maxi 5mm Fendu à la base - Lg 2,50m Existe en plusieurs modèles jusqu'au Ø 25mm et en rouleaux de 10m	21,50 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CABLE EQUIPEMENTS



CQS PCC10G3M	Protège-câble TOP10 (goulotte souple) Pour câble Ø maxi 10mm,2 compartiments, longueur 3m Existe aussi en rouleau de 10m	38,96 €

PROTECTION POUR PASSAGE DES VÉHICULES



CQS PC14V450CM	VOLGA 14: protège-câble souple pour VEHICULES Usage temporaire ou peu intensif rouleau de 4,50m Un canal Ø 14mm (existe aussi en modèles Ø 20, 23, 25, 30, 40 et 53 mm)	256,69 €
CQS PA35C1M	BOA 3x35: protège-câble rigide pour véhicules AVEC VERROUILLAGE, tous usages. 3 canaux Ø 35mm (il existe des modèles Ø 17, 46, 55, 60 et 100 mm)	246,27 €

GAINE DE RANGEMENT POUR CÂBLES

CABLE EQUIPEMENTS

Dans l'industrie ou les bureaux, la gaine range-câbles, règle le problème des câbles qui s'emmêlent. Mise en place rapide et très facile grâce à l'outil fourni, sans avoir besoin de déconnecter les câbles. Sortie possible en différents points de la gaine, s'enlève facilement et peut être réutilisée.

CQS MC20APACK2M	Gaine MANGE-CABLE usage BUREAUTIQUE : pack de 2m Ø 20mm argent avec outil (existe aussi en gris et noir)	N.C




CQS MC20N30M	Gaine MANGE-CABLE usage INDUSTRIEL Rouleau de 30m, Ø 20mm noir, avec outil (existe aussi en Ø 8, 15, 25 et 32 mm)	96,42 €

SCHNEIDER ELECTRIC

CANALIS

CANALIS KDP



CANALIS KDP 20A : Canalisation flexible préfabriquée pour la distribution de l'éclairage dans tous les sites où la suspension des appareils d'éclairage peut être assurée par la structure du bâtiment.
Canalis KDP 20A est IP55 en standard et totalement sans halogènes.


SCH KDP20ED2192150	Elément de ligne Ph+N+T 20A entraxe de dérivation 1,50m en touret de 192m	14,38 €
SCH KDP20ED2192300	Elément de ligne Ph+N+T 20A entraxe de dérivation 3,00m en touret de 192m	11,13 €
SCH KDP20ED4192150	Elément de ligne 3Ph+N+T 20A entraxe de dérivation 1,50m en touret de 192m	17,88 €
SCH KDP20ED4192300	Elément de ligne 3Ph+N+T 20A entraxe de dérivation 3,00m en touret de 192m	14,75 €
SCH KDP20ABG4	Boîte d'alimentation avec embout de fermeture, montage à gauche ou à droite.	19,09 €
SCH KDPZF10	Fixation sur chemins de câbles en tôle perforée ou sur charpente métallique ép. 1 à 8mm.	0,42 €
SCH KDPZF14	Fixation sur chemins de câbles en treillis soudé Ø4 à Ø6mm	0,64 €
SCH KDPZF11	Fixation sur charpente métallique ep 8 à 13mm.	0,47 €
SCH KDPZF12	Fixation sur charpente métallique ép. 13 à 17mm.	0,94 €
SCH KBC10DCS101	Connecteur de dérivation à raccordement direct monophasé 10A à polarité fixe L1+N	10,62 €
SCH KBC10DCS201	Connecteur de dérivation à raccordement direct monophasé 10A à polarité fixe L2+N.	10,68 €
SCH KBC10DCS301	Connecteur à raccordement direct monophasé 10A à à polarité fixe L3+N.	10,78 €
SCH KBC10DCB20	Connecteur de dérivation 10A à sélection de phase sans précâblage.	7,18 €
SCH KBC10DCC211	Connecteur de dérivation 10A précablé 3 x 1,5 lg 1m à sélection de phase.	14,03 €
SCH KBC10DSA20	Connecteur de dérivation 10A à sélection de phase pour commande d'éclairage en simple allumage	36,50 €
SCH KBC10DDA20	Connecteur de dérivation 10A à sélection de phase pour commande d'éclairage en simple allumage.	48,45 €
SCH KBC10DVV20	Connecteur de dérivation 10A pour commande d'éclairage en va et vient.	48,28 €
SCH KBZ31EMC010	Cordon pour raccordement des luminaires, long. 1,00m.	10,27 €
SCH KBZ31EFM020	Cordon pour raccordement entre luminaires, long. 2,00m.	18,15 €
SCH KBZ31EFM030	Cordon pour raccordement entre luminaires, long. 3,00m.	19,62 €
SCH KBZ32DBA12	Bloc répartiteur 1 entrée mâle, 2 sorties femelles.	9,64 €
SCH KBZ32DBA15	Bloc répartiteur 1 entrée mâle, 5 sorties femelles.	25,58 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES

SCHNEIDER ELECTRIC

CANALIS KBA




Pour la distribution de l'éclairage et de prises de courant dans les locaux de petite et moyenne surfaces de l'industrie, de l'artisanat, des services et du commerce.

SCHKBA25ABG4	Alimentation 25A montage à gauche avec embout de fermeture	29,41 €
SCHKBA25ED2302	Elément de ligne L+N+PE, calibre 25A, long.3,00m, 2 dérivations	45,31 €
SCHKBA25ED2303	Elément de ligne L+N+PE, calibre 25A, long.3,00m, 3 dérivations	55,97 €
SCHKBA25ED4302	Elément de ligne 3L+N+PE, calibre 25A, long.3,00m, 2 dérivations	68,73 €
SCHKBA25ED4303	Elément de ligne 3L+N+PE, calibre 25A, long.3,00m, 3 dérivations	73,89 €
SCHKBA40ABD4	Alimentation 40A montage à droite avec embout de fermeture	55,50 €
SCHKBA40ED2303	Elément de ligne L+N+PE, calibre 40A, long.3,00m, 3 dérivations	68,99 €
SCHKBA40ED2305	Elément de ligne L+N+PE, calibre 40A, long.3,00m, 5 dérivations	103,23 €
SCHKBA40ED4303	Elément de ligne 3L+N+PE, calibre 40A, long.3,00m, 3 dérivations	85,38 €
SCHKBA40ED4305	Elément de ligne 3L+N+PE, calibre 40A, long.3,00m, 5 dérivations	134,96 €
SCHKBA40ZFSU	Etrier universel et câble acier long. 3,00m.	12,22 €
SCHKBA40ZFU	Fixation universelle	2,70 €
SCH KBB40ZFC	Crochet pour suspension par chainette.	1,95 €
SCH KBC10DCB20	Connecteur 10A à sélection de phase L+L+PE ou L+N+PE	7,18 €
SCH KBC10DCC211	Connecteur 10A à sélection de phase L+L+PE ou L+N+PE précâblé 3x1.5mm2, long. 1m.	14,03 €
SCH KBC10DCS101	Connecteur 10A à polarité fixe L1+N+PE, précâblé 3x1.5mm2, long. 0.8m.	10,62 €
SCH KBC10DCS201	Connecteur 10A à polarité fixe L2+N+PE, précâblé 3x1.5mm2, long. 0.8m.	10,68 €
SCH KBC10DCS301	Connecteur 10A à polarité fixe L3+N+PE, précâblé 3x1.5mm2, long. 0.8m.	10,78 €

LEGRAND

CANALISATIONS D'ECLAIRAGE



Les canalisations d'éclairage Zucchini mettent à disposition le courant sur de grandes surfaces et permettent l'alimentation de luminaires. Leur rigidité leur permet de supporter des charges mécaniques élevées tout en respectant les normes en vigueur (EN 60439-1 et 2)

CANALISATIONS LB 25 ET 40A

LEG 44701	Eléments droits 2 conducteurs 25A lg 3,00m 3 fenêtres	50,80 €
LEG 44702	Eléments droits 2 conducteurs 25A lg 3,00m 6 fenêtres	88,27 €
LEG 44703	Eléments droits 2 conducteurs 40A lg 3,00m 3 fenêtres	79,90 €
LEG 44704	Eléments droits 2 conducteurs 40A lg 3,00m 6 fenêtres	101,94 €
LEG 44706	Eléments droits 4 conducteurs 25A lg 3,00m 3 fenêtres	73,06 €
LEG 44707	Eléments droits 4 conducteurs 25A lg 3,00m 6 fenêtres	112,41 €
LEG 44708	Eléments droits 4 conducteurs 40A lg 3,00m 3 fenêtres	98,41 €
LEG 44709	Eléments droits 4 conducteurs 40A lg 3,00m 6 fenêtres	130,04 €



LEG 44720	Boîte d'alimentation mâle pour canalisation 2 et 4 conducteurs 25A. Se monte à l'extrémité gauche de la canalisation.	29,97 €
LEG 44721	Boîte d'alimentation mâle pour canalisation 2 et 4 conducteurs 40A. Se monte à l'extrémité gauche de la canalisation.	48,16 €
LEG 44722	Boîte d'alimentation femelle pour canalisation 2 et 4 conducteurs 25A. Se monte à l'extrémité droite de la canalisation.	35,60 €
LEG 44723	Boîte d'alimentation femelle pour canalisation 2 et 4 conducteurs 40A. Se monte à l'extrémité droite de la canalisation.	57,53 €
LEG 44716	Embout de fermeture à utiliser avec les boîtes d'alimentation mâles	5,25 €
LEG 44717	Embout de fermeture à utiliser avec les boîtes d'alimentation femelles	7,90 €
LEG 44742	Connecteur précâblé avec cordon à raccordement rapide femelle monophasé 10A L1-N (version cordon prédénudé LEG 44730)	18,95 €
LEG 44741	Connecteur précâblé avec cordon à raccordement rapide femelle monophasé 10A L2-N (version cordon prédénudé LEG 44731)	19,18 €
LEG 44740	Connecteur précâblé avec cordon à raccordement rapide femelle monophasé 10A L3-N (version cordon prédénudé LEG 44732)	19,18 €
LEG 44748	Connecteur précâblé avec cordon à raccordement rapide femelle monophasé à sélection de phase 16A avec PF (version à câbler LEG 44736)	28,98 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

05

APPAREILLAGE BÂTIMENT

Prises et circuits de terre	PAGE 120
Branchement et comptage	PAGE 121
Appareillage modulaire	PAGE 125
Protection contre la foudre	PAGE 148
Boîtes encastrement et dérivation	PAGE 150
Appareillage terminal	PAGE 156
Automatismes du bâtiment	PAGE 188
Appareillage complémentaire	PAGE 204
Connexion / dérivation	PAGE 206




PRISES ET CIRCUITS DE TERRE

PIQUETS DE TERRE

BIZLINE

PIQUETS DE TERRE

Piquets de terre en acier galvanisé à chaud, suivant norme EN ISO 1461. Résistance de 70 kg au mm².
Piquets à utiliser dans le cadre de la norme NFC 15-100.



BIZ 710800	Piquet de terre 1 m cruciforme 16 mm	10,24 €
BIZ 710801	Piquet de terre 1,5 m cruciforme 16 mm	14,47 €
BIZ 710802	Piquet de terre 2 m cruciforme 16 mm	20,49 €
BIZ 710803	Piquet de terre 1 m rond 16 mm	11,73 €
BIZ 710804	Piquet de terre 1,5 m rond 16 mm	16,45 €
BIZ 710805	Piquet de terre 2 m rond 16 mm	23,18 €

PRISES ET CIRCUITS DE TERRE

BIZLINE

MISE À LA TERRE



BIZ 710286	Barrette de coupure basse	16,23 €



BIZ 710301	Barette de coupure haute	25,24 €



BIZ 710287	Borne de mise à la terre en laiton M6X25 (boîte de 30)	83,52 €
BIZ 710288	Borne de mise à la terre en laiton M6X35 (boîte de 20)	75,59 €
BIZ 710289	Borne de mise à la terre en laiton M6X60 (boîte de 12)	62,55 €



BIZ 710303	Kit vis et écrou laiton M6 (boîte de 50)	82,77 €



BIZ 710302	Rondelle bi métal M6 (boîte de 50)	151,70 €



BIZ 710450	Collier de mise à la terre Capacité tube 8 à 17,5 mm / 1X2.5 à 2X6 mm2 (par 10)	34,37 €



BIZ 710304	Répartiteur de terre 35mm² - 4 à 5 départs 25mm²	18,41 €

LEGRAND

BARRETTES DE COUPURE



LEG 34388	Barrette de coupure Cosga	28,53 €
LEG 34389	Barrette de coupure basse	16,91 €

CONNECTEURS DE LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Permettent de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations. Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison.

LEG 34385	Connecteur pour canalisation Ø mini 12mm - Ø maxi 16mm, raccordement section maxi 6 mm²	3,16 €
LEG 34386	Connecteur pour canalisation Ø mini 18mm - Ø maxi 22mm, raccordement section maxi 16 mm²	3,58 €
LEG 34387	Connecteur pour canalisation Ø mini 28mm - Ø maxi 32mm, raccordement section maxi 16 mm²	5,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BRANCHEMENT ET COMPTAGE

BRANCHEMENT AERIEN ET SOUTERRAIN

TYCO ELECTRONICS

BRANCHEMENT AÉRIEN BT



TYS 000077	PA 25: Pince d'ancrage pour câble torsade 2x16mm² à 4x25mm²	11,21 €



TYS 018985	KZ EP CES: Connecteur à perforation d'isolant pour branchement EP isolé/réseau torsade BT section principale 16 à 70 mm²/ dérivé 1,5 à 6 mm²	9,29 €

BRANCHEMENT SOUTERRAIN BT



TYS 023170	MJPB 16 Connecteurs destinés à la réalisation de jonctions ou extrémités de conducteurs souterrains BT. Manchon de jonction pré isolé de branchement pour conducteurs câblés alu et/ou cuivre 16 mm2	2,90 €

CONNECTEURS A GRIFFES POUR MISE À LA TERRE

Serrage efficace par étrier imperdable avec une bride réversible admettant une large gamme de sections d'âme de conducteurs en cuivre.

TYS 041870	Connecteur à griffes pour câble cuivre 2,5 à 16 mm2 DA16A	4,84 €
TYS 041890	Connecteur à griffes pour câble cuivre 4 à 30 mm2 DA30A	6,20 €

EMBOUTS DE BRANCHEMENT

Raccordement, hors ou sous tension, de conducteurs de branchement Alu ou Cuivre aux bornes d'appareillages 60 ou 90A (compteur, disjoncteur ou coupe-circuit).

TYS 031360	Embout de branchement cuivre à perforation EBCP 35M 16mm2 NOIRE	16,73 €
TYS 031370	Embout de branchement cuivre à perforation EBCP 35M 16mm2 BLEU	16,73 €
TYS 018073	Embout de branchement cuivre à perforation EBCP 35M 25mm2 NOIRE	18,84 €
TYS 018074	Embout de branchement cuivre à perforation EBCP 35M 25mm2 BLEU	18,84 €

COFFRETS BRANCHEMENT PROVISOIRE

MAEC

COFFRETS DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Cette gamme de coffret conforme à l'exigence de la NFC 14.100 vous permet de raccorder un abonné provisoire ou assurer un branchement de chantier. Ils sont équipés d'un CC60A, d'un disjoncteur de branchement 30-60A 500mA, un inter différentiel 63A 30mA et 1 bornier de raccordement.



MAE 252904	Coffret S20 provisoire monophasé avec disjoncteur différentiel 30/60A version téléreport	669,51 €
MAE 252908	Coffret S20 provisoire triphasé avec disjoncteur différentiel 30/60A version téléreport	1 037,20 €
MAE 925011	Accessoire piètement	124,87 €

MICHAUD



MIH P490	Coffret de branchement provisoire monophasé	487,81 €
MIH P491	Coffret de branchement provisoire triphasé	817,11 €
MIH P591	Piétement coffret S15-S20	108,69 €

SEIFEL

Coffrets de branchement provisoire pour raccordement électrique temporaire. Tarif bleu. Produits conformes à la directive EDF gte 101a.



SEI 73363	Coffret de branchement provisoire Monophasé 15/45A-500mA + ID 30mA + embase téléreport Format S20	545,97 €
SEI 80000	Coffret de branchement provisoire triphasé 10/30A 500mA + ID 30mA + Bornier IP2X + embase téléreport en enveloppe HN 62-S-20	836,16 €



SEI 80001	Coffret de branchement provisoire triphasé 30/60A 500mA + ID 30mA + Bornier IP2X + embase téléreport en enveloppe HN 62-S-20	819,77 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BRANCHEMENT ET COMPTAGE

COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUELS

MAEC

Une offre complète de coffrets électriques destinée au branchement individuel, incluant la nouvelle génération de coffrets : la gamme CIBE. La gamme CIBE répond aux besoins d'EDF sur l'utilisation de compteurs électroniques. Toutes les versions de coffrets peuvent être équipées du système de téléreport.

MAE 452146	Coffret CIBE monophasé 60A avec téléreport	196,02 €
MAE 452106	Borne CIBE monophasé 60A avec téléreport	300,03 €
MAE 540490	Grille de repiquage CIBE 3x35²	77,01 €
MAE 540491	Grille étoilement CIBE 150 - 3x35²	272,52 €
MAE 540492	Grille fausse coupure CIBE 2x150 - 2x35²	369,16 €

SEIFEL

ENVELOPPES CIBE

Une gamme complète d'enveloppes pour les fonctions branchement et téléreport. Des grilles d'étoilement et de fausse coupure permettent le raccordement en réseau



SEI 80155	Coffret CIBE Monophasé 60A avec téléreport	121,99 €
SEI 80157	Coffret CIBE Monophasé 90A avec téléreport	177,55 €



SEI 80131	Borne CIBE Monophasé 60A avec téléreport	185,64 €
SEI 80133	Borne CIBE Monophasé 90A avec téléreport	242,66 €



SEI 80169	Kit CIBE pour passage en triphasé 60A coffret ou borne	47,74 €

COFFRETS BRANCHEMENTS INDIVIDUELS REMBT

SEIFEL

REM BT G3

La gamme de produits REM BT G3 permet de réaliser toutes les configurations dans une même enveloppe: Distribution-Branchement-Téléreport.

ENVELOPPES

SEI 80017	REM BT G3 Coffret S20 sur socle H 930 + JDB 6 plages avec téléreport - Version G3 interchangeable	855,73 €
SEI 80023	REM BT G3 Armoire 450 + JDB 9 plages avec téléreport Version G3 interchangeable	760,41 €



SEI 80027	REM BT G3 Armoire 600 + JDB 12 plages avec téléreport - Version G3 interchangeable	924,27 €

MODULES DE RACCORDEMENT

SEI 67823	Racc. réseau Direct - 50 à 240 mm² (3 Ph + N) - Version G3 interchangeable	155,12 €
SEI 67825	Racc. brcht Monophasé protégé (Ph + N) - Version G3 interchangeable	80,33 €
SEI 67826	Racc. brcht Triphasé protégé (3Ph + N) - Version G3 interchangeable	146,38 €

MAEC

REMMO

MAE 540873	Ensemble pour branchement monophasé protégé 90A (1 Ph + 1N)	88,58 €
MAE 540874	Ensemble pour branchement triphasé protégé 60A (3 Ph + 1N)	174,48 €
MAE 460311	Socle S20 double sur réhausse H.93 avec téléreport	692,11 €
MAE 460301	Socle S20 double sur réhausse H.93	630,84 €
MAE 540861	Jeu de barre 9 plages G3	259,10 €
MAE 540862	Jeu de barre 12 plages G3	355,00 €
MAE 540870	Module de Réseau 240² (3Ph+1N) G3	183,05 €
MAE 540872	Module de Branchement 3X35² (3Ph+1N) G3	181,76 €
MAE 540871	Module de Réseau 150² (3Ph+1N) G3	178,83 €
MAE 540879	Module de Coupure 400/Protection 200	433,00 €

ARMOIRE TARIF JAUNE

SEIFEL

ARMOIRE TJ

Armoires pour le raccordement électrique temporaire en tarif jaune (chantier, fête foraine...)ou pour les versions fixes au raccordement d'un abonné tarif jaune.



SEI 71656	Armoire tarif jaune fixe standard type TJN ASA VIDE	1 680,75 €
SEI 67753	Socle pour armoire tarif jaune standard	562,95 €

MAEC

MAE 460515	Armoire Polyester 1000, anti-affiches	1 963,92 €
MAE 541011	Socle pour armoire Polyester 1000	163,66 €
MAE 541012	Socle Haut pour armoire Polyester 1000	687,93 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

MAEC

MAE 460505	Armoire Aluminium 900, anti-affiches	2 231,73 €
MAE 541019	Socle pour armoire Aluminium 900	492,46 €

COLONNES MONTANTES

MAEC

Conforme aux nouvelles normes C14 100, les produits Maec vous permettent de répondre à tout type de colonne en neuf et en rénovation, appréciées également des pros pour l'optimisation de sa mise en oeuvre.

MATERIELS POUR COLONNES MONTANTES



MAE 350200	Distributeur d'étage S35 200A (branchement maxi 60A)	148,98 €
MAE 350210	Distributeur d'arrivée S35 200A (branchement maxi 60A)	168,84 €
MAE 231002	CCPI Neutre 60A pour fusible AD à couteau de taille 00	24,58 €
MAE 231003	CCPI Phase 60A pour fusible AD à couteau de taille 00	24,58 €
MAE 350400	Distributeur d'étage S35 400A (branchement maxi 90A)	283,82 €
MAE 350410	Distributeur d'arrivée 400A (raccordement cables de nature et sections hétérogènes)	337,67 €
MAE 351220	Panneau compteur électronique mono	38,64 €
MAE 371073	Panneau compteur électronique Tri	80,33 €
MAE 180148	Barrette de connexion de bus téléreport 4 directions	33,27 €
MAE 180149	Barrette de connexion de bus téléreport 8 directions	46,12 €
MAE 900212	Cartouche fusible taille 00 AD 45A	8,76 €
MAE 900211	Cartouche fusible taille 00 AD 60A	8,76 €
MAE 900600	Couteau de neutre taille 00	5,59 €
MAE 934015	Répartiteur de terre	14,28 €
MAE 430035	C/C 200A IPXXB + 2 Dép 35²	687,52 €
MAE 430150	C/C 200A IPXXB + 2 Dép 150²	841,49 €



MAE 410000	C/C 200A IPXXB	456,83 €
MAE 420000	DTC 200A IPXXB + 2 Dép 150²	376,10 €
MAE 935069	Cornet long d'épanouissement	15,88 €
MAE 350206	Distributeur d'étage S35 200A - 6 Départs mono	166,92 €
MAE 350216	Distributeur d'arrivée S35 200A - 3 Départs mono	189,06 €
MAE 935067	Ensemble de 2 EBCP 35M-25 (1N+1B)	17,99 €
MAE 935066	Ensemble de 2 EBCP 35M-16 (1N+1B)	17,22 €

COFFRETS DE COUPURE ET DE PROTECTION

MAE 443174	Coffret C400 P200 sur boitier à encastrer avec embase téléreport.	573,06 €
MAE 443178	Coffret C400 P200 sur socle avec embase téléreport.	605,88 €
MAE 443281	Coffret ECP3D sur socle téléreport	1 256,04 €

MICHAUD

MICHAUD propose avec sa gamme OLYMPE, une solution globale pour la réalisation des colonnes électriques. L'étendue de l'offre permet une simplification de l'architecture du branchement.

ELEMENTS DE COLONNE

MIH Q102	Distributeur d'arrivée 200A	171,89 €



MIH Q103	Distributeur de niveau 200A	150,63 €
MIH Q104	Distributeur d'arrivée 400A	359,04 €
MIH Q105	Distributeur de niveau 400A	293,26 €
MIH P153	CCPI Unipolaire T00 neutre pour distributeur 200A	18,66 €
MIH P154	CCPI Unipolaire T00 Phase pour distributeur 200A	18,66 €
MIH P155	CCPI Unipolaire T00 Neutre pour distributeur 400A	22,93 €
MIH P156	CCPI Unipolaire T00 Phase pour distributeur 400A	22,93 €
MIH P242	Cartouche fusible Taille 00 AD 45	7,62 €
MIH P243	Cartouche fusible Taille 00 AD 60	7,62 €
MIH P240	Neutre couteau Taille 00	4,88 €
MIH Q100	Répartiteur de terre 5 dérivations	12,53 €
MIH N100	Barrette de coupure de terre basse	9,06 €
MIH P288	Boîtier de connexion pour cable téléreport autodénudant 8 directions	39,96 €
MIH P287	Boîtier de connexion pour cable téléreport autodénudant 4 directions	28,56 €



MIH P400	Panneau Compteur+Disjoncteur S81 Arpège blanc prof 55	43,88 €
MIH R111	Panneau S80 250 x 550 pour compteur Tri + Disjoncteur	94,50 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BRANCHEMENT ET COMPTAGE

MICHAUD

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



MIH P649	Trousse d'embouts à perforation d'isolant de 2 EBCP 35M-25 (1N+1B)	20,87 €
MIH P651	Trousse d'embouts à perforation d'isolant de 4 EBCP 35M-16 (3N+1B)	30,19 €



MIH Q250	Point de distribution immeuble PDI TELECOM 7 départs	19,06 €
MIH Q122	Distributeur d'arrivée 200A 3 départs largeur 300 mm	202,24 €
MIH Q123	Distributeur de niveau 200A 6 départs largeur 300 mm	177,25 €
MIH P385	Panneau de contrôle monophasé universel pour compteur et/ou disjoncteur	35,89 €

COUPURE ET PROTECTION D'IMMEUBLE EXTERIEURES

MIH P193	Coffret de sectionnement C400-P200 sur boîtier + embase de téléreport	585,72 €
MIH P197	Coffret de sectionnement C400-P200 sur socle + embase de téléreport	638,37 €
MIH P189	Ensemble de coupure ECP3D S20 sur boîtier + embase de téléreport	1 301,40 €
MIH P199	Ensemble de coupure ECP3D S20 sur socle + embase de téléreport	1 342,73 €

COUPURE ET PROTECTION D'IMMEUBLE INTERIEURES

MIH Q150	Coupe-circuit Intérieur IPXXB 200A	467,04 €
MIH Q107	Cornet distributeur 200A et Coupe Circuit Intérieur	17,00 €

COMPTEURS

POLIER

POLIER est le spécialiste du comptage électrique. Il propose tout type de compteurs électriques : Modulaires, EDF, classiques, monophasés, triphasés, simple et double tarif.

COMPTEURS MODULAIRES



POI MTR100L	Compteur Modulaire Triphasé 100 A Conforme CE	199,12 €
POI MTR5LM	Compteur Modulaire Triphasé 5 A (TC non fourni) Conforme CE + MID	377,69 €



POI CR13MM11	Compteur agrée EDF Monophasé 90 A Tarif bleu Conforme CE+MID	120,24 €
POI CR24TM11	Compteur agrée EDF Triphasé 60 A Tarif bleu Conforme CE+MID	203,51 €
POI CR34IK41	Compteur agrée EDF Triphasé 5 A (TC non fourni) PME PMI Conforme CE + MID	N.C
POI CM60	Compteur Classique révisé Monophasé 60 A Conforme CE	67,68 €
POI CTR60	Compteur classique révisé triphasé 60 A conforme CE	183,88 €

TABLEAUTINS

LEGRAND

TABLEAUTINS AVEC CADRE PLASTIQUE ET PANNEAU ISOREL DÉMONTABLE ÉP. 6MM

LEG 39120	125 x 150 x 35mm	16,86 €
LEG 39121	150 x 250 x 35mm	27,49 €
LEG 39122	250 x 300 x 35mm	44,69 €
LEG 39141	150 x 250 x 70mm	39,41 €



LEG 39142	250 x 300 x 70mm	52,24 €

MICHAUD

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

TABLEAUX PLASTIQUES DÉMONTABLES

MIH R150	Tableau 100x150X35 mm	5,48 €
MIH R151	Tableau 150x200X40 mm	7,77 €
MIH R152	Tableau 200x250x45 mm	11,32 €
MIH R153	Tableau 250x300x60 mm	16,80 €
MIH R154	Tableau 300x400x60 mm	24,57 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DISJONCTEURS ABONNÉS TARIF BLEU

SCHNEIDER ELECTRIC

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DB90 SELECTIFS

SCH 13120	Disjoncteur bipolaire 15/45A 500 mA	143,07 €



SCH 13121	Disjoncteur bipolaire 30/60A 500 mA	239,57 €
SCH 13123	Disjoncteur tétrapolaire 10/30A 500 mA	276,61 €
SCH 13124	Disjoncteur tétrapolaire 30/60A 500 mA	366,32 €

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DB90 INSTANTANÉS

SCH 13100	Disjoncteur bipolaire 15/45A 500 mA	81,84 €
SCH 13106	Disjoncteur bipolaire 30/60A 500 mA	150,24 €
SCH 13102	Disjoncteur tétrapolaire 10/30A 500 mA	174,19 €
SCH 13103	Disjoncteur tétrapolaire 30/60A 500 mA	248,95 €

LEGRAND

Disjoncteurs d'abonné Basse Tension pour Tarif Bleu de 3 à 36kVA

DISJONCTEURS D'ABONNÉ EDF SÉLECTIFS



LEG 21002	Disjoncteur bipolaire 15/45A 500mA S	144,21 €
LEG 21005	Disjoncteur bipolaire 30/60A 500mA S	245,47 €
LEG 21008	Disjoncteur bipolaire 60/90A 500mA S	487,90 €
LEG 21012	Disjoncteur tétrapolaire 10/30A 500mA S	292,23 €
LEG 21015	Disjoncteur tétrapolaire 30/60A 500mA S	391,06 €

DISJONCTEURS D'ABONNÉ EDF INSTANTANÉS

LEG 21001	Disjoncteur bipolaire 15/45A 500mA	88,10 €
LEG 21004	Disjoncteur bipolaire 30/60A 500mA	158,33 €
LEG 21011	Disjoncteur tétrapolaire 10/30A 500mA	202,04 €
LEG 21014	Disjoncteur tétrapolaire 30/60A 500mA	263,54 €

DISTRIBUTION D'ENERGIE

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT HDB

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT SELECTIFS



HAG HDB245S	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA	147,17 €
HAG HDB260S	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA	256,25 €
HAG HDB290S	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60/90A 500mA	503,43 €
HAG HDB430S	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA	302,83 €
HAG HDB460S	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA	412,82 €

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT INSTANTANES

HAG HDB245	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA	91,46 €
HAG HDB260	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA	163,32 €
HAG HDB290	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60/90A 500mA	341,02 €



HAG HDB430	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA	203,84 €
HAG HDB460	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA	274,38 €

APPAREILLAGE MODULAIRE

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TARIF BLEU

SCHNEIDER ELECTRIC

SERIE ID'CLIC XE EMBROCHABLE

SCH 16157	Inter différentiel Bip 25A 30mA type AC	90,43 €



SCH 16160	Inter différentiel Bip 40A 30mA type AC	84,96 €
SCH 16158	Inter différentiel Bip 40A 30mA type A	107,13 €
SCH 16161	Inter différentiel Bip 40A 30mA type A si	164,97 €
SCH 16162	Inter différentiel Bip 63A 30mA type AC	150,02 €
SCH 16156	Inter différentiel Bip 63A 30mA type A	179,65 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

SCHNEIDER ELECTRIC

SERIE ID'CLIC XP PEIGNABLE

SCH 23157	Inter différentiel Bip 25A 30mA type AC	85,72 €
		
SCH 23160	Inter différentiel Bip 40A 30mA type AC	84,96 €
SCH 23158	Inter différentiel Bip 40A 30mA type A	107,13 €
SCH 23161	Inter différentiel Bip 40A 30mA type A si	163,41 €
SCH 23162	Inter différentiel Bip 63A 30mA type AC	150,02 €
SCH 23156	Inter différentiel Bip 63A 30mA type A	179,65 €

DISJONCTEURS PH + N TARIF BLEU

SCHNEIDER ELECTRIC

SÉRIE D'CLIC XE EMBROCHABLE

SCH 16724	Disjoncteur Ph+N 2A	26,83 €
SCH 16725	Disjoncteur Ph+N 10A	18,68 €
		
SCH 16726	Disjoncteur Ph+N 16A	18,68 €
SCH 16727	Disjoncteur Ph+N 20A	18,68 €
SCH 16729	Disjoncteur Ph+N 32A	22,93 €

SÉRIE D'CLIC

SCH 20724	Disjoncteur Ph+N 2A	26,83 €
SCH 20723	Disjoncteur Ph+N 6A	29,69 €
SCH 20725	Disjoncteur Ph+N 10A	18,68 €
		
SCH 20726	Disjoncteur Ph+N 16A	18,68 €
SCH 20727	Disjoncteur Ph+N 20A	18,68 €
SCH 20728	Disjoncteur Ph+N 25A	23,47 €
SCH 20729	Disjoncteur Ph+N 32A	22,93 €

RÉPARTITION

SCHNEIDER ELECTRIC

POUR TECHNOLOGIE EMBROCHABLE XE

RÉPARTITEURS DISTRI'CLIC XE CONNECTEUR ALIMENTATION

SCH 16180	5 modules / 10 pas	10,70 €
SCH 16181	8 modules / 16 pas	13,61 €
SCH 16182	13 modules / 26 pas	17,99 €

RÉPARTITEURS DISTRI'CLIC XE AVEC CONNECTEUR ALIMENTATION

SCH 16170	5 modules / 10 pas	12,27 €
		
SCH 16171	8 modules / 16 pas	16,90 €
SCH 16172	13 modules / 26 pas	21,17 €
SCH 16173	18 modules / 36 pas	30,70 €

CONNECTEUR R'CLIC XE

Permet d'alimenter le répartiteur sur lequel il est embroché et permet d'alimenter une autre rangée ou d'autres appareils non embrochables.
Larg 1 module / 2 pas/ Par lot de 2

SCH 16720	Connecteur R'clic XE	51,70 €

PEIGNES VERTICAUX

SCH 14910	Peigne vertical pour coffret Opale	11,56 €
SCH 14911	Peigne vertical pour coffret Pragma Evolution	N.C

POUR TECHNOLOGIE PEIGNABLE

PEIGNES BAR'CLIC

SCH 14878	Peigne gris 26 pas	4,88 €
SCH 14879	Peigne bleu 26 pas	4,88 €
SCH 14875	Connecteur 25 mm2	13,68 €

PEIGNES VERTICAUX

SCH 14900	Peigne vertical pour coffret OPALE	11,33 €
SCH 14901	Peigne vertical pour coffret Pragma Evolution	N.C

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS TARIF BLEU

SCHNEIDER ELECTRIC

SÉRIE D'CLIC VIGI

SCH 20552	Disj. Différentiel Ph+N 10A 30mA	176,59 €
SCH 20553	Disj. Différentiel Ph+N 16A 30mA	171,41 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH 20554	Disj. Différentiel Ph+N 20A 30mA	174,74 €
SCH 20564	Disj. Différentiel Ph+N 32A 30mA	181,92 €
SCH 20569	Disj. Différentiel Ph+N 16A 30mA type A si	218,42 €
SCH 20574	Disj. Différentiel Ph+N 20A 30mA type A si	220,50 €

COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH 16406	Télérupteur TL'clic 16A unipolaire raccord rapide	33,18 €
SCH 16407	Télérupteur TL'clic 16A bipolaire raccord rapide	64,35 €
SCH 16735	Contacteur standard 2F 20A 230V	60,21 €
SCH 16736	Contacteur heures creuses 2F 20A raccord rapide	74,76 €
SCH 16737	Contacteur 2F 40A	110,27 €
SCH 16772	Inter 1P 20A	13,49 €
SCH 16773	Inter 2P 32A	21,10 €
SCH 16774	Inter 4P 32A	45,34 €
SCH 16776	Prise PC 2P+T 10/16A avec obturateur	13,19 €



SCH 16655	Minuterie 1 à 7 mn 230V	51,23 €
SCH 16836	Sonnerie 230V	26,76 €
SCH 16187	Poussoir 1F+10 20A	22,77 €
SCH 16196	Commutateur 1 Inverseur OF 20A	21,72 €
SCH 16192	Voyant rouge 230V	18,41 €

PROGRAMMATION

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH CCT16650	Interrupteur horaire programmable IHP'clic 24H/7J 1 canal 16A	202,95 €
SCH CCT16652	Interrupteur horaire programmable IHP'clic 24H/7J 2 canaux 16A	245,48 €



SCH 16654	Interrupteur horaire IH'clic 24H avec réserve de marche 1 contact 16A	123,16 €

PROTECTION FOUDRE

SCHNEIDER ELECTRIC

Le PF'clic et le Quick PF10 intègrent un parafoudre et son déconnecteur de sécurité fin de vie. De plus, un bornier prééquipé de la liaison vers le collecteur de terre facilite l'installation et permet une mise en oeuvre dans les règles de l'art.

PARAFOUDRES ÉNERGIE

COMBI ET QUICK PF10

Parafoudres monoblocs de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur). Ces parafoudres sont conçus pour le Scéma de liaison à la terre (régimes de neutre) TT dans le résidentiel et le petit tertiaire.



SCH 16614	Parafoudre énergie PF'Clic Imax 10kA / In 5kA/ Up 1,5 kV	212,78 €



SCH 16618	Parafoudre énergie Quick PF10 3P+N Imax 10kA / In 5A/ Up 1,5kV	322,86 €

QUICK PRD

Parafoudres monoblocs de type 2 et 3 à cartouche débrochable avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) et report à distance de l'information « cartouche à changer». Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre TT, TNS ou TNC dans le tertiaire.

SCH 16295	Parafoudre type 2 Quick PRD20r 1P+N Imax 20 kA / In 5A	287,46 €
SCH 16297	Parafoudre type 2 Quick PRD20r 3P+N Imax 20 kA / In 5A	465,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH 16292	Parafoudre type 2 Quick PRD40r 1P+N Imax 40 kA / In 20A	372,07 €



SCH 16294	Parafoudre type 2 Quick PRD40r 3P+N Imax 40 kA / In 20A	603,73 €
SCH 16298	Parafoudre type 3 Quick PRD8r 1P+N Imax 8 kA / In 2A	235,19 €
SCH 16300	Parafoudre Type 3 QuickPRD8r 3P+N Imax 8kA / In 2A	478,55 €

PARAFOUDRES POUR RESEAUX DE COMMUNICATION

Compatible ADSL

SCH 16593	Parafoudre PRC pour protection des lignes analogiques	133,74 €
SCH 16595	Parafoudre PRI pour protection des lignes réseaux téléphoniques numériques (Numéris accès TO, Ligne spécialisée 24V)	172,53 €

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

SCHNEIDER ELECTRIC

Conforme à la NF C 15-100, peut recevoir les coffrets de branchements (panneaux de contrôle et bloc de commande), les coffrets de distribution OPALE et les coffrets de communication OPALE

PACK GOULOTTE 13 MODULES

SCH 10535	Pack goulotte Opale : 1 seule référence pour 7 produits: 1 MER 13525 + 1 MER 13527 + 1 MER 13537 + 1 MER 13528 + 1 MER 13529 + 1 MER 13538 + 1 MER 13409	252,00 €

GOULOTTE OPALE 13 MODULES



SCH 13525	Corps de goulotte séparé en 2 compartiments de 60 et 185mm par une cloison sécable. Dim: lg 2500mm larg 254mm prof 63mm	132,86 €
SCH 13526	Couvercle lg 2500mm lag 244	52,51 €
SCH 13527	Jeu de 2 couvercle lg 2500mm larg 90+184	65,10 €
SCH 13528	Cloison de séparation : permet de séparer en 2 ou 3 le compartiment de 185mm	12,17 €
SCH 13529	Jonction goulotte / coffret	19,53 €
SCH 13530	Jonction goulotte / plafond	35,34 €
SCH 13535	Jonction goulotte / sol	29,31 €
SCH 13537	Supports de coffrets (lots de 6) / utiliser 2 supports par éléments à fixer	54,25 €
SCH 13538	Lot de 10 grandes agrafes pour maintien des câbles	34,29 €
SCH 13409	Collecteur de terre 15 trous. Se fixe sur le fond de la goulotte	12,05 €

GOULOTTE OPALE 18 MODULES



SCH 13525	Corps de goulotte 13 Modules	132,86 €
SCH 10635	Corps de goulottes 5 modules + ser de 3 couvercles	167,80 €
SCH 13540	Jonction goulotte / sol ou goulotte / plafond	34,89 €

PANNEAUX DE CONTROLE

SCHNEIDER ELECTRIC

Permet l'installation côte à côte d'un disjoncteur de branchement tarif bleu et d'un compteur électronique monophasé

PANNEAUX ASSOCIÉS AUX COFFRETS OPALE

SCH 13216	Panneau de contrôle monophasé tarif bleu ht 225 x lg 253 x p 35mm	111,76 €



SCH 13217	Panneau de contrôle monophasé tarif bleu ht 225 x lg 253 x p 55mm	114,36 €
SCH 13418	Porte opaque pour panneau de contrôle monophasé	34,23 €
SCH 13215	Panneau de contrôle triphasé tarif bleu ht 550 x Lg 250 x p 82mm	151,78 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION

SCHNEIDER ELECTRIC

SÉRIE MINI OPALE

SCH 13392	Mini Opale 4 pas	7,24 €



SCH 13394	Mini Opale 8 pas	8,40 €
SCH 13396	Mini Opale 12 pas	17,91 €
SCH 13398	Mini Opale 16 pas	20,79 €
SCH 13300	Lot de 10 obturateurs de 10 pas	12,17 €

SÉRIE OPALE 13 MODULES

SCH 13204	Bloc de commande ht 225 x lg 253 x p 36	26,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH 13205	Bloc de commande ht 225 x lg 253 x p 53	27,16 €
SCH 13401	Opale 1 rangée 26 pas (option porte opaque 13421 ou porte transp. 13425)	29,69 €
SCH 10750	Réhausse pour coffret Opale 1R MER 13401	33,83 €
SCH 13402	Opale 2 rangées 52 pas (option porte opaque 13422 ou porte transp. 13426)	47,37 €
SCH 10759	Réhausse pour coffret Opale 2R MER 13402	35,77 €



SCH 13403	Opale 3 rangées 78 pas (option porte opaque 13423 ou porte transp. 13427)	70,00 €
SCH 10760	Réhausse pour coffret Opale 3R MER 13403	38,64 €
SCH 13404	Opale 4 rangées 104 pas (option porte opaque 13424 ou porte transp. 13428)	99,95 €
SCH 10761	Réhausse pour coffret Opale 4R MER 13404	47,02 €
SCH 10525	Opale coffret de communication basique avec porte, complet avec DTI, répartiteur téléphonique et bornier de terre	112,32 €
SCH 13399	Lot de 10 protège-étiquettes	23,58 €
SCH 13387	Lot de 10 obturateurs de 10 pas	11,43 €

SERIE OPALE 18 MODULES

SCH OPL18401	Opale 1 rangée 18 Modules/36 pas (option porte opaque OPL18421 ou porte transp. OPL18425)	52,81 €



SCH OPL18402	Opale 2 rangées 36 Modules /72 pas (option porte opaque OPL18422 ou porte transp. OPL18426)	84,22 €
SCH OPL18403	Opale 3 rangées 54 Modules/108 pas (option porte opaque OPL18423 ou porte transp. OPL18427)	118,53 €
SCH OPL18750	Réhausse pour coffret Opale 1R OPL18401	46,23 €
SCH OPL18759	Réhausse pour coffret Opale 2R OPL18402	48,88 €
SCH OPL18760	Réhausse pour coffret Opale 3R OPL18403	52,81 €

SERIE MINI PRAGMA

SCH MIP11104	Coffret Mini Pragma 8 pas / 4 Mod. avec porte opaque	17,78 €
SCH MIP11106	Coffret Mini Pragma 12 pas / 6 Mod. avec porte opaque	22,40 €
SCH MIP11108	Coffret Mini Pragma 16 pas / 8 Mod. avec porte opaque	27,87 €

SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 13 MODULES SAILLIE

Borniers Phase/neutre inclus - Compatible Distri'clic XE

SCH PRA13651	Coffret 1 rangée 13 modules (option porte opaque PRA16113 ou porte transp. PRA15113)	64,99 €
SCH PRA13652	Coffret 2 rangées 26 modules (option porte opaque PRA16213 ou porte transp. PRA15213)	92,56 €



SCH PRA13653	Coffret 3 rangées 39 modules (option porte opaque PRA16313 ou porte transp. PRA15313)	118,89 €
SCH PRA13654	Coffret 4 rangées 52 modules (option porte opaque PRA16413 ou porte transp. PRA15413)	153,54 €

SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 18 MODULES SAILLIE

Borniers Phase/neutre inclus - Compatible Distri'clic XE..

SCH PRA13751	Coffret 1 rangée 18 modules (option porte opaque PRA16118 ou porte transp. PRA15118)	98,49 €
SCH PRA13752	Coffret 2 rangées 36 modules (option porte opaque PRA16218 ou porte transp. PRA15218)	135,49 €



SCH PRA13753	Coffret 3 rangées 54 modules (option porte opaque PRA16318 ou porte transp. PRA15318)	169,40 €
SCH PRA13754	Coffret 4 rangées 72 modules (option porte opaque PRA16418 ou porte transp. PRA15418)	265,50 €

COFFRETS D'INTERFACE POUR PRAGMA 13 OU 18 MOD.

Coffrets associables aux coffrets Pragma evolution 13 ou 18 modules - Livrés avec un kit d'association.

SCH PRA08118	Coffret d'interface ht 300mm associable à un coffret 1 rangée	25,80 €
SCH PRA08218	Coffret d'interface ht 450mm associable à un coffret 2 rangées	33,11 €
SCH PRA08318	Coffret d'interface ht 600mm associable à un coffret 3 rangées	39,79 €

SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 24 MODULES SAILLIE

Compatible Distri'clic XE

SCH PRA10265	Coffret 1 rangée 24 modules (option porte opaque PRA16124 ou porte transp. PRA15124)	239,64 €
SCH PRA10266	Coffret 2 rangées 48 modules (option porte opaque PRA16224 ou porte transp. PRA15224)	287,37 €



SCH PRA10267	Coffret 3 rangées 72 modules (option porte opaque PRA16324 ou porte transp. PRA15324)	312,58 €
SCH PRA10268	Coffret 4 rangées 96 modules (option porte opaque PRA16424 ou porte transp. PRA15424)	370,16 €
SCH PRA10269	Coffret 5 rangées 120 modules (option porte opaque PRA16524 ou porte transp. PRA15524)	420,91 €
SCH PRA10270	Coffret 6 rangées 144 modules (option porte opaque PRA16624 ou porte transp. PRA15624)	516,73 €

COFFRETS D'INTERFACE POUR PRAGMA 24MOD.

Coffret associable avec les coffrets Pragma Evolution 24 modules - Livré avec un kit d'association

SCH PRA06124	Coffret d'interface ht 300mm associable à un coffret 1 rangée	48,08 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH PRA06224	Coffret d'interface ht 450mm associable à un coffret 2 rangées	57,60 €
SCH PRA06324	Coffret d'interface ht 600mm associable à un coffret 3 rangées	66,28 €

SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION ENCASTRE

Existe en coffrets 13 ou 18 modules de 1 à 4 rangées et en 24 modules de 1 à 6 rangées

SCH PRA32213	Coffret 2 rangées 26 modules (option porte opaque PRA16213 ou porte transp. PRA15213)	122,47 €
SCH PRA32313	Coffret 3 rangées 39 modules (option porte opaque PRA16313 ou porte transp. PRA15313)	185,43 €
SCH PRA32413	Coffret 4 rangées 52 modules (option porte opaque PRA16413 ou porte transp. PRA15413)	254,32 €
SCH PRA32218	Coffret 2 rangées 36 modules (option porte opaque PRA16218 ou porte transp. PRA15218)	250,76 €
SCH PRA32318	Coffret 3 rangées 54 modules (option porte opaque PRA16318 ou porte transp. PRA15318)	348,09 €
SCH PRA32418	Coffret 4 rangées 72 modules (option porte opaque PRA16418 ou porte transp. PRA15418)	469,38 €

COFFRETS ET KITS POUR TARIF BLEU

Pour Coffrets Pragma Evolution

SCH PRA50513	Coffret de branchement saillie pour tarif bleu complet 13 modules avec panneau de contrôle monophasé	132,84 €
SCH PRA50813	Coffret de branchement saillie tarif bleu complet 13 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	74,11 €
SCH PRA51513	Coffret de branchement encastré pour tarif bleu complet 13 modules avec panneau de contrôle monophasé	140,86 €
SCH PRA51813	Coffret de branchement encastré tarif bleu complet 13 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	82,35 €
SCH PRA50618	Coffret de branchement saillie pour tarif bleu complet 18 modules avec panneau de contrôle monophasé	156,51 €
SCH PRA50818	Coffret de branchement saillie tarif bleu complet 18 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	99,80 €
SCH PRA51618	Coffret de branchement encastré pour tarif bleu complet 18 modules avec panneau de contrôle monophasé	181,24 €
SCH PRA51818	Coffret de branchement encastré tarif bleu complet 18 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	124,76 €
SCH PRA91063	Kit branchement tarif bleu pour coffret saillie 24 modules avec panneau de contrôle monophasé	214,65 €
SCH PRA91064	Kit de branchement tarif bleu pour coffret saillie 24 Modules avec panneau de contrôle triphasé.	219,35 €
SCH PRA91077	Kit de branchement tarif bleu pour coffret saillie 24 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	171,73 €

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POUR COFFRETS PRAGMA ÉVOLUTION

SCH PRA90045	Kit borniers 50 mm2 lot de 2	12,91 €
SCH PRA90046	Kit borniers 25 mm2 lot de 5	22,61 €
SCH PRA90047	Kit borniers 4x6 mm2 lot de 10	43,80 €
SCH PRA90048	Kit répartiteur lot de 4	10,76 €
SCH PRA90049	Lot de 10 kits de jonction 2 pas pour borniers.	15,24 €
SCH PRA90050	Kit de jonction 8 pas pour borniers.	6,89 €
SCH PRA90051	Kit support bornier pour 34 blocs de large	12,44 €

ACCESSOIRES DE FERMETURE ET DE FINITION POUR COFFRETS PRAGMA ÉVOLUTION

SCH PRA90039	Serrure à clé 405	23,85 €
SCH PRA90020	Lot de 6 obturateurs gris	21,69 €
SCH PRA91020	Lot de 6 obturateurs blanc	21,69 €
SCH PRA90009	Lot de 4 pattes de fixation	8,70 €
SCH PRA90082	Porte plan à coller à l'intérieur d'une porte opaque	8,70 €

SÉRIE MINI KAEDRA IP 65 IK09 CLASSE 2

Coffrets en matériau isolant gris clair RAL 7035 et portillon vert transparent. T° d'utilisation -25°C à +60°C

SCH 13956	Coffret 1 rangée 6 pas/ 3mod ht 150 x lg 80 x p 98	38,99 €
SCH 13957	Coffret 1 rangée 8 pas/4 mod ht 200 x lg 123 x p 112	45,36 €
SCH 13958	Coffret 1 rangée 12 pas/ 6 mod ht 200 x lg 159 x p 112	52,50 €
SCH 13959	Coffret 1 rangée 16 pas/ 8 mod ht 200 x lg 195 x p 112	60,46 €
SCH 13960	Coffret 1 rangée 24 pas/ 12 mod ht 200 x lg 267 x p 112	79,53 €

SÉRIE KAEDRA IP65 IK09

SCH 13962	Coffret 1 rangée 24 pas/ 12 mod. ht 280 x lg 340 x p 160	83,75 €



SCH 13963	Coffret 1 rangée 36 pas / 18 mod. ht 280 x lg 448 x p 160	122,82 €
SCH 13964	Coffret 2 rangées 48 pas / 24 mod. ht 460 x lg 340 x p 160	147,06 €
SCH 13965	Coffret 2 rangées 72 pas / 36 mod. ht 460 x lg 448 x p 160	214,70 €
SCH 13966	Coffret 3 rangées 72 pas / 36 mod. ht 610 x lg 340 x p 160	181,41 €
SCH 13967	Coffret 3 rangées 108 pas / 54 mod. ht 610 x lg 448 x p 160	284,91 €

ACCESSOIRES POUR SÉRIE KAEDRA

SCH 13935	Lot de 4 pattes de fixation murale	21,66 €
SCH 13948	Serrure à clé	17,83 €
SCH 13940	Lot de 10 obturateurs de 10 pas	16,94 €

COFFRETS PACK TERTIAIRES

SCHNEIDER ELECTRIC

Coffrets d'intérieur en métal pré-équipés avec rails et plastrons en une seule référence. Possibilité d'installer en tête les disjoncteurs NG125N ou NG160N ou les interrupteurs INS 160 dans les coffrets PACK 160 et disjoncteurs Compact NR-F ou interrupteurs INS 250 dans les coffrets PACK 250. Répartition par Distribloc, jeu de barres Powerclip ou répartiteur Polybloc. Livrés avec collecteur de terre et plaque passe câbles.

COFFRETS PACK 160

SCH 08002	Coffret Pack 2 rangées 48 mod. ht 480 x lg 555 x p 186 (avec porte pleine en option 08082).	351,85 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH 08003	Coffret Pack 3 rangées 72 mod. ht 630 x lg 555 x p 186 (avec porte pleine en option 08083)	435,60 €
SCH 08004	Coffret Pack 4 rangées 96 mod. ht 780 x lg 555 x p 186 (avec porte pleine en option 08084)	514,46 €
SCH 08005	Coffret Pack 5 rangées 120 mod. ht 930 x lg 555 x p 186 (avec porte pleine en option 08085)	593,37 €
SCH 08006	Coffret Pack 6 rangées 144 mod. ht 1080 x lg 555 x p 186 (avec porte pleine en option 08086)	707,48 €
SCH 08012	Coffret additionnel pour tarif bleu ht 480 x lg 555 x p 186 (avec porte pleine en option 08082).	293,89 €
SCH 03140	Platine de branchement tarif bleu pour coffret 08012 comprenant: - 1 platine classe 2 - 1 panneau de contrôle - 1 plastron (MER 03141 pour version avec bloc de commande)	412,54 €

COFFRETS PACK 250

COFFRETS

SCH 08064	Coffret Pack 2 rangées 48 mod. ht 630 x lg 595 x p 205 (avec porte pleine en option 08124)	520,06 €
SCH 08065	Coffret Pack 3 rangées 72 mod. ht 780 x lg 595 x p 205 (avec porte pleine en option 08125)	604,76 €
SCH 08066	Coffret Pack 4 rangées 96 mod. ht 930 x lg 595 x p 205 (avec porte pleine en option 08126)	685,57 €
SCH 08067	Coffret Pack 5 rangées 120 mod. ht 1080 x lg 595 x p 205 (avec porte pleine en option 08127)	880,41 €
SCH 08068	Coffret Pack 6 rangées 144 mod. ht 1230x lg 595 x p 205 (avec porte pleine en option 08128)	984,69 €
SCH 08069	Coffret Pack 7 rangées 168 mod. ht 1380x lg 595 x p 205 (avec porte pleine en option 08129)	1 092,33 €
SCH 08072	Armoire avec socle 7 rangées 168 mod. ht1530 x lg595 x p205 (avec porte pleine en option 08222)	1 239,89 €
SCH 08073	Armoire avec socle 8 rangées 192 mod. ht1680 x lg595 x p205 (avec porte pleine en option 08222)	1 373,28 €
SCH 08074	Armoire avec socle 9 rangées 216 mod. ht1830xlg595xp205 (avec porte pleine en option 08223)	1 566,11 €

ELÉMENTS POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL DE TÊTE

SCH 03260	Rail et plastrons pour interrupteur INS 160 ou disjoncteur NG 125	67,29 €
SCH 03261	Rail, plastrons et rehausse pour interrupteur ou disjoncteur NSA 160 et NG 160	89,60 €
SCH 03262	Rail, plastrons et rehausse pour Compact NR 160F ou NR 250F	216,80 €
SCH 03263	Rail, plastrons et rehausse pour Vigicompact NR160F ou NR250F	228,46 €

DISJONCTEURS DE TÊTE

SCHNEIDER ELECTRIC

DISJONCTEURS NG

Fixation Modulaire

SCH 18656	Disjoncteur NG125N 4P 4D 63A C 25 kA	481,93 €
SCH 19017	Bloc VIGI NG125 4P 63A 30mA	704,66 €
SCH 19018	Bloc VIGI NG125 4P 63A 300mA	489,61 €
SCH 18657	Disjoncteur NG125N 4P 4D 80A C 25 kA	548,31 €
SCH 18659	Disjoncteur NG125N 4P 4D 100A C 25 kA	548,48 €
SCH 18661	Disjoncteur NG125N 4P 4D 125A C 25 kA	584,88 €
SCH 19045	Bloc VIGI NG 4P 125A 0,3-0,5-1A	918,51 €
SCH 19064	Déclencheur MX+OF à émission de tension pour NG125N	90,08 €
SCH 19072	Contact auxiliaire OF+SD pour NG125N	57,65 €



SCH 28630	Disjoncteur NG160N 4P 4D 160A C 25 kA	921,80 €
SCH 28311	Bloc Vigi différentiel raccordement par le bas tétra réglable pour NG160N	974,35 €
SCH 28072	Déclencheur MX 230V à émission de tension pour NG160N	108,81 €
SCH 29450	Contact auxiliaire OF ou SD pour NG160N	49,70 €

DISJONCTEURS VIGICOMPACT NR

SCH 29147	Disjoncteur VigiCompact NR100 F 4P4D 25kA	1 651,46 €
SCH 30787	Disjoncteur VigiCompact NR160 F 4P4D 25kA	2 104,68 €
SCH 31797	Disjoncteur VigiCompact NR250 F 4P4D 25kA	3 180,94 €

AUXILAIRES POUR COMPACT NR

SCH 29407	Déclencheur Volmétrique MX 230V	155,31 €
SCH 29450	Contact OF ou SD	49,70 €

INTERRUPTEURS DE TÊTE

SCHNEIDER ELECTRIC

INTERRUPTEURS A DÉCLENCHEMENT NG125NA 4P

Fixation Modulaire

SCH 18899	Interrupteur NG125NA 4x100A	429,70 €
SCH 18900	Interrupteur NG125NA 4x125A	512,97 €
SCH 19045	Bloc Vigi tétra pour NG125NA	918,51 €

INTERRUPTEURS A DÉCLENCHEMENT NG160NA 4P



SCH 28267	Interrupteur NG160NA 4x160A	619,29 €

INTERRUPTEURS INTERPACT 4P

SCH 28903	Interpact INS63	114,83 €
SCH 28905	Interpact INS80	121,05 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH 28909	Interpact INS100	133,93 €
SCH 28911	Interpact INS125	141,69 €
SCH 28913	Interpact INS160	183,00 €

INTERRUPTEURS A DÉCLENCHEMENT VIGICOMPACT NR 4P

SCH 29149	Interrupteur Vigicompact NR100NA 4P 100A	1 453,15 €
SCH 30789	Interrupteur Vigicompact NR160NA 4P 160A	1 699,45 €
SCH 31799	Interrupteur Vigicompact NR250NA 4P 250A	2 491,84 €

SYSTÈME PRODIS

SCHNEIDER ELECTRIC

ProDis: un système de distribution par peigne innovant et une gamme d'appareils compatibles jusqu'à 63A.
Le système ProDis s'adresse à toutes les applications courantes de départs terminaux dans les tableaux de distribution du petit et moyen tertiaire en schémas TT et TN.

DISJONCTEURS DT40 6KA

SCH 21020	DT40 1P+N C2 6kA 2A	30,99 €
SCH 21023	DT40 1P+N C6 6kA 6A	29,53 €
SCH 21024	DT40 1P+N C10 6kA 10A	24,08 €
SCH 21025	DT40 1P+N C16 6kA 16A	24,08 €



SCH 21026	DT40 1P+N C20 6kA 20A	26,12 €
SCH 21027	DT40 1P+N C25 6kA 25A	28,30 €
SCH 21028	DT40 1P+N C32 6kA 32A	29,05 €
SCH 21065	DT40 3P+N C10 6kA 10A	104,11 €
SCH 21066	DT40 3P+N C16 6kA 16A	104,11 €
SCH 21067	DT40 3P+N C20 6kA 20A	115,98 €
SCH 21068	DT40 3P+N C32 6kA 32A	118,60 €

DISJONCTEURS DT40N 10 KA

SCH 21365	DT40N 1P+N C10 10kA 10A	54,27 €
SCH 21366	DT40N 1P+N C16 10kA 16A	54,27 €
SCH 21406	DT40N 3P+N C16 10kA 16A	112,78 €
SCH 21407	DT40N 3P+N C20 10kA 20A	112,78 €
SCH 21409	DT40N 3P+N C32 10kA 32A	126,76 €

DISJONCTEURS DT60N 10 KA



SCH 21030	DT60N 3P+N C40 10kA 40A	156,95 €
SCH 21031	DT60N 3P+N C63 10kA 63A	279,09 €

BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI TYPE AC INSTANTANÉS

SCH 21442	DT40 Vigi 1P+N 10A 30mA	179,83 €
SCH 21443	DT40 Vigi 1P+N 10A 300mA	210,81 €
SCH 21444	DT40 Vigi 1P+N 16A 30mA	179,83 €
SCH 21445	DT40 Vigi 1P+N 16A 300mA	210,81 €
SCH 21450	Vigi DT40 1P+N 25A 30mA	155,75 €
SCH 21451	Vigi DT40 1P+N 25A 300mA	180,59 €



SCH 21452	Vigi DT40 1P+N 40A 30mA	176,59 €
SCH 21453	Vigi DT40 1P+N 40A 300mA	202,62 €
SCH 21470	Vigi DT40 3P+N 25A 30mA	229,11 €
SCH 21471	Vigi DT40 3P+N 25A 300mA	184,24 €
SCH 21472	Vigi DT40 3P+N 40A 30mA	252,70 €
SCH 21473	Vigi DT40 3P+N 40A 300mA	203,15 €
SCH 21511	Vigi TG60 3P+N 40A 30mA	260,40 €
SCH 21512	Vigi TG60 3P+N 40A 300mA	212,04 €
SCH 21562	Vigi TG60 3P+N 63A 30mA	440,45 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.



SCH 21563	Vigi TG60 3P+N 63A 300mA	285,26 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS ITG40

SCH 21520	ITG 40 bipolaire 25A 30mA AC	112,32 €
SCH 21521	ITG 40 bipolaire 40A 30mA AC	122,35 €
SCH 21522	ITG 40 bipolaire 25A 300mA AC	103,29 €
SCH 21523	ITG 40 bipolaire 40A 300mA AC	108,83 €

PEIGNES PRODIS

SCH 21086	Peigne 1P+N long 24 pas	17,42 €
SCH 21088	Peigne 1P+N long 48 pas	34,82 €
SCH 21090	Peigne 3P+N long 24 pas	19,84 €
SCH 21092	Peigne 3P+N long 48 pas	38,15 €
SCH 21098	Lot de 4 connecteurs gris 25mm2	16,32 €

AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES

SCH 26960	Déclencheur MN à minimum de tension 230V	80,39 €
SCH 26946	Déclencheur MX + OF 230V	69,82 €
SCH 26924	Contact OF	41,52 €
SCH 26927	Contact SD	45,85 €

APPAREILS À RACCORDEMENT RAPIDE AVEC DT40

SCH 15185	Contacteur CT standard	64,74 €
SCH 15186	Contacteur HC à commande manuelle	82,61 €
SCH 15506	Télérupteur uni 16A	32,67 €
SCH 15507	Télérupteur bip 16A	56,24 €
SCH 18320	Voyant rouge	17,01 €
SCH 18321	Voyant vert	17,61 €
SCH 18030	Bouton poussoir simple 1F	17,02 €
SCH 18070	Commutateur 2 positions 0-I	19,97 €
SCH 18073	Commutateur 3 positions I-0-II	20,66 €
SCH 15837	Inter horaire programmable IHP	213,77 €

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

DISJONCTEURS C60 COURBE C PDC 10KA

SCH 24197	C60N 2P 2A	91,25 €
SCH 24200	C60N 2P 6A	69,09 €
SCH 24201	C60N 2P 10A	57,28 €



SCH 24202	C60N 2P 16A	55,88 €
SCH 24203	C60N 2P 20A	60,45 €
SCH 24214	C60N 3P 10A	97,70 €
SCH 24215	C60N 3P 16A	97,72 €
SCH 24216	C60N 3P 20A	97,70 €
SCH 24218	C60N 3P 32A	107,54 €
SCH 24227	C60N 4P 10A	122,93 €
SCH 24228	C60N 4P 16A	119,35 €
SCH 24229	C60N 4P 20A	119,35 €
SCH 24230	C60N 4P 25A	139,00 €
SCH 24231	C60N 4P 32A	131,66 €
SCH 24232	C60N 4P 40A	174,03 €
SCH 24233	C60N 4P 50A	283,96 €
SCH 24234	C60N 4P 63A	298,84 €

DISJONCTEURS C60 COURBE D PDC 6KA

SCH 24586	C60N 2P 10A	78,82 €
SCH 24587	C60N 2P 16A	78,82 €
SCH 24588	C60N 2P 20A	82,37 €



SCH 24602	C60N 3P 16A	123,78 €
SCH 24603	C60N 3P 20A	126,05 €
SCH 24605	C60N 3P 32A	137,94 €
SCH 24616	C60N 4P 10A	170,82 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH 24617	C60N 4P 16A	167,56 €
SCH 24618	C60N 4P 20A	167,56 €
SCH 24620	C60N 4P 32A	185,42 €
SCH 24624	C60N 4P 63A	364,29 €

BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI POUR C60N

POUR CALIBRE < 25A

SCH 26508	Bloc Vigi Bip 30 mA	325,55 €



SCH 26509	Bloc Vigi Bip 300mA	192,08 €
SCH 26518	Bloc Vigi Tri 30 mA	265,11 €
SCH 26522	Bloc Vigi Tri 300 mA	222,04 €
SCH 26531	Bloc Vigi Tetra 30 mA	242,74 €
SCH 26533	Bloc Vigi Tetra 300mA	202,67 €

POUR CALIBRE < 40A

SCH 26537	Bloc Vigi Bip 30 mA	217,74 €
SCH 26539	Bloc Vigi Bip 300mA	210,34 €
SCH 26540	Bloc Vigi Tri 30 mA	277,91 €
SCH 26542	Bloc Vigi Tri 300 mA	234,00 €
SCH 26543	Bloc Vigi Tetra 30 mA	266,26 €
SCH 26545	Bloc Vigi Tetra 300mA	222,89 €

POUR CALIBRE < 63A

SCH 26565	Bloc Vigi Tetra 30 mA	472,98 €
SCH 26567	Bloc Vigi Tetra 300mA	306,32 €

AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES POUR C60

SCH 26927	Contact signal défaut	45,85 €
SCH 26924	Contact OF	41,52 €
SCH 26946	MX + OF 220 à 415V CA	69,82 €
SCH 26960	MN 220V	80,39 €
SCH 26970	Sachets de 2 pcs dispositif de cadenassage	15,73 €

DISJONCTEURS C120N PDC 10KA

SCH 18365	C120N 3P 80A Courbe C	371,89 €
SCH 18367	C120N 3P 100A Courbe C	470,57 €
SCH 18369	C120N 3P 125A Courbe C	603,36 €
SCH 18373	C120N 4P 80A Courbe C	447,73 €
SCH 18375	C120N 4P 100A Courbe C	533,28 €
SCH 18377	C120N 4P 125A Courbe C	636,61 €
SCH 18391	C120N 4P 80A Courbe D	589,09 €
SCH 18392	C120N 4P 100A Courbe D	729,05 €
SCH 18393	C120N 4P 125A Courbe D	856,96 €

BLOCS VIGI POUR C120N



SCH 18540	Bloc Vigi 3P 30mA	667,39 €
SCH 18541	Bloc Vigi 3P 300mA	346,77 €
SCH 18542	Bloc Vigi 4P 30mA	707,89 €
SCH 18543	Bloc Vigi 4P 300mA	380,35 €

AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES POUR C120

SCH 26927	Contact signal défaut	45,85 €
SCH 26924	Contact OF	41,52 €
SCH 26946	MX + OF 220 à 415V CA	69,82 €
SCH 26960	MN 220V	80,39 €
SCH 27145	Sachets de 4 pcs dispositif de cadenassage	19,91 €

INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS

LEGRAND

LEXIC: Répartir librement: Les nouveaux appareils Lexic auto se raccordent automatiquement en amont jusqu'à 63A et proposent en disjoncteur Phase/Neutre la connexion «auto» aval jusqu'à 20A. En mono ou triphasé, vous pouvez peigner en toute sécurité sans visser et panacher sur une même rangée des appareils Lexic ou Lexic auto.

RACCORDEMENT DIRECT PAR PEIGNE ARRIVÉE HAUT, DÉPART HAUT, CONNEXION A VIS



LEG 08689	Inter différentiel Bip 25A 30mA type AC	79,60 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LEGRAND

LEG 08690	Inter différentiel Bip 40A 30mA type AC	81,00 €
LEG 08621	Inter différentiel Bip 63A 30mA type AC	145,00 €
LEG 08687	Inter différentiel Bip 40A 30mA type A	91,60 €
LEG 08688	Inter différentiel Bip 63A 30mA type A	164,57 €
LEG 08685	Inter différentiel Bip 40A 30mA type HPI	168,65 €

RACCORDEMENT DIRECT PAR PEIGNE ARRIVÉE HAUT, DÉPART HAUT, CONNEXION AUTOMATIQUE

LEG 08830	Inter différentiel Bip 25A 30mA type AC	87,89 €



LEG 08831	Inter différentiel Bip 40A 30mA type AC	83,43 €
LEG 08832	Inter différentiel Bip 63A 30mA type AC	149,35 €
LEG 08841	Inter différentiel Bip 40A 30mA type A	94,35 €
LEG 08842	Inter différentiel Bip 63A 30mA type A	173,60 €
LEG 08703	Inter différentiel Tétrapolaire 40A 30mA type AC	246,85 €
LEG 08704	Inter différentiel Tétrapolaire 63A 30mA type AC	387,28 €

ACCESSOIRES DE REPARTITION

PEIGNES ET BORNES D'ARRIVÉE

LEG 04926	Peigne réversible bleu ou noir pour 1 rangée de 13 modules	4,36 €
LEG 04956	Peigne d'alimentation - tripolaire tête trident - 1 rangée 12 app maxi	19,19 €
LEG 04957	Peigne d'alimentation - tripolaire tête trident - 1 rangée 18 app maxi	23,97 €
LEG 04905	Borne d'arrivée 4 à 25 mm2 pour peigne 04926	4,89 €
LEG 04906	Borne d'arrivée 6 à 35 mm2 pour tous peignes	3,59 €

PEIGNES D'ALIMENTATION VERTICALE ENTRAXE RAIL 125 MM DANS COFFRETS EKINOXE ET PLEXO 13 MODULES

LEG 05000	Pour coffrets 2 rangées	15,03 €
LEG 05001	Pour coffrets 3 rangées	21,83 €
LEG 05002	Pour coffrets 4 rangées	31,27 €

PEIGNES D'ALIMENTATION VERTICALE ENTRAXE RAIL 150 MM DANS COFFRETS EKINOXE TX ET PLEXO 18 MODULES

LEG 05003	Pour coffrets 2 rangées	19,97 €
LEG 05004	Pour coffrets 3 rangées	27,52 €
LEG 05005	Pour coffrets 4 rangées	36,50 €

DISPOSITIF DE RACCORDEMENT 63A

LEG 05009	Dispositif permettant de raccorder les interrupteurs différentiels monophasés 63A Legrand au peigne dalimentation verticale.	6,77 €

DISJONCTEURS PH + N

LEGRAND

DNX UNI+N 4,5 KA BORNES AUTO

LEG 06038	Disjoncteur Ph+N 2A	29,99 €
LEG 06041	Disjoncteur Ph+N 6A	32,62 €



LEG 06043	Disjoncteur Ph+N 10A	18,95 €
LEG 06045	Disjoncteur Ph+N 16A	18,95 €
LEG 06046	Disjoncteur Ph+N 20A	18,95 €
LEG 06047	Disjoncteur Ph+N 25A	23,08 €
LEG 06048	Disjoncteur Ph+N 32A	22,66 €

DNX PH+N 4,5 KA BORNES À VIS



LEG 06012	Disjoncteur Ph+N 2A	29,28 €
LEG 06015	Disjoncteur Ph+N 6A	31,95 €
LEG 06017	Disjoncteur Ph+N 10A	18,40 €
LEG 06019	Disjoncteur Ph+N 16A	18,40 €
LEG 06020	Disjoncteur Ph+N 20A	18,40 €
LEG 06021	Disjoncteur Ph+N 25A	22,82 €
LEG 06022	Disjoncteur Ph+N 32A	22,00 €

DNX PH+N 4,5 KA COURBE D



LEG 06101	Disj Ph+N 16A courbe D	38,06 €
LEG 06102	Disj Ph+N 20A courbe D	38,17 €
LEG 06103	Disj Ph+N 25A courbe D	38,06 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS DIFFERENTIELS

LEGRAND

DNX DIFFÉRENTIELS , TYPE AC, LARG 2 MODULES

LEG 07850	DISJ.DIF.Ph+N 10A 4,5kA 30mA	180,40 €
LEG 07852	DISJ.DIF.Ph+N 16A 4,5kA 30mA	171,15 €
LEG 07853	DISJ.DIF.Ph+N 20A 4,5kA 30mA	173,34 €
LEG 07854	DISJ.DIF.Ph+N 25A 4,5kA 30mA	191,99 €
LEG 07855	DISJ.DIF.Ph+N 32A 4,5kA 30mA	191,99 €
LEG 07819	DISJ.DIF.Ph+N 25A 4,5kA 30mA à bornes auto	194,17 €
LEG 07820	DISJ.DIF.Ph+N 32A 4,5kA 30mA à bornes auto	194,17 €

CONTRÔLE ET COMMANDE

LEGRAND

LEG 04163	Télérupteur unipolaire 16A 230V	32,89 €
LEG 04167	Télérupteur bipolaire 16A 230V	53,28 €
LEG 04190	Télérupteur silencieux Unipolaire 16A 230V	36,97 €
LEG 04702	Minuterie 16A 230V	66,08 €
LEG 04704	Minuterie multifonctions	82,77 €
LEG 04156	Contacteur HC Bip silencieux 25A 230V	81,19 €
LEG 04128	Contacteur Standard Bip 25A Bob.230V 2F	60,25 €
LEG 04147	Contacteur Standard Bip 25A Bob.230V 2F + Manette	62,02 €
LEG 04131	Contacteur Standard Tétra 25A 400V Bob.230V 4F	81,33 €
LEG 04129	Contacteur Standard Bip 25A Bob.230V 20	69,35 €
LEG 04185	Auxiliaire O+F pour CT/TL	31,29 €
LEG 03723	Interrupteur crépusculaire 230V sortie 5A 1200W incandescence	159,08 €
LEG 04280	PC 2P+T 10/16A à éclips	12,62 €
LEG 04107	Sonnerie 230V	26,52 €
LEG 04382	Va et Vient 20A	20,84 €
LEG 04453	Poussoir simple fonction 1 NO 20A	20,30 €
LEG 04463	Poussoir double fonction à voyant vert 1 NO 20A	29,18 €
LEG 04483	Voyant vert livré avec diffuseur et lampe	20,53 €
LEG 04484	Voyant rouge livré avec diffuseur et lampe	18,09 €
LEG 03659	Télévariateur pour sources incandescentes P mini:60W-P maxi:600W . Commande locale et à distance par BP simples non lumineux.	110,81 €



LEG 07381	Commande motorisée STOP&GO: Se monte à gauche de l'appareil. Réarme automatiquement l'appareil auquel il est associé dans le cas d'un déclenchement intempestif après un défaut fugitif.	219,68 €
LEG 03836	Deconnecteur de réseau: Mise hors tension automatiquement d'un circuit non utilisé. 1 sortie 16A 230V	322,87 €

PROGRAMMATION

LEGRAND

INTERS HORAIRES DIGITAUX

LEG 03705	Inter horaire digital standard journalier ou hebdomadaire 230V 1 sortie 16A	107,63 €



LEG 04761	Inter horaire programmable mutifonction et multiprogrammable 230V 1 sortie 16A	186,51 €
LEG 04771	Inter horaire programmable mutifonction et multiprogrammable 230V 2 sorties 16A	208,45 €
LEG 04772	Clé de transfert de programme permettant d'enregistrer et de restituer une programmation effectuée sur un autre inter horaire multifonction	24,63 €
LEG 04770	Inter horaire programmable annuel 4 sorties	640,19 €

INTERS HORAIRES ANALOGIQUES



LEG 04753	Programme journalier , 1 sortie 16A	138,23 €
LEG 04758	Programme hebdomadaire , 1 sortie 16A	166,43 €

PARAFOUDRES

LEGRAND

Les parafoudres Lexic type 2 sont constitués d'un support et d'une cassette débrochable avec voyant de signalisation : Vert : parafoudre en état de fonctionnement Orange : cassette à remplacer.

PARAFOUDRES TYPE 2

LEG 03951	Protection de tableau d'abonné Type 2 Bipolaire, monobloc,peignable,protégé contre les courants de court circuit jusqu'à 4,5kA, In=10 kA, I max=12 kA, Up=1.2 kV.	212,84 €
LEG 03953	Protection de tableau d'abonné Type 2 Tétrapolaire, monobloc,peignable,protégé contre les courants de court circuit jusqu'à 4,5kA, In=10 kA, I max=12 kA, Up=1.2 kV.	302,90 €
LEG 03954	Cassette de rechange pour parafoudres 03951/53.	94,53 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LEGRAND



LEG 03931	Parafoudre type 2 Bipolaire In= 15kA , I max = 40kA, Up=1,8 kV.	266,28 €
LEG 03941	Parafoudre type 2 Bipolaire In=5 kA , I max=15 kA, Up=1,4 kV.	223,81 €
LEG 03934	Cassette de rechange pour parafoudre 03931.	110,95 €
LEG 03944	Cassette de rechange pour parafoudre 03941.	90,65 €
LEG 03828	Parafoudre pour lignes téléphoniques analogiques	143,13 €
LEG 03829	Parafoudre pour lignes téléphoniques numériques	143,13 €

PARAFOUDRES TYPE 1

Pour protection de tableau général (TGBT) dans une installation équipée de paratonnerre.

LEG 03000	Capacité foudre haute limp =50 kA, unipolaire	483,75 €
LEG 03020	Capacité foudre élevée limp =25 kA, unipolaire	461,56 €

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

LEGRAND

LEG 30037	Ensemble goulotte GTL couvercle complet composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle complet larg 220mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	178,02 €
LEG 30039	Ensemble goulotte GTL couvercles partiels composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle partiel larg 40mm, 1 couvercle partiel larg 180mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	195,62 €
LEG 30095	Cornet d'épanouissement pour jonction goulotte/plafond/sol.	36,31 €
LEG 10582	Cloison permettant la séparation des courants, lg 2m.	5,35 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION

LEGRAND

CACHES BORNES

LEG 01302	Coffret cache-bornes 2 modules	8,29 €
LEG 01304	Coffret cache-bornes 4 modules	9,39 €
LEG 01306	Coffret cache-bornes 6 modules	19,91 €
LEG 01308	Coffret mini Ekinoxe 8/9 modules	25,73 €

PLATINES POUR DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT D'ABONNÉ

S'associent aux coffrets Ekinoxe 13 modules par rangée. Livrées avec accessoires de jumelage et vis de fixation.

LEG 01191	Platine pour disjoncteur seul dim ht225 x larg250 xep51 (utile 40)	25,54 €
LEG 01192	Platine pour disjoncteur seul dim ht225 x larg250 xep66(utile 55)	28,07 €
LEG 01181	Platine pour disjoncteur et compteur électronique monophasé, livré avec cordon de liaison 25 mm², dim 225x250x51 (utile 40)	110,81 €
LEG 01182	Platine pour disjoncteur et compteur électronique monophasé, livré avec cordon de liaison 25 mm², dim 225x250x66 (utile 55)	122,05 €
LEG 01185	Habillage blanc RAL 9010	30,94 €

SERIE EKINOXE 13 MODULES

LEG 01211	Coffret 1 rangée de 13 modules	31,40 €
LEG 01212	Coffret 2 rangées de 13 modules	50,10 €



LEG 01213	Coffret 3 rangées de 13 modules	74,40 €
LEG 01214	Coffret 4 rangées de 13 modules	98,80 €
LEG 01331	Porte blanche RAL 9010 pour coffret 01211	23,70 €
LEG 01332	Porte blanche RAL 9010 pour coffret 01212	30,65 €
LEG 01333	Porte blanche RAL 9010 pour coffret 01213	39,39 €
LEG 01334	Porte blanche RAL 9010 pour coffret 01214	52,77 €
LEG 01341	Porte transparente pour coffret 01211	26,18 €
LEG 01342	Porte transparente pour coffret 01212	34,95 €
LEG 01343	Porte transparente pour coffret 01213	46,82 €
LEG 01344	Porte transparente pour coffret 01214	63,24 €
LEG 01371	Réhausse épaisseur 50mm pour coffret 01211	37,39 €
LEG 01372	Réhausse épaisseur 50mm pour coffret 01212	43,05 €
LEG 01373	Réhausse épaisseur 50mm pour coffret 01213	45,71 €
LEG 01374	Réhausse épaisseur 50mm pour coffret 01214	49,37 €
LEG 01660	Obturateur 5 modules RAL 9010 séparable	1,64 €
LEG 01662	Obturateur 13 modules RAL 9010 séparable	3,88 €

SERIE XL3 18 MODULES AVEC FOND

LEG 401611	XL3 125 Cof saillie 1X18 mod	79,38 €
LEG 401612	XL3 125 Cof saillie 2X18 mod	109,71 €



LEG 401613	XL3 125 Cof saillie 3X18 mod	139,73 €
LEG 401614	XL3 125 Cof saillie 4X18 mod	218,39 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

LEGRAND

LEG 401650	Coffret 18 modules + platine disj	79,69 €
LEG 401651	Coffret 18 modules + plat disj + compt	98,64 €
LEG 401851	Serrure à clé num 850	15,53 €



LEG 401845	Kit association P/coffret 18 modules	21,84 €
LEG 01664	Obturateur 18 modules RAL 9010 séparable	4,96 €

SERIE PLEXO IP55



LEG 01904	Coffret Plexo 4 modules avec embouts à perf. directe IP 65 - IK 09 - Gris	45,53 €
LEG 01906	Coffret Plexo 6 modules avec embouts à perf. directe IP 65 - IK 09 - Gris	52,66 €
LEG 01908	Coffret Plexo 8 modules avec embouts à perf. directe IP 65 - IK 09 - Gris	61,22 €
LEG 01921	Coffret Plexo 12 modules avec embouts à perf. directe IP 65 - IK 09 - Gris	80,86 €
LEG 01922	Coffret Plexo 2x12 modules avec embouts à perf. directe IP 65 - IK 09 - Gris	150,30 €
LEG 01926	Coffret Plexo 3x18 modules avec embouts à perf. directe IP 65 - IK 09 - Gris	287,37 €
LEG 01766	Serrure à clé n°850	19,79 €

COFFRETS DE COMMUNICATION

LEGRAND

Voir également châpitre réseaux VDI, rubrique coffrets de communication

COFFRETS POUR RÉSEAU BASIQUE BRASSAGE

Réseau basique: Téléphone et télévision,l'indispensable de la communication, la réponse mini à la norme. Permet de distribuer le téléphone sur prises RJ45 et la télévision sur prises TV coaxiales.

LEG 32909	Coffret équipé pour 6 prises téléphone et 4 prises TV comprenant: -1 DTI RJ45 -1 répartiteur téléphone 6 directions -1 répartiteur TV 4 directions -1 bornier de terre S'installe sur goulotte GTL	113,12 €
LEG 01195	Coffret à équiper Constitué d'un capot avec volet pour test DTI, d'un socle équipé de 2 rails, d'un bornier Permet de recevoir DTI, barette 12 plots, répartiteur TV, parafoudre tél Dim 235 x 250 x 120mm	79,96 €

COFFRET POUR RESEAU BASIQUE AVEC BRASSAGE

Conforme NFC 15-100. Coffrets prêts pour recevoir le point de livraison de la fibre optique dans le logement.



LEG 413020	Prêt à poser Basique plus. Composition : 1 coffret 2R 12M, 1 DTI + réhausse, 1 filtre ADSL répartiteur téléphone 3 sorties, 1 répartiteur TV 6 sorties, 8 modules de brassage, 4 cordons de brassage, 4 cordons de liaisons box/coffret, 1 tablette box opérateur, 2 prises de courant 2P+T, 1 cordon téléphone.	462,80 €
LEG 32908	Coffret basique Grade 1 et 2 brassage semi-équipé, 5 prises RJ45 téléphone ou informatique. Composition : 1 DTI RJ45, 1 filtre maître/répartiteur téléphone 3 sorties, 1 panneau de brassage équipé de 5 connecteurs RJ45, 3 cordons de brassage 0,2 mètre	186,19 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION TERTIAIRE < 160A

LEGRAND

Les coffrets XL3 160 sont livrés «prêt à l'emploi». Ils permettent toutes les configurations avec ou sans tableau de branchement. Existent en 3 versions: Coffret métal tout modulaire, Coffret isolants tout modulaire classe II et Coffret encastrés tout modulaire. Portes en option galbées ou plates , version métal ou vitrée, livrées avec poignée, barillets interchangeables sur commande.

COFFRETS DE DISTRIBUTION XL3 160 « PRET A L'EMPLOI», ISOLANT, TOUT MODULAIRE,CL II, PORTE EN OPTION

LEG 401802	Coffret 2 rangées 48 modules ht 450mm larg 575mm prof 147mm	268,60 €
LEG 401803	Coffret 3 rangées 72 modules ht 600mm larg 575mm prof 147mm	281,68 €
LEG 401804	Coffret 4 rangées 96 modules ht 750mm larg 575mm prof 147mm	349,08 €
LEG 401805	Coffret 5 rangées 120 modules ht 900mm larg 575mm prof 147mm	392,34 €
LEG 401806	Coffret 6 rangées 144 modules ht 1050mm larg 575mm prof 147mm	472,82 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION XL3 160 « PRET A L'EMPLOI», ISOLANT, AVEC ESPACE DÉDIÉ,CLASSE II

Coffrets avec espace dédié pour recevoir les kits tarif bleu (mono et triphasé) et le kit tarif jaune 160A.

LEG 401815	Coffret 3 rangées 72 modules ht 900mm larg 575mm prof 147mm	345,06 €
LEG 401816	Coffret 4 rangées 96 modules ht 1050mm larg 575mm prof 147mm	432,58 €

EQUIPEMENTS POUR COFFRETS XL3 160 ISOLANTS AVEC ESPACE DÉDIÉ

LEG 20230	Kit tarif bleu, pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono ou 60A tétra Composition : 1 platine de fixation équipée de 2 rails acceptant chacun 8 modules, 1 plastron dédié et 1 plastron plein haut 100mm. Livré sans platine EDF	211,37 €
LEG 20231	Kit tarif bleu pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé. Livré avec platine d'abonné et plastron.	342,94 €
LEG 20238	Kit tarif jaune pour disjoncteur 160A maximum (DPX et DPX AB non livrés) uniquement pour coffrets XL3 isolants réalisés en classe II.	136,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LEGRAND

COFFRETS DE DISTRIBUTION XL3 160 « PRET A L'EMPLOI», MÉTAL, TOUT MODULAIRE, PORTE EN OPTION

LEG 20002	Coffret 2 rangées 48 modules ht 450mm larg 575mm prof 147mm	362,35 €
LEG 20003	Coffret 3 rangées 72 modules ht 600mm larg 575mm prof 147mm	408,73 €
LEG 20004	Coffret 4 rangées 96 modules ht 750mm larg 575mm prof 147mm	506,86 €
LEG 20005	Coffret 5 rangées 120 modules ht 900mm larg 575mm prof 147mm	556,47 €
LEG 20006	Coffret 6 rangées 144 modules ht 1050mm larg 575mm prof 147mm	689,12 €
LEG 20045	Coffret avec espace DPX 160 et 3 rangées 72 modules ht 900mm larg 575mm prof 147mm	N.C
LEG 20046	Coffret avec espace DPX 160 et 4 rangées 96 modules ht 1050mm larg 575mm prof 147mm	N.C
LEG 20100	Jeu de 4 pattes métal pour fixation murale	29,66 €
LEG 20051	Obturateur 24 modules	7,03 €

PORTES POUR COFFRETS XL3

LEG 20252	Porte galbée métal pour coffret ht 450mm	144,51 €
LEG 20253	Porte galbée métal pour coffret ht 600mm	170,39 €
LEG 20254	Porte galbée métal pour coffret ht 750mm	181,18 €
LEG 20255	Porte galbée métal pour coffret ht 900mm	193,04 €
LEG 20256	Porte galbée métal pour coffret ht 1050mm	238,33 €

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

LEGRAND

DISJONCTEURS DIFFERENTIELS MONOBLOCS DX 6000 - 6/10KA

LEG 07861	DISJ.DIFF. Uni+N C10 6000A 30mA	243,56 €
LEG 07863	DISJ.DIFF. Uni+N C16 6000A 30mA	231,48 €
LEG 07872	DISJ.DIFF. Uni+N C10 6000A 300mA	215,18 €
LEG 07911	DISJ.DIFF.BIP. C10 6000A 30mA	255,62 €



LEG 07919	DISJ.DIFF.BIP. C16 6000A 30mA	256,72 €
LEG 07920	DISJ.DIFF.BIP. C20 6000A 30mA (version bornes auto LEG 06220)	271,83 €
LEG 08033	DISJ.DIFF.TETRA.C63 6000A 300mA (version bornes auto LEG 06237)	605,60 €
LEG 08013	DISJ.DIFF.TETRA.C40 6000A 30mA (version bornes auto LEG 06232)	496,99 €
LEG 07967	DISJ.DIFF.TETRA.C32 6000A 30mA (version bornes auto LEG 07971)	373,84 €
LEG 07980	DISJ.DIFF.TETRA.C32 6000A 300mA (version bornes auto LEG 07984)	333,52 €
LEG 07965	DISJ.DIFF.TETRA.C20 6000A 30mA (version bornes auto LEG 07969)	366,43 €
LEG 07978	DISJ.DIFF.TETRA.C20 6000A 300mA (version bornes auto LEG 07982)	318,16 €
LEG 07964	DISJ.DIFF.TETRA.C16 6000A 30mA	367,53 €
LEG 07977	DISJ.DIFF.TETRA.C16 6000A 300mA	320,35 €

DISJONCTEURS DX6000 10KA

LEG 06466	DISJ.BIP.C10 6000A	60,45 €
LEG 06468	DISJ.BIP.C16 6000A	57,05 €
LEG 06469	DISJ.BIP.C20 6000A	57,81 €
LEG 06471	DISJ.BIP.C32 6000A	70,12 €
LEG 06486	DISJ.TRI.C10 6000A	96,20 €
LEG 06489	DISJ.TRI.C20 6000A	100,74 €
LEG 06491	DISJ.TRI.C32 6000A	119,83 €
LEG 06561	DISJ.TET.C10 6000A	121,78 €
LEG 06563	DISJ.TET.C16 6000A	121,78 €
LEG 06564	DISJ.TET.C20 6000A	119,54 €
LEG 06566	DISJ.TET.C32 6000A	132,75 €
LEG 06567	DISJ.TET.C40 6000A	176,63 €
LEG 06568	DISJ.TET.C50 6000A	281,82 €
LEG 06569	DISJ.TET.C63 6000A	302,80 €
LEG 06570	DISJ.TET.C80 10000A	482,72 €
LEG 06572	DISJ.TET.C125 10000A	809,66 €

DISJONCTEURS DX4500 6KA



LEG 07607	Disjoncteur Uni+N 10A	24,68 €
LEG 07608	Disjoncteur Uni+N 16A	24,96 €
LEG 07609	Disjoncteur Uni+N 20A	27,52 €
LEG 07685	Disjoncteur Tétrapolaire 16A	109,27 €
LEG 07686	Disjoncteur Tétrapolaire 20A	108,72 €
LEG 07688	Disjoncteur Tétrapolaire 32A	120,68 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

LEGRAND

BLOCS DIFFERENTIELS TYPE AC ADAPTABLES POUR DISJONCTEURS DX

LEG 07401	BLOC DIFF.BIP.32A 30mA (version bornes auto LEG 06210)	207,35 €
LEG 07407	BLOC DIFF.BIP.32A 300mA (version bornes auto LEG 06212)	190,90 €
LEG 07428	BLOC DIFF .TRI 32A 30mA	278,66 €
LEG 07434	BLOC DIFF .TRI 32A 300mA	216,36 €
LEG 07455	BLOC DIFF.TET.32A 30mA (version bornes auto LEG 06214)	263,30 €
LEG 07456	BLOC DIFF.TET.63A 30mA (version bornes auto LEG 06215)	360,95 €
LEG 07457	BLOC DIFF.TET.125A 30mA	738,94 €
LEG 07461	BLOC DIFF.TET.32A 300mA (version bornes auto LEG 06216)	210,64 €
LEG 07462	BLOC DIFF.TET.63A 300mA (version bornes auto LEG 06217)	234,78 €
LEG 07463	BLOC DIFF.TET.125A 300mA	392,77 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

DISTRIBUTION D'ENERGIE hager

Dans l'habitat, la norme NFC15-100 impose de protéger par différentiel de type A les circuits spécialisés.

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS SANVIS TYPE AC

HAG CDS722F	Interrupteur différentiel Bip 25A 30 mA	83,80 €
HAG CDS742F	Interrupteur différentiel Bip 40A 30 mA	88,20 €
HAG CDS764F	Interrupteur différentiel Bip 63A 30 mA	143,47 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS SANVIS TYPE A

HAG CDS743F	Interrupteur différentiel Bip 40A 30 mA	105,83 €
HAG CDS765F	Interrupteur différentiel Bip 63A 30 mA	172,02 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC

HAG CDC722F	Interrupteur différentiel Bip 25A 30 mA	81,36 €
HAG CDC742F	Interrupteur différentiel Bip 40A 30 mA	85,63 €
HAG CDC764F	Interrupteur différentiel Bip 63A 30 mA	139,29 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE A



HAG CDA743F	Interrupteur différentiel Bip 40A 30 mA	102,75 €
HAG CDA765F	Interrupteur différentiel Bip 63A 30 mA	167,01 €

ACCESSOIRES DE REPARTITION POUR ID

BARRES ALIMENTATION ID

HAG KCN225	Barre alimentation ID pour 2 rangées entraxe 125mm	16,33 €
HAG KCN325	Barre alimentation ID pour 3 rangées entraxe 125mm	22,72 €
HAG KCN425	Barre alimentation ID pour 4 rangées entraxe 125mm	33,95 €

DISJONCTEURS PH+N HABITAT

DISTRIBUTION D'ENERGIE hager

Gamme composée de 2 offres: à vis et à connexions rapides,100%compatibles. Encore plus de sécurité et de facilité: c'est la référence en domestique.

DISJONCTEURS PH+N SANVIS



HAG MFS701	Disj. Ph+N 3KA C 1A SANVIS 1M	32,00 €
HAG MFS702	Disj. Ph+N 3KA C 2A SANVIS 1M	27,27 €
HAG MFS706	Disj. Ph+N 3KA C 6A SANVIS 1M	29,85 €
HAG MFS710	Disj. Ph+N 3KA C 10A SANVIS 1M	19,78 €
HAG MFS716	Disj. Ph+N 3KA C 16A SANVIS 1M	19,78 €
HAG MFS720	Disj. Ph+N 3KA C 20A SANVIS 1M	20,02 €
HAG MFS725	Disj. Ph+N 3KA C 25A SANVIS 1M	23,59 €
HAG MFS732	Disj. Ph+N 3KA C 32A SANVIS 1M	23,58 €



HAG KBS763	Barres de pontage verrouillable pour système SanVis 13 modules	11,93 €

DISJONCTEURS PH+N



HAG MFN702	Disj. Ph+N 3KA C 2A 1M	25,69 €
HAG MFN 706	Disj. Ph+N 3KA C 6A 1M	27,86 €
HAG MFN710	Disj. Ph+N 3KA C 10A 1M	18,49 €
HAG MFN 716	Disj. Ph+N 3KA C 16A 1M	18,49 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DISTRIBUTION D'ENERGIE

HAG MFN720	Disj. Ph+N 3KA C 20A 1M	18,73 €
HAG MFN725	Disj. Ph+N 3KA C 25A 1M	22,05 €
HAG MFN732	Disj. Ph+N 3KA C 32A 1M	22,00 €
HAG KB163P	Barre de pontage unipolaire isolant marron (phase) 13 modules	5,85 €
HAG KB163N	Barre de pontage unipolaire isolant bleu (neutre) 13 modules	5,85 €

DISJONCTEURS PH+N AVEC FIL PILOTE

Réponse à l'obligation normative : le disjoncteur Ph+N pour chauffage électrique avec fil pilote pour tarif bleu

HAG MFN910	Disj. Ph+N + fil pilote 10A	46,37 €
HAG MFN916	Disj. Ph+N + fil pilote 16A	46,37 €
HAG MFN920	Disj. Ph+N + fil pilote 20A	46,27 €

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

DISTRIBUTION D'ENERGIE

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS COURBE C 3KA

TYPE AC



HAG ADC710F	Disjoncteur différentiel bip 10A 30mA	172,34 €
HAG ADC716F	Disjoncteur différentiel bip 16A 30mA	164,93 €
HAG ADC720F	Disjoncteur différentiel bip 20A 30mA	169,69 €
HAG ADC725F	Disjoncteur différentiel bip 25A 30mA	180,27 €
HAG ADC732F	Disjoncteur différentiel bip 32A 30mA	178,43 €

TYPE HI

HAG ADH716F	Disjoncteur différentiel bip 16A 30mA	211,05 €
HAG ADH720F	Disjoncteur différentiel bip 20A 30mA	211,05 €

COMMANDE

DISTRIBUTION D'ENERGIE

HAG ES220	Contacteur de puissance 2F 25 A 230v	62,45 €
HAG ESS220B	Contacteur de puissance 2F 20A 230V Sanvis	64,63 €



HAG ET221	Contacteur J/N 2F 25A 230V	77,64 €
HAG ETS221B	Contacteur J/N 2F 20A 230V Sanvis	85,57 €

HAG EPN510	Télérupteur 1F 16A 230V	31,20 €
HAG EPS510B	Télérupteur 1F 16A 230V Sanvis	34,39 €
HAG EMN001	Minuterie simple temporisation réglable de 30s à 10mn, 1F 16A, 230V	45,44 €
HAG EMS001B	Minuterie simple temporisation réglable de 30s à 10mn, 1F 16A, 230V, connexion sans vis et passage de barre.	50,75 €



HAG 61123	Passerelle téléphonique. Commande à distance par téléphone de 3 circuits et de 3 alarmes techniques + 1 mesure de température. Surveillance de la présence secteur intégrée. Synthèse vocale personnalisable.	596,43 €
HAG EM011	Déconnecteur automatique de réseau 230V 50Hz 1mod. EM011 : le bioswitch est un interrupteur électronique qui surveille la continuité d'un circuit électrique par injection d'une tension continu de 15V. Si aucun récepteur n'est enclenché en aval, le bioswitch coupe l'alimentation électrique, supprimant ainsi tout champ électrique.	243,44 €

PROGRAMMATION

DISTRIBUTION D'ENERGIE

Des horloges qui vous font gagner du temps :
- Changement automatique heure été/hiver
- Clé de programmation
- Programmable hors tension
- Ecran rétro-éclairé pour les versions évolutions.

INTERRUPTEUR HORAIRE ELECTRONIQUE



HAG EG103B	Interrupteur horaire électronique hebdomadaire version «base», 1 voie, 1 contact inverseur, 230V.	162,50 €
HAG EG103E	Interrupteur horaire électronique hebdomadaire version «évolution», 1 voie, 1 contact inverseur, 230V.	195,61 €
HAG EG071	Interrupteur horaire électronique hebdomadaire compact, 1 voie, 1 contact inverseur, 230V.	151,22 €
HAG EG203B	Interrupteur horaire électronique hebdomadaire version «base», 2 voies, 2 contacts inverseur, 230V.	209,03 €
HAG EG203E	Interrupteur horaire électronique hebdomadaire version «évolution», 2 voies, 2 contacts inverseur, 230V.	244,55 €
HAG EG403E	Interrupteur horaire électronique hebdomadaire version «évolution», 4 voies, 2 contacts inverseur et 2 contacts à fermeture, 230V.	346,13 €

INTERRUPTEUR HORAIRE ELECTROMECANIQUE

HAG EH011	Interrupteur horaire électromécanique journalier compact, 1 voie, 1 contact à fermeture, 230V.	105,42 €
HAG EH171	Interrupteur horaire électromécanique hebdomadaire, 1 voie, 1 contact inverseur, 230V.	123,25 €

PROGRAMMATEUR ANNUEL

HAG EG293B	Programmateur annuel version «base», 2 voies, 2 contacts inverseur, 230V.	559,27 €
HAG EG493E	Programmateur annuel version «évolution», 4 voies, 2 contacts inverseur et 2 contacts à fermeture, 230V.	736,82 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISTRIBUTION D'ENERGIE — hager

HORLOGE ASTRONOMIQUE



HAG 04562	Horloge astronomique	267,29 €

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

DISTRIBUTION D'ENERGIE — hager

Les télévariateurs Hager permettent la commande de la plupart des sources d'éclairage telles que: incandescence, halogène BT et TBT, fluo à ballast féromagnétique, fluo à ballast électronique dimable (1 à 10V)

HAG EV100	Télévariateur universel 1000W	298,94 €



HAG EV102	Télévariateur universel 1000W confort	393,59 €



HAG EV011	Télévariateur 300W (triac)	94,42 €
HAG EV012	Télévariateur 300W (transistor)	112,75 €



HAG EV002	Variateur universel 600W	219,46 €
HAG EV004	Variateur universel confort 600W	337,87 €



HAG EV106	Télévariateur pilote 1-10V	188,35 €
HAG EV108	Télévariateur pilote 1-10V multiconsignes	337,35 €

PROTECTION FOUDRE

DISTRIBUTION D'ENERGIE — hager

Pour répondre à la norme NFC15-100, le parafoudre SPN715D Imax 15kA intègre une protection en mode commun et en mode différentiel avec son déconnecteur contre les courts-circuits intégrés, le tout en 2 modules. Ce parafoudre est constitué d'une embase et d'une cartouche débrochable avec voyant en fin de vie.

PARAFOUDRES POUR LA PROTECTION GÉNÉRALE

PARAFOUDRES TYPE 2



HAG SPN715D	Parafoudre auto-protégé débrochable Ph+N Imax 15 kA	204,54 €
HAG SPN215D	Parafoudre débrochable 2P Imax 15kA avec voyant de fin de vie	238,87 €
HAG SPN215R	Parafoudre débrochable 2P Imax 15kA avec indicateur de réserve de protection et télésignalisation	279,36 €
HAG SPN240D	Parafoudre débrochable 2P Imax 40kA avec voyant de fin de vie	272,76 €
HAG SPN240R	Parafoudre débrochable 2P Imax 40kA avec indicateur de réserve de protection et télésignalisation	350,03 €
HAG SPN015D	Cartouche de rechange pour SPN215D et SPN715D	98,88 €
HAG SPN015R	Cartouche de rechange pour SPN215R	106,90 €
HAG SPN040D	Cartouche de rechange pour SPN240D	111,91 €
HAG SPN040R	Cartouche de rechange pour SPN240R	135,55 €
HAG SPN040N	Cartouche de rechange de neutre	107,73 €
HAG SPV025	Cartouche +/- pour SPV325	107,15 €
HAG SPV025E	Cartouche terre pour SPV325	103,14 €
HAG SPV325	Parafoudre débrochable photovoltaïque	296,05 €

PARAFOUDRES TYPE 1

HAG SPA212A	Parafoudre type 1 1Ph+N 12,5 kA	747,59 €



HAG SPA412A	Parafoudre type 1 3 Ph+N 12,5 kA	1 156,92 €

PARAFOUDRES POUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES

HAG SPN505	Parafoudre pour ligne téléphonique analogique (réseaux commutés, RTC)	144,82 €
HAG SPN504	Parafoudre pour ligne téléphonique numérique (réseaux RNIS, ISDN)	140,84 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

Le système de goulottes d'installation Gamma 13 et Gamma 18 pour la gaine Technique Logement saillie en matière isolante: couleur blanche, RAL 9010, grand volume de câblage: 239 x 52 mm, divisible en 5 compartiments (sauf goulottes additionnelles JA105N).

GTL



HAG JA100N	Corps de goulotte d'installation larg 250mm lg 2,60m pour coffrets Gamma 13	122,85 €
HAG JC100N	Couvercle larg 250mm lg 2,60m	54,17 €
HAG JA200N	Corps de goulotte d'installation larg 250mm lg 2,60m pour tableau d'abonné Gamma 13	127,76 €
HAG JC200N	2 couvercles larg 186mm + 58mm pour JA200N	56,34 €
HAG JA105N	Corps de goulotte additionnelle larg 105mm lg 2,60m pour coffrets Gamma 18	83,04 €
HAG JC105N	Couvercle larg 105mm lg 2,60m	36,60 €
HAG JB068N	Cloison permettant de diviser les goulottes JA long 2,60m	10,19 €
HAG JA013KIT	Kit goulotte gamma 250mm, L=1500mm	88,04 €
HAG JA018KIT	Kit goulotte gamme 250+105mm, L=1500mm	161,55 €
	Autres accessoires en option (Jonction goulotte, plafond, Epanouisseur de goulotte, Capot de finition...)	N.C

BACS D'ENCASTREMENT

Disponible en 1 ou 2 travées de large, cette offre se distingue particulièrement par ses nombreux avantages de mise en oeuvre (plaque passe tubes amovible, gabarit de découpe intégré, bac peint pour éviter les coupures, fixation par l'avant...). Avec un cadre porte de faible épaisseur (13mm) ils forment avec les coffrets gamma 13 un mariage esthétique particulièrement réussi.

HAG GE213E	Bac d'encastrement largeur 305mm pour GD213A + bloc / panneau + TN401	62,66 €
HAG GE313E	Bac d'encastrement largeur 305mm pour GD313A + bloc / panneau + TN401	70,39 €



HAG GE413E	Bac d'encastrement largeur 305mm pour GD413A + bloc / panneau + TN401	92,54 €
HAG GE326E	Bac d'encastrement largeur 540mm pour GD313A + bloc / panneau livré avec platine TRI	109,60 €
HAG GE426E	Bac d'encastrement largeur 540mm pour GD413A + bloc / panneau livré avec platine TRI	119,59 €
HAG GE626E	Bac d'encastrement largeur 540mm pour 2 x GD313A + bloc / panneau livré avec platine TRI	159,42 €
HAG GF213E	Cadre porte pour GE213E	97,27 €
HAG GF313E	Cadre porte pour GE313E	100,31 €
HAG GF413E	Cadre porte pour GE413E	144,72 €
HAG GF326E	Cadre porte pour GE326E	88,45 €
HAG GF426E	Cadre porte pour GE426E	98,30 €
HAG GF626E	Cadre porte pour GE626E	127,80 €
HAG GF001E	Trappe d'accès pour GTL 1 travée	39,94 €
HAG GF002E	Trappe d'accès pour GTL 2 travées	54,59 €
HAG GE218E	Bac d'encastrement pour GD218A + bloc/panneau + TN401	91,75 €
HAG GE318E	Bac d'encastrement pour GD318A + bloc/panneau + TN401	108,78 €

COFFRET DE COMMUNICATION

DISTRIBUTION D'ENERGIE

Les coffrets de communication Nodeis permettent la mise en place de systèmes de communication dans l'Habitat. Ils sont conçus pour être utilisés en complément des coffrets Gamma. Le TN401 permet, pour les logements dont le permis de construire a été déposé avant juillet 2010, une mise à la norme à minima. Les coffrets de communication à brassage sont désormais obligatoires pour tout logement dont le permis de construire a été déposé après juillet 2010. Ils permettent de connecter tous les équipements Voix Données Images sur un seul et même type de prise, au format RJ45. L'habitat se dote ainsi d'un réseau multimédia fiable et performant.

COFFRET DE COMMUNICATION BRASSAGE

Voir également Chapitre Réseaux VDI Résidentiel pour les Coffrets de communication avec brassage.


HAG TN402	Coffret de communication basique à brassage. Comprend un DTI modulaire, 4 connecteurs RJ45, 1 répartiteur téléphonique 1 entrée/4 sorties et un bornier de terre. Dimensions : 250x250x103mm ; 2 rangées ; 20 modules.	186,57 €
HAG TN401	Coffret de communication semi-équipé tél / TV. Comprend l'équipement pour raccorder en étoile jusqu'à 7 prises téléphoniques soit un DTI, un répartiteur téléphonique sans vis, un bornier de terre et un emplacement pour fixer parafoudre et produits TV.	111,02 €
HAG TN110	Répartiteur téléphonique sans vis 7 prises.	12,31 €

COFFRETS LOCAUX PROFESSIONNELS

DISTRIBUTION D'ENERGIE

Le coffret Véga, 18 modules est le produit idéal pour le petit tertiaire et l'habitat. Il est équipé de bornier de terre Sanvis. Coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, classe II.

SÉRIE VEGA 18



HAG VB36A	Coffret saillie VEGA 2 rangées, 36 modules	115,16 €
HAG VB54A	Coffret saillie VEGA 3 rangées, 54 modules	149,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DISTRIBUTION D'ENERGIE

HAG VB72A	Coffret saillie VEGA 4 rangées, 72 modules	234,15 €
HAG VZ006	Porte transparente pour coffret VB36A	48,98 €
HAG VZ009	Porte opaque pour coffret VB36A	37,75 €
HAG VZ010	Porte opaque pour coffret VB54A	45,66 €
HAG VZ054	Porte opaque pour coffret VB72A	51,21 €
HAG VZ007	Porte transparente pour coffret VB54A	58,02 €
HAG VZ053	Porte transparente pour coffret VB72A	69,05 €

SÉRIE VEGA D

COFFRETS DIVISIONNAIRE SANS PORTE



HAG FD32D	Coffret Vega D ht 550mm lg 550mm ep 185mm 3 rangées (72 modules)	320,51 €
HAG FD42D	Coffret Vega D ht 700mm lg 550mm ep 185mm 4 rangées (96 modules)	407,85 €
HAG FD52D	Coffret Vega D ht 850mm lg 550mm ep 185mm 5 rangées (120 modules)	459,34 €
HAG FD62D	Coffret Vega D ht 1000mm lg 550mm ep 185mm 6 rangées (144 modules)	546,17 €
HAG FD72D	Coffret Vega D ht 1150mm lg 550mm ep 185mm 7 rangées (168 modules)	654,76 €

PORTES PLEINES RÉVERSIBLES

HAG FD32P	Porte pour coffret FD32D	111,08 €
HAG FD42P	Porte pour coffret FD42D	123,02 €
HAG FD52P	Porte pour coffret FD52D	132,74 €
HAG FD62P	Porte pour coffret FD62D	143,90 €
HAG FD72P	Porte pour coffret FD72D	152,94 €

COFFRETS À COMPLÉTER (EXISTE EN 1, 2, 3, 4 OU 5 RANGÉES)



HAG FD52T	Porte transparente réversible pour Vega D FD52A	260,09 €
HAG FD52P	Porte pleine réversible pour Vega D FD52A	132,74 €
HAG FD52A	Coffret Vega D ht 850mm lg 550mm ep 185mm comportant un emplacement pour appareil de tête < 160A et 3 rangées de 24 modules pour appareillage modulaire	389,84 €
HAG FD42T	Porte transparente réversible pour Vega D FD42A.	201,17 €
HAG FD42P	Porte pleine réversible pour Vega D FD42A.	123,02 €
HAG FD42A	Coffret Vega D ht 700mm lg 550mm ep 185mm comportant un emplacement pour appareil de tête < 160A et 2 rangées de 24 modules pour appareillage modulaire.	337,16 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION D'ENERGIE

SÉRIE MINI GAMMA

Mini Gamma est une gamme de coffrets 1 rangée de 2 à 10 modules, Classe II. Destinés à être posés en saillie, ces coffrets sont adaptés à l'habitat et aux petits locaux professionnels. Ils peuvent être équipés d'une porte et d'une serrure à clé.



HAG GD102A	Coffret de distribution 1 rangée, 2 modules	8,19 €
HAG GD104A	Coffret de distribution 1 rangée, 4 modules	9,38 €
HAG GD106A	Coffret de distribution 1 rangée, 6 modules	19,68 €
HAG GD108A	Coffret de distribution 1 rangée, 8 modules	24,32 €
HAG GD110A	Coffret de distribution 1 rangée, 10 modules	27,54 €

SÉRIE GAMMA 13

Le nouveau design des coffrets Gamma, mariant l'angle et l'arrondi confère à l'installation électrique une touche d'élégance esthétique et moderne.



HAG GD113A	Coffret de distribution 1 rangée, 13 modules	32,86 €
HAG GD213A	Coffret de distribution 2 rangées, 26 modules	51,78 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

HAG GD313A	Coffret de distribution 3 rangées, 39 modules	75,25 €
HAG GD413A	Coffret de distribution 4 rangées, 52 modules	106,18 €
HAG GP113P	Porte opaque pour coffret GD113A	21,34 €
HAG GP213P	Porte opaque pour coffret GD213A	29,01 €
HAG GP313P	Porte opaque pour coffret GD313A	33,66 €
HAG GP413P	Porte opaque pour coffret GD413A	46,61 €
HAG GD113PVDC	Coffret Gamma 13, 1 rangée, DC, PV	359,88 €
HAG GD113PVAC	Coffret Gamma 13, 1 rangée, AC, PV	446,33 €

SÉRIE GAMMA 18



HAG GD118A	Coffret de distribution 1 rangée, 18 modules	49,31 €
HAG GD218A	Coffret de distribution 2 rangées, 36 modules	77,70 €
HAG GD318A	Coffret de distribution 3 rangées, 54 modules	111,34 €
HAG GD418A	Coffret de distribution 4 rangées, 72 modules	176,48 €
HAG GP118P	Porte opaque pour coffret GD118A	29,72 €
HAG GP218P	Porte opaque pour coffret GD218A	41,21 €
HAG GP318P	Porte opaque pour coffret GD318A	46,89 €
HAG GP418P	Porte opaque pour coffret GD418A	64,94 €

SERIE VOLTA 2

Dédiée à l'encastrement dans les cloisons creuses ou pleines, la nouvelle gamme de coffrets Volta reste la référence des coffrets encastrés !

Issue d'une collaboration étroite entre les installateurs électriciens et Hager, cette nouvelle gamme est un véritable concentré d'innovations et d'astuces pour améliorer la mise en oeuvre.

HAG VU12ND	Coffret encastré, Volta, 12M	107,20 €
HAG VU36ND	Coffret encastré, Volta, 36 M	203,30 €
HAG VU24ND	Coffret encastré, Volta, 24M	147,94 €
HAG VU48ND	Coffret encastré, Volta, 48 M	275,24 €

PROTECTION TERTIAIRE

DISTRIBUTION D'ENERGIE

DISJONCTEURS MULTIPOLAIRES 15KA ET BLOCS DIFFÉRENTIELS ASSOCIÉS



HAG HMC480	Disj. Tétrap 80A 15kA 6 mod Courbe C.	496,81 €
HAG HMC490	Disj. Tétrap 100A 15kA 6 mod Courbe C.	588,19 €
HAG HMC499	Disj. Tétrap 125A 15kA 6 mod Courbe C.	810,47 €



HAG BTC480E	Bloc différentiel Tétrap. réglable 0,3-0,5-1A inst.- sélectif 125A 6 mod.	502,05 €

INTERS DIFFERENTIELS TETRAPOLAIRES

HAG CDC425F	Inter. différentiel 4P 25A 30mA AC	181,38 €
HAG CDC440F	Inter. différentiel 4P 40A 30mA AC	182,33 €
HAG CDC463F	Inter. différentiel 4P 63A 30mA AC	311,95 €

DISJONCTEURS MULTIPOLAIRES 6/10KA ET BLOCS DIFFÉRENTIELS ASSOCIÉS



HAG NFN216	Disjoncteur 2P 6/10kA Courbe C 16A 2Mod	56,91 €
HAG NFN232	Disjoncteur 2P 6/10kA Courbe C 32A 2Mod	60,56 €
HAG NFN416	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 16A 4Mod	110,19 €
HAG NFN420	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 20A 4Mod	110,93 €
HAG NGN220	Disjoncteur 2P 6/10kA Courbe D 20A 2Mod	78,82 €
HAG NFN410	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 10A 4Mod	111,13 €
HAG NFN425	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 25A 4Mod	121,71 €
HAG NGN416	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe D 16A 4Mod.	161,99 €
HAG BF226	Bloc différentiel Bip 300mA inst. 25A 2Mod	167,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISTRIBUTION D'ENERGIE

hager


HAG BF426	Bloc différentiel Tétrap. 300mA inst. 25A 2Mod	185,80 €
HAG BD226	Bloc différentiel Bip 30mA inst. 25A 2Mod	186,35 €
HAG BD241	Bloc différentiel Bip 30mA inst. 40A 2Mod	197,61 €
HAG BD426	Bloc différentiel Tétrap. 30mA inst. 25A 2Mod	231,93 €



HAG BDC825	Bloc différentiel Tétrap. double sortie 30mA inst. 25A 3Mod.	219,34 €
HAG NFN432	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 32A 4Mod	121,29 €
HAG NFN440	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 40A 4Mod	156,78 €
HAG BDC840	Bloc différentiel Tétrap. double sortie 30mA inst. 40A 3Mod.	235,86 €



HAG NFN463	Disjoncteur 4P 6/10kA Courbe C 63A 4Mod	279,64 €
HAG BDC863	Bloc différentiel Tétrap. double sortie 30mA inst 63A 3Mod.	410,35 €



HAG KBN663A	Barre de pontage 3Ph+N 12 modules pour blocs diff. double sortie BDC825, BDC840, BDC863	20,29 €
HAG KF83D	Borne de raccordement pour barre de pontage KBN663A et KBN663C	3,67 €
HAG KBN663C	Barre de pontage 3Ph+N 24 modules pour blocs diff. double sortie BDC825, BDC840, BDC863	39,33 €

DISJONCTEURS PH+N 4500A/6KA POUR LOCAUX PROFESSIONNELS

HAG MJN710	Disj. Ph+N 10A 4,5/6 kA 1 mod courbe C (remplace MJ710)	23,59 €
HAG MJN716	Disj. Ph+N 16A 4,5/6 kA 1 mod courbe C (remplace MJ716)	23,59 €
HAG MJN720	Disj. Ph+N 20A 4,5/6 kA 1 mod courbe C (remplace MJ720)	24,25 €
HAG MJN725	Disj. Ph+N 25A 4,5/6 kA 1 mod courbe C (remplace MJN720)	26,34 €
HAG MJN732	Disj. Ph+N 32A 4,5/6 kA 1 mod courbe C (remplace MJ732)	28,22 €
HAG MJN706	Disj. Ph+N 6A 4,5/6 kA 1 mod courbe C (remplace MJ706)	31,15 €

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS PH + N TYPE AC POUR LOCAUX PROFESSIONNELS



HAG ADC816F	Disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA	171,31 €
HAG ADC810F	Disjoncteur différentiel Ph+N 10A 30mA	176,95 €

PROGRAMMATION

THEBEN

theben

HORLOGES DIGITALES

Horloges digitales très simples à utiliser grâce à la logique de programmation intuitive «top».



THB 6080401	TERMINA 608 Top: Horloge digitale 24H 7J, 1 module, 1 contact Inv 230V 28P, conditionnement blister.	125,47 €
THB 6100402	TERMINA 610 Top 2: Horloge digitale 24H 7J, 2 modules, 1 contact Inv 230V, Mini prog: 1 mn, 56P,écran LCD rétro-éclairé conditionnement blister	145,65 €
THB 6110402	TERMINA 611 Top 2: Horloge digitale 24H 7J, 2 modules, 1 contact Inv 230V Mini prog: 1s, 84P,Programmation: impulsion, clignoteur, vacances, aléatoire, entrée de commande externe écran LCD rétro-éclairé, conditionnement blister.	185,51 €



THB 6120402	TERMINA 612 Top 2: Horloge digitale 24H 7J, 2 modules, 2 contacts Inv 230V Mini prog: 1 mn, 56P, écran LCD rétro-éclairé conditionnement blister.	189,36 €
THB 9070543	Logiciel et interface USB pour TERMINA top 2 LUNA top 2 et SELEKTA top 2	111,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THEBEN

THB 6104100	TR 610 TOP2: Horloge digitale 24H 7J, 2 modules, 1 contact NO et 1 contact NF. Alimentation 12-24V UC, Mini prog: 1 mn, 56Pas de programme, écran LCD rétro-éclairé conditionnement boite.programmable par logiciel réf 9070543.	151,65 €
THB 6124100	TR 612 TOP2: Horloge digitale 24H 7J, 2 modules, 2 contacts NO et 2 contacts NF. Alimentation 12-24V UC, Mini prog: 1 mn, 56Pas de programme, écran LCD rétro-éclairé conditionnement boite.programmable par logiciel réf 9070543.	267,00 €
THB 6410301	TR 641 DCF:Horloge annuelle 1C programme 24H/7J/annuel et impulsionel	429,69 €
THB 6410100	TR 641 TOP2: Horloge annuelle 1 contact NO et 1 contact NF. Programme 24H/7J/annuel et impulsionnel.programmable par logiciel réf 9070543.	451,36 €
THB 6420100	TR 642 TOP2:Horloge annuelle 2 contacts NO et 2 contacts NF. Programme 24H/7J/annuel et impulsionnel.programmable par logiciel réf 9070543.	498,80 €

HORLOGES MÉCANIQUES



THB 1800051	SUL180A: IHM 24 H avec réserve 1 contact Unip 16A 230V. Mini prog: 15mn. largeur 1 module, conditionnement blister.	92,22 €
THB 1900051	MEM 190 A: IHM 7J avec réserve 1 contact Unip 16A 230V. Mini prog: 2 H. larg 1 module.	108,33 €
THB 1610011	SYN 161 D:IHM 24 H sans réserve 1 Contact NF et 1 contact NO 16A 230V. Mini prog: 15mn. larg 3 modules, conditionnement boite	53,84 €
THB 1810151	SUL 181 D: IHM 24 H avec réserve 1 contact Inv 16A 230V. Mini prog: 15mn. larg 3 modules, conditionnement blister	92,22 €
THB 1910151	SUL 191 W: IHM 24H/7J avec réserve de marche 1 contact Inv 16A 230V. Mini prog: 2H. larg 3 modules, conditionnement blister	135,38 €


MINUTERIES

Minuterie électromécanique, tempo réglable de 15 sec à 7 min. Compatible raccordement sur colonne montante 3 ou 4 fils. Consommation maxi des boutons poussoirs: 50 mA.

THEBEN



THB 0080804	ELPA 8 : Minuterie électromécanique 1 à 7mn 230V, conditionnement carton	44,59 €
THB 0080853	ELPA 8 : Blister de 3 Minuteries électromécaniques 1 à 7mn 230V.	138,46 €



THB 0040001	ELPA 4 : préavis d'extinction pour ELPA 8	74,58 €
THB 0070804	ELPA 7 : Minuterie électronique 30S à 20 mn 230 V. Consiommation maxi voyant BP 150mA	47,56 €
THB 0060002	ELPA 6 :Minuterie électronique 0,5 à 20 mn multi-fontions 1 heure, télérupteur et préavis	73,23 €
THB 0470002	ELPA 047 : Minuterie electronique 30S à 20 mn 230 V pour montage encastrée.	76,32 €

TABLEAU MODULAIRE ÉTANCHE IP65 PABLO

IBOCO

IP65, IK09, tenue au fil incandescent 750°, températures d'utilisation de -25°C à +60°C, sans halogène, la gamme de tableaux étanches IP65 PABLO allie flexibilité, solidité et esthétisme !
Outre ses qualités techniques, notez les astuces ; porte réversible et garantie à vie avec ouverture supérieure à 180°, fond symétrique avec entrées pour PE PG et ISO, empreintes de centrage pour outils de coupe, châssis extractible et réversible à partir du 24 modules.

TABLEAU IP65 PABLO

IBO 06542	Tableau étanche IP65 18 modules, 1 rangée	120,74 €
IBO 06543	Tableau étanche IP65, 36 modules, 2 rangées	190,30 €
IBO 06534	Tableau étanche IP65 4 modules, 1 rangée	42,13 €
IBO 06537	Tableau étanche IP65 8 modules, 1 rangée	55,66 €
IBO 06540	Tableau étanche IP65 12 modules, 1 rangée	77,94 €
IBO 06541	Tableau étanche IP65 24 modules, 2 rangées	145,53 €
IBO 06544	Tableau étanche IP65, 54 modules, 3 rangées	274,89 €

EQUIPEMENTS POUR TABLEAUX IP65 PABLO

IBO 05196	Obturateur 6 modules	1,65 €
IBO 05190	Pattes de fixation PATTEFIX	20,96 €
IBO 05161	Serrure à clé SR65	13,12 €
IBO 05166	Adaptateur conduit pas de 12 AC65/12	14,42 €
IBO 05167	Adaptateur conduit pas de 18 AC65/18	21,69 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

ÉNERGIE (COFFRETS ET MODULAIRE) FUSADEE

ADEE

Une technologie unique : le parafoudre le plus rapide du marché, offrant le meilleur niveau de protection (Up = 0.8 kV) pour l'électronique ; le seul à apporter la continuité de protection. Une installation en toute simplicité : aucun déconnecteur associé n'est à rajouter ; un seul parafoudre FUSADEE en tête d'installation suffit et aucune maintenance préventive n'est nécessaire. Conforme à la norme NF EN 61643-11 (2002). SIMPLE A DEFINIR ET A INSTALLER grâce à notre technologie unique : 1 SEULE QUESTION A SE POSER, le calibre de mon disjoncteur différentiel d'abonné est il inférieur ou égal à 100 A ? Si oui, ces produits répondent à votre problème.

PARAFOUDRES EN COFFRET



ADY 21102	FUSM515 / Parafoudre Coffret Bipolaire pour site peu exposé Up = 0,8kV (Cartouches Bleues)	528,67 €
ADY 21103	FUSM1515 / Parafoudre Coffret Bipolaire pour site très exposé Up = 0,8kV (Cartouches Rouges)	682,38 €
ADY 21112	FUST515 / Parafoudre Coffret Tétrapolaire pour site peu exposé Up = 0,8kV (Cartouches Bleues)	812,23 €
ADY 21113	FUST1515 / Parafoudre Coffret Tétrapolaire pour site très exposé Up = 0,8kV (Cartouches Rouges)	1 119,63 €



ADY 01409	FUSM5022U / Parafoudre Coffret Bipolaire pour site exceptionnellement exposé Up = 0,8kV (Cartouches Noires Garantie 5 ans *)	743,33 €

PARAFOUDRES MODULAIRES



ADY 21462	FUSM515M / Parafoudre Modulaire Bipolaire pour site peu exposé Up = 0,8kV (Cartouches Bleues)	280,90 €
ADY 21463	FUSM1515M / Parafoudre Modulaire Bipolaire pour site très exposé Up = 0,8kV (Cartouches Rouges)	434,60 €
ADY 01449	FUSM50/22M / Parafoudre Modulaire Bipolaire pour site exceptionnellement exposé Up = 0,8kV	735,22 €

PARAFOUDRES POUR PANNEAUX SOLAIRES



ADY 03810	FUSPV50 Coffret Fusadee photovoltaïque 50V ; 3kW; Up = 0,09	479,03 €

TÉLÉPHONIE COFFRETS FUSADEE

ADEE

ADY 22101	FUSP0111 / Parafoudre Coffret Téléphonie Analogique 1 paire sans contrôleur Up=0,250kV	195,84 €



ADY 05351	FUSPE01HD / Parafoudre coffret Téléphonique ADSL 1 paire sans contrôleur Up=0,240kV	325,95 €
ADY 02802	FUSP02HD / Parafoudre Coffret Téléphonie Numéris pour accès de base TO AVAL	689,00 €

PARATONNERRE

ADEE



ADY 91126	PARCAP6TS2I / Paratonnerre 6TS2 pointe inox 25 µs hauteur 2 m + collier	2 028,76 €
ADY 99901	PARKIT21 / Kit paratonnerre tige simple à rayon de protection de 10 à 15 m	1 826,04 €

ÉNERGIE + TÉLÉPHONIE + COAXIAL VARIO

ADEE

Une technologie classique à base de varistances : une protection en tête d'installation à fort pouvoir d'écoulement installée correctement en cascade avec des protections fines permet de protéger le matériel électronique sensible. Protection en mode commun et en mode différentiel Gamme énergie débrochable et non débrochable.



ADY 70051	VAR15GT2DD / Parafoudre modulaire monophasé type 2 15kA débrochable avec déconnecteur Up 1 kV	166,95 €
ADY 70053	VAR15GT4DD / Parafoudre modulaire triphasé type 2 15kA débrochable avec déconnecteur Up 1 kV	339,20 €
ADY 61101	VAGRI15T2 / Parafoudre modulaire monophasé type 2 15 kA	94,08 €
ADY 78001	VAR100T1D / Parafoudre modulaire unipolaire Uc 275 V type 1 limp 15 kA débrochable Up = 1,5 kV	176,05 €
ADY 78002	VAR100I1D / Parafoudre modulaire unipolaire Uc 440 V type 1 limp 15 kA débrochable Up = 1,5 kV	192,43 €



ADY 68510	VART100TFE / Parafoudre coffret étanche tétrapolaire Uc 275 V type 1 avec fusibles Up=1,5 kV	1 202,34 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

ADEE



ADY 69504	VARX9FFF / Parafoudre Coaxial 75 ohms raccord F femelle femelle	143,10 €
ADY 69050	VARP130/1 Parafoudre téléphonique 1 paire sans voyant	63,27 €



ADY 60001	VADOM5A / Parafoudre d'intégration asymétrique voyant de bon fonctionnement Up 1 kV	26,50 €



ADY 69201	VARSRJ5FF / Parafoudre type 2 RJ45 Up 1 kV	147,39 €

PRISES ET MULTIPRISES TERMINALES

ADEE

ADY 79005	VARZ16P / Prise parafoudre PC+T, 16A (commun/différentiel) téléphone RJ 11 Up 1,2/1,5 kV, I max 8 kA	37,13 €
ADY 79009	VAR165FPX / Multiprise Parafoudre 5PC+T 16A (com/diff) +filtre+Téléphone + Télévision,Up 1,2/1,5V, Imax 8 kA	77,20 €

PARAFOUDRES TYPE 1

SOULE

PARAFOUDRES TYPE 1 BLUE PRO'

La gamme de parafoudres Type 1 Blue pro' est conforme à la nouvelle édition de la nouvelle norme NF C 15 100 (1er juin 2003), avec un courant de choc de 15 kA en onde 10/350. Les parafoudres Blue pro' sont adaptés à la protection des installations fortement exposées à la foudre, et particulièrement en présence de paratonnerre.

SOE B751718	BP 15 Tétra D Res TS: Parafoudre Type 1 Blue pro Tétrapolaire 15 kA (10/350), Up 1.4kV	N.C
SOE B751377	CLSS 3N 25 255 TS T1+2: Parafoudte Type 1+2 Blue pro 25 kA (10/350)Tétrapolaire, Up 1;5kV	N.C



SOE B751001	CP MC-MD T1 15 Tétra: Coffret parafoudre Type 1 Blue pro 15 kA, Up 1.4kV, Tétrapolaire	N.C
SOE B750999	CP MC-MD 65 Tétra: Coffret parafoudre 65 kA, Up 1.2kV/1.4kV, Tétrapolaire	N.C

PARAFOUDRES TYPE 2

SOULE

Les parafoudres Type 2 sont adaptés pour la protection foudre en tête d'installation ou en protection secondaire. Leur courant maximal de décharge varie entre 15 et 65 kA en onde 8/20 pour les parafoudres multipolaires (réseaux monophasé ou triphasé). Ils assurent conformément aux nouvelles exigences normatives (NF C 15 100 ed 0603) à la fois une protection en mode commun et en mode différentiel.




SOE B751585	PM 10 Compact: Parafoudre autoprotégé avec déconnexion intégrée 10 kA (8/20), Up 1kV/1kV	N.C
SOE B751722	Kit COMBI PM 15 : Parafoudre bip 15 kA (8/20) avec disjoncteur associé, Up 1.2 kV/1.8 kV	N.C
SOE B751710	PM 15 Compact Tétra: Parafoudre Compact Tétrapolaire avec disjoncteur intégré Imax 15 kA (8/20), Up 1.3 kV/1.5 kV	N.C



SOE B751701	PM 40 Compact: Parafoudre Compact Bipolaire avec disjoncteur intégré Imax 40 kA (8/20), Up 1.6kV/1.5kV	N.C
SOE B751709	PM 40 Compact Tétra: Parafoudre Compact Tétrapolaire avec disjoncteur intégré Imax 40 kA (8/20), Up 2kV/1.5kV	N.C



SOE B751736	PMD 15 Bip : Parafoudre modulaire monophasé Type 2 débrochable Imax:15 kA (8/20), In:5kA, Up 1,2kV/1,2kV, avec visualisation de fin de vie.	N.C
SOE B751746	PMD 15 Tétra : Parafoudre triphasé modulaire Type 2 débrochable Imax:15 kA (8/20), In=5kA, Up 1,2kV/1,2kV, avec visualisation en fin de vie.	N.C
SOE B751740	PMD 40 Bip : Parafoudre modulaire monophasé Type 2 débrochable Imax:40 kA (8/20), In:15kA, Up 1,2kV/1,2kV, avec visualisation en fin de vie.	N.C
SOE B751750	PMD 40 Tétra : Parafoudre modulaire triphasé Type 2 débrochable Imax:40 kA(8/20), In:15kA,Up 1,2kV/1,2kV avec visualisation en fin de vie	N.C
SOE B751745	PMD 65 Bip Rés : Parafoudre débrochable Bipolaire Imax 65kA (8/20), Up 1.5kV/1.4kV	N.C



SOE B751175	Caramel TSP: Parafoudre intégrable TSP 8 kA	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

PARAFOUDRES POUR TÉLÉPHONE

SOULE

PROTECTION POUR LIGNE DE TRANSMISSION

Les parafoudres pour ligne de transmission sont destinés à la protection des équipements raccordés sur ligne téléphonique, liaisons informatiques ou boucle de courant.



SOE B751781	PLT D 200 FR : Parafoudre PLT D débrochable 10 kA - ligne analogique	N.C
SOE B751779	PLT D 48 V : Parafoudre PLT D débrochable 10 kA - ligne RNIS accès TO	N.C

PRISES ET MULTIPRISES TERMINALES

SOULE

PROTECTIONS TERMINALES

Selon le principe de coordination, la protection terminale est nécessaire au plus près des équipements tels que TV, chaîne Hi-Fi, Home cinema. Les solutions dédiées par application prennent en compte la sensibilité des équipements.



SOE B751063	Multiprise DomoFoudre Prot Tél avec protection tél,Imax 8 kA	N.C



SOE B751059	Prise simple DF-R-Tél: Prise simple DomoFoudre DFR-Tél avec protection tél,Imax 8 kA	N.C
SOE B751060	Prise simple DF-R-TV: Prise simple DomoFoudre DFR-TV avec protection TV Imax 8 kA	N.C
SOE B750387	DF Tél 200 : Boîtier parafoudre pour ligne téléphonique 1 paire	N.C

PACKS PARATONNERRE

HELITA

PARATONNERRE POSE «CLÉ EN MAIN»

Paratonnerre posé «clé en main»: protection de la structure des bâtiments contre la foudre. Nouvelle offre PARATONNERRE installé clé en main: matériel, installation et mise en service compris. HABITAT: Bâtiment dont le périmètre n'excède pas 30m de long x 25m de large x 15m de haut. TERTIAIRE: Bâtiment dont le périmètre n'excède pas 45m de long x 35m de large x 27m de haut.



HEL FPP0001	Paratonnerre installé clé en main HABITAT	6 976,42 €
HEL FPP0002	Paratonnerre installé clé en main TERTIAIRE	9 502,32 €

PARAFOUDRES POUR PANNEAUX SOLAIRES

ADEE



ADY 67060	VARPV600: Parafoudre Photovoltaique 600V DC	272,95 €

BOITES ENCASTREMENT ET DERIVATION

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

CAPRI


BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES

Les boîtiers d'appareillage UNICLIPS/CAPRICLIPS reçoivent tous les appareillages à vis ou à griffes du marché. Ils s'installent sur les cloisons sèches ou alvéolées et les carreaux de plâtre. Tenue des boîtiers au fil incandescent à 850 °C, selon la norme CEI-670.

UNICIPS / CAPRICLIPS



CAP 736819	CAPRICLIPS simple, prof 40mm diam 67mm avec collerette	0,67 €
CAP 736999	Lot de 300 boîtes 736819 + scie cloche	204,31 €
CAP 736839	CAPRICLIPS double, Ø67mm, entraxe 57mm, prof 40mm	2,72 €
CAP 736939	CAPRICLIPS triple, Ø67mm, entraxe 57mm, prof 40mm	4,14 €



CAP 731029	UNICLIPS double poste, Ø67mm, entraxe 71mm, prof 40mm	3,82 €
CAP 731039	UNICLIPS triple poste, Ø67mm, entraxe 71mm, prof 40mm	5,64 €
CAP 731099	Cloison	1,40 €
CAP 731009	KIT UNICLIPS. Composé de : - 100 boîtes simples - 10 boîtes doubles - 10 cloisons pour pose horizontale - 1 scie cloche - 1 scie cloche	113,95 €
CAP 731250	PACK 250. Composé de : - 250 boîtes simple - 1 scie cloche	173,58 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

CAPRI

UNICLIPS@BIO

CAP 731055	UNICLIPS@BIO simple, hauteur 55	10,03 €
CAP 731040	UNICLIPS@BIO simple, hauteur 40	8,56 €
CAP 731240	UNICLIPS@BIO double, hauteur 40	15,64 €
CAP 731340	UNICLIPS@BIO triple, hauteur 40	20,36 €
CAP 731859	UNICLIPS@BIO point de centre DCL, hauteur 55	19,48 €
CAP 731009	Joints d'étanchéité d'appareillage	113,95 €

BOÎTES POUR MACONNERIE

CAPRIBOX II

CAP 737140	Boîte CAPRIBOX II simple ht 40 + couvercle	1,06 €
CAP 737240	Boîte CAPRIBOX II double ht 40 + couvercle	2,65 €
CAP 710999	CAPRIBOX J12 D64 A/Vis Orange	0,67 €
CAP 710129	Couvercle J17	0,49 €

LEGRAND

BOITES POUR CLOISONS SECHES

PROGRAMME BATIBOX



LEG 80000	Distribox cloisons sèches Profondeur 40 comprenant: - 100 boîtes 1 poste - 5 boîtes 2 postes - 1 Gabarit de pose réf 80077 - 1 scie cloche Ø67mm réf 80067	86,00 €
LEG 80001	Distribox cloisons sèches avec composition idem réf LEG 80000 mais avec boîtes de profondeur 50mm	86,00 €
LEG 80040	Boîte 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic diam de perçage 32mm prof 40mm	5,13 €
LEG 80041	Boîte 1 poste-2 modules Prof 40mm diam 67mm	1,22 €



LEG 80051	Boîte 1 poste-2 modules Prof 50mm diam 67mm	1,23 €
LEG 80042	Boîte 2 postes-4/5 modules entraxe 71mm Prof 40mm horiz ou vert	4,82 €
LEG 80052	Boîte 2 postes-4/5 modules entraxe 71mm Prof 50mm horiz ou vert	5,11 €
LEG 80043	Boîte 3 postes-6/8 modules entraxe 71mm Prof 40mm horiz ou vert	6,19 €



LEG 80053	Boîte 3 postes-6/8 modules entraxe 71mm Prof 50mm horiz ou vert	6,56 €
LEG 80044	Boîte 4 postes-8/10 modules entraxe 71mm Prof 40mm horiz ou vert	7,72 €
LEG 80054	Boîte 4 postes-8/10 modules entraxe 71mm Prof 50mm horiz ou vert	7,84 €
LEG 89348	Boîte 1 poste pour prise 20 et 32A prof 40mm	6,50 €
LEG 80077	Gabarit de pose - Facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtres en configuration multiposte à partir d'un trou existant Ø65 à Ø67mm. Niveau à bulle intégré.	12,97 €
LEG 80067	Scie cloche bi-métal livrée avec forêt de centrage pour boîte Ø67mm	70,69 €
LEG 80197	Vis longue Ø 3mm pour toutes boîtes Batibox. Long. 40 mm	0,28 €

PROGRAMME BATIBOX ENERGY

Le programme Batibox s'étoffe de nouvelles boîtes spécialement dédiées pour lutter contre les infiltrations d'air non maîtrisées et liées au poste électricité dans la maison.



LEG 080002	Distribox Batibox Energy. Composition : 50 boîtes 1 poste prof 40mm, 3 boîtes 2 postes prof 40mm, 10 obturateurs étanches diam 20mm	38,00 €
LEG 080016	Obturateur Energy diam 16 mm	0,44 €
LEG 080020	Obturateur Energy diam 20 mm	0,58 €
LEG 080025	Obturateur Energy diam 25 mm	0,71 €
LEG 080021	Batibox Energy 1P-40 mm	1,45 €



LEG 080022	Batibox Energy 2P-40 mm	6,00 €
LEG 080023	Batibox Energy 3P-40 mm	7,25 €
LEG 080031	Batibox Energy 1P-50 mmm	2,07 €

BOÎTES POUR MACONNERIE

PROGRAMME BATIBOX

LEG 80100	Distribox boîtes maçonnerie comprenant: - 100 boîtes 1 poste prof 40mm réf 80141 - 5 boîtes 2 postes prof 40mm réf 80142 - 10 écrans anti-plâtre réf 80199	49,00 €
LEG 80141	Boîte carrée associable à vis ou à griffe entraxe 71 mm prof 40mm	1,06 €
LEG 80151	Boîte carrée associable à vis ou à griffe entraxe 71 mm prof 50mm	1,85 €
LEG 80131	Boîte carrée associable à vis ou à griffe entraxe 71 mm prof 30mm	1,46 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

BOITES ENCASTREMENT ET DERIVATION

LEGRAND

LEG 80140	Boîte 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic prof 40mm larg 32mm	2,62 €
LEG 80108	Boîte ronde associable en dos à dos prof 30/40mm diam 67mm avec vis	0,95 €
LEG 80109	Boîte ronde associable en dos à dos prof 30/40mm diam 67mm sans vis	N.C



LEG 80142	Boîte 2 postes 4/5 modules pour montage d'appareillage à vis prof 40mm pour utilisation horizontale ou verticale	2,30 €
LEG 80143	Boîte 3 postes 6/8 modules pour montage d'appareillage à vis prof 40mm utilisation horizontale ou verticale	3,49 €
LEG 80144	Boîte 4 postes 8/10 modules pour montage d'appareillage à vis prof 40mm utilisation horizontale ou verticale	5,15 €

BOÎTES MULTIMATERIAUX

Boîtes à rigidité renforcée avec modes de fixations multiples:
- par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, briques...)
- par injection de colle pour scellement rapide

Livrées avec vis équipées de cache de protection

PROGRAMME BATIBOX



LEG 80110	Distribox multimatériaux comprenant: - 100 boîtes 1 poste prof 40mm réf 80101 - 5 boîtes 2 postes prof 40mm réf 80102	66,00 €
LEG 80111	Distribox multimatériaux comprenant: - 100 boîtes 1 poste prof 50mm réf 80121 - 5 boîtes 2 postes prof 50mm réf 80122	66,00 €



LEG 80101	Boîte 1 poste prof 40mm	1,52 €
LEG 80121	Boîte 1 poste prof 50mm	1,68 €
LEG 80102	Boîte 2 postes 4/5 modules prof 40mm - Utilisation horizontale ou verticale	5,95 €
LEG 80103	Boîte 3 postes 6/8 modules prof 40mm - Utilisation horizontale ou verticale	7,51 €

SCHNEIDER ELECTRIC

BOÎTES D'ENCASTREMENT

MULTIFIX AIR

La première boîte du marché étanche à l'air. Contribue aux solutions d'éfficacité énergétique passive du bâti.



SCH ITM35001	Boîte simple Ø67 prof 40mm	N.C
SCH ITM35002	Boîte simple Ø67 prof 50mm	N.C
SCH ITM35000	Boîte double entraxe 71mm Ø67 prof 40mm	N.C

MULTIFIX PLUS

Multifix plus: compatible avec tous types de support (plaques de plâtre, parpaings, briques, lambris...). De nombreuses évolutions:
- Plus de diamètres d'entrée de câbles
- Vis de fixation d'appareillage plus longues
- Collerette plus large
- Vis à pas rapide pour montage express



SCH ALB71320	Boîte simple Ø67 prof 40mm	0,90 €
SCH ALB71322	Boîte simple Ø67 prof 50mm	1,45 €
SCH ALB71332	Boîte double entraxe 71mm Ø67 prof 40mm	4,84 €
SCH ALB71333	Boîte double entraxe 57mm Ø67 prof 40mm	3,69 €
SCH ALB71334	Boîte triple entraxe 71mm Ø67 prof 40mm	7,57 €
SCH ALB71998	Lot de 200 boîtes 71320 + Scie cloche	185,98 €
SCH ALB71996	Lot de 300 boîtes 71320 + Scie cloche	264,07 €

ALFIX

Alfix: Des boîtes d'encastrement à montage rapide spécialement conçues pour la pose en cloisons creuses (sèches). Un système de fixation rapide et révolutionnaire : seulement 2 vis de fixation, une nouvelle collerette et des brides élargies pour une meilleure qualité de pose.

SCH ALB71340	Boîte simple Ø67 prof 40mm	1,01 €
SCH ALB71341	Boîte simple Ø67 prof 50mm	2,07 €
SCH ALB71342	Boîte double entraxe 71mm Ø67 prof 40mm	5,58 €



SCH ALB71346	Boîte double entraxe 57mm Ø67 prof 40mm	3,81 €
SCH ALB71344	Boîte triple entraxe 71mm Ø67 prof 40mm	9,19 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH ALB71988	Lot de 200 boîtes 71340 + Scie cloche	202,10 €
SCH ALB71986	Lot de 300 boîtes 71340 + Scie cloche	291,27 €

BOÎTES POUR MACONNERIE

MODULO



SCH ALB71301	Boîte carrée simple prof 40mm	1,00 €
SCH ALB71302	Boîte carrée simple prof 50mm	1,94 €
SCH ALB71360	Boîte ronde simple Ø67 prof 30mm	0,77 €
SCH ALB71361	Boîte ronde simple Ø67 prof 40mm	1,49 €
SCH ALB71304	Boîte simple de chambranle prof 40mm	2,16 €

BOÎTES LUMINAIRES

CAPRI

«L'installation d'un Dispositif de Connexion Luminaire pour un usage domestique est rendu obligatoire pour toutes les installations dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 01/10/2001» (fiche d'interprétation 100-046 de la norme NFC 15 100). En réponse à cette évolution de la norme NFC 15 100, CAPRI a fait évoluer toutes ses gammes de points de centre et d'appliques en innovant pour apporter des solutions simples et faciles à installer.

BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

KITS COMPLETS DCL



CAP 715859	Kit complet comprenant: Boîtier de centre DCL 735859 + Fiche douille 715000	9,61 €
CAP 715879	Kit complet comprenant: Boîtier Miniclips d'Applique 735879 + Fiche douille 715000	11,05 €
CAP 715819	Kit complet comprenant: Boîtier Capriclips DCL 735819 + couv de réduction 736079 + Douille 715000	9,55 €
CAP 495510	Kit complet «béton» comprenant: couvercle de finition diamètre 120 + piton + fiche douille.	12,11 €
CAP 755859	Kit DCL UNIVERSEL. Composé de : - 1 boîte CAPRICLIPS DE CENTRE - 1 Piton - 1 couvercle de finition Ø90 - 1 fiche / douille - 1 dispositif FIXOPLAF	16,42 €
CAP 008893	Dispositif FIXOPLAF	6,51 €

LEGRAND

BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE

BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES



LEG 89337	Boîte pour point de centre diam 67mm prof 50mm avec couvercle DCL	7,44 €
LEG 89304	Boîte pour applique diam 54mm prof 40 avec couvercle DCL	6,60 €
LEG 89243	Dispositif d'arrimage à l'ossature du bâti avec cable acier lg 2,00m	10,12 €

BOÎTES POUR MAÇONNERIE



LEG 89237	Boîte pour point de centre diam 65mm prof 50mm avec couvercle DCL	9,09 €
LEG 89204	Boîte pour applique diam 54mm prof 40mm avec couvercle DCL	6,26 €

ACCESSOIRES



LEG 60134	Fiche DCL	1,95 €
LEG 60135	Douille E27 + fiche DCL	4,11 €

SCHNEIDER ELECTRIC

BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES



SCH ALB71835	Kit boîte de centre DCL avec 1 boîte de centre version Ø67mm prof 50mm avec collerette, 1 couvercle non affleurant, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22, 1 fiche 2P+T et 1 piton isolé	13,46 €
SCH ALB71836	Kit boîte de centre DCL avec 1 boîte de centre version Ø67mm prof 50mm sans collerette, 1 couvercle affleurant, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22, 1 fiche 2P+T et 1 piton isolé	13,95 €
SCH ALB71806	Kit boîte d'applique DCL avec 1 boîte sans collerette Ø67mm prof 40mm, 1 couvercle affleurant, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22 et 1 fiche 2P+T	12,13 €
SCH ALB71912	Kit boîte d'applique DCL avec 1 boîte sans collerette Ø67mm prof 40mm, 1 couvercle non affleurant, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22 et 1 fiche 2P+T	12,32 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

BOITES ENCASTREMENT ET DERIVATION

SCHNEIDER ELECTRIC

BOÎTES POUR MAÇONNERIE



SCH ALB71825	Kit boîte de centre DCL avec 1 boîte de centre Ø67mm prof 50mm avec collerette, 1 couvercle non affleurant Ø80mm, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22, 1 fiche 2P+T et 1 piton isolé	16,62 €
SCH ALB71826	Kit boîte de centre DCL avec 1 boîte de centre Ø67mm prof 50mm avec collerette, 1 couvercle affleurant, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22, 1 fiche 2P+T et 1 piton isolé	16,76 €
SCH ALB71816	Kit boîte d'applique DCL avec 1 boîte sans collerette Ø67mm prof 40mm, 1 couvercle affleurant, 1 connecteur DCL, 1 douille DCL B22 et 1 fiche 2P+T	12,46 €

PREFABRICATION

CAPRI

CAP 492120	Boîte de centre PM à operculer	2,14 €
CAP 492220	Boîte de centre GM à operculer.	2,98 €
CAP 491950	Boîte OCTOPUS de centre L Ø100	1,91 €
CAP 491300	Pot de réservation PRDC	2,13 €
CAP 493130	Couvercle de pose PRDC	0,82 €
CAP 491800	Pot OCTOPUS de descente	2,13 €
CAP 493580	Couvercle OCTOPUS descente	0,61 €
CAP 493100	Couvercle de pose diamètre 95.	0,62 €

LEGRAND

LEG 81940	Boîte simple pour montage sur banche avec aimants ou en coffrage bois seul 1 poste prof 58mm	1,17 €



LEG 81941	Boîte 1 poste universelle associable: Positionnement sur banches avec aimant ou par calage avec 2 boîtes dos à dos + aimant	1,57 €
LEG 81942	Boîte 2 postes universelle associable. Utilisation possible en horizontal ou vertical. Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants.	11,79 €
LEG 89553	Boîte pieuvre pour point de centre Ø85mm. Peut recevoir le couvercle DCL 89592 avec réducteur 89567 et le couvercle DCL réf 89591 sans réducteur	2,75 €
LEG 89555	Boîte pieuvre pour point de centre, grande capacité Ø140mm. Peut recevoir les couvercles DCL 89591/92 avec réducteur réf 89567	5,32 €
LEG 81970	Aimant de fixation 600N couleur verte	54,01 €



LEG 81990	Aimant de fixation 1200N couleur rouge	89,38 €
LEG 81971	Couvercle de fixation pour boîte de banche 81940/41	0,66 €
LEG 81972	Couvercle de pose/obturateur pour boîte de banche 81940/41 utilisable pour la pose sur coffrage bois	0,84 €



LEG 81960	Bague Ø64mm pour boîte de banche 1 poste 81940/41 pour montage d'appareillage à vis	1,17 €
LEG 89592	Couvercle pour point de centre Ø80mm pour montage sur boîte 81941	6,98 €
LEG 89591	Couvercle DCL pour point de centre Ø120mm pour boîtes 89553/55	7,38 €

SCHNEIDER ELECTRIC

BOÎTES POUR INCORPORATION BÉTON

PREFAL VERTICAL

SCH ALB70455	Boîte simple dos à dos Ø64mm	1,33 €



SCH ALB70440	Boîte avec queue de calage Ø64mm	1,63 €
SCH ALB70460	Boîte pour montage dos à dos Ø64mm	1,39 €
SCH ALB70448	Rallonge lg 20mm pour boîtes Ø 64mm	1,23 €
SCH ALB70441	Bague pour appareillage à vis	0,76 €
SCH ALB70445	Couvercle de fermeture réutilisable pour boîtes Ø 64mm	0,70 €
SCH ALB71817	Accessoire pour boîted d'applique DCL avec couvercle Ø 80mm, à installer sur une bague ALB70441.	4,62 €
SCH ALB70915	Aimant 550N Ø 64mm	56,49 €

PREFAL HORIZONTAL



SCH ALB70010	Boîte de centre à opercules 8 entrées ICTA20/ICTA25 Ø92mm ht87mm	1,76 €
SCH ALB70220	Bague de rallonge	1,49 €
SCH ALB70277	Dispositif d'accrochage pour boîte de centre pour DCL	7,87 €
SCH ALB70340	Boîte de descente de cloison à désoperculer 92x185x87mm	2,39 €
SCH ALB70320	Couvercle de fixation pour boîte de descente	0,80 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

BOÎTES DE DÉRIVATION À ENCASTRER

LEGRAND

BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE

LEG 89372	115 X 115 X 40mm	10,81 €
LEG 89373	160 X 105 X 40mm	11,55 €
LEG 89374	170 X 170 X 50mm	18,30 €
LEG 89375	230 x 170 x 50mm	21,31 €

BOÎTES POUR MAÇONNERIE LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE

LEG 89271	85 x 85 x 40mm	6,07 €
LEG 89272	120 x 120 x 40mm	9,29 €
LEG 89273	165 x 115 x 40mm	10,86 €
LEG 89274	175 x 175 x 40mm	13,32 €
LEG 89275	230 x 180 x 50mm	18,04 €

BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES

LEGRAND

SÉRIE PLEXO IP55 AVEC EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE

LEG 92001	Boîte ronde diam 60mm gris	2,36 €
LEG 92002	Boîte ronde diam 70mm gris	2,58 €
LEG 92005	Boîte carrée 65x65x40mm gris	3,04 €
LEG 92012	Boîte carrée 80x80x45mm gris	3,04 €
LEG 92022	Boîte carrée 105x105x55mm gris	5,95 €
LEG 92042	Boîte rectangulaire 155x110x74mm gris	14,53 €

SÉRIE PLEXO IP55 AVEC EMBOUTS À GRADINS

LEG 92201	Boîte ronde diam 60mm gris	2,55 €
LEG 92202	Boîte ronde diam 70mm gris	2,71 €



LEG 92205	Boîte carrée 65x65x40mm	2,98 €
LEG 92206	Boîte carrée 80x80x45mm gris	3,06 €
LEG 92207	Boîte carrée 105x105x55mm gris	6,05 €

SÉRIE PLEXO IP55 SPÉCIAL CIRCUIT DE SÉCURITÉ ERP

LEG 92015	Boîte carrée 80x80x45mm rouge et noir	3,97 €



LEG 92025	Boîte carrée 105x105x55mm rouge et noir	7,54 €

SAREL

Mureva, une gamme de boîtes de dérivation étanches, robustes et faciles à installer.

LIGNE MUREVA



SAR 05001	Boîte de dérivation Ø60 prof.40	2,46 €
SAR 05002	Boîte de dérivation 65x65x45 à 4 entrées	3,41 €
SAR 05032	Boîte de dérivation 65x65x45 à 7 entrées	3,42 €
SAR 05003	Boîte de dérivation 65x105x55	7,00 €
SAR 05004	Boîte de dérivation 80x80x45	3,13 €
SAR 05005	Boîte de dérivation 105x105x55	6,19 €
SAR 05007	Boîte de dérivation 150x105x80	17,02 €
SAR 05010	Boîte de dérivation 175x150x80	22,88 €
SAR 05013	Boîte de dérivation 225x175x100	31,20 €
SAR 05017	Boîte de dérivation 275x225x120	112,08 €
SAR 05022	Boîte de dérivation 65x65x45 blanc	3,87 €
SAR 05024	Boîte de dérivation 80x80x45 blanc	4,06 €
SAR 05164	Boîte de dérivation rouge 960°C pour circuits de sécurité 80x80x45	4,35 €
SAR 05264	Boîte de dérivation gris RAL 7035 960°C pour circuits de sécurité 80x80x45	4,22 €
SAR 05165	Boîte de dérivation rouge 960°C pour circuits de sécurité 105x105x55	8,53 €
SAR 05265	Boîte de dérivation gris RAL 7035 960°C pour circuits de sécurité 105x105x55	8,29 €
SAR 05204	Boîte de dérivation + bornier 80x80x45	7,31 €
SAR 05205	Boîte de dérivation + bornier 107x107x55	12,34 €
SAR 08167	Agrafe pour poutrelle IPN et chemins de câbles tôle	2,12 €
SAR 08162	Agrafe pour chemins de câbles filaires acier	1,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

BOITES ENCASTREMENT ET DERIVATION

IBOCO

SERIE PICO



PICO la boîte de dérivation étanche par Iboco.
+ d'applications : une gammme complète répondant à toutes les exigences des circuits standards (650°) et des circuits de sécurité (960°) suivant la norme NF EN 60695 2-1.
+ d'étanchéité : entrées avec prédécoupes pour l'introduction directe des câbles avec gradins qui permettent une découpe précise.
+ de facilité : lien imperdable hors volume de câblage sur les IP55 et IP56.
+ de rapidité : fixation par 1/4 de tour des couvercles sur toutes les dimensions et système de fixation rapide de chemin de câble pour la BDD 100x100.

IBO 05530	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin Ø 60 G	2,38 €
IBO 05531	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin Ø 80 G	2,71 €
IBO 05533	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 80X80 G	3,08 €
IBO 05534	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 100X100 G	5,90 €
IBO 05536	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 150X110 G	13,71 €
IBO 05537	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 190X140 G	23,25 €
IBO 05538	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 240X190 G	28,45 €
IBO 05539	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 300X220 G	86,17 €
IBO 05540	Boîte de dérivation grise 650° à embouts à gradin 380X300 G	116,00 €
IBO 05601	Boîte de dérivation grise 650° à entrées défonçables 100X100 G	6,48 €
IBO 05542	Boîte de dérivation rouge 960° pour circuits de sécurité à embouts à gradins Ø 60 R	2,70 €
IBO 05543	Boîte de dérivation rouge 960° pour circuits de sécurité à embouts à gradins Ø 80 R	2,76 €
IBO 05545	Boîte de dérivation rouge 960° pour circuits de sécurité à embouts à gradins 80 X 80 R	3,48 €
IBO 05546	Boîte de dérivation rouge 960° pour circuits de sécurité à embouts à gradins 100X100 R	6,79 €
IBO 05547	Boîte de dérivation rouge 960° pour circuits de sécurité à embouts à gradins 120X80 R	7,05 €
IBO 05631	Boîte de dérivation rouge 960° pour circuits de sécurité à entrées défonçables 100X100 R	7,29 €

BOÎTES PAVILLONNAIRES

CAPRI

BOÎTES PAVILLONNAIRES



CAP 495889	Boîte pavillonnaire, grande capacité de connexion dim 200x200x110	13,89 €
CAP 495129	Connex 150X150X70 NP	4,30 €

LEGRAND

BOÎTES POUR COMBLES ET HOURDIS

Equipée d'entrées anti-retour défonçables. Permet un repérage facile des circuits

LEG 89381	Boîte carrée 190x190x80mm	39,29 €

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE SAILLIE

LEGRAND

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MECANISMES + CADRES



LEG 86027	PC 2P+T 10/16A avec éclips à bornes automatiques	6,20 €
LEG 86022	Prise 2P 16A	6,59 €
LEG 86001	Interrupteur Va et Vient	7,49 €
LEG 86017	Va et Vient à voyant (devient lumineux avec lpe 230V verte 89907 ou orange 89906)	16,70 €
LEG 86020	Double Va et Vient	16,33 €
LEG 86006	Poussoir	10,59 €
LEG 86005	Poussoir à voyant. Devient lumineux avec lampe 230V réf 89907	12,34 €
LEG 86009	Poussoir porte-étiquette. Devient lumineux avec lampe 230V 89906	15,03 €
LEG 86057	Boîte de dérivation et sortie de câble	6,20 €
LEG 86038	Prise téléphone	14,36 €
LEG 86040	Prise TV simple	11,78 €
LEG 86061	Prise RJ 45 Cat 5e FTP	17,85 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

ARNOULD

SÉRIE PROFIL 2

Appareillage saillie de forme carrée avec possibilité de montage sur moulure et plinthes avec cadres adaptateurs

MÉCANISMES COLORIS BLANC



ARD 63200	Interrupteur 10A	5,19 €
ARD 63201	Va-et-Vient 10A	5,60 €
ARD 63202	Double Va-et-Vient 10A	12,47 €
ARD 63210	Poussoir 6A	8,55 €
ARD 63215	Poussoir lumineux 6A	15,04 €
ARD 63231	Prise 2P+T 16A, bornes à vis traversantes	4,80 €
ARD 63240	Prise Téléphone 8 plots	11,00 €
ARD 63229	Prise TV simple	10,81 €
ARD 63239	Prise RJ45 catégorie 5e FTP	11,91 €
ARD 63297	Sortie de cable 20A - Boîte de dérivation	5,28 €

CADRES SAILLIE COLORIS BLANC

ARD 63916	Cadre saillie 1 poste	2,09 €
ARD 63926	Cadre saillie 2 postes pour montage horizontal ou vertical	4,49 €

SCHNEIDER ELECTRIC

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MÉCANISME + CADRE

ALREA

SCH ALB62050	Interrupteur	6,88 €
SCH ALB62051	Va et vient	6,97 €
SCH ALB62056	Double va et vient	15,02 €
SCH ALB62053	Poussoir à fermeture	10,25 €
SCH ALB62057	Va et vient lumineux avec lampe 230V 1,5mA	19,78 €



SCH ALB62272	Prise 2P+T 16A	5,99 €
SCH ALB62366	Conjoncteur téléphonique	14,17 €



SCH ALB62311	Prise TV simple	11,83 €
SCH ALB62420	Obturateur/dérivation	6,26 €
SCH ALB57286	Sortie de câble 16/20A avec serre câble	4,00 €

MÉCANISME SEUL POUR CADRE POUR MOULURES

ALREA

Compatible avec les moulures Optima d'IBOCO et Atéha de TEHALIT



SCH ALB61050	Interrupteur	5,47 €
SCH ALB61051	Va et vient	5,34 €
SCH ALB61056	Double va et vient	12,87 €
SCH ALB61053	Poussoir à fermeture	8,22 €
SCH ALB61057	Va et vient lumineux avec lampe 230V 1,5mA	18,45 €
SCH ALB61272	Prise 2P+T 16A	4,41 €
SCH ALB61270	Prise 2P 16A	6,24 €
SCH ALB61366	Conjoncteur téléphonique	11,80 €
SCH ALB61311	Prise TV simple	10,76 €



SCH ALB61343	Prise RJ45 cat5e FTP	13,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP42

ARNOULD

INITIA MARINE IP44

INITIA Marine IP44 Prêt à poser: Idéal pour les chantiers où une approche esthétique cohérente doit être maintenue entre les parties sèches et les parties humides.
6 fonctions disponibles complètes en 2 finitions au choix « Lumière» ou « Orage».

INITIA MARINE LUMIERE




ARD 68701	Va-et-Vient «complet» 10A	16,24 €
ARD 68702	Double Va-et-Vient «complet» 10A	26,41 €
ARD 68710	Poussoir O+F «complet» 6A	17,81 €
ARD 68711	Poussoir O+F lumineux «complet» 6A	24,90 €
ARD 68716	Poussoir porte-étiquette lumineux «complet» 6A	27,53 €



ARD 68731	Prise 2P+T 16A à volet et bornes à connexion automatique	15,32 €

SCHNEIDER ELECTRIC

AQUADESIGN IP44



MECANISMES AQUADESIGN

SCH MTN311600	Va et vient 10A	7,22 €
SCH MTN315901	Poussoir O/F 10A	10,65 €
SCH MTN311601	Double va et vient	12,90 €
SCH MTN325900	Double poussoir O/F 10A	26,79 €
SCH MTN325600	Interrupteur VV à témoin	16,87 €
SCH MTN577099	Variateur universel 25-420VA	81,66 €
SCH MTN311501	Interrupteur pour cde de stores/ volets roulants	22,93 €
SCH MTN315500	Poussoir pour commande de stores / volets roulants	26,77 €
SCH MTN576799	Interrupteur électronique 40-300w (2 fils) pour détection de mouvement	43,38 €
SCH MTN576897	Relais 0-1000w (3 fils) pour détection de mouvement	36,88 €

MECANISME/ENJOLIVEUR AQUADESIGN

SCH MTN285319	Prise 2P+T 16A connexion rapide, blanc (alu > MTN285360)	14,73 €

ENJOLIVEURS AQUADESIGN

SCH MTN343119	Enjoliveur pour commande simple (inter, vv, poussoir), blanc (alu > MTN343160)	7,74 €
SCH MTN343519	Enjoliveur pour commande double (DVV, Inter+Poussoir, Double Poussoir), blanc (alu > MTN343560)	11,59 €
SCH MTN343819	Enjoliveur pour commande simple lumineuse, blanc (alu > MTN343860)	13,62 €
SCH MTN573819	Enjoliveur pour variateur tactile, blanc (alu > MTN573860)	34,92 €
SCH MTN343419	Enjoliveur pour commande de volets roulants, blanc (alu > MTN343460)	17,57 €
SCH MTN578119	Enjoliveur pour détection de mouvement 180°, blanc (alu > MTN578160)	72,45 €

PLAQUES AQUADESIGN



SCH MTN400119	Plaque finition simple, blanc	6,27 €
SCH MTN400219	Plaque finition double, blanc	11,11 €
SCH MTN400319	Plaque finition triple, blanc	23,04 €



SCH MTN400160	Plaque finition simple, aluminium	20,67 €
SCH MTN400260	Plaque finition double, aluminium	33,33 €
SCH MTN400360	Plaque finition triple, aluminium	46,10 €

LEGRAND

PROGRAMME PLEXO

La souplesse du composable. Des produits complets en 3 références: Un mécanisme commun, un boîtier pour la pose en saillie, un support plaque pour la pose encastrée.

MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 GRIS

LEG 69511	Va et Vient	6,27 €
LEG 69512	VV témoin	14,59 €
LEG 69513	VV lumineux livré avec lampe	13,60 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

LEGRAND

LEG 69514	VV témoin câblage existant avec voyant	14,76 €
LEG 69519	VV lumineux + poussoir inverseur lumineux NO+NF, livré avec lampe	26,30 €
LEG 69525	Double VV	15,07 €
LEG 69500	Interrupteur automatique sans neutre 2 fils	63,85 €
LEG 69540	Poussoir NO 10A	7,56 €
LEG 69542	Poussoir NO lumineux livré avec lampe	10,97 €
LEG 69543	Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette, livré avec lampe	18,64 €
LEG 69545	Double poussoir NO+NF	14,37 €
LEG 69504	Interrupteur temporisé lumineux 2 fils, 25s à 15mn	62,65 €



LEG 69551	PC 2P+T connexion à bornes auto	6,92 €
LEG 69562	PC précablées 2x2P+T horizontal	16,23 €
LEG 69563	PC précâblées 2x2P+T vertical	16,79 €
LEG 69564	PC précâblées 3x2P+T horizontal	25,32 €
LEG 69567	PC 2P+T 16A différentielle 30mA	125,07 €
LEG 69500	Interrupteur automatique sans neutre 2 fils. Temporisation réglable de 6s à 6mn. Distance de détection 15m. Angle de détection 130°. Seuil de luminosité 3 à 1000lux. Puissance de 60W à 300W en incandescence et halogène 230V	63,85 €
LEG 69557	Prise RJ 45 Cat5e FTP	24,00 €
LEG 69569	Prise RJ 45 Cat6 FTP	25,34 €

MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 BLANC

LEG 69611	Va et Vient	6,42 €
LEG 69612	VV témoin	17,53 €
LEG 69619	VV lumineux + Poussoir inverseur lumineux. Contact NO+NF	26,85 €
LEG 69625	Double Va et Vient	17,01 €
LEG 69630	Poussoir 10A NO	7,70 €
LEG 69632	Poussoir lumineux avec lampe	11,65 €
LEG 69633	Poussoir NO lumineux avec porte étiquette, livré avec lampe	15,98 €
LEG 69604	Interrupteur temporisé lumineux 2 fils , 25s à 15mn	73,89 €

LEG 69621	PC 2P+T 16A connexion bornes auto	7,16 €
LEG 69642	PC précâblées 2x2P+T horizontal	16,98 €
LEG 69643	PC précâblées 2x2P+T vertical	17,31 €

BOÎTIERS PLEXO

Reçoivent les mécanismes composables pour installation en saillie. Livrés avec plaque et borne de connexion Nylbloc auto 2 conducteurs pour un éventuel repiquage.

LEG 69651	Boîtier 1 poste gris 1Entrée /1Sortie	2,15 €
LEG 69655	Boîtier 1 poste gris 1E/2S	2,31 €
LEG 69672	Boîtier 2 postes horizontaux gris, 1E/2S	9,49 €
LEG 69661	Boîtier 2 postes verticaux gris, 1E/2S	9,49 €
LEG 69680	Boîtier 3 postes horizontaux gris 2E/2S	19,20 €
LEG 69679	Boîtier 3 postes verticaux gris 1E/2S	19,86 €
LEG 69689	Boîtier 1 poste blanc 1Entrée /1Sortie	2,86 €
LEG 69690	Boîtier 2 postes horizontaux blanc 1E/2S	12,18 €
LEG 69691	Boîtier 2 postes verticaux blanc 1E/2S	12,32 €

SUPPORTS PLAQUES

Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox.

LEG 69681	Support plaque 1 poste gris	3,66 €
LEG 69683	Support plaque 2 postes horizontaux entraxe 71mm, gris	7,35 €



LEG 69685	Support plaque 2 postes verticaux entraxe 71mm, gris	7,35 €
LEG 69692	Support plaque 1 poste, blanc	3,66 €
LEG 69694	Support plaque 2 postes horizontaux entraxe 71mm, blanc	7,35 €
LEG 69696	Support plaque 2 postes verticaux entraxe 71mm, blanc	7,35 €

PLEXO COMPLET SAILLIE IP55 GRIS



LEG 69711	Va et Vient 10A	8,24 €
LEG 69712	Va et Vient 10A lumineux avec lampe	16,30 €
LEG 69710	Va et Vient pour câblage existant	16,64 €
LEG 69715	Double Va et Vient	17,01 €
LEG 69720	Poussoir 10A NO	9,62 €
LEG 69722	Poussoir 10A NO lumineux avec lampe	12,81 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

LEGRAND



LEG 69731	PC 2P+T 16A	9,03 €

SAREL

APPAREILLAGE SAILLIE MUREVA

APPAREILLAGE COMPLET IP55 GRIS



SAR 36030	PC 2P+T 16A	9,11 €
SAR 36035	PC 2P+T 16A à détrompage	26,89 €
SAR 35021	Va et Vient	8,43 €
SAR 35024	Va et vient lumineux avec lampe	14,30 €
SAR 35022	Double va et vient	17,56 €
SAR 35026	Bouton poussoir	9,57 €
SAR 35028	Bouton poussoir à voyant avec lampe	12,19 €
SAR 35029	Bouton poussoir 10A + porte-étiquette	17,20 €
SAR 35228	Double poussoir à voyant	21,51 €



SAR 35067	Interrupteur temporisé 2 à 14 mn réglable au pas de 2mn avec éclairage interne	61,00 €
SAR 36055	Prise RJ45 Cat.6 FTP blindée	30,22 €

APPAREILLAGE ENCASTRÉ MUREVA

APPAREILLAGE COMPLET IP44 GRIS

SAR 34021	Va et Vient	16,18 €
SAR 34012	Double Va et Vient	16,65 €



SAR 34028	Bouton poussoir lumineux avec lampe	20,46 €
SAR 34029	Bouton poussoir avec porte-étiquette	24,82 €
SAR 34030	PC 2P+T 16A	15,83 €
SAR 34067	Inter temporisé 2 à 14mn	61,60 €

APPAREILLAGE COMPLET IP44 BLANC

SAR 39121	Va et Vient	16,26 €
SAR 39112	Double Va et Vient	20,39 €
SAR 39128	Bouton poussoir lumineux avec lampe	20,46 €



SAR 39129	Bouton poussoir avec porte-étiquette	24,02 €
SAR 39130	PC 2P+T 16A	16,00 €

APPAREILLAGE COMPOSABLE ENCASTRÉ

SAR 34121	Va et vient	6,34 €
SAR 34122	Double Va et Vient	14,92 €
SAR 34126	Bouton poussoir	7,46 €
SAR 34128	Bouton poussoir à voyant	10,81 €
SAR 34130	PC 2P+T 16A	7,21 €

CADRES 45X45

Le cadre Mureva 45x45mm en saillie permet d'intégrer la plupart des mécanismes 45x45mm dans un cadre étanche.

SAR 35004	Cadre 45x45 saillie transparent	10,88 €
SAR 35005	Cadre 45x45 saillie fumé	11,18 €
SAR 35006	Cadre 45x45 saillie gris opaque	10,57 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MONOBLOC

LEGRAND

SÉRIE NEPTUNE

Les références de la série en fixation à vis intègrent une protection de chantier qui vous assure une barrière contre la poussière, les chocs et les bavures de peinture et un nouvel emballage qui vous permet de préserver les plaques des vols, pertes ou casses pour une pose en dernier instant.

FIXATION VIS, RACCORDEMENT PAR BORNES AUTO

LEG 80680	PC 2P+T 16A à connexion directe	5,67 €
LEG 80650	Interrupteur	5,03 €
LEG 80651	Va-et-Vient	5,07 €
LEG 80652	Double VV	12,12 €
LEG 80655	Poussoir à bascule	7,14 €
LEG 80656	Poussoir lumineux	11,15 €
LEG 80661	Poussoir porte-étiquette	13,14 €
LEG 80658	VV + Poussoir	11,59 €
LEG 80698	Sortie de câble 20A	4,08 €
LEG 80670	Prise téléphone	11,03 €
LEG 80693	Prise TV simple	9,25 €
LEG 80660	Commande de dérogation locale de chauffage	74,31 €

FIXATION VIS/GRIFFES, CONNEXION À BORNES AUTO



LEG 80630	PC 2P+T 16A à connexion directe	5,28 €
LEG 80600	Inter	4,67 €
LEG 80601	Va-et-Vient	5,05 €
LEG 80602	Double VV	10,66 €
LEG 80605	Poussoir	6,66 €
LEG 80606	Poussoir lumineux	10,71 €
LEG 80611	Poussoir porte-étiquette	14,52 €
LEG 80608	VV + Poussoir	12,34 €
LEG 80645	Prise RJ45 FTP Cat.5e	16,19 €



LEG 80643	Prise TV simple	8,68 €
LEG 80648	Sortie de câble 20A	3,92 €

SCHNEIDER ELECTRIC

SÉRIE ALCYON

APPAREILLAGE À VIS



SCH ALB73000	Interrupteur	3,86 €
SCH ALB73020	Va et vient	3,88 €
SCH ALB73060	Double va et vient	9,82 €
SCH ALB73030	Poussoir à fermeture	6,03 €
SCH ALB73025	Va et vient lumineux avec lampe 230V	11,79 €



SCH ALB73273	Prise 2P+T 16A à connexion rapide	4,55 €
SCH ALB73300	Conjoncteur téléphonique	9,82 €
SCH ALB73311	Prise TV simple	7,78 €
SCH ALB73537	Prise RJ45 FTP Cat5e simple	10,77 €
SCH ALB73400	Obturateur/dérivation	3,37 €
SCH ALB73320	Pack de 50 va-et-vient	217,68 €
SCH ALB73373	Pack de 50 PC 2P+T à connexion rapide	255,43 €

APPAREILLAGE COMPOSABLE

LEGRAND

PROGRAMME CELIANE

Pour illuminer les intérieurs, des matières expressives et innovantes: plastique givré, satiné, glacé, métal brossé, poli, anodisé, bois, céramique, porcelaine, verre, cuir, corian,... Toute une déclinaison de matières et de couleurs en parfaite harmonie avec l'habitat.

MÉCANISMES

LEG 67001	Va et Vient 10A	5,27 €



LEG 67016	Va et Vient à levier 6A	16,61 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

LEGRAND

LEG 67015	Va et Vient type Push 6A	13,10 €
LEG 67013	Va et Vient silencieux 6A	16,29 €
LEG 67041	Interrupteur à commande tactile sans neutre 400W	66,67 €
LEG 67031	Poussoir inverseur NO+NF 6A	8,91 €
LEG 67036	Poussoir inverseur NO+NF à levier	26,52 €
LEG 67035	Poussoir inverseur NO+NF 6A type push	21,09 €
LEG 67033	Poussoir inverseur silencieux NO+NF 6A	26,63 €
	Pour un double VV, prendre 2 VV simples et associer les 2 mécanismes pour obtenir une fonction double. Même principe pour un double poussoir ou un VV+Poussoir	
LEG 67091	Inter automatique sans neutre avec dérogation 400W	73,06 €
LEG 67084	Interrupteur variateur 400W toutes charges	59,43 €
LEG 67085	Variateur universel 300W pour lampes à économie d'énergie et LEDs	100,54 €
LEG 67601	Interrupteur volets roulants/stores/bannes	22,15 €
LEG 67400	Thermostat d'ambiance avec choix du mode: chauffage, climatisation ou arrêt par bouton «Select»	90,53 €
LEG 67410	Thermostat fil pilote 6 ordres pour plafond rayonnants ou planchers chauffants	90,53 €



LEG 67111	Prise 2P+T bornes auto	3,86 €
LEG 67131	Prise 2P+T affleurante livrée avec son enjoliveur blanc. Le puits de la prise se libère et s'enfonce au contact d'une fiche.	14,06 €



LEG 67132	Prise 2P+T affleurante livrée avec son enjoliveur titane. Le puits de la prise se libère et s'enfonce au contact d'une fiche.	18,85 €
LEG 67122	Prise précablée 2x2P+T	14,27 €
LEG 67123	Prise précablée 3x2P+T	25,77 €



LEG 67338	Prise téléphone 8 contacts	11,50 €



LEG 67391	Prise multimédia RJ45 STP Cat6	N.C
LEG 67345	Prise RJ45 cat 6 FTP	10,37 €
LEG 67353	Prise informatique FTP 9 contacts Cat6	N.C



LEG 67388	Prise TV-R-SAT	25,13 €
LEG 67382	Prise TV simple	8,84 €
LEG 67311	Prise HP simple	8,87 €
LEG 67430	Prise d'aspiration centralisée sans contact livrée complète avec enjoliveur blanc (version titane > LEG 67431)	38,87 €
LEG 67432	Prise d'aspiration centralisée avec contact livrée complète avec enjoliveur blanc (version titane > LEG 67433)	58,47 €
LEG 67181	Sortie de câble	8,20 €
LEG 67666	Voyant lumineux 230V couleur blanche à led	8,22 €
LEG 67668	Voyant témoin 230V couleur blanche à led	8,22 €
LEG 80241	Cadre saillie 1 poste blanc	8,89 €
LEG 80244	Cadre saillie 1 poste finition titane	10,49 €

SUPPORTS UNIVERSELS



LEG 80251	Support 1 poste fixation à vis	1,54 €



LEG 80252	Support 2 postes fixation à vis	3,48 €
LEG 80253	Support 3 postes fixation à vis	7,44 €
LEG 80254	Support 4 postes fixation à vis	9,71 €
LEG 80261	Support 1 poste fixation à griffes pour rénovation	3,16 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

DOIGTS ET ENJOLIVEURS

Blanc ou Titane, à associer avec les plaques de finition selon l'envie de vos clients.

LEG 68001	Doigt blanc pour va et vient 67001 ou Poussoir 67031 (version titane > LEG 68301)	1,04 €
LEG 68016	Doigt blanc pour va et vient 67016 ou Poussoir 67036 (version titane > LEG 68316)	4,33 €
LEG 68015	Doigt blanc pour va et vient 67015 ou Poussoir 67035 (version titane > LEG 68315)	7,63 €
LEG 68017	Doigt blanc pour va et vient 67013 ou Poussoir 67033 (version titane > LEG 68317)	4,44 €
LEG 68041	Doigt blanc pour inter à commande tactile 67041 (version titane > LEG 68341)	27,37 €
LEG 68035	Doigt blanc pour inter auto 67091 (version titane > LEG 68335)	9,62 €
LEG 68031	Doigt blanc pour inter variateur 67084 (version titane > LEG 68331)	9,66 €
LEG 68151	Doigt blanc pour cde volets 67601 (version titane > LEG 68451)	6,71 €
LEG 68240	Enjoliveur blanc pour thermostat 67400 (version titane > LEG 68540)	14,70 €
LEG 68245	Enjoliveur blanc pour thermostat 67410 (version titane > LEG 68545)	13,74 €
LEG 68111	Enjoliveur blanc pour PC 2P+T 67111 (version titane > LEG 68411).Pour PC 67122: Prévoir 2 enjoliveurs. Pour PC 67123: Prévoir 3 enjoliveurs.	1,02 €
LEG 68238	Enjoliveur blanc pour prise téléphone 67338 (version titane > LEG 68538)	0,80 €
LEG 68237	Enjoliveur blanc pour prise téléphone RJ 67345 (version titane > LEG 68537)	1,05 €
LEG 68291	Enjoliveur blanc pour prise multimédia 67391 (version titane > LEG 68591)	5,63 €
LEG 68251	Enjoliveur blanc pour prise informatique 67353 (version titane > LEG 68551)	2,90 €
LEG 68285	Enjoliveur blanc pour prise TV-R-SAT 67388 (version titane > LEG 68585)	5,11 €
LEG 68282	Enjoliveur blanc pour prise TV 67382 (version titane > LEG 68582)	1,05 €
LEG 68211	Enjoliveur blanc pour prise HP 67311 (version titane > LEG 68511)	3,40 €
LEG 68141	Enjoliveur blanc pour sortie de câble 67181 (version titane > LEG 68441)	3,68 €

PLAQUES DE FINITION

Plaisir du choix, multipliez les finitions:
- Les Neutres: Blanc, Kaki, Taupe, Ciment, Sable
- Les Glacés: Banquise, Magenta, Bambou, Cyan, Mandarine
- Les Givrés: Coco, Anis, Pamplemousse, Mirabelle, Lavande
- Les Anodisés: Titane, Aluminium, Graphite, Cobalt, Cuivre, Mica
- Le Cuir: Cuir Camel, Cuir Lie de vin, Cuir brun texturé
- Le Bois: Teinté Wengué, Erable, Acajou, Chêne, Cèdre
- Le Verre: Verre Kaolin, Verre Titane, Verre graphite
- La Porcelaine: Porcelaine
- Le Corian: Nocturne, Antarctica, Pompeii Red
- Le Métal: Inox Brossé, Nickel Velours, Fer Oxydé, Cuivre Oxydé

Toutes ces plaques existent en version 1, 2, 3 ou 4 postes et en version rénovation 57mm, 2 ou 3 postes.

LEG 68631	Plaque «Neutre» Blanc 1 poste (2 postes LEG 68632, 3 postes LEG 68633, 4 postes LEG 68634)	1,51 €
LEG 68751	Plaque «Neutre» Sable 1 poste (2 postes LEG 68752, 3 postes LEG 68753, 4 postes LEG 68754)	1,51 €



LEG 68731	Plaque «Neutre» Taupe 1 poste (2 postes LEG 68732, 3 postes LEG 68733, 4 postes LEG 68734)	1,51 €



LEG 68741	Plaque «Neutre» Ciment 1 poste (2 postes LEG 68742, 3 postes LEG 68743, 4 postes LEG 68744)	1,51 €
LEG 68641	Plaque «Neutre» Kaki 1 poste (2 postes LEG 68642, 3 postes LEG 68643, 4 postes LEG 68644)	1,51 €
LEG 68891	Plaque «Givrés» Coco 1 poste	5,48 €



LEG 68851	Plaque «Givrés» Mirabelle 1 poste	5,48 €
LEG 68861	Plaque «Givrés» Pamplemousse 1 poste	5,48 €
LEG 68881	Plaque «Givrés» Lavande 1 poste	5,48 €
LEG 68871	Plaque «Givrés» Anis 1 poste	5,48 €
LEG 68921	Plaque «Anodisés» Aluminium 1 poste	9,55 €



LEG 68901	Plaque «Anodisés» Titane 1 poste	9,55 €



LEG 68941	Plaque «Anodisés» Mica 1 poste	9,55 €



LEG 68911	Plaque «Anodisés» Cuivre 1 poste	9,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

LEGRAND



LEG 68951	Plaque «Anodisés» Cobalt 1 poste	9,55 €
LEG 68931	Plaque «Anodisés» Graphite 1 poste	9,55 €
LEG 68801	Plaque «Glacés» Banquise 1 poste	5,48 €
LEG 68841	Plaque «Glacés» Mandarine 1 poste	5,48 €
LEG 68811	Plaque «Glacés» Magenta 1 poste	5,48 €
LEG 68831	Plaque «Glacés» Cyan 1 poste	5,48 €
LEG 68821	Plaque «Glacés» Bambou 1 poste	5,48 €
LEG 69101	Plaque «Matières» Inox brossé 1 poste	23,43 €



LEG 69111	Plaque «Matières» Nickel velours 1 poste	23,43 €
LEG 69271	Plaque «Matières» Cuivre oxydé 1 poste	23,43 €
LEG 69261	Plaque «Matières» Fer oxydé 1 poste	23,43 €
LEG 69161	Plaque «Matières» Corian Antartica 1 poste	31,10 €
LEG 69151	Plaque «Matières» Corian Nocturne 1 poste	31,10 €
LEG 69181	Plaque «Matières» Corian Pompeî Red 1 poste	31,10 €



LEG 69211	Plaque «Matières» Erable 1 poste	23,43 €
LEG 69221	Plaque «Matières» Acajou 1 poste	23,43 €
LEG 69201	Plaque «Matières» Frêne Teinté Wengué 1 poste	23,43 €
LEG 69231	Plaque «Matières» Chêne 1 poste	23,43 €
LEG 69171	Plaque «Matières» Cèdre 1 poste	23,43 €



*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

LEGRAND



LEG 69321	Plaque «Matières» Porcelaine 1 poste	31,10 €
LEG 69311	Plaque «Matières» Verre kaolin 1 poste	31,10 €
LEG 69341	Plaque «Matières» Verre titane 1 poste	31,10 €



LEG 69301	Plaque «Matières» Verre graphite 1 poste	31,10 €
LEG 69281	Plaque «Matières» Cuir camel 1 poste	31,10 €



LEG 69291	Plaque «Matières» Cuir lie de vin 1 poste	31,10 €
LEG 69401	Plaque «Matières» Cuir brun texturé 1 poste	31,10 €

CELIANE ETANCHE

LEG 069071	Plaque IP44/1 poste blanc	7,06 €
LEG 069072	Plaque IP44/2 postes blanc	14,16 €
LEG 067811	Enjo IP44 2P+T F/B blanc	8,22 €
LEG 067841	Enjo IP44 2P+T Schuko blanc	9,00 €
LEG 067801	Enjo IP44 coupure simple blanc	5,93 €
LEG 067805	Enjo IP44 Porte étiquette blanc	12,46 €
LEG 067802	Enjo IP44 Coupure double blanc	12,25 €
LEG 067803	Enjo IP44 simple voyant blanc	12,46 €
LEG 067804	Enjo IP44 double voyant blanc	33,76 €

ARNOULD

SÉRIE ESPACE

La série Espace a été modernisée et affinée dans son design. Accédez à la couleur grâce à Espace ! Cette série propose désormais des plaques de couleur translucide coloré et 2 finitions «Total look» (Cocoon et Technium) viennent également enrichir la gamme.

MÉCANISMES «LUMIERE»

ARD 60100	Interrupteur 10A	5,37 €
ARD 60101	Va-et-Vient 10A	5,65 €
ARD 60110	Poussoir O+F 6A	9,71 €
ARD 60108	Interrupteur bipolaire - Permutateur 10A	21,57 €
ARD 60517	Poussoir avec télérupteur intégré	57,07 €



ARD 60102	Double Va-et-Vient 10A	14,13 €
ARD 60112	Double Poussoir O+F 6A	24,41 €
ARD 60114	Poussoir 6A + Va-etVient 10A	20,75 €
ARD 60105	Interrupteur témoin 10A	18,55 €
ARD 60118	Va-et-Vient Témoin avec neutre	19,17 €
ARD 60513	Va-et-Vient Témoin sans neutre	44,96 €
ARD 60107	Va et vient lumineux 10A	14,98 €
ARD 60111	Poussoir lumineux 6A	18,75 €
ARD 60116	Poussoir lumineux porte-étiquette avec lampe 230V	17,83 €
ARD 60196	Poussoir lumineux porte-étiquette sans lampe	16,63 €
ARD 60560	Interrupteur automatique Infrarouge 300W 2 fils (sans neutre)	114,15 €
ARD 60119	Inverseur à position momentanée pour volets roulants	25,15 €
ARD 60120	Inverseur à position fixe pour volets roulants	23,51 €
ARD 60121	Double poussoir + stop pour volets roulants	25,15 €
ARD 60122	Commande VMC 2 vitesses avec arrêt	21,73 €
ARD 60123	Commande VMC 2 vitesses sans arrêt	10,86 €



ARD 60131	Prise 2P+T 16A connexion automatique	4,68 €
ARD 60631	Prise 2P+T 16A connexion à vis	5,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

ARNOULD

ARD 60530	Prise 2P 10/16A connexion à vis	6,82 €
ARD 60527	Prise RJ45 Catégorie 5e FTP	12,14 €
		
ARD 60525	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP	15,19 €
ARD 60540	Prise Téléphone 8 plots	15,43 €
ARD 60548	Prise 2 Haut-parleurs	10,39 €
ARD 60629	Prise TV simple	10,99 €
ARD 60673	Prise TV-FM	22,59 €
ARD 60677	Prise TV-FM-SAT	23,08 €
ARD 60638	Sortie de câble 20A	13,75 €
ARD 60699	Obturateur	7,12 €
ARD 60595	Variateur rotatif 400W	36,37 €
ARD 60596	Variateur électronique 400W	58,34 €
ARD 60570	Thermostat électronique d'ambiance	128,18 €
ARD 60563	Interrupteur automatique Infrarouge 1000W 3 fils (avec neutre)	131,28 €
ARD 60590	Interrupteur Temporisé 300W 2 fils (sans neutre)	67,14 €
ARD 60526	Prise RJ45 catégorie 6 STP	23,66 €
ARD 60001	Espack 100 va et vient 60101	564,88 €
ARD 60031	Espack 100 prises 2P+T	467,71 €
ARD 60099	Espack mixte - 40 prises + 20 va et vient et 60 plaques Lumière	405,31 €

PLAQUES «LUMIERE»



ARD 60802	Plaque simple «Lumière»	1,71 €
ARD 60842	Plaque double horizontale ou verticale entr.71 «Lumière»	3,68 €
ARD 60822	Plaque double verticale entr.57 «Lumière»	3,68 €
ARD 60882	Plaque triple horizontale ou verticale entr.71 «Lumière»	7,39 €
ARD 60862	Plaque triple verticale entr.57 «Lumière»	7,39 €

PLAQUES «TRANSLUCIDE COLOR»

Existent en plaques 2 et 3 postes, horizontal ou vertical



ARD 62801	Plaque simple AQUA	3,88 €
ARD 62802	Plaque simple MINT	3,88 €



ARD 62803	Plaque simple BONBON	3,88 €



ARD 62804	Plaque simple LILAS	3,88 €
ARD 62805	Plaque simple ICE	3,88 €

TOTAL LOOK «COCOON»

ARD 62401	Va-et-Vient 10A	6,82 €



ARD 62402	Double Va-et-Vient 10A	17,03 €
ARD 62407	Va-et-Vient lumineux 10A	18,50 €
ARD 62410	Poussoir O+F 6A	11,72 €
ARD 62411	Poussoir lumineux 6A	22,50 €
ARD 62431	Prise 2P+T 16A connexion automatique	5,65 €
ARD 62440	Prise Téléphone 8 plots	18,60 €
ARD 62429	Prise TV Simple	13,26 €
ARD 62477	Prise TV-FM-SAT	27,83 €
ARD 62448	Prise 2 Haut-parleurs	12,46 €
ARD 62426	Prise RJ45 Catégorie 6 STP	28,39 €
ARD 62425	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP	18,31 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.



ARD 62420	Inverseur à position fixe pour volets roulants	28,20 €



ARD 60807	Plaque simple «Cocoon»	3,88 €
ARD 60847	Plaque double horizontale ou verticale entr.71 «Cocoon»	8,32 €
ARD 60827	Plaque double verticale entr.57 «Cocoon»	8,32 €
ARD 60887	Plaque triple horizontale ou verticale entr.71 «Cocoon»	16,65 €
ARD 60867	Plaque triple verticale entr.57 «Cocoon»	16,65 €

TOTAL LOOK «TECHNIUM»




ARD 62601	Va-et-Vient 10A	6,82 €
ARD 62602	Double Va-et-Vient 10A	17,03 €
ARD 62607	Va-et-Vient lumineux 10A	17,96 €
ARD 62610	Poussoir 0+F 6A	11,72 €
ARD 62611	Poussoir lumineux 6A	22,50 €



ARD 62631	Prise 2P+T 16A connexion automatique	5,65 €
ARD 62640	Prise Téléphone 8 plots	18,60 €
ARD 62629	Prise TV Simple	13,26 €



ARD 62677	Prise TV-FM-SAT	27,83 €
ARD 62648	Prise 2 Haut-parleurs	12,46 €
ARD 62625	Prise RJ45 Catégorie 6 STP	18,31 €
ARD 62626	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP	28,39 €
ARD 62620	Inverseur à position fixe pour volets roulants	28,20 €




ARD 60808	Plaque simple «Technium»	3,88 €
ARD 60848	Plaque double horizontale ou verticale entr.71 «Technium»	8,32 €
ARD 60828	Plaque double verticale entr.57 «Technium»	8,32 €
ARD 60888	Plaque triple horizontale ou verticale entr.71 «Technium»	16,65 €
ARD 60868	Plaque triple verticale entr.57 «Technium»	16,65 €

SÉRIE INITIA

Appareillage de type composable à touches larges. Mécanismes sur patères métalliques donnant une excellente rigidité au produit installé. Plaquage au mur assuré par des pattes de fixation crantées intégrées aux manettes et enjoliveurs. INITIA se décline en 20 finitions déclinées en matières et toucher pour harmoniser la décoration.

MECANISMES



ARD 69001	Va-et-Vient 10A	6,76 €
ARD 69002	Double Va-et-Vient 10A	16,64 €
ARD 69007	Va-et-Vient lumineux 10A	13,83 €
ARD 69010	Poussoir 0+F 6A	7,98 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

ARNOULD

ARD 69011	Poussoir O+F lumineux 6A	14,85 €
ARD 69082	Interrupteur 3 ambiances 300W	44,39 €
ARD 69031	Prise 2P+T 16A connexion à vis	5,68 €
ARD 69131	Prise 2P+T 16A connexion automatique	5,33 €
ARD 69040	Prise Téléphone 8 plots	14,03 €
ARD 69029	Prise TV Simple	11,02 €
ARD 69277	Prise TV-FM-SAT	29,63 €
ARD 69282	Prise 1 Haut-parleur	13,37 €
ARD 69041	Prise RJ45 Catégorie 5e FTP	12,48 €
ARD 69036	Prise RJ45 catégorie 6 FTP	15,58 €
ARD 69034	Prise RJ45 Catégorie 6 STP	21,94 €
ARD 69020	Inverseur à position fixe pour volets roulants	29,85 €
ARD 69019	Inverseur à position momentanée pour volets roulants	36,57 €
ARD 69160	Interrupteur automatique Infrarouge 300W 2 fils (sans neutre)	95,50 €
ARD 69163	Interrupteur automatique Infrarouge 1000W 3 fils (avec neutre)	108,66 €
ARD 69170	Thermostat électronique d'ambiance	126,41 €

MANETTES ET ENJOLIVEURS «LUMIERE»

ARD 69400	Manette pour commandes simples	1,48 €
ARD 69405	Manette pour commandes doubles	3,71 €
ARD 69410	Manette pour commandes simples lumineuses	5,52 €
ARD 69460	Manette pour Interrupteur 3 ambiances	6,91 €
ARD 69426	Manette pour inverseur position fixe volets roulants	7,87 €
ARD 69425	Manette pour inverseur position momentanée volets roulants	7,87 €
ARD 69435	Enjoliveur pour Prises énergie	1,42 €
ARD 69450	Enjoliveur pour Prise téléphone	3,86 €
ARD 69429	Enjoliveur pour Prise TV simple	3,31 €
ARD 69551	Enjoliveur pour Prises TV-FM et TV-FM-SAT	5,67 €
ARD 69561	Enjoliveur pour Prise Haut-Parleur	4,90 €
ARD 69455	Enjoliveur pour Prise RJ sans porte-étiquette	3,17 €
ARD 69498	Enjoliveur pour thermostat d'ambiance	11,35 €
ARD 69412	Enjoliveur pour interrupteurs automatiques infrarouge	10,69 €

PLAQUES «ORIGINE» COULEUR LUMIÈRE



ARD 69800	Plaque simple	2,43 €
ARD 69820	Plaque double verticale entr.57	5,60 €
ARD 69830	Plaque double verticale entr.71	5,60 €
ARD 69860	Plaque triple verticale entr.57	9,19 €
ARD 69870	Plaque triple verticale entr.71	9,35 €
ARD 69840	Plaque double horizontale	5,60 €
ARD 69880	Plaque triple horizontale	9,19 €

MANETTES ET ENJOLIVEURS «ÉCRU»

ARD 69500	Manette pour commandes simples	1,48 €
ARD 69505	Manette pour commandes doubles	3,71 €
ARD 69510	Manette pour commandes simples lumineuses	5,52 €
ARD 69560	Manette pour interrupteur 3 ambiances	6,91 €
ARD 69526	Manette pour inverseur position fixe volets roulants	7,87 €
ARD 69525	Manette pour inverseur position momentanée volets roulants	7,87 €
ARD 69535	Enjoliveur pour Prises énergie	1,42 €
ARD 69550	Enjoliveur pour prise téléphone	3,86 €
ARD 69529	Enjoliveur pour Prise TV simple	3,31 €
ARD 69553	Enjoliveur pour Prises TV-FM et TV-FM-SAT	5,67 €
ARD 69563	Enjoliveur pour Prise Haut-Parleur	4,90 €
ARD 69555	Enjoliveur pour Prise RJ sans porte-étiquette	3,17 €
ARD 69598	Enjoliveur pour thermostat d'ambiance	11,35 €
ARD 69512	Enjoliveur pour interrupteurs automatiques infrarouge	10,69 €

PLAQUES «ORIGINE» COULEUR ÉCRU



ARD 69802	Plaque simple	2,43 €
ARD 69822	Plaque double verticale entr.57	5,60 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

ARD 69832	Plaque double verticale entr.71	5,60 €
ARD 69862	Plaque triple verticale entr.57	9,19 €
ARD 69872	Plaque triple verticale entr.71	9,35 €
ARD 69842	Plaque double horizontale	5,60 €
ARD 69882	Plaque triple horizontale	9,19 €

MANETTES ET ENJOLIVEURS «MOKA»

ARD 69100	Manette pour commandes simples	1,82 €
ARD 69105	Manette pour commandes doubles	4,44 €
ARD 69120	Manette pour commandes simples lumineuses	6,61 €
ARD 69960	Manette pour interrupteur 3 ambiances	8,29 €
ARD 69226	Manette pour inverseur position fixe volets roulants	9,44 €
ARD 69225	Manette pour inverseur position momentanée volets roulants	9,44 €
ARD 69135	Enjoliveur pour Prises énergie	1,70 €
ARD 69250	Enjoliveur pour Prise Téléphone	4,64 €
ARD 69129	Enjoliveur pour Prise TV simple	3,99 €
ARD 69552	Enjoliveur pour Prises TV-FM et TV-FM-SAT	6,80 €
ARD 69564	Enjoliveur pour Prise Haut-Parleur	5,88 €
ARD 69155	Enjoliveur pour Prise RJ sans porte-étiquette	3,80 €
ARD 69112	Enjoliveur pour interrupteurs automatiques infrarouge	12,82 €
ARD 69198	Enjoliveur pour thermostat d'ambiance	13,62 €

PLAQUES «ORIGINE» COULEUR MOKA



ARD 69204	Plaque simple	2,93 €
ARD 69224	Plaque double verticale entr.57	6,72 €
ARD 69234	Plaque double verticale entr.71	6,69 €
ARD 69264	Plaque triple verticale entr 57	11,00 €
ARD 69274	Plaque triple verticale entr 71	10,93 €
ARD 69244	Plaque double horizontale	6,72 €
ARD 69294	Plaque triple horizontale	11,00 €


PLAQUES MATIERE ET COULEUR

Les plaques INITIA se déclinent en 20 finitions, alliant choix des couleurs et des matières. En plus des 3 plaques « Origine», découvrez les matières: bois, pierre, gommé, métal galvanisé.
Existent en 1 poste, 2 postes et 3 postes horizontaux et verticaux.

ARD 69600	Plaque simple «Gommé» Lilas A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	7,15 €
ARD 69601	Plaque simple «Gommé» Ciel A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	7,15 €
ARD 69602	Plaque simple «Gommé» Rose A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	7,15 €
ARD 69603	Plaque simple «Gommé» Sable A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	7,15 €
ARD 69312	Plaque simple «Gommé» Jade A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	7,15 €



ARD 69310	Plaque simple «Gommé» Paille A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	7,15 €



ARD 69714	Plaque simple «Métal galvanisé» Or-écru A associer avec enjoliveurs et manettes Ecru	26,59 €
ARD 69313	Plaque simple «Métal galvanisé» Or-moka A associer avec enjoliveurs et manettes Moka	26,59 €
ARD 69305	Plaque simple «Métal galvanisé» Nickel A associer avec enjoliveurs et manettes Moka	26,59 €
ARD 69329	Plaque simple «Bois» Cérusé Blanc A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	33,67 €



ARD 69710	Plaque simple «Bois» Erable A associer avec enjoliveurs et manettes Ecru	33,67 €
ARD 69316	Plaque simple «Bois» Teck A associer avec enjoliveurs et manettes Moka	33,67 €
ARD 69318	Plaque simple «Bois» Wengé A associer avec enjoliveurs et manettes Moka	33,67 €
ARD 69219	Plaque simple «Pierre» Iceberg A associer avec enjoliveurs et manettes Lumière	33,67 €
ARD 69704	Plaque simple «Pierre» Perle A associer avec enjoliveurs et manettes Ecru	33,67 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

ARNOULD



ARD 69291	Plaque simple «Pierre» Havane A associer avec enjoliveurs et manettes Moka	33,67 €
ARD 69297	Plaque simple «Pierre» Sienne A associer avec enjoliveurs et manettes Moka	33,67 €

SOLUTIONS COURANTS PORTEURS INITIA

PACK CENTRALISATION VOLETS ROULANTS

ARD 69127	Solution «Prêt à poser» pour équiper 5 volets roulants motorisés et faire évoluer une installation existante en centralisant ces commandes sans cablâge supplémentaire. Comprend : 5 commandes locales courant porteur de moteur ARD 69125, 1 commande générale courant porteur ARD 69126, 6 manettes pour commande courant porteur Lumière ARD 69358, 6 plaques simple Lumière ARD 69800	748,42 €

BTICINO

SÉRIE LIGHT

23 finitions au choix, sobriété des basiques, sensualité des gommés, douceur des nacrés, chaleur des bois véritables, caractère du métal.
Light couvre tous les besoins de la vie d'aujourd'hui grâce également à ses nombreuses fonctions : éclairage, variation, programmation, etc...

MÉCANISMES LIGHT

TIC 25501	Va-et-Vient 16A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 1 module	6,69 €
TIC 25601	Va-et-Vient 16A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 2 modules	6,98 €
TIC 25510	Poussoir 10A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 1 module	7,08 €
TIC 25610	Poussoir 10A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 2 modules	7,75 €
TIC 25517	Poussoir 0+F 10A complet, connexion à vis 1 module	11,70 €
TIC 25518	Double poussoir 10A, connexion à vis 1 module	13,78 €
TIC 25680	Poussoir 0+F 10A complet, connexion à vis 2 modules	12,36 €
TIC 25901	Va-et-Vient 16A «nu» sans manette, connexion automatique 1 module	5,78 €
TIC 25910	Poussoir 10A «nu» sans manette, connexion automatique 1 module	6,21 €
TIC 22294	Variateur rotatif 500W 2 modules	47,21 €
TIC 22283	Variapush 450W 2 modules	51,57 €
TIC 22293	Variapush pour lampes halogène TBT avec transformateur électronique 250VA 2 modules	99,21 €
TIC 22280	Interrupteur temporisé, 3 fils 2 modules	123,78 €
TIC 22163	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 200VA 1 module	113,48 €
TIC 22263	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 1400W 2 modules	95,47 €
TIC 22119	Inverseur position momentanée pour volets roulants 1 module	34,61 €
TIC 22120	Inverseur position fixe pour volets roulants 1 module	34,61 €
TIC 22121	Double poussoir + stop pour volets roulants 1 module	34,61 €
TIC 22114	Commande VMC avec position stop 1 module	34,95 €
TIC 23297	Interrupteur rotatif 4 positions pour ventilateurs 2 modules	75,26 €
TIC 22231	Prise 2P+T 16A, connexion à vis 2 modules	5,13 €



TIC 23231	Prise 2P+T 16A, connexion automatique 2 modules	5,29 €
TIC 22240	Prise Téléphone 8 plots 2 modules	11,69 €
TIC 22173	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP 1 module	13,62 €
TIC 22174	Prise RJ45 Catégorie 6 STP 1 module	16,60 €
TIC 22147	Prise 1 Haut-parleur 1 module	14,52 €



TIC 22229	Prise TV simple 2 modules	10,21 €
TIC 23271	Prise TV simple sortie «F» 2 modules	11,74 €
TIC 23273	Prise TV-FM 2 modules	27,50 €
TIC 23275	Prise TV-FM passage 2 modules	30,66 €
TIC 23276	Prise TV-FM terminale 2 modules	32,67 €
TIC 23277	Prise TV-FM-SAT 2 modules	31,99 €
TIC 22238	Sortie de cable Ø12mm 2 modules	9,29 €
TIC 22138	Sortie de fil Ø9,5mm 1 module	5,60 €
TIC 22199	Obturateur 1 module	1,84 €
TIC 22299	Obturateur 2 modules	3,23 €
TIC 22116	Poussoir lumineux porte-étiquette, connexion à vis 2 modules	N.C
TIC 22271	Thermostat d'ambiance électronique 2 modules	152,34 €
TIC 22322	Economiseur énergie pour chambre hotel 3 modules	70,91 €

MANETTES LIGHT

Un Va et vient ou un Bouton Poussoir « nu» Light Bticino peut être équipé d'une manette de commande interchangeable de 1 ou 2 modules parmi un vaste choix de 11 finitions plastiques ou métalliques.

TIC 25550	Manette interchangeable lumineuse blanche pour Va-et-Vient 1 module	0,83 €
TIC 25650	Manette interchangeable lumineuse blanche pour Va-et-Vient 2 modules	1,67 €
TIC 25551	Manette interchangeable lumineuse blanche pour poussoir 1 module	0,83 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.



TIC 25651	Manette interchangeable lumineuse blanche pour poussoir 2 modules	1,67 €
TIC 25552	Manette interchangeable non lumineuse transparente 1 module	2,27 €
TIC 25652	Manette interchangeable non lumineuse transparente 2 modules	4,51 €
TIC 25553	Manette interchangeable lumineuse métal Nacre blanc 1 module	6,63 €
TIC 25653	Manette interchangeable lumineuse métal Nacre blanc 2 modules	9,59 €
TIC 25554	Manette interchangeable lumineuse métal Nacre vert 1 module	6,63 €
TIC 25654	Manette interchangeable lumineuse métal Nacre vert 2 modules	9,59 €
TIC 25555	Manette interchangeable lumineuse métal Nacre bleu 1 module	6,63 €
TIC 25655	Manette interchangeable lumineuse métal Nacre bleu 2 modules	9,59 €
TIC 25556	Manette interchangeable lumineuse métal Alu satin 1 module	11,43 €

TIC 25656	Manette interchangeable lumineuse métal Alu satin 2 modules	15,45 €
TIC 25557	Manette interchangeable lumineuse métal Argent blanc 1 module	11,43 €
TIC 25657	Manette interchangeable lumineuse métal Argent blanc 2 modules	15,45 €
TIC 25558	Manette interchangeable lumineuse métal Titane satin 1 module	11,43 €
TIC 25658	Manette interchangeable lumineuse métal Titane satin 2 modules	15,45 €
TIC 25560	Manette interchangeable lumineuse métal Or satin 1 module	11,43 €
TIC 25660	Manette interchangeable lumineuse métal Or satin 2 modules	15,45 €
TIC 25561	Manette interchangeable lumineuse métal Cuivre satin 1 module	11,43 €




TIC 25661	Manette interchangeable lumineuse métal Cuivre satin 2 modules	15,45 €

PLAQUES LIGHT

Chaque coloris de plaque est disponible en 2X2, 3X3, en entraxe 57mm et 71mm. Existe également en 4, 7, et 3+3 modules.

TIC 22530	Plaques «Basic» 2M Blanc	2,27 €
TIC 22580	Plaques «Basic» 2M Blanc Moucheté	2,86 €
TIC 22540	Plaques «Kristall» 2M Transparent	6,81 €
TIC 22550	Plaques «Gomme» 2M Blanc	6,81 €
TIC 22560	Plaques «Gomme» 2M Orange clair	6,81 €
TIC 22840	Plaques «Gomme» 2M Vert	6,81 €
TIC 22850	Plaques «Gomme» 2M Orange vif	6,81 €
TIC 22860	Plaques «Gomme» 2M Bleu	6,81 €



TIC 22450	Plaques «Gomme» 2M Rouge	6,81 €
TIC 22460	Plaques «Gomme» 2M Bleu ciel	6,81 €
TIC 22470	Plaques «Terre» 2M Brique	8,72 €
TIC 22480	Plaques «Terre» 2M Ciment	8,72 €
TIC 22490	Plaques «Terre» 2M Argile	8,72 €
TIC 22870	Plaques «Nacré» 2M Blanc	10,46 €



TIC 22880	Plaques «Nacré» 2M Vert	10,46 €
TIC 22890	Plaques «Nacré» 2M Bleu	10,46 €
TIC 22900	Plaques «Métal» 2M Argent blanc	16,47 €
TIC 22910	Plaques «Métal» 2M Titane satin	16,47 €



TIC 22920	Plaques «Métal» 2M Aluminium satin	16,47 €
TIC 22940	Plaques «Métal» 2M Or satin	16,47 €
TIC 22950	Plaques «Métal» 2M Cuivre satin	16,47 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

BTICINO



TIC 22960	Plaques «Bois» 2M Merisier	33,91 €
TIC 22970	Plaques «Bois» 2M Frêne	33,91 €
TIC 22980	Plaques «Bois» 2M Poirier	33,91 €

SUPPORTS LIGHT

Livrés avec coque protection chantier transparente

TIC 22043	Support à vis 2M	2,01 €
TIC 22033	Support à griffes 2M	2,42 €

SÉRIE LIGHT TECH

MÉCANISMES LIGHT TECH



TIC 25701	Va-et-Vient 16A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 1 module	7,64 €
TIC 25801	Va-et-Vient 16A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 2 modules	7,99 €
TIC 25710	Poussoir 10A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 1 module	8,09 €
TIC 25810	Poussoir 10A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 2 modules	8,68 €
TIC 25717	Poussoir 0+F 10A complet, connexion à vis 1 module	13,27 €



TIC 25901	Va-et-Vient 16A «nu» sans manette, connexion automatique 1 module	5,78 €
TIC 25910	Poussoir 10A «nu» sans manette, connexion automatique 1 module	6,21 €
TIC 25723	Voyant vert 1 module	14,66 €
TIC 25724	Voyant rouge 1 module	13,93 €
TIC 25725	Voyant orange 1 module	14,66 €
TIC 25719	Inverseur position momentanée pour volets roulants 1 module	39,62 €
TIC 25720	Inverseur position fixe pour volets roulants 1 module	39,62 €
TIC 25721	Double poussoir + stop pour volets roulants 1 module	39,62 €
TIC 25772	Prise RJ45 Catégorie 6 UTP 1 module	15,46 €
TIC 25773	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP 1 module	15,97 €
TIC 25747	Prise 1 Haut-parleur P 1 module	16,60 €
TIC 25894	Variateur rotatif 500W 2 modules	54,81 €



TIC 25883	Variapush 450W 2 modules	58,45 €
TIC 25893	Variapush pour lampes halogène TBT avec transformateur électronique 250VA 2 modules	112,44 €
TIC 25880	Interrupteur temporisé, 3 fils 2 modules	140,28 €
TIC 25863	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 1400W 2 modules	108,21 €



TIC 25931	Prise 2P+T 16A, connexion automatique 2 modules	6,06 €
TIC 25840	Prise Téléphone 8 plots 2 modules	13,73 €
TIC 25829	Prise TV simple 2 modules	11,97 €
TIC 25873	Prise TV-FM-SAT 2 modules	31,48 €
TIC 25799	Obturateur 1 module	2,17 €
TIC 25899	Obturateur 2 modules	3,69 €

MANETTES LIGHT TECH

Un Va et vient ou un Bouton Poussoir « nu» Light Tech Bticino peut être équipé d'une manette de commande de 1 ou 2 modules parmi un choix de 4 finitions plastiques ou métalliques.

TIC 25750	Manette interchangeable lumineuse aluminium pour Va-et-Vient 1 module	0,96 €
TIC 25751	Manette interchangeable lumineuse aluminium pour poussoir 1 module	0,96 €
TIC 25752	Manette interchangeable lumineuse métal aluminium 1 module	6,54 €
TIC 25559	Manette interchangeable lumineuse métal chrome brillant 1 module	11,27 €
TIC 25850	Manette interchangeable lumineuse aluminium pour Va-et-Vient 2 modules	1,91 €



TIC 25851	Manette interchangeable lumineuse aluminium pour poussoir 2 modules	1,91 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.



TIC 25852	Manette interchangeable lumineuse métal aluminium 2 modules	9,45 €



TIC 25659	Manette interchangeable lumineuse métal chrome brillant 2 modules	15,22 €

PLAQUES ET SUPPORTS LIGHT TECH

Toutes les plaques sont disponibles en 2 modules, 2X2, 3X2 (entraxes 57mm et 71mm. Les plaques Metal Alu Tech et Chrome brillant sont également disponibles en 4 modules, 7, et 3+3 modules.

TIC 23030	Plaque métal Alu Tech 2 modules	9,19 €
TIC 22930	Plaque métal Chrome Brillant 2 modules	16,23 €
TIC 22043	Support pour 2 modules à vis	2,01 €
TIC 22033	Support pour 2 modules à griffes	2,42 €

SÉRIE LIVING

Design original et matières inédites avec plus de 33 décors au choix ! De plus un mécanisme silencieux équipe les commandes.

MÉCANISMES LIVING

TIC 25301	Va-et-Vient 16A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 1 module	8,36 €
TIC 25317	Poussoir 0+F 10A complet, connexion à vis 1 module	12,94 €
TIC 25901	Va-et-Vient 16A «nu» sans manette, connexion automatique 1 module	5,78 €
TIC 25910	Poussoir 10A «nu» sans manette, connexion automatique 1 module	6,21 €
TIC 25318	Double poussoir 10A, connexion à vis 1 module	19,18 €



TIC 20163	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 200VA 1 module	126,74 €
TIC 20173	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP 1 module	15,93 €
TIC 20174	Prise RJ45 Catégorie 6 STP 1 module	19,11 €
TIC 20199	Obturateur 1 module	2,21 €
TIC 25401	Va-et-Vient 16A complet avec manette lumineuse, connexion automatique 2 modules	7,85 €
TIC 20216	Poussoir lumineux porte-étiquette, connexion à vis 2 modules	18,34 €
TIC 21231	Prise 2P+T 16A, connexion automatique 2 modules	6,58 €
TIC 20240	Prise Téléphone 8 plots 2 modules	14,58 €



TIC 20243	Prise RJ45 Numéris 2 modules	21,74 €
TIC 20263	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 1400W 2 modules	109,96 €



TIC 20294	Variateur rotatif 500W 2 modules	54,01 €
TIC 20293	Variapush pour lampes halogène TBT avec transformateur électronique 250VA 2 modules	115,93 €
TIC 20299	Obturateur 2 modules	3,65 €
TIC 20229	Prise TV simple 2 modules	14,17 €
TIC 21271	Prise TV simple sortie «F» 2 modules	15,46 €
TIC 21273	Prise TV-FM 2 modules	33,56 €
TIC 21277	Prise TV-FM-SAT 2 modules	37,44 €

MANETTES LIVING

Un Va et vient ou un Bouton Poussoir « nu» Living Bticino peut être équipé d'une manette de commande de 1 ou 2 modules parmi un choix de 5 finitions plastiques ou métalliques.

TIC 25350	Manette interchangeable lumineuse anthracite pour Va-et-Vient 1 module	2,67 €
TIC 25351	Manette interchangeable lumineuse anthracite pour poussoir 1 module	2,67 €
TIC 25352	Manette interchangeable lumineuse métal gris anthracite 1 module	6,53 €
TIC 25353	Manette interchangeable lumineuse métal blanc 1 module	6,53 €
TIC 25354	Manette interchangeable lumineuse métal or 1 module	11,79 €
TIC 25450	Manette interchangeable lumineuse anthracite pour Va-et-Vient 2 modules	3,58 €



TIC 25451	Manette interchangeable lumineuse anthracite pour poussoir 2 modules	3,58 €



TIC 25452	Manette interchangeable lumineuse métal gris anthracite 2 modules	9,49 €
TIC 25453	Manette interchangeable lumineuse métal blanc 2 modules	9,49 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

BTICINO

bticino



TIC 25454	Manette interchangeable lumineuse métal or 2 modules	15,94 €

PLAQUES LIVING

TIC 20570	Plaque Métal Acier brossé, 2 modules	13,78 €
TIC 20580	Plaque Graphite titane, 2 modules	13,78 €
TIC 20590	Plaque Graphite noir, 2 modules	13,78 €
TIC 20600	Plaque Métal laqué Blanc, 2 modules	13,78 €
TIC 20610	Plaque Métal laqué Noir, 2 modules	13,78 €
TIC 20620	Plaque Métal laqué Bleu nuit, 2 modules	13,78 €
TIC 20630	Plaque Métal laqué Bleu lagon, 2 modules	13,78 €



TIC 20640	Plaque Métal laqué Rouge vif, 2 modules	13,78 €
TIC 20650	Plaque Métal laqué Rouge brique, 2 modules	13,78 €
TIC 20660	Plaque Métal laqué Jaune paille, 2 modules	13,78 €
TIC 20670	Plaque Métal laqué Vert amande, 2 modules	13,78 €
TIC 20680	Plaque Métal laqué Vert antique, 2 modules	13,78 €
TIC 20690	Plaque Métal laqué Vert sapin, 2 modules	13,78 €
TIC 20700	Plaque Métal laqué Gris anthracite, 2 modules	13,78 €
TIC 20710	Plaque Métal laqué Gris argent, 2 modules	13,78 €
TIC 20720	Plaque Métal laqué Bleu pétrole, 2 modules	13,78 €
TIC 20730	Plaque Métal laqué Brun havane, 2 modules	13,78 €
TIC 20740	Plaque Métal laqué Rouge grenat, 2 modules	13,78 €



TIC 20750	Plaque Métal Noble Titane, 2 modules	19,20 €
TIC 20760	Plaque Métal Noble Chrome, 2 modules	19,20 €
TIC 20770	Plaque Métal Noble Nickel, 2 modules	23,90 €
TIC 20780	Plaque Métal Brut, 2 modules	13,78 €
TIC 20790	Plaque Métal Noble Or, 2 modules	23,90 €



TIC 20800	Plaque Graphite, 2 modules	13,78 €
TIC 20810	Plaque Bakélite, 2 modules	13,78 €



TIC 20820	Plaque Bois Acajou, 2 modules	37,59 €
TIC 20830	Plaque Bois Merisier, 2 modules	37,59 €
TIC 20840	Plaque Bois Noyer, 2 modules	37,59 €
TIC 20850	Plaque Bois Ronce de Noyer, 2 modules	37,59 €
TIC 20860	Plaque Bois Poirier, 2 modules	37,59 €
TIC 20870	Plaque Bois Erable, 2 modules	37,59 €
TIC 20880	Plaque Polycarbonate gris métallisé, 2 modules	8,43 €
TIC 20881	Plaque Polycarbonate gris métallisé, 1 module	5,88 €
TIC 20885	Plaque Polycarbonate gris métallisé, 2 x 1 module	9,15 €
TIC 20890	Plaque Polycarbonate blanc, 2 modules	8,43 €
TIC 21601	Plaque Polycarbonate blanc moucheté, 1 module	6,58 €
TIC 21605	Plaque Polycarbonate blanc moucheté, 2 x 1 module	9,15 €
TIC 21611	Plaque Polycarbonate chrome satiné, 1 module	9,38 €
TIC 21615	Plaque Polycarbonate chrome satiné, 2 x 1 module	12,65 €

SUPPORTS LIVING

TIC 20016	Support à visser, 1 module	3,51 €
TIC 20020	Support à clipser, 1 module	3,51 €
TIC 20003	Support pour 2 modules, entraxe 71mm à vis	1,89 €
TIC 20013	Support pour 2 modules, entraxe 71mm à griffes	2,55 €
TIC 20017	Support pour 2 modules, entraxe 57mm à vis	2,10 €
TIC 20018	Support pour 4 modules à vis	3,56 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

SÉRIE AXOLUTE

Axolute, la série d'appareillage qui associe le meilleur du design et de la technologie.

MÉCANISMES AXOLUTE

TIC 23401	Va-et-Vient 16A manette axiale, connexion auto, alu 2 modules	12,51 €
TIC 23601	Va-et-Vient 16A manette axiale, connexion auto, anthracite, 2 modules	12,51 €



TIC 23410	Poussoir 10A manette axiale, connexion auto, alu 2 modules	13,75 €
TIC 23610	Poussoir 10A manette axiale, connexion auto, anthracite, 2 modules	13,75 €
TIC 23301	Va-et-Vient 16A manette axiale, connexion auto, alu 1 module	12,20 €
TIC 23501	Va-et-Vient 16A manette axiale, connexion auto, anthracite, 1 module	12,20 €
TIC 23310	Poussoir 10A manette axiale, connexion auto, alu, 1 module	13,00 €
TIC 23510	Poussoir 10A manette axiale, connexion auto, anthracite, 1 module	13,00 €
TIC 23403	Va-et-Vient 16A de style à bouton rond, connexion auto, alu, 2 modules	13,75 €
TIC 23603	Va-et-Vient 16A de style à bouton rond, connexion auto, anthracite, 2 modules	13,75 €
TIC 23404	Poussoir 10A de style à bouton rond, connexion auto, alu, 2 modules	15,14 €
TIC 23604	Poussoir 10A de style à bouton rond, connexion auto, anthracite, 2 modules	15,14 €
TIC 23303	Va-et-Vient 16A de style à bouton rond, connexion auto, alu, 1 module	13,44 €
TIC 23503	Va-et-Vient 16A de style à bouton rond, connexion auto, anthracite, 1 module	13,44 €
TIC 23304	Poussoir 10A de style à bouton rond, connexion auto, alu, 1 module	14,20 €



TIC 23504	Poussoir 10A de style à bouton rond, connexion auto, anthracite, 1 module	14,20 €
TIC 23416	Poussoir 10A lumineux porte-étiquette, 2 modules	28,48 €
TIC 23431	Prise 2P+T 16A connexion automatique, alu, 2 modules	8,66 €
TIC 23631	Prise 2P+T 16A connexion automatique, anthracite, 2 modules	8,66 €
TIC 23431	Prise 2P+T 16A connexion auto, alu, 2 modules	8,66 €
TIC 23631	Prise 2P+T 16A connexion auto, anthracite, 2 modules	8,66 €
TIC 23440	Prise téléphone 8 plots, alu, 2 modules	17,72 €
TIC 23640	Prise téléphone 8 plots, anthracite, 2 modules	17,72 €
TIC 23329	Prise TV simple, alu, 1 module	17,24 €
TIC 23529	Prise TV simple, anthracite, 1 module	17,24 €
TIC 23473	Prise TV - FM, alu, 2 modules	40,80 €
TIC 23673	Prise TV - FM, anthracite, 2 modules	40,80 €
TIC 23477	Prise TV - FM - SAT, alu, 2 modules	45,51 €
TIC 23677	Prise TV - FM - SAT, anthracite, 2 modules	45,51 €
TIC 23374	Prise RJ45 Catégorie 6 STP, alu, 1 module	23,19 €
TIC 23574	Prise RJ45 Catégorie 6 STP, anthracite, 1 module	23,19 €
TIC 23373	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP, alu, 1 module	19,32 €
TIC 23573	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP, anthracite, 1 module	19,32 €
TIC 23320	Inverseur position fixe pour commande volets roulants, alu, 1 module	48,68 €
TIC 23520	Inverseur position fixe pour commande volets roulants, anthracite, 1 module	48,68 €
TIC 23483	Variapush 500W, alu, 2 modules	70,08 €
TIC 23683	Variapush 500W, anthracite, 2 modules	70,08 €
TIC 23363	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 200VA, alu, 1 module	154,08 €
TIC 23563	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 200VA, anthracite, 1 module	154,08 €

ACCESSOIRES AXOLUTE

TIC 23398	Obturateur 1/2 module alu	1,42 €
TIC 23598	Obturateur 1/2 module anthracite	1,42 €
TIC 23399	Obturateur 1 module alu	2,41 €
TIC 23599	Obturateur 1 module anthracite	2,41 €
TIC 23438	Sortie de câble 2 modules alu	11,91 €
TIC 23638	Sortie de câble 2 modules anthracite	11,91 €
TIC 23499	Lampe à LED bleu 230V pour mécanismes	10,83 €

PLAQUES AXOLUTE

Chaque coloris de plaque existe en 2 modules, 2X2, et 3X2 modules, en entraxe 71mm et 57mm. Existe aussi en 3, 4, 6, et 3+3 modules.



TIC 23700	Plaque rectangulaire alu brossé anthracite, 2 modules	22,09 €
TIC 23690	Plaque rectangulaire alu brossé naturel, 2 modules	22,09 €
TIC 23710	Plaque rectangulaire alu brossé titane, 2 modules	22,09 €
TIC 23760	Plaque rectangulaire alu anodisé chrome, 2 modules	30,59 €
TIC 23770	Plaque rectangulaire alu anodisé bronze, 2 modules	30,59 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

BTICINO

TIC 23780	Plaque rectangulaire alu anodisé mercure, 2 modules	30,59 €
TIC 23790	Plaque rectangulaire alu anodisé argent, 2 modules	30,59 €
TIC 23860	Plaque rectangulaire verre cristal, 2 modules	47,49 €
TIC 23830	Plaque rectangulaire verre nuit noire, 2 modules	47,49 €
TIC 23850	Plaque rectangulaire verre miroir dépoli, 2 modules	47,49 €
TIC 23840	Plaque rectangulaire verre azur, 2 modules	47,49 €
TIC 23800	Plaque rectangulaire bois frêne, 2 modules	58,57 €



TIC 23810	Plaque rectangulaire bois teck, 2 modules	58,57 €
TIC 23820	Plaque rectangulaire bois wengé, 2 modules	58,57 €
TIC 23870	Plaque rectangulaire pierre ardoise, 2 modules	66,48 €
TIC 23880	Plaque rectangulaire pierre marbre de carrare, 2 modules	66,48 €
TIC 23900	Plaque elliptique métallisé anthracite AXOLUTE, 2 modules	22,09 €



TIC 23890	Plaque elliptique métallisé aluminium AXOLUTE, 2 modules	22,09 €
TIC 24080	Plaque elliptique acier inox brillant ALESSI, 2 modules	64,90 €
TIC 24090	Plaque elliptique acier inox brossé ALESSI, 2 modules	64,90 €
TIC 23930	Plaque elliptique plastique translucide écru, 2 modules	10,02 €
TIC 23920	Plaque elliptique plastique translucide blanc, 2 modules	10,02 €
TIC 23940	Plaque elliptique plastique translucide bleu, 2 modules	10,02 €



*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

BTICINO

TIC 23980	Plaque elliptique métal galvanisé argent satin, 2 modules	30,59 €
TIC 23990	Plaque elliptique métal galvanisé titane, 2 modules	30,59 €



TIC 24220	Plaque elliptique cuir caramel, 2 modules	57,18 €
TIC 24230	Plaque elliptique cuir moka, 2 modules	57,18 €
TIC 24030	Plaque elliptique bois érable, 2 modules	58,57 €
TIC 24040	Plaque elliptique bois cerisier, 2 modules	58,57 €
TIC 24050	Plaque elliptique bois noyer, 2 modules	58,57 €

SUPPORTS AXOLUTE

TIC 23392	Support 2 modules à vis entraxe 71mm	2,86 €
TIC 23391	Support 2 modules à griffes entraxe 71 mm	3,72 €
TIC 23395	Support 2 x 2 modules entraxe 57 mm monobloc à vis	5,86 €
TIC 23397	Support 3 x 2 modules entraxe 57 mm monobloc à vis	8,58 €
TIC 23590	Support lumineux pour plaque rectangulaire 2 modules	16,20 €
TIC 23592	Support lumineux pour plaque elliptique 2 modules	16,20 €

SERIE AXOLUTE WHITE



Le Blanc est une couleur comme les autres. Axolute White se décline sur trois matériaux distincts : le Verre, le Corian®, l'Aluminium, dans un esprit Total Look avec les nouveaux mécanismes White.

MECANISMES AXOLUTE WHITE

TIC 24801	Va-et-Vient 16A manette axiale, connexion auto, Blanc 2 modules	12,51 €
TIC 24810	Poussoir 10A manette axiale, connexion auto, blanc 2 modules	13,75 €
TIC 24901	Va-et-Vient 16A manette axiale, connexion auto, Blanc 1 module	12,20 €
TIC 24910	Poussoir 10A manette axiale, connexion auto, Blanc 1 module	13,00 €
TIC 24803	Va-et-Vient 16A de style à bouton rond, connexion auto, Blanc2 modules	13,75 €
TIC 24804	Poussoir 10A de style à bouton rond, connexion auto, Blanc 2 modules	15,14 €
TIC 24903	Va-et-Vient 16A de style à bouton rond, connexion auto, Blanc1 module	13,44 €
TIC 24904	Poussoir 10A de style à bouton rond, connexion auto, Blanc 1 module	14,20 €
TIC 24831	Prise 2P+T 16A connexion automatique, Blanc, 2 modules	8,66 €
TIC 24840	Prise téléphone 8 plots, Blanc, 2 modules	17,72 €
TIC 24929	Prise TV simple, Blanc, 1 module	17,24 €
TIC 24971	Prise TV simple sortie F, Blanc, 1 module	18,79 €
TIC 24873	Prise TV - FM, Blanc, 2 modules	40,80 €
TIC 24877	Prise TV - FM - SAT, Blanc, 2 modules	45,51 €
TIC 24974	Prise RJ45 Catégorie 6 STP, Blanc, 1 module	23,19 €
TIC 24973	Prise RJ45 Catégorie 6 FTP, Blanc, 1 module	19,32 €
TIC 24920	Inverseur position fixe pour commande volets roulants, Blanc, 1 module	48,68 €
TIC 24883	Variapush 500W, Blanc, 2 modules	70,08 €
TIC 24963	Interrupteur automatique infrarouge, 3 fils 200VA, Blanc, 1 module	154,08 €

ACCESSOIRES AXOLUTE WHITE

TIC 24998	Obturateur 1/2 module alu	1,42 €
TIC 24799	Obturateur 1 module alu	2,41 €
TIC 24869	Sortie de câble 2 modules alu	4,16 €

PLAQUES AXOLUTE WHITE

Chaque finition de plaque Axolute white existe en 2 modules, 2X2, et 3X2 modules, en entraxe 71mm et 57mm. Existe aussi en 3, 4, 6, et 3+3 modules.

TIC 24730	Plaque rectangulaire Aluminium brossé Blanc 2 modules	22,09 €
TIC 24740	Plaque rectangulaire Verre Blanc, 2 modules	47,49 €
TIC 24750	Plaque elliptique métallisé Blanc, 2 modules	22,09 €
TIC 24760	Plaque elliptique métallisé Corian® Glacier White 2 modules	46,35 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE MURAL AUTOMATISME DU BÂTIMENT

:hager

SÉRIE KALLYSTA

Kallysta est une série d'appareillage mural résidentiel. Kallysta est la solution encastrée pour l'habitat, en neuf comme en rénovation. Elle comprend 35 plaques de décors dans 2 designs différents, à associer à 8 couleurs d'enjoliveurs (peinture ou métal).
L'offre s'articule autour des fonctions traditionnelles suivantes : commandes, commandes confort, prises de courant, prises de communication et poussoirs communicants Tébis.

MÉCANISMES



HAG WK001	Inter V et V	7,00 €
HAG WK003	Inter V et V témoin avec neutre	13,69 €
HAG WK022	Poussoir 10+1F	7,99 €
HAG WK023	Poussoir 10+1F témoin	10,48 €
HAG WK040	Double inter. V&V	11,81 €
HAG WK044	Double poussoir 10+1F	13,26 €
HAG WK050	Inter. auto. IR 2 fils	75,47 €
HAG WK065	Variateur rotatif universel	63,61 €
HAG WK300	Double V&V volet roulant	20,37 €
HAG WK100	Prise 2P+T 16A SanVis	5,12 €
HAG WK101	Prise 2P+T 16A à vis	5,38 €
HAG WK214	Prise RJ45 cat.5e FTP	10,44 €
HAG WK200	Prise Téléphone «T» 8 contacts	10,63 €
HAG WS259	Prise TV type F	9,33 €
HAG WK256	Prise TV+FM+SAT directe 1 entrée	24,18 €

ENJOLIVEURS

Un choix de 8 enjoliveurs ou touches :
4 en polycarbonate peint : Blanc, Dune, Titane, Carbonne
4 en métal : Ekla, Optik, Graphik, Barok

HAG WK730B	Enjo. prise 2P+T Blanc Névé	1,01 €
HAG WK740B	Enjo. prise TV Blanc Névé	2,03 €
HAG WK742B	Enjo. prise TV+FM+SAT Blanc Névé	5,28 €
HAG WK750B	Enjo. prise tél. «T» Blanc Névé	2,49 €
HAG WK751B	Enjo. prise RJ45 Blanc Névé	3,76 €
HAG WK780B	Touche Blanc Névé	0,55 €
HAG WK781B	Touche à voyant Blanc Névé	4,04 €
HAG WK785B	2 touches Blanc Névé	4,04 €
HAG WK790B	Enjo. variateur rotatif Blanc Névé	8,21 €



HAG WK794B	Enjo. inter. auto Blanc Névé	4,79 €
HAG WK795B	2 touches V&V VRoul Blanc Névé	11,37 €

PLAQUES

Un choix de 35 plaques dans 2 designs radicalement différents. Plaques en polycarbonate, bois, métal, corian, verre ou pierre. Les plaques sont disponibles en 1 poste, 2 ou 3 postes horizontaux et verticaux (entraxe 57mm ou 71mm), et 4 postes horizontal pour les polycarbonate.



HAG WK401	Plaque 1 poste Blanc Névé	1,39 €
HAG WK402	Plaque 2 postes horiz entraxe 71 Blanc névé	2,83 €
HAG WK403	Plaque 3 postes horiz. entraxe 71 Blanc Névé	4,24 €
HAG WK404	Plaque 4 postes horiz. entraxe 71mm Blanc Névé	5,82 €
HAG WK406	Plaque 2 postes vert. entraxe 57 Blanc névé	2,83 €
HAG WK407	Plaque 3 postes vert. entraxe 57mm Blanc Névé	4,37 €
HAG WK408	Plaque 2 postes vert entraxe 71 Blanc névé	2,83 €
HAG WK409	Plaque 3 postes vert. entraxe 71mm Blanc Névé	4,37 €
HAG WK411	Plaque 1 poste Dune	1,41 €
HAG WK421	Plaque 1 poste Mint	1,46 €
HAG WK431	Plaque 1 poste Rosée	1,46 €
HAG WK441	Plaque 1 poste Céleste	1,46 €
HAG WK451	Plaque 1 poste Nuit de Chine	7,83 €




HAG WK461	Plaque 1 poste Prune de coton	7,83 €
HAG WK471	Plaque 1 poste Rubis Antik	7,83 €
HAG WK481	Plaque 1 poste Auburn	8,93 €
HAG WK491	Plaque 1 poste Titane	8,68 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE MURAL AUTOMATISME DU BÂTIMENT

:hager

HAG WK501	Plaque 1 poste Carbone	8,68 €
HAG WK511	Plaque 1 poste Iris	15,23 €
HAG WK521	Plaque 1 poste Citrus	15,23 €
HAG WK531	Plaque 1 poste Tango	15,23 €
HAG WK541	Plaque 1 poste Miroir	23,95 €
HAG WK551	Plaque 1 poste Trésor	23,95 €
HAG WK561	Plaque 1 poste Orizon	23,95 €
HAG WK571	Plaque 1 poste Clairière	27,28 €
HAG WK581	Plaque 1 poste Bamboo	27,28 €



HAG WK591	Plaque 1 poste Domanial	27,28 €
HAG WK601	Plaque 1 poste Racine	27,28 €
HAG WK631	Plaque 1 poste Galet	23,28 €
HAG WK641	Plaque 1 poste Platinium	23,95 €
HAG WK651	Plaque 1 poste Noir de Roche	33,07 €



HAG WK661	Plaque 1 poste Blanc de Carrare	33,07 €
HAG WK801	Plaque 1 poste Cristal alba	41,51 €



HAG WK811	Plaque 1 poste Cristal lagune	41,51 €
HAG WK821	Plaque 1 poste Cristal nuage	41,51 €
HAG WK831	Plaque 1 poste Cristal nuit	41,51 €
HAG WK841	Plaque 1 poste Minera alba	59,49 €



HAG WK861	Plaque 1 poste Minera nuit	59,49 €
HAG WK871	Plaque 1 poste Metalia alba	27,37 €
HAG WK891	Plaque 1 poste Metalia nuit	27,60 €
HAG WK901	Plaque 1 poste Sevea alba	52,76 €



HAG WK911	Plaque 1 poste Sevea nuit	52,76 €

ACCESSOIRES

HAG WK696	Griffes	0,95 €
HAG WK697	Griffes longues	2,10 €
HAG WK681	Boîte 1 poste	8,64 €
HAG WUZ690	Lampe bleu sign. «I» 250V	8,64 €
HAG WUZ691	Lampe rouge témoin «L» 250V	8,40 €
HAG WK682	Boîte 2 postes horizontaux	17,50 €

SERIE ESSENSYA

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat. Sa conception rend sa mise en oeuvre facile et rapide. La série essensya apporte également une touche de design dans la réalisation de vos chantiers.

MÉCANISMES

HAG WE000	Interrupteur	5,02 €
HAG WE001	Inter V&V	4,89 €
HAG WE00150	Lot de 50 inter V&V	252,55 €



HAG WE002	Inter V&V à voyant	8,11 €



HAG WE010	Permutateur	19,66 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE MURAL AUTOMATISME DU BÂTIMENT

hager

HAG WE022	Poussoir 10+1F	8,70 €
HAG WE023	Poussoir 10+1F à voyant	10,24 €
HAG WE025	Poussoir porte-étiquette 10+1F	11,49 €
HAG WE025	Poussoir porte-étiquette 10+1F	11,49 €
HAG WE040	Double inter V&V	13,03 €
HAG WE044	Double poussoir 10+1F	20,86 €
HAG WE045	Double poussoir 10+1F à voyant	23,89 €
HAG WE046	Poussoir + poussoir à voyant	20,91 €
HAG WE048	Inter V&V VMC	9,93 €
HAG WE100	Prise 2P+T 16A Sanvis	4,28 €
HAG WE10050	Lot de 50 prises 2P+T 16A	221,12 €
HAG WE155	Sortie de câbles	3,37 €
HAG WE156	Sortie de câbles	6,53 €
HAG WE200	Prise téléphone T	13,48 €
HAG WE214	Prise RJ45 Cat. 5e FTP	11,62 €
HAG WE250	Prise TV directe	9,70 €
HAG WE256	Prise TV+FM+SAT directe 1 entrée	27,70 €

PLAQUES



HAG WE401	Plaque 1 poste blanc	1,48 €
HAG WE40150	Lot de 50 plaques 1 poste blanc	76,42 €
HAG WE402	Plaque 2 postes entr. 71 blanc	3,22 €
HAG WE403	Plaque 3 postes entr.71 blanc	6,53 €
HAG WE406	Plaque 2 postes entr. 57 blanc	3,37 €
HAG WE407	Plaque 3 postes entr. 57 blanc	6,79 €

ACCESSOIRES

HAG WK696	Griffes	0,95 €
HAG WK697	Griffes longues	2,10 €
HAG WS690	Lampe bleue sign.250V	7,75 €
HAG WS691	Lampe rouge témoin 250V	7,53 €

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric

SERIE ALVAIS


Série ALVAIS: Entre la chaleur d'une couleur, la douceur d'une matière et la rondeur de sa ligne, ALVAIS offre une palette en décors pour personnaliser tous les intérieurs dans les moindres détails.

MÉCANISMES ALVAIS BLANC

SCH ALB81050	Interrupteur	4,60 €



SCH ALB81051	Va et Vient	4,66 €
SCH ALB81056	Double va et vient	13,29 €
SCH ALB81057	Va et vient lumineux	14,22 €
SCH ALB81053	Poussoir	8,88 €
SCH ALB81083	Double poussoir	20,70 €
SCH ALB81081	Poussoir + Va et vient	17,79 €
SCH ALB81057	Va et vient lumineux avec lampe	14,22 €



SCH ALB82097	Commande inter volets roulants	20,82 €
SCH ALB81073	PC 2P+T 16A connexion rapide	4,08 €
SCH ALB81072	PC 2P+T 16A connexion à vis	4,91 €
SCH ALB81066	Conjoncteur téléphonique	13,25 €
SCH ALB81037	Prise RJ45 cat5e FTP simple	11,53 €
SCH ALB81032	Prise RJ45 cat6 FTP simple	14,17 €
SCH ALB81311	Prise TV simple	9,91 €
SCH ALB82329	Prise TV-FM-SAT	27,22 €
SCH ALB81088	Prise HP simple	8,99 €
SCH ALB81095	Obturateur/dérivation	6,27 €
SCH ALB81351	Pack de 50 Va et Vient	261,65 €
SCH ALB81373	Pack de 50 PC 2P+T connexion rapide	225,77 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC

PLAQUES ALVAIS, BLANC



SCH ALB81000	Plaque Design 1 poste	1,41 €
SCH ALB81271	Plaque Design 2 postes entraxe 71mm	3,26 €
SCH ALB81371	Plaque Design 3 postes entraxe 71mm	6,41 €
SCH ALB81257	Plaque Design 2 postes entraxe 57mm	3,36 €
SCH ALB81357	Plaque Design 3 postes entraxe 57mm	6,90 €
SCH ALB82000	Plaque Classic 1 poste	1,56 €
SCH ALB82271	Plaque Classic 2 postes entraxe 71mm	3,36 €



SCH ALB83000	Plaque Surf 1 poste	1,72 €
SCH ALB84000	Plaque Luna 1 poste	1,67 €
SCH ALB81100	Lot de 100 plaques simple Design	156,81 €

MECANISMES ALVAIS ALU

SCH ALB86151	Va et Vient	6,49 €
SCH ALB86156	Double Va et Vient	17,09 €
SCH ALB86153	Poussoir à fermeture	11,42 €
SCH ALB86157	Va et vient lumineux avec lpe	18,11 €
SCH ALB86173	PC 2P+T 16A à connexion auto	5,55 €
SCH ALB86137	Prise RJ45 Cat5 FTP	14,00 €
SCH ALB86211	Prise TV simple	N.C
SCH ALB86197	Commandes Interrupteurs pour volets roulants	26,76 €

PLAQUES ALVAIS ALU



SCH ALB86110	Plaque simple alu	3,23 €
SCH ALB86271	Plaque double horiz. ou vert. entraxe 71mm	6,90 €
SCH ALB86371	Plaque triple horiz. ou vert. entraxe 71mm	13,70 €
SCH ALB86257	Plaque double vert. entraxe 57mm	6,96 €

SERIE UNICA

Unica, c'est un design haut de gamme décliné en deux collections, Unica Class et Unica Top, une palette de teintes subtiles et de matériaux nobles. Toutes les combinaisons sont possibles: Unica Class et Unica Top partagent les mêmes mécanismes

MECANISMES AVEC ENJOLIVEUR

Mecanismes en module de 22,5mm avec enjoliveur aluminium ou graphite

SCH MGU3.103.30	Va et vient 10A connexion rapide 1 module enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.103.12)	8,09 €



SCH MGU3.203.30	Va et vient 10A connexion rapide 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.203.12)	8,52 €
SCH MGU3.106.30	Poussoir 10A connexion rapide 1 module enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.106.12)	11,39 €
SCH MGU3.206.30	Poussoir 10A connexion rapide 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.206.12)	11,99 €
SCH MGU3.213.30	Double Va et vient 10A 2 modules connexion rapide enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.213.12)	20,26 €
SCH MGU3.203.30N	Va et vient à voyant 2 modules enjoliveur aluminium avec néon bleu (version graphite MGU3.203.12N)	22,79 €



SCH MGU3.059.030F	Prise 2P+T 10/16A connexion rapide 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.059.12F)	7,42 €
SCH MGU3.472.30	Prise RJ45 cat5 FTP 1 module enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.472.12)	16,38 €
SCH MGU3.473.30	Prise RJ45 cat5 FTP 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.473.12)	16,89 €
SCH MGU3.476.30	Prise RJ45 cat6 SFTP 1 module enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.476.12)	23,40 €
SCH MGU3.477.30	Prise RJ45 cat6 SFTP 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.477.12)	24,12 €
SCH MGU3.462.30	Prise TV 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.462.12)	11,14 €
SCH MGU5.450.30ZD	Prise TV+FM+SAT avec support 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU5.450.12ZD)	32,37 €
SCH MGU3.487.30	Prise HP 1 module enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.487.12)	13,46 €
SCH MGU3.486.30	Prise HP 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.486.12)	14,17 €
SCH MGU3.524.30	Détecteur de mouvement 40-300W 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.524.12)	85,28 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH MGU3.208.30	Commande Inter Volets roulants 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.208.12)	34,35 €
SCH MGU3.207.30	Commande BP Volets roulants 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.207.12)	38,14 €
SCH MGU3.546.30	Station météorologique 2 modules affichage t°ambiante, pression atmosph. et humidité relative enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.546.12)	217,69 €
SCH MGU3.505.30	Thermostat programmable hebdomadaire 2 modules enjoliveur aluminium (version graphite MGU3.505.12)	186,25 €

SUPPORTS DE FIXATION

SCH MGU7.002	Support 2 modules sans griffe entraxe 71mm	1,42 €
SCH MGU7.012	Support 2 modules sans griffe entraxe 57mm	1,48 €
SCH MGU7.103	Support 3 modules sans griffe	2,07 €
SCH MGU7.104	Support 4 modules sans griffe	2,72 €

PLAQUES UNICA TOP

Plaques de finition avec liseré aluminium compatibles avec les mécanismes Aluminium et support de fixation. Existent pour montage en 2,3,4,6 et 8 modules. Version avec liseré graphite compatibles avec les mécanismes graphite

SCH MGU66.002.010	Plaque finition Métal Chrome brillant (version graphite MGU66.002.210)	9,86 €
SCH MGU66.002.038	Plaque finition Métal Chrome satiné (version graphite MGU66.002.238)	9,86 €
SCH MGU66.002.039	Plaque finition Métal Nickel mat (version graphite MGU66.002.239)	9,86 €
SCH MGU66.002.097	Plaque finition Métal Gris métal (version graphite MGU66.002.297)	9,86 €
SCH MGU66.002.092	Plaque finition Couleur Blanc techno (version graphite MGU66.002.292)	8,86 €
SCH MGU66.002.093	Plaque finition Couleur Noir Rhodium (version graphite MGU66.002.293)	9,86 €
SCH MGU66.002.096	Plaque finition Couleur Cuivre onyx (version graphite MGU66.002.296)	9,86 €
SCH MGU66.002.0M2	Plaque finition Bois Cerisier (version graphite MGU66.002.2M2)	23,75 €
SCH MGU66.002.0M3	Plaque finition Bois Wenge (version graphite MGU66.002.2M3)	23,75 €
SCH MGU66.002.0M4	Plaque finition Bois tabac (version graphite MGU66.002.2M4)	23,75 €

PLAQUES UNICA CLASS

Plaques de finition avec liseré noir compatibles avec mécanismes Aluminium ou graphite et support de fixation. Existent pour montage en 2,4,6 et 8 modules

SCH MGU68.002.7A3	Plaque finition Métal Oxyde	24,22 €
SCH MGU68.002.7Z1	Plaque finition Pierre Ardoise	32,07 €
SCH MGU68.002.7P2	Plaque finition Cuir truffe	32,07 €

SERIES ARTEC ET M-PLAN

Séries d'appareillage à composer, avec une multitude de finitions. Mécanismes communs aux 2 séries.

MECANISMES ARTEC, M-PLAN



SCH MTN311600	Va et vient 10A	7,22 €
SCH MTN315901	Poussoir O/F 10A	10,65 €
SCH MTN311601	Double va et vient	12,90 €
SCH MTN311400	Va et vient + poussoir O/F	14,40 €
SCH MTN315902	Double poussoir 10A	16,87 €



SCH MTN325600	Va et vient témoin 10A	16,87 €
SCH MTN576799	Interrupteur électronique détecteur de mouvement 40-300W pour charge résistive.	43,38 €
SCH MTN572199	Variateur rotatif 60-400W pour charge résistive.	35,23 €
SCH MTN572599	Variateur rotatif halogène BT 20-500VA pour transformateurs électroniques et lampes incandescentes	56,28 €



SCH MTN577099	Variateur tactile universel 25-420VA 230V 2 fils, reconnaissance automatique de la charge raccordée, fonction mémoire	81,66 €
SCH MTN311501	Interrupteur pour commande de volets roulants, verrouillage mécanique et électrique	22,93 €
SCH MTN315500	Poussoir pour commande de volets roulants, verrouillage mécanique et électrique	26,77 €



SCH MTN285100	Prise 2P+T 16A connexion rapide	5,64 €
SCH MTN289500	Conjoncteur téléphonique	13,30 €
SCH MTN465800	Prise RJ45 Cat5 FTP simple	12,16 €
SCH MTN465804	Prise RJ45 Cat6 FTP simple	15,21 €
SCH MTN298600	Prise TV simple	13,07 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH MTN466097	Prise TV-FM-SAT	32,71 €
SCH MTN466919	Prise HP simple	17,42 €
SCH MTN467019	Prise HP double	26,17 €

ENJOLIVEURS ARTEC

SCH MTN412119	Enjoliveur pour commande simple (inter, vv, poussoir), blanc (alu > MTN412160)	1,84 €
SCH MTN412519	Enjoliveur pour commande double (DVV, Inter+Poussoir, Double poussoir), blanc (alu > MTN412560)	5,96 €
SCH MTN411819	Enjoliveur pour commande simple lumineuse, blanc (alu > MTN411860)	12,16 €
SCH MTN578619	Enjoliveur pour détecteur de mouvement, blanc (alu > MTN578660)	71,98 €
SCH MTN572019	Enjoliveur pour variateur rotatif, blanc (alu > MTN572060)	8,18 €
SCH MTN573719	Enjoliveur standard pour variateur tactile, blanc (alu > MTN573760)	39,38 €
SCH MTN411519	Enjoliveur pour commande volets roulants, blanc (alu > MTN411560)	10,51 €
SCH MTN285119	Enjoliveur pour PC 2P+T, blanc (alu > MTN 285160)	1,65 €
SCH MTN286319	Enjoliveur pour conjoncteur tél, blanc (alu > MTN286360)	1,72 €
SCH MTN466419	Enjoliveur pour prise RJ45 simple, blanc (alu > MTN466460)	4,54 €
SCH MTN298719	Enjoliveur pour prise TV simple, blanc (alu > MTN298760)	1,92 €
SCH MTN299119	Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT, blanc (alu > MTN299160)	6,80 €
SCH MTN297819	Enjoliveur pour prise HP, blanc (alu > MTN297860)	6,40 €

PLAQUES ARTEC

Plaques de 1 à 5 postes, finition au choix: Blanc, sable, gris-noir, aluminium et acier



SCH MTN481119	Plaque 1 poste, finition blanc	2,36 €
SCH MTN481219	Plaque 2 postes, finition blanc	4,73 €
SCH MTN481319	Plaque 3 postes, finition blanc	7,10 €
SCH MTN481194	Plaque 1 poste, finition sable	N.C
SCH MTN481169	Plaque 1 poste, finition gris-noir	2,36 €



SCH MTN481160	Plaque 1 poste, finition aluminium	13,36 €
SCH MTN481146	Plaque 1 poste, finition acier	25,24 €

PLAQUES ANTIC



SCH MTN483143	Plaque 1 poste, finition laiton ancien	31,54 €
SCH MTN483121	Plaque 1 poste, finition laiton doré	32,37 €

ENJOLIVEURS M-PLAN

SCH MTN433119	Enjoliveur pour commande simple (inter, vv, poussoir), blanc (alu > MTN433160)	1,46 €
SCH MTN433519	Enjoliveur pour commande double (DVV, Inter+Poussoir, Double poussoir), blanc (alu > MTN433560)	4,53 €
SCH MTN433819	Enjoliveur pour commande simple lumineuse, blanc (alu > MTN433860)	9,15 €
SCH MTN578419	Enjoliveur pour détecteur de mouvement, blanc (alu > MTN578460)	55,01 €
SCH MTN569919	Enjoliveur pour variateur rotatif, blanc (alu > MTN569960)	7,43 €
SCH MTN570119	Enjoliveur standard pour variateur tactile, blanc (alu > MTN570160)	14,21 €
SCH MTN435519	Enjoliveur pour commande volets roulants, blanc (alu > MTN435560)	8,29 €
SCH MTN285219	Enjoliveur pour PC 2P+T, blanc (alu > MTN 285260)	1,21 €
SCH MTN289519	Enjoliveur pour conjoncteur tél, blanc (alu > MTN289560)	1,35 €
SCH MTN465819	Enjoliveur pour prise RJ45 simple, blanc (alu > MTN465860)	3,35 €
SCH MTN298619	Enjoliveur pour prise TV simple, blanc (alu > MTN298660)	1,29 €
SCH MTN299019	Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT, blanc (alu > MTN299060)	5,01 €
SCH MTN297919	Enjoliveur pour prise HP, blanc (alu > MTN297960)	4,03 €

PLAQUES M-PLAN

Plaques de 1 à 5 postes, finition au choix: Blanc, sable, anthracite ou aluminium.



SCH MTN486119	Plaque 1 poste, finition blanc	1,79 €
SCH MTN486219	Plaque 2 postes, finition blanc	3,13 €
SCH MTN486319	Plaque 3 postes, finition blanc	4,71 €
SCH MTN486144	Plaque 1 poste, finition sable	1,82 €
SCH MTN486114	Plaque 1 poste, finition anthracite	1,97 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH MTN486160	Plaque 1 poste, finition aluminium	2,82 €

PLAQUES M-PLAN VERRE

Plaques de 1 à 5 postes, 6 finitions en verre au choix: Blanc, noir, diamant, saphir, rubis, acajou.

SCH MTN489119	Plaque 1 poste, finition blanc	34,71 €
SCH MTN489103	Plaque 1 poste, finition noir	34,71 €
SCH MTN489160	Plaque 1 poste, finition diamant	36,10 €
SCH MTN489178	Plaque 1 poste, finition saphir	36,82 €
SCH MTN489106	Plaque 1 poste, finition rubis	36,82 €
SCH MTN489115	Plaque 1 poste, finition acajou	36,10 €

PLAQUES M-PLAN METAL

SCH MTN475160	Plaque 1 poste, finition Chrome velour	N.C
SCH MTN475139	Plaque 1 poste, finition Chrome brillant	N.C
SCH MTN475114	Plaque 1 poste, finition Acier graphite	N.C

APPAREILLAGE 45 X 45

LEGRAND

PROGRAMME MOSAIC

Le nouveau programme MOSAIC, ce sont des solutions riches de 200 fonctions plus innovantes et performantes adaptées aux besoins spécifiques des espaces de travail qui composent les locaux professionnels. Les enjoliveurs sont blancs ou alu en 1 ou 2 modules.

MÉCANISMES BLANC BASE 1 MODULE OU 2 MODULES




LEG 77111	2M: Prise 2P+T 10/16A à connexion par bornes automatiques	4,60 €
LEG 77132	2M: Prise 2P+T 10/16A à puits affleurant blanc antimicrobien	13,80 €
LEG 77133	2M: Prise 2P+T à puits affleurant rouge antimicrobien	14,80 €
LEG 78704	2M: Prise 2P+T à puits affleurant vert antimicrobien	6,91 €



LEG 77114	2M: Prise 2P+T 10/16A à détrompage à vis	11,57 €



LEG 77142	4M: Prise 2x2P+T à bornes automatiques	14,67 €
LEG 77152	4M: Prise 2x2P+T à bornes auto rouge à détrompage	16,76 €



LEG 77162	4M: Prise 2x2P+T à bornes auto vert pour identification circuits contrôlés pat inter horaire	36,05 €
LEG 77143	6M: Prise 3x2P+T à bornes automatiques	20,48 €
LEG 77153	6M: Prise 3x2P+T à bornes auto rouge à détrompage	23,80 €
LEG 77163	6M: Prise 3x2P+T à bornes auto verte pour identification circuits contrôlés par inter horaire	36,05 €
LEG 77144	8M: Prise 4x2P+T à bornes automatiques	27,10 €
LEG 77154	8M: Prise 4x2P+T à bornes auto rouge à détrompage	30,46 €
LEG 77131	5M: Prise 2P+T manipulation facile, équipée d'un levier pour facilité l'introduction et l'extraction de la fiche	39,75 €
LEG 77011	2M: Va et Vient 10A à connexion rapide	5,99 €
LEG 77001	1M: Va et Vient 10A à connexion rapide	5,69 €
LEG 77040	2M: Poussoir à connexion rapide	9,30 €
LEG 77030	1M: Poussoir à connexion rapide	8,53 €



LEG 77012	2M: Va et Vient 10A à voyant à led à connexion rapide	9,71 €
LEG 77002	1M: Va et Vient 10A à voyant à led à connexion rapide	9,25 €



LEG 78451	2M: Interrupteur automatique avec neutre 3 fils 1000W, détection infrarouge, portée max réglable de 1 à 10m, angle 180°, seuil réglable 3 à 1000 lux, temporisation réglable de 1s à 16mn avec recyclage.	93,02 €
LEG 78456	2M: Interrupteur automatique sans neutre 2 fils 400W, détection infrarouge, portée max réglable de 1 à 10m, angle 180°, seuil réglable 3 à 1000 lux, temporisation réglable de 1s à 16mn avec recyclage.	81,22 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

LEGRAND



LEG 76666	2M: Interrupteur à effleurement	143,68 €



LEG 78709	2M: Interrupteur à commande tactile	47,28 €
LEG 76562	1M: Prise RJ45 FTP Cat6	12,97 €
LEG 76565	2M: Prise RJ45 FTP Cat6	12,76 €
LEG 76563	1M: Prise RJ45 STP Cat6	17,72 €
LEG 76566	2M: Prise RJ45 STP Cat6	18,17 €
LEG 76573	1M: Prise RJ45 STP Cat6A	17,72 €
LEG 76576	2M: Prise RJ45 STP Cat6A	17,96 €
LEG 78782	2M: Prise TV simple	8,59 €
LEG 78786	2M: Prise TV/FM/SAT	28,55 €
LEG 77026	2M: Interrupteur de volets roulants	31,49 €
LEG 77025	2M: Poussoir de volets roulants	33,95 €
LEG 77070	1M: Obturateur	1,96 €
LEG 77071	2M: Obturateur	2,60 €

SUPPORTS

LEG 80250	Support pour 1 Module	5,01 €



LEG 80251	Support pour 2 Modules	1,54 €
LEG 80252	Support pour 4, 5 ou 2x2 Modules horizontal ou vertical	3,48 €
LEG 80253	Support pour 6, 8 ou 3x2 Modules horizontal ou vertical	7,44 €
LEG 80254	Support pour 10 ou 4x2 Modules	9,71 €
LEG 80266	Support pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2 Modules	13,64 €
LEG 80268	Support pour 2x10 Modules	15,39 €
LEG 80260	Support pour 2 Modules équipé d'une couronne de leds pour créer un effet de halo lumineux à travers la plaque de finition. Puissance 0,03W, idéal pour fonction lumineuse.	35,73 €
LEG 80264	Support pour 2x5 ou 2x2x2 modules	12,48 €

PLAQUES DE FINITION COLORIS BLANC

Existent en coloris alu



LEG 78801	Plaque pour 1 Module	3,82 €
LEG 78802	Plaque pour 2 Modules	1,63 €
LEG 78814	Plaque pour 4 Modules horizontal	3,92 €
LEG 78815	Plaque pour 5 Modules horizontal	7,44 €
LEG 78804	Plaque pour 2x2 Modules horizontal	3,92 €
LEG 78822	Plaque pour 2x2 Modules vertical	3,92 €
LEG 78816	Plaque pour 6 Modules horizontal	5,68 €
LEG 78818	Plaque pour 8 Modules horizontal	9,86 €
LEG 78823	Plaque pour 3x2 Modules vertical	6,28 €
LEG 78836	Plaque pour 2x6 Modules	25,07 €
LEG 78828	Plaque pour 2x10 Modules	31,55 €

CADRES SAILLIE, BLANC, PROF 40MM



LEG 80281	Cadre pour 2 Modules	3,08 €
LEG 80285	Cadre pour 4, 5 ou 2x2 Modules horizontal	6,14 €
LEG 80282	Cadre pour 5 ou 2x2 Modules vertical	6,39 €
LEG 80286	Cadre pour 6, 8 ou 3x2 Modules horizontal	12,77 €
LEG 80284	Cadre pour 10 ou 4x2 Modules horizontal	15,94 €
LEG 80276	Cadre pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2 Modules prof 46mm	24,39 €
LEG 80278	Cadre pour 2x10 Modules prof 46mm	15,90 €

PLANET WATTOHM

SÉRIE LOGIX

Le nouvel appareillage Logix remplace la série Espace Liberté.
A marier, en clipsage direct, avec les goulottes Logix Planet Wattohm. Existent en différents coloris blanc lumière, alumic, anthracite, et high tech.

PRISES ÉNERGIE 16A COULEUR BLANC

PLW 49031	Prise 2P+T 16A auto	5,31 €
PLW 49035	Prise 2P+T détrompée 2M	11,71 €

PRISES ENERGIE 16A POUR GOULOTTES LOGIX 45 DE PLANET WATTOHM A CLIPSAGE DIRECT, BLANC

PLW 49041	Prise 2P+T alimentation borne automatique	9,64 €
PLW 49042	Prise 2P+T juxtaposée	7,32 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGE TERMINAL

PLANET WATTOHM

PLW 49045	Prise 2P+T alimentation borne automatique à détrompage	13,98 €
PLW 49046	Prise 2P+T juxtaposée à détrompage	10,29 €
PRISES COURANTS FAIBLES, COULEUR BLANC		
PLW 49054	Prise RJ45 FTP CAT5E 2M	12,20 €
PLW 49067	Prise RJ45 FTP écrantée CAT6E	14,54 €
PLW 49029	Prise TV simple 2M	9,20 €
PLW 49073	Prise TV/FM ECH01 2M	24,44 €
PLW 49040	Prise téléphone 2M	12,20 €
PLW 60452	Support à vis	N.C

APPAREILLAGE MURAL AUTOMATISME DU BÂTIMENT


SÉRIE SYSTO

Systo est la série d'appareillage mural modulaire Hager au format 45X45 mm. Interrupteur va-et-vient, prise RJ45, variateur d'intensité lumineuse, thermostat d'ambiance électronique, interrupteur automatique infrarouge, prises spéciales goulotte à enclipsage direct...Systo couvre les principaux besoins des bâtiments tertiaires.

MÉCANISMES



HAG WS001	2M Interrupteur va et vient 10A	6,28 €
HAG WS002	2M Interrupteur va&Vient à voyant 10AX	10,04 €
HAG WS012	1M Interrupteur va&Vient 10A	5,52 €
HAG WS013	1M Interrupteur va&Vient à voyant 10A	9,32 €
HAG WS020	2M Poussoir 1F 10A	9,18 €
HAG WS023	2M Poussoir inverseur 10+1F à voyant 10A	12,30 €
HAG WS027	1M Poussoir 1F 10A	8,36 €
HAG WS030	1M Poussoir inverseur 10+1F à voyant 10A	11,45 €
HAG WS100	Prise 2P+T 16A 250V	4,72 €
HAG WS101	Prise 2P+T 16A 250V à vis	4,95 €
HAG WS106	Prise 2P+T 16A 250V à détrompage à vis	11,43 €
HAG WE155	Sortie de câbles universelle	3,37 €
HAG WS200	2M Prise Téléphone «T»	11,45 €
HAG WS213	1M Prise RJ45 Cat.5e FTP	10,83 €
HAG WS214	2M Prise RJ45 Cat.5e FTP	11,01 €
HAG WS226	2M Prise RJ45 Cat.6 STP	16,42 €
HAG WS250	Prise TV directe	8,56 €
HAG WS253	Prise TV+FM directe	25,68 €
HAG WS259	Prise TV type F	9,33 €
HAG WS120	Accessoire de jonction	1,09 €
HAG WS122	Prise spéciale goulottes 2x2P+T	14,04 €
HAG WS123	Prise spéciale goulottes 3X2P+T	19,71 €
HAG WS132	Prise spéciale goulottes 2x2P+T détrompée	16,09 €
HAG WS133	Prise spéciale goulottes 3x2P+T détrompée	22,63 €
PLAQUES ET SUPPORTS		
HAG WS401	2M Plaque	1,59 €



HAG WS402	2x2M Plaque double horizontale entraxe 71	4,53 €
HAG WS406	2x2M Plaque double verticale entraxe 57	3,89 €
HAG WS408	2x2M Plaque double verticale entraxe 71	3,78 €
HAG WS403	3x2M Plaque triple horiz entraxe 71	6,53 €
HAG WS407	3x2M Plaque triple verticale entraxe 57	5,99 €
HAG WS409	3x2M Plaque triple vert. entraxe 71	5,81 €
HAG WS410	4M Plaque horizontale entraxe 57	4,00 €



HAG WS411	6M Plaque horizontale entraxe 57	5,86 €
HAG WS450	2M Support à vis	1,37 €
HAG WS451	2M Support à griffes	2,93 €
HAG WS452	4M Support à vis	2,60 €
HAG WS453	6M Support à vis	3,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

SÉRIE ALTIRA

ALTIRA: Une offre 45x45 conçue pour le clipsage direct par l'avant dans tous les cheminements (goulottes, potelets, colonnes montantes, boîtes de sol) et compatible avec tous les autres systèmes d'installation du marché, en saillie ou en encastré. Les mécanismes existent en blanc ou en alu. Un large choix de 10 couleurs selon 3 rendus permet une finition raffinée.
Les prises de courant 2P+T Rotoclip sont orientables à 45° ou 90° et à connexion rapide

MECANISMES 45X45 BLANC

SCH ALB45051	Va et vient 16A	6,07 €



SCH ALB45056	Double va et vient	11,08 €
SCH ALB45060	Poussoir O/F	9,63 €
SCH ALB45063	Double poussoir O/F	16,81 €
SCH ALB45077	Va et vient lumineux livré avec lampe	9,67 €
SCH ALB45072	Bouton poussoir lumineux sans lampe	11,89 €
SCH ALB45139	Interrupteur temporisé 2s à 12mn 8A	100,62 €
SCH ALB45190	Variateur multi-charges 20-350W/VA par poussoir électronique, commande par impulsion	62,55 €
SCH ALB45120	Thermostat 5 à 30° 8A	135,83 €
SCH ALB45277	PC 2P+T 16A connexion rapide	4,53 €
SCH ALB45271	PC 2P+T 16A rouge à détrompage connexion à vis	10,76 €




SCH ALB45212	PC 2P+T 16A Rotoclip, orientable 45° ou 90° connexion rapide traversante	4,61 €
SCH ALB45216	PC 2P+T 16A, Rotoclip, orientable 45° ou 90°, rouge, à détrompage, connexion rapide traversante	10,82 €
SCH ALB45222	Bloc double PC 2P+T 16A, fixe à 45°, connexion rapide	13,56 €
SCH ALB45226	Bloc double PC 2P+T 16A, fixe à 45°, rouge, à détrompage mécanique, connexion rapide	15,71 €
SCH ALB45315	Prise RJ45 FTP Cat5e simple	11,51 €
SCH ALB45335	Prise RJ45 FTP Cat5e double	22,02 €



SCH ALB45316	Prise RJ45 FTP Cat6 simple	12,80 €
SCH ALB45346	Prise RJ45 STP Cat6 simple	15,78 €
SCH ALB45311	Prise TV simple	8,50 €
SCH ALB45329	Prise TV-FM-SAT 1 entrée	26,87 €
SCH ALB45366	Conjoncteur téléphonique	11,64 €
SCH ALB45570	Obturateur	2,70 €

SUPPORTS DE FIXATION

SCH ALB45601	Support à vis 1 poste	1,42 €
SCH ALB45604	Support à vis 2 postes horizontal	2,88 €




SCH ALB45603	Support à vis 2 postes vertical entraxe 57mm	3,04 €
SCH ALB45606	Support à vis 3 postes horizontal	4,30 €
SCH ALB45612	Support à vis 2x3 postes horizontal ou vertical	13,26 €

PLAQUES BLANCHES

Les plaques ALTIRA existent en ALTIRA Couleur, ALTIRA Duo Métallisé ou ALTIRA Duo Cristal

SCH ALB45650	Plaque 1 poste 80x80mm	1,65 €



SCH ALB45654	Plaque 2 postes horizontal	3,95 €
SCH ALB45653	Plaque 2 postes vertical entraxe 57mm	4,10 €
SCH ALB45655	Plaque 2 postes vertical entraxe 71mm	4,02 €
SCH ALB45656	Plaque 3 postes horizontal	5,64 €
SCH ALB45657	Plaque 3 postes horizontal entraxe 71mm	5,99 €
SCH ALB45659	Plaque 3 postes vertical entraxe 71mm	5,96 €
SCH ALB45658	Plaque 2x3 postes	24,95 €

CADRES POUR MONTAGE SAILLIE

SCH ALB45440	Cadre 1 poste prof 40mm	3,15 €
SCH ALB45444	Cadre 2 postes prof 40mm	6,12 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur notre site internet. N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SYSTEME IN ONE

LEGRAND

Le système In One by Legrand est un ensemble de solutions à la carte évolutives, pouvant s'installer indépendamment. Associées à des scénarios, elles permettent d'adapter les fonctions électriques de la maison au mode de vie de ses occupants pour leur confort, sécurité et communication.

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

TECHNOLOGIE RADIO

LEG 67299	Prêt à poser Céliane: Ajouter un Va et Vient Variateur. Spécialement adapté pour la rénovation. Permet de rajouter un point de commande et un variateur dans une pièce sans dégât sur les murs. Comprend 1 Inter variateur récepteur radio réf 67232, 1 Inter scénario d'éclairage réf 67238. Livré complet avec support, plaques et enjoliveurs finition titane	163,16 €



LEG 67230	Inter récepteur radio Céliane 300W.	86,87 €
LEG 69510	Inter simple récepteur radio Programme Plexo	113,72 €
LEG 67232	Intervariateur récepteur radio sans neutre Céliane 600W. Commande en marche/arrêt/variation et 2 niveaux d'éclairement.	87,85 €
LEG 88207	Prisinter mobile radio. Permet de commander en simple allumage les lampes, lampadaires depuis un interscénario. P max 2500W	128,21 €
LEG 88208	Prisintervariateur mobile radio. Avec 1 bouton marche/arrêt et 1 bouton indépendant +/pour la variation, avec mémoire Pmax 500W	209,60 €
LEG 67238	Interscénario d'éclairage émetteur radio Céliane. Permet l'allumage et l'extinction d'un groupe d'inters ou d'inters variateurs. Commande en variation par appui maintenu	56,22 €



LEG 67290	Interscénario émetteur radio Céliane. Permet de commander 4 scénarios	46,60 €
LEG 88205	Interscénario de poche émetteur radio. Permet la commande de 4 scénarios.	98,56 €
LEG 88215	Interscénario mobile émetteur radio et IR. Permet de commander 6 scénarios. Permet la commande en variation par appui long.	71,69 €

TECHNOLOGIE CPL/IR

LEG 67298	Prêt à poser Ajouter un Va et Vient Blanc	145,60 €
LEG 67201	Inter simple émetteur-récepteur CPL/IR Céliane Multi-charges - 2500W	108,59 €



LEG 67202	Inter double émetteur-récepteur CPL/IR Céliane Multi charges - 2x1000W	98,56 €
LEG 67210	Intervariateur émetteur-récepteur CPL/IR 300W Céliane / 2 niveaux d'éclairement mémorisables.	120,41 €
LEG 67220	Prisinter émetteur-récepteur CPL/IR 2500W Céliane	N.C
LEG 67222	Prisinter variateur émetteur-récepteur CPL/IR 600W Céliane	N.C
LEG 67208	Interscénario d'éclairage émetteur CPL/IR Céliane. Permet l'allumage ou l'extinction d'un groupe d'inters ou d'inters variateurs et la gestion de 2 niveaux d'éclairage.	98,56 €
LEG 67280	Interscénario émetteur CPL Céliane avec indicateur d'action. Permet de commander 4 scénarios	82,17 €



LEG 67209	Gestionnaire d'ambiance lumineuse avec écran LCD Céliane. Permet de gérer jusqu'à 32 scénarios.	172,81 €

COMMANDES DE VOLETS

TECHNOLOGIE RADIO

LEG 67296	Prêt à poser: Centraliser et actionner à distance les volets roulants. Comprend: - 3 Inters individuels réf. 67261 - 1 Inter centralisé radio extra plat réf. 67262 - 1 Télécommande 6 scénarios réf. 88215	637,71 €
LEG 67261	Inter individuel de volet récepteur radio Céliane	130,08 €
LEG 67262	Inter centralisé de volets émetteur radio Céliane	96,10 €

TECHNOLOGIE CPL/IR



LEG 67251	Commande individuelle de volets émetteur-récepteur CPL/IR Céliane	134,16 €
LEG 67256	Commande individuelle de volets émetteur-récepteur CPL/IR Céliane avec niveau d'ouverture programmable. Gestion de la butée électronique incluse.	163,89 €
LEG 67253	Inter centralisé de volets émetteur CPL et récepteur IR Céliane avec indicateur d'action.	109,70 €
LEG 67254	Commande multizone CPL de volets roulants	121,52 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LEGRAND

GESTION DU CHAUFFAGE

TECHNOLOGIE RADIO

LEG 67297	Prêt à poser Céliane: Chauffage radio finition Titane. Spécialement adapté pour la rénovation. Permet de rajouter un thermostat d'ambiance radio sur une installation de chauffage sans dégât sur les murs. Comprend: 1 thermostat programmable d'ambiance radio réf 67452, 1 Inter multi-fonction récepteur radio réf 91629 à raccorder à la chaudière	570,82 €

PORTIER POUR VILLA

PORTIER VIDÉOPHONE

LEG 63331	Prêt à poser Céliane : portier vidéo couleur conforme norme accessibilité + mémoires d'images	1 622,40 €

PORTIER INTERPHONE



LEG 63301	Prêt à poser Céliane: Portier audio finition Titane: - 1 platine de rue complète avec boîte d'encastrement - 1 poste intérieur audio mains libres - 1 bloc alimentation Possibilité d'ajouter 4 postes supplémentaires	499,47 €

ALARME INTRUSION



LEG 43209	Prêt à poser Céliane: Alarme intrusion radio multiservice finition Titane. Composition: - 1 clavier scénario encastré à code secret réf 67501 - 1 centrale saillie avec transmetteur téléphonique réf 43214 - 1 sirène encastrée Céliane réf 67509 - 3 détecteurs de présence réf 43128 Possibilité de souscrire sous conditions un abonnement de télésurveillance à la carte ou permanent sur ligne RTC non dégroupée totalement.	1 505,09 €

DIFFUSION SONORE



LEG 67309	Prêt à poser Céliane Diffusion sonore avec Haut parleur intégré Comprend: 1 tuner, une alimentation pour tuner avec HP intégré. Livré complet avec plaque 2 postes et enjoliveur finition titane et support Batibox	315,51 €
LEG 67310	Prêt à poser Céliane Diffusion sonore avec Haut parleur spot. Comprend: 1 tuner, une alimentation faux plafond pour tuner, 2 HP spot en faud plafond. Livré complet avec plaque 2 postes et enjoliveur finition titane et support Batibox	393,55 €

SYSTEME TEBIS

Appareillage mural + Automatismes du bâtiment flash inclus

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

hager

Tébis est un système d'installation communicant qui répond à la norme européenne KNX pour la gestion technique de la maison et du bâtiment. La double technologie radio et Bus lui permet de proposer des solutions adaptées aussi bien pour le neuf que pour la rénovation ou le post équipement. En plus de toute une panoplie de modules d'entrées ou de sorties modulaires ou à encastrer, l'offre intègre désormais, avec Kallysta tébis, toute une gamme d'appareillage communicant. Avec jusqu'à six points de commande sur un même poste, les poussoirs radio ou Bus de l'offre Kallysta tébis combine les avantages avec un important gain de temps à la mise en oeuvre, une grande liberté de conception et une richesse fonctionnelle inédite.

PRODUITS SYSTEME EIB/KNX

HAG TX100B	Configurateur : c'est l'outil radio portable pour la programmation, les tests et le diagnostic du système Tébis	872,78 €
HAG TX101B	Kit de configuration USB avec coupleur	1 009,01 €
HAG TXA111	Module d'alimentation du bus	312,76 €
HAG TXA112	Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA	506,28 €
HAG TR130B	Coupleur de média : permet la transmission des messages des produits bus vers les produits radio et inversement.	322,96 €
HAG TG018	Câble Bus long 100m	106,98 €
HAG TG019	Câble Bus long 500m	535,17 €
HAG TJ701A	Domovea V2 Logiciel de commande-visu. KNX	494,80 €
HAG TJA450	Serveur local visualisation/automatismes	1 075,65 €
HAG TJ060B	PC dalle tactile KNX 15»	4 859,47 €
HAG TJ061B	Boîte d'encastrement pour TJ060B	207,36 €

MÉCANISMES KALLYSTA RADIO KNX

HAG WKT302R	Poussoir Kallysta KNX radio 2 entrées avec pile	98,97 €
HAG WKT304R	Poussoir Kallysta KNX radio 4 entrées avec pile	120,39 €
HAG WKT306R	Poussoir Kallysta KNX radio 6 entrées avec pile	130,69 €

ENJOLIVEURS KALLYSTA

Autres couleurs d'enjoliveurs : CARBONE, DUNE ET TITANE
Plaques : Kallysta Tébis exploite toutes les plaques de l'appareillage mural Kallysta

HAG WKT902B	Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX en blanc.	10,42 €
HAG WKT904B	Enjoliveur Kallysta 4 touches KNX en blanc.	14,91 €
HAG WKT906B	Enjoliveur Kallysta 6 touches KNX en blanc.	18,37 €

TÉLÉCOMMANDES RADIO KNX

HAG TU402	Télécommande 2 touches radio Tébis	80,97 €
HAG TU404	Télécommande 4 touches radio Tébis	91,17 €
HAG TU406	Télécommande 6 touches radio Tebis	113,70 €
HAG TU418	Télécommande 7 touches - 18 voies	154,91 €

MODULES D'ENTRÉES RADIO À ENCASTRER

HAG TR302B	Module 2 entrées alimentation 230V	110,17 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

:hager

MODULES DE SORTIE RADIO À ENCASTRER ALIM 230V

HAG TR201	Module 1 sortie 16A	119,64 €
HAG TR221	Module de sortie volet/store	121,03 €
HAG TR210	Variateur radio 200W à encastrer.	181,61 €

MODULES D'ENTRÉES/SORTIES RADIO À ENCASTRER

HAG TR501	Module 1 sortie 10A + 1 entrée	144,64 €
HAG TR521	Module 1 sortie volet/store + 2 entrées	146,14 €

MÉCANISMES KALLYSTA TEBIS BUS

HAG WKT302	Poussoir Kallysta KNX bus 2 entrées	84,36 €
HAG WKT304	Poussoir Kallysta KNX bus 4 entrées	101,50 €



HAG WKT306	Poussoir Kallysta KNX bus 6 entrées	126,44 €
HAG WKT312	Poussoir Kallysta KNX bus 2 entrées à voyant.	103,52 €
HAG WKT314	Poussoir Kallysta KNX bus 4 entrées à voyant.	125,37 €
HAG WKT316	Poussoir Kallysta KNX bus 6 entrées à voyant.	160,38 €
HAG WKT501	Interrupteur automatique bus 1 canal.	205,20 €

ENJOLIVEURS KALLYSTA

Autres couleurs d'enjoliveurs : CARBONE, DUNE ET TITANE
Plaques : Kallysta Tébis exploite toutes les plaques de l'appareillage mural Kallysta

HAG WKT902B	Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX en blanc	10,42 €
HAG WKT904B	Enjoliveur Kallysta 4 touches KNX en blanc	14,91 €



HAG WKT906B	Enjoliveur Kallysta 6 touches KNX en blanc	18,37 €
HAG WKT912B	Enjoliveur Kallysta 2 touches KNX à voyant en blanc	12,43 €
HAG WKT914B	Enjoliveur Kallysta 4 touches KNX à voyant en blanc	18,29 €
HAG WKT916B	Enjoliveur Kallysta 6 touches KNX à voyant en blanc	22,40 €
HAG WK794B	Enjoliveur Kallysta pour inter auto en blanc	4,79 €

MODULES D'ENTREES BUS

HAG TXB302	Module 2 entrées à encastrer	86,15 €
HAG TXB304	Module 4 entrées à encastrer	125,66 €
HAG TXA304	Module 4 entrées 230V modulaire	210,32 €
HAG TXA306	Module 6 entrées universelles	404,90 €



HAG TX450A	Contrôleur d'ambiance couleur blanche	374,71 €
HAG TX460A	Controleur d'ambiance et régulateur de température ambiante couleur blanche	480,31 €
HAG TX510	Détecteur de présence 360°	315,34 €

MODULES DE SORTIES BUS

HAG TXB202A	Module 2 sorties 4A filaire à encastrer	123,58 €
HAG TXA204C	Module 4 sorties 16A / 230V~	322,60 €
HAG TXA206B	Module 6 sorties 10 A	344,39 €
HAG TXA208C	Module 8 sorties 16A/230V forçage manuel sans bus	533,58 €
HAG TXA207B	Module 10 sorties 10 A / 230V	509,85 €



HAG TXA207C	Module 10 sorties 16 A	621,02 €
HAG TXA210	Module 1 sortie variation 600W	247,25 €
HAG TXA213	Module 3 sorties variation 300W	511,43 €
HAG TXA223	Module de sortie pour 4 volets roulants ou stores (moteurs 230V)	291,92 €
HAG TXA228	Module 8 sorties volets ou stores 230V~	562,86 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BTICINO

SOLUTIONS MY HOME

Le système My Home permet d'offrir des solutions simples et performantes pour répondre aux besoins de confort, de sécurité, d'économie, et de communication dans l'habitat et le tertiaire.
L'intérêt de My Home est de pouvoir faire communiquer entre elles ces diverses fonctions pour créer des scénarios et répondre aux styles de vie de chacun.
My Home s'intègre dans les séries Axolute, Living, Light et Light tech.
Toutes les solutions My Home utilisent la même technologie : un câblage simplifié en 2 fils non polarisés, et des règles d'installation et de configuration communes à l'ensemble de la gamme.

COMMANDES MY HOME AUTOMASTIMES




TIC 75100	Commande fonction spéciale 2 modules Living/Light/Light Tech	69,55 €
TIC 75102	Commande 1 ou 2 fonctions 2 modules Living/Light/Light Tech	61,24 €
TIC 75400	Commande fonction spéciale 2 modules Axolute	81,12 €
TIC 75402	Commande 1 ou 2 fonctions 2 modules Axolute	74,97 €
TIC 75740	Interface 2 contacts format basic	49,38 €
TIC 75741	Interface 2 contacts 2 modules Din	55,64 €

ECRAN TACTILE MY HOME



TIC 75406	Ecran tactile couleur Axolute	762,37 €
TIC 75106	Ecran tactile couleur Living/Light/Light Tech	660,68 €

COMMANDE AXOLUTE WHICE ET NIGHTER



TIC 75413	Commande tactile Axolute Whice 3 modules	192,58 €
TIC 75414	Commande tactile Axolute Whice 4 modules	205,11 €
TIC 75513	Commande tactile Axolute Nighter 3 modules	192,58 €



TIC 75514	Commande tactile Axolute Nighter 4 modules	205,11 €

ACTIONNEUR MY HOME AUTOMATISMES

TIC 75621	Actionneur 1 relais pour lumière 2 modules DIN	69,69 €



TIC 75622	Actionneur 2 relais indépendants pour 2 lumières ou 1 moteur 2 modules DIN	82,50 €
TIC 75624	Actionneur 4 relais pour 4 lumières ou 2 moteurs 2 modules DIN	96,21 €
TIC 75630	Actionneur variateur pour lampes incand/tranfo ferro 60-1000VA 4 modules DIN	175,24 €
TIC 75631	Actionneur variateur pour tranfo électronique 60-400VA 4 modules DIN	180,38 €
TIC 75633	Actionneur variateur pour ballast 1-10V 2 modules DIN	122,61 €
TIC 75122	Actionneur (format appareillage) 2 relais interbloqués pour 1 moteur, avec commande intégrée, 2 modules Living/Light/ Light Tech	52,43 €
TIC 75422	Actionneur (format appareillage) 2 relais interbloqués pour 1 moteur, avec commande intégrée, 2 modules Axolute	94,04 €
TIC 75600	Module Mémoire 2 modules DIN	102,07 €
TIC 75601	Module 16 scénarios 2 modules DIN	49,62 €
TIC 75635	Variateur 1-10V	211,05 €
TIC 75636	Variateur multi 2X500W	275,28 €
TIC 75637	Variateur multi 1000W	182,37 €

MANETTES POUR COMMANDE MY HOME

TIC 77101	Manette type poussoir ou bascule 2 modules Light	2,26 €
TIC 77103	Manette type poussoir ou bascule 1 module Light	2,26 €
TIC 77201	Manette type poussoir ou bascule 2 modules Light Tech	2,49 €
TIC 77203	Manette type poussoir ou bascule 1 module Light Tech	2,49 €
TIC 77401	Manette type poussoir 2 modules Axolute Alu	2,51 €
TIC 77402	Manette type bascule 2 modules Axolute Alu	2,51 €
TIC 77403	Manette type poussoir 1 module Axolute Alu	2,51 €
TIC 77404	Manette type bascule 1 module Axolute Alu	2,51 €
TIC 77501	Manette type poussoir 2 modules Axolute Anthracite	2,51 €
TIC 77503	Manette type poussoir 1 module Axolute Anthracite	2,51 €
TIC 77504	Manette bascule 1 module Axolute Anthracite	2,51 €
TIC 77502	Manette bascule 2 modules Axolute Anthracite	2,51 €
TIC 77801	Axo white manette poussoir 2M	2,40 €
TIC 77802	Axo white mannette bascule 2M	2,40 €
TIC 77803	Axo white manette poussoir 1M	2,40 €
TIC 77804	Axo white manette bascule 1M	2,40 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

BTICINO

MY HOME GESTION D'ENERGIE

TIC 75700	Centrale de gestion pour régulation de chauffage	368,85 €
TIC 75161	Thermostat Sonde 2 modules Light	74,90 €
TIC 75461	Thermostat Sonde 2 modules Axolute Alu	94,60 €
TIC 75662	Actionneur 2 relais pour chauffage 2 modules DIN	89,84 €
TIC 75664	Actionneur 4 relais pour chauffage 2 modules DIN	104,81 €
TIC 75742	Interface pour mesure energétique	63,09 €
TIC 77745	Interface de mesure de courant	N.C
TIC 77746	Tore additionnel	N.C

MY HOME DIFFUSION SONORE

TIC 75180	Entrée RCA 2 modules Light	133,61 €
TIC 75181	Amplificateur encastré avec commande intégrée 2 modules Living/Light/Light Tech	122,14 €
TIC 75480	Entrée RCA 2 modules Axolute	150,53 €
TIC 75481	Amplificateur encastré avec commande intégrée 2 modules Axolute	137,61 €
TIC 75681	Amplificateur 4 modules DIN	152,69 €



TIC 75682	Tuner Radio RDS Stéréo antenne coax 4 modules DIN	222,62 €
TIC 005196	Mixer video 4 modules DIN	238,05 €
TIC 75683	Matrice Multicanaux pour multiroom 10 modules DIN	442,57 €
TIC 75785	Haut-parleur encastré pour plafond 8ohm 100W	91,61 €
TIC 75788	Haut-parleur encastré pour plafond 8ohm 20W	45,08 €
TIC 75799	Module de fin de ligne	11,42 €
TIC 77138	Manette ON/OFF variation 1 module Light	2,26 €
TIC 77141	Manette Diffusion Sonore 1 module Light	2,26 €
TIC 77238	Manette ON/OFF variation 1 module Light Tech	2,49 €
TIC 77241	Manette Diffusion Sonore 1 module Light Tech	2,49 €
TIC 77438	Manette ON/OFF variation 1 module Axolute Alu	2,51 €
TIC 77441	Manette Diffusion Sonore 1 module Axolute Alu	2,51 €
TIC 77538	Manette ON/OFF variation 1 module Axolute Anthracite	2,51 €
TIC 77541	Manette Diffusion Sonore 1 module Axolute Anthracite	2,51 €

MY HOME ALARME



TIC 76703	Centrale d'alarme Polyx avec transmetteur téléphonique intégré	869,54 €
TIC 76431	Détecteur de mouvement IR orientable 2 modules Axolute Alu	177,31 €
TIC 76730	Mini détecteur de mouvement IR pose saillie	112,85 €
TIC 76401	Activateur Prox pour alarme 2 modules Axolute Alu	190,69 €
TIC 76451	Activateur clavier codé pour alarme 2 modules Axolute Alu	129,84 €
TIC 76721	Badge prox format porte clé	15,26 €
TIC 76740	Interface 2 contacts format basic pour alarme	105,39 €
TIC 76170	Sirène intérieur Light	166,17 €
TIC 77673	Sirène extérieure	351,33 €
TIC 77748	Baterrie 6V 0,5 Ah	32,25 €
TIC 76771	Batterie 12V 12Ah pour système alarme	130,08 €

ALIMENTATIONS, CÂBLES ET ACCESSOIRES

TIC 77600	Alimentation Système My Home 8 modules DIN	141,87 €
TIC 77601	Alimentation Système My Home Alarme 8 modules DIN	241,66 €
TIC 346000	Alimentation Système My Home Audio Video 8 modules DIN	192,27 €
TIC 76675	Alimentation Système My Home auto 600mA	91,76 €
TIC 005233	Interface SCS/SCS 2 modules DIN	187,61 €
TIC 77700	Câble bus 2 fils My Home Automatismes 100m coloris gris	67,67 €
TIC 77701	Câble bus 2 fils My Home Automatismes 500m coloris gris	338,50 €
TIC 77702	Câble bus 2 fils My Home Audio/Video 200m coloris blanc	184,74 €
TIC 77703	Câble bus 2 fils My Home Alarme 100m coloris rouge	67,67 €
TIC 77732	Coffret de configurateurs bleus	95,29 €



TIC 346900	Coffret de configurateurs verts	100,55 €


*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOLUTIONS MICROMODULES

YOKIS

Les micromodules Yokis sont des produits de haute technologie qui allient ergonomie, économie et sécurité. Ils permettent de réaliser des solutions de centralisation par fil pilote et/ou par pilote radio, sans limite de nombre de récepteurs. Miniatures, ils se placent derrière n'importe quel bouton poussoir et laissent ainsi au client le libre choix de sa série d'appareillage.

MICROMODULES FILAIRES



YOS 5454052	MTV500E: TELEVARIATEUR numérique 500W : Compatible lampes incandescentes,220v TBT 12V transfo ferro ou électronique, tranfo torique ,contacteur. Economique, sa consommation est en fonction de la variation. Puissant, il fait varier une charge jusqu'à 500W de 0 à 100 . Agréable, il offre un éclairage et une extinction progressive. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir (existe en version modulaire MTV500M)	52,22 €




YOS 5454053	MTK500E: TELEVARIATEUR multifonctions 500W : Peut être centralisé et apporter une gestion optimisée des fonctions qu'il offre: Variation, simulation de présence, extinction automatique, veilleuse enfant. Miniature, il se place derrière n'importe quel bouton poussoir (existe aussi en version modulaire MTK500M). Puiss. mini 3W Puiss. maxi 500W	59,16 €



YOS 5454350	MTR2000E: TELERUPTEUR encastré 2000W : Permet la commande de tous types de charges avec un simple bouton poussoir. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Fonction temporisation intégrée: Ce télérupteur permet une extinction automatique au bout d'un temps préréglé par l'installateur de 2 secondes à 4 h. Fonction programmation: Permet de définir une heure d'éclairage et d'extinction journalière. Silencieux (environ 50 fois plus silencieux qu'un télérupteur classique). Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil sur un bouton poussoir simple ou sur un poussoir double. (existe en version modulaire MTR2000M)	33,59 €



YOS 5454090	MVR500E: Permet de commander un nombre illimité de volets roulants, à battants ou stores à partir d'une commande locale ou centralisée. 1 seul module par volet. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Universel, il est compatible avec les moteurs disposant de fin de courses électriques, mécaniques, électroniques. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur et coupe son alimentation. Programmmable, il peut ouvrir et fermer quotidiennement les volets. Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil sur un bouton poussoir simple ou un poussoir double. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073	54,40 €
YOS 5454072	D600V: Cet accessoire permet de centraliser les micromodules . Il évite un retour de la commande locale sur le fil pilote.	3,54 €



YOS 5454073	R12M: Cet accessoire permet de transmettre les informations d'un bouton poussoir double (montée descente) sur un même fil.	6,80 €
YOS 5454050	MTR500E : TELERUPTEUR 500W ENCASTRE : Compatible lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, tranfo torique, contacteur. Totalement silencieux. Agréable, il offre un allumage et une extinction progressifs. Existe en version modulaire (MTR500M).	39,98 €

MICROMODULES RADIO



YOS 5454401	TLC2C: Télécommande 2 canaux. Les BP de gauche ou de droite peuvent commander chacun jusqu'à 10 récepteurs. La led indique si l'ordre a été correctement transmis	46,92 €



YOS 5454402	E2BP: Emetteur 2 canaux dim 40mmx28,5mmx11.5mm.Les BP de gauche ou de droite peuvent commander chacun jusqu'à 10 récepteurs. La led indique si l'ordre a été correctement transmis. Permet d'utiliser toutes les fonctions des micromodules Yokis	42,84 €



YOS 5454451	MTR2000ER: Télérupteur radio 10A, dim 48mmw33mmx22.5mm. Fonction identique au MTR2000E soit: Nb illimité de poussoir de commande, temporisation de 2s à 4h, double temporisation de 12h, centalisation par fil pilote	57,12 €



YOS 5454458	RM500E: Récepteur radio, dim 38mm/27mm/10,5mm. Permet de commander à distance tous les micromodules Yokis: MTV (télévariateur), MTR (télérupteur), MVR (Volets roulants) et tous les autres micromodules série 500.	45,56 €



YOS 5454403	TLC8C : TELECOMMANDE 8 CANAUX : chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en mode indirect via le pilote radio Yokis.	59,84 €



YOS 5454405	GALET8T : TELECOMMANDE GALET 8 TOUCHES : télécommande à poser, idéal en usage commandes individuelles et groupées des pièces à vivre. Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en mode indirect via le pilote radio Yokis.	65,28 €
YOS 5454407	TLM4T : TELECOMMANDE MURALE 4 TOUCHES : télécommande à poser sur table ou à fixer au mur. Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en mode indirect via le pilote radio Yokis. RAL 9010. Dim : 80mmx80mmx10mm	65,28 €
YOS 5454452	MVR500ER : MICROMODULE VOLET ROULANT RADIO : idem MVR500E + Centralisation par fil pilote ou par pilote radio Yokis. Pilotable par tous les émetteurs radio Yokis.	74,80 €
YOS 5454453	MTR1000ER : TELERUPTEUR DOUBLE 500VA RADIO : 2 canaux 500W. Centralisation par fil pilote ou par pilote radio Yokis. Pilotable par tous les émetteurs radio Yokis.	N.C
YOS 5454454	MTV500ER : TELEVARIATEUR RADIO : idem MTV500E + led230 et fluo-compactes dimmables. Centralisation par fil pilote ou par pilote radio Yokis. Pilotable par tous les émetteurs radio Yokis.	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTIONS ALVAIS RF

SCHNEIDER ELECTRIC

ALVAIS RF

ALVAIS RF est une gamme de produits sans fil utilisant la technologie radio (RF). Ces produits sont parfaitement adaptés à l'habitat résidentiel ou au petit tertiaire pour effectuer des travaux de rénovation sans dégâts sur les murs pour le contrôle, entre autre, de l'éclairage et des volets roulants.

ÉMETTEURS RF

Fonctionnent à pile sans aucun branchement.



SCH ALB81805	Emetteur RF 2 touches, extra plat, blanc. Permet la commande d'une ou plusieurs lampes par l'envoi d'un ordre aux récepteurs RF.	54,31 €



SCH ALB81800	Emetteur RF 4 touches, extra plat, blanc. Permet la commande d'une ou plusieurs lampes par l'envoi d'un ordre aux récepteurs RF.	75,86 €



SCH ALB81801	Emetteur RF 4 touches, extra plat, blanc. Permet la commande par radio d'un ou de plusieurs volets roulants ou stores par l'envoi d'un ordre à un module récepteur RF encastré.	99,86 €
SCH CCT1A000	Télécommande RF 8 touches, 8 canaux.	99,15 €
SCH CCT1A010	Emetteur porte-clé 4 boutons	78,57 €

RÉCEPTEURS RF

Permettent de piloter à distance la charge qui leur est reliée

SCH ALB81815	Récepteur 2 touches RF encastré , fonction relais avec neutre, 6A , blanc. Permet la réalisation d'un va-et-vient sans fil en association d'un émetteur RF	78,32 €



SCH ALB81816	Récepteur 2 touches RF encastré, fonction variateur sans neutre, 1,1A 20-250W, blanc. Permet la réalisation d'un va-et-vient sans fil en association d'un émetteur RF	94,66 €



SCH ALB81840	Récepteur RF prise mobile, fonction relais, 10A 2300W, blanc. Permet la commande de la lampe connectée par un ordre d'un émetteur RF	99,11 €
SCH ALB81841	Récepteur RF prise mobile, fonction variateur, 1,1A 250W, blanc. Permet la commande de la lampe connectée par un ordre d'un émetteur RF	153,33 €
SCH ALB81830	Récepteur RF plafonnier, fonction relais, 5A 1150W, blanc	148,51 €
SCH ALB81831	Récepteur RF plafonnier, fonction variateur, 1,1A 20-250W, blanc	173,22 €

COMBINÉS RF

S'installent à la place d'interrupteurs existants. A la fois récepteurs et émetteurs RF (2 canaux).



SCH ALB81810	Combiné RF fonctions inter + relais avec neutre	136,19 €
SCH ALB81812	Combiné RF fonctions inter + relais sans neutre	155,92 €
SCH ALB81811	Combiné RF fonctions inter + variateur sans neutre	159,36 €
SCH ALB81850	Combiné RF volet roulant	148,10 €
SCH ALB81851	Combiné RF volet roulant avec verrouillage.	176,53 €

ACCESSOIRES

Les supports à vis ou à griffes accueillent les commandes et modules encastrés au format Alvais.

SCH ALB81011	Support de fixation à vis	1,70 €
SCH ALB81012	Support de fixation à griffes.	1,79 €
SCH ALB81895	Kit permettant de tester la qualité de transmission avant travaux	189,97 €

SOLUTIONS TYXIA

DELTA DORE

Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes. L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

GAMME TYXIA



DDO 6354542	PACK TYXIA 20 Pack pour commande radio de volets roulants motorisés filaires composé de 5 interrupteurs récepteurs radio pour commande individuelle (Tyxia 443) et d'un émetteur à affichage digital (Tyxia 253) pour commande de 1 à 4 groupes de volets roulants.	596,47 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DELTA DORE

DDO 6351049	PACK TYXIA 50 Pack va et vient - 1 Interrupteur Emetteur radio Tyxia 261 + 1 micromodule recepteur Tyxia 461	64,51 €
DDO 6351050	PACK TYXIA 40 Pack commande radio volet roulant - 1 Interrupteur Emetteur Tyxia 253 + 5 micromodules recepteur Tyxia 463	268,93 €
DDO 6351073	PACK TYXIA 48 Pack volets roulants : 5 micromodules récepteurs TYXIA 463 + 1 horloge astronomique TYXIA 258	309,12 €

SOLUTIONS LUXOR

THEBEN

SERIE LUXOR

LUXOR vous permer de profiter des fonctions de confort suivantes sans avoir à acquérir de Bus: Simulation de présence, arrêt centralisé, commande d'éclairage réglée par minuterie, commande d'éclairage avec variation, commande de volets roulants.



THB 4000000	LUXOR 400 : Module de base télérupteur et minuterie 4 canaux, commande centrale , OFF, Simulation de présence, Anti panique.	316,17 €
THB 4050000	LUXOR 405 : Module télévariateur 2x 300 VA ou 1x 500VA , entrée 3 scénarios.	351,43 €



THB 4080000	LUXOR 408 : Module de base commande de 4 volets roulants.	396,49 €



THB 4120000	LUXOR 412 : Station météo pour gestion de stores et volets roulants.	504,63 €



THB 4110000	LUXOR 411 : Module «crépusculaire» 3 entrées de valeurs crépusculaire, 1 entrée pour la vitesse de vent, 1 de température	244,05 €



THB 4260000	LUXOR 426:Ecran multi fonction, commande des volets roulants, de l'éclairage. Affichage des températures et de l'état de fonctionnement. Programmation horaire.	541,34 €

SOLUTIONS SANFIL

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

Les émetteurs et récepteurs radio «Sanfil» permettent de commander la plupart des équipements domestiques tels que des éclairages par commande simple ou par variation, les stores, volets roulant, portails et portes de garage.

SYSTEME SANFIL

HAG 53202	Pack modulaire SANFIL 2 canaux radio avec une télécommande radio 2 canaux ON / OFF séparés.	275,42 €
HAG 53003	Emetteur mobile médaillon radio, 1 canal ON / OFF séparé.	82,35 €



HAG 53001	Emetteur mobile médaillon radio, 1 canal ON / OFF confondu.	77,71 €
HAG 53004	Emetteur mobile médaillon radio, 2 canaux ON / OFF confondus.	91,24 €



HAG 53011	Emetteur mural intérieur radio, fixation saillie, 1 canal avec bouton ON/OFF confondu.	103,32 €
HAG 53016	Emetteur mural intérieur radio, fixation saillie, 1 canal avec bouton ON/OFF séparé.	109,48 €
HAG 53013	Emetteur mural intérieur radio, fixation saillie, 2 canaux avec boutons ON/OFF séparés.	134,12 €
HAG 53031	Emetteur mobile radio, 1 canal avec bouton ON/OFF confondu.	85,50 €
HAG 53032	Emetteur mobile radio, 1 canal avec bouton ON/OFF séparé.	90,19 €
HAG 53034	Emetteur mobile radio, 2 canaux avec boutons ON/OFF séparés	112,13 €
HAG 53036	Emetteur mobile radio, 3 canaux avec boutons ON/OFF séparés.	137,49 €



HAG 53037	Emetteur mobile radio, 6 canaux avec boutons ON/OFF confondus.	147,73 €
HAG 53351	Récepteur radio étanche 1 canal, contact à fermeture, IP 55.	174,16 €
HAG 53356	Récepteur radio étanche 2 canaux multifonctions, contacts à fermeture, IP 55.	251,11 €
HAG 53350	Récepteur radio étanche pour commande de volets roulants, radio, IP 55.	196,98 €
HAG 53320	Récepteur radio sur prise, interrupteur 1000 W sur charge résistive.	162,93 €
HAG 53321	Récepteur radio sur prise, variateur 500 W sur charge résistive.	216,68 €
HAG 53301	Récepteur radio modulaire avec fonction interrupteur ou timer, 1 canal.	300,58 €
HAG 53302	Récepteur radio modulaire avec fonction interrupteur ou timer, 2 canaux.	367,21 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT — :hager



HAG 53310	Récepteur plafond, interrupteur 1000W.	203,28 €
HAG 53311	Récepteur plafond, variateur 500W.	252,82 €

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

BEG

Le LUXOMAT RC-plus Next est un détecteur de mouvement à double détections infrarouge horizontale et verticale permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte. Montage mural ou plafonnier sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien - Puissance 3000W avec charge résistive - Une simple télécommande infrarouge Luxomat IR/RC permet de régler n'importe quel détecteur Luxomat RC-plus Next . Possédant un mode impulsionnel le Luxomat RC-plus Next peut être considéré comme un nouveau poussoir automatique sur minuterie existante ou fonctionner sur un carillon en 230V.



BE4 97001	Détecteur de mouvement LUXOMAT RC-Plus Next 130°+ 360° Blanc	102,76 €
BE4 97002	Détecteur de Mouvement LUXOMAT RC-Plus Next 230°+ 360° Blanc	139,63 €
BE4 97003	Détecteur de Mouvement LUXOMAT RC-Plus Next 280° + 360° Blanc	172,04 €



BE4 92000	Télécommande Infrarouge LUXOMAT IR/RC	24,40 €
BE4 91008	Détecteur de Mouvement LUXOMAT LC-Plus 280 Blanc	93,85 €
BE4 91001	Détecteur de Mouvement LUXOMAT LC140-Click	39,10 €
BE4 91002	Détecteur de Mouvement LUXOMAT LC200-Click	55,86 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT — :hager

DÉTECTEURS INFRAROUGE POUR ÉCLAIRAGE

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE FLASH.LUMIMAT

Les détecteurs de mouvements FLASH.LUMIMAT avec un design aux courbes harmonieuses et agréables permettent l'allumage automatique de l'éclairage en cas de détection d'une personne en mouvement.



HAG 52110	Lumimat S140 blanc avec sortie phase 10A. Détection frontale	44,70 €
HAG 52111	Lumimat S140 anthracite avec sortie phase 10A. Détection frontale	45,15 €
HAG 52210	Lumimat S200 blanc avec sortie phase 10A. Détection frontale	62,92 €
HAG 52211	Lumimat S200 anthracite avec sortie phase 10A. Détection frontale	63,54 €
HAG 52310	Lumimat S360 blanc avec sortie contact 10A. Détection verticale	75,04 €
HAG 52311	Lumimat S360 anthracite avec sortie contact 10A. Détection verticale	77,24 €



HAG 52120	Lumimat E140 blanc avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	61,04 €
HAG 52121	Lumimat E140 anthracite avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	61,04 €
HAG 52220	Lumimat E220 blanc avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	83,98 €
HAG 52221	Lumimat E220 anthracite avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	83,98 €



HAG 52320	Lumimat TWIN blanc avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	114,63 €
HAG 52321	Lumimat TWIN anthracite avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	114,63 €



HAG 52900	Télécommande pour Lumimat E140/E220/TWIN	25,29 €
HAG 52046	Pack détecteur de mouvement infra rouge radio avec un récepteur étanche radio 1 contact.	255,98 €
HAG 53060	Détecteur de mouvement radio infra rouge 140°, étanche IP 55.	131,95 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.



Hager, votre spécialiste en gestion d'énergie

Afin de clarifier sa proposition au marché, Hager rassemble l'ensemble de son offre sous une seule et même marque :hager. Les marques spécialistes historiques dont flash ne disparaissent pas pour autant et deviennent des noms de gamme au sein de l'offre Hager. L'objectif reste le même : développer des solutions intelligentes, faciles à installer, qui apportent sécurité et bien-être.

:hager

www.hager.fr

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

hager

GAMME TECTOMAT



HAG 52370	Détecteur TECTOMAT 360S blanc infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage saillie.	102,72 €



HAG 52371	Détecteur TECTOMAT 360SE blanc infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage encastré.	107,95 €
HAG 52372	Détecteur TECTOMAT 360S alu, infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage saillie.	114,24 €
HAG 52374	Détecteur TECTOMAT 360S, or, infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage saillie.	114,24 €
HAG 52373	Détecteur TECTOMAT 360SE, alu, infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage encastré.	120,09 €
HAG 52375	Détecteur TECTOMAT 360SE, or, infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage encastré.	120,09 €

THEBEN

theben

Détecteurs de mouvements avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.
Détecteurs IP 45 pour les versions à fixation murale.

SERIE LUXA



THB 1010963	LUXA 101-150 Détecteur de mouvements 150°+360° IP 55 portée 12 m (rayon) à 2,5m de hauteur BLANC(existe en couleur noire)	56,81 €
THB 1010961	LUXA 101-180 Détecteur de mouvements 180°+360° IP 55 portée 12 m (rayon) à 2,5m de hauteur BLANC (existe en couleur noire)	68,81 €



THB 1010460	LUXA 101-360° Détecteur de mouvements 360° IP55 portée 16 m (rayon) à 2,5m de hauteur BLANC	116,68 €



THB 1030030	LUXA 103-200 Détecteur de mouvements 200° IP40 Fixation murale encastrée. portée diam 16m à 1,5m de hauteur. Raccordement 3 fils. Relais 10A	138,08 €
THB 1030031	LUXA 103-200T Détecteur de mouvements 200° IP40 Fixation murale encastrée. portée diam 16m à 1,5m de hauteur. Raccordement 2 fils. Triac 2A	106,70 €



THB 1030010	LUXA 103-360 Détecteur de mouvements 360° IP40 Fixation plafond encastrée. portée diam 7m à 2,5m de hauteur.	118,97 €



THB 1030020	LUXA 103-360 AP Détecteur de mouvements 360° IP40 Fixation plafond en saillie. portée diam 7m à 2,5m de hauteur.	114,98 €



THB 1020961	LUXA 102-150/150W Projecteur 150W Blanc avec détecteur de mouvements 150°. Portée diamètre 24m à 2,5m de hauteur (existe en couleur noire)	56,61 €
THB 1020964	LUXA 102-150/150W Projecteur 500W Noir avec détecteur de mouvements 150°. Portée diamètre 24m à 2,5m de hauteur (existe en couleur blanc)	64,59 €

STEINEL

STEINEL

DETECTEURS



DHL 602116	IS 300: Détecteur IR mural, portée 12m max. Angle de détection 300° avec ouverture angulaire de 180°. Puissance 2000W en charge ohmique ou 1000W en charge inductive, IP 54, Classe 2, coloris noir (existe en blanc réf DHL 602215)	127,56 €



DHL 605810	IS 2180-5: Détecteur IR mural aspect inox, portée pouvant atteindre 20m avec un angle de détection de 180° horizontalement et 90° verticalement. Puissance de 1000W pour charge ohmique ou 500W pour charge inductive, IP 54, Classe 2. Existe en Noir réf DHL 605711 ou en Blanc réf DHL 605018	106,91 €



DHL 606411	IS 3360 Blc: Détecteur IR de plafond avec portée max. de 20m. Angle de détection 360° horizontalement et 180° verticalement. Puissance 2000W en charge ohmique ou 1000W en charge inductive, IP 54, Classe 2, coloris blanc	128,84 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

STEINEL



DHL 606510	IS 345 Blc: Détecteur IR de couloir avec champ de détection 12x4m en radial ou 20x4m en tangentiel. Angle de détection 180° horizontalement et 45° verticalment. Puissance 2000W en charge ohmique ou 1000W en charge inductive, IP 54, Classe 2, coloris blanc	110,31 €



DHL 601317	IS D360: Détecteur IR encastré Ø53mm, Portée max. 8m, angle de détection 360° avec angle d'ouverture de 180°, Puissance 1000W en charge ohmique ou 500W en charge inductive, IP 20, Classe 2, coloris blanc.	110,63 €



DHL 733513	HF 3600: Détecteur mural à technologie HF (5,8GHz). Portée 8 m. max (y compris à travers le verre, le bois ou les cloisons légères). Puissance 1000W en charge ohmique ou 500W en charge inductive, IP 54, Classe 2, coloris blanc (existe en noir réf DHL 733612).	98,51 €



DHL 660918	IS D 3360 Détecteur de mouvement infrarouge, montage plafond. Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 180°. Portée max. 20 mètres. Crépuscularité et temporisation réglables. IP 20, classe II	128,84 €



DHL 600617	SENS IQ détecteur de mouvement infrarouge mur ou plafond. Coloris blanc. Angle de détection 300° avec ouverture angulaire de 180°, protection ras du mur et surveillance champ arrière. Portée réglable dans 3 direction, max. 2-20 mètres. Crépuscularité et temporisation réglables. IP 55. En option : module radio, module libre de potentiel, télécommande IR, support mural d'angle. Existe en noir (DHL600518) et aspect inox (DHL600716)	177,95 €



DHL 002800	HF 360 détecteur de présence Hyper frequence, ultra plat. Portée reglable électroniquement. Angle de détection: 360° avec une ouverture angulaire de 140°, possibilité de reduction dans une ou deux directions. IP 20, classe II. En option: telecommande, boitier de montage en saillie ou encastré, grille de protection. existe en version com1 AP (751302), COM2 (002848), DIM (002831), KNX (002824), DALI (002817)	N.C



DHL 002978	PRO DUAL HF 360 détecteur de présence Hyper frequence, idéal pour la surveillance des couloirs. Zone de détection Radiale 10mx3m max. Angle de détection: 360° avec une ouverture angulaire de 140°. IP 20, classe II. En option: telecommande, boitier de montage en saillie ou encastré, grille de protection. existe en version com1 AP (590703), COM2 (002985), DIM (002985), KNX (002992), DALI (003005)	N.C



DHL 002725	IS 345 MX Highbay. Détecteur de mouvement infrarouge idéal pour la surveillance de hauts couloirs (jusqu'à 12m de hauteur).Zone de détection radiale: 30x4m max. Angle de détection : 180° avec ouverture angulaire de 45°. IP 54, Classe II	N.C

DÉTECTEURS DE PRESENCE

BEG

D'un diamètre de détection de 24m sous l'axe le détecteur de présence PD4 est un détecteur à 4 lentilles de 90°. Il est IP44 et peut être utilisé dans les préaux ou les grands halls. D'un diamètre de détection de 10m sous l'axe le détecteur de présence PD3-FP-1C est le détecteur le plus compact du marché. Sa taille de 65mm est équivalente à celle d'un spot ce qui lui assure une parfaite discrétion. Son bloc d'alimentation est incorporé au corps du détecteur et son raccordement s'effectue par bornes auto-serrantes. Possédant un mode impulsionnel les Luxomat PD3 et Luxomat PD4 peuvent être considérés comme de nouveaux poussoirs automatiques sur minuterie existante ou fonctionner sur un carillon en 230V.

B.E.G. avec son LUXOMAT PD4-RC/K-AP répond enfin aux problèmes spécifiques de détection dans les couloirs. En effet, cet unique produit peut détecter tout mouvement axial en bout de couloir à 10m de chaque côté du détecteur. Là où il fallait 3 à 4 détecteurs un seul PD4 Couloir suffit !!!



BE4 92144	Détecteur de Présence LUXOMAT PD4-AP	119,52 €



BE4 92196	Détecteur de Présense LUXOMAT PD3-FP-1C. Possède dorénavant une seconde Borne Neutre permettant d'effectuer le retour de lampe sur le PD3.	92,73 €
BE4 92440	Détecteur de Présence LUXOMAT PD4-RC/K-AP	184,30 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

BEG



BE4 92912	Détecteur de présence ULTRA COMPACT LUXOMAT PD9-M-SDB-FP Spécialement conçu pour les locaux humides la taille de sa cellule IP65 est celle d'une pièce d'un euro ce qui ne l'empêche pas de surveiller une zone de 10m de diamètre, raccordement en RJ11 sur bloc d'alimentaion TBTS	145,20 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE FLASH.LUMIMAT

GAMME TECTOMAT PRESIO

Les détecteurs de présence et mouvement TECTOMAT PRESIO sensibles aux micros mouvements permettent l'allumage et le maintient de l'éclairage en cas de présence. Ils sont particulièrement adaptés à la gestion de l'éclairage des bureaux, salle de réunion, salle de classe, etc... Le TECTOMAT PRESIO 1R permet également de moduler l'intensité lumineuse en fonction des apports lumineux gratuits ambiants. Le TECTOMAT PRESIO 2R permet aussi de commander ponctuellement un chauffage ou une ventilation indépendament de l'éclairage.



HAG 52366	Détecteur de mouvement et présence TECTOMAT PRESIO 1S 360°, blanc, 1 sortie éclairage.	177,90 €
HAG 52367	Détecteur de mouvement et présence TECTOMAT PRESIO 2S 360°, blanc, 1 sortie éclairage + 1 sortie pour VMC ou chauffage.	214,34 €
HAG 52368	Détecteur de présence TECTOMAT PRESIO 1R 360°, blanc, 1 sortie 1/10V pour récepteurs dimables	253,19 €
HAG 52369	Accessoire pour montage saillie des détecteurs TECTOMAT PRESIO.	11,40 €

THEBEN

SÉRIE SPHINX

THB 1040360	SPHINX 104-360 AP Détecteur de présence 360° IP41 Fixation plafond en saillie. Portée diamètre 12m à 2,5m de hauteur	132,16 €
THB 1040370	SPHINX 104-360 Détecteur de présence 360° IP41 Fixation plafond encastrée. Portée diamètre 12m à 2,5m de hauteur	133,00 €
THB 9070536	Télécommande installateur pour paramètrage SPHINX 104	23,68 €
THB 9070538	Télécommande utilisateur pour SPHINX 104	18,42 €



THB 1050110	SPHINX 105-110 Détecteur de mouvements 110° IP55 Fixation murale/plafond en saillie. Portée diamètre 30m à 2,5m de hauteur	105,69 €
THB 1050220	SPHINX 105-220 Détecteur de mouvements 220° IP55 Fixation murale/plafond en saillie. Portée diamètre 30m à 2,5m de hauteur	116,53 €



THB 1050300	SPHINX 105-300 Détecteur de mouvements 300° IP55 Fixation murale/plafond en saillie. Portée diamètre 30m à 2,5m de hauteur	125,13 €
THB 9070537	Télécommande installateur pour paramètrage SPHINX 105	23,68 €



THB 9070539	Télécommande utilisateur pour SPHINX 105	18,42 €


SÉRIE THEBEN HTS



THB 2000000	PRESENCELIGHT 360 HTS détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture 6X6m à 2,5 m de hauteur.IP54.Fonction impulsion.1 circuit commande éclairage 1400VA	209,82 €
THB 2000050	PRESENCELIGHT 180 HTS détecteur de présence 180°. Fixation encastrée. Zone de couverture rayon 8 m à 2,2 m de hauteur.IP54.Fonction impulsion.1 circuit commande éclairage 1400VA	209,82 €



THB 2010000	COMPACT OFFICE HTS détecteur de présence 360°spécial bureaux. Fixation encastrée. Zone de couverture 6X6m à 2,5 m de hauteur.IP40.Fonction impulsion. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître exclave possible.1 circuit commande éclairage 1400VA + 1 circuit présence 50 VA.	247,57 €
THB 2000001	COMPACT OFFICE DIM HTS détecteur de présence 360°, mesure contante de la lumière . Fixation encastrée. Zone de couverture 6X6m à 2,5 m de hauteur.IP40.Fonction impulsion. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître exclave possible.1 circuit commande éclairage 1400VA + 1 circuit interface 1-10 VDC /100 mA. Mesure constante de la lumière réelle.	N.C




THB 2010090	COMPACT PASSAGE HTS détecteur de présence 360° spécial couloir. Fixation encastrée. Zone de couverture 4 X 30 m à 2,5 m de hauteur.IP40.Fonction impulsion. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître exclave possible.1 circuit commande éclairage 1400VA + 1 circuit présence 50 VA.	318,92 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THEBEN



THB 2020050	ECO IR 180°HTS détecteur de présence 180°. Fixation encastrée. Zone de couverture rayon 8 m à 2,2 m de hauteur. Fonction impulsion.1 circuit commande éclairage 1400VA + 1 circuit présence 100 W.	340,64 €



THB 2020400	ECO IR 360° C NT HTS détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture 8X8m à 2,5 m de hauteur. IP40.Fonction impulsion. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître exclave possible.1 circuit commande éclairage 1400VA + 1 circuit présence 100 W.	436,46 €
THB 2020401	ECO IR DUAL C NT HTS détecteur de présence 360° adapté pour les salles de classe . Fixation encastrée. Zone de couverture 8X8m à 2,5 m de hauteur.IP40. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître/ maître possible.2 circuits commande éclairage 1400VA.	438,58 €



THB 2030102	PLANOCENTRO 101-EWH: Détecteur de présence Maitre encastré plafond. 360 degrés 2 Circuits 8M X 8M H 3 M. Couleur blanc	662,70 €
THB 2040102	PLANOCENTRO 000-EWH: Détecteur de présence Esclave encastré plafond. 360 degrés 2 Circuits 8M X 8M H 3 M. Couleur blanc	563,37 €
THB 2010080	COMPACT PASSIMO WH:Détecteur présence encastré plafond 180 degrés 2 circuits.Couloir 15M X 4M H 3M. Couleur Blanc	448,52 €



THB 9070515	TELECOMMANDE CLICK HTS télécommande utilisateur pour gamme thebenHTS	123,48 €
THB 9070532	TELECOMMANDE QUICKSET + télécommande de paramétrage pour gamme thebenHTS.	251,21 €
THB 9070675	SENDRO PRO 868-A. Télécommande installateur paramètrage universelle pour gamme détecteur présence Theben HTS	600,59 €
THB 9070690	SENDOCLIC: Télécommande utilisateur universelle pour commande des détecteurs de présence Theben HTS	153,63 €

DÉTECTEURS DE PASSAGE

BEG

Unique interrupteur de passage à pouvoir maintenir l'éclairage par le niveau sonore dans la pièce, grâce à un micro réglable. AVANTAGE: Il n'y a plus obligation après l'enclenchement de l'éclairage par le passage de rester dans le champ du détecteur.



BE4 92650	Interrupteur de passage LUXOMAT INDOOR 180SC. Idéal en Rénovation: se branche en lieu et place de Boutons-Poussoirs sur minuterie électronique. Alimentation indépendamment par le neutre ou la phase	125,09 €
BE4 92622	Interrupteur de passage LUXOMAT INDOOR 180T 2 fils (uniquement incandescent)	103,68 €
BE4 92623	Interrupteur de passage LUXOMAT INDOOR 180R 3 fils (tout type de lampe, nécessite un Neutre)	114,75 €

LEGRAND

Solutions de détection autonome ECO1 et ECO2.
ECO1 = 40 d'économie et ECO2 = 55 d'économie

INTERS DETECTEURS ECO1



LEG 48897	Inter détecteur encastré ou saillie à angle de détection 360° ECO1 coloris gris. Permet la commande de lampes de 2 000W en incandescence, 2 000 VA maxi halogène et 1 000VA en fluorescence. Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min.	43,00 €



LEG 48898	Inter détecteur saillie ou plafond à angle de détection 360°ECO 1 coloris gris. Permet la commande de lampes de 2 000W en incandescence, 2 000 VA maxi halogène et 1 000 VA en fluorescence. Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min.	43,00 €



LEG 48899	Inter détecteur autonome faux plafond ECO1 ; permet la commande de lampes 2 000W maxi en incandescence halogène 230V, halogène TBT 1 000VA, 500 VA maxi en fluo et fluocompact. Seuil luminosité réglable de 1 à 1 000 lux, temporisation réglable de 20s à 30min.	43,00 €

INTERS DÉTECTEURS ECO2



LEG 48810	Inter détecteur saillie autonome infrarouge 270° ECO2 IP55 raccordement par bornes automatiques ; Permet la commande de lampes de 2000W en incandescence, 2000 VA maxi halogène et 1000VA en fluorescence.	125,86 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DU BATIMENT

LEGRAND

LEG 48807	Inter détecteur autonome faux plafond ECO 2 infrarouge 360° raccordement par bornes automatiques ;permet la commande de lampes ; 2000W maxi en halogène 230V, halogène TBT 1000VA, 500VA maxi en fluocompact et led. Seuil luminosité pré-réglé en usine 500 lux. Paramétrage par configurateur.	108,48 €



LEG 48808	Inter détecteur autonome faux plafond ECO 2 infrarouge 360° connectique raccordement rapide ;permet la commande de lampes ; 2000W maxi en halogène 230V, halogène TBT 1000VA, 500VA maxi en fluocompact et led. Seuil luminosité pré-réglé en usine 500 lux. paramétrage par configurateur	125,86 €
LEG 48806	Inter détecteur autonome faux plafond ECO 2 infrarouge et ultrasonic 360° raccordement par bornes automatiques ;permet la commande de lampes ; 2000W maxi en halogène 230V, halogène TBT 1000VA, 500VA maxi en fluocompact et led. Seuil luminosité pré-réglé en usine 500 lux. paramétrage par configurateur	125,86 €
LEG 48805	Inter détecteur autonome faux plafond ECO 2 ultrasonic 360° raccordement par bornes automatiques ;permet la commande de lampes ; 2000W maxi en halogène 230V, halogène TBT 1000VA, 500VA maxi en fluocompact et led. Seuil luminosité pré-réglé en usine 500 lux. paramétrage par configurateur	150,36 €



LEG 48850	Contrôleur pour 2 circuits distincts	112,49 €
LEG 48820	Détecteur faux plafond - champs de détection 45m²	98,24 €
LEG 48822	Détecteur faux plafond - champ de détection 90m²	112,49 €



LEG 48821	Détecteur faux plafond - champ de détection 150m²	134,77 €

CONFIGURATEURS



LEG 88230	Configurateur mobile ecran cristaux liquides pour programmer les détecteurs ECO2. Programmation de chaque détecteur, possibilité de dupliquer le paramétrage.	112,49 €



LEG 88235	Configurateur mobile avec programmation par palier sur des touches pré-enregistrées pour programmer les détecteurs ECO2.	39,76 €

INTERRUPTEURS CRÉPUSCULAIRES

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

les interrupteurs crépusculaires Flash permettent de commander un éclairage à la tombée de la nuit. Les versions modulaires sont associées à une cellule et également selon les modèles à une horloge de dérogation nocturne. Les versions saillie s'installent directement à l'extérieur. L'horloge astronomique s'installe dans un tableau sans besoin d'une cellule externe.



HAG 04504	Lumiflash 10. Interupteur crépusculaire pour montage en saillie. Contact 8 A.	87,02 €
HAG 04505	Lumiflash 16R. Interupteur crépusculaire pour montage en saillie. Contact 16 A.	115,90 €



HAG 04610	Interrupteur crépusculaire ASTROFLASH, boîtier modulaire avec cellule à encastrer, 1 contact 16 A.	154,63 €
HAG 04510	Interrupteur crépusculaire ASTROFLASH, boîtier modulaire avec cellule saillie, 1 contact 16 A.	155,19 €
HAG 04001	Interrupteur crépusculaire avec horloge hebdomadaire ASTROFLASH, boîtier modulaire avec cellule saillie, 1 contact 16 A.	320,08 €



HAG 04562	Horloge astronomique avec horloge de dérogation hebdomadaire, 1 voie. La programmation de la longitude et de la latitude permet la commutation automatique suivant la situation géographique où se situe l'horloge astronomique.	267,29 €
HAG 04563	Horloge astronomique avec horloge de dérogation hebdomadaire, 2 voies.	442,57 €

THEBEN

IC ANALOGIQUES



THB 1270751	LUNA 127 STAR : Inter crépusculaire à cellule intégrée, réglage de 5-200 lux. Fixation saillie ou sur poteau.	102,67 €
THB 1080851	LUNA 108 : Interrupteur crépusculaire modulaire avec cellule fixation saillie, plage de luminosité 2 à 100 Lux,1 contact unipolaire 16 A 230 V.	139,48 €



THB 1090152	LUNA 109 : Inter crépusculaire réglage analogique, cellule fixation saillie 2 à 2000 lux	143,64 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THEBEN



THB 1100100	LUNA 110 : inter crépusculaire cellule fixation saillie 2 à 50 000 lux	171,34 €



THB 1200100	LUNA 120 top 2 : Inter crépusculaire réglage analogique, cellule fixation saillie 2 à 2000 Lux + horloge 7 Jours programmable par logiciel possible	240,98 €

IC NUMÉRIQUES



THB 1110152	LUNA 111 top 2 : Inter crépusculaire modulaire 2 modules. réglage numérique, 1 circuit, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070543.	228,05 €
THB 1120100	LUNA 112 top 2 : Inter crépusculaire modulaire 3 modules. réglage numérique, 2 circuits, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070543	305,41 €
THB 1210100	LUNA 121 top 2 RC : Inter crépusculaire modulaire 2 modules. réglage numérique, 1 circuit + horloge 7 J radiosynchronisable, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070543	279,47 €



THB 1220100	LUNA 122 top 2 RC : Inter crépusculaire modulaire 3 modules. réglage numérique, 2 circuits + horloge 7 J radiosynchronisable, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070543	359,69 €

HORLOGES ASTRONOMIQUES



THB 1700152	SELEKTA 170 top 2: horloge astronomique 7J. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher du soleil pré-enregistrés dans l'appareil. Fixation modulaire larg. 2 mod. Contact Inverseur 16A 230V.programmable par logiciel réf 9070543.	240,38 €
THB 1710100	SELEKTA 171 top 2 RC : horloge astronomique 7J radiosynchronisable. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher pré-enregistrés dans l'appareil.entrée conditionelle. programmable par logiciel réf 9070543.	276,05 €



THB 1720152	SELEKTA 172 top 2: horloge astronomique 7J 2 circuits. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher pré-enregistrés dans l'appareil. programmable par logiciel réf 9070543.	372,54 €
THB 1730001	SEL 173 DCF : Inter astronomique annuel. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher du soleil pré-enregistrés dans l'appareil. Fixation modulaire larg. 6 mod. 2 Contacts Inverseur 16A 230V.Radiosynchronisable.	438,69 €



THB 1704100	SELEKTA 170 top 2: horloge astronomique 7J. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher du soleil pré-enregistrés dans l'appareil. Fixation modulaire larg.2 modules. Alimentation 12-24V UC. 1 Contact NF et 1 contact NO 16A 230V.programmable par logiciel réf 9070543.	305,38 €
THB 1714100	SELEKTA 171 top2 RC: horloge astronomique 7J radiosynchronisable. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher pré-enregistrés dans l'appareil. Alimentation 12-24V UC. Entrée conditionelle. programmable par logiciel réf 9070543.	344,76 €
THB 1724100	SELEKTA 172 top2: horloge astronomique 7J 2 Contacts NF et 2 contacts NO. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher pré-enregistrés dans l'appareil. programmable par logiciel réf 9070543	449,36 €

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES

TÉLÉCOMMANDES TÉLÉPHONIQUES

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

Les télécommandes et transmetteurs téléphoniques permettent de piloter à distance un chauffage, un chauffe eau...
Le domocontrol M33 avec ses entrées détection technique permet d'être prévenu par appel téléphonique en cas de problème.



HAG 61124	DOMOCONTROL S11. Commande à distance par téléphone 1 circuit + mesure de la température ambiante. Synthèse vocale personnalisable. Installation en ambiance à coté de la prise téléphonique.	306,10 €



HAG 61123	DOMOCONTROL M33. Commande à distance par téléphone 3 circuits. Alarme coupure secteur. 2 entrées d'alarme technique. Mesure de la température ambiante. Synthèse vocale personnalisable. Installation au tableau électrique.	596,43 €
HAG 61903	Cordon de raccordement téléphonique avec prise gigogne et RJ11 pour domocontrol S11.	27,27 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES

LEGRAND

LEG 03619	Axiophone RTC : Permet de commander par simple appel téléphonique 2 ordres à exécuter par des appareils électriques. Permet de commander également 2 scénarios de vie en association avec des interfaces modulaires.	398,01 €
LEG 03646	Cordon long 3m avec fiche téléphone et fiche RJ11 pour raccordement au réseau téléphonique de l'axiophone 03619	45,93 €
LEG 03618	Axiophone IP: Permet la commande de 10 scénarios (éclairage, volets, chauffage...). Permet la remontée de 5 évènements (informations transmises par détecteurs techniques). Fonctionne avec tous les produits du marché équipés d'un navigateur Internet	535,14 €

SONNERIES ET CARILLONS FILAIRES

LEGRAND

CARILLONS FILAIRES

LEG 67541	Carillon d'ambiance Céliane, alimentation 230V avec commande TBT. Choix de 13 mélodies, niveau sonore réglable. Gère 2 entrées distinctes avec sonnerie différente.	103,41 €



LEG 041650	Carillon 8-12V	32,76 €
LEG 041651	Carillon 2 tons	36,82 €



LEG 041652	Carillon 2 tons avec transfo	42,95 €
LEG 41645	Bouton-poussoir porte-étiquette lumineux 230V IP30	18,76 €
LEG 41647	Bouton-poussoir porte-étiquette lumineux 24V IP 44	25,29 €

URMET

La gamme de carillons filaires électromécaniques offre des solutions économiques pour tout chantier neuf ou rénovation. Alimentation par piles, transformateur ou directe 230 Vca.




URM 44172	Carillon Gong, 85dB, alimentation 230V transfo BV intégré	29,85 €
URM 44179	Carillon filaire à alimentation directe 230V	16,45 €
URM 44174	Kit carillon 2 tons avec bouton de sonnette et 9 m de câble fourni. Alimentation par pile ou transformateur 8/12 Vca	29,61 €
URM 51011	Bouton de sonnette 12 V avec porte étiquette lumineux	8,81 €

CARILLONS RADIO

LEGRAND

LEG 41795	Carillon radio compatible In One by Legrand, 7 mélodies alimentation 230V. Niveau sonore réglable. Commande par poussoir radio porte-étiquette IP 55 LEG 69505 ou par interscénario LEG 67290.	209,60 €
LEG 41632	Kit Adagio comprenant un BP porte-étiquette IP44 et un carillon radio. 2 mélodies/ Portée 200m en champ libre. Alimentation par piles alcalines non fournies	133,39 €



LEG 41615	Kit Alti comprenant un BP porte-étiquette IP44 et un carillon radio. 1 mélodie/ Portée 100m en champ libre. Alimentation par piles alcalines non fournies	97,67 €

URMET

KITS CARILLONS RADIO MISTRAL

La gamme de carillons sans fil Mistral utilise la fréquence anti interférence 868 Mhz, les distances en champs libre vont de 150 à 250 mètres selon les modèles. Choix de mélodie, réglage du volume de sonnerie, fonction coupure avec voyant lumineux (sauf 43310), avec ou sans flash (débrayable), alimentation par pile, tension externe , bloc d'alimentation ou directe 230 Vca selon référence. Nombreuses configurations possibles.



URM 43300	Kit carillon radio portée 200m avec flash, 6 mélodies, alimentation pile ou adaptateur secteur réf 43399	103,40 €



URM 43305	Kit carillon radio portée 100m, 3 mélodies, alimentation pile	76,38 €
URM 43310	Kit carillon radio portée 150m avec flash, 6 mélodies, alimentation direct 230V	116,10 €
URM 43301	Carillon radio récepteur seul, portée 250m avec flash, 17 mélodies, alimentation pile ou adaptateur secteur réf 43399	86,41 €



URM 43320	Bouton poussoir émetteur IP54 muni d'un porte étiquette et d'un voyant lumineux d'appel. Pour 43300, 43305, 43310	40,79 €



URM 43399	Alimentation enfichable pour 43300, 43305 et entension 43301	24,30 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BALS

COFFRETS DE CHANTIER

COFFRETS D'ÉTAGE

Le modèle 510229 est le produit utilisé par l'artisan et les professionnels du bâtiment. Il est livré avec 1 PE et 2 entrées de câbles (en option : pied référence BA1 58106)

BA1 510225	Coffret d'étage monophasé 25A compsosé de 4PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE,2 disjoncteurs bipolaires 16A(1 pour 2 PC) Icc10kA,1 arret d'urgence sur bobine à émission avec led verte de fonctionnement,1 interdifférentiel 2x25A 30mA,sur coffret IP44avec poignée,cordon 3mètres H07 RNF 3G2.5mm² + fiche2P+T10/16AUSE,Dim.H280XL180mm.	550,67 €



BA1 510229	Coffret triphasé+N 40A composé de 4PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE,2PC 32A 3P+T 400V CEI,2 disjoncteurs bipolaires 16A(1 pour 2PC)Icc10kA,1 disjoncteur tripolaire 32A Icc 10kA,1 arret d' urgence sur bobine à émission avec led verte de fonctionnement,1 interdifférentiel en tete 4x40A 30mA,1 bornier d'arrivée 5G10mm² à raccordement automatique,sur coffret IP44 avec poignée,Dim.H460XL280mm.	779,25 €
BA1 510129	Coffret ABS IP 44 Triphasé 40A composé de : 2 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE, SCHUKO 1 PC 32A 3P+T 400V CEI , OTO+ Protection Power Safe,1 inter-différentiel 4P 40A 30mA Type AC 1 disjoncteur 2P 16A courbe C, 1 disjoncteur 3P 32A courbe C 1 arrêt d'urgence sur bobine à émission avec led verte de fonctionnement 1 bornier d'arrivée 5G10 mm2 à raccordement automatique sur coffret IP 44 avec poignée	498,72 €
BA1 510130	Coffret ABS IP 44 Triphasé + N 40A composé de : 2 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE, SCHUKO 1 PC 32A 3P+N+T 400V CEI , OTO+ , Protection Power Safe, 1 inter-différentiel 4P 40A 30mA Type AC, 1 disjoncteur 2P 16A courbe C 1 disjoncteur 4P 32A courbe C, 1 arrêt d'urgence sur bobine à émission avec led verte de fonctionnement 1 bornier d'arrivée 5G10 mm2 à raccordement automatique sur coffret IP 44 avec poignée	550,67 €
BA1 510131	Coffret ABS IP44 Triphasé + N 63A composé de : 2 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE, SCHUKO 2 PC 32A 3P+T 400V CEI, OTO+ Protection Power Safe 1 inter-différentiel en tête 4 x 63A 30mA, 1 disjoncteur 2P 16A courbe C, 2 disjoncteurs 3P 32A courbe C, 1 arrêt d'urgence sur bobine à émission avec led verte de fonctionnement, 1 bornier d'arrivée 5G16 mm2 à raccordement automatique sur coffret IP 44 avec poignée	566,26 €

COFFRETS CAOUTCHOUC

Le produit caoutchouc (5333) est très robuste et correspond avec sa protection différentielle 30 mA à une attente des professionnels. Le produit, recommandé par la CNAM est conforme aux standards CAPEB et OPPBTP.



BA1 5333	Coffret caoutchouc corps de métier 6 PC 2P+T 250V 10/16A IP44 1 disj Phase neutre différentiel 30mA 3 mètres de câble H07RNF 3G2,5mm² et fiche 10/16A USE	363,34 €



BA1 53635	Multiprise caoutchouc IP44-IK10 équipée de 4PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE,livré avec bornier de raccordement et presse-étoupe.	64,16 €
BA1 5133	UNIBLOC Caoutchouc IP 44 16A 3 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE, SCHUKO 1 disjoncteur PhN VIGI 16A 30mA Schneider, 3 mètres de câble H07RNF-3G2,5 1 fiche domestique 2P+T 10/16A 250V USE SCHUKO	311,70 €

COFFRETS POUR MACHINERIE ASCENSEUR

Coffrets conçus pour réseau à neutre distribué,pour machineries simples ou doubles,protection du moteur par disjoncteur tétrapolaire en courbe D,fournis avec serrures à clef et accessoires de plombage.

-Conformes à la NFC15-100/A2 article 772-3-2-4.

-Dimensions H458 X L295 X P130.

-Nous consulter pour toute autre configuration.

BA1 91450	Coffret 1x32A simple machinerie	719,63 €



BA1 91451	Coffret 1x40A simple machinerie	657,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES

BALS

ARMOIRE DE MAÇON

Applications:
- Coffrets de distribution pour chantier à installer en aval de l'armoire de comptage.
- Permet l'alimentation des coffrets cantonnement, pied de grue et d'étage.

Existe également en 40, 100 et 125A



BA1 53929	Coffret 63A équipé de : 1 disjoncteur différentiel 30mA 4P 63A 3 prises CEI 309-2 3 prises USE 250v 10/16A 2P+T Protections individuelles des prises par disjoncteur type C Icc 10kA 1 arrêt d'urgence sur bobine MX 1 bornier d'arrivée 516mm2 à raccordement automatique	2 755,43 €

LEGRAND

LEG 58940	Coffrets de chantier corps de métier mobiles, avec poignée intégrée permettant l'alimentation d'outils électroportatifs. IP 44 - enveloppe IK 10. Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate Température d'utilisation : -25° C à +40° C Composition : - 6 prises à brochage domestiques 16 A - protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA Puissance maxi 3,68 kW Dim. (H x l) : 506,5 x 181,5 mm Avec cordon, longueur 3 m	348,15 €



LEG 58941	Coffrets de chantier corps de métier mobiles, avec poignée intégrée permettant l'alimentation d'outils électroportatifs. IP 44 - enveloppe IK 10. Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate Température d'utilisation : -25° C à +40° C Composition : - 6 prises à brochage domestiques 16 A - protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA Encoches bilatérales pour enroulement de cordon possibilité de bloquer le cordon pour le transport 16 A - 250 VA Puissance maxi 3,68 kW Dim. (H x l) : 506,5 x 181,5 mm Sans cordon	399,85 €
LEG 58953	Coffrets d'étage mobiles et polyvalents avec poignée intégrée permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires... IP 44 - enveloppe IK 09 Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate Température d'utilisation : -25° C à +40° C Dimensions (H x l) : 479,6 x 431 mm 5 prises 40 A - 400 VA Puissance maxi 27 kVA Composition : - 4 prises NF C - 1 prise 32 A - 3P+T - 380/415 VA - 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 40 A - 30 mA - 2 disjoncteurs 2P - 16 A - Icc 10 kA - 1 disjoncteur 3P - 32 A - Icc 10 kA	615,07 €



LEG 58954	Coffrets d'étage mobiles et polyvalents avec poignée intégrée permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires... IP 44 - enveloppe IK 09 Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate Température d'utilisation : -25° C à +40° C Dimensions (H x l) : 479,6 x 431 mm 5 prises 40 A - 400 VA Puissance maxi 27 kVA Composition : - 4 prises NF C - 1 prise 32 A - 3P+N+T - 380/415 VA - 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 40 A - 30 mA - 2 disjoncteurs 2P - 16 A - Icc 10 kA - 1 disjoncteur 3P+Ñ - 32 A - Icc 10 kA	627,73 €

CONNEXION ET DÉRIVATION

COLLIERS D'INSTALLATION

LEGRAND

COLLIERS COLSON LARG 9 MM



LEG 31910	Colson lg 123mm diam serrage maxi 22mm	0,17 €
LEG 31913	Colson lg 185mm diam serrage maxi 42mm	0,19 €



LEG 31916	Colson lg 262mm diam serrage maxi 62mm	0,27 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LEGRAND

LEG 31919	Colson lg 357mm diam serrage maxi 92mm	0,37 €
LEG 31996	Pince colson pour serrage et coupe des colliers	54,15 €
LEG 31955	Embase à cheville standard perçage diam 8mm	0,31 €
LEG 31950	Embase à visser pour collier larg 9mm	0,27 €
LEG 31959	Embase fixable par cloueur SPIT Pulsa 700E ou vis Ø4mm	0,35 €
LEG 31957	Cheville à visser perçage diam 8mm	0,33 €

SAREL

COLLIERS RILSAN LARG 9MM

SAR 47922	Colliers d'installation Polyamide 12 Rilsan 132x9mm	0,15 €
		
SAR 47942	Colliers d'installation Polyamide 12 Rilsan 194x9mm	0,15 €
SAR 47962	Colliers d'installation Polyamide 12 Rilsan 273x9mm	0,22 €
SAR 47992	Colliers d'installation Polyamide 12 Rilsan 370x9mm	0,31 €
SAR 47995	Embase universelle	0,24 €
SAR 47996	Embase avec cheville	0,17 €

BARRETTES DE CONNEXION A VIS

LEGRAND

LEG 34211	Barrettes de connexion Nylbloc 4 mm2	1,63 €
LEG 34213	Barrettes de connexion Nylbloc 6 mm2	1,89 €
LEG 34215	Barrettes de connexion Nylbloc 10 mm2	2,66 €
LEG 34217	Barrettes de connexion Nylbloc 16 mm2	4,38 €
LEG 34219	Barrettes de connexion Nylbloc 25 mm2	10,00 €

BIZLINE

		
BIZ 320001	Barrette de connexion à vis 2,5 mm2 noire 12 plots	1,50 €
BIZ 320002	Barrette de connexion à vis 6 mm2 noire 12 plots	1,76 €
BIZ 320003	Barrette de connexion à vis 10 mm2 noire 12 plots	2,33 €
BIZ 320004	Barrette de connexion à vis 16 mm2 noire 12 plots	3,91 €
BIZ 320005	Barrette de connexion à vis 25 mm2 noire 12 plots	9,01 €
BIZ 300307	Bornes de connexion 3 entrées (boîte de 100)	15,31 €
BIZ 300309	Bornes de connexion 5 entrées (boîte de 50)	9,31 €
BIZ 300311	Connecteur Xpress courant fort (boîte de 50)	67,59 €

BORNES DE CONNEXION SANS VIS

LEGRAND

Bornes de connexion sans vis Nylbloc auto : Raccordement direct sans outil après simple dénudage des conducteurs rigides cuivre de 0,75 à 2,5 mm2. Boîtier transparent , alvéole de test

LEG 34322	Borne grise pour 2 conducteurs	0,28 €
LEG 34323	Borne orange pour 3 conducteurs	0,31 €
		
LEG 34325	Borne bleue pour 5 conducteurs	0,39 €
LEG 34328	Borne grise pour 8 conducteurs	0,80 €
LEG 34329	Borne grise mixte: - 2 entrées fil rigide 1 à 2,5mm² (alimentation et dérivation) - 1 sortie fil souple 0,5 à 2,5mm² (utilisation)	0,37 €

WAGO

BORNES POUR BOÎTES DE DÉRIVATION PAR ENFICHAGE DIRECT POUR FILS



BORNES COLORIS GRIS

WAG 273112	Borne 2 x 1 -2,5 mm2 coloris gris	0,18 €
WAG 273104	Borne 3 x 1 -2,5 mm2 coloris gris	0,21 €
WAG 273102	Borne 4 x 1 -2,5 mm2 coloris gris	0,27 €
WAG 273105	Borne 5 x 1 -2,5 mm2 coloris gris	0,29 €
WAG 773208	Borne 8 x 1 -2,5 mm2 coloris gris	0,39 €

BORNES TRANSPARENTES


		
WAG 273242	Borne 2 x 1 -2,5 mm2 transparent rouge	0,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CONNEXION ET DÉRIVATION

WAGO

WAG 273243	Borne 3 x 1 -2,5 mm2 transparent orange	0,21 €
WAG 273244	Borne 4 x 1 -2,5 mm2 transparent jaune	0,27 €
WAG 273245	Borne 5 x 1 -2,5 mm2 transparent gris clair	0,29 €



WAG 773106	Borne 6 x 0,75 -2,5 mm2 transparent violet	0,29 €
WAG 773108	Borne 8 x 0,75 -2,5 mm2 transparent gris foncé	0,39 €
WAG 773173	Borne 3 x 1,5 - 6 mm2 transparent rouge	0,52 €

NOUVELLES BORNES 2273

WAG 2273202	Borne 2x0,5-2,5 transp/blanche	N.C
WAG 22730203	Borne 3x0,5-2,5 transp/orange	0,20 €



WAG 22730204	Borne 4x0,5-2,5 transp/rouge	0,25 €
WAG 22730205	Borne 5x0,5-2,5 transp/jaune	0,28 €
WAG 22730208	Borne 8x0,5-2,5 transp/gris	0,41 €

BORNES POUR BOÎTES DE DÉRIVATION POUR CONDUCTEURS SOUPLES AVEC LEVIER DE MANIPULATION SÉRIE 222




WAG 222412	Borne pour 2 conducteurs 0,08 - 4 mm2	0,39 €



WAG 222413	Borne pour 3 conducteurs 0,08 - 4 mm2	0,48 €
WAG 222415	Borne pour 5 conducteurs 0,08 - 4 mm2	0,78 €

BORNES POUR LUMINAIRES, CONVECTEURS, SÉRIE 224



WAG 224101	Borne côté installation 1 - 2,5 mm2 rigide / côté luminaire 0,5 - 2,5 mm2	0,31 €
WAG 224112	Borne pour luminaire pour 2 conducteurs	0,32 €
WAG 224201	Borne de service	0,92 €

MALETTES DE BORNES



WAG 51215407	Malette 8 compartiments avec 1300 bornes: - 200 bornes 273112 - 400 bornes 273104 - 300 bornes 273105 - 100 bornes 773208 - 100 bornes 222413 - 200 bornes 224112	418,60 €
WAG 51215408	Malette 8 compartiments avec 1300 bornes: - 200 bornes 273242 - 400 bornes 273243 - 300 bornes 273245 - 100 bornes 773108 - 100 bornes 222413 - 200 bornes 224112	418,60 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

La borne **WAGO 2273.**
Un concentré de performances ...

Comment fait-on pour développer la meilleure borne pour boîtes de dérivation de tous les temps ? On s'attache à minimiser la place occupée dans la boîte et on veille à garantir un maximum de confort d'utilisation et de sécurité. Et le tour est joué !



WAGO
2273-202



WAGO
2273-203



WAGO
2273-204



WAGO
2273-205



WAGO
2273-208

Essayez-la !



... dans un minimum d'espace.
Impossible de faire mieux !

- Possibilité de raccorder des sections différentes sur une même borne, de 0,5 à 2,5 mm²
- Encombrement minimum grâce à des dimensions réduites de près de 51% par rapport à la borne 273, série déjà largement installée et vendue par milliards
- Utilisation jusqu'à 450 V, 24 A
- Choix rapide de la borne grâce à un repérage couleur et des indications claires
- Points de test optimisés pour les pointes de touches normalisées
- Contrôle visuel direct de la position du conducteur et des longueurs de dénudage

www.wago.com

WAGO® INNOVATIVE CONNECTIONS

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CONNEXION ET DÉRIVATION

CONNEXIONS ETANCHES

WIELAND

wieland
www.wieland-electric.com

Cliquez c'est branché! Le standard pour tous vos raccordements électriques étanches avec les kits de connexion IP 68 WIELAND; Section 0,75 à 4 mm².



WIE 3442800002	Kit de connexion IP 68 simple	17,01 €



WIE 3442800004	Kit de connexion IP 68 double	25,52 €



WIE 3442800006	Kit de connexion IP 68 triple	42,53 €

BITRON

bitronvideo




BIT UAV9996	Gel détanchétité SEAL-BIT pour sécurisation des connexions extérieures. . - Gel silicone bi-composants pour connexions BT (Jusqu'à 1Kv) . - Résistance à l'eau, transparence, rapidité de mise en œuvre . - Possibilité d'intervention après polymérisation . - Conditionnement 1 litre	62,00 €

3M

3M

La résine High Gel démontable 8882 est un gel de remplissage destiné à la protection d'épissure enterrée. Ce gel assure une plus grande protection contre l'humidité



TRM 88594	Résine high gel démontable 8882 (90 ml)	25,10 €
TRM 88597	Résine high gel démontable 8882 (292 ml)	31,60 €

BIZLINE

BizLine



BIZ 710295	Gel d'étanchéité Biz'gel 1l pour étanchéité et isolation de connexions électriques. Idéal pour les boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides. Adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques et de piscine, etc...	75,83 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BizGel

BIZ 710 295

NOUVEAU NOUVEAU

la solution étanche et sûre pour connexions extérieures!

Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides

(automatismes extérieurs, interphonie, installations électriques extérieures et de piscine…)



- Solidification rapide : moins de 10 minutes à 23 °C
- Polymérisation même à basse température
- Remise sous tension en moins de 10 min
- Facilement ré-accessible
- Non toxique et sans date de péremption

Une utilisation simple et rapide !

1



Verser selon un rapport 1:1 les 2 composants.

2



Mélanger les composants dans le pot verseur pendant 30 secondes.

3



Verser le gel dans le produit à rendre étanche.

BizLine

BizLine SAS - 62-64 bd Pereire - 75017 Paris SAS au capital social de 537 715 euros - 331 816 538 RCS Paris.
Photos non contractuelles. création : Com' sur un nuage

N° Vert 0 800 311 211
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.bizline.fr

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.



ACTIVE

Electroménager - Image - Son









Nos marques partenaires :

BOSCH Des technologies pour la vie · Brandt · De Dietrich · dyson · Electrolux · FAGOR · LG · LIEBHERR La maîtrise du froid. · magimix · Miele · NILFISK · Panasonic · POLTI · Roblin · Sauter · SIEMENS · smeg design & technologie · SONY · Vedette

06
ECLAIRAGE

Eclairage intérieur décoratif	PAGE 214
Eclairage intérieur fonctionnel	PAGE 247
Eclairage industriel	PAGE 257
Eclairage d'enseigne et signalétique	PAGE 262
Eclairage extérieur résidentiel décoratif	PAGE 264
Eclairage extérieur technique et urbain	PAGE 286
Sources	PAGE 293
Appareillages	PAGE 313



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS LED

OSRAM

LES KITS BASCULANTS

DRAGONPOINT VARIO 3 LED

Pour éclairer et mettre en valeur une oeuvre d'art ou tout élément décoratif, les luminaires encastrables DRAGONPOINT constituent une solution idéale.
Livré en kit comprenant:
2 Spots diamètre 80mm 3 LED de 1,2W (Blanc 5400°K), corps en aluminium, finition anodisée et brossée
Une alimentation électronique Dimmable
Câbles de connexion
IP20 - Classe 3



OSR 368775	DRAGONPOINT VARIO Kit 2x3 LED 30° Ø:69/P:32,20mm	206,41 €

DRAGONPOINT VARIO 1 LED

Pour éclairer et mettre en valeur une oeuvre d'art ou tout élément décoratif, les luminaires encastrables DRAGONPOINT constituent une solution idéale.
Livré en kit comprenant:
3 Spots diamètre 52mm 1 LED de 1,2W (Blanc 5400°K), corps en aluminium, finition anodisée et brossée
Une alimentation électronique Dimmable
Câbles de connexion
IP20 - Classe 3

OSR 368621	DRAGONPOINT VARIO Kit 3x1 LED 30°	175,96 €

KIT LED PRO

OSR 963284	KIT LED PRO ROND 4,5W pour lampes GU10	N.C
OSR 963291	KIT LED PRO CARRE 4,5W pour lampes GU10	N.C

GAMME LEDVANCE

Gamme LEDVANCE Downlight , alternative à l'halogène.
Diamètre d'encastrement 68mm, T°=3000 et 4000K, efficacité lumineuse 50 Lm/W.
-Type M équivalent 35/50W, orientable +/- 20%
Alimentation électronique précâblée incluse
-Type S équivalent 20W, faible profondeur
Alimentation 230V



OSR 968678	LEDVANCE DOWNL M 13,5W830 36°BLANC	147,09 €
OSR 968630	LEDVANCE DOWNL S 6,5W 830 80°BLANC	87,28 €

PHILIPS

LES ENCASTRES PLAFOND

ZADORA KIT LED



PHI 887255	BBG463 LED25--2700GU10 7W WH 50W Ø:75/H:145mm	91,76 €
PHI 887262	BBG463 LED40--2700GU10 7W WH 50W Ø:75/H:145mm	91,76 €
PHI 887279	BBG463 LED25--4200GU10 7W WH 50W Ø:75/H:145mm	91,76 €
PHI 887286	BBG463 LED40--4200GU10 7W WH 50W Ø:75/H:145mm	91,76 €
PHI 887293	BBG463 LED25--2700GU10 7W ALU 50W Ø:75/H:145mm	91,76 €
PHI 887309	BBG463 LED25--4200GU10 7W ALU 50W Ø:75/H:145mm	91,76 €

TURNROUND LED



PHI 890101	BBG390 6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU Ø:72/H:62mm	151,80 €
PHI 890118	BBG390 6xLED-HB-25-/840 220-240V ALU Ø:72/H:62mm	151,80 €
PHI 890125	BBG390 6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU Ø:72/H:62mm	151,80 €
PHI 890132	BBG390 6xLED-HB-40-/840 220-240V ALU Ø:72/H:62mm	151,80 €
PHI 890149	BBG391 6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU Ø:91/H:80mm	167,32 €
PHI 890156	BBG391 6xLED-HB-25-/840 220-240V ALU Ø:91/H:80mm	167,32 €
PHI 890163	BBG391 6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU Ø:91/H:80mm	167,32 €
PHI 890170	BBG391 6xLED-HB-40-/840 220-240V ALU Ø:91/H:80mm	167,32 €

LATINA LED




PHI 890026	BBS160RDLM1100-/830 220-240V WH Ø:150/H:175mm	272,57 €
PHI 890033	BBS160RDLM1100-/840 220-240V WH Ø:150/H:175mm	272,57 €
PHI 890040	BBS160RDLM2000-/830 220-240V WH Ø:200/H:217mm	323,84 €
PHI 890057	BBS160RDLM2000-/840 220-240V WH Ø:200/H:217mm	323,84 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

LES ENCASTRÉS MURAUX

MINI FRAME LED

Gamme d'encastrés muraux carrés à LED - Dimensions extérieures 4x4cm - A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique - Classe 3 - 850°C



DCS 112711	MINI FRAME LED Gris Argent LED Blanches Ø:35/H:65mm	39,00 €




DCS 112717	MINI FRAME LED Gris Argent LED Bleues Ø:35/H:65mm	39,00 €

DOWNUNDER LED 14

Gamme d'encastrés muraux ronds à LED - Dimensions extérieures diamètre 12,5 cm
IP44 - Classe 2 - 850°C



DCS 230201	DOWNUNDER LED 14 Gris Foncé LED Blanches Ø:115/H:60mm	55,00 €



DCS 230207	DOWNUNDER LED 14 Gris Foncé LED Bleues Ø:115/H:60mm	55,00 €
DCS 230301	DOWNUNDER LED 14 Alu Brossé LED Blanches Ø:115/H:60mm	62,00 €

LES ENCASTRÉS PLAFOND

LEDPANEL 100

Encastré 100 LED Blanches
Matière: Plastique - Puissance totale: 10,6W - Alimentation: 230V - Classe 2 - 850°C



DCS 160354	LED PANEL 100 L:140/l:140/P:50mm	69,00 €

TRITON LED

Encastré orientable LED équipé de 3 POWERLED blanche 1W - Câblage en série
A utiliser avec les alimentations 464108/464110/464111
IP20 - Classe 3 - 850°C




DCS 111851	TRITON Gris Argent LED Blanc Froid Ø:70/H:35mm	78,00 €



DCS 111852	TRITON Gris Argent LED Blanc Chaud Ø:70/P:35mm	78,00 €

STRONG

Kit orientable équipé d'un module Power LED 3x1,5W et d'un convertisseur
Angle 38° - Teinte 3200 à 3400°K - Classe 3



DCS INT04124	Kit STRONG Blanc Ø:100/P:50mm	54,00 €
DCS INT04125	Kit STRONG Nickel Mat Ø:100/P:50mm	54,00 €

BEST

Kit fixe équipé d'un module Power LED 3x1W et d'un convertisseur
Angle 38° - Teinte 3200 à 3400°K - Classe 3



DCS INT04065	Kit BEST Blanc Ø:74/P:50mm	49,00 €
DCS INT04063	Kit BEST Nickel Mat Ø:74/P:50mm	49,00 €

TOP

Kit fixe équipé lampe 48 LED
Angle 15° - Alimentation 230V Direct (culot GU10) - Classe 1



DCS INT04077	Kit TOP Blanc LED Blanc Froid Ø:65/P:70mm	36,00 €
DCS INT04078	Kit TOP Blanc LED Blanc Chaud Ø:65/P:70mm	36,00 €
DCS INT04075	Kit TOP Alu LED Blanc Froid Ø:65/P:70mm	36,00 €
DCS INT04076	Kit TOP Alu LED Blanc Chaud Ø:65/P:70mm	36,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

DECLIC

KITROIS

Kit composé de 3 spots couleur alu équipé de LED 1W avec alimentation - Classe 3.



DC5 INT04115	KITROIS LED Blanc Naturel Ø:40/P:30mm	118,00 €
DC5 INT04126	KITROIS LED Bleue Ø:40/P:30mm	118,00 €

LELEX

Gamme d'encastrés en aluminium brossé équipés de PowerLED 1W
A utiliser avec les alimentations 464108/464110/464111
Câblage en série - Durée de vie: 50000h
IP20 - Classe 3 - 850°C



DC5 111871	LELEX 1 LED Blanche Ø:53/H:35mm	68,00 €

ARIC

LES ENCASTRÉS PLAFOND

KIT XL3

Kit livré câblé, prêt à poser avec lampe LED de puissance 3x1,2W et alimentation courant constant 350mA
Diamètre extérieur du spot : 80mm
IP20 - 850°C
Ø:65/H:100mm



ARI 5026	KIT XL3 - Spot blanc et LED blanc chaud 27°	102,33 €
ARI 5041	KIT XL3 - Spot blanc et LED blanc froid 27°	104,31 €
ARI 5042	KIT XL3 - Spot nickel et LED blanc froid 27°	143,20 €
ARI 5061	KIT XL3 - Spot blanc et LED blanc chaud 45°	103,32 €
ARI 5062	KIT XL3 - Spot blanc et LED blanc froid 45°	103,32 €
ARI 5063	KIT XL3 - Spot nickel et LED blanc froid 45°	143,20 €

MINI SPOT LUCIA POUR MEUBLE

Mini spot équipé d'une led de puissance 1W. Corps en Polycarbonate Bleu où Blanc - Refroidisseur Aluminium - Led Polarisé + et - / IP44/20 - Classe III - 24Volts

ARI 5076	Mini Spot Encastré LED Blanche 1W/24V	48,76 €
ARI 5077	Mini Spot Encastré LED Bleue 1W/24V	48,76 €

GALAXY LED 6

Spot orientable avec lampe LED GU10 6W teinte chaude, IP20, tenue au feu 850°, LED durées de vie 30000h.



ARI 5148	Kit LED blanc. LED teinte chaude	107,56 €
ARI 5149	Kit LED blanc. LED teinte froide.	107,56 €
ARI 5150	Kit LED nickel. LED teinte chaude	107,56 €
ARI 5151	Kit LED nickel. LED teinte froide.	107,56 €

LES ENCASTRÉS MURAUX

ENCASTRÉ DE MUR ISO -DINA - CERO

ISO est équipé de 4 Leds.Puissance 1W. S'adapte dans les boites standards carrées pour appareillage.
IP20 - IK02 - Classe 1 - 850°C - 230V.
DINA est équipé de 16 Leds de 0,2W
IP54 - IK07 - Classe 1 - 850°C - 230V
CERO est équipé de 14 Leds de 0,3W
IP54 - IK07 - Classe 2 - 850°C - 230



ARI 0560	Encastré Mural ISO 4 LED Blanches Boîte Standard 230V L:91/l:91/P:35mm	49,29 €



ARI 0508	Encastré Mural DINA Carré LED Blanches. Direct 230V L:96/l:96/P:90mm	92,89 €
ARI 0509	Encastré Mural DINA Carré LED Bleues. Direct 230V L:96/l:96/P:90mm	93,77 €



ARI 0525	Encastré Mural CERO Rond 14 LED Blanches. Direct 230V Ø:120/P:60mm	78,95 €
ARI 0526	Encastré Mural CERO Rond 14 LED Bleues. Direct 230V Ø:120/P:60mm	79,70 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ARIC

LES ENCASTRÉS DE SOL EXTRA PLAT

EYELEDS

Mini spot extra plat encastrable à LED SMD. S'installe dans tous les supports : Parquet,moquette,carrelage, pierre naturelle....
Support de charge 285Kg - Résistants aux chocs,aux rayures, anti UV
IP67 - Classe 3 - 850°C - 12V DC



ARI 5500	EYELEDS Rond 3X0,1W Gris/Blanc 12V DC Ø:40/P:6,5mm	104,68 €
ARI 5501	EYELEDS Rond 3X0,1W Gris/Bleu 12V DC Ø:40/P:6,5mm	104,68 €



ARI 5505	EYELEDS Rond 3X0,1W Doré/Ambre 12V DC Ø:40/P:6,5mm	105,68 €



ARI 5506	EYELEDS Flèche 3X0,1W Gris/Blanc 12V DC Ø:40/P:6,5mm	102,19 €
ARI 5507	EYELEDS Flèche 3X0,1W Gris/Bleu 12V DC Ø:40/P:6,5mm	102,19 €



ARI 5511	EYELEDS Flèche 3X0,1W Doré/Ambre 12V DC Ø:40/P:6,5mm	102,19 €



ARI 5512	EYELEDS Carré 4X0,15W Gris/Blanc 12V DC L:40/l:40/P:6,5mm	114,24 €



ARI 5513	EYELEDS Carré 4X0,15W Gris/Bleu 12V DC L:40/l:40/P:6,5mm	115,32 €



ARI 5517	EYELEDS Carré 4X0,15W Doré/Ambre 12V DC L:40/l:40/P:6,5mm	111,52 €



ARI 5518	Alimentation 12V DC 12W. Maxi 40 ronds ou 20 Carrés	134,27 €



ARI 5520	Alimentation 12V DC 3W. Maxi 5 Carrés	82,20 €



ARI 5523	Dérivation Y avec boîte isolation	42,97 €




ARI 5524	Rallonge 6m avec boîte	43,37 €

ABI

KIT LED

FLORLED

Encastré LED 7W (diam.50mm - MR16) 1 point LED blanc chaud 3200°K livré avec transformateur - IP20 - Classe II



ABI AD10130BLC	Encastré FLORLED Noir 1x7W Blanc Chaud 3200°K Ø:45mm	140,82 €
ABI AD10131BLC	Lampe FLORLED Alu 1x7W blanc chaud 3200K câblée 0,3m + driver 350 mA	140,82 €

MARINA LED

Kit spot rond blanc IP65 fonte d'aluminium verre clair + lampe

ABI AL101113KT	Kit spot MARINA LED rond blanc IP65 fonte d'aluminium verre clair + lampe FLORDLED 7W blanc chaud 3200K câblée 1m + driver 350 mA	132,53 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

SARLAM

LES ENCASTRES MURAUX A LED

KALANK MINI-LED

Gamme d'encastrés de mur & plafond à LED D=58mm
2 effets lumineux: direct/indirect ou direct
2 accessoires pour des rendus esthétiques différents
Des accessoires pour une mise en oeuvre simplifiée
Bague en zamak, peinture aluminium satiné
Diffuseur en polycarbonate
Boîte d'encastrement en ABS
Accessoires esthétiques en zamak, peinture gris aluminium
Alimentation 230V
Durée de vie des LED: 50000h environ
IP66 - IK08 - Classe 2 - 850°C/30s



SLM 500016	MINI LED-FRONTAL-BLANC-1W	108,21 €



SLM 500011	MINI LED-LATERAL-BLANC-1W	108,21 €
SLM 500010	MINI LED-LATERAL-BLEU-1W	108,21 €
SLM 500015	MINI LED-FRONTAL-BLEU-1W	108,21 €
SLM 500000	MINI-LED-BOITE-ENCASTREMENT	5,53 €
SLM 500001	KIT-POUR-BOITE+BAGUE-CARRE	44,32 €
SLM 500000	MINI-LED-BOITE-ENCASTREMENT	5,53 €

KALANK CS

Luminaire encastré de mur pour cloisons sèches - Façade en polycarbonate à clipser
Diffuseur polycarbonate - Corps en polyamide chargé de fibres de verre - Sources 16 LED 230V
IP44 - IK07 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 662020	KALANK CS Noir 16 LED Bleues L:256/l:69/H:55mm	338,25 €

THORN

BASELED

Encastré à LED IP44, gradable de 20 à 100%. Son excellent rendu des couleurs IRC>94 assure le respect des couleurs des objets éclairés et une ambiance lumineuse agréable. Corps en fonte d'aluminium et collerette finition blanc. Comparé à un encastré flucocompacte 18W, BaseLed garantit une installation sans maintenance pendant 15 ans, et consomme 50% d'énergie en moins et a une durée de vie quatre fois plus longue. Il est préconisé pour les circulations et en particulier pour celles éclairées 24h/24h garantissant un retour sur investissement inférieur à 2 ans.



TRN 96107294	BASELED 165 MRE 1X12W LED L927IP44 / Classe I Ø:190mm / Ø Enc:165mm	399,84 €
TRN 96107303	BASELED 165 MRE 1X12W LED L935IP44 / Classe I Ø:190mm / Ø Enc:165mm	399,84 €

D-CO LED KITS POUR LAMPES LED

Large gamme d'encastrés et spots décoratifs à LED. Corps en aluminium. Finition gris titane (sauf encastré asymétrique en aluminium anodisé) ou blanc pour les versions 6LED. Installation simple et rapide. Disponible en 2 températures de couleur : 3000 et 4000K. 3 faisceaux d'ouvertures disponibles : 15°-24°-35°. Vendu à l'unité (avec ou sans alimentation selon les versions) ou par kit (avec alimentation).



TRN 96107444	D-CO LED DL 6x1,2W 3K 24° 230V GRY Ø:98mm / Ø Enc:90mm	161,08 €
TRN 96107847	D-CO LED DL 6x1,2W 3K 24° 230V WHI Ø:98mm / Ø Enc:90mm	N.C
TRN 96107450	D-CO LED DL 6X1,2W GYRO 3K 24° 230V GRY Ø:120mm / Ø Enc:105mm	185,07 €
TRN 96107853	D-CO LED DL 6X1,2W GYRO 3K 24° 230V WHI Ø:120mm / Ø Enc:105mm	N.C
TRN 96107438	D-CO LED DL 3/3x1,2W 3K 24° 230V KIT GRY Ø:80mm / Ø Enc:75mm	259,32 €
TRN 96107429	D-CO LED MINI DL 5/1x1,2W 3K20° 230V KIT Ø:35mm / Ø Enc:30mm	213,63 €
TRN 96107425	D-CO LED MINI SP 4/1x1,2W 3K20° 230V Ø:60mm	265,04 €
TRN 96107419	D-CO LED WALL ASYM 1,6W 6.5K 24V Ø:106mm / Ø Enc:94mm	116,52 €
TRN 96107421	D-CO LED WALL CONCRETE MTG BOX	49,01 €
TRN 96107644	LED CONV 8W DC24V	91,85 €

EUROPOLE



POL 462300	ENC ORIENT ROND BL CH 3x3W 700mA	56,60 €
POL 462301	ENC ORIENT CARRE BL CH 3x3W 700mA	56,60 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

EUROPOLE

ENCASTRE GU10 OU G5.3

orientable - embase aluminium brossé - collerette aluminium poli
livré avec 2 douilles GU53 et GU10 - livré sans lampe



POL 26200	ENC MR16 ROND ALU GU5.3/GU10 50W	19,75 €



POL 26201	ENC MR16 CARRE ALU GU5.3/GU10 50W	19,75 €

TOSHIBA



TSH 392693	DOWNLIGHT ECORE 500 7,2W 2700°K 45°	N.C
TSH 392686	DOWNLIGHT ECORE 500 7,2W 4000°K 45°	N.C
TSH 392679	DOWNLIGHT ECORE 500 7,2W 2700°K 90°	N.C
TSH 392662	DOWNLIGHT ECORE 500 7,2W 4000°K 90°	N.C



TSH 392730	DOWNLIGHT ECORE 900 14,1W 2700°K 40°	N.C
TSH 392723	DOWNLIGHT ECORE 900 14,1W 4000°K 40°	N.C
TSH 392716	DOWNLIGHT ECORE 900 14,1W 2700°K 85°	N.C
TSH 392709	DOWNLIGHT ECORE 900 14,1W 4000°K 85°	N.C



TSH 392754	DOWNLIGHT ECORE 2000 26W 2700°K 85°	N.C
TSH 392747	DOWNLIGHT ECORE 2000 26W 4000°K 85°	N.C
TSH 000062	PACK CONFORT 5,5W 4000°K 290LM	N.C

ENCASTRÉS RONDS POUR LAMPES COMPACTES A DÉCHARGE

PHILIPS

LES KITS

FUGATO

Encastré orientable par cardan pour lampe à décharge miniature
Collerette D=108mm - Orientation verticale 40°
IP20 - Classe 1 - 960°C



PHI 780399	MBS244 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 PI WH Ø:97/H:89mm	341,15 €
PHI 780429	MBS244 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 PI GR Ø:97/H:89mm	341,15 €

DUETA

Encastré orientable pour l'éclairage d'accentuation, pour lampes à décharge compactes
Orientation verticale 55° - IP20 - Classe 1 - 960°C



PHI 713144	MBS201 1xCDM-T70W/830 IC 230V WH Ø:175/H:220mm	264,48 €
PHI 713151	MBS201 1xCDM-T70W/942 IC 230V WH Ø:175/H:220mm	264,48 €
PHI 713229	MBS201 1xCDM-T150W/830 IC 230V WH Ø:175/H:220mm	294,76 €
PHI 713236	MBS201 1xCDM-T150W/942 IC 230V WH Ø:175/H:220mm	294,76 €

ABI

LES KITS

KIT DEIMOS

Orientable 30° - Lampe iodures métalliques 70 ou 150W RX7s 4000°K
Platine ferromagnétique ou électronique (EL)
IP20 - Classe 1 - 960°C



ABI AL11830	Kit Iodures Métalliques 70W Ø:148/H:90mm	164,80 €
ABI AL11840	Kit Iodures Métalliques 150W Ø:162/H:90mm	167,70 €
ABI AL11840EL	Kit Iodures Métalliques Electronique 150W Ø:162/H:90mm	399,71 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ABI



ABI AL11300	DEIMOS encastré I.M. rond blanc basculant 2x30° acier pour lampe RX7S 70W + verre trempé Ø encastrement : 152 mm	69,10 €
ABI AL11350	DEIMOS encastré I.M. rond blanc basculant 2x30° acier pour lampe RX7S 150W + verre trempé Ø encastrement : 162 mm	69,10 €
ABI AL80202UV	Verre rond Anti UV pour encastré I.M. DEIMOS Ø :175mm	16,60 €

THORN

LES KITS

CHALICE 20W

Kit encastré prêt à poser cablé, livré avec lampe HIT 20W GX10 9000h/faisceau 25°.
Ø d'encastrement 72mm.

TRN 96107307	CHALICE MV KIT 0-25° 1x20W HIT GX10 HF L830IP20 / Classe II Ø:85mm / Ø Enc:72mm	233,00 €

OSRAM

LES KITS

KIT HCI-R111

Kit Downlight pour lampes iodures métalliques à réflecteur composé de:
1 luminaire (diamètre 155mm), corps en aluminium, blanc ou gris argent pivotant sur 2 axes
1 alimentation électronique POWERTRONIC PTi
1 lampe HCI-R111 teinte 830 - IP20 - Classe 1 - 960°C



OSR 929891	KIT DOWNLIGHT HCI-R111 35W WDL 24° Gris Argent Ø:146/P:150mm	398,64 €
OSR 929747	KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W WDL 40° Gris Argent Ø:146/P:150mm	409,79 €

ARIC

ENCASTRES ORIENTABLES

KIT HCD

Kit Orientable sur 2 plans 360° et 45°.
Corps en aluminium blanc

ARI 1487	KIT HCD 35W 830 Encastré avec lampe à décharge 35W 830, platine électronique.	327,01 €
ARI 1488	Encastré avec lampe à décharge 70W 830, platine électronique	328,62 €
ARI 1490	Encastré avec lampe à décharge 150W 830, platine ferromagnétique	345,24 €
ARI 1491	Encastré avec lampe à décharge 150W 842, platine ferromagnétique.	357,03 €

ENCASTRÉS RECTANGULAIRES POUR LAMPES COMPACTES A DÉCHARGE

ARIC

LES KITS

KIT METROPOLIS MH

Kit comprenant 1 spot + 1 platine + 1 lampe RX7s 4200°K
IP 20 - IK07 - Classe 1 - 850°C



ARI 0776	Kit Encastré METROPOLIS Blanc IM 70W L:220/l:135mm	190,05 €
ARI 0777	Kit Encastré METROPOLIS Blanc IM 150W L:220/l:135mm	191,42 €

ABI

LES KITS

TORONTO

Livré complet avec 1 spot encastré orientable en aluminium laqué blanc + 1 platine + 1 lampe RX7S 4000°K + Verre anti UV
Platine ferromagnétique ou électronique (EL)
IP20 - Classe 1 - 850°C



ABI AL11850	Kit Enc. Rect. Blanc Iodures Métalliques 70W L:232/l:145/P:130mm	147,46 €
ABI AL11860	Kit Enc. Rect. Blanc Iodures Métalliques 150W L:232/l:145/P:130mm	153,24 €

SCRINE

Livré complet avec 1 spot encastré en acier laqué blanc + 1 platine ferromagnétique + 1 lampe RX7S 4200°K - IP20 - Classe 1 - 960°C



ABI AL11800	Kit Enc. Rect. Blanc Iodures Métalliques 70W L:220/l:124mm	153,24 €
ABI AL11810	Kit Enc. Rect. Blanc Iodures Métalliques 150W L:220/l:124mm	159,02 €

MENPHIS

Kit encastré iodure métallique rectengulaire blanc basculant 60°
Complet avec lampe et platine électronique.



ABI AL11542BEL	Kit MENPHIS encastré I.M. rectangle blanc basculant 60° fonte d'aluminium + lampe RX7S 70W 4200K + platine électronique + verre UV	199,50 €
ABI AL11543BEL	Kit MENPHIS encastré I.M. rectangle blanc basculant 60° fonte d'aluminium + lampe RX7S 150W 4200K + platine électronique + verre UV	228,41 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ENCASTRÉS RONDS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

PHILIPS

LES KITS À BALLAST ÉLECTRONIQUE

FUGATO

Encastré fixe pour lampes fluocompactes, faible hauteur - Concept double optique 271 : l'optique supérieur détermine le rendement, l'optique inférieur définit le niveau de confort visuel - Nombreux accessoires adaptables.
IP20 - IK07 - Classe 1 - 960°C - Classe Photométrique : 0,58B



PHI 941943	FBS271 2xPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH RL Ø:204/H:135,2mm	267,57 €
PHI 710495	ZBS271 FRG SUSP GLASS FROSTED	116,15 €
PHI 710587	ZBS271 RL-BL DECO CRISTAL LOUVRE BLUE	83,14 €

EUROPA 2

Encastré pour lampes fluocompactes 18 et 26W - Réflecteur à facettes en polycarbonate métallisé - Appareil livré en standard avec un diffuseur prismatique
IP20 - IK07 - Classe 2 - 850°C - Classe Photométrique : 0,58B (18W) 0,56B (26W)



PHI 662077	FBS120 2xPL-C/4P18W/840 HF P CW2 Ø:223/H:122mm	108,34 €
PHI 660257	FBS120 2xPL-C/4P18W/830 HF P CW2 Ø:223/H:122mm	108,34 €
PHI 660554	FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF P CW2 Ø:239/H:122mm	108,34 €
PHI 660363	FBS120 2xPL-C/4P26W/830 HF P CW2 Ø:239/H:122mm	108,34 €

FBH024

Gamme d'encastrés économiques pour lampes fluocompactes.
IP20 - IK07 - Classe 1 - 850°C



PHI 885084	FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WHØ:205/H:104mm	62,04 €
PHI 885091	FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH Ø:205/H:104mm	60,50 €
PHI 885107	FBH024 2xPL-C/4P26W/830 K HF WH Ø:205/H:104mm	62,04 €
PHI 885114	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH Ø:205/H:104mm	61,80 €
PHI 885077	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH FRG Verre Dépoli Ø:205/H:104mm	67,47 €
PHI 885039	FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH FRG Verre Dépoli Ø:205/H:104mm	67,47 €
PHI 885060	FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH RG Verre Clair Ø:205/H:104mm	67,47 €
PHI 885022	FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH RG Verre Clair Ø:205/H:104mm	67,47 €

LES KITS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES A BALLAST INTEGRE

ZADORA KIT 230V

Encastrés en version kit intégrant des lampes innovantes en alimentation 230V direct
Existe en version halogène et iodures métalliques
IP20 - Classe 2 - 850°C



PHI 812472	QBD570 1xPLE-R7W/827GU10 WH Ø:75/H:145mm	31,62 €

OSRAM

LES KITS À BALLAST ÉLECTRONIQUE

JADE ÉCO

Solution Prêt à Installer : Lampe + alimentation + luminaires avec verre sérigraphié.
Réflecteur alu brillant - Collerette blanche D= 234,5mm - Alimentation électronique : QT-ECO T/E classe EEI = A3
IP40 - IK03 - Classe 1 - 960°C avec vitre - IP 20 sans vitre



OSR 387660	KIT JADE ECO 2X26W/840 HF BLANC OUVERT	66,80 €
OSR 391513	KIT JADE ECO 2X26W/840 HF BLANC AVEC VITRE	70,46 €

THORN

LES KITS A BALLAST ELECTRONIQUE

CETUS

Gamme d'encastrés ronds pour 1 ou 2 lampes fluocompactes
Alimentation électronique HF
Faible hauteur : 100mm
Boîtier appareillage et réflecteur en polycarbonate
Accessoires: Verre décoratif, grille, kit PC IP44
IP20 - Classe 1 - 850°C



TRN 96107208	CETUS 1X18W TC-DEL HF L840 Ø:230mm Ø Enc:210mm	61,44 €
TRN 96107209	CETUS 1X26W TC-DEL HF L840 Ø:230mm Ø Enc:210mm	61,44 €
TRN 96107210	CETUS 2x18W TC-DEL HF L840 Ø:210/H:100mm	62,00 €
TRN 96107211	CETUS 2x26W TC-DEL HF L840 Ø:210/H:100mm	62,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

THORN



TRN 96107228	CETUS GLASS CL	28,13 €



TRN 96107229	CETUS GLASS FR	28,13 €



TRN 96107230	CETUS GLASS PC IP44 CL	8,47 €
TRN 96107231	CETUS GLASS PC IP44 OP	8,47 €

ARIC

LES KITS A BALLAST ELECTRONIQUE

START 230

Gamme d'encastrés pour lampes fluocompactes à ballast électronique - Corps de l'appareil en acier - Boîtier appareillage séparé - Livré avec lampes 4000°K
IP20 - IK02 - Classe 1



ARI 1457	START 230 2x13W Ø:160/P:90mm	N.C
ARI 1469	START 230 1x18W Ø:210/P:90mm	N.C
ARI 1470	START 230 2x18W Ø:210/P:90mm	70,85 €
ARI 1449	START 230 1x26W Ø:210/P:90mm	N.C
ARI 1451	START 230 2x26W Ø:210/P:90mm	62,00 €

LES KITS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES A BALLAST INTEGRE

GALAXY

Encastré basculant 30° D= 83mm avec lampe fluocompacte 10W GU10
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 1960	Kit GALAXY Blanc Basculant 1x10W Fluo GU10 Teinte Chaude GU10 Ø:75/H:100mm	48,68 €
ARI 1961	Kit GALAXY Blanc Basculant 1x10W Fluo GU10 Teinte Froide GU10 Ø:75/H:100mm	48,68 €
ARI 1964	Kit GALAXY Nickel Basculant 1x10W Fluo GU10 Teinte Chaude GU10 Ø:75/H:100mm	54,17 €
ARI 1965	Kit GALAXY Nickel Basculant 1x10W Fluo GU10 Teinte Froide GU10 Ø:75/H:100mm	54,17 €

KIT GALAXY FLUO

GALAXY FLUO ORIENTABLE- Lampe fluocompacte teinte chaude. Spot fixe corps en aluminium livré avec lampe fluocompacte GU10. 13W. IP 20 - Cl. II.

ARI 4728	GALAXY FLUO BLANC- Lampe fluocompacte teinte chaude. Spot orientable corps en aluminium livré avec lampe fluocompacte GU10. 13W. IP 20 - Cl. II.	54,50 €
ARI 4729	GALAXY FLUO BLANC - Lampe fluocompacteteinte froide. Spot orientable corps en aluminium livré avec lampe fluocompacte GU10. 13W. IP 20 - Cl. II.	54,50 €
ARI 4730	GALAXY FLUO DORE - Lampe fluocompacte teinte chaude. Spot orientable corps en aluminium livré avec lampe fluocompacte GU10. 13W. IP 20 - Cl. II.	54,76 €
ARI 4731	GALAXY FLUO VIEUX BRONZE- Lampe fluocompacte teinte chaude.Spot orientable corps en aluminium livré avec lampe fluocompacte GU10. 13W. IP 20 - Cl. II.	54,76 €
ARI 4732	GALAXY FLUO VIEUX BRONZE- Lampe fluocompacte teinte froide. Spot orientable corps en aluminium livré avec lampe fluocompacte GU10. 13W. IP 20 - Cl. II.	54,50 €

ABI

LES KITS À BALLAST ÉLECTRONIQUE

DONALU 2

Kit Downlight Confort livré avec lampes teinte 4000°K
réflecteur en aluminium repoussé brillant
Collerette en fonte d'aluminium blanc
Platine électronique non variable
Verre sérigraphié inclus
IP20 - Classe 1 - 850°C



ABI AL18106	Kit DONALU 2 Downlight blanc «1/4 de tour» fonte d'aluminium IP44 face avant + lampes fluocompactes MAJOR 2x18W G24q3 + ballast électronique déporté + verre sérigraphié	N.C
ABI AL18107	Kit DONALU 2 Downlight blanc «1/4 de tour» fonte d'aluminium IP44 face avant + lampes fluocompactes MAJOR 2x26W G24q3 4000K + ballast électronique déporté + verre sérigraphié	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ABI

CERES

Kit Comprenant: 1 Spot Blanc - 2 lampes 4000°K montés - 1 Alimentation Electronique
1 Diffuseur Polycarbonate (selon modèle) - IP44 avec diffuseur IP20 sans - Classe 2 - 850°C



ABI AL18115	Kit Downlight Electronique 2x26W/840 Avec Diffuseur Ø:226/H:105mm	93,68 €
ABI AL18113	Kit Downlight Electronique 2x26W/840 Sans Diffuseur Ø:226/H:105mm	66,50 €
ABI AL18325	Kit Downlight Electronique 2x32W/840 Avec Diffuseur Ø:226/H:105mm	172,40 €
ABI AL18345	Kit Downlight Electronique 2x42W/840 Avec Diffuseur Ø:226/H:105mm	172,40 €

LES KITS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES A BALLAST INTEGRE

FLUOKIT

Kit 230V comprenant: 1 spot basculant 30° blanc + 1 lampe fluocompacte dichroïque 12W GU10 2700°K - IP20 - Classe 2



ABI AL10358BL	Kit FLUOKIT spot encastré blanc basculant fonte d'aluminium + lampe fluocompacte GU10 «nouvelle génération» 11W 4000K + douille GU10 câblée avec patte de norme	34,41 €
ABI AL10358BLC	Kit FLUOKIT spot encastré blanc basculant fonte d'aluminium + lampe fluocompacte GU10 «nouvelle génération» 11W 2700K + douille GU10 câblée avec patte de norme	34,41 €

ENCASTRÉS CARRES POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

TRILUX


LES PRODUITS À BALLAST ÉLECTRONIQUE

ATHENIK


Les downlights carrés ATHENIK ajoute à la performance photométrique une note d'élégance qui répond aux exigences architecturales actuelles d'un éclairage moderne de haut standing.
Réflecteur en aluminium satiné L Collerette blanche = 01
Collerette gris argent = 03
IP20 - 0,2J - Classe 1 - 850°C - Rendement: 0,72C




TRI 5223104	ATHENIK C1 MR 2TCT26/32 E 01 L:231/l:231/H:100mm	301,42 €




TRI 5223204	ATHENIK C1 MR 2TCT26/32 E 03 L:231/l:231/H:100mm	297,42 €



TRI 4481200	Verre Clair ATHENIK C1 DS-8E:8mm	194,53 €



TRI 4480800	Anneau Verre Bleu ATHENIK C1 DR-BL E:5mm	412,27 €



TRI 4480000	Verre de Recouvrement Satiné IP54 ATHENIK C1 DA-M 01 Blanc	164,67 €
TRI 4479100	Verre de Recouvrement Satiné IP54 ATHENIK C1 DA-M 03 Gris	207,01 €

PHILIPS

LATINA

FBH 026



PHI 885268	FBH026 2xPL-C/4P18W/830 K HF GR Ø:205/H:94mm	143,90 €
PHI 885275	FBH026 2xPL-C/4P18W/840 K HF GR Ø:205/H:94mm	143,90 €
PHI 885282	FBH026 2xPL-C/4P26W/830 K HF GR	143,90 €
PHI 885299	FBH026 2xPL-C/4P26W/840 K HF GR Ø:205/H:94mm	143,90 €

SARLAM

LES ENCASTRES MURAUX

KALANK CS

Luminaire encastré de mur pour cloisons sèches - Façade en polycarbonate à clipser Diffuseur polycarbonate - Corps en polyamide chargé de fibres de verre - Ballast électronique - Livrés avec lampes - IP44 - IK07 - Classe 1 - 850°C/30 secondes



SLM 662770	KALANK CS Blanc 2G7 9W L:256/l:69/H:55mm	151,14 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS POUR LAMPES HALOGÈNES 230V

ARIC

LES ENCASTRÉS RECTANGULAIRES POUR LAMPES À CULOT R7S

METROPOLIS 200 HAL

Encastré pour Lampe Halogènes 200W R7s
230x140X160mm - Basculant 60°
IP20 - IK07 - Classe 1 - 850°C - 230V



ARI 0762	Encastré METROPOLIS 1x200W R7s L:220/l:135mm	90,87 €

DISK

Encastré fixe D=80mm avec lampe halogène 50W GU10
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 0491	Kit DISK Blanc Fixe 1x50W GU10 Ø:62/H:80mm	29,14 €



ARI 0492	Kit DISK Nickel Fixe 1x50W GU10 Ø:62/H:80mm	45,80 €



ARI 0493	Kit DISK Doré Fixe 1x50W GU10 Ø:62/H:80mm	47,15 €

LES KITS POUR LAMPE À CULOT GU10

GALAXY

Encastré basculant 30° D= 83mm avec lampe halogène 50W GU10
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 0494	Kit GALAXY Blanc Basculant 1x50W GU10 Ø:75/H:80mm	30,64 €
ARI 0495	Kit GALAXY Nickel Basculant 1x50W GU10 Ø:75/H:80mm	52,26 €




ARI 0496	Kit GALAXY Doré Basculant 1x50W GU10 Ø:75/H:80mm	53,81 €

PHILIPS

LES KITS POUR LAMPE À CULOT GZ10

KIT ZADORA BASCULANT

IP20 - Classe 2 - 960°C



PHI 573120	QBD570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH Ø:75/:145mm	13,31 €
PHI 573151	QBD570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II ALU Ø:75/:145mm	36,80 €

KIT ZADORA FIXE

IP20 - Classe 2 - 960°C



PHI 573045	QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II WH Ø:64/H:145mm	11,98 €
PHI 573076	QBS570 1xHAL-R40-50WGZ10 K 230V II ALU Ø:64/H:145mm	31,94 €

ARIC

LES KITS POUR LAMPE À CULOT GU10

GALAXY

Encastré basculant 30° D= 83mm avec lampe halogène 50W GU10
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 0494	Kit GALAXY Blanc Basculant 1x50W GU10 Ø:75/H:80mm	30,64 €



ARI 0495	Kit GALAXY Nickel Basculant 1x50W GU10 Ø:75/H:80mm	52,26 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ARIC



ARI 0496	Kit GALAXY Doré Basculant 1x50W GU10 Ø:75/H:80mm	53,81 €

DISK

Encastré fixe D=80mm avec lampe halogène 50W GU10
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 0491	Kit DISK Blanc Fixe 1x50W GU10 Ø:62/H:80mm	29,14 €



ARI 0492	Kit DISK Nickel Fixe 1x50W GU10 Ø:62/H:80mm	45,80 €



ARI 0493	Kit DISK Doré Fixe 1x50W GU10 Ø:62/H:80mm	47,15 €

LES SPOTS SEULS POUR LAMPES A CULOT GU10

GAMMA

Encastré basculant 30° D =102mm avec lampe halogène 75W 25° GU10 230V
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 1023	GAMMA Blanc 1x75W 25° GU10 Ø:92/H:100mm	57,24 €




ARI 1024	GAMMA Doré 1x75W 25° GU10 Ø:92/H:100mm	106,80 €

OMEGA

Encastré fixe D=97mm pour lampes halogènes GU10
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 1020	OMEGA Blanc 1x75W 25° GU10 Ø:76/H:100mm	53,79 €



ARI 1021	OMEGA Doré 1x75W 25° GU10 Ø:76/H:100mm	93,52 €

ABI

LES KITS POUR LAMPE À CULOT GU10

ANKAA HAL. 230V

Spot Basculant 30° D=81mm où Fixe D=78mm
IP 20 - CLASSE 2 - 850°C



ABI AL10840AA	Kit Spot ANKAA 230V basculant blanc + lampe GU10 50W + douille GU10 cablée avec patte de norme Ø:75/H:95mm	24,00 €
ABI AL10830AA	Kit Spot ANKAA 230V fixe blanc + lampe GU10 50W + douille GU10 cablée avec patte de norme Ø:63/H:95mm	22,10 €

THORN

LES KITS POUR LAMPE A CULOT GU10

CHALICE MV

Gamme d'encastrés fixes ou orientables.
Pré-câblé avec fils haute température.
Livré avec lampe PAR16 50W 230V UV STOP/25°/2000h
IP20/44 pour version fixe - Classe 2 - 850°C



TRN 96201647	CHALICE MV Fixe 1x50W Blanc Ø:76/P:100mm	19,11 €
TRN 96201649	CHALICE MV 0-25° 1x50W QPAR WHI Ø:85mm / Ø Enc:72mm	22,27 €
TRN 96201659	CHALICE MV EYE 1x50W QPAR WHI Ø:110mm / Ø Enc:80mm	30,61 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS RONDS POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

PHILIPS

LES KITS BASCULANTS

FUGATO

Orientable 355° et inclinable 40°
Livré avec MASTERLine TC60W G8,5
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 943084	LBS254 1xHAL-TC60W K ET 36 SI GR Ø:125/H:129mm	285,26 €


ZADORA

Kit Comprenant:
1 spot basculant 30° D=85mm + 1 Transfo 230/12V 60VA électronique + 1 lampe halogène TBT 50W 12V 36°
IP20 - Classe 3 - 960°C

PHI 574325	QBD570 1xHAL-FR50-50W K ET WH Ø:75/H:145mm	28,00 €



PHI 574332	QBD570 1xHAL-FR50-50W K ET CR Ø:75/H:145mm	47,91 €



PHI 574349	QBD570 1xHAL-FR50-50W K ET GO Ø:75/H:145mm	41,39 €



PHI 574356	QBD570 1xHAL-FR50-50W K ET ALU Ø:75/H:145mm	47,53 €

LES SPOTS BASCULANTS

ZADORA

Spot basculant 30° D = 85mm pour lampe halogène TBT 50W 12V
8 couleurs - IP20 - Classe III - 960°C




PHI 573281	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH Ø:75/H:145mm	8,45 €



PHI 573298	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR Ø:75/H:145mm	15,08 €



PHI 573304	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GO Ø:75/H:145mm	13,42 €



PHI 573328	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR BK Ø:75/H:145mm	9,42 €



PHI 573359	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ANT Ø:75/H:145mm	15,84 €



PHI 573342	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GR Ø:75/H:145mm	11,94 €



PHI 573335	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT Ø:75/H:145mm	19,17 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.



PHI 573311	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU Ø:75/H:145mm	14,83 €



PHI 812441	QBD570 1xHAL-MR50-36-35W K ET 230/12V WH Ø:75/H:145mm	29,95 €

LES KITS FIXES

FUGATO

D=144mm double optique alu grand brillant
Livré avec MASTERLine TC60W G8,5
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 942896	LBS250 1xHAL-TC60W K ET 36 SI WH Ø:106mm/H:173mm	234,98 €

ZADORA


Kit comprenant:
1 spot D=85mm,1 transfo électronique 230/12V 60VA + 1 lampe halogène TBT 50W 36° 12V
IP20 - Classe 3 - 960°C



PHI 574240	QBS570 1xHAL-FR50-50W K ET WH Ø:64/H:145mm	26,50 €




PHI 574257	QBS570 1xHAL-FR50-50W K ET CR Ø:64/H:145mm	41,39 €



PHI 574264	QBS570 1xHAL-FR50-50W K ET GO Ø:64/H:145mm	37,19 €



PHI 574271	QBS570 1xHAL-FR50-50W K ET ALU Ø:64/H:145mm	41,27 €



PHI 812434	QBS570 1xHAL-MR50-36-35W K ET 230/12V WH Ø:64/H:145mm	29,15 €

LES SPOTS FIXES

ZADORA

Spot D=85mm pour lampe halogène TBT 50W 12V
8 couleurs
IP20 - Classe 3 - 960°C



PHI 573205	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH Ø:64/H:145mm	6,45 €



PHI 573212	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR Ø:64/H:145mm	11,37 €



PHI 573229	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GO Ø:64/H:145mm	10,13 €



PHI 573243	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR BK Ø:64/H:145mm	9,98 €



PHI 573267	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GR Ø:64/H:145mm	6,64 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

PHILIPS

PHILIPS



PHI 573274	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ANT Ø:64/H:145mm	10,75 €



PHI 573250	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT Ø:64/H:145mm	11,37 €



PHI 573236	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU Ø:64/H:145mm	10,58 €

OSRAM

OSRAM

LES KITS BASCULANTS

KIT HALO PRO



OSR 398628	KIT HALO PRO 1X35W BLANC	40,84 €
OSR 445537	KIT HALO PRO 3X35W BLANC	160,21 €

HALOGENE ECO

Kit Comprenant : Spot D=83mm basculant 20°+ lampe halogène DECOSTAR 50W 38° 2000h et transfo ET-PARROT 70VA - IP20 - IK05 - Classe 3 -960°C



OSR 390806	KIT HALOGENE CLASSIC 1x50W Blanc	25,00 €

KIT DOWNLIGHT HALOSPOT 111 ES

Kit Downlight pour lampes halogènes TBT à réflecteur composé de :
1 luminaire (diamètre 155mm), corps en aluminium, blanc pivotant sur 2 axes
1 alimentation électronique HALOTRONIC MOUSE HTM70 1 lampe HALOSPOT 111 ES
IP20 - Classe 2 - 960°C

OSR 330734	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT 111 ES 35W 8° Ø:146/P:150mm	141,26 €
OSR 335968	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT 111 ES 50W 24° Ø:146/P:150mm	123,25 €

ARIC

aric

LES KITS BASCULANTS

SPEED 70

Encastré basculant 30° D= 95mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
Convertisseur électronique IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4930	KIT Encastré 1/4 Tour TBT SPEED 70 Basculant - Blanc Ø:82/H:125mm	50,44 €



ARI 4938	KIT Encastré 1/4 Tour TBT SPEED 70 Basculant -Nickel Ø:82/H:125mm	65,56 €

LUNAR 50

Encastré basculant 30° D= 83mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
Convertisseur électronique - IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4917	KIT Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Blanc Ø:75/H:98mm	44,53 €



ARI 4918	KIT Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Doré Ø:75/H:98mm	50,39 €



ARI 4914	KIT Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Nickel Ø:75/H:98mm	49,42 €



ARI 4934	KIT Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Bronze Ø:75/H:98mm	53,94 €

LUNAR 50/2

Encastré basculant 30° D= 81mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
Convertisseur électronique simple bornier -IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4910	KIT Encastré TBT LUNAR 50/2 Basculant Blanc	25,00 €
ARI 4911	KIT Encastré TBT LUNAR 50/2 Basculant Laitonné	38,72 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

LES SPOTS BASCULANTS

LUNAR 50

Encastré basculant 30° D= 83mm - IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4874	Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Blanc Ø:75/H:98mm	10,45 €



ARI 4887	Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Nickel Ø:75/H:98mm	17,25 €
ARI 4885	Encastré TBT LUNAR 50 Basculant Bronze Ø:75/H:98mm	18,30 €

LES KITS FIXES

SPEED 50

Encastré fixe D= 80mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
Convertisseur électronique - IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4919	KIT Encastré 1/4 Tour TBT SPEED 50 Fixe Blanc Ø:70/H:107mm	43,63 €




ARI 4937	KIT Encastré 1/4 Tour TBT SPEED 50 Fixe Nickel Ø:70/H:107mm	60,33 €

FIXO

Encastré fixe D= 78mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
Convertisseur électronique - IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4916	KIT Encastré TBT FIXO Fixe Blanc Ø:65/H:99mm	41,57 €



ARI 4915	KIT Encastré TBT FIXO Fixe Doré Ø:65/H:99mm	49,86 €



ARI 4912	KIT Encastré TBT FIXO Fixe Nickel Ø:65/H:99mm	48,88 €



ARI 4933	KIT Encastré TBT FIXO Fixe Bronze Ø:65/H:99mm	51,11 €

FIXO 2

Encastré fixe D= 78mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
Convertisseur électronique simple bornier - aIP20 - Classe 3 - 850°C




ARI 4908	KIT Encastré TBT FIXO 2 Fixe Blanc	24,00 €
ARI 4909	KIT Encastré TBT FIXO 2 Fixe Laitonné	38,00 €

LES SPOTS FIXES

FIXO

Encastré fixe D= 78mm avec lampe halogène 50W 12V GX5,3
IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4854	Encastré TBT FIXO Fixe Blanc Ø:65/H:99mm	8,05 €



ARI 4857	Encastré TBT FIXO Fixe Nickel Ø:65/H:99mm	14,05 €



ARI 4884	Encastré TBT FIXO Fixe Bronze Ø:65/H:99mm	14,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ABI

LES KITS BASCULANTS

PEGASE

Kit comprenant :
Spot orientable 30° + 1 lampe 50W 36° 12V + 1 transfo électronique 60VA
IP20 - Classe 3 - 960°C



ABI AL10750	Kit PEGASE spot encastré fixe blanc «1/4 de tour» + lampe dichroïque GU5.3 50W + transformateur électronique précâblé 0,3m avec douille GU5.3 et patte de norme	40,48 €
ABI AL10760	Kit Encastré TBT 1/4 Tour Basculant Blanc 50W Ø:81/H:95mm	33,25 €

BISCLIP

Kit complet prêt à installer composé de:
1 spot en aluminium basculant et orientable
1 convertisseur électronique et 1 lampe
Equipé d'un pot d'encastrement qui permet d'enlever facilement les spots pour la mise en peinture des plafonds - Facilité de changement de lampe
IP20 - Classe 3 - 850°C



ABI AL10700	Kit Encastré Basculant Et Orientable Blanc 50W Ø:68/H:115mm	34,41 €
ABI AL10705	Kit BISCLIP encastré aluminium brossé Orientable + lampe dichroïque MAJOR GU5.3 50W + transformateur électronique précâblé 0,3m avec douille GU5.3 et patte de norme (Ø d'encastrement: 68mm)	40,19 €

KIT PRO

Kit comprenant :
Spot orientable 30° + 1 lampe MASTERLine ES 35W 36° 12V + 1 transfo électronique 60VA repiquable
IP20 - Classe 3 - 960°C



ABI AL10960PRO	Kit Encastré TBT Basculant Blanc 35W Ø:75/H:95mm	48,23 €

ANKAA HAL. TBT

Kit comprenant :
Spot orientable 30° + 1 lampe 50W 36° 12V + 1 transfo électronique 60VA
IP20 - Classe 3 - 960°C



ABI AL10960AA	Kit Encastré TBT Basculant Blanc 50W Ø:75/H:95mm	25,00 €



ABI AL10965	Kit Encastré TBT Basculant Alu Brossé 50W Ø:75/H:95mm	37,59 €

LES KITS FIXES

PEGASE

Kit comprenant :
Spot + 1 lampe 50W 36° 12V + 1 transfo électronique 60VA
IP20 - Classe 3 - 960°C



ABI AL10750	Kit Encastré TBT 1/4 Tour Fixe Blanc 50W Ø:73/H:95mm	40,48 €

ANKAA HAL. TBT

Kit comprenant :
Spot + 1 lampe 50W 36° 12V + 1 transfo électronique 60VA
IP20 - Classe 3 - 960°C



ABI AL10950AA	Kit ANKAA spot blanc fixe fonte d'aluminium + lampe dichroïque GU5.3 50W + transformateur électronique précâblé 0,3m avec douille GU5.3	24,00 €
ABI AL10955	Kit ANKAA spot aluminium brossé fixe fonte d'aluminium + lampe dichroïque GU5.3 50W + transformateur électronique précâblé 0,3m avec douille GU5.3	34,70 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

THORN

LES KITS ORIENTABLES / BASCULANTS

CHALICE LV

Kits encastrés orientables prêts à poser pré-câblés avec fils haute température, livrés avec lampe dichroïque 50W 38° 4000h et transformateur électronique IP20 - Classe 2 - 850°C



TRN 96201645	CHALICE LV 0-25° 1x50W QR-CB TD Ø:72/H:115mm	32,00 €
TRN 96201651	CHALICE LV EYE 1X50WQR-CB TD WHI Ø:110mm / Ø Enc:80mm	37,22 €

LES KITS FIXES

CHALICE LV

Kits encastrés fixes prêts à poser pré-câblés avec fils haute température, livrés avec lampe dichroïque 50W 38° 4000h et transformateur électronique - IP44 - Classe 2 - 850°C



TRN 96201643	CHALICE LV FIXED 1x50W QR-CB TD WHI Ø:62/H:115mm	30,00 €

ENCASTRÉS CARRÉS POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

DECLIC

LES SPOTS FIXES

FRAME BASIC

Gamme de spots encastrés fixes pour lampe halogène TBT
Dimensions extérieures 90x90mm - IP20 - Classe 3 - 850°C



DCS 111222	Spot FRAME BASIC Gris Argent MR16 50W L:75/l:75/H:130mm	34,00 €

ENCASTRÉS MULTIPLES POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

ABI

LES KITS MULTISPOTS

MEUBLO

KIT TBT électronique extra plat spécial pour meuble comprenant :
3 spots blancs fixes + 3 lampes 12V 20WG4 + transformateur électronique pré-câblé.



ABI AL10270	KIT Meubles 3x20W G4 Blanc Ø:54/H:22,5mm	43,66 €

ENCASTRÉS ÉTANCHES POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

OSRAM

HYDROSPOT II

Spot fixe étanche à encastrer - IP65 - IK05 - Classe 3 - 960°C

OSR 399045	KIT HALO PRO HYDRO ROND 1X35W BLANC IP24	60,20 €
OSR 445636	KIT HALO PRO HYDRO ROND 3X35W BLANC IP24	258,50 €
OSR 552570	KIT HALO HYDRO FIXE ROND 1X35W BLANC IP65	N.C

ABI

MARINA SPOT

Kit TBT 12 V : 1 spot, 1 lampe, 1 transfo électronique
Câblage de 1m entre spot et lampe - IP65 - Classe 3



ABI AL10110KT	Kit MARINA SPOT 50W Blanc Rond Ø:72mm/H:121mm	41,92 €
ABI AL10113KT	Kit MARINA SPOT 50W Chromé Rond Ø:72/H:121mm	52,04 €
ABI AL10115KT	Kit MARINA SPOT 50W Alu Brossé Rond Ø:72/H:121mm	52,04 €



ABI AL10130KT	Kit MARINA SPOT 50W Blanc Carré Ø:74/H:121mm	45,97 €

DECLIC

LES SPOTS RONDS

FGL OUT

Gamme de spots encastrés fixes étanches pour lampe halogène TBT
Diamètre extérieur:80mm - IP65 - Classe 3 - 850°C



DCS 111001	FGL OUT Ø80mm MR16 50W Blanc IP65 Ø:70/H:85mm	29,00 €
DCS 111008	FGL OUT Ø80mm MR16 50W Gris Argent IP65 Ø:70/H:85mm	36,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

DECLIC

OUT 65

Gamme de spots encastrés fixes étanches pour lampe halogène TBT
Diamètre extérieur: 85mm -IP65 - Classe 3 - 850°C



DC5 111011	SPOT OUT 65 Blanc IP65 MR16 35W Ø:72/H:75mm	19,00 €
DC5 111018	SPOT OUT 65 Chromé Brossé IP65 MR16 35W Ø:72/H:75mm	24,00 €

LES SPOTS CARRÉS

FGL OUT CARRE

Gamme de spots encastrés fixes étanches pour lampe halogène TBT
Dimensions extérieures: 89x89mm - IP65 - Classe 3 - 850°C



DC5 111121	FGL OUT 89x89mm MR16 50W Blanc Ø:70/H:85mm	29,00 €
DC5 111128	FGL OUT 89x89mm MR16 50W Gris Argent Ø:70/H:85mm	36,00 €

ARIC

KIT HIDRO

Kit est composé sur spot HIDRO blanc en métal, d'un convertisseur IP 20 et d'un lampe Dichro EXN
IP44 - Classe 3 - 850°C



ARI 4095	Kit HIDRO Blanc Avec Convertisseur IP 20 Ø:72/P:125mm	46,50 €

KIT CLASSO

Spot alu blanc et verre de protection pour salle d'eau avec alimentation ferromagnétique IP 44 et lampe EXN 50W GU5,3.



ARI 4618	KIT CLASSO alimentation IP44. Ø100 x P95mm	120,89 €
ARI 4621	KIT CLASSO alimentation IP20. Ø100 x P95mm.	61,03 €

PHILIPS

ZADORA FIXE ETANCHE QBW163

Encastré étanche en fonte d'aluminium et acier de diamètre 84mm
Transformateurs à commander séparément - IP65 - Classe 3 - 850°C



PHI 008080	QBW163 IP44 1xHAL-MR50-35WGU5.3 12V WH Ø:66/H:105mm	17,38 €

EUROPOLE

SPOT FIXE IP65 CULOT G5.3



POL 256500	SPOT IP65 BLANC D50 FIXE	15,49 €

ENCASTRÉS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

ARIC

LES ENCASTRÉS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

EN50/63/80

Spot encastré pour lampe à incandescence à réflecteur
IP20 - Classe 2 - 850°C



ARI 0610	Encastré Fixe R50 Blanc E14 40W Ø:70-75/H:90mm	16,42 €



ARI 0612	Encastré Fixe R63 Blanc E27 60W Ø:85-90/H:105mm	15,08 €



ARI 0614	Encastré Fixe R80 Blanc E27 75W Ø:100-105/H:110mm	14,73 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

SPOTS À LED

PHILIPS

LES SPOTS SIMPLES ET DUO

EW DOWNLIGHT POWERCORE

EW Downlight PowerCore est un plafonnier qui se monte en saillie. C'est la solution idéale pour éclairer des espaces de circulation, les cabines d'ascenseur ou encore les espaces intérieurs.
Ce luminaire est disponible en 2 angles (30° et65°) et en 2 teintes (2700°K et 4200°K) - Chassis en aluminium - 3 finitions possible : aluminium brossé, noir ou blanc
Durée de vie 50000h avec 70 de maintien du flux - Puissance consommée 15W
IP50 - Classe 1 - 850°C



PHI 700080	BCS402 9xLED-HB/WW-2700 30 ALU KIT MSR	325,81 €
PHI 700103	BCS402 9xLED-HB/WW-2700 30 WH KIT MSR	333,95 €
PHI 700141	BCS402 9xLED-HB/WW-2700 65 ALU KIT MSR	325,81 €
PHI 700165	BCS402 9xLED-HB/WW-2700 65 WH KIT MSR	333,95 €

UNICONE MICRO

Projecteur équipé de 3 LED Luxeon 3K2 - Corps en aluminium anodisé
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH)
Existe sur patère (BA) ou pour rail 3 allumages (3C)
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 680867	BRS541 LED-K2-10-/WW 3C GR L:215,5/I:105mm	616,53 €

PROJECTEURS POUR LAMPES COMPACTES À DÉCHARGE

PHILIPS

LES PROJECTEURS POUR LAMPES COMPACTES À DÉCHARGE MONO CULOT

UNICONE MICRO

Projecteur pour lampes à décharge Mini MASTERColour - Corps en aluminium anodisé
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH)
Existe sur patère (BA) ou pour rail 3 allumages (3C) - Livré avec lampe
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 513196	MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C WH L:215.5/I:105mm	449,40 €
PHI 513172	MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C GR L:215.5/I:105mm	438,44 €
PHI 513226	MCS541 CDM-Tm20W/830 EB 24 BA WH L:171.5/I:105mm	437,67 €

EFIX PROJECTEUR MICRO

Projecteurs décoratifs miniaturisés intégrant des sources innovantes et des alimentations électroniques
Corps en aluminium
Version pour rail 3 allumages (3C) ou sur patère (BA)
Livré avec lampe
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 804880	MRS241 1xCDM-TM20W/830 EB 36 3C WH L:200/I:108mm	351,36 €
PHI 804873	MRS241 1xCDM-TM20W/830 EB 36 3C GR L:200/I:108mm	351,36 €
PHI 812540	MRS244 1xCDM-Rm20W EB 3C WH L:200/I:108mm	229,18 €
PHI 812564	MCS244 1xCDM-Rm20W EB BA WH L:187/I:104mm	218,71 €

EFIX PROJECTEUR COMPACT


Projecteurs décoratifs miniaturisés intégrant des sources innovantes et des alimentations électroniques
Corps en aluminium
Version pour rail 3 allumages (3C) ou sur patère (BA)
Livré avec lampe
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 811079	MRS263 1xCDM-T70W/830 EB 3C WH L:255/H:205,5mm	319,42 €
PHI 811086	MRS263 1xCDM-T70W/830 EB 3C GR L:255/H:205,5mm	319,42 €
PHI 811116	MRS261 1xCDM-T150W/830 EB 3C WH L:401,5/H:106mm	370,53 €

MAGNEOS MINI

Projecteur pour lampes à décharge compacte
Corps en aluminium et collerette polycarbonate - Optique 24°
Orientation verticale 90° avec système de verrouillage
Alimentation électronique intégrée
Accessoires : Filtres - Volets - Lentille - Verre de protection.
IP20 - Classe 1 - 850°C - Blanc (WH) Gris (GR)




PHI 482934	MCS502 CDM-Tm20W/830 EB 24 BA GR L:211/H:167mm	480,80 €
PHI 482965	MCS502 CDM-Tm20W/830 EB 24 BA WH L:211/H:167mm	466,72 €
PHI 482996	MCS502 CDM-TC35W/830 EB 24 BA GR L:211/H:167mm	469,07 €
PHI 483023	MCS502 CDM-TC35W/830 EB 24 BA WH L:211/H:167mm	466,72 €
PHI 483115	MCS502 CDM-TC70W/830 EB 24 BA GR L:211/H:167mm	467,90 €
PHI 483146	MCS502 CDM-TC70W/830 EB 24 BA WH L:211/H:167mm	465,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

PHILIPS



PHI 483375	ZRS502 DF-RD DICHROIC RED FILTER	177,87 €
PHI 483382	ZRS502 DF-BL DICHROIC BLUE FILTER	170,87 €
PHI 483399	ZRS502 DF-YE DICHROIC YELLOW FILTER	170,87 €
PHI 483405	ZRS502 DF-GN DICHROIC GREEN FILTER	166,70 €
PHI 483412	ZRS502 DF-MT DICHROIC FILTRE SPECIAL «VIANDES»	109,54 €
PHI 710327	ZBS250 UV-UV FILTER	45,48 €
PHI 710198	ZBS250 GCG GLARE FILTER	40,85 €
PHI 483443	ZRS502 BD GR BARNDOORS GREY	49,41 €
PHI 483450	ZRS502 BD WH BARNDOORS WHITE	48,20 €



PHI 804804	MCS241 1xCDM-TM20W/830 EB 36 BA WH L:187/I:104mm	338,59 €

LES PROJECTEURS POUR LAMPES COMPACTES À DÉCHARGE DOUBLE CULOT

EFIX PROJECTEUR COMPACT

Projecteurs décoratifs miniaturisés intégrant des sources innovantes et des alimentations électroniques
Corps en aluminium
Version pour rail 3 allumages (3C) ou sur patère (BA)
Livré avec lampe
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 811253	MCS262 1xCDM-TD70W/830 EB BA WH L:401,5/H:106mm	293,87 €
PHI 811260	MCS262 1xCDM-TD70W/830 EB BA GR L:401,5/H:106mm	301,21 €
PHI 811291	MCS262 1xCDM-TD150W/830 EB BA WH L:401,5/H:106mm	319,42 €

ABI

LES PROJECTEURS POUR LAMPES COMPACTES A DECHARGE DOUBLE CULOT

PROJOVAL

Kit projecteur ovale
Corps en acier laqué blanc
Réflecteur en aluminium satiné - Platine ferromagnétique
Livré avec lampe 4000°K et verre anti UV
IP20 - Classe 1 - 850°C



ABI AL29015BL	Kit PROJOVAL Blanc IM 150W Sur Patère	224,92 €

SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES 230V

ARIC

LES SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES A CULOT GU10

COMETE

Spot sur patère pour lampe 50W 230V GU10 - IP20 - Classe 1 - 850°C



ARI 1107	Spot COMÈTE GU10 Blanc + Lpe ES50 L:94/H:110 Ø:70mm	78,12 €
ARI 1108	Spot COMÈTE GU10 Doré + Lpe ES50 L:94/H:110 Ø:70mm	119,27 €

STUDIO

Spot sur patère pour lampe 50W 230V GU10 zz- IP20 - Classe 1 - 850°C



ARI 1142	Spot STUDIO GU10 Blanc + Lpe ES50 L:80/H:80 Ø:80mm	86,82 €



ARI 1143	Spot STUDIO GU10 Gris Métal + Lpe ES50 L:80/H:80 Ø:80mm	85,09 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ARIC

RUBIS 1

Spot sur patère 1 spot. Corps acier/ aluminium.



ARI 1373	Spot sur patère avec lampe 50W GU10 1, 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20. Orientation toutes directions.	47,74 €



ARI 1381	Spot sur patère 1 spot. Corps acier/ aluminium. Avec lampe 50W GU10 1, 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20. Orientation toutes directions.	47,29 €

LES SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES À CULOT G9

HUGO

Spot sur patère pour lampe 40W 230V G9 - IP20 - Classe 1 - 850°C



ARI 1845	HUGO Gris Alu/Verre Chromé/Opale L:125/H:100mm	49,39 €

KONIC

Corps acier /verre opale.Orientation toutes directions.



ARI 4520	Spot sur patère 1 spot Avec lampe G9 60W, 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20.	58,80 €

PHILIPS

LES SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES À CULOT E27

EFIX PROJECTEUR MICRO

Projecteurs décoratifs miniaturisés - Corps en aluminium
Version pour rail 3 allumages (3C) ou sur patère (BA) -IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 804750	QRS243 1xMAX100WW-E27 3C GR L:200/H:108mm	102,21 €
PHI 804767	QRS243 1xMAX100WW-E27 3C WH L:200/H:108mm	102,21 €
PHI 804743	QCS243 1xMAX100WW-E27 BA WH L:180/H:104mm	88,16 €

SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

PHILIPS

LES SPOTS AVEC TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ

UNICONE MICRO

Projecteur pour lampes halogène TBT
Corps en aluminium anodisé
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH)
Existe sur patère (BA) ou pour rail 3 allumages (3C)
Livré avec lampe MASTERLINE ES 45W 36°
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 513387	LRS541 HAL-MR50-36-45W K ET 3C WH L:215,5/l:105mm	286,16 €
PHI 513370	LRS541 HAL-MR50-36-45W K ET 3C GR L:215,5/l:105mm	293,31 €

EFIX PROJECTEUR MICRO

Projecteurs décoratifs miniaturisés
Corps en aluminium
Version pour rail 3 allumages (3C) ou sur patère (BA)
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 804729	LRS242 1xHAL-MR50-50W ET 3C WH L:187/H:104mm	163,54 €
PHI 804705	LCS242 1xHAL-MR50-50W ET BA WH L:200/H:108mm	148,21 €
PHI 804699	LCS242 1xHAL-MR50-50W ET BA GR L:200/H:108mm	148,21 €

PROJECTEUR HALOGENE MAGNEOS MINI


Projecteur MAGNEOS Mini pour lampe halogène MASTERline TC45/60w G8,5
Corps en aluminium et collerette Polycarbonate
Optique 24°
Orientation verticale 90° avec système de verrouillage
Alimentation électronique 230/12V intégrée
Accessoires : Filtres - Volet - Lentille - Verre de protection.
blanc (WH) gris (GR)
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 483238	LCS502 HAL-TC60W K ET 24 BA GRH:195 L:211/l:122mm	373,55 €
PHI 483269	LCS502 HAL-TC60W K ET 24 BA WHH:195 L:211/l:122mm	373,55 €
PHI 482873	LRS502 HAL-TC-60W K ET 24 3C GRH:195 L:211/l:122mm	397,66 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

PHILIPS



PHI 483375	ZRS502 DF-RD DICHROIC RED FILTER	177,87 €
PHI 483382	ZRS502 DF-BL DICHROIC BLUE FILTER	170,87 €
PHI 483399	ZRS502 DF-YE DICHROIC YELLOW FILTER	170,87 €
PHI 483405	ZRS502 DF-GN DICHROIC GREEN FILTER	166,70 €
PHI 483412	ZRS502 DF-MT DICHROIC FILTRE SPECIAL «VIANDES»	109,54 €
PHI 710327	ZBS250 UV-UV FILTER	45,48 €
PHI 710198	ZBS250 GCG GLARE FILTER	40,85 €
PHI 483443	ZRS502 BD GR BARNDOORS GREY	49,41 €
PHI 483450	ZRS502 BD WH BARNDOORS WHITE	48,20 €

ARIC

LES SPOTS AVEC TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ

COLUMBIA

Spot sur patère pour lampe 50W 12V GU5,3 - Tranformateur intégré
IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 4835	Spot COLUMBIA 08 TBT Blanc - Collerette Verre Satiné L:90/l:62/H:119mm	165,74 €



ARI 4834	Spot COLUMBIA 08 TBT Blanc - Collerette Verre Bleu L:90/l:62/H:119mm	168,93 €

ABI

LES SPOTS AVEC TRANSFORMATEUR INTÉGRÉ

THOUERIS

Projecteur basculant et pivotant avec transfo de sécurité 230/12V intégré
IP20 - Classe 1 - 850°C



ABI AL26560BL	Projecteur TBT 1x50W GU5,3 Blanc L:180/H:162mm	162,43 €
ABI AL26560NO	Projecteur TBT 1x50W GU5,3 Noir L:180/H:162mm	177,48 €

SPOTS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

ARIC

LES SPOTS POUR LAMPES R63

MANTA



ARI 0670	Spot Patère MANTA Blanc R63 E27 60W L:145/H:154mm	35,99 €



ARI 0673	Spot Pince MANTA Blanc R63 E27 60W L:145/H:130mm	44,13 €

PLAFONNIERS

ARIC

LES PLAFONNIERS MULTI SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES 230V

COMETE

Plafonnier pour lampes halogènes 50W 230V GU10 livré avec lampes
IP20 - Classe 1 - 850°C



ARI 0441	Barre 2 Spots COMÈTE Blanc + Lpes L:378/l:55/H:85mm	188,61 €



ARI 0442	Barre 3 Spots COMÈTE Blanc + Lpes L:585/l:55/H:85mm	265,64 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ARIC

KONIC

Corps acier et verre. Avec lampes G9 60W. Orientation toutes directions.Interrupteur. Tenue au feu 850 °C.



ARI 4521	Barre 2 spots.acier brossé/verre.2x60W G9. L300 x H100 x P135mm	127,64 €



ARI 4665	Corps acier. Avce lampes 50W GU10, 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20. Orientation toutes directions.	74,40 €

LES PLAFONNIERS MULTI SPOTS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

MANTA

Plafonnier pour lampes à incandescence à réflecteur R63
IP20 - Classe 2 - 650°C



ARI 0676	Barre 2 Spots MANTA Blanc R63 E27 60W L:380/l:55/H:153mm	77,54 €



ARI 0679	Plateau 3 Spots MANTA Blanc R63 E27 60W Ø:260/H:152mm	104,90 €

PLAFONNIERS MULTISPOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

KRONE

Barre 2 spots ou plateau 3 spots pour lampes fluocompactes



ARI 4831	Barre 2 spots. Corps acier et verre opale, avec lampes fluocompactes 11W teinte 827, 230V. Tenue au feu 850 °C. Orientation toutes directions	129,07 €



ARI 4832	Plateau 3 spots. Corps acier/verre opale, avec lampes fluocompactes 11W teinte 827. 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20. Orientation toutes directions.	195,04 €

CASA FLUO

Barre 2 spots



ARI 4623	Corps aluminium orientable. 230 V. Pour lampe fluocompacte GU10 13W. Tenue au feu 850 °C. IP 20 - Cl. II.	58,80 €

TUCSON

Corps acier brossé et verre. Orientation toutes directions.Interrupteur. Tenue au feu 850 °C.2x60W G9



ARI 4050	TUCSON 2.Barre 2 spots. Barre 2 spots acier/opale. 2x11W GU10	135,47 €

STEINEL

LES PLAFONNIERS A DETECTION

RS PRO 2000

RS PRO 2000 Sensor verre 2 x 26 Watt / TC-DEL G24-Q3, 2 ballast électroniques - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - En option : module d'orientation avec accu et sans, module radio - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 733919 - IP 44 - Classe 2.

DHL 738716	Plafonnier RS PRO 2000 SENSOR Verre 2x26W	294,53 €

RS PRO 1000

RS PRO 1000 Sensor verre ou polycarbonate 2 x 18 W / TC-LED G24-Q2 (2 ballasts électroniques) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - En option : module radio, module d'orientation avec accu et sans, adaptateur de montage pour prise encastrée - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 736910 (verre) et 736514 (polycarbonate) - IP 44 - Classe 2.

DHL 736514	Plafonnier RS PRO 1000 SENSOR Verre 2x18W	257,34 €

RS PRO 500

RS PRO 500 Sensor polycarbonate 2 x 13 W / TC-LED G 24-Q1 (1 ballast) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - En option : module d'orientation avec accu et sans, adaptateur de montage pour prise encastrée - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 732714 - IP 44 - Classe 2.



DHL 732615	Plafonnier RS PRO 500 SENSOR Polycarbonate 2x13W	195,15 €
DHL 736811	Plafonnier RS PRO 1000 SENSOR Polycarbonate 2x18W	257,34 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

STEINEL

RS PRO 5000

RS PRO 5000 Sensor polycarbonate - 2 x 28 W / T5 (2 ballasts électroniques) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée
Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - Possibilité de raccorder d'autres consommateurs L':800W max - En option : télécommande - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 738914
IP 65 - Classe 2



DHL 738815	Plafonnier RS PRO 5000 SENSOR Polycarbonate 2x28W	323,85 €

RS PRO 5002

RS PRO 5002 Sensor polycarbonate - 2 x 28 W / T5 (2 ballasts électroniques) - LED d'orientation 6,7 W - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée
Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - Possibilité de raccorder d'autres consommateurs L':800W max - En option : télécommande - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 733810
IP 65 - Classe 2



DHL 731915	Plafonnier RS PRO 5000 SENSOR Polycarbonate 2x28W + LED	422,36 €
DHL 732615	Plafonnier RS 50 polycarbonate - 1x13W/TC DEL G 24-Q1 - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - portée 1 à 8m dans toutes les directions (environ 50m² couverts).Crépuscularité et temporisation réglables - Possibilité de raccorder d'autres consommateurs L':100W max, pas plus de 5x RS 50 - En option : anneau couleur blanc ou argent - IP 44 - Classe 2	195,15 €
DHL 749613	RS PRO 5100 Sensor polycarbonate - 1 x 54 W / T5 (1 ballast électronique) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables IP65- Classe I En option : télécommande - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 749712	N.C
DHL 749811	RS PRO 5500 Sensor polycarbonate - 1 x 28 W / T5 (2 ballasts électroniques indépendants) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables- IP44 (21 si montage mural) - Classe I En option : télécommande Existe en version slave (même caractéristique sans détecteur) ref 749910	N.C
DHL 003043	RS Pro DL 100 Sensor hyperfréquence, downlight pour plafonds suspendus. 2x18W/TC-DEL (2 ballasts électroniques indépendants). - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables- IP20 - Classe I En option : télécommande - Existe en version slave (même caractéristique sans détecteur) ref 002633, en version Sensor avec télécommande ref 002640	N.C
DHL 744700	RS PRO LED S1 Polycarbonate détection Hyper fréquence - 18W LED - Couleur: 4000 Kelvin - Angle de détection: 360° avec ouverture angulaire de 160° Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité, luminosité et temporisation réglables - Possibilité de connecter plusieurs luminaires en radio (sans fil)- IP20 - Classe II - Existe en version verrine verre ref 744601	N.C

SUSPENSIONS DÉCORATIVES

TRILUX

SUSPENSION HALOGENE 230V

TORSO

Luminaire suspendu décoratif direct-indirect 2x75W, composé d'un corps en verre et d'un support en aluminium, gris argent - Suspension par câble 3 points intégrée, réglable progressivement jusqu'à une longueur de 3 m - Alimentation électrique par câble incorporée aux câbles de suspension.
IP20 - 0,2J - Classe 1 - 960°C



TRI 5659310	TORSO H3-DB T-R 2HV75 03 Rendement : 0,39H + 0,32T	1 019,28 €

PHILIPS

SUSPENSION LAMPE A DECHARGE

UNICONE

Suspension pour lampes à décharge Mini MASTERColour
Corps en aluminium anodisé
Suspension: 600mm
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH)
Livré avec lampe
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 514124	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 24 BA L600 GR Ø:105 L:757.5mm	444,34 €

SUSPENSION HALOGENE TBT

UNICONE

Suspension pour lampe halogène TBT
Corps en aluminium anodisé pour la version 541 et en verre pressé pour la version 542
Suspension: 600mm
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH)
Livré avec lampe MASTERLINE ES 45W
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 514308	LPK541 HAL-MR50-24-45W K ET BA L600 GR Ø:105 L:757.5mm	259,23 €
PHI 671681	LPK542 HAL-C50W K ET 36 3C L600 WH Ø:105 L:757.5mm	465,62 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ABI

SUSPENSION FLUO

BOREALE

Suspension pour lampe fluocompact culot GX24q idéale pour magasins, tertiaire
Cloche en aluminium et verrine
Verrine existante dans différents coloris (rouge, jaune, verte, bleue, blanche)
Livré avec ballast electronique 42W, sans lampe
avec patère en saillie
Existe aussi en version E27 simple pour lampe fluocompacte à ballast intégré
IP20 - Classe 1



ABI AL38700BL	Suspension BOREALE Blanche 42W Fluo Electronique Ø:348/H:364mm	283,06 €

CABLES TENDUS

DECLIC

LE SYSTEME DECLIC

LE CABLE ET SES ACCESSOIRES

Système de câble tendu TBT 12V - Câble 6mm² isolé - Accessoires chromés
Installation en intérieur
Classe 3

DCS 139026	Câble Isolé 6mm² (Couronne de 20m)	68,00 €
DCS 139016	Câble Isolé 6mm² (Couronne de 10m)	38,00 €
DCS 139006	Câble Isolé 6mm² (Rouleau de 100m)	2,98 €



DCS 186302	Fixation Courte (2 Pièces) Ø:50 L:30mm	29,00 €
DCS 186332	Support Plafond Court (2 Pièces) Ø:50 L:60mm	29,00 €



DCS 186342	Support Plafond Long (2 Pièces) Ø:50 L:160mm	29,00 €



DCS 186352	Alimentation (2 Pièces)	15,00 €



DCS 186362	Connecteur Isolé (2 Pièces) L:60mm	32,00 €
DCS 186312	Tendeur Moyen (2 Pièces) Ø:50 L:100mm	39,00 €



DCS 455209	MANTA 200 Transformateur Torique 200VA Argent Ø:200/H:80mm	159,00 €
DCS 455309	MANTA 300 Transformateur Torique 300VA Argent Ø:200/H:90mm	219,00 €

LES SPOTS

Gamme de spots pour système de câble tendu - Classe 3 - 850°C



DCS 186462	Spot QRB Chromé. Pour Lampe QRB111 50W G53 Ø:140mm	54,00 €



DCS 181080	Spot ETRIER Orientable Chromé/Noir. Pour Lampe MR16 35W	39,00 €



DCS 181160	Spot STICK Noir. Pour Lampe MR16 35W L:80mm	29,00 €



DCS 139162	Spot TIGE Chromé/Noir. Pour Lampe MR16 20W L:600mm	24,00 €



DCS 186492	Spot tige TELESKCOP Chromé. Pour Lampe MR16 20W H:210-520mm	29,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

DECLIC



DC5 181180	Spot SALUNA Alu Naturel. Pour Lampe MR16 35W Ø:55/H:125MM	58,00 €



DC5 181190	Spot SALUNA 25 Alu Naturel. Pour Lampe MR16 35W Ø:55/H:125MM Tige:250mm	66,00 €

RAILS ÉLECTRIQUES

DECLIC

LES RAILS 230V

LE SYSTÈME EASYTEC II

Système de rail décoratif 1 allumage 10A
Classe 1 - 850°C



DC5 185020	Rail 2 m Noir Avec 2 Embouts Chromé 230V -10A L:2000/l:30/H:10mm	89,00 €



DC5 185302	Connecteur Flexible Chromé/Noir L:215/l:30/H:40mm	69,00 €



DC5 185172	Connecteur Isolé 2 circuits Chromé	33,00 €



DC5 185032	Connecteur Electrique 2 circuits Chromé	33,00 €



DC5 185042	Suspension Plafond H:100mm Chromé Ø:35mm	24,00 €



DC5 185002	Alimentation Rail Chromé L:75/l:75/H:60mm	69,00 €

LES SPOTS POUR LE SYSTÈME EASYTEC II



DC5 185092	SIENA Chromé 1x50W GU10 Ø:44/H:155mm	59,00 €



DC5 185532	BIBA ÉTRIER Chromé ES111 1x75W GU10 Ø:130/H:440mm	142,00 €



DC5 185592	LIGHT EYE Chromé ES111 1x75W Gu10 Ø:145/H:145mm	116,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

PHILIPS

LES RAILS 230V

RAIL 3 ALLUMAGES

Permet le support de projecteurs d'éclairage équipés d'un adaptateur rail 3 allumages
IP40 - Classe 1 - 850°C



PHI 381121	RCS750 3C L3000 WH	145,88 €
PHI 381138	RCS750 3C L4000 WH	220,31 €



PHI 570198	ZCS750 ADS WH ADAPTOR 3C 5KG SCRW	55,25 €



PHI 381244	ZRS750 EP WH - Capot d'extrémité	3,74 €



PHI 381169	ZRS750 EPSR WH - Alimentation d'extrémité	29,93 €



PHI 381183	ZRS750 ICP WH - Raccord droit	18,57 €

ARIC

LES RAILS TBT

LE SYSTÈME CLASSIQUE

Rail 12V 25A - Corps en aluminium extrudé - Prépercé pour fixation - Conducteur 2x6mm² - Puissance maxi 300W - IP20 - Classe 3 - 850°C



ARI 1511	Rail TBT 1M Blanc	30,30 €
ARI 1513	Rail TBT 2M Blanc	59,45 €
ARI 1517	Alimentation Extrémité Blanche	8,85 €
ARI 1527	Raccord en Ligne	5,36 €
ARI 1535	Raccord Souple Blanc	25,18 €
ARI 1542	Adaptateur Jack	8,73 €
ARI 1521	Embout Extrémité	0,66 €
ARI 1551	Transformateur ElecTronique Blanc 150VA	139,25 €
ARI 1537	Transformateur ElecTronique Blanc 200VA	139,25 €

LES SPOTS POUR LE SYSTÈME CLASSIQUE

Gamme de spot pour rail TBT - Livrés avec adaptateur monté - IP20 - Classe 3 - 850°C

ARI 4816	Spot COLUMBIA 126 Blanc Verre Satiné L:80/H:87mm	84,53 €



ARI 4014	Spot LICORNE 126 Blanc L:90/H:92mm	81,29 €



ARI 4028	Spot ATLANTIS 126 Blanc L:85/H:90mm	81,70 €



ARI 4644	Spot ATOMIC 126 Blanc L:71/H:72mm	81,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ARIC



ARI 4261	Spot TRIDENT 126 Blanc L:50/H:100mm	73,65 €

SYSTEMES LED

ABI

BAROFLEX

Kits de bandeaux LED flexibles, raccordables comprenant:
4 bandeaux flexibles de 300mm sécables tous les 10cm, équipé de 12 points LED (P Totale:0.8W)+ 1 Transformateur 0,5-5VA + 2 Câbles de liaison de 2m + Kit d'accessoires de fixation - Durée de vie: 50000 Heures - IP20 - Classe II



ABI AL41006BL	Kit BAROFLEX LED Blanches L:4x300/l:8/H:3mm	182,15 €
ABI AL41006BL	Kit BAROFLEX LED Bleues L:4x300/l:8/H:3mm	182,15 €

PHILIPS

EW COVE POWERCORE

EW Cove PowerCore est un luminaire gradable idéal pour l'éclairage des voûtes et corniches. Son profilé plat en fait un choix particulièrement adapté aux applications telles que espaces de vente, halls d'exposition, halls d'accueil, et mises en valeur arcitecturales.
Corps en plastique moulé injecté - Optique en polycarbonate
Equipé de 5 LED disponibles en 2 teintes de lumière: 2800°K et 4200°K
Possibilité de gradation douce avec gradateur à coupure de phase
Alimentation en 230V
Possibilité d'installer une ligne continue de 30m sur un seul circuit avec un max. de 100 appareils
Puissance consommée: 4,5W - Durée de vie 50000h - IP20 - Classe 2 - 850°C



PHI 715682	BCX412 5xLED-HB/WW-2800°K 230V KIT MSR	149,49 €
PHI 715699	BCX412 5xLED-HB/NW-4200°K 230V KIT MSR	149,49 €
PHI 715668	BCX412 5xLED-HB/WW-2800°K 230V MSR	114,99 €
PHI 715675	BCX412 5xLED-HB/NW-4200°K 230V MSR	114,99 €



PHI 275475	ZCX410 C3050P	47,51 €

EW PROFILE POWERCORE

EW Profile PowerCore est le luminaire idéal pour éclairer les plans de travail, vitrines ou rayonnages. Il procure une lumière douce et homogène, bien répartie, sans reflet ni dégagement de chaleur excessif.
Corps en luminium peint en blanc - Optique en polycarbonate
Existe en 3 tailles: 28, 53 et 104cm composé de 5, 10 ou 20 LED selon la taille - Disponibles dans 2 teintes de lumière: 2700°K et 4200°K - Alimentation 230V - Puissance consommée: 5, 10 ou 20W selon la taille - Possibilité de connecter sur la même ligne jusqu'à 15m de luminaires bout à bout
Durée de vie 50000h avec 70% de maintien du flux - IP50 - Classe 1 - 850°C



PHI 700400	BCX413 5xLED-HB/WW-2700 230V KIT MSR	157,18 €
PHI 700349	BCX413 5xLED-HB/WW-2700 230V MSR	112,46 €
PHI 700417	BCX413 10xLED-HB/WW-2700 230V KIT MSR	237,70 €
PHI 700356	BCX413 10xLED-HB/WW-2700 230V MSR	191,65 €
PHI 700424	BCX413 20xLED-HB/WW-2700 230V KIT MSR	403,48 €
PHI 700363	BCX413 20xLED-HB/WW-2700 230V MSR	355,80 €
PHI 714678	ZCX411 C3050P CE	28,35 €
PHI 714692	ZCX411 C305P-M-F WH CE	18,90 €
PHI 714852	ZCX411 TERMINATOR (10PCS)	33,14 €
PHI 700011	ZCX411 END-TO-END COUPLER (5PCS)	38,73 €

DECLIC


BANDEAUX LED RIGIDES

BANDEAUX LED MONOCHROME

Système de bandeaux rigides 24 LED 24V continu
Sécable tous les 7,6cm - A alimenter par alimentations 470502/470506/470500
Durée de vie: 30000h - IP20 - Classe 3 - 850°C




DCS 550181	Bandeau LED 2W Blanc 24V L:305/l:7/H:7mm	38,00 €
DCS 550182	Bandeau LED 2W Blanc Chaud 24V L:305/l:7/H:7mm	38,00 €



DCS 550184	Bandeau LED 2,2W Jaune 24V L:305/l:7/H:7mm	32,00 €
DCS 550186	Bandeau LED 2,2W Rouge 24V L:305/l:7/H:7mm	32,00 €
DCS 550187	Bandeau LED 2W Bleu 24V L:305/l:7/H:7mm	38,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ACCESSOIRES POUR BANDEAUX LED MONOCHROME



DC5 550192	Cordon d'Alimentation (sachet de 2 pièces) L:500mm	4,00 €



DC5 550190	Cordon De Connection Entre 2 Bandeaux (sachet de 10 pièces) L:100mm	12,00 €




DC5 550191	Clips De Fixation (Sachet De 100 Pièces)	28,00 €



DC5 213302	Profil d'Escalier Gris Argent Anodisé L:2000mm	34,00 €
DC5 211200	Tube PVC L:2000/l:10/H:10mm	6,00 €


BANDEAUX LED RGB

Système de bandeaux rigides 10 LED 24V continu
A alimenter par alimentations 470502/470506/470500
Contrôlable avec POWER LIM 24V (voir ci-dessous) ou EASY LIM (470503)
Classe 3



DC5 550320	BANDEAU LED 3EN1 RGB, 25CM, 10 LED, 24V DC, AVEC CONNECTEURS DIRECTS L:250/l:16/H:62mm	46,00 €


ACCESSOIRES POUR BANDEAUX LED RGB



DC5 550321	CABLE D'ALIMENTATION POUR BANDEAUX LED RGB, 50CM, 2 PIECES L:500 mm	5,00 €



DC5 550322	CONNECTEUR POUR BANDEAUX LED RGB, 5CM, 10 PIECES L:50mm	9,00 €



DC5 550191	Clips De Fixation (Sachet De 100 Pièces)	28,00 €
DC5 220631	Rail Pour Bandeau LED RGB L:1000mm	8,00 €



DC5 470521	Contrôleur POWER LIM 24V Maître L:185/l:130/H:35mm	228,00 €
DC5 470522	Contrôleur POWER LIM 24V Esclave L:185/l:130/H:35mm	189,00 €



DC5 470520	Télécommande Pour Contrôleur POWER LIM Maître L:178/l:48/H:19mm	68,00 €

BANDEAUX LED FLEXIBLES

FLEXLED 3M MONOCHROME

Système de bandeaux flexibles 120 LED 24V continu - Sécable tous les 15cm
A alimenter par alimentations 470502/470506/470500 -Classe 3



DC5 550431	Rouleau FLEXLED 3M Blanc 24V L:3000/l:7/H:2,6mm	189,00 €
DC5 550432	Rouleau FLEXLED 3M Blanc Chaud 24V L:3000/l:7/H:2,6mm	189,00 €

ACCESSOIRES POUR FLEXLED 3M MONOCHROME



DC5 550410	Cordon d'Alimentation L:500mm	12,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

DECLIC

FLEXLED 5M MONOCHROME

Système de bandeaux flexibles 300 LED 24W par bandeau 12V continu
Sécable tous les 5cm
A alimenter par alimentation 12V/60W (470508)
Classe 3



DC5 550601	Rouleau FLEXLED 5M 12V, LED Blanc Froid L:5000/l:8/:2,5mm	298,00 €
DC5 550602	Rouleau FLEXLED 5M 12V, LED Blanc Chaud L:5000/l:8/:2,5mm	298,00 €
DC5 550607	Rouleau FLEXLED 5M 12V, LED Bleues L:5000/l:8/H:2,5mm	298,00 €

BANDEAUX LED FLEX MONOCHROME

Système de bandeaux flexibles 48 LED 4W par bandeau 24V continu
Sécable tous les 7,6cm - A alimenter par alimentation 24V (470502/470506)
Classe 3



DC5 550231	Bandeau LED Flex, LED Blanc Froid L:610/l:7/H:2,6mm	69,00 €
DC5 550232	Bandeau LED Flex, LED Blanc Chaud L:610/l:7/H:2,6mm	69,00 €
DC5 550237	Bandeau LED Flex, LED Bleues L:610/l:7/H:2,6mm	69,00 €

FLEXLED RGB

Système de bandeaux flexibles 120 LED 24V continu
Sécable tous les 12,5cm - A alimenter par alimentations 470502/470506/470500
Contrôlable avec POWER LIM 24V (voir ci-dessous) ou EASY LIM (470503)
Alimentation et connections se font par soudure
Classe 3



DC5 550433	Rouleau FLEXLED RGB 3m 24V L:3000/l:12/H:2,6mm	348,00 €

ACCESSOIRES POUR FLEXLED RGB



DC5 550411	Cordon d'Alimentation L:500mm	18,00 €

EUROPOLE

FLEXLED

Solution de modules LED Soft FLEX
FLEX LED IP68 et IP20
modulable, faible puissance, faible consommation
toutes les couleurs de LED disponibles
tous les modèles disponibles en IP20 et IP68
découpe sur-mesure en IP20 et IP68



POL 423201	FLEX LED 5m IP68 4.8W/m BLANC PURE	242,01 €
POL 423200	FLEX LED 5m IP68 4.8W/m BLANC CHAUD	242,01 €
POL 421201	FLEX LED 5m IP20 4.8W/m BLANC PURE	204,79 €
POL 421200	FLEX LED 5m IP20 4.8W/m BLANC CHAUD	204,79 €

APPLIQUES

OSRAM

LES APPLIQUES LED

DRAGONSPOT

Le luminaire DRAGONSPOT se plie à toutes les situations. Disponible en version longue (380mm) ou en version courte (130mm), ce luminaire est particulièrement adapté pour mettre en valeur des tableaux, des gardes robes ou encore des têtes de lit
Livré en kit comprenant:
1 Spot 1 LED de 1,2W (Blanc 5400°K), corps en aluminium, finition anodisée et brossée
Câbles de connexion - Alimentation à commander séparément
IP20 - Classe 3



OSR 368805	DRAGONSPOT Long 1 LED 12° Ø:27/L:380mm	49,12 €



OSR 368836	DRAGONSPOT Court 1 LED 12° Ø:32/L:130mm	43,56 €



OSR 326201	Kit de Connexion (6 DRAGONSPOT)	112,39 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ABI

LES APPLIQUES LED

MORIO

APPLIQUE «LISEUSE» A LED 1x3W 1 point 6500°K - Corps en aluminium avec une finition anodisée - Bras flexible et orientable - Faible consommation - Durée de vie 20000 Heures - IP20 - Classe II



ABI AL41060BLC	Liseuse Alu Flexible LED 1x3W L:380 / Ø Patère:81mm	89,27 €

ROSSOLED

APPLIQUE A LED ROSOLED LED 2 x (3x1W)EN ALUMINIUM ANODISE SUR PATERE

ABI AL41049BLC	Applique ROSOLED LED 2 x (3x1W) blanc chaud IP54 en aluminium anodé sur patère + driver intégré _ éclairage direct / indirect	184,64 €

ARIC

LES APPLIQUES POUR LAMPES HALOGÈNES 230V

PLÂTRE

Gamme d'appliques en plâtre - IP20 - Classe 1 - 850°C



ARI 3000	Applique Plâtre Compacte E27 100W L:250/l:120/H:120mm	105,68 €




ARI 3001	Applique Plâtre Compacte E27 100W L:390/l:160/H:100mm	132,87 €



ARI 3011	Applique Plâtre d'Angle E27 60W L:210/l:210/H:170mm	143,79 €

STYLE LIGHT

Gamme d'appliques décoratives - IP20 - Classe 1 - 850°C



ARI 1881	Applique TINA Blanc E27 60W L:300/l:170/H:110mm	62,79 €



ARI 1890	Applique TINA H Blanc R7S 100W L:300/l:170/H:110mm	90,42 €



ARI 1887	Applique KEA Blanc E27 60W L:260/l:130/H:90mm	44,37 €

TRILLY

Applique vasque ondulée en verre opale, forme légèrement conique, livrée sans lampe.

	Applique TRILLY. E27. 2 X 60W. H280 x L290 x P140mm	N.C

AIR

Applique vasque ondulée en verre opale, forme rectangulaire, livrée sans lampe.

ARI 3024	Applique AIR.2 X 75W.H340 x L400 x P80mm	309,77 €

APPLIQUES LED POUR ECLAIRAGE DE TABLEAUX

Applique pour l'éclairage des tableaux.

OPERA LED

Applique pour l'éclairage et la mise en valeur des tableaux. 20LED, 6W blanc chaud.

ARI 0368	Acier laitonné.6W. H100 x L360 x P200 mm	205,21 €
ARI 0369	Nickel satin. 6W. H100 x L360 x P200 mm	207,16 €

PHILIPS

LES APPLIQUES POUR LAMPES A DECHARGE

UNICONE

Applique pour lampes à décharge Mini MASTERColour - Corps en aluminium anodisé
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH) - Livré avec lampe
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 514391	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 24 GR L:192/l:120/H:100mm	501,16 €
PHI 514414	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 24 WH L:192/l:120/H:100mm	488,94 €

LES APPLIQUES POUR LAMPES HALOGENES TBT

UNICONE

Applique pour lampes halogène TBT - Corps en aluminium anodisé
Existe en 2 couleurs: Gris (GR) ou Blanc (WH) - Livré avec lampe MASTERLine ES 45W 36°
UnicOne est une ligne décorative complète dans laquelle on retrouve des projecteurs pour différents type de sources mais aussi des appliques, des suspensions
IP20 - Classe 1 - 850°C



PHI 514520	LWG541 HAL-MR50-36-45W K ET GR L:192/l:120/H:100mm	290,32 €
PHI 514537	LWG541 HAL-MR50-36-45W K ET WH L:192/l:120/H:100mm	290,32 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

THORN

LES APPLIQUES POUR LAMPES HALOGÈNES 230V

OLYMPIE F

Corps en acier laqué blanc - Ouverture en partie inférieure assurant un éclairage rasant décoratif - IP20 - Classe 1 - 850°C



TRN 96002179	OLYMPIE F 1x150w E27 Blanche L:400mm/l:200/H:80mm	85,97 €

EBENOID

LES APPLIQUES POUR LAMPES À INCANDESCENCE

LIPS

Applique murale de couleur blanc avec corps et diffuseur en polycarbonate pour lampe incandescence 60W E14 - Version Anneau pour un éclairage omnidirectionnel
IP54 - IK07 - Classe 1 - 850°C



EBE 79600	LIPS ANNEAU 60W E14 blanc L:378/H:157/P:95mm	67,95 €

LES APPLIQUES POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

LIPS

Applique murale de couleur blanc avec corps et diffuseur en polycarbonate pour lampes fluocompactes 9W où 13W -Existe en version ballast électronique
Version Anneau pour un éclairage omnidirectionnel
Version Bandeau pour un éclairage direct et indirect
Version Ajourée pour un éclairage indirect avec signature de lumière
Autres couleurs sur demande : Noir - titane - Acier - Sable - Bleu
IP54 - IK07 - Classe 1 - 950°C



EBE 79601	LIPS ANNEAU 1x9W G23 blanc L:378/H:157/P:95mm	112,77 €



EBE 79661	LIPS BANDEAU 1x9W G23 blanc L:378/H:157/P:99mm	116,69 €
EBE 79662	LIPS BANDEAU 1x13W G24d blanc L:378/H:157/P:99mm	136,32 €

SARLAM

LES APPLIQUES POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

PRELIUM AMBIANCE

Applique décorative murale à éclairage direct ou direct/indirect:
Indirect avec verre de protection et direct avec verre opale ou grille perforée - Corps en acier laqué - 2x36W ou 2x55W avec ballast électronique - Livrée avec lampe 4000°K
IP20 - Classe 1 - 850°C/30 secondes



SLM 107710	PRELIUM AMBIANCE Blanc 2G11 2X55W Direct/Indirect L:600/l:230/H:90mm	555,37 €

DECLIC

LES APPLIQUES LED


AITES

Applique décorative en aluminium équipée de 16 LED
A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique à commander séparément
IP23 - Classe 3 - 850°C



DCS 230251	AITES 16 LED Blanche L:90/H:90/P:18mm	72,00 €

EUROPOLE



POL 37552	APPL. ACIER POLI/VERRE G9 25W IP44	120,00 €

SPOT POUR LAMPE FLUOCOMPACTE

ARIC

TUCSON

ARI 4049	Spot sur patère 1 spot TUCSON 1 Corps acier brossé/verre opale. Avec lampe fluocompacte GU10 11W teinte 827, 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20. Orientation toutes directions. Interrupteur.	67,73 €

KRONE 01

ARI 4830	Spot sur patère 1 spot. Corps acier/ verre opale. Avec lampe fluocompacte E14 11W teinte 827, 230 V. Tenue au feu 850 °C. IP 20. Orientation toutes directions.	65,97 €

ENCASTRE ETANCHE POUR LAMPE LED

ARIC

HIDRO LED

KIT HIDRO LED salle d'eau.IP 20 - Cl. III

ARI	Kit HIDRO corps métallique comprenant 1 spot HIDRO code 4075 + 1 alimentation LED code 0650 et 1 lampe Triollo LED code 2694. 3,6W. Ø 85mm x 125mm	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ENCASTRÉS POUR TUBES T5

PHILIPS

VERSION CHANTIER

ROTARIS

Luminaire circulaire pour tubes T5C intégré dans une dalle métallique de 600x600 - Diffuseur en Polycarbonate opale (O) où prismatique (P) - Partie centrale blanche ou alu (BR) - Variante en version élargie (L) pour créer un véritable anneau de lumière dans le plafond - Livrée avec lampes Teinte 830 montées et filin de sécurité
IP20 - IK07 - Classe 1 - 850°C



PHI 634982	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP O IP WH SC Rendement:0,60C	687,05 €
PHI 634944	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP O BR IP WH Rendement:0,60C	732,93 €



PHI 634975	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IP WH SC Rendement:0,60C	687,05 €
PHI 634937	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P BR IP WH Rendement:0,60C	732,93 €



PHI 635002	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP O IPL WH SC Rendement:0,56C	690,49 €
PHI 634968	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP O BR IPL WH Rendement:0,56C	754,78 €
PHI 634999	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IPL WH SC Rendement:0,56C	690,49 €
PHI 634951	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P BR IPL WH Rendement:0,56C	736,37 €

EFIX ENCASTRE

Gamme d'encastrés pour tubes T5 - Ballast électronique performance
IP20 - IK07 - Classe 1 - 850°C



PHI 698632	TBS260 3xTL5-14W/840 HFP C6 PI SCRendement:0,68B	160,00 €



PHI 698809	TBS260 4xTL5-14W/840 HFP C6 PI SC Rendement:0,71B	193,08 €


PACK BUREAU EFIX

Pack Bureau: 1 code = 1 bureau éclairé (16 m2)
Dans un seul colis, découvrez 4 luminaires EFix encastrés T5 (3x14W) avec ballast électronique HFP équipés de leurs tubes, un dispositif de gestion locale Occuswitch (détecteur de présence - cellule photo électrique), une télécommande et l'ensemble des accessoires de connexion électrique nécessaires permettant de réaliser jusqu'à 50 d'économies d'énergie - Moins de 12W/m2 - Pas d'interrupteur à câble
IP20 - IK07 - Classe 1 - 960°C



PHI 572230	TBX260 3xTL5-14W/840 HFP C6 W PACKBUR	1 353,46 €

TBS165 ENCASTRE



PHI 888023	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC Rendement:0,70 UGR 19	131,29 €



PHI 888085	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC Rendement:0,70 UGR 19	131,29 €
PHI 888146	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SCRendement:0,70 UGR 19	133,71 €
PHI 888016	TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC Rendement:0,65 UGR 22	101,42 €
PHI 888078	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC Rendement:0,65 UGR 22	101,42 €
PHI 888139	TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC Rendement:0,65 UGR 22	106,80 €

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

362

Encastré ou plafonnier T5 - Profondeur d'encastrement Optique parabolique grand brillant - L Alimentation électronique cathode chaude -IP20 - 0,2J - Classe 1 - 850°C



TRI 1488504	3623 RPX/14 PC E Rendement: 0,83B	687,19 €
TRI 2148500	03620/3 Equerre de fixation	51,02 €

369

Luminaires encastrés à optique parabolique grand brillant très basse luminance RPX.
Système optique : Optique parabolique éco-énergétique, grand brillant, à surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 , compatible avec les écrans informatiques.
Corps du luminaire: Tôle d'acier, laqué blanc par poudrage électrostatique.

TRI 1143604	3693 D-RPX/14 ERendement:0,91B	312,95 €
TRI 1144204	3694 D-RPX/14 E Rendement:0,91B	343,74 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

TRILUX

VERSION CHANTIER

CETRIX

Gamme d'encastrés T5 version chantier - Excellent rapport qualité/prix
Corps en tôle d'acier laqué blanc et optique centrée - Optiques grand brillant -
Luminaire livré avec tubes fluorescents montés, filin de sécurité , accès direct au bornier d'alimentation - IP20 - 0,2J - Classe 1 - 850°C

TRI 5245404	CETRIX 600 RPV 314 E TW 840 Rendement : 0,77B	156,00 €
TRI 5245804	CETRIX 600 RPV 414 E TW 840 Rendement : 0,77B	160,06 €

THORN

VERSION CHANTIER

OMEGA 2 T5

Caisson ultra plat pour plafond à fers apparents de 58mm de hauteur
Optique «double parabole» réalisée entièrement en aluminium anodisé brillant et composée de flancs longitudinaux et de lames transversales paraboliques
Luminance sous 65° Livré avec tubes montés et connecteur Wieland pour version FAST
IP20 - Classe 1 - 850°C



TRN 96504826	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HF IS DMB L840 Rendement:0,75C	223,84 €
TRN 96239141	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF IS DMB2 L840 Rendement:0,75B	N.C
TRN 96504827	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HFD IS DMB L840 Rendement:0,75C	462,84 €
TRN 96239142	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFD IS DMB2 L840 Rendement:0,75B	N.C

LES APPAREILS SEULS

OMEGA 2 T5

Caisson ultra plat pour plafond à fers apparents de 58mm de hauteur
Optique «double parabole» réalisée entièrement en aluminium anodisé brillant et composée de flancs longitudinaux et de lames transversales paraboliques
Luminance sous 65° IP20 - Classe 1 - 850°C




TRN 96504783	OMEGA2 3x14 T16 HF DMB L000 Rendement:0,75C	223,84 €
TRN 96504794	OMEGA2 4x14 T16 HF DMB2 L000 Rendement:0,75B	321,77 €
TRN 96504784	OMEGA2 3x14 T16 HFD DMB L000 Rendement:0,75C	368,40 €
TRN 96504795	OMEGA2 4x14 T16 HFD DMB2 L000 Rendement:0,75B	474,50 €

OSRAM

VERSION CHANTIER

DEDRA KIT

Optique double parabole (DP) - Très basse luminance
Alimentation électronique QT-FH
Livré avec tubes teinte 840 et connectique WIELAND GST 18.3
IP20 - IK07 - Classe 1 - 960°C



OSR 366696	DEDRA T5 DPB-C KIT 3x14W/840 WIE	161,27 €
OSR 366726	DEDRA T5 DPB-C KIT 4x14W/840 WIE	181,72 €

ENCASTRÉS INDIRECTS

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

SOLIS

Encastré direct/indirect avec cache lampe micro perforé.
Pour faux plafond à ossature apparente.
IP20 - 0,2J - Classe 1 - 960°C



TRI 4318204	SOLIS M73 PSS 2TCL 55 E Rendement : 0,45E	134,24 €

THORN

VERSION CHANTIER

INDIQUATTRO

Luminaires encastrés pour plafond à fer apparent, à éclairage direct/indirect, pour lampes fluocompactes
3 Optiques : DMB = Grand brillant - OP = Opale - MP = Micro perforé
Alimentation électronique
Livré avec lampes - IP20 - IK08 - Classe 1 - 850°C



TRN 96230342	INDIQUAT MP 2x36W TC-L HF LI840 Rendement:0,61E	167,98 €
TRN 96230359	INDIQUAT OP 2x36w TC-L HF LI840IK08 / IP20 / Classe I Rendement:0,61E	174,05 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

OSRAM

VERSION CHANTIER

DELTA KIT

Encastré direct/indirect pour faux plafond à ossature apparente.
Réflecteur parabolique en tôle laquée blanche.
Déflecteur cache lampe en tôle laquée blanche microperforée avec film diffusant intérieur.
Alimentation électronique: Non gradable QT Classe EEI:A2
Livré avec lampes teinte 840 - IP20 - IK07 - Classe 1 - 850°C



OSR 126924	DELTA KIT 2DL55/840 HF Rendement:0,45E	215,32 €

ENCASTRÉS À BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES T8

PHILIPS


VERSION CHANTIER

IMPALA

La réponse à toutes vos applications d'éclairage des bureaux, grâce à un large choix d'optiques, dont l'optique C6-1000 24 ventelles qui répond parfaitement à l'éclairage des bureaux
Disponible en version électronique - Ballast HF-S (cathodes chaudes) pour une réduction de 25 de la consommation d'énergie
Version Kit : Livré lampes montées avec film de protection et connecteur accessible de l'exterieur



PHI 579598	TBS160 4xTL-D18W/840 HFS C6-1000 SC Rendement:0,68D	125,00 €



PHI 579628	TBS160 4xTL-D18W/840 HFS L1 PI SC Rendement:0,67D	79,80 €

LES APPAREILS SEULS

IMPALA

Gamme d'encastrés equipés du ballast électronique à cathode chaude pour tubes T8.



PHI 579512	TBS160 4XTL-D18W HFS C3 PI Rendement:0,67D	81,90 €



PHI 579529	TBS160 4XTL-D18W HFS L1 PI Rendement:0,68D	68,00 €

TRILUX

VERSION CHANTIER

ATRISPLUS

Luminaires prêts à poser avec tubes fluorescents 4000°K montés. Connecteur auto-encliquetable ISODOM et filin d'acier réglables - Alimentation électronique à cathode chaude.
RWV = Optique aluminium laqué blanc
RSM = Optique lames planes et réflecteur satiné anodisé
RPV = Optique lames et réflecteur aluminium grand brillant anodisé
IP20 - 2J - Classe 1 - 960°C



TRI 4478004	ATRISplus M73 RWV 418 E TWI 840 Rendement: 0,62D	79,80 €



TRI 4475604	ATRISplus M73 RSM 418 E TWI 840 Rendement: 0,58C	96,00 €



TRI 4474904	ATRISplus M73 RPV 418 E TWI 840 Rendement: 0,60B	125,00 €

LES APPAREILS SEULS

ATRISPLUS

Luminaires encastrés pour plafonds à ossature apparente.
Alimentation électronique à cathode chaude. IP20 - 2J - Classe 1 - 960°C
RWV = Optique aluminium laqué blanc
RSM = Optique lames planes et réflecteur satiné anodisé
RPV = Optique lames et réflecteur aluminium grand brillant anodisé



TRI 4477704	ATRISplus M73 RWV 418 E Rendement: 0,62D	68,00 €



TRI 4475404	ATRISplus M73 RSM 418 E Rendement: 0,58C	81,90 €




TRI 4474704	ATRISplus M73 RPV 418 E Rendement: 0,60B	106,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

TRILUX

ENTERIO

Luminaires encastrés universellement utilisable dans les ouvertures découpées dans le plafond et dans les faux plafonds à rails supports cachés ou apparents - Corps du luminaire en tôle d'acier laquée blanc par poudre - Alimentation électronique à cathode chaude
PA-PC = Vasque prismatique en polycarbonate - IP20 - 0,5J - Classe 1 - 960°C




TRI 5144304	ENTERIO M73 PA-PC IP 418 E Rendement : 0,54E	289,20 €

THORN

VERSION CHANTIER

OMEGA 2

Gamme de luminaires encastrés T8 version chantier
VWS = Optique réflecteur et lames Planes en Acier Laqué Blanc
PSB = Optique réflecteur et lames Planes en Aluminium Satiné
MB/DMB = Optique double parabole en Aluminium Brillant
BD/DMB = Optique très basse luminance double parabole en Aluminium Brillant
Ballast électronique à cathode chaude
Livrés avec Tubes Fluorescents 4000°K montés
Boîtier ISODOM (IS) ou connectique Wieland (WL)
Film de protection et filin de sécurité
IP20 - IK04 - Classe 1 - 960°C



TRN 96504600	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS VWS L840 Rendement:0,60D	134,07 €
TRN 96504603	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS PSB L840 Rendement:0,65C	155,06 €
TRN 96504575	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DMB L840 Rendement:0,63B	162,05 €
TRN 96504604	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFD IS PSB L840 Rendement:0,65C	314,78 €
TRN 96504576	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFD IS DMB L840 Rendement:0,63B	321,77 €

LES APPAREILS SEULS

OMEGA 2

Gamme de luminaires encastrés T8 économique - Alimentation électronique
VWS = Optique réflecteur et lames Planes en Acier Laqué Blanc
PSB = Optique réflecteur et lames Planes en Aluminium Satiné
MB/DMB = Optique double parabole en Aluminium Brillant
IP20 - IK04 - Classe 1 - 960°C




TRN 96504511	OMEGA2 4X18W T26 HF VWS L000 Rendement:0,60D	116,23 €
TRN 96504514	OMEGA2 4X18W T26 HF PSB L000 Rendement:0,65C	103,76 €
TRN 96504483	OMEGA2 4X18W T26 HF DMB L000 Rendement:0,63B	134,07 €
TRN 96504515	OMEGA2 4X18W T26 HFD PSB L000 Rendement:0,65C	236,66 €

OSRAM

VERSION CHANTIER

DEDRA PLUS T8

Encastré fluorescent T8 pour faux plafond à fer apparent - Livré avec tubes fluorescents teinte 840 montés - Filin de suspension et connecteur extérieur - Alimentation électronique classe EEI = A2 IP20 - IK07 - Classe 1 - 960°C
DPTB = Optique double parabole à réflecteur et lames transversales en aluminium brillant.
VABS = Optique V alu brillant satiné



OSR 909127	DED KIT DPTB 4x18W/840 HF	127,00 €
OSR 792552	DED KIT VABS 4x18W/840 HF	103,00 €
OSR 526557	DEDRA II PLUS KIT VB 4X18W/840 HF	81,00 €
OSR 526533	DEDRA II PLUS KIT VABS 4X18W/840 HF	101,00 €
OSR 526519	DEDRA II PLUS KIT VATS 4X18W/840 HF	93,78 €
OSR 526496	DEDRA II PLUS DPTB 4X18W/840 HF	95,77 €


PLAFONNIERS POUR TUBES T5

PHILIPS

LES APPAREILS AVEC TUBES

EFIX

Le EFix TCS260 est une gamme dédiée et abordable pour réaliser des économies d'énergie substantielles en choisissant les innovations Philips (Lampes T5, ballasts électronique, luminaire intelligent).
Les optiques du TCS260 ont été développées pour répondre à la norme européenne EN12464-1 et assure un éclairage de qualité dans toutes les applications tertiaires
Le concept au caisson unique permet une harmonie du design pour les versions plafonniers et suspensions.
Le luminaire est fourni prêt à poser avec lampes montées et film de protection de l'optique
IP20 - IK07 - Classe 1 - 960°C



PHI 612196	TCS260 2x28W/840 HFP C6 WH Rendement:0,67B	211,05 €
PHI 612233	TCS260 2x35W/840 HFP C6 WH Rendement:0,67B	235,14 €
PHI 612271	TCS260 2x49W/840 HFP C6 WH Rendement:0,63B	239,72 €

TCS 165



PHI 624410	TCS165 2xTL5-28W/840 HFP C3 KIT Rendement:0,64 UGR 22	98,64 €
PHI 623970	TCS165 2xTL5-49W/840 HFP C3 KITTCS165 2xTL5-49W/840 HFP C3 KIT	111,26 €
PHI 624212	TCS165 2xTL5-28W/840 HFP L1 KIT Rendement:0,67 UGR 23	83,73 €
PHI 624144	TCS165 2xTL5-49W/840 HFP L1 KIT Rendement:0,63 UGR 23	95,20 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

PHILIPS

APPAREILS TUBE



PHI 624182	TCS165 2xTL5-28W HFP C3 Rendement:0,64 UGR 22	87,00 €
PHI 624342	TCS165 2xTL5-49W HFP C3 Rendement:0,62 UGR 23	102,17 €
PHI 624328	TCS165 4xTL5-14W HFP C3 Rendement:0,69 UGR 19	120,44 €
PHI 624526	TCS165 2xTL5-28W HFP L1 Rendement:0,67 UGR 23	70,42 €
PHI 624403	TCS165 2xTL5-49W HFP L1 Rendement:0,63 UGR 23	81,12 €
PHI 624175	TCS165 4xTL5-14W HFP L1 Rendement:0,69 UGR 20	111,26 €

OSRAM

LES APPAREILS AVEC TUBES

SOFTLITE EL T5

Plafonnier à l'esthétique avant gardiste (émission latérale et directe) livré avec lampe T5 - Réflecteur perforé atténuant l'émission de lumière.
Appareillage électronique Classe EEI = A2
IP20 - IK06 - Classe 1 - 850°C



OSR 535678	SOFLITE T5 54/840 Rendement:0,45G+0,14T	198,76 €
OSR 535692	SOFLITE T5 80/840 Rendement:0,46G+0,14T	232,84 €

LUMILUX FLATLITE EL F/P

Réglette décorative fluorescente extraplate, à fixer:
Corps en profil d'aluminium et embout en polycarbonate - Diffuseur en polycarbonate à stries prismatiques - Mise en ligne possible avec accessoires à commander séparément
IP20 - Classe 1



OSR 908537	LUMILUX FLATLITE T5-F/P 24W L:608/l:105/H:40,5mm	141,97 €
OSR 908544	LUMILUX FLATLITE T5-F/P 39W L:908/l:105/H:40,5mm	146,19 €

TRILUX

PONTIS

Plafonnier en tôle d'acier laqué blanc. Design rectangulaire épuré, hauteur 58 mm.
Apparence très mince.

TRI 5941404	Pontis D RPV 228/54 E 01 Rendement:0,68B	158,02 €
TRI 5941504	Pontis D RPV 235/49 E 01 Rendement:0,68B	202,70 €
TRI 5941604	Pontis D RPV 414 E 01Rendement:0,71B	202,70 €

THORN

JUPITER 2

Gamme de plafonniers et suspensions ultra-plats pour tubes fluorescents Ø16mm (T5). Corps en acier laqué blanc ou gris. Il est proposé avec des optiques brillantes ou satinées, pour le contrôle du flux et une excellente intégration à tous les espaces intérieurs. Options montage en ligne pour toutes les versions suspendues. Eclisses et modules de jonction pour davantage de configurations. Lampes à commander séparément.



TRN 96233525	JUPITER 2 2x28w HF DMB Rendement:0,81B IK07 /IP20 / Classe I	238,62 €
TRN 96233527	JUPITER 2 2x35w HF DMB Rendement:0,88B IK07 /IP20 / Classe I	258,27 €

PLAFONNIERS À BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES T8

PHILIPS

VERSION CHANTIER

CENTURA 2

Gamme de plafonniers pour applications standards
Ballast électronique HF-S
Caisson en acier pré-laqué blanc - Embouts en ABS - IP20 - IK07 - 960°C



PHI 617870	TCS160 2xTL-D36W/840 HFS C3 Rendement:0,57C	119,18 €
PHI 617887	TCS160 2xTL-D58W/840 HFS C3 Rendement:0,55C	130,15 €



PHI 617856	TCS160 2xTL-D36W/840 HFS L1 Rendement:0,55D	86,33 €
PHI 617863	TCS160 2xTL-D58W/840 HFS L1 Rendement:0,54D	102,75 €

LES APPAREILS SEULS

CENTURA 2

Gamme de plafonniers pour applications standards
Ballast électronique HF-S
Caisson en acier pré-laqué blanc - Embouts en ABS - IP20 - IK07 - 960°C



PHI 617733	TCS160 4XTL-D18W HFS C3 Rendement:0,70C	131,67 €
PHI 617702	TCS160 2xTL-D36W HFS C3 Rendement:0,57C	91,80 €
PHI 617726	TCS160 2xTL-D58W HFS C3 Rendement:0,55C	108,23 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

PHILIPS



PHI 617689	TCS160 4xTL-D18W HFS L1 Rendement:0,68D	119,97 €
PHI 617658	TCS160 2xTL-D36W HFS L1 Rendement:0,55D	61,00 €
PHI 617672	TCS160 2xTL-D58W HFS L1 Rendement:0,54D	76,00 €

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

AVESTO


Gamme de plafonnier T8 pour 1, 2 ou 4 lampes à l'esthétique actuelle
Excellent rapport qualité/prix - Alimentation électronique à cathode chaude - Corps et embouts en tôle d'acier laqué blanc
Possibilité de montage en ligne ou suspension par câbles ou tiges
RWV = Optique aluminium laqué blanc
RSM = Optique lames planes et réflecteur satiné en aluminium anodisé
RPV = Optique lames et réflecteur aluminium grand brillant anodisé
IP20 - 2J - Classe 1 - 850°C



TRI 5289504	AVESTO D RWV 236 E Rendement:0,61C	60,00 €
TRI 5289604	AVESTO D RWV 258 E Rendement:0,58C	76,00 €




TRI 5289704	AVESTO D RWV 418 E Rendement:0,61D	137,40 €



TRI 5289004	AVESTO D RSM 236 E Rendement:0,57C	120,09 €
TRI 5289104	AVESTO D RSM 258 E Rendement:0,57C	164,27 €



TRI 5289204	AVESTO D RSM 418 E Rendement:0,64C	167,56 €



TRI 5288504	AVESTO D RPV 236 E Rendement:0,61B	151,65 €
TRI 5288604	AVESTO D RPV 258 E Rendement:0,59B	210,29 €




TRI 5288704	AVESTO D RPV 418 ERendement:0,65B	200,80 €

THORN

LES APPAREILS SEULS

PUNCH 2

Gamme de plafonniers polyvalents T8 - Embouts blancs en ABS.
Alimentation électronique à cathode chaude
VWS = Optique réflecteur et lames Planes en Acier Laqué Blanc
PSB = Optique à lames planes et réflecteur en alu satiné
DMB = Optique double parabole en aluminium anodisé brillant
RAS = Optique asymétrique
IP21 - IK07 - Classe 1 - 960°C



TRN 96504354	PUNCH II 2X36W T26 HF VWS Rendement:0,60C	65,00 €
TRN 96504372	PUNCH II 2X58W T26 HF VWS Rendement:0,58C	77,50 €
TRN 96504399	PUNCH II 4X18W T26 HF VWS Rendement:0,61C	125,45 €
TRN 96504355	PUNCH II 2X36W T26 HF PSB Rendement:0,63C	98,18 €
TRN 96504373	PUNCH II 2X58W T26 HF PSB Rendement:0,63C	112,90 €
TRN 96504400	PUNCH II 4X18W T26 HF PSB Rendement:0,64C	140,99 €
TRN 96504360	PUNCH II 2X36W T26 HF DMB Rendement:0,63C	174,53 €
TRN 96504378	PUNCH II 2X58W T26 HF DMB Rendement:0,62C	209,99 €
TRN 96504345	PUNCH II 1X58W T26 HF RAS Rendement:0,80D	92,72 €
TRN 96238614	PUNCH 2 WHITEBOARD SUSPENSION KIT	N.C

OSRAM

LES APPAREILS SEULS

DIADEME

Plafonnier à ventelles transversales planes microperforées donnant une esthétique originale Alimentation électronique QT FIT 8 (A2)
IP20 - IK02 - Classe 1 - 850°C

OSR 413390	DIADEM 236W HF VB MP	67,47 €
OSR 413413	DIADEM 258W HF VB MP	85,00 €
OSR 413406	DIADEM 236W HF VA MP	105,07 €
OSR 413420	DIADEM 258W HF VA MP	122,08 €
OSR 962348	DIADEM 418W HF VB MP	144,48 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

REFLECTEURS DE TABLEAU

OSRAM

SCRIPTUS

Réflecteur fluorescent pour tableau à fixer en applique.
Ensemble en tôle d'acier laqué.
Réflecteur asymétrique à optique en alu brillant.
Appareillage électronique QT-ECO intégeé Classe EEI:A2
IP20 - IK02 - Classe 1 - 960°C



OSR 118185	SCRIPTUS 1L36 HF L:1230/H:74/P:570mm	153,89 €
OSR 117638	SCRIPTUS 1L58 HF L:1530/H:74/P:570mm	162,79 €

SUSPENSIONS

TRILUX

LES SUPENSIONS DIRECTES/INDIRECTES

LUCEO

Luminaire suspendu direct/indirect gris argent pour lampes T5
Très faible épaisseur 24mm
Optique satinée (UXP-S)
Optique prismatique double (DP) pour lampes T5
IP 20 - Classe 1 - 960°C (UXP-S) et 850°C (DP)



TRI 4902304	LUCEO H UXP-S 228/54 E 03 Rendement: 0.36B+0.59T	677,02 €
TRI 4902404	LUCEO H UXP-S 235/49 E 03 Rendement: 0.36B+0.59T	720,81 €



TRI 4905804	LUCEO H DP 235/49 E 03 Rendement: 0.14D+0.70T	740,59 €
TRI 4686604	LUCEO H DP 208 E 03 Rendement: 0.14D+0.70T	716,14 €
TRI 4603500	ZS/1000 Fixation 1 m(Prévoir 2 fixation par luminaire)	43,93 €
TRI 4603600	ZS/200 Fixation 2 m(Prévoir 2 fixation par luminaire)	47,13 €

LAMPADAIRES ET APPLIQUES

TRILUX

LES LAMPADAIRES

ESTILIO

Luminaire sur pied novateur à LED pour éclairage des zones de travail - Système optique avec 6 LED très puissantes blanc neutre, 3W, dans le profilé du luminaire - Allumage par inclinaison de la tête vers l'arrière - Réflecteur secondaire en aluminium satiné - Corps du luminaire sur pied direct, composé d'un profilé en aluminium plat continu - Couleur gris argent - Transformateur électronique intégré
IP20 - 0,5J - Classe 1 - 960°C



TRI 5659640	ESTILIO S LED-W ET E6 Rendement : 0,65I + 0,06T	3 049,13 €

OFFSET

Gamme de luminaires sur pied à éclairage direct-indirect constitué de têtes de luminaires, d'un mât avec support de luminaire et d'un socle gris argent - Support et mât en profilé d'aluminium - Têtes de luminaire réglables les unes par rapport aux autres - Vasque prismatique en polycarbonate - Appareillage électronique dimmable et capteur pour le réglage de lumière constante et la détection de présence
IP20 - 0,5J - Classe 1 - 850°C



TRI 5279608	OFFSET S1 CDP 228/54 EDS Rendement : 0,19B + 0,61T	4 000,74 €

VALUCO

Luminaires sur pied au design noir/blanc décoratif avec double vasque opale mate - Système optique composé de 2 vasques mates-opales verticales en PLEXIGLAS, à surface finement structurée mate pour un effet décoratif, fixées à un support noir en retrait - Socle en acier, mât rectangulaire et cadre en aluminium, embout frontal supérieur en matière synthétique, éléments tous noirs - Alimentation électronique dimmable 1-10V
IP40 - 1J - Classe 1 - 850°C



TRI 5715105	VALUCO S 228/54 PC ED Rendement : 0,38G + 0,38T	1 721,92 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

SARLAM

LES APPLIQUES

PRELIUM BANDEAU

Applique bandeau multifonction - Position horizontale et verticale - Socle en acier laqué pour pose murale - Embouts et diffuseurs en polycarbonate - Couleur Blanc avec personnalisation par enjoliveurs de couleur - Ballast électronique - Livrée avec lampe 4000°K - Version simple: IP44 - IK07 - Classe 2 - 850°C/30 s
Autres versions:
IP43 en position horizontale
IP41 en position verticale
IK07 (IK09 en version Antivandale)
Classe 2 (1 pour version 2P+T) - 850°C/30 s



SLM 102710	PRELIUM BANDEAU ANTIVANDALE G5 1x24W Simple L:860/l:90/H:90mm	377,17 €
SLM 103760	PRELIUM BANDEAU G5 1x24w Inter+PC Rasoir 230V/20VA L:860/l:90/H:90mm	384,17 €

FLUOLUX

Applique fluorescente multifonctionnelle livrée avec lampe 3000°K
Socle, embouts et diffuseur en polycarbonate - Ballast électronique
Diffuseur opalisé sur sa partie central avec stries de répartition du flux lumineux
IP44 - IK07 - Classe 2 - 850°C/30 secondes

SLM 118511	FLUOLUX 2-18WEL	N.C
SLM 118520	FLUOLUX 2-18W-DETECT IR	N.C
SLM 128702	FLUOLUX 2-24WEL	N.C
SLM 118512	FLUOLUX 2-18WEL-PROTECT	N.C
SLM 128811	FLUOLUX 2 -I-PC affleurant Fluo 24W ANTIMICROBIEN	N.C
SLM 136710	FLUOLUX-36WEL	289,03 €

XALI

Applique fluorescente monobloc - Corps et diffuseur en polycarbonate - Ballast électronique - Livrée avec lampe 3000°K
IP44 - IK07 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 108710	XALI Blanc G13 1x18W Simple L:660/l:42/H:82mm	89,05 €

PRISMALINE

Applique fluorescente compacte - Corps en polypropylène - Diffuseur en polycarbonate - Ballast électronique - Livrée avec lampe 3000°K
Versions avec PC 2P+T : IP21 - IK04 - Classe 1 - 750°C/30 secondes
Autres versions : IP23 - IK04 - Classe 2 - 750°C/30 secondes



SLM 190817	PRISMALINE Blanc 2G7 11W Simple	85,48 €
SLM 190907	PRISMALINE Blanc 2G7 11W Inter/PC 2P+T	101,12 €
SLM 189814	PRISMALINE TUBE FLUO 13W	51,32 €
SLM 189904	PRISMALINE I-PC TUBE FLUO 13W	61,80 €

EBENOID

LES APPLIQUES A DETECTION

EO DETECTION INFRA ROUGE

Applique Murale de couleur blanche
Equipée d'un détecteur infrarouge
Portée: 6m non modifiable
Temps d'allumage: 4mn avec réinitialisation à chaque détection
Seuil de luminosité: 60 lux
Angle de détection: 90°
Version pour lampes fluocompactes: Alimentation électronique
Versions livrées avec tube linolite ou lampe fluocompacte
IP24 - IK04 - Classe 2 - 850°C



EBE 055269	Eo Détection Passage Infrarouge - Tube Lino 75W L:445/l:64/H:90mm	93,45 €
EBE 055289	Eo Détection Passage Infrarouge - Lampe Fluocompacte 2G7 11W Electronique L:445/l:64/H:90mm	165,61 €

XEO2 DETECTION INFRA ROUGE

Applique fluorescente pose murale, verticale ou horizontale ,sans inclinaison ou à 45°
Corps et Diffuseur polycarbonate clipsable - Trappe permettant le raccordement en face avant
Equipée d'un détecteur infrarouge - Portée: 6m non modifiable
Temps d'allumage: 4mn avec réinitialisation à chaque détection
Seuil de luminosité: 60 lux
Angle de détection: 90°
Alimentation électronique
Versions livrées avec tube fluorescent
IP44 - IK07 - 960°C
Classe 1 pour les codes 055766
Classe 2 pour les codes 055752/055762




EBE 055752	XEo2 Détection IR - 18W Electronique, Simple L :755/l:115/H:70mm	292,44 €
EBE 055762	XEo2 Détection IR - 24W Electronique, Simple L :513/l:115/H:70mm	300,58 €
EBE 055766	XEo2 Détection IR 36W Electronique, Simple L :1365/l:115/H:70mm	307,73 €

LES APPLIQUES

EO FLUO & EO LINO

Eo Fluo couleur blanc
Applique de conception longiligne permettant une installation dans des lieux à faible encombrement
Diffuseur polycarbonate
IP20 - IK07- Classe 2 - 850°C
Eo Lino couleur blanc - Diffuseur polycarbonate
IP 24 - IK07 - Classe 2 sauf version PC2P+T: Classe 1



EBE 055422	EO FLUO 1x18W Sans Inter L :693/l:39/H:69mm	97,56 €
EBE 055426	EO FLUO 1x18W Inter L :693/l:39/H:69mm	104,88 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

EBENOID



EBE 055263	EO LINO 1x60W + Inter L :445/l:64/H:90mm	34,96 €
EBE 055264	EO LINO 1x60W + PC 2P+T L :445/l:64/H:90mm	40,99 €
EBE 055265	EO LINO 1x60W + Inter + PC 2P+T L :445/l:64/H:90mm	44,04 €
EBE 055267	EO LINO 1x60W + Transfo + PC 2P Rasoir L :445/l:64/H:90mm	69,51 €
EBE 055268	EO LINO 1x60W+Inter+Transfo+PC 2P Rasoir L :445/l:64/H:90mm	73,85 €

XE02

Applique fluorescente pose murale, verticale ou horizontale ,sans inclinaison ou à 45°.
Corps et Diffuseur polycarbonate clipsable - Trappe permettant le raccordement en face avant.
IP44 - IK07 - Classe 2 sauf version 2P+T Classe 1 - 960°C



EBE 055751	XEo2 Fluo 1x18W Electronique Simple L :755/l:115/H:70mm	204,64 €
EBE 055755	XEo2 Fluo 1x18W Electronique Inter + PC 2P+T L :755/l:115/H:70mm	243,75 €
EBE 055757	XEo2 Fluo 1x18W Electronique Inter + Transfo + PC rasoir L : 755/l:115/H:70mm	272,96 €
EBE 055761	XEo2 Fluocompact 1x24W Electronique Simple L : 513/l:115/H:70mm	208,21 €

TRILUX

LES APPLIQUES

POLARON

Gamme d'appliques plafonniers circulaire - Vasque à profil plat prononcé et surface finement structurée en polycarbonate, recouvert d'un primaire blanc du côté de la pièce - Corps du luminaire en aluminium moulé - Possibilité de pose en saillie sans accessoires supplémentaires, en semi encastré ou en encastré avec des chassis d'encastrement en option - Ballast électronique - IP20 - 2J - Classe 1 - 850°C



TRI 5082104	POLARON WD2 1TR40 PC ERendement : 0,38J + 0,18T	542,24 €
TRI 5082304	Polaron WD2 2TR40 PC ERendement : 0,32J + 0,16T	648,88 €

DECA

Plafonnier et applique murale décoratif, à vasque opale en PLEXIGLAS à surface microstructurée mate, pour un effet décoratif garanti.

TRI 5119604	Deca WD1 2TCD13 PC ERendement:0,32 H + 0,09 T	268,08 €
TRI 5096700	Deca WD1 ZBB 03	54,15 €
TRI 5654600	Deca WD1 ZBB 05	159,98 €
TRI 5119804	Deca WD2 2TCL18 PC ERendement:0,40 G + 0,10 T	311,36 €
TRI 5097400	Deca WD2 ZBB 03	39,88 €
TRI 5097500	Deca WD2 ZBS 03	63,92 €

THORN

LES APPLIQUES

STARLETTE

Applique T8 pour locaux sanitaires, cuisines, dessertes....
Livrée avec tubes 3000°K
IP44 - IK07 - Classe 2 - 850°C



TRN 96102326	STARLET DIFF 1/18W CL2 IP44 LI L :667/l:42/H:73mm	74,45 €

MANDI

Applique décorative salle de bains. Diffuseur opale en polycarbonate. Corps en polycarbonate peint en blanc ou gris. Large choix de lampes pour de multiples applications. Choix des équipements. Classe II. IP44. IK 07.




TRN 96205528	MANDI 1X18W T26 CLII WHIIK07 / IP44 / Classe II L :705/l:110/H:80mm	81,81 €
TRN 96205529	MANDI 1X18W T26 SW CLII WHIIK07 / IP44 / Classe II L :705/l:110/H:80mm	99,54 €
TRN 96205535	MANDI 1X18W T26 SW SS CLII WHIIK07 / IP44 / Classe II L :705/l:110/H:80mm	111,81 €

STEINEL

LES APPLIQUES A DETECTION

BRS 81


Réglette étanche 1x24W T5 à détection HF
Verrine Verre embout chrome
Dimension: 665x104x77 - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160°
Portée: 0,5 à 4 m
Crépuscularité et temporisation réglablesPossibilité de raccorder d'autres consommateurs (max 200W) ex: aérateur
Synchronisation de 2 lampes possible
IP44 - Classe 1 - existe en version embout chrome mat (brs 82:741419)



DHL 741310	Applique BRS 81665x104x77	N.C

BRS 83

Réglette étanche 1x24W T5 à détection HF
verrine polycarbonate embout plastique blanc
dimension: 665x104x77
Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée: 0,5 à 4 m
crépuscularité et temporisation réglables. Possibilité de raccorder d'autres consommateurs (max 200W) ex: aérateur
Synchronisation de 2 lampes possible
IP44 - Classe 1 - existe en version avec prise: BRS 83 P (ref 744908)



DHL 741617	Applique BRS 86710x104x77	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

RÉGLETTES POUR TUBES T5

PHILIPS

LES APPAREILS AVEC TUBES

PENTURA MINI

Réglette livrée avec tube fluorescent T5 prémonté
Corps en polycarbonate incluant l'alimentation HF
Vasque polycarbonate résistant aux chocs - Cablage traversant - IP20 - Classe 2 - 850°C




PHI 148519	TCH128 1xTL5-14W/840 HF L :623mm	25,68 €
PHI 148533	TCH128 1xTL5-21W/840 HF L :923mm	27,98 €
PHI 148557	TCH128 1xTL5-28W/840 HF L :1223mm	30,79 €

OSRAM

LES APPAREILS AVEC TUBES

ECOPACK FH

Réglette fluorescente pour tubes T5. Corps en acier epoxy laqué intérieur et extérieur de couleur blanc - Diffuseur prismatique - IP20 - IK07 - Classe 1 - 960°C



OSR 513249	ECOPACK FH 14W/830 L :584/I:38/H:58mm	114,80 €
OSR 513287	ECOPACK FH 28W/830 L :1184/I:38/H:58mm	121,34 €

PICOLINE

Mini réglette avec tube fluorescent 2700°K pivotant sur l'axe en longueur - Taille super réduite (lxh:21x24mm) Lampe intégrée à l'alimentation électronique.
Pas de remplacement possible - IP20 - IK02 - Classe 2 - 650°C



OSR 499567	PICOLINE 13W/827 Electronic 72042 L :602mm	60,77 €

THORN

LES APPAREILS SEULS

ARROWSLIM

Réglette polyvalente pour tube fluorescent T5. Alimentation électronique. Corps et couvercle en acier laqué blanc, embouts à douilles en polycarbonate blanc. Diffuseur en polycarbonate clair. Réflecteur en acier laqué blanc. Permet la réalisation de lignes continues. Disponible en 14/28/35/54W ou autres sur demande. Livré avec lampe 840.



TRN 96211392	ARROSLM 1x14W T16 HF LI840IP20 / Classe I L:572/I:37/H:65mm	64,40 €
TRN 96211396	ARROSLM 1x28W T16 HF LI840IP20 / Classe I L:1172/I:37/H:65mm	67,38 €
TRN 96211398	ARROSLM 1x35W T16 HF LI840IP20 / Classe I L:1472/I:37/H:65mm	70,18 €
TRN 96211410	ARROSLM 1x54W T16 HF L840IP20 / Classe I L:1172/I:37/H:65mm	70,90 €

RÉGLETTES À BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES T8

PHILIPS

LES APPAREILS SEULS

TMS022

Réglette basique
Corps en acier pré-laqué blanc supportant l'appareillage
Possibilité d'ajouter un réflecteur symétrique ou asymétrique
Ballast électronique HF-S - IP20 - IK02 - Classe 1 - 650°C



PHI 617504	TMS022 1xTL-D36W HFS L :1225mm	29,68 €
PHI 617542	TMS022 1xTL-D58W HFS L :1525mm	35,14 €
PHI 617528	TMS022 2xTL-D36W HFS L :1225mm	51,61 €
PHI 617566	TMS022 2xTL-D58W HFS L :1525mm	63,78 €

OSRAM

LES APPAREILS AVEC TUBES

LUMILUX COMBI EL F/P

Réglette décorative livrée avec tubes fluorescents 2700°K de couleur blanc - Embouts coulissants en polycarbonate avec interrupteur à bascule - Diffuseur en méthacrylate à stries prismatiques internes -Alimentation électronique extra plate - Cordon électrique 0,5m terminé par un boîtier d'isolation comprenant le domino de raccordement.
IP20 - IK03 - Classe 2 - 650°C



OSR 346588	LUMILUX COMBI EL F/P 18W Blanc L :420/I:33/H:59mm	74,87 €
OSR 346908	LUMILUX COMBI EL F/P 36W Blanc L :1234/I:33/H:59mm	86,27 €

THORN

LES APPAREILS SEULS

POPPACK

Réglette pour tube fluorescent T8 à usage polyvalent pour éclairage d'appoint, localisé ou général. Corps en acier pré laqué blanc. Embouts à douilles en plastique injecté blanc. Alimentation conventionnelle ou électronique. Lampe à commander séparément.



TRN 96238880	POPPACK 1x18W T26 HFIP20 / Classe I	34,09 €
TRN 96014744	POPPACK 1x36W T26 HFIP20 / Classe I	36,54 €
TRN 96014796	POPPACK 1x58W T26 HFIP20 / Classe I	38,72 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

RIDOS

TRI 5797204	Réglette RIDOS 40 136 ERendement:0,62H + 0,32T	34,91 €
TRI 5798104	Réglette RIDOS 40 158 ERendement:0,62H + 0,32T	38,06 €
TRI 5807304	Réglette RIDOS 55 236 ERendement:0,59H + 0,35T	53,29 €
TRI 5807904	Réglette RIDOS 55 258 E Rendement:0,59H + 0,35T	54,98 €
TRI 5796304	Réglette RIDOS 40 128/54 ERendement:0,63H + 0,33T	55,58 €
TRI 5796904	Réglette RIDOS 40 135/49/80 E Rendement:0,63H + 0,33T	58,37 €

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

ARMATURES INDUSTRIELLES

PHILIPS

LES VERSIONS CHANTIER

CABANA

Gamme d'armatures industrielles avec réflecteur
Boîtier d'alimentation constitué d'une platine en fonderie d'aluminium et d'un capot en polycarbonate - Douille E40 en céramique avec système de réglage externe à 2 positions
Etrier de suspension universel - Appareil livré complet lampe montée
IP23/65 - IK02(ouvert)/IK08(fermé) - Classe 1 - 850°C



PHI 142593	HPK150 1xSON250W K IC IP65 KIT MB Ø:495/H:485mm	380,37 €
PHI 142609	HPK150 1xSON400W K IC IP65 KIT MB Ø:495/H:485mm	411,92 €
PHI 142579	HPK150 1xHPI-P250W-BU K IC IP65 KIT MB Ø:495/H:485mm	396,08 €
PHI 142586	HPK150 1xHPI-P400W-BU K IC IP65 KIT MB Ø:495/H:485mm	402,72 €

LES APPAREILS SEULS

CABANA

Gamme d'armatures industrielles avec réflecteur
Boîtier d'alimentation constitué d'une platine en fonderie d'aluminium et d'un capot en polycarbonate - Douille E40 en céramique avec système de réglage externe à 2 positions
Etrier de suspension universel - IP23 - IK02 - Classe 1 - 850°C



PHI 142791	HPK150 1xSON250W IC IP23 MB Ø:495/H:485mm	272,40 €
PHI 142807	HPK150 1xSON400W IC IP23 MB Ø:495/H:485mm	290,80 €
PHI 146829	HPK150 1xHPI-P250W-BU IC IP23 MB Ø:495/H:485mm	297,44 €
PHI 146836	HPK150 1xHPI-P400W-BU IC IP23 MB Ø:495/H:485mm	303,96 €
PHI 142777	HPK150 1xHPL-N250W IC IP23 MB Ø:495/H:485mm	233,30 €
PHI 142784	HPK150 1xHPL-N400W IC IP23 MB Ø:495/H:485mm	236,12 €

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

RAPTOR

Armature industrielle 250W où 400W
Réflecteur parabolique direct symétrique, en aluminium extra-pur
à commander séparément
Répartition extensive ou intensive des intensités lumineuses selon la position réglable des lampes
EBL: Boîtier appareillage
IP23 (IP65 avec vitre) - 0,2J - Classe 1 - 960°C



TRI 5869502	RAPTOR N EBL 1HIE/HSE 250 KRendement 0,79 D	151,92 €
TRI 5869702	RAPTOR N EBL 1HIE/HSE 400 KRendement 0,80 D	173,63 €
TRI 5870700	RAPTOR N R-AL 250/400 Réflecteur alu diamètre 470 mm	48,56 €



TRI 5871200	RAPTOR N CG 250/400 Vitre de protection	54,53 €

THORN

LES APPAREILS SEULS

ALU BAY

Gamme économique d'armatures industrielles réalisée dans des matériaux de haute qualité pour résister à des environnements agressifs.
Proposée ci-dessous avec réflecteur aluminium.
Lampes à commander séparément.
IP23 ou 65 (avec fermeture verre) - IK08 - Classe 1 - 850°C



TRN 96502955	ALU BAY 1x250W HIE/HSE RAL NL Ø:485/H:541mm	179,03 €
TRN 96502966	ALU BAY 1x400W HSE RAL NL Ø:485/H:541mm	202,41 €



TRN 96502963	Fermeture Verre IP65 Ø:480mm	30,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

OSRAM

LES APPAREILS SEULS

GIGANTE

Gamme d'armatures industrielles avec réflecteur pour lampes à décharge
NAQI: Appareillage mixte acceptant lampes sodium haute pression (NAV) ou iodures métalliques (HQI)
HQI: Appareillage pour lampes iodures métalliques (HQI NSI)
HQL: Appareillage pour lampes à vapeur de mercure (HQL)
«S»: Luminaire équipé d'un dispositif d'éclairage de sécurité pour lampe halogène 100W E27
IP23/65 - IK02(ouvert)/IK09(fermé) - Classe 1 - 850°C



OSR 380234	GIGANTE II NAQI 250W Ø:525/H:516mm	171,99 €
OSR 380265	GIGANTE II NAQI 400W Ø:525/H:516mm	198,76 €
OSR 380241	GIGANTE II HQI NSI 250W Ø:525/H:516mm	157,66 €
OSR 380272	GIGANTE II HQI NSI 400W Ø:525/H:516mm	176,05 €
OSR 380258	GIGANTE II HQI NSI 250 W + «S» Ø:525/H:516mm	255,11 €
OSR 380289	GIGANTE II 250W HQL Ø:525/H:516mm	143,32 €
OSR 380296	GIGANTE II 400W HQL Ø:525/H:516mm	157,66 €

SBP

LES APPAREILS SEULS

LAMA 08

Gamme de suspensions industrielles - Corps portant en aluminium moulé sous pression peint gris RAL 9006, avec écrou de suspension M8 en acier galvanisé - Carénage porte-réflecteur en technopolymère VOUL94-850°C sans halogènes, avec dispositif rapide d'ouverture/fermeture à baïonnette - Réflecteurs en aluminium extra pur, brillantés et anodisés - Vitres de protection en verre trempé transparent ou soft
IP43 - IK08 - Classe 1.



SBP 05236294	BOX LAMA 08 400W SHP/IM Gris IP43 Ø:260/H:315mm	207,94 €
SBP 14441994	A0119 - REFLECTEUR LAMA 08 Ø480 Ø:480/H:350mm	57,29 €



SBP 14089794	A0445 - VITRE POUR LAMA 08 Ø480 Ø:480mm	44,56 €

LAMA QUICK

Gamme de suspensions industrielles avec prise et connecteur rapide - Corps en aluminium moulé sous pression peint gris RAL 9006, avec écrou de suspension M8 en acier galvanisé - Boîtier livré avec fiche mâle 16A 3x2,5 mm² à connexion directement intégrée au corps et fiche femelle à part pour montage sur le câble de raccordement - Réflecteur en aluminium extra pur, brillanté et anodisé, à commander obligatoirement avec le Box - Vitre de protection en verre trempé transparent ou soft (en option).
Autres versions, y compris avec dispositif de commutation à allumage ou réallumage immédiat sur lampe halogènes maxi 250W culot B15d
IP65 avec vitre - IK08 - 9 J - Classe 1
Nota : Photo avec réflecteur prismatique



SBP 05157094	BOX LAMA QUICK 250W SHP/IM Gris IP43	221,27 €
SBP 05156994	BOX LAMA QUICK 400W SHP/IM Gris IP43	245,29 €



SBP 14441994	A0119 - Réflecteur LAMA 08 Ø480 lisse	57,29 €



SBP 14089794	A0445 - Vitre transparente pour LAMA 08 Ø480	44,56 €

RF7

Les RF7 sont des projecteurs en tôle d'acier peint en blanc, pour installation à l'intérieur, au plafond ou par suspension, particulièrement indiqués pour l'éclairage de gymnases, de locaux industriels et commerciaux, halls et magasins, etc...
Modèles RF7 -V/S avec vitre en verre trempé securit et réflecteur symétrique en aluminium très pur, brillanté et anodisé.
Charnières et verrous de fermeture imperdables en technopolymère
Pour lampes à décharge sodium haute pression 250 ou 400W
IP40 - IK09 - 10 J



SBP 05228485	RF7/V -S 250W ST-MT 85 CR	374,12 €
SBP 05228585	RF7/V -S 400W ST-MT 85 CR	433,32 €
SBP 14083785	A0420 85 - Support orientable mural ou au plafond	84,43 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉTANCHES A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T5

PHILIPS

LES LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

PACIFIC VERSION CHANTIER

Luminaire étanche à vasque polycarbonate sans clips
Pré équipé de ses lampes et du système WEC permettant de raccorder sans ouvrir l'appareil - H2L Version équipée d'un réflecteur asymétrique
Pose rapide grâce au système de fixation par clips métalliques
HFP: Ballast électronique HF-Performer pour tubes TL5
IP66 - IK08 - Classe 1 - 850°C/30 sec



PHI 699608	TCW216 1xTL5-49W/840 HFP KIT L :1600/l:100/H:92mm	127,87 €
PHI 575491	TCW216 1xTL5-49W/840 HFP H2L A KIT L:1600/l:140/H:92mm	150,66 €
PHI 694597	TCW216 2xTL5-49W/840 HFP KIT L :1600/l:140/H:92mm	113,15 €
PHI 575460	TCW216 3xTL5-49W/840 HFP H2L KIT L :1600/l:140/H:92mm	188,64 €

TURIN

Luminaire industriel conçu autour des tubes TL5, permettant une miniaturisation de la taille du réflecteur (dédié aux tubes TL5) et une optimisation du flux lumineux. L'association de tubes TL5 et de réflecteurs très performants autorise l'utilisation de ce luminaire dans des locaux de hauteur importante
IP65 - IK04 - Classe 2 - 650°C



PHI 769113	TMW555 1xTL5-54W HFP MB PMMA L :1200/l:80/H:105mm	1 007,55 €

OSRAM

LES LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

LUMILUX BRIK

Mini réglette à vasque étanche livrée avec tube fluorescent 8W ou 13W teinte 840
Corps gris RAL 7035 - Vasque striée en polycarbonate
Alimentation électronique intégrée
IP54 - IK03 - Classe 2 - 850°C



OSR 440903	LUMILUX BRIK EL 13W 72185	74,19 €

ÉTANCHES À BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES T8

PHILIPS

LES LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

PACIFIC VERSION CHANTIER CATHODES CHAUDES

Luminaire étanche à vasque polycarbonate sans clips
Pré équipé de ses lampes et du système WEC permettant de raccorder sans ouvrir l'appareil
Pose rapide grâce au système de fixation par clips métalliques
HFS: Ballast électronique cathodes chaudes
IP66 - IK08 - Classe 1 - 850°C/30 sec



PHI 576801	TCW216 1xTL-D36W/840 HFS KIT L :1300/l:100/H:92mm	89,76 €
PHI 576993	TCW216 1xTL-D58W/840 HFS KIT L :1600/l:100/H:92mm	97,36 €
PHI 576450	TCW216 2xTL-D36W/840 HFS KIT L :1300/l:140/H:92mm	76,50 €
PHI 576641	TCW216 2xTL-D58W/840 HFS KIT L :1600/l:140/H:92mm	75,00 €

TCW060 LUMINAIRES SEULS CATHODES CHAUDES




PHI 813790	TCW060 1xTL-D36W HF L :1270/l:86/H:90mm	57,03 €
PHI 813813	TCW060 1xTL-D58W HF L :1570/l:86/H:90mm	62,41 €
PHI 813806	TCW060 2xTL-D36W HF L :1270/l:136/H:90mm	57,57 €
PHI 813820	TCW060 2xTL-D58W HF L :1570/l:136/H:90mm	62,95 €
PHI 887767	ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS) Sachet de clips en Inox	9,36 €

LES LUMINAIRES À VASQUE METHACRYLATE

PACIFIC LUMINAIRES SEULS CATHODES CHAUDES

Luminaire étanche à vasque methacrylate sans clips
Pose rapide grâce au système de fixation par clips métalliques
HFS: Ballast électronique cathodes chaudes
IP66 - IK02 - Classe 1 - 650°C/30 sec



PHI 576665	TCW215 1xTL-D36W HFS PI L :1300/l:100/H:92mm	66,47 €
PHI 576702	TCW215 1xTL-D58W HFS PI L :1600/l:100/H:92mm	74,11 €
PHI 576283	TCW215 2xTL-D36W HFS PI L :1300/l:140/H:92mm	55,55 €
PHI 576313	TCW215 2xTL-D58W HFS PI L :1600/l:140/H:92mm	65,67 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

TRILUX

LES LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

OLEVEON

Gamme de plafonniers étanches IP 66 pour lampes T8
Corps en polyester renforcé de fibres de verre (haute résistance) et vasques en polycarbonate
Etriers de fixation en acier inoxydable, clips de fermeture en polycarbonate ou en acier inoxydable
Existe aussi en version TWIST : luminaire livré avec tube fluorescent monté, étriers de fixation et connecteur rapide externe - IP65 en version TWIST - 6J - Classe 1 - 850°C



TRI 5219504	OLEVEON 136 PC ERendement : 0,57H + 0,15T	52,83 €
TRI 5219804	OLEVEON 158 PC ERendement : 0,53H + 0,12T	60,85 €
TRI 5221004	OLEVEON 236 PC ERendement : 0,57H + 0,11T	60,00 €
TRI 5221304	OLEVEON 258 PC ERendement : 0,52H + 0,10T	62,00 €
TRI 5221404	OLEVEON TWIST 258 PC E Rendement : 0,52H + 0,10T	75,00 €

LES LUMINAIRES À VASQUE METHACRYLATE



TRI 5219404	OLEVEON 136 ERendement : 0,62H + 0,15T	53,79 €
TRI 5219704	OLEVEON 158 E Rendement : 0,57H + 0,14T	61,18 €
TRI 5220904	OLEVEON 236 ERendement : 0,61H + 0,11T	59,21 €
TRI 5221204	OLEVEON 258 ERendement : 0,56H + 0,10T	67,03 €

OSRAM

LES LUMINAIRES À VASQUE METHACRYLATE

ORCA PLUS

Plafonnier étanche fluorescent T8 existe en T5 à vasque méthacrylate.
Alimentation électronique QTP Classe EEI:A2 livré avec clips inox
IP67 - IK02- Classe 1 - 650°C



OSR 193049	ORCA PLUS 1L36 HF QTP PMMARendement:0,69H+0,11T	92,11 €
OSR 193056	ORCA PLUS 1L58 HF QTP PMMARendement:0,69H+0,11T	97,51 €
OSR 193063	ORCA PLUS 2L36 HF QTP PMMARendement:0,65G+0,08T	107,26 €
OSR 193070	ORCA PLUS 2L58 HF QTP PMMARendement:0,65G+0,08T	113,75 €

LES LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

NEPTUNE

Plafonnier étanche T8 à vasque polycarbonate fermée par grenouillères en polyamide renforcé (8 en 36W et 10 en 58W)
Appareillage électronique QTIS-E - IP65 - IK08 - Classe 1 - 850°C



OSR 910752	NEPTUNE POLY 1x36W HF	53,13 €
OSR 910790	NEPTUNE POLY 1x58W HF	63,24 €
OSR 910776	NEPTUNE POLY 2x36W HF	64,50 €
OSR 910813	NEPTUNE POLY 2x58W HF	67,00 €

THORN

LES LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

AQUAFORCE 2

Gamme de luminaires étanches fonctionnels
Corps, diffuseur et verrous en polycarbonate
Alimentation électronique - IP65 - IK08 - Classe 1 - 850°C



TRN 96503093	AQUAFORCE2 2x36W T26 HF PC NL L :1300/l:143/H:111mm	64,00 €
TRN 96503116	AQUAFORCE2 2x58W T26 HF PC NL L :1600/l:143/H:111mm	65,00 €
TRN 96503024	AQUAF2 1x36W T26 HF NL L :1300/l:90/H:111mm	54,22 €
TRN 96503047	AQUAF2 1x58W T26 HF NL L :1600/l:90/H:111mm	58,63 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉTANCHES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

PHILIPS

PACIFIC SOLUTION POLAR

Luminaire étanche à vasque polycarbonate sans clips
Pré équipé de lampes MASTER TL-D XTRA POLAR, qui garatissent 90 de flux entre -20°C et -5°C, et du système WEC permettant de raccorder sans ouvrir l'appareil.
Pose rapide grâce au système de fixation par clips métalliques
HFP: Ballast électronique HF-Performer pour tubes TLD
IP66 - IK08 - Classe 1 - 850°C/30 sec



PHI 575514	TCW216 2xTL-D-XAP58W/840 HFP KIT L :1600/l:140/H:92mm	212,82 €

PACIFIC SOLUTION XTRA

Luminaire étanche à vasque polycarbonate sans clips
Pré équipé de lampes MASTER TL-D XTRA, qui permettent de minimiser les coûts de maintenance grâce à leur longue durée de vie, et du système WEC permettant de raccorder sans ouvrir l'appareil.
Pose rapide grâce au système de fixation par clips métalliques
HFP: Ballast électronique HF-Performer pour tubes TLD
IP66 - IK08 - Classe 1 - 850°C/30 sec



PHI 688145	TCW216 2XTL-D-XA58W/840 HFP KIT L :1600/l:140/H:92mm	180,53 €

STRASBOURG HT

Luminaire spécialement conçu pour résister à une haute température ambiante pouvant aller jusqu'à 60°C, ainsi que dans des zones humides et présentants des agents agressifs. Cette version est dotée d'un ballast spécial et d'un cablâge interne spécifique. Le tube de protection est en verre résistant à la température
IP68 - IK04 - Classe 2 - 960°C



PHI 358506	TCW504 1xTL-D36W IC PG HT60 L :1451/l:77/H:129mm	500,78 €

RENNES AVEC REFLECTEUR

Réglette étanche - Corps en polyester extrudé armé de fibres de verre, de couleur blanche - Très bonne résistance à la corrosion et au vieillissement - Embout support douille monobloc en polyester injecté - Visserie en acier inoxydable - Réflecteur clair en PMMA haut rendement.
Résistant aux agressions chimiques, aux lessives, aux U.V. - Conseillé pour l'installation en industrie agro alimentaire ou à l'extérieur
IP65 - IK04 - Classe 2 - 650°C



PHI 757769	TMW401 2xTL5 80W HFP INT PMMA L :1537/l:174/H:87mm	1 930,46 €

SBP

LF4

Luminaire étanche haute performance
Corps en aluminium extrudé, vitre en verre sécurit trempé
Clips de fixation et visserie inox
Réflecteur haute performance
Alimentation électronique pour tube T5 - Existe de 1x24W à 2x80W
Indiqués pour des installations intérieures ou extérieures particulièrement difficiles
IP66 - IK08 - Classe 1 - 850°C



SBP 05130511	LF4 180 ETRC L :1695/l:140/H:130mm	363,21 €
SBP 05131211	LF4 280 ETRC	486,16 €
SBP 14046620	A0289/35-49-/0 - Vasque polycarbonate	59,69 €

ESPERIA

Luminaire étanche très haute performance particulèrement indiqué pour les installations soumises à des contraintes chimiques ou corrosives.
Corps en inox AISI 316L
Fermeture en verre trempé Securit épaisseur 5 mm
Réflecteur haute performance
Pour lampes à décharge 250 ou 400 W avec groupe d'alimentation incorporé à l'intérieur du projecteur.
Existe dans d'autres puissances de 100, 150 et 600W et d'autres photométries (asymétriques à 55°, 45° et type Eclairage routier)
Boîtier douille avec ouverture rapide à baïonnette.
Raccordement rapide et facile par prise et connecteur rapide IP66
Divers accessoires de montage disponibles
IP65 - IK10 - 24 J - Classe 1 - 850°C



SBP 05232604	ESPERIA HID/BI-SSD ST-MT 250 CR	1 351,53 €
SBP 05232704	ESPERIA HID/BI-SSD ST-MT 400 CR	1 634,43 €

RÉFLECTEURS INDUSTRIELS POUR TUBES T5

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

TRIAS

Réflecteur industriel pour lampes T5
Alimentation électronique à cathodes chaudes
Possibilité de montage en ligne et d'accessoires type grille de défilement et grille de protection.
IP20 - Classe 1 - 960°C



TRI 2109104	TRIAS 280 ERendement:0,74E	233,32 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

RÉFLECTEURS INDUSTRIELS À BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR TUBES T8

PHILIPS

LES APPAREILS SEULS

TMS028

Reflecteur industriel permettant de réaliser facilement une installation en milieu industriel ou de répondre économiquement à toutes autres applications d'éclairage intérieur.
Disponible en version électronique, ballast HF-S (cathodes chaudes) pour une réduction de 25% de la consommation d'énergie
A installer sur chemin de câble ou distribution électrique pré-fabriquée



PHI 621112	TMS028 2xTL-D36W HFSRendement:0,82E	51,51 €
PHI 621136	TMS028 2xTL-D58W HFSRendement:0,81E	49,00 €

TRILUX

LES APPAREILS SEULS

TRIAS

Réflecteur industriel pour lampes T8
Alimentation électronique à cathodes froides
Possibilité de montage en ligne et d'accessoires type grille de défilement et grille de protection.
IP20 - Classe 1 - 960°C



TRI 2109004	TRIAS 258 ERendement :0,78E	62,00 €

THORN

LES APPAREILS SEULS

REFLEX

Réflecteur industriel composé d'un réflecteur en acier pré laqué et capot en alu et zinc.
Mise en place du réflecteur sans outil par un système de ressorts et embouts basculants en ABS pour une installation simple et rapide. Ballast électronique.
Tubes à commander séparément.
IP21 - IK02 - Classe 1 - 960°C



TRN 96238475	REFLEX 2x36W T26 HF L :1235/l:200/H:76mm	81,81 €
TRN 96238476	REFLEX 2x58W T26 HF L :1535/l:200/H:76mm	81,81 €

OSRAM

RFI E

Réflecteur industriel à fixer ou à suspendre - Possibilité de grille de défilement ou d'une grille «Gymnase» en version 58W. HF(Galvanisé non peint sur le dessus)
IP20 - IK02 - Classe 1 - 850°C
Alimentation électronique QTISe A3



OSR '096384	RFI/E 2X58W HF	75,00 €

ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE ET SIGNALÉTIQUE

SOLUTIONS TUBES FLUORESCENTS

SBP

ISTHAR

Série d'appareils étanches haute performance en aluminium extrudé RAL 9006 pour lampes fluorescentes T5 - Vitre en verre trempé Sécurit - Clips imperdables en alu avec ressort inox - Réflecteur profilé alu extra pur - Livrés en version standard avec câblage traversant -
IP66 - IK07 - Classe 2 - 850°C



SBP 05108011	ISTHAR/C T5 1x54W L :1300/l:90/H:105mm	764,98 €
SBP 05108111	ISTHAR/C T5 1x80W L :1600/l:90/H:105mm	773,42 €



SBP 14032394	Support 300mm AO263/300	116,19 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

DECLIC

VANO

Système d'éclairage d'enseignes par tubes fluorescents IP65 - Possibilités de fixations: sol, murale, plafond avec des accessoires dédiés et vendus séparément - Avec un contrôleur LIM 3/110, jusqu'à 200 VANO RGB peuvent être piloté en changement de couleur ou d'intensité lumineuse avec un seul bouton - 4 séquences lumineuses sont pré-programmées, vous pouvez également programmer vos propres scènes: 4 programmes de 8 scènes peuvent être créés - Fonction complémentaire: «panique» allumage des tubes à 100 à partir d'un bouton externe
IP65 - Classe 1 - 850°C



DCS 229400	VANO DISPLAY Gris Argent 2x35W T5 L :156cm/H:10cm/P:11cm	399,00 €



DCS 229401	VANO RGB Gris Argent 3x35W L :156cm/H:10cm/P:11cm	660,00 €



DCS 470531	Contrôleur LIM2 4x1-10V L :117/l:97/H:37mm	398,00 €



DCS 229402	Fixations murales courtes (2 pces) Gris ArgentH:9cm Embase:5x5cm	29,00 €

SOLUTIONS LAMPES FLUOCOMPACTES

ABI

PANDORE

Projecteur extérieur en polycarbonate blanc ou noir livré avec 2 lampes 26W G24q3 - Equipé d'un réflecteur asymétrique - Potence en acier blanc ou noir - Livré avec 1m de câble et lampes montées




ABI AL38116	Projecteur Extérieur Blanc 2x26W HF + Lpes + Bras	99,75 €
ABI AL38117	Projecteur Extérieur Noir 2x26W HF + Lpes + Bras	99,75 €

SBP

FLUOSPOT

La gamme Fluospot remplace avantageusement les appareils halogènes pour les devantures de vitrines, d'affiches, de signalétique et d'extérieurs de bâtiments et d'habitations.
IP55 - IK09 - 12J - Classe 1



SBP 03002385	Kit FLUOSPOT 49 85 CRL Blanc (Avec lampes)	153,11 €



SBP 03002280	Kit FLUOSPOT 49 80 CRL Noir (Avec lampes)	156,17 €

KIT FLUOLINE

Projecteur fluocompact 2 x 36W, blanc, ballast électronique, complet dans son emballage avec 1 bras de déport de 0,5 m et 2 lampes 36W 4000K.
Remplace avantageusement un projecteur iodures métalliques 70W avec une meilleure diffusion et uniformité.
Maintenance allégée : Diminution significative des opérations de maintenance (10 à 15 fois moins)
Durée de vie de 10 à 15 fois supérieure aux lampes halogènes
Flux supérieur de 10 par rapport à une 300W halogènes R7s et 15 par rapport à une 230W halogènes R7s
IP65 - IK07 - 4J - Classe II



SBP 07031585	KIT FLUOLINE 3/236 85 ETRCL	282,53 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE ET SIGNALÉTIQUE

ARIC

HERO

Projecteur intérieur/extérieur pour lampe fluocompacte
Alimentation électronique intégrée
Corps et diffuseur en polycarbonate
Réflecteur asymétrique en aluminium
Possibilité d'utiliser les tiges du projecteur pour lampes halogènes DAY
Livré avec lampe teinte 4000°K - IP65




ARI 1574	Projecteur HERO Noir + Lampe	120,31 €
ARI 1575	Projecteur HERO Blanc + Lampe	131,51 €

SOLUTIONS LAMPES HALOGÈNES

ARIC

DAY


Gamme de projecteur pour lampe halogène à culot R7S - Corps en aluminium injecté
Livré avec glace de protection - IP30/33 - Classe 1 - 650°C



ARI 0553	Projecteur DAY 300W Blanc L :165/H:80/P:221mm	45,04 €
ARI 0555	Projecteur DAY 300W Noir L :165/H:80/P:221mm	45,48 €



ARI 0887	Tige DAY 50cm Blanc PatèreH:80 L :66mm	25,22 €
ARI 0878	Tige DAY 50cm Noir PatèreH:80 L :66mm	25,46 €



ARI 0948	Grille de protection	25,41 €

SBP

KIT SKIPPER

Petit projecteur asymétrique avec lampe halogènes 300W montée, complet avec bras support 500 mm, blanc (85) ou noir (80)
Corps en aluminium
Vitre en verre trempé securit fixée au corps par deux ressorts en acier Inox
Réflecteur an aluminium très pur brillanté
Boîte de raccordement électrique en polyamide
IP 23 - IK07



SBP 03051011	KIT SKIPPER/V 80 +A113/500 +L	70,15 €
SBP 03052021	KIT SKIPPER/V 85 +A113/500 +L	69,48 €

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR

ABI

CHAMPILED

Kit prêt à l'emploi complet livré avec:
4 encastrés LED (4 points LED/0,4W par spot) IP65
+ 1 Transformateur LED IP44 EC
+ Câble (10,5m au total) + connectique
Durée de vie: 20000 Heures
IP44 - Classe II



ABI AL41011BL	Kit CHAMPILED 4 Spots LED Blanches Ø:39/P:64mm	182,15 €

ENCALED

Kit prêt à l'emploi complet livré avec:
4 encastrés LED (12 points LED/1.2W par spot) IP65
+ 1 Transformateur LED IP44 EC
+ Câble (10,5m au total) + connectique
Durée de vie: 20000 Heures
IP44 - Classe II



ABI AL41010BL	Kit ENCALED 4 Spots LED Blanches Ø:65/P:64mm	238,17 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C = Nous contacter.

ABI

ELISO

Encastré de sol à LED de puissance 3x1W 230V
Corps en aluminium - Colerette en acier inoxydable - Pot d'encastrement en plastique -
Différentes «têtes» possibles: 1,2,4 ouvertures ou ouverture totale
Durée de vie: 20000 Heures
IP65 - Classe I



ABI AL41027B	ELISO 3x1W LED Blanche 2 Ouvertures Ø:81/P:90mm	290,96 €

DECLIC

LES ENCASTRÉS DE SOL À LED

POWER TRAIL LITE

Gamme d'encastrés de sol PowerLED 1W
Collerette inox 316 avec pot d'encastrement
Diamètre 42mm
Température de surface 30°C
A utiliser avec alimentation 350mA: 464108/464110/464111
Câblage en série
IP67 - Classe 3 - 850°C



DCS 228331	POWER TRAIL LITE LED Blanche Ø:40/H:90mm	89,00 €
DCS 228332	POWER TRAIL LITE LED Blanc Chaud Ø:40/H:90mm	89,00 €
DCS 228337	POWER TRAIL LITE LED Bleue Ø:40/H:90mm	89,00 €

TRAIL LITE

Gamme d'encastrés de sol 4 LED - Collerette inox 316 - Diamètre 60mm - Tension 12V
Livré sans transformateur - Température de surface 28°C
A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique - IP65 - Classe 3 - 850°C



DCS 227471	TRAIL LITE 4 LED blanches avec diffuseur Ø:40/H:70mm	59,00 €



DCS 227475	TRAIL LITE 4 LED Vertes avec diffuseur Ø:40/H:70mm	59,00 €
DCS 227476	TRAIL LITE 4 LED Rouges avec diffuseur Ø:40/H:70mm	59,00 €
DCS 227477	TRAIL LITE 4 LED Bleues avec diffuseur Ø:40/H:70mm	59,00 €

LED PLOT INSERT


Balisage de sol en saillie 1, 2 ou 4 fenêtres - Tension d'alimentation 12V
Livré sans transformateur et à n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique
Commander un LED PLOT + un LED PLOT INSERT pour avoir l'appareil complet
Livré avec 1,5m de câble - IP67 - Classe 3 - 850°C



DCS 227381	LED PLOT ROND POUR LED PLOT INSERT, 1 FENETRE, GRIS ARGENT Ø:87/H:18 mm	18,00 €



DCS 227382	LED PLOT ROND POUR LED PLOT INSERT, 2 FENETRES, GRIS ARGENT Ø:87/H:18 mm	18,00 €



DCS 227384	LED PLOT ROND POUR LED PLOT INSERT, 4 FENETRES, GRIS ARGENT Ø:87/H:18 mm	18,00 €
DCS 550211	LED PLOT INSERT 8 LED Blanc	49,00 €
DCS 550216	LED PLOT INSERT 8 LED Rouge	49,00 €
DCS 550217	LED PLOT INSERT 8 LED Bleu	49,00 €

LED SKY PLOT

Gamme de luminaires équipé de 9 SMD LED
Puissance: 1W - Matière: Aluminium/Acrylique
Alimentation 12V à commander séparément
IP67 - Classe 3 - 850°C



DCS 227391	LED SKY PLOT LED Blanc Froid Ø:80/H:16mm	44,00 €
DCS 227392	LED SKY PLOT LED Blanc Chaud Ø:80/H:16mm	44,00 €



DCS 227397	LED SKY PLOT LED Bleue Ø:80/H:16mm	44,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

DECLIC

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

AQUADISC

Encastré de sol collerette inox 316L - Tension d'alimentation 12V
Livré sans transformateur - Diamètre extérieur 13,5cm - Température de surface 107°C
Livré avec 1,5m de câble - IP67 - Classe 3 - 850°C



DC5 227080	AQUADISC Inox G4 20W Ø:125/H:50mm	79,00 €

ADJUST

Encastré de sol collerette inox 304 - Tension d'alimentation 12V
Livré sans transformateur - Diamètre extérieur 13,5cm - Charge statique 5000kg
Température de surface 133°C
IP67 - Classe 3 - 850°C



DC5 227582	ADJUST Rond Inox MR16 35W Ø:120/P:120mm	99,00 €



DC5 227580	ADJUST Carré Inox MR16 35W Ø:120/P:120mm	99,00 €

ADJUST QRB111

Encastré de sol collerette inox 304 - Tension d'alimentation 12V
Livré avec transformateur - Diamètre extérieur 19cm - Charge statique 1500kg
Température de surface 120°C
IP67 - Classe 1 - 850°C



DC5 227090	ADJUST QRB111 50W Rond Ø:180/H:140mm	222,00 €



DC5 227092	ADJUST QRB111 50W Carré Ø:180/H:140mm	222,00 €

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES HALOGENES 230V

ADJUST

Encastré de sol collerette inox 304 - Tension d'alimentation 230V
Température de surface: 133°C
Diamètre extérieur 13,5cm - Charge statique 5000kg
IP67 - Classe 1 - 850°C



DC5 228210	ADJUST GU10 35W Rond Ø:120/P:120mm	99,00 €



DC5 228214	ADJUST GU10 35W Carré Ø:120/H:120mm	99,00 €

LES ENCASTRÉS MURAUX A LED

BRICK LED 16

Gamme d'encastrés muraux équipé de 16 LED
Puissance totale: 1W - Façade en inox 304
Livré avec pot d'encastrement -
IP44 - Classe 1 - 850°C



DC5 230231	BRICK LED 16 Inox LED Blanche L :160/H:90/L:56mm	74,00 €
DC5 230237	BRICK LED 16 Inox LED Bleue L :160/H:90/L:56mm	74,00 €

ARIC

LES ENCASTRÉS DE SOL À LED

EGO

Gamme d'encastré de sol 9 LED - Corps en plastique - Anneau inox
Livré avec boîte d'encastrement
Tension 24VDC
IP68 - IK10 - Classe 3 - 850°C



ARI 1757	Encastré Sol EGO LED Blanches Ø:80/H:84mm	100,78 €
ARI 1758	Encastré Sol EGO LED Bleues Ø:80/H:84mm	100,78 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ARIC

ENZO

Gamme d'encastré de sol 6 LED - Anneau inox
Livré avec boîte d'encastrement
Tension 12V AC/DC
Livré avec câble de 1,5m
Charge statique 1000Kg
IP67 - IK07 - Classe 3 - 850°C



ARI 0717	Encastré Sol ENZO LED Blanches Ø:60-100/H:90mm	184,52 €



ARI 0718	Encastré Sol ENZO LED Bleues Ø:60-100/H:90mm	184,52 €

BEO

Gamme d'encastré de sol 50 LED de 0,2W soit 10W
Corps en aluminium
Anneau inox
Livré avec boîte d'encastrement
Tension 12V ou 230V AC
Livré avec câble de 1,5m
Charge statique 2000Kg
IP67 - IK10 - Classe 3 en 12V et 1 en 230V - 850°C



ARI 0709	Encastré Sol BEO 12V LED Blanches Ø:157/H:122mm	335,48 €
ARI 0710	Encastré Sol BEO 12V LED Bleues Ø:157/H:122mm	335,48 €
ARI 0705	Encastré Sol BEO 230V LED Blanches Ø:157/H:122mm	332,32 €
ARI 0706	Encastré Sol BEO 230V LED Bleues Ø:157/H:122mm	335,48 €

BALISO

Gamme d'encastré de sol 12 (1 et 2 fenêtres) ou 24 LED (4 fenêtres)
Corps en aluminium - 1, 2 ou 4 fenêtres - Livré avec boîte d'encastrement
Tension 230VAC - Livré avec câble de 1,5m - Charge statique 2000Kg
IP67 - IK10 - Classe 1 - 850°C



ARI 0711	Encastré Sol BALISO 1 12 LED Blanches Ø:115/H:123mm	238,16 €
ARI 0712	Encastré Sol BALISO 1 12 LED Bleues Ø:115/H:123mm	240,42 €



ARI 0713	Encastré Sol BALISO 2 12 LED Blanches Ø:115/H:123mm	240,42 €
ARI 0714	Encastré Sol BALISO 2 12 LED Bleues Ø:115/H:123mm	240,42 €



ARI 0715	Encastré Sol BALISO 4 24 LED Blanches Ø:115/H:123mm	273,97 €
ARI 0716	Encastré Sol BALISO 4 24 LED Bleues Ø:115/H:123mm	271,39 €

LES ENCASTRÉS MURAUX À LED

BOLO

Gamme d'encastré mural 18 LED
Corps en thermoplastique
Ecran en polycarbonate dépoli
Livré avec boîte d'encastrement
Tension 24VDC
IP44 - IK07 - Classe 3 - 650°C



ARI 1767	Encastré Mural BOLO LED Blanches L :145/l:70/P:40mm	193,69 €
ARI 1769	Encastré Mural BOLO LED Bleues L :145/l:70/P:40mm	187,25 €

LES ENCASTRÉS MURAUX POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

MODELE 500

Encastré mural pour lampes fluocompactes
Corps en thermoplastique renforcé en fibre de verre
Verre trempé
Réflecteur aluminium -
IP65 - Classe 1 - 650°C



ARI 1711	Encastré Mural MODÈLE 500 Noir G24d3 1x26W L:270/l:126/P:89mm	83,19 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

PHILIPS

LES ENCASTRÉS DE SOL À LED

UNDERWATER LED

Underwater LED se présente sous forme circulaire avec un faible diamètre apparent (57 mm) et une profondeur d'encastrement minime (62 mm). Disponible en blanc, en bleu (RGB sur demande) il conviendra à tout type d'éclairage d'accentuation, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Son fort indice de protection (IP68) en fera le produit idéal pour des mises en lumière aquatiques de type piscines.
Equipé de 3 LED Luxeon K2 - Alimentation à commander séparément
IP68 - IK05 - Classe 3 - 960°C



PHI 807812	BBB451 3xLED-K2--25-/CW III Ø:48/P:62mm	430,13 €
PHI 807973	ZBB451 RMB-3	34,98 €
PHI 808376	ECB451 PSU220-240V-10W	94,28 €
PHI 808383	ECB451 PSU220-240V-36W	182,60 €

MINI AMAZON LED

Encastré de sol 1 LED
Corps en aluminium - Diffuseur mat en polycarbonate - WH:Blanc - BL:Bleu
Résistance maximale charge statique: 1000kg
Livré en multi pack de 10 pièces avec transformateur
IP65 - IK10 - Classe 3 (2 pour le boîtier transformateur) - 850°C



PHI 800479	BBC211 1xLED-HB/WH 9V KIT10 Ø:30/H:30mm	453,75 €
PHI 800486	BBC211 1xLED-HB/BL 9V KIT10 Ø:30/H:30mm	453,75 €

AMAZON 6 LED

Encastré en technopolymère résistant
Diffuseur en verre dépoli recouvert d'un anneau en acier inoxydable
WH:Blanc - BL:Bleu - Résistance maximale charge statique: 1000kg
Pot d'encastrement en technopolymère résistant: à commander séparément
IP67 - IK10 - Classe 3 (2 pour le boîtier transformateur) - 850°C



PHI 143507	BBC206 6xLED-HB/BL 24V Ø:90/H:94mm	108,61 €
PHI 143491	BBC206 6xLED-HB/WH 24V Ø:90/H:94mm	111,12 €
PHI 143651	ZBC206 TUBE Ø:90/H:220mm	15,31 €

AMAZON 12 LED

Encastré en technopolymère résistant
Diffuseur en verre dépoli recouvert d'un anneau en acier inoxydable
WH:Blanc - BL:Bleu - Résistance maximale charge statique: 1000kg
Pot d'encastrement en technopolymère résistant fourni avec l'encastré
IP67 - IK10 - Classe 2 - 850°C



PHI 145822	BBC212 12xLED-HB/WH 230V Ø:90/H:130mm	253,47 €
PHI 145839	BBC212 12xLED-HB/BL 230V Ø:90/H:130mm	250,69 €

CARNAC

Clou de sol ou mural étanche - Equipé LED Luxeon très forte puissance 1,2W
Clou en acier inoxydable, traité anti-corrosion
Verre de sécurité résistant à une charge de 500kg - IP65 - IK08 - Classe 3 - 650°C



PHI 758667	BFW601 1xLED-LXN1.2W/WH Ø:50/H:85mm	557,62 €
PHI 758674	BFW601 1xLED-LXN1.2W/BL Ø:50/H:85mm	557,62 €
PHI 143651	ZBC206 TUBE Ø:90/H:220mm	15,31 €
PHI 766440	ZFW601 RMB IX Ø:90/H:220mm	117,52 €
PHI 758681	ZFW601 TR230/33V-15VA	419,72 €

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES HALOGÈNES 230V

AMAZON

Encastré en technopolymère résistant
Réflecteur interne en acier - Anneau décoratif en acier inoxydable (RAL9007)
Diffuseur en polycarbonate - Résistance maximale charge statique: 1000kg
3 verres décoratifs livrés: Blanc naturel - Bleu marine - Vert forêt
IP67 - IK10 - Classe 2



PHI 140339	DBC270 MAX40W-E27 Ø:175/H:275mm	127,28 €

LES ENCASTRÉS MURAUX A LED

WALL MARKER LED

Wall Marker Led Asymétrique est un encastré mural pour balisage. Il associe un design de qualité à une technologie de pointe (LED Luxeon K2) pour une solution performante en matière d'orientation et balisage autour des bâtiments, dans les circulations, parkings, etc...
Disponibles en 3 versions: 1, 2 ou 3 LED Luxeon K2
Boîtier d'encastrement à commander séparément (ZWG---)
Durée de vie : 50000h avec 70% de maintien du flux
IP54 - Classe 2 - 850°C



PHI 808512	BWG333 3xLED-LXN/CW PSU 220-240V CLII	551,71 €
PHI 808543	ZWG333 RMB	39,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

OSRAM


LES ENCASTRÉS DE SOL À LED

AQUALED

Encastrés de sol de balisage équipés de 4 PLED - Collerette de D:84mm
Immersion jusqu'à 3m de Profondeur - Durée de vie 20000 heures
Alimentation OPTOTRONIC 6V ou 10V à commander séparément.
IP68 - Classe 3 - 850°C



OSR 160580	AQUALED 4 LED Blanc Granit Ø:80/H:84mm	61,27 €



OSR 113306	Convertisseur OT 06/200-240/10CE 220/240V 10VDC 0,7A	52,59 €



OSR 609232	Convertisseur OT 12/230-240/10 220/240V 10VDC 0,07A	44,89 €
OSR 213433	AQUALED DRAGON Blanc 5600K INOX	128,10 €
OSR 113269	Convertisseur OT 06/200-240/24CE 220/240V	51,30 €

SARLAM

LES ENCASTRÉS MURAUX POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

KALANK CARRÉ

Luminaire encastré de mur - Façade en fonte d'aluminium - Diffuseur en verre trempé
Corps PBT chargé de fibres de verre - Vis imperdables
Ballast électronique - Livré avec lampe 4000°K
IP55 - IK07 - Classe 1 - 960°C/5 secondes



SLM 512376	KALANK CARRE Anthracite G24q3 26W L :310/l:291/P:101mm	584,00 €

KALANK RECTANGULAIRE

Luminaire encastré de mur - Façade et grille de défilement en fonte d'aluminium -
Diffuseur en verre trempé - Corps PBT chargé de fibres de verre - Vis imperdables
Ballast électronique - Livré avec lampe 4000°K
IP55 - IK07 - Classe 1 - 960°C/5 secondes



SLM 591370	KALANK RECTANGULAIRE T3 Blanc Satiné G24q3 26W L:290/l:100/P:105mm	318,98 €

KALANK ROND

Luminaire encastré de mur - Façade en fonte d'aluminium - Diffuseur en verre trempé
Corps PBT chargé de fibres de verre - Vis imperdables - Ballast électronique - Livré avec
lampe 4000°K - IP55 - IK07 - Classe 1 - 960°C/5 secondes



SLM 730496	KALANK ROND T1 Anthracite G24q1 10W Ø:69/P:90mm	280,29 €

SBP

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES HALOGÈNES TBT

CRICKET 16 QUICK

Nouveau projecteur encastré de sol de forme circulaire, livré avec lampe halogène GZ10
50W 35° montée - Pas besoin d'ouvrir le compartiment lampe lors de son raccordement
électrique - Vitre Securit en verre plat trempé - Joints en silicone antivieillissement
- Anneau en aluminium moulé sous pression peint après sablage et traitement de
phosphochromage - Tous les corps en technopolymère des appareils CRICKET 16 QUICK
peuvent être tournés librement même après leur installation, indépendamment de la
position du pot de réservation en technopolymère - Rattrapage possible de 8 mm en cas
de fixation en dessous du niveau du sol
Réflecteur haut rendement circulaire en aluminium extra pur brillanté, anodisé
IP67 - IK 09 - Classe 2 - Charge statique maxi 2000kg



SBP 07033796	CRICKET 16 QUICK 50W HRG 35° 96 -L	201,60 €

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES HALOGENES 230V

CRICKET 16 QUICK

Nouvelle gamme projecteurs encastrés de sol de forme circulaire, livrés avec lampe
iodures métalliques PAR 20 GX10 20W 3000K montée - Avec ballast électronique 230-
240V, 50/60Hz - Pas besoin d'ouvrir le compartiment lampe lors de son raccordement
électrique - Vitre Securit en verre plat trempé - Joints en silicone antivieillissement
- Anneau en aluminium moulé sous pression peint après sablage et traitement de
phosphochromage - Tous les corps en technopolymère des appareils CRICKET 16 QUICK
peuvent être tournés librement même après leur installation, indépendamment de la
position du pot de réservation en technopolymère - Rattrapage possible de 8 mm en cas
de fixation en dessous du niveau du sol
Réflecteur haut rendement circulaire en aluminium extra pur brillanté, anodisé
IP67 - IK 09 - Classe 2 - Charge statique maxi 2000kg



SBP 07034196	CRICKET 16 QUICK 20W CMH-MR16 25° 96 ETRCL	545,18 €
SBP 07034396	CRICKET 16 QUICK 20W CMH-MR16 40° 96 ETRCL	545,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

SBP

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

CRICKET 16 QUICK

Nouvelle gamme projecteurs encastrés de sol de forme circulaire, livrés avec lampe fluocompacte 14W MEGAMAN LILLIPUT montée Pas besoin d'ouvrir le compartiment lampe lors de son raccordement électrique - Vitre Securit en verre plat trempé - Joints en silicone antivieillissement - Anneau en aluminium moulé sous pression peint après sablage et traitement de phosphochromage - Tous les corps en technopolymère des appareils CRICKET 16 QUICK peuvent être tournés librement même après leur installation, indépendamment de la position du pot de réservation en technopolymère - Rattrapage possible de 8 mm en cas de fixation en dessous du niveau du sol
Réflecteur haut rendement circulaire en aluminium extra pur brillanté, anodisé
IP67 - IK 09 - Classe 2 - Charge statique maxi 2000kg



SBP 07033396	CRICKET 16 QUICK/C 14W FTB 6500K 96 -L	254,84 €
SBP 07034896	CRICKET 16 QUICK/C 14W FTB 2700K 96 -L	254,84 €

CRICKET 26 QUICK

Nouveau projecteur encastré de sol de forme circulaire, livré avec lampe fluocompacte 42W GX4q-3 montée - Pas besoin d'ouvrir le compartiment lampe lors de son raccordement électrique. - Vitre Securit en verre plat trempé - Joints en silicone antivieillissement - Anneau en aluminium moulé sous pression peint après sablage et traitement de phosphochromage - Tous les corps en technopolymère des appareils CRICKET 26 QUICK peuvent être tournés librement même après leur installation, indépendamment de la position du pot de réservation en technopolymère - Rattrapage possible de 8 mm en cas de fixation en dessous du niveau du sol
Réflecteur haut rendement circulaire super extensif en aluminium extra pur brillanté, anodisé
IP67 - IK 10 - Classe 2 - Charge statique maxi 2500kg



SBP 07034896	CRICKET 26 QUICK C-EW FSMH 42W/4000K 96 ETRCL	254,84 €

LES ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES À DÉCHARGE

CRICKET 26 QUICK

Nouvelle gamme de projecteurs encastrés de sol de forme circulaire, livrés avec lampe à décharge 70W RX7s montée - Pas besoin d'ouvrir le compartiment lampe lors de son raccordement électrique - Vitre Securit en verre plat trempé - Joints en silicone antivieillissement - Anneau en aluminium moulé sous pression peint après sablage et traitement de phosphochromage - Tous les corps en technopolymère des appareils CRICKET 26 QUICK peuvent être tournés librement même après leur installation, indépendamment de la position du pot de réservation en technopolymère - Rattrapage possible de 8 mm en cas de fixation en dessous du niveau du sol
Réflecteur haut rendement circulaire super extensif en aluminium extra pur brillanté, anodisé
C-INT : Faisceau intensif
C-W : Faisceau extensif
IP67 - IK 10 - Classe 2 - Charge statique maxi 2500kg



SBP 07036296	CRICKET 26 QUICK C-INT MD 70W/3000K 96 CRL	545,18 €
SBP 07036696	CRICKET 26 QUICK C-W MD 70W/3000K 96 CRL	545,18 €

EUROPOLE

ENCASTRES DE SOL LED



POL 5003	ENC IP65 GU10/MR16 ROND 2xPRESS ET	59,90 €
POL 5004	ENC. ROND LED BLANC F 1W-350MA IP67	59,90 €



POL 464301	ENC CARRE LED BLANC F 1W-350MA IP67	63,80 €



POL 464201	ENC. ROND LED BLANC F 1W-350MA IP67	63,80 €

SBP

LES ENCASTRÉS DE SOL À LED

LYN4 TOPLED

Petit projecteur à encastrer dans le sol admettant le passage de véhicule, avec flux dirigé vers le haut
Avec 9 LED 24V 1,5W bleues, faisceau 120°
Pot et corps de l'appareil en technopolymère
Anneau de fermeture en technopolymère recouvert Inox
Vitre en verre trempé transparente avec lentille prismatique diffusante
Joint en silicone antivieillissement
Transformateur électronique à commander séparément (A0220/10W pour 6 projecteurs maxi)
IP68 - IK 07 - 2J - Classe III - Charge statique maxi 2000kg



SBP 06001404	LYN4 T/9 04 Bleu	263,94 €
SBP 14015420	A0220/10W - Transformateur électronique	104,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SBP

LYN4 HP

Petit projecteur à encastrer dans le sol admettant le passage de véhicule, avec flux dirigé vers le haut
Avec 1 LED très haute puissance 700mA, 3,2W bleue, faisceau 6°
Pot et corps de l'appareil en technopolymère
Anneau de fermeture en technopolymère recouvert Inox
Vitre en verre trempé transparente avec lentille prismatique diffusante
Joint en silicone antivieillissement
Transformateur électronique à commander séparément (A0376/15W 700mA pour 4 projecteurs maxi)
IP68 - IK 07 - 2J - Classe III - Charge statique maxi 2000kg



SBP 06011104	LYN4 T/HP 04 Bleu	271,07 €
SBP 14015420	A0220/10W - Transformateur électronique	104,75 €

LYN4 SIDELED

Petit projecteur à encastrer dans le sol admettant le passage de véhicule, avec distribution latérale du flux au niveau du sol à 360°
Avec 9 LED 24V 1,5W bleues
Pot et corps de l'appareil en technopolymère
Anneau de fermeture en technopolymère recouvert Inox
Vitre en verre trempé transparente avec lentille prismatique diffusante
Joint en silicone antivieillissement
Transformateur électronique à commander séparément (A0220/10W pour 6 projecteurs maxi)
IP68 - IK 09 - 12J - Classe III - Charge statique maxi 2000kg



SBP 06002494	LYN4 S-360°/9 94 Bleu	272,95 €
SBP 14015420	A0220/10W - Transformateur électronique	104,75 €

BORNES

NORLYS

HALMSTAD

Borne en acier galvanisé (GA)
Produit existant également en noir (SV)
Existe aussi équipée pour lampe TC-D 18W G24d2, modèle 29518
Verrerie polycarbonate opale
A commander séparement kit d'ancrage pour béton NOS205ZZ
IP55 - IK09 - Classe 2



NOS 295GA	Borne HALMSTAD Acier Galvanisé E27 60W L :120/l:120/H:490mm	232,58 €

STOCKHOLM

Borne en acier galvanisé (GA)
Produit existant également en noir (SV)
Verrerie polycarbonate opale
Kit d'ancrage NOS205ZZ à commander séparément
IP55 - IK09 - Classe 2



NOS 288GA	Borne STOCKHOLM Acier Galvanisé E27 60W L:165/l:165/H:850mm	324,51 €

PHILIPS

SMART BOLLARD LED

Smart Bollard LED est une solution d'éclairage extérieur de balisage ou d'éclairage d'ambiance innovante, préservant l'envirronement, facile à installer et à entretenir.
Equipée de 3 LED LUXEON forte puissance ne consommant que 5W
Corps en aluminium de couleur gris (RAL9006) - Disponible en 2 teintes Blanc Chaud (WW) et Blanc Froid (CW) et en 2 tailles
IP65 - IK05 - Classe 1 - 850°C



PHI 812205	BCP450 3xLED-HP/WW 5W 100-240V IP65 GR Ø:60/H:200mm	217,93 €
PHI 812182	BCP455 3xLED-HP/WW 5W 100-240V IP65 GR Ø:60/H:400mm	252,34 €

VIVARA

Borne décorative d'extérieur
Corps en PVC extrudé
Vasque en polycarbonate transparent
Grille de défilement en aluminium peint blanc
Finition polyuréthane noir - Proposée en 2 tailles
IP54 - IK10 - Classe 2



PHI 275031	HGC136 MAX75W-E27 Ø:201/H:480mm	312,20 €
PHI 275017	HGC136 SON-I-70W 230V Ø:201/H:480mm	390,25 €



PHI 275079	HGC137 MAX75W-E27 Ø:201/H:1000mm	379,67 €
PHI 275055	HGC137 SON-I-70W 230V Ø:201/H:1000mm	452,43 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

SARLAM

DIFFUSEUR POLYCARBONATE CLAIR EQUIPÉ D'UN PARALUME EN ALUMINIUM



SLM 260483	BORNEO Diffuseur + Paralume Taille 1 Vert jardin GX24q4 42W Ø:160/H:600mm	1 031,67 €

GRILLE DE DÉFILEMENT EN FONTE D'ALUMINIUM



SLM 266481	BORNEO Grille Taille 2 Gris GX24q4 42W Ø:200/H:800mm	1 312,92 €

CHARTRES

La conception des bornes CHARTRES permet leur association aux hublots résidentiels CHARTRES pour former un ensemble homogène. Elles participent à la mise en valeur d'une zone d'accueil extérieure, d'un jardin ou d'une allée.
2 tailles et 4 coloris pour répondre à la variété d'implantations possibles.
Structure porteuse en profil et fonte d'aluminium, section 160x40mm, équipée d'un hublot rond ou ovale de la gamme CHARTRES aluminium, diffuseur polycarbonate.
Peinture polyester - Traitement résistant à la corrosion et au brouillard salin - Equipée d'un ballast électronique et d'un détecteur hyperfréquence
IP55 - IK09 - Classe 1 - 960°C/5 sec.



SLM 258603	Borne CHARTRES Alu Ovale Anthracite 13W Avec DétectionH=600mm	731,80 €

ARIC

BOULE

Gamme de bornes équipées de boule D:250mm
IP43 - IK08 - Classe 2 - 650°C



ARI 1717	Borne BOULE Blanc/Opale E27 100W Ø:250/H:410mm	49,85 €



ARI 1716	Borne BOULE Noire/Fumée E27 100W Ø:250/H:410mm	49,85 €



ARI 1718	Borne BOULE Blanc/Opale E27 100W Ø:250/H:1005mm	101,88 €



ARI 1710	Borne BOULE Noir/Fumée E27 100W Ø:250/H:1005mm	91,90 €

DECLIC

NEWPORT PHARE

Borne décorative en aluminium verre
A équiper avec une lampe fluocompacte 15W E27
Coloris gris mat - IP54 - Classe 1



DC5 EXT01030	NEWPORT PHARE Ø:65/H:370mm	88,00 €

NEWPORT BORNE

Borne décorative en aluminium verre
A équiper avec une lampe fluocompacte 15W E27
Coloris gris mat - IP54 - Classe 1



DC5 EXT1031	NEWPORT BORNE Ø:65/H:650mm	98,00 €

BIG NAILS

Borne décorative en inox 304
A équiper avec une lampe fluocompacte 15W E27
IP44 - Classe 1 - 850°C



DC5 229162	BIG NAILS 50 Ø:65/H:510mm	134,00 €



DC5 229172	BIG NAILS 80 Ø:65/H:810mm	154,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DECLIC

CONE

Borne décorative en aluminium
A équiper avec une lampe fluocompacte 23W E27
IP54 - Classe 1 - 850°C



DCS 230435	CONE Gris Argent Ø:190/H:240mm	99,00 €
DCS 230435	CONE Gris Foncé Ø:190/H:240mm	99,00 €

ROGER PRADIER

BORNES

KERLOUAN

Douille : E27 céramique
Tension d'alimentation : 220-240V~50/60Hz
Construction : tole, tube & fonderie aluminium
Diffuseur : Polycarbonate clair
Visserie : inox - Peinture : poudre polyester - Dimension : 75cm x Ø32cm
Prise de courant (optionnelle)



PRR KR103506	Borne gris anthracite	185,00 €

EUROPOLE



POL 38004	BORNE GOLFO E27 100W 230V IP54	98,44 €

SPOTS

DECLIC

LES SPOTS À LED

NAUTILUS

Spot en aluminium gris argent sur piquet en plastique équipé de 3 PowerLED 1W Blanc froid
Livré avec convertisseur et fiche
IP44 - Classe 1 - 850°C



DCS 230271	NAUTILUS Piquet LED Ø:65/H:190mm	144,00 €

KIT SPOT LED

Kit de 3 spots gris argent sur piquet équipé de 3 PowerLED 1W Blanc froid
Matière: Aluminium - Livré avec transformateur et fiche
IP44 - Classe 2 - 850°C



DCS 230281	Kit SPOT LED Piquet Ø:35/H:365mm	176,00 €

LES SPOTS POUR LAMPES HALOGÈNES

NAUTILUS

Spot sur piquet pour lampe à culot GU10 (max 35W)
IP65 - Classe 1 - 850°C



DCS 227418	NAUTILUS Piquet Gris Argent Ø:95/H:160mm	59,00 €
DCS EXT10030	NAUTILUS Piquet Noir Ø:95/H:160mm	59,00 €

NAUTILUS IP67

Spot pour lampe MR16 (max 35W)
Transformateur à commander séparément
IP67 - Classe 3



DCS 227500	NAUTILUS IP67 Ø:97/H:100mm	49,00 €

EUROPOLE

PROJECTEUR SUR PIQUET



POL 391100	PROJ. ALU PIQUET GU10 50W IP65 230V	58,50 €
POL 390501	PROJ. ALU PIQUET GU10 50W IP65 230V	353,85 €
POL 391501	PROJ. ALU PIQU BL PUR 3W IP65 24VDC	353,85 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

APPLIQUES

DECLIC

BULAN

Applique décorative en aluminium/verre - IP44 - Classe 1 - 850°C



DCS 229078	BULAN Métal Brossé/Verre E14 60W Ø:275/H:70mm	62,00 €

NEWPORT

Applique décorative en aluminium verre
A équiper avec une lampe fluocompacte 15W E27 - Coloris gris mat - IP54 - Classe 1



DCS EXT05041	NEWPORT Applique Ø:65/H:360mm	68,00 €

NORLYS

VASA

Applique décorative extérieure «Wallwasher» en aluminium proposée en couleur graphite (GR)
Lentille optique en polycarbonate
Produit existant également en blanc (VI) ou en gris aluminium (AL)
Existe aussi équipée pour lampe TC-D 18W G24d2, modèle 122 ou équipée pour lampe HME 50W E27, modèle 124 - IP55 - Classe 1 - 960°C sur demande



NOS 120GR	Applique VASA Graphite E27 75W L :310/H:125/P:155mm	125,68 €

ROMA

Applique décorative extérieure en aluminium proposée en couleur vert antique (AG)
Produit existant également en blanc (VI) ou en noir (SV)
Verrerie monobloc, polycarbonate teinté - IP44 - Classe 2



NOS 169AG	Applique ROMA Vert Antique E27 60W L :170/H:360/P:100mm	66,18 €

KARLSTAD

Applique décorative extérieure en acier peint proposée en couleur noir (SV)
Produit existant également en blanc (VI), en acier galvanisé (GA) ou en cuivre massif (KO)
Verrerie en verre transparent (polycarbonate transparent ou verre opale en option)
IP54 - Classe 2 - 850° C



NOS 230SV	Applique KARLSTAD Noir E27 75W L :275/H:255/P:420mm	69,69 €

OSLO

Applique décorative extérieure proposée en cuivre massif (KO).
Produit existant également en acier peint blanc (VI) ou noir (SV) et en acier galvanisé (GA)
Verrerie en verre transparent (polycarbonate transparent ou verre opale en option)
IP54 - Classe 2 - 850° C



NOS 240KO	Applique OSLO Cuivre Massif E27 75W L :285/H:270/P:395mm	209,13 €

LUND

Applique décorative extérieure en acier peint proposée en couleur noir (SV)
Produit existant également en acier galvanisé (GA)
Verrerie transparente en polycarbonate - IP54 - Classe 2 - 850° C



NOS 290SV	Applique LUND Noir E27 75W L :330/H:230/P:420mm	80,60 €

LONDON


Lanterne décorative extérieure en aluminium proposée en couleur vert antique (AG)
Produit existant également en blanc (VI) ou en noir (SV)
Verrerie monobloc, polycarbonate clair - IP44 - Classe 2



NOS 481AG	Lanterne LONDON Vert Antique E27 100W L :205/H:420/P:330mm	113,39 €

NORDLAND

Applique/Plafonnier décoratif extérieur en aluminium proposé en couleur graphite (GR)
Produit existant également en blanc (VI) ou en gris aluminium (AL)
Verrerie polycarbonate opale - Existe aussi en 1x10-13W Modèle 710 - IP55 - Classe 1



NOS 712GR	Applique NORDLAND Graphite 2x10-13W G24d-1 L :280/H:280/P:95mm	148,47 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

NORLYS

BASEL

Applique décorative extérieure en inox brossé 316L sur plaque en aluminium
Produit existant également en acier galvanisé (GA), cuivre massif (KO) ou en noir (SV)
Existe aussi équipée pour lampe TC-D 13W G24d1, modèle 662.
Verre véritable givré très épaisIP54 - Classe 1 - 850°C



NOS 661ST	Applique BASEL Inox Brossé E27 75W L :210/H:310/P:120mm	145,44 €

STOCKHOLM

Applique en acier galvanisé (GA) - Produit existant également en noir (SV)
Verrerie polycarbonate claire (opale possible 220GA) - IP55 - Classe 2



NOS 226GA	Applique STOCKHOLM Acier Galvanisé E27 60W L :210/H:235/P:140mm	124,65 €

PRISMA

PRISMAPOL

Appliques 45° pour lampes incandescentes 40W E14 - Boîtier et enveloppe en technopolymére. Réflecteur en aluminium - Verrine satinée intérieure - Version Prismapol 1/I livré avec interrupteur
IP44 - IK06 - 1J - Classe 2 - Sauf : Prismapol/I: IP40 - Classe 1 - 960°C




PRI 7700	PRISMAPOL POLO 1 40W E14 Blanc L :168/I:130/H:104mm	42,35 €



PRI 7702	PRISMAPOL POLO /I 40W E14 Blanc L :168/I:130/H:104mm	54,86 €

TANGO

Applique intérieure, extérieure
Diffuseur en verre satiné - Déflecteur en aluminium extrudé - 3 tailles différentes 10,20,30
Versions T de table - IP 40/44 ClasSe 1/ II IK04/05 II



PRI 8428	TANGO 20 Gris Métal 60W E27 L :199/H:152/E:273mm	236,10 €
PRI 8401	TANGO 10 Gris Métal 40W E27 L :199/H:147/E:155mm	193,04 €

PACK

Nouvelle série d'appareils intérieurs extérieurs en appliques ou sur poteau
Diffuseur en verre pressé
2 tailles différentes : Q (carrée) et R (rectangulaire)
Base et écran en aluminium moulé sous pression peint
Version SPLIT avec écran à ouverture frontale
Versions PIR équipées de détecteur de mouvements intégré
Disponible en version LEDS IP 54/55 IK05/06 Classe 1

PRI 300798	PACK Q 75W G9 GRIS L :151/I:151/H120mm	113,69 €
PRI 300810	PACK R E27 GRIS L :258/I:151/H120mm	123,89 €
PRI 3008135	PACK R 18W GRIS L :258/I:151/H120mm	158,87 €

NIKKO +

Applique intérieure, extérieure en fonte d'aluminium injecté peint
Diffuseur en verre pressé
3 dimensions : 21, 27, 45 / 7 versions +, +C, +G, + G/C, +VV, +VVC, + SPLIT
Versions crépusculaires C équipées d'un capteur à déclenchement automatique
IP 65 IK 05/06 Classe 1

PRI 2001	NIKKO+ 21 E27 GRIS METAL L :213/I:148/H130mm	94,81 €
PRI 2011	NIKKO+ /G 21 E27 GRIS METAL L :275/I:182/H142mm	98,54 €

EBENOID

SEXTAN PREMIUM

Nouvelle gamme d'appliques aux formes épurées en aluminium verre
Différentes versions: Eclairage direct et indirect haut (D/H)ou éclairage indirect haut et bas (H/B)
Différents types de sources possibles
Autres coloris possibles: Blanc, titane, fer vieilli, quartz, anthracite, or, cuivre, chrome
IP44 - Classe 1 - 960°C



EBE 71623	Applique Sextan Premium Aluminium/Verre D/H G24q2 Electronique 1x18W Acier L :372/P:111,5/H:166mm	408,42 €
EBE 71624	Applique Sextan Premium Aluminium/VerreD/H G24q3 Electronique 1x26W Acier L :372/P:111,5/H:166mm	414,19 €



EBE 71523	Applique Sextan Premium Aluminium/Verre H/B G24q2 Electronique 1x18W Acier L :372/P:167,5/H:103mm	408,42 €
EBE 71524	Applique SEXTAN PREMIUM Aluminium/Verre H/B G24q3 Electronique 1x26W Acier L :372/P:167,5/H:103mm	414,19 €

ROGER PRADIER

APPLIQUES EXTÉRIEURES DÉCORATIVES

KERLOUAN

Montage sur potence
Douille : E27 céramique - Tension d'alimentation : 220-240V~50/60Hz
Construction : tole, tube & fonderie aluminium
Diffuseur : Polycarbonate clair
Visserie : inox - Peinture : poudre polyester - Dimension : 21cm x 41cm x Ø32cm

PRR KR101506	Applique Kerlouan gris anthracite	150,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

ROGER PRADIER

BRICK

En fonderie d'aluminium - Teinte polyester par poudrage électrostatique, cuisson à 200°
Garantie 25 ans anticorrosion - Dossier mural en polyamide
Fixations murales fournies, visserie inox
Hauteur 303 mm - Largeur 170 mm - Avancement 108 mm

PRR BK101423	Applique Brick gris metalIP44 - Classe II	152,00 €
PRR BK101423	Applique Brick gris anthraciteIP44 - Classe II	152,00 €

BELCOUR

En aluminium -Teinte polyester par poudrage électrostatique, cuisson à 200°
Garantie 25 ans anticorrosion
Boîtier mural en polyamide, à connexion rapide - Fixations murales fournies, visserie inox
Hauteur 270 mm - Diamètre 320 mm - Avancement 420 mm

PRR BC101400	Applique belcour noireIP44 -Classe I	144,00 €
PRR BC101456	RougeIP44 - Classe I	144,00 €
PRR BC101446	RouilleIP44 -Classe I	144,00 €

AUBANNE

En aluminium - Teinte polyester par poudrage électrostatique, cuisson à 200°
Garantie 25 ans anticorrosion
Boîtier mural en polyamide, à connexion rapide Fixations murales fournies, visserie inox
Hauteur 200 mm - Diamètre 330 mm - Avancement 390 mm

PRR AB101546	Applique aubanne couleur rouilleIP44 -Classe I	129,00 €
PRR AB101506	Gris anthraciteIP44 - Classe I	129,00 €
PRR AB101507	BleueIP44 - Classe I	129,00 €

PVF APPLIQUE A DÉTECTION

En fonderie aluminium - Teinte polyester par poudrage électrostatique, cuisson à 200°
Garantie 25 ans anticorrosion
Dossier mural en polyamide, à connexion rapide
Système de fixation exclusif «Boomerang» multi-positions - Visserie inox fournie.
Détection portée 5m pour montage h=2,5m - Angle 120° - Réglages par télécommande (fournie)
Hauteur 340 mm - Largeur 215 mm - Avancement 130 mm

PRR PVF41459	Gris ardoiseIP55 - Classe I	258,00 €
PRR PVF41400	Noire	258,00 €
PRR PVF41401	Blanc IP55 -Classe I	258,00 €

EUROPOLE



POL 37504	APPL. GOLFO E27 60W 230V IP54	38,65 €



POL 37505	APPL GOLFO E27 2x60W 230V IP54	56,88 €



POL 37517	APPL. LAGO E27 230V 60W IP54	37,92 €

SUSPENSIONS

NORLYS

KARLSTAD

Suspension extérieure avec chaîne décorative en acier peint proposée en couleur noir (SV)
Produit existant également en blanc (VI), en acier galvanisé (GA) ou en cuivre massif (KO)
Verrerie en verre transparent (polycarbonate transparent ou verre opale en option)
IP44 - Classe 1



NOS 230ASV	Suspension KARLSTAD Noir E27 75W L :275/l:275/H:850mm	80,10 €

LUMINAIRES RÉSIDENTIELS DÉCORATIFS SUR MÂTS

PHILIPS

LES DIFFUSEURS

URBANA POLAR

Diffuseur sphérique opale - IP65 - IK10 - Classe 2 - 650°C

PHI 887804	GPS301 PCO-D400 Ø:400mm	73,79 €
PHI 887811	GPS302 PCO-D500 Ø:500mm	79,98 €

URBANA CRISTAL

Diffuseur sphérique clair - IP65 - IK10 - Classe 2 - 650°C



PHI 146867	GPS303 PCC-D400 Ø:400mm	88,37 €
PHI 146874	GPS304 PCC-D500 Ø:500mm	104,24 €

URBANA FOREST

Version avec vasque claire et réflecteur - IP65 - IK10 - Classe 2 - 650°C



PHI 126418	GPS308 PCC-R Ø:650/H:690mm	314,85 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS

URBANA TROPIC

Version avec vasque claire et dôme opaque - IP65 - IK10 - Classe 2 - 650°C



PHI 146928	GPS309 PCC-R Ø:420/H:552mm	193,94 €

LES APPAREILLAGES

EMBASE APPAREILLAGE AVEC DÉFLECTEUR THERMIQUE

Embase en polyester chargé de fibre de verre avec déflecteur thermique pour diffuseur opale et prismatique

PHI 126432	EPS300 MAX100W-E27 HSH	71,38 €
PHI 126203	EPS300 SON-I-70W IC HSH	93,84 €
PHI 126265	EPS300 SON-T100W IC HSH	199,76 €

EMBASE APPAREILLAGE AVEC GRILLE DE DÉFILEMENT DIRECT

Embase en polyester chargé de fibre de verre avec grille de défilement direct pour diffuseur sphérique clair

PHI 126210	EPS300 SON-I-70W IC LO	180,05 €
PHI 126272	EPS300 SON-T100W IC LO	243,81 €
PHI 126449	EPS300 MAX100W-E27 LO	140,49 €

EMBASE APPAREILLAGE AVEC GRILLE DE DEFILEMENT DIRECT/INDIRECT

Embase en polyester chargé de fibre de verre avec grille de défilement direct pour diffuseur clair avec réflecteur

PHI 126456	EPS300 MAX100W-E27 LO-D/I	147,37 €
PHI 126227	EPS300 SON-I-70W IC LO-D/I	187,06 €
PHI 126289	EPS300 SON-T100W IC LO-D/I	250,82 €


LES MÂTS ET ACCESSOIRES

PHI 965445	Mât Dédié RAL9005 avec tiges et embout soudé Ø:76mm/ :3,2m	573,21 €
PHI 251295	Mât Cylindrique Acier Galvanisé Ø:76/H:3,2m	420,68 €
PHI 251318	Tiges de Scellement Ø:18/H:400mm	60,43 €

NORLYS

STOCKHOLM

Luminaire simple tête sur fût télescopique réglable en acier galvanisé (GA)
Produit existant également en blanc (VI) ou en noir (SV)
Verrerie monobloc, polycarbonate transparent (opale en option)
Kit d'ancrage béton NOS405ZZ à commander séparément - IP54 - Classe 2



NOS 281GA	Luminaire STOCKHOLM Acier Galvanisé E27 1x100W L:355/H:2480mm	399,88 €

VISBY

Tête de mât en aluminium proposée en couleur gris aluminium (AL)
Produit existant également en graphite (GR) ou en blanc (VI)
Existe aussi équipée pour lampe E27 HME 80W, modèle 562 - IP55 - Classe 1



NOS 566AL	Tête de Mât VISBY Gris Aluminium E27 HSE et HIE 70W L :620/H:460/P:620mm Ø60mm	503,99 €

NICE

Tête de mât en aluminium proposée en couleur gris aluminium (AL)
Produit existant également en graphite (GR) ou en blanc (VI)
Existe aussi équipée pour lampe G12 HIT 150W, modèle 772 - IP55 - Classe 1



NOS 770AL	Tête De Mât NICE Gris Aluminium G12 HIT 70W L:550/H:670/P:550mm Ø60mm	595,27 €

THORN

NELLA

Lanterne décorative au formes simples et épurées - Paralume innovant permettant d'obtenir une excellente répartition lumineuse et un très bon confort visuel
Embase en aluminium finition gris RAL9006 - Vasque en polycarbonate traité anti-UV - Paralume en aluminium - Chapeau en polycarbonate
Fixation sur mât diamètre 60mm - IP65 - Classe 2



TRN 96255490	NELLA 70W HID 2,5KV SIL	330,70 €
TRN 96255491	NELLA 100W HID SIL	333,07 €

KIT NELLA

Ce kit prêt à poser est constitué d'un mât et d'une lanterne, et propose une solution élégante, rapide et économique pour l'éclairage urbain résidentiel. Mât droit en acier galvanisé Ø 89mm pour emmanchement Ø 60mm, hauteur 3m20, livré avec tiges de scellement et lanterne résidentielle NELLA. Lampe ovoïde à commander séparément.

TRN 96256795	KIT NELLA 70W HID 2,5 KV SIL COL 3,20MIK08 / IP65 Classe II H:3200mm	632,19 €
TRN 96256618	KIT NELLA 100W HID SIL COL 3,20MIK08 / IP65 Classe II H:3200mm	645,93 €

PLURIO

Gamme de lanternes combinant développement durable et bien-être dans les espaces résidentiels et urbains. Système optique innovant et performant permettant d'améliorer la visibilité et de contrôler les éblouissements et les nuisances lumineuses. Quatre styles pour une intégration réussie : Originale (O), Ronde (R), Conique (C), Effect (E). Chapeau et embase en aluminium, finition peinture gris argent texturé. Réflecteur multi-facettes en aluminium ou optique blanche. Vasque en polycarbonate clair. Installation portée. Emmanchement sur Ø 60mm, longueur 75mm. Hauteur d'installation recommandée 3/4m. Accès à la lampe et à l'appareillage via trois vis situées sous la vasque.

TRN 96253789	PLURIO O 100W HID 230V CL2 ECLIK08 / IP65 / Classe II L:564/H:567 Ø:60mm	574,75 €
TRN 96253787	PLURIO R 100W HID 230V CL2 ECLIK08 / IP65 / Classe II L:564/H:555 Ø:60mm	574,75 €
TRN 96253788	PLURIO C 100W HID 230V CL2 ECLIK08 / IP65 / Classe II L:564/H:608/ Ø:60mm	574,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

HUBLOTS

SARLAM

LES HUBLOTS ANTI-VANDALE POUR LAMPES À DÉCHARGE

HP ANTI-VANDALE

Hublot résidentiel rond - Jupe anti-arrachage en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate opale - Vis imperdables anti-démontages à empreinte ovoïde
Ballast ferromagnétique ou électronique (EL) - Livré avec lampes
IP65 - IK10 - Classe 1 - 960°C/5 secondes



SLM 450167	Hublot HP Grille Anthracite EL Iodures Metalliques 70W E27 Ø:320/H:150mm	812,87 €
SLM 453526	Hublot HP Grille Anthracite Sodium Haute Pression 70W E27 Ø:320/H:150mm	526,19 €

LES HUBLOTS ANTI-VANDALE POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

CHARTRES

Hublot résidentiel rond - Jupe anti-arrachage et diffuseur en polycarbonate maintenu par clips - Vis imperdables anti-démontages à empreinte ovoïde - Options disponibles: Bi-alimentation, détecteur Hyper Fréquence (voir chapitre «Luminaires à détection»)
Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP55 - IK10 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 750201	Hublot CHARTRES T2 Anti-vandale Noir 2x18W Ø:350/H:110mm	234,15 €

LES HUBLOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

KOREO CUB

Hublot architectural rond effet losange - Jupe/Grille en zamak - Socle en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé à l'intérieur et dépoli à l'extérieur - Traitement anti-corrosion et brouillard salin
Ballast électronique - Livré avec lampe 4000°K
IP55 - IK04 - Classe 2 - 960°C/5 secondes



SLM 880738	KOREO CUB Grille T2 Or Mat GX24q3 32W Ø:357/H:113mm	578,44 €



SLM 880480	KOREO CUB Grille T2 Blanc Glacier GX24q4 42W Ø:357/H:113mm	460,84 €

KOREO ARC

Hublot architectural rond contre-courbe - Jupe/Visière en zamak - Socle en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé à l'intérieur et dépoli à l'extérieur
Traitement anti-corrosion et brouillard salin
Ballast électronique - Livré avec lampe 4000°K
IP55 - IK04 - Classe 2 - 960°C/5 secondes



SLM 850411	KOREO ARC Visière T1 Gris Acier 2G7 2x9W Ø:319/H:107mm	382,41 €



SLM 888489	KOREO ARC Grille 2 Branches T2 Chromé Mat GX24q4 42W Ø:366/H:119mm	616,36 €



SLM 888737	KOREO ARC Grille 2 Branches T2 Velours Havane GX24q3 32W Ø:366/H:119mm	445,62 €

CHARTRES DECO

Hublot architectural en fonte d'aluminium - Diffuseur en verre émaillé à l'intérieur et dépoli à l'extérieur - Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP55 - IK04 - Classe 2 - 960°C/5 secondes



SLM 844419	CHARTRES DECO Grille Bleu Nuit T1 2G7 2x9W CL2 Ø:296/H:95mm	420,56 €

PYRAMIDE

Hublot architectural de forme pyramidale - Jupe et diffuseur en polycarbonate - Ballast électronique - Livré avec lampes
IP54 - IK09 - Classe II - 850°C/30 Secondes



SLM 750476	PYRAMIDE Noir 18W G24q2 L :316/l:316/H:140mm	238,49 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SARLAM

sarlam

CHARTRES

Hublot résidentiel rond - Jupe en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé maintenu par clips - Ballast ferromagnétique (Classe 1) ou électronique (Classe 2)- Options disponibles: Bi-alimentation, Détecteur Hyper Fréquence (voir chapitre «Luminaire à détection»)
Livré avec lampes 4000°K
IP54 - IK04 - Classe 1 ou 2 - 850°C/30 secondes



SLM 514410	CHARTRES Rond Blanc T1 2G7 2x9W CL2 Ø:296/H:95mm	142,68 €
SLM 514274	CHARTRES Blanc E27 CFLI 15W -CL2	76,91 €

OLERON RESIDENTIEL

Luminaire intérieur - Jupe 1/4 de tour en polycarbonate - Diffuseur en verre dépoli maintenu par clips - Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP21 - IK04 - Classe II - 850°C/30 secondes



SLM 517700	OLERON RESIDENTIEL Blanc T1 18W EL Ø:266/H:95mm	178,84 €

LES HUBLOTS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

CHARTRES

Hublot résidentiel rond ou ovale - Jupe en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé maintenu par clips - Douille en porcelaine
IP54 - IK04 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 514270	CHARTRES Rond Blanc T1 E27 75W Ø:296/H:95mm	64,42 €

EBENOID

l'ebenoid

LES HUBLOTS ANTIVANDALES POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

OPTION

Hublot antivandalisme intérieur et extérieur pour 2 lampes fluocompactes 9W G23
Embase Polypropylène - Diffuseur polycarbonate à ouverture 1/4 de Tour
Anti arrachement : 8 points de fixation dont 4 en limite de Hublot
Verrouillage par 1 vis inviolable
IP44 - IK10 - Classe 2 - 850°C



EBE 78857	OPTION ANTIVANDALISME 2x9W Blanc Ø:300/H:116mm	129,22 €

LES HUBLOTS ANTIVANDALES POUR LAMPES À INCANDESCENCE

SQUAD

Hublot antivandalisme intérieur et extérieur pour lampes à incandescence
Embase Polycarbonate - Diffuseur polycarbonate
Verrouillage par 3 vis inviolable
IP65 - IK10 - Classe 2 - 960°C



EBE 79403	SQUAD ANTIVANDALISME 100W E27 Blanc Ø:350/H:110mm	109,48 €

OPTION

Hublot antivandalisme intérieur et extérieur pour lampe à incandescence
Embase Polypropylène - Diffuseur polycarbonate à ouverture 1/4 de tour
Anti arrachement : 8 points de fixation dont 4 en limite de hublot
Verrouillage par 1 vis inviolable
IP44 - IK10 - Classe 2 - 850°C



EBE 78847	OPTION ANTIVANDALISME 100W E27 Blanc Ø:300/H:116mm	50,27 €

LES HUBLOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

SEXTAN PREMIUM

Nouvelle gamme de hublots aux formes originales en aluminium verre
Ouverture 1/4 de tour - Différents types de sources possibles
Autres coloris possibles: Blanc, titane, fer vieilli, quartz, anthracite, or, cuivre, chrome
IP54 - Classe 1 ou 2 - 960°C



EBE 71124	Sextan Premium Aluminium/Verre G24q2 Electronique 1x18W Acier Ø:350mm	315,85 €
EBE 71129	Sextan Premium Aluminium/Verre G24q-3 Ballast Dali Electronique 2x26W Acier Ø:350mm	550,81 €

SEXTAN

Nouvelle gamme de hublots aux formes originales en polycarbonate-verre
Ouverture 1/4 de tour
Différents types de sources possibles - Autre coloris possible: Gris
IP54 - Classe 1 ou 2 - 960°C



EBE 71004	Sextan Polycarbonate/Verre G24q-2 Electronique 1x18W Blanc Ø:350mm	204,05 €
EBE 71009	Sextan Polycarbonate/Verre G24q-3 Ballast Dali Electronique 2x26W Blanc Ø:350mm	426,07 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

EBENOID

DUNE

Hublot pouvant être posé en intérieur et en extérieur pour lampes fluocompactes 9W G23
Embase polycarbonate - Diffuseur verre opale
IP54 - Classe 2 - 960°C



EBE 79114	DUNE 2x9W Blanc Ø:245/H:97mm	143,06 €

LES HUBLOTS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

SEXTAN PREMIUM

Nouvelle gamme de hublots aux formes originales en aluminium verre
Ouverture 1/4 de tour
Version éclairage ON/OFF d'un ou plusieurs luminaires par télécommande radio-fréquence
Télécommande ON/OFF radio fréquence portée 20m - pile fournie
Différents types de sources possibles
Autres coloris possibles: Blanc, titane, fer vieilli, quartz, anthracite, or, cuivre, chrome
IP54 - Classe 1 ou 2 - 960°C



EBE 71120	Sextan Premium Aluminium/Verre E27 100W Acier Ø:350mm	250,67 €
EBE 71145	Sextan Premium Aluminium/Verre - Télécommande ON/OFF - E27 75W Acier (télécommande non fournie) Ø:350mm	309,92 €



EBE 79936	Télécommande ON/OFF L :80/l:25/E:10mm	28,69 €

SEXTAN

Nouvelle gamme de hublots aux formes originales en polycarbonate-verre
Ouverture 1/4 de tour
Version éclairage ON/OFF d'un ou plusieurs luminaires par télécommande radio fréquence
Télécommande ON/OFF Radio fréquence portée 20m - pile fournie
Différents types de sources possibles
Autre coloris possible: Gris
IP54 - Classe 1 ou 2 - 960°C



EBE 71000	Sextan Polycarbonate/Verre E27 100W Blanc Ø:350mm	99,22 €
EBE 71025	Sextan polycarbonate/verre - Télécommande ON/OFF - E27 75W Blanc (télécommande non fournie) Ø:350mm	170,42 €



EBE 79936	Télécommande ON/OFF L :80/l:25/E:10mm	28,69 €

ATOLL OVALE

Hublot intérieur et extérieur pour lampes à incandescence
IP54 - IK10 - Classe 2 ATOLL Ovale et Classe 1 ATOLL C320 - 960°C



EBE 79510	ATOLL Ovale 75W E27 Blanc L :330/l:210/H:114mm	94,86 €

DUNE

Hublot pouvant être posé en intérieur comme en extérieur pour lampe à incandescence 75W E27 -
Embase polycarbonate - Diffuseur verre opale
IP54 - Classe 2 - 960°C



EBE 79105	DUNE 75W E27 Blanc Ø:245/H:97mm	79,13 €

HAVANA

De forme ovale, le hublot HAVANA pour lampes à incandescence 75W E27 peut être posé en intérieur comme en extérieur
IP54 - Classe 2 - 960°C



EBE 79205	HAVANA OVALE 75W E27 Blanc L :285/l:185/H:97mm	102,16 €

OPTION

Hublot intérieur et extérieur pour lampes à incandescence 100W E27 -
Embase Polypropylène - Diffuseur verre à ouverture 1/4 de tour -
IP44 - Classe 2 - 850°C



EBE 78817	OPTION 100W E27 Blanc Ø:300/H:116mm	43,09 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PRISMA

LES HUBLOTS POUR LAMPES À INCANDESCENCE

SUPERDELTA TONDO ET OVALE

Pour lampe à incandescence - Cercle en Technopolymère - Diffuseur en verre satiné - Existe en version grille ou visière
De forme ovale ou ronde et de couleurs blanche ou noire, la gamme SUPERDELTA correspondra toujours à vos besoins
IP54 - IK08 (SUPERDELTA OVALE = IK07) - 5J - Classe 2 - 960°C



PRI 1720	SUPER DELTA TONDO 1x75W E27 Blanc Ø:266/H:116mm	51,88 €

AURA 28

Pour lampes à incandescence ou fluocompactes électroniques
Boîtier Technopolymère - Diffuseur verre satiné - Système quart de tour
IP44 - IK09 -10J - Classe 2 - 960°C



PRI 1080	AURA 28 1x75W E27 Blanc Ø:280/H:107mm	81,43 €

NEW EKO

Nouvelle série de hublots proposant 4 variantes d'écran, 2 dimensions en version ronde et 1 dimension en version ovale - Boîtier et écran en technopolymère - Diffuseur en verre pressé - Vis de fermeture en acier inox - IP44 - IK06 - 1J - Classe II - 960°C



PRI 300499	EKO 21 960°C 60W E27 Blanc Ø:241/H:122mm	36,62 €



PRI 300503	EKO 21 960°C 60W E27 Anthracite Ø:241/H:122mm	51,26 €
PRI 300294	EKO 19 960° E27 BLANC L :254/l:187/H123mm	31,94 €
PRI 300298	EKO 19 960° E27 ANTHRACITE L :254/l:187/H123mm	42,89 €
PRI 300314	EKO 19 960° GRILL E27 BLANC L :254/l:187/H134mm	42,48 €
PRI 300318	EKO 19 960° GRILL E27 ANTHRACITE L :254/l:187/H134mm	59,16 €
PRI 300503	EKO 21 960°C 60W E27 ANTHRACITE Ø:241/H:122mm	51,26 €
PRI 300394	EKO 26/G 960° E27 BLANC Ø:241/H:135mm	50,77 €
PRI 300374	EKO 26 960° E27 BLANC Ø:293/H:116mm	46,14 €
PRI 300378	EKO 26 960° E27 ANTHRACITE Ø:293/H:116mm	55,66 €

BONUS

Hublot 1/4 de tour pour lampes à incandescence ou fluocompactes électroniques
Base en technopolymère
Diffuseur en verre pressé satiné
IP44 - 5J - Classe 2 - 960°C



PRI 300200	BONUS 100W E27 Blanc Ø:270/H:120mm	30,23 €
PRI 300877	BONUS PC 100W E27 Blanc Ø:270/H:120mm	40,31 €

LES HUBLOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

SUPER DELTA TONDO



PRI 1769	SUPER DELTA TONDO 2X9W Blanc Ø:266/H:116mm	92,54 €

THORN

LES HUBLOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

PUMA

Gamme de hublots ronds robustes et décoratifs
IP65 - IK10 - Classe 1 - 850°C



TRN 96007520	PUMA 2x9W TC-S NC CL1 PC Noir Ø:270/H90mm	54,55 €
TRN 96002294	PUMA 2x9W TC-S NC CL1 PC Blanc Ø:270/H:90mm	53,52 €
TRN 96011806	PUMA GRIL 2x9w TC-S NC CL2 PC BLKIK10 / IP65 / Classe I Ø:270/H90mm	67,28 €
TRN 96011807	PUMA GRIL 2x9w TC-S NC CL2 PC WHIIK10 / IP65 / Classe I Ø:270/H:90mm	69,58 €
TRN 96011810	PUMA VIS 2x9w TC-S NC CL2 PC BLKIK10 / IP65 / Classe I Ø:270/H:90mm	67,28 €
TRN 96011811	PUMA VIS 2x9w TC-S NC CL2 PC WHIIK10 / IP65 / Classe I Ø:270/H:90mm	69,58 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

PHILIPS

LES HUBLOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

EFIX HUBLOTS

Hublots décoratifs pour lampes fluocompactes à ballast électronique
Existe en forme ronde ou carrée
FWG261 et FWG263 Eclairage par la face avant
FWG262 Eclairage par la face avant et par les côtés
2 couleurs: Gris (GR) et Blanc (WH)
Installation simplifiée par 2 vis imperdables
A équiper d'une lampe compacte fluorescente, teinte au choix
IP65 - IK10



PHI 398061	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O WH Ø:363/H:100mm	232,54 €



PHI 398269	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O WH Ø:363/H:100mm	245,06 €
PHI 398276	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O GR Ø:363/H:100mm	245,06 €



PHI 398467	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O WH L :309/l:309/H:100mm	241,23 €

LUMINAIRES À DÉTECTION

SARLAM

LES HUBLOTS À DÉTECTEUR

CHARTRES ANTIVANDALE

Hublot résidentiel rond - Jupe anti-arrachage et diffuseur en polycarbonate maintenu par clips - Vis imperdables anti-démontages à empreinte ovoïde - Détecteur Hyper Fréquence
Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP55 - IK10 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 724586	Hublot CHARTRES T2 Anti-vandale Noir 26W Avec Détection Ø:350/H:110mm	471,04 €

CHARTRES

Hublot résidentiel rond - Corps et jupe en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé - Détecteur Hyper Fréquence
Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP54 - IK04 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 514620	Hublot CHARTRES T1 Blanc 18W Avec Détection Ø:296/H:95mm	291,11 €

KOREO CUB

Hublot résidentiel rond avec jupe à effet losange - Corps et jupe en zamak - Diffuseur en verre émaillé à l'intérieur et dépoli à l'extérieur - Détecteur Hyper Fréquence
Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP55 - IK04 - Classe 2 - 960°C/5 secondes



SLM 830621	Hublot KOREO CUB T1 Gris Acier 18W Avec Détection Ø:307/H:94mm	598,19 €

OLERON RÉSIDENTIEL

Hublot résidentiel rond - Socle et jupe en polycarbonate - Diffuseur en verre émaillé intérieur et dépoli extérieur - Détecteur Hyper Fréquence
Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP21 - IK04 - Classe 2 - 850°C/30 secondes



SLM 517620	Hublot OLERON T1 Blanc 18W Avec Détection Ø:266/H:95mm	413,92 €

HP ANTIVANDALE

Hublot résidentiel rond - Jupe anti-arrachage en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate opale - Vis imperdables anti-démontages à empreinte ovoïde - Détecteur Hyper Fréquence - Ballast électronique - Livré avec lampes 4000°K
IP65 - IK10 - Classe 1 - 960°C/5 secondes



SLM 452150	Hublot HP Blanc 32W Avec Détection Ø:320/H:150mm	728,97 €

LES ENCASTRÉS À DÉTECTION

KALANK

Luminaire encastré de mur - Façade anti arrachage en polycarbonate - Diffuseur en polycarbonate opale - Vis imperdables - Equipé d'un détecteur hyper fréquence
Ballast électronique - Livré avec lampe 4000°K
IP55 - IK10 - Classe 2 - 960°C/5 secondes



SLM 720620	Encastré KALANK Rond Antivandale T2 Blanc 18W Avec Détection L :178/H:85/P:80mm	549,22 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LES HUBLOTS À DÉTECTEUR

SEXTAN PREMIUM DÉTECTION HF

Nouvelle gamme de hublots aux formes originales en aluminium verre avec détecteur hyperfréquence
Ouverture 1/4 de tour
Différents types de sources possibles
Autres coloris possibles: Blanc, titane, fer vieilli, quartz, anthracite, or, cuivre, chrome
IP54 - Classe 1 ou 2 - 960°C



EBE 71140	Sextan Premium Aluminium/Verre E27 75W Détection HF Acier Ø:350mm	359,36 €
EBE 71143	Sextan Premium Aluminium/Verre - Détection HF + Bi-alimentation - 2G7+G24q-3 Electronique 7W+26W Acier Ø:350mm	565,06 €

SEXTAN DÉTECTION HF

Nouvelle gamme de hublots/appliques aux formes originales en polycarbonate-verre avec détecteur hyperfréquence - Ouverture 1/4 de tour - Différents types de sources possibles
Autre coloris possible: Gris - IP54 - Classe 1 ou 2 - 960°C



EBE 71020	Sextan Polycarbonate/Verre E27 75W Détection HF Blanc Ø:350mm	247,56 €
EBE 71023	Sextan Polycarbonate/Verre - Détection HF + Bi-alimentation - 2G7+G24q-3 Electronique 7W+26W Blanc Ø:350mm	487,86 €

ATOLL OVALE DÉTECTION INFRA ROUGE

Forme ovale - Embase PTHR - Diffuseur Polycarbonate - Détection infrarouge portée 10m maxi sur 180°
Réglage: Temporisation de 15s à 4mn - Crépusculaire réglable de 10 à 2000 lux
Installation : Repiquage possible sur sortie détecteur pour fonctionnement en maître/esclave
Puissance Maxi du détecteur : 600W en incandescent
Version pour lampes fluocompactes: Alimentation électronique
IP44 - Classe 2 - 960°C



EBE 79550	ATOLL Ovale Détecteur 75W E27 Blanc L :330/l:210/H:114mm	215,37 €
EBE 79555	ATOLL Ovale Détecteur 1x18W G24q2 Blanc L :330/l:210/H:114mm	323,75 €

ATOLL C320 DÉTECTION INFRA ROUGE

Forme carrée - Corps et diffuseur Polycarbonate - Détection infrarouge portée 8m maxi sur 360°
Réglage: Temporisation de 50s à 7mn - Crépusculaire Jour/Nuit réglable de 10 à 2000 lux
Installation : Repiquage possible sur sortie détecteur pour fonctionnement en maître/esclave
Puissance Maxi du détecteur : 800W en incandescent
Alimentation électronique - IP54 - Classe 1 - 960°C



EBE 70007	ATOLL C320 2X9W Blanc Avec Détecteur L:330/l:210/H:114mm	326,39 €

DOME APPLIQUE DÉTECTION HF

Hublot antivandalisme de forme originale avec détecteur de passage hyperfréquence
Eclairage direct et indirect
Corps et diffuseur polycarbonate
Verrouillage assuré par 4 vis inviolables
IP65 - IK10 - Classe 1 en E27 et 2 en 1x18W et 1x26W - 960°C



EBE 79343	DOME Applique Antivandale détection HF E27 75W Noir Avec Grille L:331/l:279/H:148mm	262,80 €
EBE 79347	DOME Applique Antivandale détection HF G24q-2 1X18W Electronique Noir Avec Grille L:331/l:279/H:148mm	407,62 €
EBE 79349	DOME Applique Antivandale détection HF G24q-3 1X26W Electronique Noir Avec Grille L:331/l:279/H:148mm	398,39 €

SQUAD DÉTECTION HF

Hublot antivandalisme intérieur et extérieur pour lampes à incandescence avec détecteur hyperfréquence
Embase Polycarbonate - Diffuseur polycarbonate
Verrouillage par 3 vis inviolable
IP65 - IK10 - Classe 2 - 960°C



EBE 79460	SQUAD Antivandalisme Détection HF E27 100W Blanc Ø:350/H:110mm	252,23 €
EBE 79462	SQUAD Antivandalisme Détection HF G24q-2 Electronique 1x18W Blanc Ø:350/H:110mm	330,44 €
EBE 79464	SQUAD Antivandalisme Détection HF G24q-3 Electronique 1x26W Blanc Ø:350/H:110mm	335,57 €

OPTION DÉTECTION HF

Hublot intérieur et extérieur pour 2 lampes fluocompactes 9W G23 avec détecteur hyperfréquence
Embase Polypropylène
Diffuseur polycarbonate à ouverture 1/4 de Tour
Anti arrachement : 8 points de fixation dont 4 en limite de Hublot
Verrouillage par 1 vis inviolable
IP44 - IK10 (version antivandalisme) - Classe 2 - 850°C



EBE 78806	Option Antivandalisme Détection HF-E27 60W Blanc Ø:300/H:116mm	217,39 €
EBE 78808	Option Antivandalisme Détection HF-G24q2 Electronique 1x18W Blanc Ø:300/H:116mm	309,13 €
EBE 78891	Option Verre Opale Détection HF-E27 60W Blanc Ø:300/H:116mm	231,70 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

Appareillage mural + Automatismes du bâtiment flash inclus

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

hager

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE FLASH.LUMIMAT

Appareils d'éclairage décoratifs, forme hublot ou globe, équipés de détecteur infrarouge permettant de remplacer tout appareil existant, afin d'assurer le fonctionnement automatique de l'éclairage dès l'approche d'une personne.
Détecteur intégré sensible au rayonnement infrarouges pour un fonctionnement de jour et de nuit ou uniquement de nuit.
Durée de fonctionnement, seuil et zone de détection réglables.

HUBLOT

Durée de fonctionnement réglable de 5 sec. à 5 min.
Zone de détection réglable horizontalement et verticalement
Angle de détection 110°
Distance de détection frontale jusqu'à 8 mètres
IP44 - IK03 - Classe 2

HAG 52045	Hublot LUMIMAT Blanc Avec Détecteur Infra Rouge 110°	102,13 €

APPLIQUES

Durée de fonctionnement réglable de 5 sec. à 5 min.
Zone de détection réglable horizontalement et verticalement
Angle de détection 360°
Distance de détection frontale jusqu'à 10 mètres
IP44 - IK03 - Classe 2



HAG 52365	LUMIMAT Globe Blanc 60W E27	106,07 €
HAG 52364	LUMIMAT Globe Noir 60W E27	106,07 €

PROJECTEURS

Durée de fonctionnement réglable de 5 sec. à 5 min.
Zone de détection réglable horizontalement et verticalement
Angles de détection de 140° à 200°
Limitation de la zone de détection à l'aide des obturateurs fournis
Distance de détection frontale jusqu'à 12 mètres
IP55 - IK03 - Classe 1



HAG 52035	LUMIMAT P150 Noir 140° 150W R7S	58,94 €
HAG 52038	LUMIMAT P150 Blanc 140° 150W R7S	58,94 €
HAG 52031	LUMIMAT P500 Noir 140° 500W R7S	71,17 €
HAG 52032	LUMIMAT P500 Blanc 140° 500W R7S	71,17 €
HAG 52541	LUMIMAT P500 Noir 200° 500W R7S	96,19 €
HAG 52542	LUMIMAT P500 Blanc 200° 500W R7S	96,19 €

STEINEL

STEINEL

LES PLAFONNIERS A DÉTECTION

RS PRO 2000

RS PRO 2000 Sensor verre 2 x 26 Watt / TC-DEL G24-Q3, 2 ballast électroniques - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - En option : module d'orientation avec accu et sans, module radio - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 733919
IP 44 - Classe 2



DHL 738716	Plafonnier RS PRO 2000 SENSOR Verre 2x26W Ø:400mm	294,53 €

RS PRO 1000

RS PRO 1000 Sensor verre ou polycarbonate 2 x 18 W / TC-LED G24-Q2 (2 ballasts électroniques) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - En option : module radio, module d'orientation avec accu et sans, adaptateur de montage pour prise encastrée - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 736910 (verre) et 736514 (polycarbonate)
IP 44 - Classe 2



DHL 736514	Plafonnier RS PRO 1000 SENSOR Verre 2x18W Ø:310mm	257,34 €
DHL 736811	Plafonnier RS PRO 1000 SENSOR Polycarbonate 2x18W Ø:310mm	257,34 €

RS PRO 500

RS PRO 500 Sensor polycarbonate 2 x 13 W / TC-LED G 24-Q1 (1 ballast) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - En option : module d'orientation avec accu et sans, adaptateur de montage pour prise encastrée - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 732714 - IP 44 - Classe 2



DHL 732615	Plafonnier RS PRO 500 SENSOR Polycarbonate 2x13W Ø:280mm	195,15 €

RS 109 L

Plafonnier 2x40W à détection HF
Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160°
Portée: 1 à 8m réglable en continu
Temporisation réglable de 5 séc. à 15mn
Réglage crépuscularité de 2 à 2000 lux
Possibilité de raccorder d'autres consommateurs (max 100VA) ex: aérateur - IP44



DHL 733414	Plafonnier RS 109 L 2x40W L:340/l:340/H:100mm	209,19 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

STEINEL

RS PRO 5000

RS PRO 5000 Sensor polycarbonate - 2 x 28 W / T5 (2 ballasts électroniques) - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée
Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - Possibilité de raccorder d'autres consommateurs L':800W max - En option : télécommande - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 738914
IP 65 - Classe 2



DHL 738815	Plafonnier RS PRO 5000 SENSOR Polycarbonate 2x28W L:1600/H:103mm	323,85 €

RS PRO 5002

RS PRO 5002 Sensor polycarbonate - 2 x 28 W / T5 (2 ballasts électroniques) - LED d'orientation 6,7 W - Angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160° - Portée
Ø 1 à 8 m (environ 50 m² couverts) - Crépuscularité et temporisation réglables - Possibilité de raccorder d'autres consommateurs L':800W max - En option : télécommande - Existe en version Slave (mêmes caractéristiques sans détecteur) référence 733810 - IP 65 - Classe 2



DHL 731915	Plafonnier RS PRO 5000 SENSOR Polycarbonate 2x28W + LED L:1600/H:103mm	422,36 €

LES PROJECTEURS A DÉTECTION

HS 152 XENO

Projecteur halogène à détecteur de mouvement infrarouge - Boîtier orientable horizontalement et verticalement - Puissance 150 W (R7s incluse) - Angle de détection 180° avec ouverture angulaire de 90° - Portée 5 ou 12 mètres - Crépuscularité et temporisation réglables - Existe en noir (632014) et platine (648411) - IP 44 - classe 1



DHL 632113	Projecteur IR 180° 150W Blanc HS 152 XENO H:235/l:160/P:140mm	126,57 €

HS 502

Projecteur halogène à détecteur de mouvement infrarouge - Boîtier orientable horizontalement et verticalement - Puissance 500 W (R7s incluse) - Angle de détection 180° avec ouverture angulaire de 90° - Portée 5 ou 12 mètres - Crépuscularité et temporisation réglables - Existe en noir (632717) et platine (648510) - IP 44 - classe 1



DHL 632816	Projecteur IR 180° 500W Blanc HS 502 H:235/l:220/P:155mm	159,93 €
DHL 654511	Projecteur LED XLED 10 Blanc Projecteur Led à détecteur de mouvement infrarouge - Boitier orientable verticalement (200°) et horizontalement (270°) - puissance 10 Led, env. 25 W pour un rendu lumineux equivalent à celui d'un 150 W halogène. Angle détection 240° avec protection ras du mur - Portée max 12m dans toutes les directions. Crépuscularité et temporisation réglables.existe en noir (654610)	422,18 €
DHL 654818	Projecteur LED XLED 25 Blanc Projecteur Led à détecteur de mouvement infrarouge - Boitier orientable verticalement (200°) et horizontalement (270°) - puissance 25 Led, env. 60 W pour un rendu lumineux equivalent à celui d'un 400 W halogène. Angle détection 240° avec protection ras du mur - Portée max 12m dans toutes les directions. Crépuscularité et temporisation réglables.existe en noir (654719)	676,49 €

LUMINAIRES SOLAIRES

DECLIC

LES ENCASTRES D'EXTÉRIEUR

SOLALED

Gamme d'encastrés de sol à en inox 304 équipé de 2 LED
Alimentation par capteur solaire
Diamètre extérieur 140mm
IP67



DCS SOL02001	SOLALED R LED Blanche Ø:120/P:37mm	44,,00 €
DCS SOL02002	SOLALED R LED Bleue Ø:120/P:37mm	44,,00 €



DCS SOL02003	SOLALED C LED Blanche L:140/l:140/P:50mm	44,,00 €
DCS SOL02004	SOLALED C LED Bleue L:140/l:140/P:50mm	44,,00 €

LES BORNES

SOLAPIC

Borne à piquer en inox 304 équipé de 2 LED
Alimentation par capteur solaire
IP54



DCS SOL01001	SOLAPIC Ø:89/H:570mm	49,,00 €

LANTAPIC

Borne à piquer en inox 304 équipé de 2 LED
Alimentation par capteur solaire
IP54



DCS SOL01002	LANTAPIC Ø:130/H:500mm	59,,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

DECLIC

LES APPLIQUES

LAMTOP

Applique en inox 304 équipée de 2 LED (LAMTOP I) ou de 4 LED (LAMTOP II)
Alimentation par capteur solaire - IP54



DC5 SOL05002	LAMTOP I Ø:130/H:130mm	69,00 €



DC5 SOL05003	LAMTOP II Ø:210/H:190mm	98.00 €

SOLATO

Applique en inox 304 équipée de 2 LED
Alimentation par capteur solaire - IP54



DC5 SOL05001	SOLATO Ø:80/H:350mm	46,00 €

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

PROJECTEURS À LED

PHILIPS

UNDERWATER LED

Projecteur à LED aux faibles dimensions (80x168)
Disponible en blanc, en bleu et en RGB sur demande
Equipé de 3 LED Luxeon K2 - Alimentation à commander séparément
IP68 - IK05 - Classe 3 - 960°C



PHI 807904	BCB451 3xLED-K2--25-/CW III	570,06 €
PHI 808376	ECB451 PSU220-240V-10W	94,28 €
PHI 808383	ECB451 PSU220-240V-36W	182,60 €

ABI

IRISLED

Projecteur de façade en acier inoxydable à LED de puissance 8W/24VDC - Livré avec 50cm en entrée et en sortie - Fonctionne avec le transformateur LED ABIAL50500
Durée de vie: 50000 Heures



ABI AL41027BL	Projecteur IRISLED 8x1W Blanches L:164/H:143/P:43mm	290,96 €

ARIC

VAHALO

Appareil immergeable équipé de 50 LED de 0,2W soit une puissance totale de 10W pour un appareil - Tension d'alimentation 12V - Corps en inox - Livré avec 3m de câble H05RNF
IP68 - IK07 - Classe 3 - 850°C



ARI 0301	Projecteur à 50 LED Blanches 12V Ø:150/H:258mm	433,78 €
ARI 0302	Projecteur à 50 LED Bleues 12V Ø:150/H:258mm	433,78 €

SUKO

Appareil équipé de 50 LED de 0,2W soit une puissance totale de 10W pour un appareil
Tension d'alimentation 230V - Corps en thermoplastique
Livré avec 2m de câble H05RNF avec fiche 16A
IP54 - IK07 - Classe 2 - 850°C



ARI 0300	Projecteur à 50 LEDS Blanches 230V Ø:120/H:151,5mm	205,65 €


SBP

ISHTAR/LED

Appareil linéaire en aluminium extrudé, indiqué pour la mise en valeur de structures architecturales
Permet de réaliser un rideau lumineux intense
Modèle proposé équipé de 8 LED blanches ou bleues de 1,2W
Existe en RGB (Classe 3) - IP66 - IK07 - Classe 1



SBP 06013211	ISHTAR/LED HP 8x1,4/700 Blanc L:700/l:90/H:105mm	1 461,47 €



SBP 06013311	ISHTAR/LED HP 8x1,4/700 Blanc L:700/l:90/H:105mm	1 461,47 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SBP

JAY KIT LED

Projecteur livré complet dans son emballage, comprenant :
Le projecteur, la lampe Masterled dimmable 7W 40000 h, directement montée dans le projecteur, un câble H07RNF 2G1,5 monté directement en usine, équipé d'un connecteur mâle + 1 connecteur femelle pour raccordement secteur (connecteurs WIELAND IP68) + 1 piquet en acier galvanisé (à monter sur le projecteur)
IP 65 - Classe II



SBP 03005781	JAY KIT LED 7W-81 DIMABLE MASTERLED	390,43 €

PROJECTEURS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES

ABI

PROJOB

Projecteur extérieur de chantier pour lampes fluocompactes 3x24W
IP44 - Classe I



ABI AL31600	Projecteur Extérieur de Chantier Noir 3x24W Fluo (Lpes fournies) Equipé de 5m de Câble et de 2 PC 2P+T Trépied ABIAL38624 Vendu Séparément	153,24 €

HALOFLUO


Projecteur HALOFLUO extérieur IP44 noir fonte d'aluminium avec étrier de fixation acier perforé

ABI AL31601	Projecteur noir fonte d'aluminium + lampe fluocompacte RX7S 20W 4000K	111,67 €

SBP

JAY KIT FLUO

Projecteur livré complet dans son emballage, comprenant :
Le projecteur, la lampe fluocompacte 12W E27 2700K directement montée dans le projecteur, un câble H07RNF 2G1,5 monté directement en usine, équipé d'un connecteur mâle + 1 connecteur femelle pour raccordement secteur (connecteurs WIELAND IP68) + 1 piquet en acier galvanisé (à monter sur le projecteur)
IP 65 - Classe II



SBP '03005681	JAY KIT FLUO 81-L 12W E27	211,54 €

TYCO 11

TYCO 11/20 MT est un mini-projecteur en aluminium injecté pour fixation murale ou horizontale, pour lampe iodures métalliques 20W CDM-TM PGJ5
Corps, boîtier de connexion et parties extrudées en aluminium gris anthracite sablé
Vitre securit trempée, épaisseur 5 mm
Réflecteur en aluminium très pur, brillanté et anodisé
IP 66 - IK07 - 2 J - Classe I



SBP 04024096	TYCO 11/20 MT MC 96 ETRC	632,77 €

ARIC

ZENITH

Projecteur aluminium avec alimentation électronique intégrée.



ARI 4675	ZENITH 36W blanc. Projecteur et réflecteur aluminium avec lampe fluocompacte 36W G10q teinte froide, orientable sur un plan, alimentation électronique intégrée, IP44, IK05.	44,23 €
ARI 4676	ZENITH 36W noir. Projecteur et réflecteur aluminium avec lampe fluocompacte 36W G10q teinte froide, orientable sur un plan, alimentation électronique intégrée, IP44, IK05	43,82 €

PROJECTEURS POUR LAMPES HALOGÈNES

ARIC

MINI STAND / MAXI STAND

Projecteur en aluminium injecté pour lampes halogènes 300/500W
Livré avec 3m de câble H05RNF équipé d'une fiche européenne
IP44 - IK07 - Classe 1 - 650°C



ARI 1544	MINI STAND Noir L:280/l:200/H:360mm	49,54 €



ARI 1545	MAXI STAND Noir H Réglable de 0,80 à 1,82m	81,50 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

ARIC

JUNIOR

Projecteur en aluminium pour lampe halogène 150W 78mm
IP44 - Classe 1 - 650°C



ARI 0574	Projecteur JUNIOR Noir L:138/H:170/P:90mm	16,51 €
ARI 0576	Projecteur JUNIOR Blanc L:138/H:170/P:90mm	16,51 €

ZENITH

Projecteur en aluminium injecté pour lampes halogènes 300/500W
IP44 - IK07 - Classe 1 - 650°C



ARI 0563	Projecteur ZENITH Noir L:180/H:260/P:145mm	24,00 €
ARI 0573	Projecteur ZENITH Blanc L:180/H:260/P:145mm	22,68 €

MX

Projecteur en aluminium injecté avec ailettes de refroidissement pour lampes halogènes 300/500/1000/1500W
IP55 - IK07 - Classe 1 - 650°C



ARI 0590	Projecteur MX500 Noir L:185/H:155/P:140mm	50,17 €
ARI 0586	Projecteur MX500 Blanc L:185/H:155/P:140mm	50,67 €



ARI 0592	Projecteur MX1000 Noir L:300/H:380/P:198mm	126,80 €



ARI 0593	Projecteur MX1500 Noir L:365/H:380/P:198mm	145,27 €

PHILIPS

GEMINI

Projecteur en aluminium injecté pour lampes halogènes
IP55 - IK07 - Classe 1 - 850°C



PHI 243832	QVF415 HAL-TDS500W BK L:185/H:142/P:128mm	24,00 €
PHI 276212	QVF416 HAL-TDL1000W BK L:270/H:201/P:140mm	114,74 €
PHI 276915	QVF417 HAL-TDL1500W BK L:346/H:226/P:174mm	127,13 €

SBP

JAY

Petit projecteur au design sobre et élégant pour installation murale, au sol ou sur bras
Pour lampe dichroïque 50W / 230V culot GU5,3, avec transformateur
Corps en aluminium peint après sablage et phosphochromage en noir sablé, résistant à la corrosion
Vitre Securit en verre trempé
Cadre de fermeture de la vitre en technopolymère stabilisé à la chaleur
Joints moulés en silicone antivieillissement
Etrier peint par poudre polyester, couleur noir sablé, résistant à la corrosion
IP 65 - IK07 - 3J - Classe 2



SBP 04023781	JAY 50W / 230V/12V HAL BT	149,82 €




SBP 14091981	A0459 - Bras Pour JAY L:600mm	78,20 €

PROJECTEURS IMMERGEABLES

UWF10/75

Projecteur pour lampe halogènes TBT 12V 75W GU5,3, immergeable en eau douce à une profondeur Etrier et visserie en inox AISI 304 - PE laiton nickelé PG12
Boîtier d'encastrement en technopolymère pour parois béton ou faïence pour petites fontaines, jets d'eau et petits bassins
A alimenter par un transfo de sécurité 1x100VA 240/12V
IP68 - Classe 3



SBP 01961018	UWF10/75 1x50W maxi Gx5,3 Noir	124,03 €
SBP 14421018	A0125 - Boîtier d'encastrement	93,88 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SBP

UWF 22

Projecteur de forte puissance pour lampe PAR 56 300W immergeable en eau douce à une profondeur Corps et anneau en technopolymère blanc
Etrier en acier Inox
Presse-étoupe à amarrage intégré en laiton nickelé IP68
UWF 22/PPH Recessed est composé du projecteur UWF 22/PPH, 4 mètres de câble H07RN8-F 2x4 mm² et d'un box en technopolymère pour encastrement dans des parois verticales
IP68 - IK04 - 0,5 J - Classe III



SBP 03003585	UWF 22/PPH/R 300W 80 L + 4 M CABLE	604,92 €

PROJECTEURS POUR LAMPES À DÉCHARGE

PHILIPS

LES PROJECTEURS GRANDS ESPACES

RVP151

Gamme de projecteurs à appareillage intégré - Lampe incluse dans l'emballage
Corps: fonderie d'aluminium finition laqué gris RAL9007
Lyre de fixation en acier galvanisé à chaud finition laqué gris RAL9007
Réflecteur en aluminium anodisé haute pureté, asymétrique (A) ou symétrique (S)
Vitre frontale en verre trempé thermiquement
Echelle de graduation angulaire pour un réglage aisé
Conforme à la directive RoHS
L:306/H:347/P:109mm
IP65 - IK05 - Classe 1 - 850°C



PHI 806716	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	198,57 €
PHI 806709	RVP151 CDM-TD70W/830 IC S	198,57 €
PHI 806730	RVP151 MHN-TD70W/842 IC A	170,09 €
PHI 806723	RVP151 MHN-TD70W/842 IC S	170,09 €
PHI 806693	RVP151 SON-T70W K IC A	165,03 €
PHI 806686	RVP151 SON-T70W K IC S	165,03 €

RVP251

Gamme de projecteurs compacts et polyvalents,
- Installation rapide : projecteur livré complet avec appareillage intégré et lampe incluse dans l'emballage,
- Maintenance facilitée grâce à un accès direct à la lampe et à l'appareillage,
- Disponible avec miroir asymétrique (A) ou symétrique (S).
L:363/H:424/P:190
IP65 - IK07 - Classe 1 - 850°C



PHI 149561	RVP251 CDM-TD150W/830 IC A	242,55 €
PHI 149578	RVP251 CDM-TD150W/830 IC S	242,55 €
PHI 149608	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	202,99 €
PHI 149615	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	202,99 €
PHI 149660	RVP251 SON-T150W K IC A	202,57 €
PHI 149677	RVP251 SON-T150W K IC S	202,57 €

RVP351

- Gamme de projecteurs compacts et polyvalents,
- Installation rapide : projecteur livré complet avec appareillage intégré et lampe incluse dans l'emballage,
- Maintenance facilitée grâce à un accès direct à la lampe et à l'appareillage,
- Disponible avec miroir asymétrique (A) ou symétrique (S).
L:464/H:476/P:190
IP65 - IK07 - Classe 1 - 850°C



PHI 149707	RVP351 HPI-TP250W K IC A	220,93 €
PHI 149714	RVP351 HPI-TP250W K IC S	220,93 €
PHI 149745	RVP351 SON-T250W K IC A	212,95 €
PHI 149752	RVP351 SON-T250W K IC S	212,95 €
PHI 149721	RVP351 HPI-TP400W K IC A	239,56 €
PHI 149738	RVP351 HPI-TP400W K IC S	239,56 €
PHI 149769	RVP351 SON-T400W K IC A	218,27 €
PHI 149776	RVP351 SON-T400W K IC S	218,27 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

THORN

LES PROJECTEURS GRANDS ESPACES

SONPAK LX7

Gamme de projecteurs à faisceau extensif pour un éclairage extérieur et d'illuminations
Corps en polypropylène avec vasque polycarbonate pour SONPAK LX7
Finition noire - Optique avec réflecteur symétrique ou asymétrique
Livré avec lampe L:374/H:242/P:158



TRN 96231763	SONPAK LX 70W 230V HIT-DE/RX7S/620 A/S	185,53 €
TRN 96231761	SONPAK LX 70W 230V HSE-I/E27/220 A/S	157,36 €

SONPAK LX15/25/40

Gamme de projecteurs à faisceau extensif pour un éclairage extérieur et d'illuminations
Corps en fonderie d'aluminium avec glace plate en verre
Finition noire - Optique avec réflecteur symétrique ou asymétrique
Livré avec lampe L:460/H:406/P:130



TRN 96231767	SONPAK LX 150W 230V HIT/E40/745 A/S L:250/H:463mm	231,85 €
TRN 96231768	SONPAK LX 150W 230V HIT/E40/745 S/S L:250/H:463mm	236,39 €
TRN 96231771	SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S L:250/H:463mm	244,95 €
TRN 96231772	SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 S/S L:250/H:463mm	247,38 €
TRN 96231769	SONPAK LX 250W 230V HST/E40/220 A/S L:250/H:463mm	249,80 €
TRN 96231770	SONPAK LX 250W 230V HST/E40/220 S/S L:250/H:463mm	249,80 €
TRN 96231775	SONPAK LX 400W 230V HIT/E40/742 A/S L:250/H:463mm	258,56 €
TRN 96231776	SONPAK LX 400W 230V HIT/E40/742 S/S L:250/H:463mm	261,12 €
TRN 96231773	SONPAK LX 400W 230V HST/E40/220 A/S L:250/H:463mm	263,68 €
TRN 96231774	SONPAK LX 400W 230V HST/E40/220 S/S L:250/H:463mm	263,68 €

SBP

LES PROJECTEURS À OPTIQUE CIRCULAIRE

JOLLY 1

Projecteur compact pour lampes à iodures métalliques ou sodium haute pression RX7S
Réflecteur de révolution intensif (8° en 70W -et 12° en 150W)
Corps en aluminium injecté peint en gris RAL9006 - IP65 - IK07 - Classe 1 - 850°C



SBP 05226794	JOLLY 1/C 1x70W Rx7S	235,40 €
SBP 05226894	JOLLY 1/C 1x150W Rx7S	283,28 €

LES PROJECTEURS GRANDS ESPACES

JOLLY 1

Gamme de projecteurs multifonctionnels livrés avec lampes iodures métalliques
Corps en aluminium injecté, peinture polyester après sablage et chromatage RAL9006 -
Réflecteurs en aluminium très pur anodisé et brillanté Symétrique (S) où Asymétrique (A)
Vitre en verre trempé sécurit, épaisseur 5mm
L:262/H:355/P:120
IP65 - IK07 - 3J - Classe 1



SBP 07022994	JOLLY 1/A 1X70W RX7S	221,06 €
SBP 07022894	JOLLY 1/A 1X150W RX7S	219,78 €



SBP 07023194	JOLLY 1/S 1X70W RX7S	193,08 €
SBP 07023094	JOLLY 1/S 1X150W RX7S	232,90 €

JOLLY 2

Gamme de projecteurs multifonctionnels livrés avec lampes iodures métalliques ou sodium haute pression
Corps en aluminium injecté, peinture polyester après sablage et chromatage en RAL9006
Réflecteurs en aluminium très pur anodisé et brillanté Symétrique (S) ou Asymétrique (A)
Vitre en verre trempé sécurit, épaisseur 5mm
L:400/H:525/P:172
IP65 - IK08 - 6J - Classe 1



SBP 07020794	JOLLY 2/A HPI-T Plus 250W E40	238,99 €
SBP 07020994	JOLLY 2/A HPI-T Plus 400W E40	250,54 €
SBP 07020894	JOLLY 2/A NAV-T/SON-T 250W E40	241,35 €
SBP 07021094	JOLLY 2/A NAV-T/SON-T 400W E40	260,56 €



SBP 07020394	JOLLY 2/S HPI-T Plus 250W E40	236,62 €
SBP 07020594	JOLLY 2/S HPI-T Plus 400W E40	250,54 €
SBP 07020494	JOLLY 2/S NAV-T/SON-T 250W E40	241,35 €
SBP 07020694	JOLLY 2/S NAV-T/SON-T 400W E40	255,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

OSRAM

LES PROJECTEURS GRANDS ESPACES

HALODIUM II

Gamme de projecteur étanche pour lampes halogénures métalliques (HQI) ou sodium haute pression (NAV) livré avec lampe
Corps en fonte d'aluminium injecté, couleur anthracite
Réflecteur en aluminium martelé traité anodisé brillant
Appareillage conventionnel intégré
70W L:214/H:296/P:112mm - 150W L:260/H:390/P:120 - 250/400W L:437/H:421/P:195
IP66 - IK08 - Classe 1 - 850°C



OSR 940070	HALODIUM II Asymétrique HQI-TS 70W	182,03 €
OSR 940155	HALODIUM II Asymétrique NAV-TS 70W	182,03 €
OSR 940094	HALODIUM II Asymétrique HQI-TS 150W	214,36 €
OSR 940179	HALODIUM II Asymétrique NAV-TS 150W	216,41 €
OSR 940117	HALODIUM II Asymétrique HQI-T/D 250W	249,86 €
OSR 940230	HALODIUM II Asymétrique HQI-T/N/SI 250W	246,52 €
OSR 940193	HALODIUM II Asymétrique NAV-T 250W	238,51 €
OSR 940131	HALODIUM II Asymétrique HQI-BT 400W	275,43 €
OSR 940254	HALODIUM II Asymétrique HQI-T/N/SI 400W	257,98 €
OSR 940216	HALODIUM II Asymétrique NAV-T 400W	252,24 €



OSR 940063	HALODIUM II Symétrique HQI-TS 70W	180,31 €
OSR 940148	HALODIUM II Symétrique NAV-TS 70W	182,03 €
OSR 940087	HALODIUM II Symétrique HQI-TS 150W	214,36 €
OSR 940162	HALODIUM II Symétrique NAV-TS 150W	216,41 €
OSR 940100	HALODIUM II Symétrique HQI-T/D 250W	249,86 €
OSR 940223	HALODIUM II Symétrique HQI-T/N/SI 250W	235,06 €
OSR 940186	HALODIUM II Symétrique NAV-T 250W	238,51 €
OSR 940124	HALODIUM II Symétrique HQI-BT 400W	275,43 €
OSR 940247	HALODIUM II Symétrique HQI-T/N/SI 400W	238,51 €
OSR 940209	HALODIUM II Symétrique NAV-T 400W	249,86 €

ARIC

LES PROJECTEURS GRANDS ESPACES

MX70

Gamme de projecteur pour lampe iodures métalliques 70W RX7S - Corps en aluminium injecté sous pression - Glace en verre trempé - IP55 - IK07 - Classe 1 - 650°C



ARI 0633	MX70 Noir (Livré sans Lampe) L:185/H:305/P:140mm	287,06 €
ARI 0634	MX70 Blanc (Livré sans Lampe) L:185/H:305/P:140mm	287,06 €

TAURUS 3

Gamme de projecteurs pour lampe iodures métalliques ou sodium haute pression culot RX7S - 1 seul appareillage pour les 2 types de lampes - Corps en aluminimum injecté
Glace de fermeture épaisseur 5mm - Versions asymétrique et symétrique
Couleur blanche - IP65 - IK08 - Classe 1 - 850°C



ARI 1161	TAURUS 3 Blanc Symétrique RX7S 70W L:255/H:383/P:118mm	233,48 €
ARI 1163	TAURUS 3 Blanc Asymétrique RX7S 150W L:255/H:383/P:118mm	247,46 €
ARI 1162	TAURUS 3 Blanc Symétrique RX7S 150W L:255/H:383/P:118mm	242,75 €

TAURUS 1

Gamme de projecteurs pour lampe iodures métalliques ou sodium haute pression culot E40 - 1 seul appareillage pour les 2 types de lampes - Corps en aluminimum injecté - Glace de fermeture épaisseur 5mm - Versions asymétrique et symétrique - Couleur noire
IP65 - IK08 - Classe 1 - 850°C



ARI 1166	TAURUS 1 Noir Asymétrique E40 250W L:380/H:425/P:155mm	310,17 €
ARI 1164	TAURUS 1 Noir Symétrique E40 250W L:380/H:425/P:155mm	310,17 €

TAURUS 2

Gamme de projecteurs pour lampe iodures métalliques ou sodium haute pression culot E40 - 1 seul appareillage pour les 2 types de lampes - Corps en aluminimum injecté
Glace de fermeture épaisseur 5mm - Versions asymétrique et symétrique
Couleur noire - IP65 - IK08 - Classe 1 - 850°C



ARI 1174	Projecteur TAURUS 2 Noir Asymétrique E40 400W L:447/H:477/P:162mm	331,06 €
ARI 1172	Projecteur TAURUS 2 Noir Symétrique E40 400W L:447/H:477/P:162mm	327,91 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

PHILIPS

ESTORIL

Deux tailles de luminaire destiné à l'éclairage public fonctionnel
Lampes vapeur de mercure et sodium haute pression
Capot en polypropylène injecté de couleur sable
Vasque en polycarbonate transparente sur ESTORIL P et en méthacrylate sur ESTORIL G
Reflecteur en aluminium anodisé
Ajustement de la lampe sur 13 positions sur ESTORIL G et une position sur ESTORIL P
La bride de fixation facilite le montage sur des supports de diamètre 42-60mm
Maintenance aisée
IP66 (compatiment optique) / IP44 (compartiment appareillage
IK08 (ESTORIL P) / IK07 (ESTORIL G)
Classe 2



PHI 504491	SGS501 SON-T70W II SA ST 42/60 L:650/I:330/H:266mm	443,25 €
PHI 504484	SGS501 SON-T100W II SA ST 42/60 L:650/I:330/H:266mm	472,60 €



PHI 600049	SGS502 SON-T100W II SA SP L:799/I:412/H:330mm	590,46 €
PHI 504538	SGS502 SON-T150W II SA SP L:799/I:412/H:330mm	643,41 €
PHI 504545	SGS502 SON-T250W II SA SP L:799/I:412/H:330mm	711,32 €

MALAGA

Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel - Existe en 2 tailles
Fixation sur supports de diamètre 42-60mm en latéral ou en top
Maintenance par le dessus
Modèle 10: L:510/I:300/H:230mm - Modèle 11: L:635/I:375/H:315mm
IP65 - IK08 - Classe 2



PHI 269177	SGS101 1XSON-I-70W MR CLII AS	237,52 €



PHI 271026	SGS102 1XSON-T150W SN II MR AS	418,57 €
PHI 634624	SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	411,95 €
PHI 634679	SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	462,52 €

ALUROAD

Deux tailles de Luminaires destinés à l'éclairage public fonctionnel - Lampes Sodium Haute Pression SON-TPP et MASTER CityWhite CDO-TT - Capot en aluminium couleur Gris Standard (RAL7035) - Vasque en polycarbonate transparente pour la partie optique et texturée pour la partie arrière - Réflecteurs en aluminium anodisé - Ajustement du miroir sur plusieurs positions - Installation latérale sur crosse 48-60mm ou 34/42 à l'aide de l'adaptateur AD34/42 - Installation en top sur mât à l'aide adaptateur AD60/60 A5 mm ou AD76/60 A5 (inclinaison 5°) - Amorceur semi-parallèle temporisé (ST) - Livré avec lampe IP65 - IK08 - Classe 2




PHI 617054	SRP222 CDO-TT100W K II ST 48/60 L:564/I:280/H:270mm	622,99 €
PHI 617214	SRP222 CDO-TT150W K II ST 48/60 L:564/I:280/H:270mm	636,74 €
PHI 621228	ZRP220 AD34/42	19,05 €
PHI 054018	ZRP400 MBP-S300 D60 A5	117,71 €
PHI 054032	ZRP400 MBP-S300 D76 A5	152,82 €
PHI 635010	SRP221 SON-TPP70W K II SKD 48/60 L:452/I:248/H:237mm	307,95 €
PHI 615968	SRP221 CDO-TT70W K SKD 48/60 L:452/I:248/H:237mm	N.C
PHI 635072	SRP222 SON-TPP100W K II SKD 48/60 L:564/I:280/H:270mm	478,94 €
PHI 635096	SRP222 SON-TPP150W K II SKD 48/60 L:564/I:280/H:270mm	492,62 €
PHI 635119	SRP222 SON-TPP250W K II SKD 48/60 L:564/I:280//H:270mm	547,36 €

THORN

JET

Lanterne fonctionnelle compacte simple et robuste. Corps en fonte d'alu RAL 9006, contenant l'optique et l'appareillage. Réflecteur en aluminium, vasque PC claire.
Emmanchement latéral pour crosse
Ø : 42/49/60. Lampe à commander séparément.



TRN 96220109	JET2 CL2 100W 230V HST/HTI CEIP66 / Classe II L:501/I:244/H:234mm	320,58 €
TRN 96220111	JET2 CL2 150W 230V HID ESH IP66IP66 / Classe II L:501/I:244/H:234mm	333,92 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

LAMPES À LEDS

PHILIPS

LES LAMPES LED E27



PHI 934489	MASTER LEDbulb 12-60W E27 2700K 230V A60800lm	N.C
PHI 900484	MASTER LEDbulb 8-40W E27 2700K 230V A60470lm	99,81 €
PHI 933987	MASTER LEDspotMV 7-50W E27 PAR20 2700K 25D1000cd	N.C
PHI 934069	MASTER LEDspotMV 7-50W E27 PAR20 2700K 40D450cd	N.C
PHI 934021	MASTER LEDspotMV 7-50W E27 PAR20 4200K 25D1200cd	N.C
PHI 934106	MASTER LEDspotMV 7-50W E27 PAR20 4200K 40D550cd	N.C
PHI 852998	MASTER LEDspot 16W 2700K 230V PAR38 25D2800cd	177,19 €
PHI 853032	MASTER LEDspot 16W 2700K 230V PAR38 Extérieure2800cd	218,68 €
PHI 853018	MASTER LEDspot 11W 2700K 230V PAR30S 25D1880cd	186,16 €
PHI 934724	Novallure 3-15W Sphérique 2700K P45 Claire E27136lm	N.C
PHI 934748	Novallure 3-15W Sphérique 2700K P45 Dépolie E27136lm	N.C

LES LAMPES LED E14



PHI 934564	Novallure 3-15W Flamme 2700K B35 Claire E14136lm	N.C
PHI 934687	Novallure 3-15W Flamme 2700K B35 Dépolie E14136lm	N.C
PHI 934588	Novallure 3-15W Sphérique 2700K P45 Claire E14136lm	N.C
PHI 934700	Novallure 3-15W Sphérique 2700K P45 Dépolie E14136lm	N.C

LES LAMPES LED GU10

MASTER LED



PHI 860337	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 25D1020cd	99,81 €
PHI 860399	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 25D1200cd	99,81 €
PHI 860436	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4200K 25D1320cd	99,81 €
PHI 860436	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4200K 25D1320cd	99,81 €
PHI 860351	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 2700K 40D470cd	99,81 €
PHI 860412	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 3000K 40D540cd	99,81 €
PHI 860450	MASTER LEDspotMV 7-50W GU10 4200K 40D610cd	99,81 €
PHI 897883	MASTER LEDspotMV 3-35W GU10 2700K 25D850cd	65,04 €

LES LAMPES LED MR16 GU5,3

MASTERLED

Très longue durée de vie: 45000h



PHI 819588	MASTER LED 4W GU5.3 MR16 12V Blanc Chaud 3100K 24D	71,47 €
PHI 905816	MASTER LED spotLV 10-50W 2700K MR16 15D4800cd	66,17 €
PHI 934403	MASTER LEDspotLV 10-50W 2700K MR16 24D1900cd	N.C
PHI 934144	MASTER LEDspotLV 7-35W 2700K MR16 15D3800cd	N.C
PHI 934281	MASTER LEDspotLV 7-35W 2700K MR16 24D1400cd	N.C
PHI 898224	MASTER LEDspotLV 4-20W 2700K MR16 24D TC700cd	65,04 €

LES LAMPES LED MR11 GU4

PHI 905816	MASTER LEDspotLV 3W GU4 2700K MR11 24D410cd	66,17 €
PHI 905830	MASTER LEDspotLV 3W GU4 4200K MR11 24D450cd	66,17 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

OSRAM

LES LAMPES LEDS E27/E14 ET GU10

PARATHOM R50

PARATHOM R50 6W => 25W Incandescence
Durée de vie très importante: 15000h
Angle d'émission 15° - Management thermique optimisé
Ne convient pas à la variation



OSR 965608	PARATHOM R50 Blanc Chaud 6W E14	N.C

PARATHOM PAR16

Durée de vie très importante: 20000h
Angle d'émission 20° - Management thermique optimisé
Ne convient pas à la variation



OSR 965769	PARATHOM PAR 16 Blanc Chaud 4,5W E27	66,38 €



OSR 965844	PARATHOM PAR 16 Blanc Chaud 4,5W GU10 D35	65,18 €
OSR 963963	PARATHOM PAR 16 Blanc Chaud 8W GU10 D35	N.C
OSR 964120	PARATHOM PAR 16 Blanc Chaud 10W GU10 D35	N.C

DECLIC

LES LAMPES LEDS GU10

LEDI-LIGHT GU10

Gamme de lampes à 18 ou 48 LED à culot GU10 fonctionnant en 230V direct
Durée de vie: 30000h



DC5 550161	LEDI LIGHT GU10 18 LED Blanches 1,8W Ø:50mm	14,00 €
DC5 550162	LEDI LIGHT GU10 18 LED Blanc Chaud 1,8W Ø:50mm	14,00 €
DC5 550167	LEDI LIGHT GU10 18 LED Bleues 1,8W Ø:50mm	14,00 €
DC5 LED07006	LEDI LIGHT GU10 48 LED Blanches 2,4W Ø:50mm	18,00 €
DC5 LED07007	LEDI LIGHT GU10 48 LED Blanc Chaud 2,4W Ø:50mm	18,00 €
DC5 LED07008	LEDI LIGHT GU10 48 LED Bleues 2,4W Ø:50mm	18,00 €

LES LAMPES LEDS GU5,3

MR16 POWERLED

Gamme de lampes à LED de puissance 3x1W - Réflecteur 25°
A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique ou une alimentation 470507
Durée de vie: 30000h



DC5 550281	MR16 POWERLED Blanche 3x1W Ø:50/H:60mm	59,00 €
DC5 550282	MR16 POWERLED Blanc Chaud 3x1W Ø:50/H:60mm	59,00 €

LEDI-LIGHT GU5,3

Gamme de lampes à 18 ou 48 LED à culot GU5,3 fonctionnant en 12V
A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique Durée de vie: 30000h



DC5 550151	LEDI LIGHT MR16 18 LED Blanches 2W Ø:50mm	14,00 €
DC5 550152	LEDI LIGHT MR16 18 LED Blanc Chaud 2W Ø:50mm	14,00 €
DC5 550157	LEDI LIGHT MR16 18 LED Bleues 2W Ø:50mm	14,00 €
DC5 LED06011	LEDI LIGHT MR16 48 LED Blanches 2,4W Ø:50mm	18,00 €
DC5 LED07012	LEDI LIGHT MR16 48 LED Blanc Chaud 2,4W Ø:50mm	N.C
DC5 LED06015	LEDI LIGHT MR16 48 LED Bleues 2,4W Ø:50mm	18,00 €

LES KITS RELAMPING

RELAMP

Kit LED Blanc naturel 3x1W ou 3x1,5W permettant de remplacer une lampe halogène dans un spot existant - Equipé d'un convertisseur électronique - Classe 1 - 850°C

DC5 LED99048	Kit Relamping 3x1,5W Ø:50/H:56mm	44,00 €

GE

LAMPE LED GU10

GEE 075280	LED GU10 4W 230V.225CD. Ø:50/L:57mm	56,93 €

LAMPE LED R63 E27

GEE 075290	LED R63 7W 230V. 1200CD Ø:63/L:101mm	N.C
GEE 075294	7/R63/830/220-240V/FL/E27	71,25 €

LAMPE LED R50 E14

GEE 075288	LED 4 R50 830 230V WFL E14	46,14 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

EUROPOLE

POL 4105	LAMPE LED RVB D51 1.2W 12VDC	16,90 €

TOSHIBA

LES LAMPES LED STANDARD E27 / B22



TSH 385527	LAMPE LED 5,5W 2700°K 250LM 40000H E27	86,58 €
TSH 385541	LAMPE LED 5,5W 4000°K 290LM 40000H E27	86,58 €
TSH 385510	LAMPE LED 5,5W 2700°K 250LM 40000H B22	86,58 €
TSH 385534	LAMPE LED 5,5W 4000°K 290LM 40000H B22	86,58 €

LES LAMPES PAR20



TSH 402750	LAMPE PAR20 7,9W 2700°K 300CD 40°	116,55 €

LES LAMPES PAR38



TSH 402774	LAMPE PAR38 13,2W 4000°K 2000CD 20°	183,15 €

LES LAMPES GU5.3



TSH 402965	LAMPE GU5.3 4,5W 3000°K 600CD 20°	75,48 €

LES LAMPES GU10



TSH 405898	LAMPE GU10 8,5W 3000°K 530CD 25°	98,79 €
TSH 405881	LAMPE GU10 8,5W 3000°K 530CD 35°	98,79 €


LAMPES HALOGÈNES 230V

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES HALOGÈNES RÉFLECTEUR

ENERGY SAVER A CULOT G9 CLAIRES

Les lampes OSRAM HALOPIN ENERGY SAVER sont des lampes à «économie d'énergie»
33W ES = 40W STD soit 18 d'économie d'énergie - 2000h - 3000°K - IRC100



OSR 208668	HALOPIN ES 33W 230V G9460lm	12,74 €
OSR 945273	HALOPIN ECO 20W 230V G9200lm	12,74 €

LES LAMPES À CULOT G9 CLAIRES

2000h - IRC100 - 2900°K



OSR 791777	HALOPIN CLAIRE 25W G9 230V 260lm	12,48 €
OSR 791791	HALOPIN CLAIRE 40W G9 230V 490lm	12,36 €
PHI 863987	EcoHalo Clickline 28W G9 230V CL340lm	15,01 €
PHI 864014	EcoHalo Clickline 42W G9 230V CL630lm	15,01 €

MASTERCLASSIC FLAMME A CULOT E14/B22

50 d'économies d'énergie*, 50 de chaleur en moins*
*Par rapport à une lampe à incandescence
20W MASTERCLASSIC => 40W en lampe à incandescence -3000h - IRC100 - 2850°K



PHI 203783	MASTERClassic 20W E14 230V CL410lm	31,29 €
PHI 203790	MASTERClassic 20W B22 240V B35 CL410lm	31,29 €

ENERGY SAVER FLAMME A CULOT E14 / E27

Les lampes OSRAM HALOLUX ENERGY SAVER sont des lampes à «économie d'énergie»
28W ES = 40W STD soit 30 d'économie d'énergie - 2000h - 3000°K - IRC100



OSR 212153	HALOGENE B ES CL 64542 28W230VE14	6,07 €
OSR 927286	HALOGENE B ES CL 64541 18W230VE14	6,03 €
OSR 927309	HALOGENE B ES CL 64543 42W 230VE14	6,13 €
OSR 927460	HALOGENE P ES CL 64542 28W 230VE14	7,00 €
OSR 227583	HALOGENE P ES CL 64542 28W 230VE27	N.C
OSR 952950	HALOGENE P ES CL 64542 28W 240VB22	7,00 €
OSR 927606	HALOGENE P ES CL 64543 42W 230VE27	7,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS

MASTERCLASSIC STANDARD A CULOT E27/B22

50% d'économies d'énergie*, 50% de chaleur en moins*
*Par rapport à une lampe à incandescence
20W MASTERCLASSIC => 40W en lampe à incandescence
30W MASTERCLASSIC => 60W en lampe à incandescence
3000h - IRC100 - 2850°K



PHI 203615	MASTERClassic 20W E27 230V A55 CL410lm	31,29 €
PHI 203622	MASTERClassic 20W B22 240V A55 CL410lm	31,29 €
PHI 203653	MASTERClassic 30W E27 230V A55 CL710lm	31,29 €
PHI 203660	MASTERClassic 30W B22 240V A55 CL710lm	31,29 €

HALOGENE ECO STANDARD A CULOT E14 E27 CLAIRES

Les lampes halogène ECO sont des lampes à «économie d'énergie»
28W ES = 40W STD - 42W ES = 60W STD soit 30% d'économie d'énergie
2000h - 3000°K - IRC100



OSR 211828	HALOLUX CL A ES 28W 230V E27345lm	4,71 €
OSR 212078	HALOLUX CL A ES 42W 230V E27630lm	4,62 €
OSR 927187	HALOGENE CL A ECO 53W 230V E27820lm	4,67 €
OSR 927200	HALOGENE CL A ECO 70W 230V E271200lm	5,74 €
OSR 928153	HALOGENE CL A ECO 105W 230V E271900lm	8,62 €
OSR 927309	HALOGENE CL B ECO 42W 230V E14630lm	6,13 €
OSR 936073	HALOGENE A ES CL 64547 70W240V B22	5,85 €

ECOCLASSIC STANDARD E27/B22

La lampe EcoClassic offre les avantages suivants :
- Une durée de vie deux fois supèrieure à une incandescence
- Une consommation d'énergie de 30%
- Une lumière blanche et scintillante de qualité
- Un faible dégagement de chaleur



PHI 252774	EcoClassic30 28W E27 230V A60 CL340lm	5,26 €
PHI 251715	EcoClassic30 42W E27 230V A60 CL630lm	5,26 €
PHI 251722	EcoClassic30 53W E27 230V A60 CL850lm	5,45 €
PHI 252255	EcoClassic30 70W E27 230V A60 CL 1200lm	6,04 €
PHI 252262	EcoClassic30 105W E27 230V A60 CL2100lm	7,94 €
PHI 252552	EcoClassic30 140W E27 230V A60 CL2800lm	7,94 €
PHI 252576	EcoClassic30 140W B22 230V A60 CL2800lm	7,94 €

HALOGENE ECO A CULOT R7S

Les lampes HALOLINE ECO sont des lampes à «économie d'énergie»
230W ES = 300W STD - 400W ES = 500W STD soit 20% d'économie d'énergie
2000h - 3000°K - IRC100



OSR 928078	HALOLINE ES 80W 230V R7S1500lm	10,15 €
OSR 928092	HALOLINE ES 120W 230V R7S2450lm	10,05 €
OSR 207692	HALOLINE ES 230W 230V R7S5060lm	10,40 €
OSR 207715	HALOLINE ES 400W 230V R7S9200lm	10,40 €
OSR 928054	HALOLINE ECO 48W 230V R7S815lm	N.C
OSR 928115	HALOLINE ECO 120W 230V R7S2300lm	10,05 €

LES LAMPES À CULOT R7S

Positionnement de fonctionnement universel.(sauf 1000W et 1500W)
2000h - IRC100 - 2900°K



PHI 852288	Plusline ES C 78mm 2y 80W R7s 230V1400lm	14,86 €
PHI 852233	Plusline ES C 78mm 2y 120W R7s 230V2300lm	14,25 €
PHI 852165	Plusline ES S 118mm 2y 120W R7s 230V2250lm	10,73 €
PHI 853803	Plusline ES S 118mm 2y 240W R7s 230V4900lm	10,40 €
PHI 853896	Plusline ES S 118mm 2y 400W R7s 230V8700lm	10,40 €



PHI 494344	Plusline Large 1000W R7s 230V24200lm	29,48 €



PHI 494351	Plusline Large 1500W R7s 230V36300lm	39,17 €

LES LAMPES HALOGÈNES AVEC RÉFLECTEUR

ENERGY SAVER D=50MM A CULOT GU10

Les lampes OSRAM HALOPAR ENERGY SAVER sont des lampes à «économie d'énergie»
40W ES = 50W STD soit 20% d'économie d'énergie - 2000h - 3000°K - IRC100



OSR 208767	HALOPAR 16 ES 40W 230V GU10900cd	12,56 €
OSR 927767	HALOPAR 16 ECO 28W 230V GU10570cd	13,19 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LES LAMPES D=50MM À CULOT GU10

Réflecteur aluminium
2000h - IRC100 - 2800°K



OSR 727165	HALOPAR 16 ALU 35W 35° GU10 230V 500cd	11,33 €
PHI 428479	Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 20D1000cd	10,44 €
OSR 580111	HALOPAR 16 ALU 50W 35° GU10 230V 800cd	11,33 €

LES LAMPES D=50MM À CULOT GZ10

Réflecteur dichroïque - 3000h - IRC100 - 2800°K



PHI 649386	Twistline Dichroic 3000h 50W GZ10 230V 25D1000cd	13,71 €
OSR 501857	HALOPAR 16 DICHRO 50W 40° GZ10 230V 750cd	13,02 €
PHI 649416	Twistline Dichroic 3000h 50W GZ10 230V 50D600cd	13,71 €

ENERGY SAVER D=50MM A CULOT E14

Les lampes halogène ENERGY SAVER sont des lampes à «économie d'énergie»
28W ES = 40W STD soit 30 d'économie d'énergie
2000h - 3000°K - IRC100



OSR 212115	HALOLUX CL R50 ES 28W 230V E14 30°430cd	7,13 €

ECOCLASSIC D=50MM A CULOT E14

La lampe EcoClassic offre les avantages suivants :
- Une durée de vie deux fois supèrieure à une incandescence
- Une consommation d'énergie de 30
- Une lumière blanche et scintillante de qualité
- Un faible dégagement de chaleur



PHI 252743	EcoClassic30 28W E14 230V NR50 FR 30D	8,37 €

LES LAMPES D=63MM À CULOT E27 «ÉLECTRONIQUE»

La technologie du brûleur basse tension et du transformateur intégré permet d'obtenir une longue durée de vie (5000h) et une excellente efficacité lumineuse.
Plus de 60 d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes classiques.



PHI 413109	MASTER PAR20 E 20W E27 230V 10D 7000cd	57,47 €
PHI 413086	MASTER PAR20 E 20W E27 230V 25D1200cd	54,74 €

ENERGY SAVER D=63MM A CULOT E27

Les lampes halogène ENERGY SAVER sont des lampes à «économie d'énergie»
42W ES = 60W STD soit 30 d'économie d'énergie
2000h - 3000°K - IRC100



OSR 212139	HALOLUX CL R63 ES 42W 230V E27 30°960cd	7,13 €

ECOCLASSIC D=80MM A CULOT E27

La lampe EcoClassic offre les avantages suivants :
- Une durée de vie deux fois supèrieure à une incandescence
- Une consommation d'énergie de 30
- Une lumière blanche et scintillante de qualité
- Un faible dégagement de chaleur

PHI 835342	ECOCLASSIC30 70W E27 230V R80 25D 1CT/10	11,56 €

LES LAMPES D=63MM À CULOT E27

Réflecteur dichroïque
2000h - IRC100 - 2900°K



PHI 494894	HalogenA PAR20 50W E27 230V 25D 1000cd	31,56 €
OSR 406862	PAR20 50W 30° E27 230V 1100cd	16,11 €

LES LAMPES D=95MM À CULOT E27

Réflecteur dichroïque
2000h - IRC100 - 2800°K



PHI 504395	HalogenA PAR30S 75W E27 230V 30D1700cd	33,49 €
OSR 338507	PAR30S 75W 30° E27 230V 2400cd	17,73 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

LAMPES HALOGÈNES TBT

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES HALOGÈNES TBT RÉFLECTEUR

LES LAMPES À CULOT G4

Durée de vie moyenne 4000h
3000°K - IRC100



PHI 402103	Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h320lm	4,19 €
OSR 335162	HALOSTAR STARLITE 12V 20W G4 Claire 320lm	4,05 €

LES LAMPES À CULOT GY6,35 «ENERGY SAVER»

Les lampes HALOSTAR ENERGY SAVER sont des lampes à «économie d'énergie»
A puissance équivalente, elles offrent jusqu'à 50% de lumière en plus que des lampes standards du même type.
Pour avoir le même niveau d'éclairement on peut donc réduire la puissance installée
Durée de vie moyenne importante : 4000h



OSR 987262	HALOSTAR ES 12V 25W GY6,35 Claire 500lm	10,92 €
OSR 615905	HALOSTAR ES 12V 35W GY6,35 Claire 900lm	10,72 €
OSR 615936	HALOSTAR ES 12V 50W GY6,35 Claire 1200lm	10,92 €
OSR 785400	HALOSTAR ES 12V 65W GY6,35 Claire 1750lm	20,67 €

LES LAMPES À CULOT GY6,35

Durée de vie moyenne 4000h contre 2000h en version standard.
3000°K - IRC100



PHI 402196	Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h300lm	4,85 €
OSR 328171	HALOSTAR STARLITE 12V 20W GY6,35 Claire 320lm	4,28 €
OSR 328201	HALOSTAR STARLITE 12V 50W GY6,35 Claire 910lm	4,20 €

LES LAMPES À CULOT G8,5

5000h - IRC100 - 3050°K



PHI 438973	MASTERLine TC 45W G8.5 12V1100lm	60,08 €
PHI 439017	MASTERLine TC 60W G8.5 12V 1600lm	60,08 €

LES LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR

LES LAMPES D=35MM CULOT GU4

4000h - IRC100 - 3000°K



PHI 425409	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D690cd	7,76 €
OSR 529325	DECOSTAR TITAN 20W 36° GU 4 700cd	10,23 €
PHI 425461	Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V 30D1300cd	7,76 €
OSR 529363	DECOSTAR TITAN 35W 36° GU 4 1350cd	10,23 €

LES LAMPES D=50MM CULOT GU5,3 5000H MASTERLINE ES

30W = 50W ~ Economisez 5,07€ par Lampe/An
40% d'économie d'énergie et de chaleur en moins par rapport à une dichroïque standard.
5000h - IRC100 - 3000°K



PHI 413673	MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D1000cd	15,11 €
PHI 413703	MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 08D11000cd	17,01 €
PHI 413789	MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D1600cd	15,11 €
PHI 413871	MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 08D14000cd	17,01 €
PHI 413970	MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D4400cd	17,01 €
PHI 424358	MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D1050cd	15,11 €
PHI 424389	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 08D16000cd	17,01 €
PHI 424419	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D5450cd	17,01 €
PHI 424440	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D2850cd	15,11 €
PHI 424471	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D1300cd	15,11 €

LES LAMPES D=50MM CULOT GU5,3 5000H DECOSTAR ENERGY SAVER

Reflète les infrarouges sur le filament en améliorant l'efficacité lumineuse de plus de 30%
5000h - IRC100 - 3100°K



OSR 620169	DECOSTAR ES 20W 10° GU 5,3 6000cd	14,84 €
OSR 620183	DECOSTAR ES 20W 24° GU 5,3 2300cd	14,84 €
OSR 620206	DECOSTAR ES 20W 36° GU 5,3 1000cd	14,42 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS / OSRAM

OSR 620220	DECOSTAR ES 20W 60° GU 5,3 450cd	14,56 €
OSR 516592	DECOSTAR ES 35W 10° GU 5,3 12500cd	14,84 €
OSR 516615	DECOSTAR ES 35W 24° GU 5,3 4400cd	14,84 €
OSR 516639	DECOSTAR ES 35W 36° GU 5,3 2200cd	14,14 €
OSR 516653	DECOSTAR ES 35W 60° GU 5,3 1100cd	14,42 €
OSR 516677	DECOSTAR ES 50W 10° GU 5,3 15000cd	14,84 €
OSR 516691	DECOSTAR ES 50W 24° GU 5,3 5700cd	14,84 €
OSR 516714	DECOSTAR ES 50W 36° GU 5,3 2850cd	14,28 €
OSR 516738	DECOSTAR ES 50W 60° GU 5,3 1430cd	14,56 €

LES LAMPES D=50MM CULOT GU5,3 4000H, 3000°K

Flux lumineux constant tout au long de la vie de la lampe
4000h- IRC100 - 3000°K



PHI 424549	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 10D5000cd	7,76 €
OSR 428635	DECOSTAR TITAN 20W 10° 12V GU5,3 5000cd	7,17 €
PHI 424716	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 24D1800cd	7,76 €
PHI 424846	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V 36D780cd	6,77 €
OSR 428659	DECOSTAR TITAN 20W 36° 12V GU5,3 780cd	6,90 €
PHI 424907	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 10D8000cd	7,76 €
OSR 428697	DECOSTAR TITAN 35W 10° 12V GU5,3 9100cd	7,17 €
PHI 424938	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 24D3100cd	7,76 €
OSR 476414	DECOSTAR TITAN 35W 24° 12V GU5,3 3100cd	7,17 €
OSR 428710	DECOSTAR TITAN 35W 36° 12V GU5,31500cd	6,90 €
PHI 425102	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 10D13000cd	7,76 €
OSR 428758	DECOSTAR TITAN 50W 10° 12V GU5,3 12500cd	7,17 €
PHI 425133	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 24D4400cd	7,76 €
OSR 465708	DECOSTAR TITAN 50W 24°12V GU5,3 4400cd	7,03 €
OSR 428772	DECOSTAR TITAN 50W 36° 12V GU5,3 2200cd	6,10 €
PHI 425164	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 36D2200cd	5,80 €
PHI 425195	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D1100cd	6,77 €
OSR 428796	DECOSTAR TITAN 50W 60° 12V GU5,3 1100cd	6,96 €

LES LAMPES D=50MM CULOT GU5,3 4000H, 3000°K

Idéale pour les bijouteries, les cristalleries, magasins de céramiques ou galerie d'art.
4000h - IRC100 - 4500°K



OSR 816661	DECOSTAR COOL BLUE 50W 36°12V GU5,3 1200cd	8,95 €

LES LAMPES D=50MM CULOT GU5,3 4000H, 3000°K

Diamondline Pro est une lampe à bruleur au Xénon avec une température de couleur spécifique idéale pour les bijouteries.
4000h - IRC100 - 4100°K



PHI 428875	Diamondline 35W 4100K GU5.3 12V 36D1000cd	54,38 €
PHI 428967	Diamondline 50W 4100K GU5.3 12V 36D1200cd	54,38 €

LES LAMPES D=111MM CULOT G53 4000H

Economisez 7,52€/Lampe/An : 30W = 50W - 45W = 75W - 60W = 100W
33 de durée de vie en plus que sur les versions standards.
40 de chaleur en moins.
La technologie du revêtement infrarouge permet d'obtenir 40 d'économie d'énergie par rapport à une lampe à réflecteur aluminium diamètre 111mm standard, pour un même niveau d'éclairement.
4000h - IRC100 - 3000°K



PHI 411013	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D23000cd	43,01 €
PHI 411037	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D4000cd	43,01 €
PHI 411051	MASTERLine 111 45W G53 12V 8D33000cd	43,01 €
PHI 411075	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D5300cd	43,01 €
PHI 411112	MASTERLine 111 60W G53 12V 8D48000cd	43,01 €
PHI 411150	MASTERLine 111 60W G53 12V 24D8500cd	43,01 €


*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES D=111MM CULOT G53 4000H ENERGY SAVER

Réflecteur en polymère ultra-performant plus respectueux de l'environnement.
35W ES = 50W - 50W ES = 75W - 65W ES = 100W
4000h - IRC100 - 3000°K



OSR 656823	HALOSPOT 111 ES 35W 8° 12V G53 20000cd	24,74 €
OSR 656847	HALOSPOT 111 ES 35W 24°12V G53 4000cd	24,50 €
OSR 656861	HALOSPOT 111 ES 50W 8° 12V G53 30000cd	24,74 €
OSR 656885	HALOSPOT 111 ES 50W 24° 12V G53 5300cd	24,27 €
OSR 909237	HALOSPOT 111 ES 50W 45° 12V G53 2000cd	24,50 €
OSR 786070	HALOSPOT 111 ES 65W 8° 12V G53 48000cd	26,64 €
OSR 786094	HALOSPOT 111 ES 65W 24° 12V G53 8500cd	26,64 €
OSR 909251	HALOSPOT 111 ES 65W 45° 12V G53 2800cd	26,64 €

LES LAMPES D=111MM CULOT G53 3000H

Réflecteur aluminium. 100% variable ou gradable.
3000h - IRC100 - 3000°K



PHI 426529	Aluline 111 50W G53 12V 8D 23000cd	22,60 €
OSR 011752	HALOSPOT 111 50W 8° 12V G53 20000cd	20,26 €
PHI 426550	Aluline 111 50W G53 12V 24D4000cd	22,60 €
OSR 011769	HALOSPOT 111 50W 24° 12V G53 4000cd	19,87 €
PHI 427007	Aluline 111 75W G53 12V 24D 5300cd	22,60 €
OSR 011783	HALOSPOT 111 75W 24° 12V G53 5300cd	20,06 €
PHI 427069	Aluline 111 100W G53 12V 24D8500cd	22,60 €
OSR 358628	HALOSPOT 111 100W 24° 12V G53 8500cd	20,06 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE

PHILIPS / OSRAM / GE LIGHTING

LES LAMPES FLUOCOMPACTES FORMES CLASSIQUES

LES LAMPES FORME STANDARD

En remplacement des lampes à incandescence



GEE 077368	Energy Smart 9 E27.450lm Ø:60/L:115mm	17,80 €
GEE 077367	Energy Smart 11 E27. 590lm Ø:60/L:115mm	17,80 €
GEE 077366	Energy Smart 15 E27. 800lm Ø:60/L:115mm	17,80 €
GEE 078235	Energy Smart 15 B22. 800lm Ø:60/L:115mm	17,80 €

LES LAMPES FORME «SOFTONE»

En remplacement des lampes à incandescence
8000h - IRC82 - 2700°K



PHI 662552	Soft 8y 5W/827 E27 230-240V T60200lm	15,18 €
PHI 662569	Soft 8y 8W/827 E27 230-240V T60380lm	15,18 €
PHI 662576	Soft 8y 12W/827 E27 230-240V T60610lm	15,18 €
PHI 662583	Soft 8y 16W/827 E27 230-240V T60815lm	15,18 €
PHI 662590	Soft 8y 20W/827 E27 230-240V T651160lm	15,18 €

LES LAMPES FORME SPHERIQUE

En remplacement des lampes à incandescence
10000h en PHILIPS
6000h en GE LIGHTING
IRC82 - 2700°K



PHI 211863	SOFT ES 8W WW E14 230-240V T45 1PP/10290lm	15,18 €
PHI 211849	SOFT ES 8W WW E27 230-240V T45 1PP/10290lm	15,18 €
PHI 211856	SOFT ES 8W WW B22 230-240V T45 1PP/10290lm	15,18 €
GEE 088842	Sphérique T2 7W/827 E14286lm	13,06 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS / OSRAM / GE LIGHTING

LES LAMPES FORME FLAMME

En remplacement des lampes à incandescence
10000h en OSRAM - 8000h en PHILIPS - 6000h en GE LIGHTING
IRC82 - 2700°K



PHI 211900	SOFT FL ES MINI 5W/827 E14 230-240V B35 1CT/10190lm	20,17 €
PHI 260854	SOFT FL ES MINI 8W WW E14 230-240V B35345lm	20,17 €



GEE 073411	Flamme T2 7W/827 E14286lm	10,00 €
OSR 944535	DULUX SUPERSTAR MINICANDLE 5W/825 E14240lm	24,88 €
OSR 944559	DULUX SUPERSTAR MINICANDLE 7W/825 E14300lm	24,88 €
PHI 211900	Soft Candle 5W WW E14 230-240V B35190lm	20,17 €
PHI 260854	Soft Candle 8W WW E14 230-240V B35345lm	20,17 €
PHI 260946	Soft ES 12W WW E14 230-240V B45610lm	20,57 €
GEE 073406	FLE5CDL T2 827/E14	10,00 €

LES LAMPES FORME «SL ELECTRONIC»

10000h- IRC82- 2700°K



PHI 543004	SL-Electronic 20W/827 E27 230-240V1200lm	27,53 €

LES LAMPES GLOBE

12000h en PHILIPS - 10000h en OSRAM - 6000h en GE LIGHTING



PHI 468949	PL-Electronic Globe 16W/827 E27 230-240V900lm	46,59 €
PHI 468987	PL-Electronic Globe 20W/827 E27 230-240V1160lm	46,59 €
PHI 469021	PL-Electronic Globe 23W/827 E27 230-240V1380lm	46,59 €
OSR 924209	DULUX INTELLIGENT DIM GLOBE 15W/825 E27830lm D 120	57,85 €
OSR 205537	DULUXSTAR MINIGLOBE 7W/825 E27360lm D 57	15,90 €
OSR 205575	DULUXSTAR MINIGLOBE 11W/825 E27630lm D 72	15,90 €
OSR 205599	DULUXSTAR MINIGLOBE 15W/825 E27850lm D 80	16,59 €

LES LAMPES A REFLECTEUR D=50MM

10000h en PHILIPS - 6000h en OSRAM et GE LIGHTING



PHI 213157	PL-Electronic Réflecteur R50 7W/827 E14 230-240V160lm	19,62 €



OSR 234223	DULUXSTAR TARGET SPOT 70° R50 7W/827 E1455Cd	22,84 €



PHI 213133	PL-Electronic Réflecteur R50 7W/827 GU10 230-240V160lm	19,62 €
GEE 088858	Electronic T2 GU10 9W/82796cd	25,50 €
OSR 946706	DULUXSTAR R50 9W/825 E1463cd D 50	21,97 €
GEE 073379	Electronic T2 GU10 9W/840	25,50 €

LES LAMPES À RÉFLECTEUR D=60/63MM

6000h - IRC82 - 2700°K



PHI 797988	PL-Electronic Réflecteur R60 8W/827 E27280lm	23,23 €
PHI 798008	PL-Electronic Réflecteur R63 11W/827 E27385lm	23,23 €



GEE 088849	Electronic T2 R63 11W/827 E27 240V	19,56 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM / GE LIGHTING

LES LAMPES À RÉFLECTEUR D=80MM

Interchangeables avec les lampes à réflecteur R80
15000h en GE LIGHTING
10000h en PHILIPS et OSRAM
IRC82 - 2700°K



PHI 659897	PL-Electronic Réflecteur R80 20W/827 E27 230-240V 750lm - 175cd	29,65 €
PHI 831897	PL-Electronic Réflecteur R80 20W/840 E27 230-240V 750lm - 175cd	29,65 €



GEE 082174	Biax GENURA R80 23W/827 E271100lm	76,43 €

LES LAMPES A REFLETEUR PAR38

8000h en PHILIPS - 10000h en OSRAM



PHI 216713	PAR38 Downlighter ESaver 20W WW E27	48,70 €
PHI 216720	PAR38 Downlighter ESaver 23W WW E27	48,70 €
OSR 162878	DULUXSTAR PAR38 20W/827 E27320cd - D 123	26,26 €
PHI 850871	DOWNLIGHTER 9W WW GX53 WW	19,46 €

LAMPES FORME TUBULAIRE

Lampe LINOLITE fluocompacte
Idéale pour le remplacement des lampes SUPERLINOLITES à incandescence
Près de 80% de consommation en moins
13W en LINOLITE fluocompacte = 75W en SUPERLINOLITE à incandescence
10000h

ARI 2580	LINOFLUO 13W Teinte 827640lm	30,04 €

LES LAMPES «CRAYON»

Lampe fluocompacte idéale pour remplacer les lampes halogènes linéaires
Avec cette lampe réalisez des économies en consommation (seulement 24W) et en coût de maintenance (durée de vie 3 fois plus longue que l'halogène).
6000h



ARI 2681	Lampe 24W Rx7S1200lm	27,83 €

LAMPES TUBES AVEC REFLECTEURS

OSR 396440	DULUX SUPERSTAR REFLECTOR 14W/825 E27335cd	54,04 €
OSR 396396	DULUX SUPERSTAR REFLECTOR 18W/825 E27450cd	53,53 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES

LES LAMPES À BASE MINIATURISÉE

Base carrée miniaturisée : 40,3mm
15000h - IRC82 - 2700°K



PHI 263667	MASTER PL-Electronic 8W/827 E14 230V 400lm	20,37 €
PHI 263582	MASTER PL-Electronic 8W/827 E27 8W 230V 400lm	20,37 €
PHI 263681	MASTER PL-Electronic 11W/827 E27 230V 600lm	20,37 €

LES LAMPES TUBES DROITS 20000H

OSR 394965	DULUX INTELLIGENT 14W/825 E27 20 000h800lm	18,13 €
OSR 394989	DULUX INTELLIGENT 18W/825 E27 20 000h1050lm	18,13 €
OSR 953469	DULUX INTELLIGENT 22W/825 E27 20 000h1410lm	20,14 €
OSR 935939	DULUX INTELLIGENT 30W/825 E27 20 000h1920lm	28,65 €
OSR 549464	DULUX INTELLIGENT FACILITY 14W/840 E27 20 000h780lm	30,21 €
OSR 549501	DULUX INTELLIGENT FACILITY 18W/840 E27 20 000h1030lm	30,21 €
OSR 315157	DULUX INTELL 7W/825 E14 20000H	21,61 €
OSR 288818	DULUX INTELL 7W/825 E27 20000H	N.C
OSR 811598	DULUX INTELL 11W/825 E27 20000H	18,13 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LES LAMPES TUBES DROITS 15000H

15000h - IRC85 - 2700°K



PHI 751423	MASTER PL-Electronic 15W/827 E27 230V 875lm	19,29 €
PHI 752055	MASTER PL-Electronic 15W/827 B22 230V 875lm	20,37 €
PHI 751430	MASTER PL-Electronic 20W/827 E27 230V 1200lm	19,29 €
PHI 751447	MASTER PL-Electronic 23W/827 E27 1485lm	20,37 €
PHI 543851	MASTER PL-Electronic 27W/827 E27 230V 1800lm	25,78 €
PHI 659996	MASTER PL-Electronic 33W/827 E27 230V2250lm	30,06 €

LES LAMPES TUBES DROITS 10000H

10000h - IRC82 - 2700°K et 4000°K



GEE 072689	BIAX STICK ECO 11W E27 2700°K 10 000H	14,11 €
GEE 072690	BIAX STICK ECO 11W B22 2700°K 10 000H	14,11 €
GEE 072688	BIAX STICK ECO 15W E27 2700°K 10 000H	14,11 €
GEE 088713	BIAX STICK ECO 15W B22 2700°K 10 000H	14,11 €
GEE 088718	BIAX STICK ECO 20W E27 2700°K 10 000H	14,11 €
GEE 088719	BIAX STICK ECO 20W B22 2700°K 10 000H	14,11 €
OSR 361752	DULUXSTAR 8W E27 4000°K 10 000H	9,37 €
OSR 319197	DULUXSTAR 11W E27 4000°K 10 000H	10,36 €
OSR 319159	DULUXSTAR 14W E27 4000°K 10 000H	10,36 €
OSR 945891	DULUXSTAR 17W E27 4000°K 10 000H	9,58 €
OSR 319210	DULUXSTAR 21W E27 4000°K 10 000H	12,31 €
OSR 396518	DULUXSTAR 24W E27 4000°K 10 000H	10,25 €

LAMPES TUBE SPIRALE 12000 HEURES



OSR 949066	DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 14W/825 E27860lm	15,41 €
OSR 949103	DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 18W/825 E271200lm	17,13 €
OSR 949141	DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 23W/825 E271600lm	17,13 €
OSR 949073	DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 14W/840 E27860lm	14,83 €
OSR 949110	DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 18W/840 E271200lm	17,13 €
OSR 949158	DULUX SUPERSTAR MICROTWIST 23W/840 E271600lm	17,13 €
OSR 948922	DULUX SUPSTAR MICTWIST 7W/825 E14	15,27 €
OSR 948991	DULUX SUPSTAR MICTWIST 11W/825 E27	15,41 €
OSR 949011	DULUX SUPSTAR MICTWIST 11W/840 E27	15,41 €

LES LAMPES TUBES SPIRALES 8000H

Avantage de la forme en spirale :
- Plus compacte
- flux supplémentaire
- 85 du flux lumineux nominal après 1 minute

Comparé à une lampe fluocompacte standard
Jusqu'à 12000h - IRC80 -



PHI 214276	TORNADO T2 5W E14 220-240V Ø:45/L:92mm - 300lm	14,82 €
PHI 211510	TORNADO T2 5W E27 220-240V Ø:47/L:80mm - 300lm	14,82 €
PHI 214283	TORNADO T2 8W 827 E14 220-240V Ø:47/L:99mm - 500lm	14,82 €
PHI 211527	TORNADO T2 8W E27 WW Ø:47/L:87mm - 500lm	14,82 €
GEE 072712	T2 Spirale 8W 827 E27 Ø:46/L:87mm - 460lm	14,29 €
PHI 214306	TORNADO T2 12W 827 E14 220-240V Ø:47/L:106mm - 725lm	14,82 €
PHI 211558	TORNADO T2 12W 827 E27 220-240V Ø:47/L:94mm - 725lm	14,82 €
GEE 072715	T2 Spirale 12W 827 E27 Ø:53/L:100mm - 700lm	14,29 €
PHI 211855	TORNADO T3 15W E27 220-240V Ø:58/L:109mm - 950lm	14,82 €
GEE 072717	T2 Spirale 15W 827 E27 Ø:54/L:100mm - 950lm	14,29 €
PHI 211893	TORNADO T3 20W E27 220-240V Ø:54/L:135mm - 1350lm	14,82 €
GEE 088680	T2 Spirale 20W 827 E27 Ø:60/L:118mm - 1152lm	14,29 €
PHI 211930	TORNADO T3 23W E27 220-240V Ø:54/L:141mm - 1550lm	14,82 €
GEE 088686	T2 Spirale 23W 827 E27 Ø:60/L:140mm - 1380lm	15,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM / GE LIGHTING

LES LAMPES A FONCTIONNALITES SPÉCIALES

DULUX SENSOR
S'allume dès qu'il fait nuit. S'éteint dès qu'il fait jour
DULUX VARIO
Permet de diminuer la consommation électrique de 50% en réappuyant sur l'interrupteur dans les 3 secondes
Ne fonctionnement pas sur minuterie ou variateur
DULUX DIM
Permet de réguler le flux lumineux de 15 à 100% en alimentant la lampe par un variateur à découpage début de phase
15000h - IRC85 2700°K
TORNADO ESAVER DIMMABLE
Graduable sur la plupart des variateurs traditionnels de 5 à 100%
8000h - IRC80 - 2700°K
MASTER PL-E DIMMABLE
Graduable sur la plupart des variateurs traditionnels de 5 à 100%
15000h - IRC82 - 2700°K
MASTER PL-Electronic AUTOMATIC
S'allume dès qu'il fait, s'éteint dès qu'il fait jour
15000h - IRC82 - 2700°K
MASTER PL-E POLAR
Fonctionnement de -20°C à +80°C
15000h - IRC82 - 2700°K



PHI 394701	Tornado T3 Dimmable 20W E27 WW	38,74 €



PHI 660213	MASTER PL-Electronic Dimmable 20W/827 E27 230-240V1200lm	58,33 €



PHI 260601	MASTER PL-Electronic Automatic 15W/827 E27 230-240V900lm	52,59 €



PHI 660459	MASTER PL-Electronic Polar 15W/827 E27 230-240V875lm	37,78 €
PHI 660039	MASTER PL-Electronic Polar 20W/827 E27 230-240V1200lm	37,78 €
PHI 660053	MASTER PL-Electronic Polar 23W/827 E27 230-240V1485lm	37,78 €
OSR 953605	DULUX INTELLIGENT DIM TWIST 20W/825 E27	N.C
OSR 953445	DULUX INTELLIGENT DIM 18W/825 E271050lm	51,38 €
OSR 953421	DULUX INTELLIGENT VARIO 18W/825 E271050lm	39,40 €
OSR 953421	DULUX INTELLIGENT VARIO 18W/825 E271050lm	39,40 €
OSR 451299	DULUX INTELLIGENT SENSOR 15W/825 E27820lm	47,80 €
OSR 222350	DULED 12W/827 220-240V E27	24,00 €

LAMPES TUBES SPIRALES FORTE PUISSANCE

En remplacement des lampes mixtes ou à vapeur de mercure
8000h - IRC80 - 2700,4000,6500°K



PHI 807271	Tornado High Lumen 42W CW E273000lm	51,41 €
PHI 807257	Tornado High Lumen 60W CW E274300lm	65,63 €
PHI 808834	Tornado High Lumen 75W CW E405550lm	82,92 €
GEE 076152	T4 SPIRALE 32W E27 HPF - 10000H	21,22 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24D

Starter intégré - Pour ballast ferromagnétique
7000h (Durée de vie économique) - IRC82 - 3000°K et 4000°K



PHI 704986	MASTER PL-C 10W/840/2P G24d-1600lm	13,04 €
PHI 620842	MASTER PL-C 13W/830/2P G24d-1900lm	10,22 €
OSR 025698	DULUX D13W/830 G24d-1 900lm	9,99 €
PHI 620866	MASTER PL-C 13W/840/2P G24d-1900lm	10,22 €
OSR 010625	DULUX D13W/840 G24d1 900lm	9,80 €
PHI 620910	MASTER PL-C 18W/830/2P G24d-21200lm	10,22 €
OSR 025704	DULUX D 18W/830 G24d2 1200lm	9,89 €
PHI 620934	MASTER PL-C 18W/840/2P G24d-2 1200lm	10,22 €
OSR 012056	DULUX D 18W/840 G24d2 1200lm	9,51 €
PHI 620989	MASTER PL-C 26W/830/2P G24d-31800lm	10,22 €
PHI 621009	MASTER PL-C 26W/840/2P G24d-31800lm	10,22 €
OSR 012049	DULUX D 26W/840 G24d3 1800lm	9,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DULUX D ES

Lampes fluocompactes haut rendement développées pour économiser l'énergie - 10 d'économies d'énergie pour les applications en intérieur (par rapport aux lampes standards du même type)
Fonctionnent uniquemement sur ballast ferromagnétique
Durée de vie: 10000 heures - IRC85 - TC:2700°K - 3000°K et 4000°C



OSR 940797	DULUX D 16W/830 ES G24D 2 BC 1120lm	12,05 €
OSR 940810	DULUX D 16W/840 ES G24D 2 BC 1120lm	12,05 €
OSR 940735	DULUX D 23W/830 ES G24D 2 BC 1700lm	11,37 €
OSR 940711	DULUX D 23W/840 ES G24D 2 BC 1700lm	12,05 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GX24D

Lampes à 2 broches culot GX24D pour ballast ferromagnétique.
Pas de gradation possible.
Durée de vie économique 9000h - IRC82 - 3000°et 4000°K



PHI 272119	MASTER PL-T 13W/830/2P GX24d-1900lm	23,95 €
PHI 559739	MASTER PL-T 13W/840/2P GX24d-1 900lm	23,95 €
PHI 610508	MASTER PL-T 18W/830/2P GX24d-21200lm	23,95 €
PHI 610614	MASTER PL-T 18W/840/2P GX24d-21200lm	23,95 €
PHI 611024	MASTER PL-T 26W/830/2P GX24d-31800lm	22,83 €
PHI 611130	MASTER PL-T 26W/840/2P GX24d-31800lm	22,83 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24Q

Lampe à 4 broches G24Q pour ballast électronique
Durée de vie économique 7500h -IRC82 - 3000°K et 4000°K.
Idéale pour utilisation sur minuterie ou détecteur de présence.



PHI 623331	MASTER PL-C 18W/830/4P G24q-21200lm	10,22 €
OSR 327211	DULUX D/E 18W/830 G24q-2 1200lm	9,99 €
PHI 623348	MASTER PL-C 18W/840/4P G24q-21200lm	10,22 €
OSR 017617	DULUX D/E 18W/840 G24q-2 1200lm	9,70 €
PHI 623355	MASTER PL-C 26W/830/4P G24q-31800lm	10,22 €
OSR 327235	DULUX D/E 26W/830 G24q-3 1800lm	9,89 €
PHI 623362	MASTER PL-C 26W/840/4P G24q-31800lm	10,22 €
OSR 020303	DULUX D/E 26W/840 G24q-3 1800lm	9,61 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GX24Q

Lampes 4 broches culot GX24q pour ballast électronique.
Gradation possible avec ballast adapté.
Durée de vie économique 7500h - IRC85 - 3000°K et 4000°K



PHI 611284	MASTER PL-T 32W/830/4P GX24q-3 2400lm	27,10 €
OSR 348582	DULUX T/E Plus 32W/830 GX24q-3 2400lm	23,81 €
PHI 611314	MASTER PL-T 32W/840/4P GX24q-3 2400lm	27,10 €
OSR 348568	DULUX T/E Plus 32W/840 GX24q-3 2400lm	23,81 €
OSR 425641	DULUX T/E Plus 42W/830 GX24q-3 3200lm	23,81 €
OSR 425627	DULUX T/E Plus 42W/840 GX24q-3 3200lm	23,59 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G23


Lampes à 2 tubes parallèles de faible dimension.
Version 2 broches culot G23.
7000h - IRC82 - 2700°K, 3000°K et 4000°K



PHI 260574	MASTER PL-S 7W/827/2P G23400lm	6,62 €
PHI 260796	MASTER PL-S 9W/827/2P G23 600lm	6,62 €
PHI 260840	MASTER PL-S 9W/830/2P G23600lm	6,62 €
OSR 025742	DULUX S 9W/830 2P G23 600lm	5,38 €
PHI 260871	MASTER PL-S 9W/840/2P G23600lm	6,19 €
OSR 010588	DULUX S 9W/840 2P G23 600lm	5,22 €
PHI 261014	MASTER PL-S 11W/827/2P G23900lm	6,62 €
PHI 261069	MASTER PL-S 11W/830/2P G23900lm	6,62 €
OSR 025759	DULUX S 11W/830 2P G23 900lm	5,43 €
PHI 261090	MASTER PL-S 11W/840/2P G23900lm	6,19 €
OSR 010618	DULUX S 11W/840 2P G23 900lm	5,27 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT 2G7

Version 4 broches culot 2G7 pour ballast électronique
Utilisation sur minuterie possible.
9500h - IRC82 - 2700°K, 3000°K et 4000°K



PHI 260512	MASTER PL-S 5W827/4P 2G7 250lm	8,73 €
PHI 260703	MASTER PL-S 7W827/4P 2G7 400lm	8,73 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM

PHI 260734	MASTER PL-S 7W830/4P 2G7 400lm	8,73 €
PHI 260765	MASTER PL-S 7W840/4P 2G7 400lm	8,73 €
PHI 260901	MASTER PL-S 9W827/4P 2G7 600lm	8,73 €
PHI 260932	MASTER PL-S 9W830/4P 2G7 600lm	8,73 €
PHI 260963	MASTER PL-S 9W840/4P 2G7 600lm	6,89 €
PHI 261144	MASTER PL-S 11W827/4P 2G7 900lm	8,73 €
PHI 261199	MASTER PL-S 11W830/4P 2G7 900lm	8,73 €
PHI 261229	MASTER PL-S 11W840/4P 2G7 900lm	6,89 €
OSR 591988	DULUX S/E 7W/830 2G7 20 000H400lm	5,43 €
OSR '020167	DULUX S/E 7W/840 2G7 20 000H400lm	5,43 €
OSR 589398	DULUX S/E 9W/830 2G7 20 000H600lm	5,43 €
OSR '020174	DULUX S/E 9W/840 2G7 20 000H600lm	5,33 €
OSR 589374	DULUX S/E 11W/830 2G7 20 000H900lm	5,43 €
OSR '020181	DULUX S/E 11W/840 2G7 20 000H900lm	5,33 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT 2G11

Lampe à point froid 4 broches à culot 2G11.
Parfaitement adaptée aux postes de travail selon le norme EN-12464.
18W et 36W sur ballast ferromagnétique* où électronique.
40W et 55W uniquement sur ballast électronique.
*10000h ou 13500h - IRC82 - 3000°K et 4000°K



PHI 706683	MASTER PL-L 18W/830/4P 2G111200lm	10,96 €
OSR 010731	DULUX L 18W/830 2G11 1200lm	10,79 €
PHI 706690	MASTER PL-L 18W/840/4P 2G111200lm	10,96 €
OSR 010724	DULUX L 18W/840 2G11 1200lm	10,69 €
PHI 706744	MASTER PL-L 36W/830/4P 2G113200lm	10,96 €
OSR 010793	DULUX L 36W/830 2G11 2900lm	10,69 €
PHI 706751	MASTER PL-L 36W/840/4P 2G112900lm	10,96 €
OSR 010786	DULUX L 36W/840 2G11 2900lm	10,48 €
PHI 615411	MASTER PL-L 55W/830/4P 2G114800lm	25,93 €
OSR 298917	DULUX-L 55W/830 2G11 4800lm	12,67 €
PHI 615428	MASTER PL-L 55W/840/4P 2G114800lm	25,93 €
OSR 295879	DULUX-L 55W/840 2G11 4800lm	12,55 €
PHI 867087	MASTER PL-L 80W/830/4P 2G116000lm	32,42 €
OSR 665467	DULUX-L 80W/830 2G11 6000lm	25,78 €
PHI 867124	MASTER PL-L 80W/840/4P 2G116000lm	32,42 €
OSR 665481	DULUX-L 80W/840 2G11 6000lm	25,78 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GR8

La forme carrée permet une répartition homogène de la lumière
Idéal pour plafonnier ou applique
Starter incorporé - Pour ballast ferromagnétique - 7500h - IRC82 - 3000°K et 3500°K



PHI 269874	PL-Q 16W/830/2P1050lm	24,27 €
OSR 816838	CFL SQUARE 2P 16W/835 GR8 1050lm	19,59 €

LES LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GR10Q

Gradation ou utilisation sur minuterie possible.
Pour ballast électronique.
(Durée de vie économique) 8500h - IRC82 - 3000°K - 3500°K et 4000°K



PHI 269928	PL-Q 28W/830/4P2050lm	35,52 €
PHI 269676	PL-Q 28W/835/4P2050lm	35,52 €
OSR 816982	CFL SQUARE 4P 28W/835 GR10q 2050lm	24,89 €
PHI 269935	PL-Q 28W/840/4P2050lm	35,52 €
PHI 271723	PL-Q 38W/830/4P2850lm	35,52 €
PHI 271730	PL-Q 38W/835/4P2850lm	35,52 €
PHI 271747	PL-Q 38W/840/4P2850lm	35,52 €
OSR 817026	CFL SQUARE 38W/8352700lm	36,20 €


TUBES FLUORESCENTS

PHILIPS / OSRAM

LES TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM

LES TUBES T5 D=16MM HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE IRC>80

Haute efficacité lumineuse (jusqu'à 104lm/W)
Très faible taux de mercure Flux unitaire optimisé de 10% en HE et de 20% à 35°C -
Durée de vie économique 16000 heures - IRC85 - TC 3000°K ou 4000°K



PHI 639387	MASTER TL5 HE 14W/8301200lm	8,58 €
OSR 591520	LUMILUX T5 HE Ø16mm G5 14W/830 1200lm	8,62 €


*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS / OSRAM

PHI 639400	MASTER TL5 HE 14W/8401200lm	8,58 €
OSR 591384	LUMILUX T5 HE Ø16mm G5 14W/840 1200lm	8,54 €
PHI 639424	MASTER TL5 HE 21W/8301900lm	9,08 €
PHI 639448	MASTER TL5 HE 21W/8401900lm	9,08 €
PHI 639462	MASTER TL5 HE 28W/8302600lm	9,08 €
OSR 591483	LUMILUX T5 HE Ø16mm G5 28W/830 2600lm	9,16 €
PHI 639486	MASTER TL5 HE 28W/8402600lm	9,08 €
OSR 591421	LUMILUX T5 HE Ø16mm G5 28W/840 2600lm	9,07 €
PHI 639509	MASTER TL5 HE 35W/8303300lm	9,57 €
OSR 591469	LUMILUX T5 HE Ø16mm G5 35W/830 3300lm	9,51 €
PHI 639523	MASTER TL5 HE 35W/8403300lm	9,57 €
OSR 591445	LUMILUX T5 HE Ø16mm G5 35W/840 3300lm	9,42 €
OSR 453491	T5 24W/830 HO2000lm	11,46 €
OSR 453477	T5 24W/840 HO2000lm	8,74 €
OSR 453552	T5 39W/830 HO3500lm	9,17 €
OSR 453538	T5 39W/840 HO3500lm	9,17 €
OSR 657158	T5 49W/830 HO4900lm	9,17 €
OSR 657134	T5 49W/840 HO4900lm	9,08 €
OSR 515137	T5 80W/830 HO7000lm	11,32 €
OSR 515151	T5 80W/840 HO7000lm	11,32 €
OSR	T5 28W/840 HE SPS2830lm	N.C
OSR 233363	T5 54W/840 HO SPS4890lm	46,15 €
OSR 528489	T5 FC 22W/8301900lm	56,08 €
OSR 528526	T5 FC 40W/8403400lm	55,55 €
OSR 528564	T5 FC 55W/8653990lm	65,81 €

LES TUBES T5 D=16MM À FLUX RENFORCÉ IRC>80


Flux renforcé et optimisé pour les installations nécessitant un important flux lumineux.
(éclairage indirect par exemple)
A 35°C le flux de la lampe est jusqu'à 20 supérieur au flux lumineux.
16000h - IRC85 - 3000°K et 4000°K



PHI 639608	MASTER TL5 HO 24W/8401750lm	8,58 €
PHI 639585	MASTER TL5 HO 24W/8301750lm	8,58 €
PHI 639622	MASTER TL5 HO 39W/8303100lm	9,08 €
PHI 639646	MASTER TL5 HO 39W/8403100lm	9,08 €
PHI 639547	MASTER TL5 HO 49W/8304300lm	9,57 €
PHI 639561	MASTER TL5 HO 49W/8404300lm	9,57 €
PHI 643162	MASTER TL5 HO 54W/8304450lm	9,08 €
OSR 591605	LUMILUX T5 HO Ø16mm 54W/830 4450lm	9,20 €
PHI 643186	MASTER TL5 HO 54W/8404450lm	9,08 €
OSR 591582	LUMILUX T5 HO Ø16mm 54W/840 4450lm	9,11 €
PHI 710406	MASTER TL5 HO 80W/8306150lm	17,55 €
PHI 710451	MASTER TL5 HO 80W/8406150lm	17,55 €

LES TUBES T5 D=16MM AVEC FILM DE PROTECTION

Protection contre les bris de verre
Durée de vie économique: 16000h - IRC85 - 4000°K



PHI 954763	MASTER TL5 HE Secura 14W/8401200lm	44,06 €
PHI 952158	MASTER TL5 HE Secura 28W/8402600lm	45,38 €
PHI 952196	MASTER TL5 HE Secura 35W/8403300lm	46,74 €
PHI 952271	MASTER TL5 HO Secura 49W/8404300lm	46,74 €
PHI 952318	MASTER TL5 HO Secura 54W/8404450lm	45,38 €
PHI 952356	MASTER TL5 HO Secura 80W/8406150lm	50,36 €

LES TUBES T5 D=16MM À LONGUE DURÉE DE VIE


Durée de vie économique: 32000h - IRC85 - 4000°K



PHI 262530	MASTER TL5 HO Xtra 49W/8404300lm	51,36 €
PHI 263520	MASTER TL5 HO Xtra 54W/8404400lm	47,34 €
PHI 263032	MASTER TL5 HO Xtra 80W/8406150lm	62,72 €

LES TUBES T5 D=16MM CIRCULAIRE

Fonctionne sur ballast électronique
Durée de vie économique 16000h - IRC85 - 3000°K, 4000°K et 6500°K



PHI 642790	MASTER TL5 Circular 55W/8304200lm	68,45 €
PHI 642516	MASTER TL5 Circular 55W/8404200lm	68,45 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM

OSR 528564	LUMILUX T5 FC Ø305mm 55W/865 2GX13 4200lm	65,81 €
PHI 642592	MASTER TL5 Circular 60W/8305000lm	68,45 €
PHI 642615	MASTER TL5 Circular 60W/8405000lm	68,45 €

LES TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM

LES TUBES T8 D=26MM HAUT RENDEMENT IRC>80 À LONGUE DURÉE DE VIE AVEC FILM DE PROTECTION

Equipé d'un film de protection en Téflon contre les bris de verre en cas de choc
Une résistance à haute température jusqu'à 200°C
Durée de vie économique: 8 Ans - IRC 85 - 3000 et 4000°K



PHI 889751	MASTER TL-D Xtra Secura 18W/8401300lm	49,75 €
PHI 889836	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/8403150lm	51,00 €
PHI 889911	MASTER TL-D Xtra Secura 58W/8405050lm	61,28 €

LES TUBES T8 D=26MM HAUT RENDEMENT IRC>80 À LONGUE DURÉE DE VIE

Tubes fluorescents de diamètre 26mm à très longue durée de vie
XTra: 24000h - Xtreme: 42000h - IRC85 - 3000,4000,6500°K
Conçus pour les applications ou les coûts de maintenance sont élevés




PHI 558626	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1350lm	25,49 €
PHI 558763	MASTER TL-D Xtra 36W/8403350lm	26,31 €
PHI 558909	MASTER TL-D Xtra 58W/840 5150lm	27,50 €



PHI 544964	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1350lm	46,04 €
PHI 558688	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 3350lm	47,63 €
PHI 558862	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 5150lm	49,03 €

LES TUBE T8 D=26MM À DURÉE DE VIE RENFORCÉE

LINILUS XT Tube haut rendement diamètre 26 mm 42000 heures



OSR 209108	T8 18W/840 XT 42 000h1350lm	28,41 €
OSR 209160	T8 36W/840 XT 42 000h3300lm	29,22 €
OSR 209320	T8 58W/840 XT 42 000h5200lm	29,30 €

LES TUBES T8 D=26MM HAUT RENDEMENT IRC>80 AVEC FILM DE PROTECTION

Tubes fluorescents équipés d'un film de protection
Faible teneur en mercure: 2mg
Durée de vie moyenne: 12000h - IRC85 - 3000 et 4000°K



PHI 640109	MASTER TL-D Secura Super 80 18W/840 1300lm	37,88 €
PHI 640147	MASTER TL-D Secura Super 80 36W/840 3200lm	37,88 €
PHI 640185	MASTER TL-D Secura Super 80 58W/840 5000lm	41,38 €

NATURA SPS

Tube avec gaine de protection Boucheries, boulangeries



OSR 232885	T8 18W/840 SPS1300lm	39,55 €
OSR 232823	T8 36W/840 SPS3250lm	39,93 €
OSR 232922	T8 58W/840 SPS5100lm	39,55 €

LES TUBES T8 D=26MM À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Tube fluorescent haut rendement développé pour économiser l'énergie
10% d'économies d'énergie pour les applications en intérieur (par rapport à un tube T8)
Fonctionne sur ballast ferromagnétique ou électronique (TLD ECO PHILIPS - LUMILUX ES OSRAM uniquement sur ballast ferromagnétique)
Flux lumineux similaire à un tube haut rendement à une température de 30°C (température ambiante d'un luminaire en fonctionnement)
Déconseillé dans des applications ou la température ambiante est inférieure à 20°C
TUBE HR ECO ou ES 16W => TUBE HR 18W
TUBE HR ECO ou ES 32W => TUBE HR 36W
TUBE HR ECO ou ES 51W => TUBE HR 58W
Un investissement rentabilisé en l'espace d'un an et demi
Durée de vie*: 12000 heures - IRC85 - TC:3000°K - 4000°K et 6500°C
*Sur ballast ferromagnétique



PHI 268570	MASTER TL-D Eco 16W/8301350lm	5,74 €
PHI 268617	MASTER TL-D Eco 16W/8401350lm	5,74 €
OSR 339676	L32W/840ES2880lm	9,91 €
PHI 268716	MASTER TL-D Eco 16W/8651350lm	5,74 €
PHI 264589	MASTER TL-D Eco 32W/8302880lm	9,69 €
PHI 264626	MASTER TL-D Eco 32W/8402880lm	9,69 €
PHI 264640	MASTER TL-D Eco 32W/8652720lm	9,69 €
PHI 264664	MASTER TL-D Eco 51W/8304660lm	10,49 €
PHI 264701	MASTER TL-D Eco 51W/8404660lm	10,49 €
OSR 339690	L51W/840ES4460lm	10,55 €
PHI 264725	MASTER TL-D Eco 51W/8654345lm	10,49 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS / OSRAM

LES TUBES T8 D=26MM HAUT RENDEMENT IRC>80

Durée de vie économique 16000h
IRC85
3000°K,4000°K et 6500°K



PHI 631657	MASTER TL-D Super 80 18W/8301350lm	3,35 €
OSR 517810	LUMILUX L 18W/830 1350lm	3,35 €
PHI 631718	MASTER TL-D Super 80 18W/8401350lm	3,35 €
OSR 517797	LUMILUX L 18W/840 1350lm	3,35 €
PHI 631770	MASTER TL-D Super 80 18W/8651350lm	3,35 €
OSR 517773	LUMILUX L 18W/865 1350lm	3,35 €
PHI 631954	MASTER TL-D Super 80 36W/830 3350lm	3,90 €
OSR 517896	LUMILUX L 36W/830 3350lm	3,90 €
PHI 632012	MASTER TL-D Super 80 36W/8403350lm	3,90 €
OSR 517872	LUMILUX L 36W/8403350lm	3,90 €
PHI 632074	MASTER TL-D Super 80 36W/8653350lm	3,90 €
OSR 517858	LUMILUX L 36W/865 3350lm	3,90 €
PHI 632135	MASTER TL-D Super 80 58W/8305200lm	4,10 €
OSR 517971	LUMILUX L 58W/830 5200lm	4,10 €
PHI 632197	MASTER TL-D Super 80 58W/8405200lm	4,10 €
OSR 517957	LUMILUX L 58W/840 5200lm	4,10 €
PHI 632258	MASTER TL-D Super 80 58W/865 5000lm	4,10 €
OSR 517933	LUMILUX L 58W/865 5000lm	4,10 €

LES TUBES FLUORESCENTS MINIATURES

LES TUBES HAUT RENDEMENT D=16MM IRC>80

Pour des applications où l'espace est limité et qui exigent un rendu des couleurs supérieur aux teintes standards
Durée de vie économique : 5000h (13W = 4000h)



OSR 241623	LUMILUX 8W/840 IRC 85 Culot G5 450lm	14,91 €
OSR 241647	LUMILUX 13W/840 IRC 85 Culot G13 950lm	14,91 €

LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE

LES LAMPES À CULOT PGJ5


Durée de vie économique 4500h - IRC86 - 3000°K



PHI 207661	MASTERColour CDM-T Mini 20W/830 PGJ5 KIT1650lm	129,74 €
PHI 207517	MASTERColour CDM-T Mini 20W/830 PGJ5 1650lm	111,95 €
PHI 212924	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 KIT3000lm	126,58 €
PHI 3000LM	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ53000lm	N.C

MASTERCOLOUR ELITE A CULOT G8,5


Lampe idéale pour la mise en valeur des produits grâce à un flux élevé et un meilleur rendu des couleurs
Fonctionne uniquement sur ballast électronique HID PV
Durée de vie économique 12000h - IRC>90 - 3000°K



PHI 208170	MASTER Colour CDM Elite-TC 35W/930 G8,53500lm	89,97 €
PHI 208194	MASTER Colour CDM Elite-TC 70W/930 G8,57300lm	89,97 €

LES LAMPES À CULOT G8,5

Durée de vie économique 12000h - IRC>90 - 3000°K et 4200°K



OSR 873725	HCI-TC 35W/942 PB 3200lm	82,63 €
OSR 003348	HCI-TC 70W/942 PB SHOPLIGHT 6000lm	82,63 €
OSR 983110	HCI-TC 70W/930 PB 7100lm	81,85 €

LES LAMPES À CULOT GX8,5

Lampe à réflecteur alu fonctionnant sur ballast électronique HID PV
Durée de vie utile 7500h - IRC>80 - 3000°K



PHI 204486	MASTERColour CDM-R111 35W/830 GX8.5 10D35000cd	135,60 €
PHI 207210	MASTERColour CDM-R111 70W/830 GX8.5 24D15000cd	135,60 €
OSR 908032	HCI-R111 35W/830 24° GX8,59500Cd	134,64 €
PHI 207234	MASTERColour CDM-R111 70W/830 GX8.5 40D9000cd	135,60 €
OSR 908100	HCI-R111 70W/830 40° GX8,510000Cd	142,72 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM

MASTERCOLOUR À CULOT GX10

Fonctionne uniquement sur ballast électronique - Pour un fonctionnement optimal utiliser le ballast HID PrimaVision
Durée de vie moyenne : 12000h - IRC>80 - 3000°K



PHI 800036	MASTERC CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D3500Cd	111,61 €
PHI 800050	MASTERC CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 40D1700Cd	111,61 €

MASTERCOLOUR ELITE À CULOT G12

Lampe idéale pour la mise en valeur des produits grâce à un flux élevé et un meilleur rendu des couleurs
Fonctionne uniquement sur ballast électronique HID PV
Durée de vie économique 12000h - IRC>90 - 3000°K



PHI 208132	MASTER Colour CDM Elite-T 35W/930 G123500lm	79,78 €
PHI 208156	MASTER Colour CDM Elite-T 70W/930 G127300lm	79,78 €
PHI 871692	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G1211000lm	98,69 €
PHI 213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G1215000lm	85,91 €

LES LAMPES À CULOT G12

Durée de vie économique 7500h
Teinte 830 = 3000°K et IRC>80
Teinte 942 = 4200°K et IRC>90



PHI 196972	MASTERColour CDM-T 35W/830 G123300lm	65,60 €
OSR 005625	HCI-T 35W/830 G12 3300lm	65,11 €
PHI 196996	MASTERColour CDM-T 70W/830 G126600lm	65,60 €
OSR 873664	HCI-T 70W/830 PB G12 7000lm	63,87 €
PHI 199270	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 6600lm	73,52 €
OSR 873626	HCI-T 70W/942 PB G12 6700lm	63,87 €
PHI 197801	MASTERColour CDM-T 150W/830 G1214000lm	69,27 €
OSR 873435	HCI-T 150W/830 PB G12 15500lm	68,83 €
PHI 200051	MASTERColour CDM-T 150W/942 G1212700lm	80,48 €
OSR 873336	HCI-T 150W/942 PB 14500lm	68,83 €

LES LAMPES À CULOT E27

Lampe à réflecteur PAR20 et PAR30L à brûleur céramique.
Durée de vie économique 6000h
Teinte 830 = 3000°K et IRC>80
Teinte 942 = 4200°K et IRC>90




OSR 908162	HCI PAR20 35W/830PB E27 10° 24000cd	109,88 €
PHI 198105	MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 5000cd	106,76 €



PHI 197016	MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 10D44000cd	131,02 €
OSR 908179	HCI PAR30 35W/830PB E27 30° 5500cd	115,37 €
PHI 207319	MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 30D13500cd	106,76 €
PHI 207296	MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D13000cd	131,02 €
OSR 908261	HCI PAR30 70W/830PB E27 40°9000Cd	144,25 €

LES LAMPES À CULOT RX7S ET FC2

Jusqu'à 60% de durée de vie économique en plus (12000h) par rapport à des lampes iodures métalliques à brûleur quartz.
Teinte 830 = 3000°K et IRC>80
Teinte 942 = 4200°K et IRC>90



PHI 197825	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s6500lm	54,24 €
PHI 200020	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s6000lm	54,24 €
OSR 784106	HCI-TS 70W/942 PB RX7s 6700lm	53,25 €
PHI 197849	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 13250lm	65,51 €
OSR 783987	HCI-TS 150W/830 RX7s 14800lm	53,25 €
PHI 200259	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s14200lm	54,24 €
OSR 784007	HCI-TS 150W/942 RX7s 14800lm	52,74 €
OSR 907707	HCI-TS 250W/942 Fc2 24000lm	191,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ

LES LAMPES À CULOT G12

Lampe iodures métalliques de première génération à brûleur quartz
Durée de vie économique 6000h
Teinte 830= 3000°K et IRC>80 / Teinte 842= 4200°K et IRC>80



OSR 872988	HQI-T 70/WDL 70W/830 G12 5200lm	69,20 €
OSR 872865	HQI-T 150/WDL 150W/830 G12 13000lm	69,20 €
OSR 873008	HQI-T 70/NDL 70W/842 G12 5500lm	69,20 €
OSR 872896	HQI-T 150/NDL 150W/842 G12 13000lm	69,20 €

LES LAMPES À CULOT RX7S ET FC2

Lampe iodures métalliques de première génération à brûleur quartz.
Durée de vie économique 3000h
Teinte 730 où 830 = 3000°K et IRC>75 / Teinte 842 = 4200°K et IRC>80



PHI 562685	MHW-TD 70W/730 RX7s 6200lm	67,23 €
OSR 412955	HQI-TS 70W/830 RX7s 5000lm	44,89 €
PHI 733986	MHW-TD 70W/842 RX7s 5700lm	46,22 €
OSR 412931	HQI-TS 70W/842 RX7s 5500lm	43,18 €
PHI 193506	MHW-TD 150W/730 RX7s 13800lm	67,23 €
OSR 412979	HQI-TS 150W/830 RX7s 11000lm	44,03 €
PHI 733993	MHW-TD 150W/842 RX7s 12900lm	46,22 €
OSR 362380	HQI-TS 150/NDL UVS 150W/842 RX7s 11250lm	43,18 €
PHI 734006	MHW-TD 250W/842 FC2 20000lm	132,75 €

LES LAMPES SODIUM BLANC

LES LAMPES À CULOT GX12-1

Fonctionne sur ballast électronique HID PD SDW-TG
Durée de vie économique 10000h - IRC>80 - 2550°K



PHI 203236	MASTER SDW-TG 50W/825 GX12-12400lm	150,56 €
PHI 202338	MASTER SDW-TG 100W/825 GX12-14900lm	162,15 €

LES LAMPES À CULOT PG12-1

Fonctionne sur ballast ferromagnétique et unité de contrôle CSLS.
Durée de vie économique 10000h - IRC83 - 2500°K



PHI 734037	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-12300lm	140,87 €
PHI 734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-15000lm	138,19 €

LAMPES À DÉCHARGE

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES IODURES MÉTALLIQUES

LES LAMPES COSMOWHITE


La meilleure efficacité lumineuse (jusqu'à 118 lm/W), disponible aujourd'hui en lumière blanche - Système de taille très compacte
Les lampes COSMOWHITE fonctionnent uniquement sur une alimentation électronique dédiée. (HID-PV60S CPO White ou 140S)
Durée de vie économique 12000h - IRC70 - 2600-2850°K



PHI 208514	MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 PGZ12 6800lm	139,70 €
PHI 208538	MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 PGZ1216500lm	162,05 €
PHI 211194	MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/628 PGZ12 4300lm	139,70 €
PHI 211217	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ1210450lm	162,05 €

LES LAMPES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE

Fonctionne sur appareillage pour lampe au sodium
Haute efficacité lumineuse > 90lm/W
Durée de vie économique 8000h - IRC82 - 3000°K



OSR 784120	HCI-TT 70W/830 E27 4500°K IRC 82 7000lm	102,05 €
OSR 784144	HCI-TT 150W/830 E40 4300°K IRC 85 14500lm	102,05 €
OSR 517647	HCI-TC 20W/830 WDL G8,51700lm	79,51 €
OSR 517784	HCI-TC 35W/942 NDL G8,53400lm	79,51 €
PHI 205469	MASTER CITYWH CDO-TT 70W/828 E276300lm	91,02 €
PHI 205360	MASTER CityWhite CDO-TT 150W/828 E4013500lm	100,88 €

LES LAMPES À BRÛLEUR QUARTZ

Lampe à enveloppe tubulaire claire avec tube à décharge quartz.
Fonctionne également sur appareillage pour lampe sodium.
Durée de vie économique 8000h - IRC65
Teinte 640 = 3800°K - Teinte 643 = 4300°K
Teinte 645 = 4500°K - Teinte 653 = 5300°K



PHI 179890	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E4020500lm	119,72 €
OSR 015293	HQI-T 250W/653 E40 20000lm	82,34 €
PHI 179906	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E4035000lm	119,72 €
OSR 324647	HQI-T 400W/640 E40 39600lm	94,16 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SOURCES

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION

LES LAMPES TUBULAIRES MERCURE

Ne contient ni plomb ni mercure
Durée de vie économique 16000h - IRC25 - 2150°K



PHI 885101	MST SON-T PIA Plus Hg Free 150W E4017100lm	45,37 €
PHI 885125	MST SON-T PIA Plus Hg Free 250W E4032200lm	46,93 €
PHI 885149	MST SON-T PIA Plus Hg Free 400W E4056000lm	61,29 €

LES LAMPES OVOÏDES MERCURE

Forme ovoïde avec poudrage interne
Ne contient ni plomb ni mercure
Durée de vie économique 16000h - IRC25 - 2150°K



PHI 879650	MST SON PIA Plus Hg Free 150W E4015800lm	48,30 €
PHI 879711	MST SON PIA Plus Hg Free 250W E4029700lm	49,93 €
PHI 880298	MST SON PIA Plus Hg Free 400W E4053600lm	65,21 €

LES LAMPES TUBULAIRES À FLUX AMELIORÉ

Efficacité lumineuse très élevée (Jusqu'à 150lm/W).
Durée de vie économique 16000h - IRC25 - 2000°K



PHI 192660	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E276600lm	40,85 €
OSR 015736	NAV T SUPER 4Y 70W E27 6500lm	39,78 €
OSR 281179	NAV T SUPER 4Y 400W E40 55000lm	49,49 €
PHI 192301	MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E4010700lm	36,69 €
OSR 015743	NAV T SUPER 4Y 100W E40 10000lm	32,86 €
PHI 192295	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E4017500lm	51,24 €
OSR 024400	NAV T SUPER 4Y 150W E40 17200lm	41,87 €
PHI 179876	MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E4033200lm	61,48 €
OSR 024417	NAV T SUPER 4Y 250W E40 33000lm	45,68 €
PHI 179883	MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E4056500lm	80,93 €

LES LAMPES OVOÏDES À FLUX AMELIORÉ

Forme ovoïde avec poudrage interne
Efficacité lumineuse très élevée (Jusqu'à 139lm/W)
Durée de vie économique 16000h - IRC25 - 2000°K



PHI 201461	MASTER SON PIA 70W/220 E275600lm	41,63 €
PHI 204264	MASTER SON PIA Plus 70W/200 I E275900lm	41,63 €
PHI 182258	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E4010200lm	37,44 €
PHI 182289	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E4017000lm	54,04 €
OSR 024370	NAV E SUPER 4Y 150W E40 15500lm	47,77 €
PHI 193445	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E4031100lm	63,32 €
OSR 024387	NAV E SUPER 4Y 250W E40 30000lm	64,52 €
PHI 193452	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E4055500lm	82,52 €
OSR 024394	NAV E SUPER 4Y 400W E40 54000lm	81,75 €

LES LAMPES TUBULAIRES STANDARDS

Amorceur interne en version 70W (I)
Durée de vie économique 12000h - IRC25 - 2000°K



PHI 192271	SON-T 150W/220 E4015000lm	36,95 €
OSR 015668	NAV-T 150W CL E40 14500lm	29,13 €
PHI 179838	SON-T 250W/220 E40 28000lm	38,38 €
OSR 015675	NAV-T 250W CL E40 27000lm	29,50 €
PHI 179845	SON-T 400W/220 E4048000lm	49,44 €
OSR 015682	NAV-T 400W CL E40 48000lm	42,68 €
PHI 184122	SON-T 1000W/220 E40130000lm	308,35 €

LES LAMPES OVOÏDES STANDARDS

Enveloppe de forme ovoïde avec poudrage interne. Amorceur interne en version 70W (I)
Durée de vie économique 12000h - IRC25 - 2000°K



PHI 181862	SON 70W/220 I E275600lm	31,97 €
OSR 015590	NAV-E 70/I FR 70W E27 5600lm	26,14 €
PHI 182012	SON 150W/220 E40 14500lm	37,72 €
OSR 015613	NAV-E 150 FR 150W E40 14000lm	33,80 €
PHI 182043	SON 250W/220 E4027000lm	39,11 €
OSR 015620	NAV-E 250 FR 250W E40 25000lm	30,07 €
PHI 181985	SON 400W/220 E4048000lm	50,47 €
OSR 015637	NAV-E 400 FR 400W E40 47000lm	43,09 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS / OSRAM

LES LAMPES À VAPEUR DE MERCURE

LES LAMPES AMÉLIORÉES

Les lampes à vapeur de mercure améliorées permettent d'obtenir une meilleure qualité de lumière et une durée de vie plus longue.
Durée de vie économique :16000h - IRC60
Teinte 630 = 3000°K - Teinte 634 = 3400°K - Teinte 642 = 4200°K



PHI 203540	HPL 4 125W/634 E27 6800lm	13,29 €
PHI 204004	HPL 4 125W/642 E27 6800lm	13,29 €

LES LAMPES STANDARDS

Economique à l'achat mais faible efficacité lumineuse
Durée de vie économique :8000h - IRC50 - 4200°K



PHI 179975	HPL-N 80W/542 E27 3700lm	9,41 €
OSR 012360	HQL 80W E27 3800lm	8,37 €
PHI 180124	HPL-N 125W/542 E27 6200lm	8,53 €
OSR 012377	HQL 125W E27 6300lm	7,95 €
PHI 180605	HPL-N 250W/542 E40 12700lm	21,95 €
PHI 180452	HPL-N 400W/542 E40 22000lm	33,88 €

LES LAMPES MIXTES

Lampe à vapeur de mercure ovoïde avec poudrage interne
Remplace directement les lampes à incandescences (pas d'appareillage nécessaire)
Durée de vie économique 4000h - IRC50 -
160W = 3600°K - 250W = 3400°K - 500W = 3700°K



PHI 181350	ML 160W/634 E27 225-235V 3200lm	29,59 €
OSR 216867	HWL 160W E27 235V 3100lm	19,19 €
PHI 201294	ML 250W/634 E40 225-235V 5500lm	44,25 €
PHI 201331	ML 500W/634 E40 225-235V 13000lm	117,82 €

APPAREILLAGES POUR LEDS

EREA

LES VARIATEURS POUR LEDS

VARIATEUR LED 25 ET 100W

EREA a créé des variateurs pour LEDs sur le principe PWM (Pulse Width Modulation). A l'aide d'un bouton-poussoir ou d'un potentiomètre (10 Ohm linéaire), l'intensité des LED raccordées est variée d'une façon linéaire.
Charge max 1,2A. Puissance max 23 W pour PWM25
Charge max 4,8A. Puissance max 95 W pour PWM100
Utilisation impérative avec une alimentation stabilisée en tension.



ERA 5507	PWM Dimmer 25	113,88 €
ERA 6175	PWM Dimmer 100	167,99 €

POWER UNIT ET EXTERIOR KIT

Les alimentations (PU=Power Unit) sont équipées de doubles bornes 2,5mm² au primaire. Les alimentations Extérior Kit IP68 pour leds sont intégrées dans un boîtier compact et sont équipées de doubles bornes 2,5mm² au primaire - Au secondaire une tension stabilisée de 10V DC (EKIT 14PU09M) ou 24V DC (EKIT 14PU06M) est obtenue pour une puissance de 10W - Livré avec sachet de résine et boîtier vide.



ERA 2756	Alimentation 14PU09 pour LED 10V - 10W - IP20	66,74 €
ERA 2500	Alimentation 14PU06 pour LED 24V - 10W - IP20	66,74 €
ERA 2770	Alimentation 18PU02 pour LED 24V - 25W - IP20	97,35 €



ERA 4982	Alimentation EKIT 14PU09M pour LED 10V - 10W - IP68	98,35 €
ERA 4984	Alimentation EKIT 14PU06M pour LED 24V - 10W - IP68	98,35 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGES

SEET

LES ALIMENTATIONS POUR LEDS

LED'TRONIC

Gamme d'alimentations pour LED - Protection contre les échauffements anormaux par dispositif intégré à réarmement automatique - Protection contre les courts-circuits avec réenclenchement automatique - Déclenchement en moins de 5 secondes
IP20/68 - Classe 2 - ta:50°C



EEY 4200	LEDTRONIC IP 20 pour LED 12V - 16W Max L:156/l:39/H:24mm P:0,095 kg	35,79 €
EEY 4203	LEDTRONIC IP 20 pour LED 350mA - 4,2W (3W max) L:50/l:40/H:22mm P:0,08 kg	33,76 €
EEY 4202	LEDTRONIC IP 20 pour LED 350mA - 9W (6W max) L:156/l:39/H:24mm P:0,095 kg	40,45 €



EEY 4201	LEDTRONIC IP 68 pour LED 12V - 16W Max L:130/l:36/H:26mm P:0,235 kg	38,89 €
EEY 4204	LEDTRONIC IP 68 pour LED 350mA - 9W (6W max) L:130/l:36/H:26mm P:0,235 kg	43,21 €
EEY 4245	LEDTRONIC IP 68 pour LED 24V - 16W Max	53,45 €
EEY 4275	LEDTRONIC IP 68 pour LED 700mA - 9W (6W max)	50,29 €
EEY 4241	LEDTRONIC IP 20 pour LED 24V - 50W Max	84,11 €
EEY 4271	LEDTRONIC IP 20 pour LED 700mA - 12W	40,10 €

DECLIC

ALIMENTATION LED 12V/350MA

Gamme d'alimentations pour LED
Courant continu 350mA pour câblage en série
3W = Jusqu'à 3 PowerLED
11W = Jusqu'à 9 PowerLED
18W = Jusqu'à 15 PowerLED
IP20 - Classe 2 pour version 3 et 11W et Classe 1 pour version 18W



DC5 464108	Alimentation LED 3W/350mA L:55/l:40/H:20mm	39,00 €



DC5 464110	Alimentation LED 11W/350mA L:165/l:40/H:30mm	46,00 €
DC5 464111	Alimentation LED 18W/350mA L:140/l:68/H:35mm	122,00 €

ALIMENTATION LED 12VCC

Gamme d'alimentations pour bandeaux LED 12V Continu
IP20 - Classe 2



DC5 470508	Alimentation LED 12VCC 60W L:182/l:88/H:35mm	166,00 €

ALIMENTATION LED 24VCC

Gamme d'alimentations pour bandeaux LED 24V Continu
IP20 - Classe 2 (1 pour la versions 60W)



DC5 470502	Alimentation Pour Bandeaux LED 12W L:85/l:40/H:23mm	44,00 €



DC5 470506	Alimentation Pour Bandeaux LED 60W L:175/l:78/H:35mm	166,00 €


APPAREILLAGES POUR LAMPES TBT

OSRAM

LES CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES

HALOTRONIC MOUSE ET PARROT

Halotronic Mouse : Electronique réversible - Protection Courts circuits - Gradation début et fin de Phase - 50/60Hz - Cos Phi:0,95
Primaire 230V: -10% 240V +6% - Sortie: 11,2V(20W) 11,4V(35W) 11,5V(50W) - Distance Maxi Lampe Convertisseur : 2m
HTM 70 et 105 : 1 Entrée/1 Sortie du même coté -
HTM 150: 2 Entrées/3 Sorties double (connexion jusqu'à 3 lampes).



OSR 442310	Convertisseur électronique HTM 20-70VA L:108/l:52/H:33mm	24,93 €
OSR 442334	Convertisseur électronique HTM 35-105VA L:108/l:52/H:33mm	30,00 €
OSR 581415	Convertisseur électronique HTM 50-150VA L:153/l:54/H:36mm	48,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LES CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES

SMART

Gamme de convertisseurs électroniques pour lampes halogènes 20-60VA/35-105VA/50-150VA/50-210VA - Protection contre les échauffement anormaux par dispositif intégré à réarmement automatique - Protection contre les courts-circuits avec réenclenchement automatique - Déclenchement en moins de 5 secondes
IP20 - Classe 2 - ta:50°C pour 60VA/ta:45°C pour 105/150/210VA



EEY 7129	SMART 12V 20/60VA 2 Entrées 3 Sorties L :113/l:37/H:27mm P:0,1 kg	26,20 €
EEY 7129C	SMART 12V 20/60VA 2 Entrées 3 Sorties Câble 50cm au secondaire L :113/l:37/H:27mm P:0,1 kg	25,66 €



EEY 7429	SMART 12V 20/60VA 1 Sortie L :106/l:40/H:28mm P:0,08 kg	21,21 €



EEY 7429C	SMART 12V 20/60VA 1 Sortie Câble 50cm au secondaire L :106/l:40/H:28mm P:0,085 kg	21,96 €



EEY 7430	SMART 12V 35/105VA 2 Entrées 3 Sorties L :145/l:380/H:26mm P:0,13 kg	34,96 €



EEY 7431	SMART 12V 150VA 2 Entrées 3 Sorties L :148/l:460/H:30mm P:17 kg	48,89 €



EEY 7432	SMART 12V 210VA 2 Entrées 4 Sorties L :164/l:49/H:32mm P:0,22 kg	80,62 €

PRIME / PLUS

Gamme de convertisseurs électroniques 20-60VA - Protection contre les surcharges et les courts-circuits, à réenclenchement automatique - Protection contre les échauffements anormaux non réarmable
IP20 - Classe 2 - ta:50°C



EEY 7730	Convertisseur électronique 12V 20/60VA Câble 30cm au secondaire L :110/l:43/H:24mm P:0,08 kg	15,40 €



EEY 7731	Convertisseur Electronique 12V 35/105VA L :148/l:50/H:27mm P:0,120 kg	30,83 €

TAUPE

Gamme de convertisseurs électroniques étanches pour lampes halogène - Protection contre les échauffements anormaux par dispositif intégré à réarmement automatique - Protection contre les courts-cicuits avec réenclenchement automatique - Déclenchement en moins de 5 secondes
IP68 - Classe 2 - ta:50°C pour 60VA/ta:45°C pour 105VA



EEY 7929	TAUPE 12V 60VA IP68 Câble 1m au Primaire / 50cm au Secondaire L:135/l:50/H:30mm P:0,300 kg	44,57 €

LES TRANSFORMATEURS FERROMAGNETIQUES

SYRA

Gamme de transformateurs ferromagnétiques - Protection contre les échauffements anormaux par protecteur thermique - Réarmement automatique - Bornier primaire 2,5mm² - Bornier secondaire 2,5mm² pour 160/200VA et 10mm² pour les autres
IP20 - Classe 2 - ta:25°C



EEY 7015PRO	SYRA 160VA L:140/l:110/H:153mm P:4,4 kg	87,38 €
EEY 7018PRO	SYRA 300VA L :140/l:110/H:173mm P:5,9 kg	129,51 €
EEY 7022PRO	SYRA 500VA L :140/l:110/H:173mm P:6,7 kg	201,15 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGES

EREA

LES CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES

LASSO ET EREATRONIC

Les convertisseurs électroniques LASSO permettent la variation en attaque et fin de phase - Bornes à Vis - 2 entrées 2,5mm² - 1 sortie 2,5mm² (4mm²en 105Va). La série 70D est livrée avec câble haute température de 0,30m.
Les convertisseurs électronique EREATRONIC permettent la variation en attaque et fin de phase (sauf le 150Va) - Cache borne serre câble - 2 entrées 2,5mm² - 3 sorties 2,5mm².
La version Extérior Kit IP68 comprend 2 entrées 2,5mm² - 1 sortie 2,5mm² et est livrée avec boîtier vide et sachet de résine.
IP20 - Classe 2 - Ta:50°C - 230-240/11,5V



ERA 8726		LASSO 70D 20-70w L :100/l:48/H:28,5mm	24,03 €



ERA 8727		LASSO 70K 20-70W L :100/l:48/H:28,5mm	24,03 €



ERA 8728		LASSO 105K 2G 35-105W L :125/l:48/H:28,5mm	32,19 €



ERA 8750		LASSO 150K 2G 35-150W L :170/l:43/H:36mm	54,99 €



ERA 5212		EXTERIOR KIT IP68 70VA 20-70W	62,17 €
ERA 1550		EXTERIOR KIT IP68 2x70VA 20-70W	83,21 €

LES TRANSFORMATEURS FERROMAGNETIQUES

E 12 SC ET E212 SC

Transformateurs ferromagnétiques de 50Va à 400va - Système auto réparable après court circuit, surcharge et surchauffe .
E12 SC 50 SAS/003 :Pu: 50W 230/11,2V Primaire: 6mm² Secondaire: 6mm² + câble siliconé (170°C) de 0,50m.
E12 SC 250 SKA :Pu: 250W 230-240/11,6V Primaire: 4mm² Secondaire: 4mm²
E12 SC 300 SKA :Pu: 300W 230-240/11,6V Primaire: 6mm² Secondaire: 6mm²
E212 SC 400 SKA :Poids 6,4 Kg - Pu: 400W 230-240/11,6V Primaire: 6mm² Secondaire: 2 x 6mm²
IP20 - Classe 2 - Ta 40°C - EN 61 558 - EN 60 742 - UTE C15-559(<5s)



ERA 1438		E 12 SC 50 SAS/003 50VA + Cable HT 0,50M L:182/l:41/H:36mm	19,74 €



ERA 1534		E 12 SC 250SKA 250VA L :107/l:90/H:142mm	120,11 €



ERA 1535		E 12 SC 300 SKA 300VA L :135/l:115/H:160mm	136,00 €
ERA 1449		E 212 SC 400 SKA 400VA L :135/l:115/H:160mm	168,79 €

ABI

LES CONVETISSEURS ÉLECTRONIQUES

CONVERTISSEURS GRADABLES

Convertisseur pour gradation par variateur début ou fin de phase protégé contre les surtensions - Protection thermique par thermoswitch



ABI AL50460		Convertisseur 12V 20/60VA NON Câblé 1 entrée/1 sortie	19,69 €
ABI AL50460C		Transformateur électronique ORTELEC 10-60 VA précablé 0,3m 2 x 1,5mm² pour lampe halogène TBT	14,85 €



ABI AL50466		Convertisseur 12V 20/60VA Précâblé	16,24 €
ABI AL50470		Transformateur électronique ORTELEC 35-105 VA 1 entrée / 2 sorties pour lampe halogène TBT	26,69 €
ABI AL50471		Transformateur électronique ORTELEC 50-150 VA 1 entrée / 2 sorties pour lampe halogène TBT	33,19 €
ABI AL50472C		Transformateur électronique CERTIF 20-70 VA 2 entrées / 1 sortie précablé 0,4m 2 x 1,5mm² avec douille GU5.3 et patte de norme pour lampe halogène TBT	19,66 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PHILIPS

LES BALLASTS ET STARTERS



PHI 764980	S2E 18-22W SERIE	9,78 €
PHI 764973	S10E 18-75W SINGLE	9,78 €
PHI 697509	S2 4-22W SINGLE/SERIE	0,99 €
PHI 697691	S10 4-65W SINGLE	0,99 €
PHI 911664	HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	72,73 €
PHI 911725	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	72,73 €
PHI 911626	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	81,82 €

OSRAM

LES STARTERS



OSR 854083	Starter ST151 4-22W	0,99 €
OSR 854045	Starter ST111 4-80W	0,99 €
OSR 422831	Starter DEOS ST171 30-65W	7,23 €

VOSSLOH SCHWABE

LES BALLASTS ET STARTERS

BALLAST ELECTRONIQUE DIMMABLE



SSH 188083	Ballast Electronique 220-240V 2x18W Dimmable 1-10V	131,50 €
SSH 188085	Ballast Electronique 220-240V 2x36W Dimmable 1-10V	131,50 €
SSH 188087	Ballast Electronique 220-240V 2x58W Dimmable 1-10V	131,50 €

BALLAST ÉLECTRONIQUE

Ballast électronique avec pré-chauffage 220/240V



SSH 188093	Ballast électronique étroit Tubes T5 1x14/21/28/35W en G5 L :360/l:30/E:21mm	54,40 €
SSH 188094	Ballast électronique étroit pour tubes T5 2x14/21/28/35W 220-240V L :360/l:30/E:21mm	68,83 €



SSH 188662	Ballast électronique super étroit 5/7/9/11W en 2G7, 10/16W en GR10q, 4/6/8/13W en G5/16W en G13 L:145/l:21/E:18mm	29,55 €
SSH 188664	Ballast électronique super étroit 13/18W en G24q et GX24q, 14/21W en GR5 L:145/l:21/E:18mm	29,55 €
SSH 188666	Ballast électronique super étroit 18/24W en 2G10 et 2G11, 22W en 2GX13, 24W en G5, 14/15/18W en G13 L:145/l:21/E:18mm	29,55 €
SSH 188668	Ballast électronique super étroit 26W en G24q3 et GX24q3 L:145/l:21/E:18mm	29,55 €



SSH 188714	Ballast électronique compact 1x26,32,42W en G24q/GX24q, 1x18,24,36,40W en 2G10/2G11, 1x et 2x26W en G24q3/GX24q3, 1x22,40W en 2GX13 L:140/l:67/E:31mm	47,96 €
SSH 188400	Ballast électronique compact 2x26/32/42/57W G24q et GX24q L:140/l:67/E:31mm	75,81 €



SSH 188661	Ballast électronique 220-240V extra compact 1x5/7/9/11W en 2G7, 1x10W en G24q1, 1x10/16W en GR10q, 1x4/6/8/13W en G5, 1x16W en G13 L:80/l:41/E:18mm	30,86 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGES

VOSSLOH SCHWABE

SSH 188663	Ballast électronique 220-240V extra compact 1x18W en G24q2 et GX24q2/1x14/21W en G5 L :80/I:41/E:18mm	30,86 €
SSH 188665	Ballast électronique 220-240V extra compact 1x18/24W en 2G10/2G11, 1x24W en G5, 1x14/15/18W en G13 L:80/I:41/E:18mm	30,86 €
SSH 188667	Ballast électronique 220-240V extra compact 26W en G24q3 et GX24q3 L:80/I:41/E:18mm	30,86 €



SSH 188457	Ballast électronique 220-240V - 1x18/36W en G13 L :220/I:40,6/E:28mm	31,56 €
SSH 188458	Ballast électronique 220-240V - 2x18/36W en G13 L:220/I:40,6/E:28mm	34,96 €
SSH 188459	Ballast électronique 220-240V - 1x58W en G13 L:220/I:40,6/E:28mm	31,56 €
SSH 188460	Ballast électronique 220-240V - 2x58W en G13 L:220/I:40,6/E:28mm	34,96 €
SSH 188712	Ballast électronique compact 1x et 2x13W G24q1 et GX24q1, 1x et 2x9/10/11W en 2G7	47,96 €
SSH 188713	Ballast électronique compact 1x et 2x18W G24q2 et GX24q2	47,96 €
SSH 188704	Ballast électronique 220-240V 1x18/36W en G13	33,28 €
SSH 188705	Ballast électronique 220-240V 2x18/36W en G13	36,68 €
SSH 188706	Ballast électronique 220-240V 1x58W en G13	33,28 €
SSH 188707	Ballast électronique 220-240V 2x58W en G13	36,68 €

APPAREILLAGES POUR LAMPES À DÉCHARGE

OSRAM

LES PLATINES

POWERTRONIC

Gamme d'alimentations électroniques compactes non gradables aux dimensions réduites - Modèles proposés en version pré câblée



OSR 290458	PTI 35/220-240 I/P Pré-Cablée L:155/I:83/H32mm	107,37 €
OSR 290472	PTI 70/220-240 I/P Pré-Cablée L:155/I:83/H32mm	107,37 €
OSR 318152	PTI 150/220-240 I/P Pré-Cablée	147,67 €

VOSSLOH SCHWABE

LES PLATINES

PLATINE COMPACTE

Platine compacte classe II, protégée contre le 380V avec ballast, amorceur temporisé, condensateur de compensation et interrupteur thermique avec réenclenchement automatique
Amorçage jusqu'à 10ml
Dimensions boîtier: I:72/E:61/L:165 en 35/70W et 214 en 100/150W

SSH 535657	Unité alimentation encapsulée SHP/IM 70W	81,32 €
SSH 535695	Unité alimentation encapsulée SHP/IM 150W	90,66 €
SSH 536199	Unité alimentation encapsulée SHP/IM 35W	79,83 €
SSH 536200	Unité alimentation encapsulée SHP/IM 100W	90,49 €

ABI

LES PLATINES



ABI AL55070	Platine alimentation par superposition SHP/IM 70W L:139/I:75/H:62mm	56,38 €
ABI AL55150	Platine alimentation par superposition SHP/IM 150W L:152/I:75/H:62mm	65,05 €

SEET

LES PLATINES

SYRIODE III

Gamme d'unités d'alimentation électroniques indépendantes pour lampes à décharge iodures métalliques équipées de bornes Push In
35W compatible BRITE SPOT
70/150W équipées d'une protection thermique
Bornier 1,5mm² pour 35W et 2,5mm² pour 70/150W
IP20



EEY 8100	SYRIODE III 1x35W L :140/I:67/H:31mm P:0,190 kg	97,91 €
EEY 8101	SYRIODE III 1x70W L :224/I:60/H:36mm P:0,310 kg	101,96 €
EEY 8102	SYRIODE III 1x150W L :224/I:89/H:37mm P:0,435 kg	151,93 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SEET

SYRIODE II

Gamme d'unités d'alimentation indépendantes pour lampes à décharge vapeur de sodium haute pression et iodures métalliques équipées d'une protection thermique réarmable automatique - Raccordement par bornier de section 2,5mm²
IP40 - Classe 2



EEY 9035	SYRIODE II 1x35W L :132/l:118/H:74mm P:1,3 kg	63,34 €
EEY 9070	SYRIODE II 1x70W L :132/l:118/H:74mm P:1,5 kg	63,34 €
EEY 9150	SYRIODE II 1x150W L :162/l:148/H:74mm P:2,3 kg	77,65 €

SYRIODE I

Gamme d'unités d'alimentation pour lampe à décharge vapeur de sodium haute pression et iodures métalliques
Classe 1



EEY 8020	SYRIODE I 250W IM/SHP L :135/l:138/H:82mm P:3,5kg	94,47 €
EEY 8030	SYRIODE I 400W IM L :145/l:138/H:82mm P:4kg	106,15 €
EEY 8031	SYRIODE I 400W SHP L :172/l:138/H:82mm P:5kg	113,03 €

PHILIPS

LES PLATINES

PLATINE PIED DE MÂT

Platines pour alimentation des lampes vapeur de mercure, iodures métalliques et sodium haute pression à installer en pied de mât avec crochet de suspension



PHI 243986	EGS350 HPL-N125W 230V LV	146,93 €
PHI 168685	EGS350 SON-T100W 230V LV	191,65 €
PHI 168524	EGS350 SON-T150W 230V LV	210,82 €
PHI 168661	EGS350 SON-T250W 230V LV	263,20 €
PHI 168364	EGS350 SON-T400W 230V LV	306,64 €

VOSSLOH SCHWABE

LES BALLASTS, CONDENSATEURS ET AMORCEURS

BALLAST ÉLECTRONIQUE IODURES MÉTALLIQUES



SSH 188546	Ballast électronique compact IM 1x35W G8,5/GX10/G12/PG12-2/E27 L :170/l:83/H:32mm	112,32 €
SSH 188545	Ballast électronique IM 1x70W G8,5/G12/PG12-2/E27/RX7S L :170/l:83/H:32mm	112,32 €
SSH 188455	Ballast électronique IM 2x35W G8,5/GX10/G12/PG12-2/E27 L:224/l:89/H:37mm	253,73 €
SSH 188456	Ballast électronique IM 2x70W G8,5/G12/PG12-2/E27/RX7S L:224/l:89/H:37mm	253,73 €
SSH 188742	Ballast électronique compact indépendant IM 1x20W GU6,5/ G8,5/GX8,5/ GX10/ G12	N.C
SSH 188691	Ballast électronique IM 1x150W G12/PG12-2/E40/RX7S	167,60 €

BALLAST FERROMAGNETIQUE




SSH 169722	Ballast décharge SHP/IM avec protection thermique 70W L:108/l:66/H:53mm	29,91 €
SSH 502799	Ballast décharge SHP/IM avec protection thermique 100W L:108/l:66/H:53mm	37,44 €
SSH 169721	Ballast décharge SHP/IM avec protection thermique 150W L:145/l:66/H:53mm	44,14 €
SSH 500969	Ballast décharge SHP/IM avec protection thermique 250W L:133/l:102/H:92mm	79,83 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPAREILLAGES

VOSSLOH SCHWABE

SSH 179424	Ballast décharge SHP/IM avec protection thermique 400W L:148/l:102/H:92mm	95,16 €
SSH 528548	Ballast décharge SHP/IM sans protection thermique 1000W L:190/l:102/H:92mm	312,79 €



SSH 167304	Ballast décharge vapeur de mercure BF 80W L:108/l:66/H:53mm	28,22 €
SSH 167263	Ballast décharge vapeur de mercure BF 125W L:108/l:66/H:53mm	30,63 €
SSH 167367	Ballast décharge vapeur de mercure BF 250W L:145/l:66/H:53mm	49,75 €
SSH 167330	Ballast décharge vapeur de mercure BF 400W L:180/l:66/H:53mm	67,45 €
SSH 528761	Ballast décharge vapeur de mercure BF 1000W L:173/l:102/H:92mm	308,46 €



SSH 508586	Ballast décharge SHP/IM impulsion avec protection thermique 70W L:108/l:66/H:53mm	38,51 €
SSH 508587	Ballast décharge SHP/IM impulsion avec protection thermique 150W L:145/l:66/H:53mm	50,88 €
SSH 529735	Ballast décharge SHP/IM impulsion avec protection thermique 250W L:157/l:102/H:92mm	91,22 €

AMORCEUR



SSH 141582	Amorçeur électronique 3 Fils temporisé 50 à 400W SHP/IM	55,08 €
SSH 140597	Amorceur électronique à superposition Pour SHP/IM 50 à 400W (Brûleur Quartz ou Céramique)	39,61 €
SSH 142784	Amorçeur électronique 3 Fils temporisé 35 à 1000W SHP/IM pour ballasts à impulsion	51,57 €

CONDENSATEUR



SSH 500303	Condensateur 4,5µF 250V	9,28 €
SSH 500309	Condensateur 8µF 250V	10,77 €
SSH 500311	Condensateur 10µF 250V	10,77 €
SSH 500316	Condensateur 20µF 250V	11,17 €
SSH 500318	Condensateur 30µF 250V	19,69 €
SSH 500322	Condensateur 50µF 250V	32,46 €
SSH 500312	Condensateur 12µF 250V	10,77 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

07

GENIE CLIMATIQUE

Chauffage résidentiel	PAGE 322
Chauffage énergie renouvelable, pompe à chaleur	PAGE 357
Chauffage et déshumidification des piscines	PAGE 364
Climatisation	PAGE 365
Production d'eau chaude sanitaire	PAGE 379
Ventilation	PAGE 384
Chauffage tertiaire et industriel	PAGE 407
Confort et hygiène	PAGE 414
Régulation, programmation, gestion	PAGE 417



CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

CONVECTEURS

APPLIMO

EURO + 4 ORDRES



Convecteur électronique programmable en 4 ordres par fil pilote,
sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme,
équipé d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Existe en blanc et gris nacré. Classe II, catégorie C

APP 13191FB	P 500W, L = 340 x H = 430 x P = 83mm Poids = 3,9 Kgs, Coloris Blanc	102,77 €
APP 13192FB	P 750W, L = 340 x H = 430 x P = 83mm Poids = 3,9 Kgs, Coloris Blanc	106,44 €
APP 13193FB	P 1000W, L = 420 x H = 430 x P = 83mm Poids = 4,6 Kgs, Coloris Blanc	110,10 €
APP 13194FB	P 1250W, L = 500 x H = 430 x P = 83mm Poids = 5,3 Kgs, Coloris Blanc	121,11 €
APP 13195FB	P 1500W, L = 580 x H = 430 x P = 83mm Poids = 6 Kgs, Coloris Blanc	125,40 €
APP 13196FB	P 1750W, L = 660 x H = 430 x P = 83mm Poids = 6,7 Kgs, Coloris Blanc	135,19 €
APP 13197FB	P 2000W, L = 740 x H = 430 x P = 83mm Poids = 7,4 Kgs, Coloris Blanc	141,31 €

EURO + 6 ORDRES



Convecteur électronique programmable en 6 ordres par fil pilote,
sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme,
équipé d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Existe en blanc et gris nacré Classe II, catégorie C

APP 13191SB	P 500W, L = 340 x H = 430 x P = 83mm Poids = 3,9 Kgs, Coloris Blanc	123,37 €
APP 13192SB	P 750W, L = 340 x H = 430 x P = 83mm Poids = 3,9 Kgs, Coloris Blanc	127,14 €
APP 13193SB	P 1000W, L = 420 x H = 430 x P = 83mm Poids = 4,6 Kgs, Coloris Blanc	131,56 €
APP 13194SB	P 1250W, L = 500 x H = 430 x P = 83mm Poids = 5,3 Kgs, Coloris Blanc	144,14 €
APP 13195SB	P 1500W, L = 580 x H = 430 x P = 83mm Poids = 6 Kgs, Coloris Blanc	149,80 €
APP 13196SB	P 1750W, L = 660 x H = 430 x P = 83mm Poids = 6,7 Kgs, Coloris Blanc	164,35 €
APP 13197SB	P 2000W, L = 740 x H = 430 x P = 83mm Poids = 7,4 Kgs, Coloris Blanc	168,06 €

NOVARES



Convecteur électronique programmable en 6 ordres par fil pilote,
sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme, équipé d'une résistance garantie silencieuse à vie. Couleur blanc. Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress. Esthétique commune avec le Novalys

MEDIUM

APP 13821BB	P 500W, L = 409 x H = 470 x P = 87mm Poids = 5 Kgs, Coloris Blanc	237,13 €
APP 13822BB	P 750W, L = 409 x H = 470 x P = 87mm Poids = 5 Kgs, Coloris Blanc	241,06 €
APP 13823BB	P 1000W, L = 489 x H = 470 x P = 87mm Poids = 5,5 Kgs, Coloris Blanc	250,13 €
APP 13824BB	P 1250W, L = 569 x H = 470 x P = 87mm Poids = 6 Kgs, Coloris Blanc	268,04 €
APP 13825BB	P 1500W, L = 649 x H = 470 x P = 87mm Poids = 6,5 Kgs, Coloris Blanc	281,04 €
APP 13826BB	P 1750W, L = 769 x H = 470 x P = 87mm Poids = 7,7 Kgs, Coloris Blanc	293,85 €
APP 13827BB	P 2000W, L = 849 x H = 470 x P = 87mm Poids = 8,5 Kgs, Coloris Blanc	312,14 €

HAUT

APP 13831BB	P=500W, L = 329 x H = 680 x P = 87mm Poids = 6 Kgs, Coloris Blanc	237,13 €
APP 13832BB	P=750W, L = 369 x H = 680 x P = 87mm Poids = 6,7 Kgs, Coloris Blanc	241,06 €
APP 13833BB	P=1000W, L = 409 x H = 680 x P = 87mm Poids = 7,4 Kgs, Coloris Blanc	250,13 €
APP 13835BB	P=1500W, L = 569 x H = 680 x P = 87mm Poids = 9,7 Kgs, Coloris Blanc	281,04 €
APP 13837BB	P=2000W, L = 769 x H = 680 x P = 87mm Poids = 12,7 Kgs, Coloris Blanc	312,14 €

BAS

APP 13842BB	P=750W, L = 569 x H = 360 x P = 87mm Poids = 5,7 Kgs, Coloris Blanc	241,06 €
APP 13843BB	P=1000W, L = 649 x H = 360 x P = 87mm Poids = 6,4 Kgs, Coloris Blanc	250,13 €
APP 13845BB	P=1500W, L = 849 x H = 360 x P = 87mm Poids = 7,9 Kgs, Coloris Blanc	281,04 €
APP 13847BB	P=2000W, L = 1129 x H = 360 x P = 87mm Poids = 10 Kgs, Coloris Blanc	312,14 €

CONVECTEURS PETITE ENFANCE



Etudié spécialement pour les locaux recevant la petite enfance.
Conforme à la réglementation R21. Thermostat électronique prommable 6 ordres par fil pilote.
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Corps de chauffe SCHWARTZ CV en alliage d'aluminium. IP24C, IK10.

APP 1350*BB	Gamme de 500W à 2000W	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPLIMO

CONVECTEURS ANTICHOC PROGRAMMABLE



Etudié spécialement pour les locaux exposés aux risques de chocs.
Thermostat électronique programmable 6 ordres par fil pilote.
Sélecteur 4 fonctions: Confort / Eco / Arrét / Programme.
Corps de chauffe SCHWARTZ CV en alliage d'aluminium. IP24, IK10.

APP 1355*BB	Gamme de 500W à 3000W	N.C

CONVECTEURS BI-JONCTION A CIRCUIT INDIVIDUEL+COLLECTIF



APP 1361*BB	DB1, le collectif est piloté par un poste central de régulation à l'immeuble, l'individuel par son thermostat.	N.C
APP 1363*BB	DB3, le collectif est piloté par la marche et l'arrêt du circuit individuel.	N.C
APP 1364*BB	DB4,identique au DB3 quand le circuit est en chauffe, quand l'individuel est à l'arrêt, le collectif est régulé par un thermostat préréglé à 12°C dans le logement.	N.C

TRIPHASE

APP 13225AA	P 1500W, L = 769 x H = 470 x P = 87mm Poids = 8,8Kgs, Coloris Blanc	455,90 €
APP 13227AA	P 2000W, L = 849 x H = 470 x P = 87mm Poids = 9,5Kgs, Coloris Blanc	486,13 €

AIRELEC

TACTIC 4 ORDRES



Convecteur électronique à régulation numérique. Dispose d'un sélecteur de fonction 4 positions et de la résistance AIRALU monométal garantissant l'absence de bruit de dilatation. Programmable par fil pilote.

AIR A687481	P 500W, L = 360 x H = 400 x P = 80mm Poids = 3,4Kgs, Coloris Blanc	102,77 €
AIR A687482	P 750W, L = 360 x H = 400 x P = 80mm Poids = 3,7Kgs, Coloris Blanc	106,44 €
AIR A687483	P 1000W, L = 440 x H = 400 x P = 80mm Poids = 4,3Kgs, Coloris Blanc	110,10 €
AIR A687484	P 1250W, L = 520 x H = 400 x P = 80mm Poids = 4,9Kgs, Coloris Blanc	121,11 €
AIR A687485	P 1500W, L = 600 x H = 400 x P = 80mm Poids = 5,5Kgs, Coloris Blanc	125,40 €
AIR A687486	P 1750W, L = 760 x H = 400 x P = 80mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	135,19 €
AIR A687487	P 2000W, L = 840 x H = 400 x P = 80mm Poids = 6,6Kgs, Coloris Blanc	141,31 €

TACTIC 6 ORDRES



Convecteur électronique à régulation numérique. Dispose d'un sélecteur de fonction 4 positions et de la résistance AIRALU monométal garantissant l'absence de bruit de dilatation. Programmable par fil pilote.

AIR A688251	P 500W, L = 360 x H = 400 x P = 80mm Poids = 3,4Kgs, Coloris Blanc	128,40 €
AIR A688252	P 750W, L = 360 x H = 400 x P = 80mm Poids = 3,7Kgs, Coloris Blanc	132,33 €
AIR A688253	P 1000W, L = 440 x H = 400 x P = 80mm Poids = 4,3Kgs, Coloris Blanc	136,16 €
AIR A688254	P 1250W, L = 520 x H = 400 x P = 80mm Poids = 4,9Kgs, Coloris Blanc	149,77 €
AIR A688255	P 1500W, L = 600 x H = 400 x P = 80mm Poids = 5,5Kgs, Coloris Blanc	154,71 €
AIR A688256	P 1750W, L = 760 x H = 400 x P = 80mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	168,25 €
AIR A688257	P 2000W, L = 840 x H = 400 x P = 80mm Poids = 6,6Kgs, Coloris Blanc	176,17 €

ACTUA 6 ORDRES



Une esthétique unique pour un chauffage à convection naturelle. Programmable par fil pilote 6 ordres ou cassette intégrable. NF performance catégorie C. Equipé de la résistance AIRALU plus spécialement étudiée pour créer un chauffage doux et homogène.

HORIZONTAL

AIR A689101	P 500W, L = 409 x H = 470 x P = 87mm Poids = 5Kgs, Coloris Blanc	239,79 €
AIR A689102	P 750W, L = 409 x H = 470 x P = 87mm Poids = 5,5Kgs, Coloris Blanc	243,76 €
AIR A689103	P 1000W, L = 409 x H = 470 x P = 87mm Poids = 5,5Kgs, Coloris Blanc	254,25 €
AIR A689104	P 1250W, L = 569 x H = 470 x P = 87mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	272,66 €
AIR A689105	P 1500W, L = 649 x H = 470 x P = 87mm Poids = 6,5Kgs, Coloris Blanc	285,81 €
AIR A689106	P 1750W, L = 769 x H = 470 x P = 87mm Poids = 7,7Kgs, Coloris Blanc	298,69 €
AIR A689107	P 2000W, L = 849 x H = 470 x P = 87mm Poids = 8,5Kgs, Coloris Blanc	317,62 €

VERTICAL

AIR A690421	P 500W, L = 329 x H = 680 x P = 87mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	239,78 €
AIR A690422	P 750W, L = L = 369 x H = 680 x P = 87mm Poids = 6,7Kgs, Coloris Blanc	243,76 €
AIR A690423	P 1000W, L = 409 x H = 680 x P = 87mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	254,25 €
AIR A690425	P 1500W, L = 569 x H = 680 x P = 87mm Poids = 9,7Kgs, Coloris Blanc	285,83 €
AIR A690427	P 2000W, L = 769 x H = 680 x P = 87mm Poids = 12,7Kgs, Coloris Blanc	317,62 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

AIRELEC

BAS

AIR A690432	P 750W, L = 569 x H = 360 x P = 87mm Poids = 5,7Kgs, Coloris Blanc	243,76 €
AIR A690433	P 1000W, L = 649 x H = 360 x P = 87mm Poids = 6,4Kgs, Coloris Blanc	254,40 €
AIR A690435	P 1500W, L = 849 x H = 360 x P = 87mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	285,83 €
AIR A690437	P 2000W, L = 112,9 x H = 360 x P = 87mm Poids = 10 Kgs, Coloris Blanc	317,62 €

ATLANTIC

CONVECTEUR F117T



Convecteurs électriques F117T : Résistance blindée avec diffuseur en aluminium.
Commutateur de mode 4 fonctions : Confort/Eco/Hors gel /Arrêt.

ATL 514105	P 500W, L = 370 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,1Kgs, Coloris Blanc	104,00 €
ATL 514107	P 750W, L = 402 x H = 370 x P = 45mm Poids = 4,1Kgs, Coloris Blanc	106,00 €
ATL 514110	P 1000W, L = 445 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,7Kgs, Coloris Blanc	109,00 €
ATL 514112	P 1250W, L = 520 x H = 450 x P = 78 mm Poids = 5,4Kgs, Coloris Blanc	121,00 €
ATL 514115	P 1500W, L = 590 x H = 450 x P = 78mm Poids = 6,1Kgs, Coloris Blanc	125,00 €
ATL 514117	P 1750W, L = 665 x H = 450 x P = 78mm Poids = 6,7Kgs, Coloris Blanc	136,00 €
ATL 514120	P 2000W, L = 740 x H = 450 x P = 78mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	144,00 €

CONVECTEUR SERIE F617



Convecteurs électriques F617
Idem F117T + Thermostat numérique multitarif fil pilote en série 6 ordres

ATL 561705	P 500W, L = 370 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,1Kgs, Coloris Blanc	119,00 €
ATL 561707	P 750W, L =370 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,1Kgs, Coloris Blanc	124,00 €
ATL 561710	P 1000W, L = 445 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,7Kgs, Coloris Blanc	129,00 €
ATL 561712	P 1250W, L = 520 x H = 450 x P = 78mm Poids = 5,4Kgs, Coloris Blanc	142,00 €
ATL 561715	P 1500W, L = 590 x H = 450 x P = 78mm Poids = 6,1Kgs, Coloris Blanc	146,00 €
ATL 561717	P 1750W, L = 665 x H = 450 x P = 78mm Poids = 6,7Kgs, Coloris Blanc	154,00 €
ATL 561720	P 2000W, L = 740 x H = 450 x P = 78mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	161,00 €

F 18



Intégrée à chaque ambiance, la gamme multiforme F18 reflète la discrétion de la véritable élégance. Quatre versions différentes qui s'intègrent à tous les types d'intérieurs : Haut, bas, médium, plinthe.
Résistance blindée avec diffuseur aluminium. Thermostat numérique multitarif. Fil pilote 6 ordres. Commandes verrouillables. Réglage des températures : Eco, Confort. Commutateur de mode 5 fonctions :
Confort, Eco, Hors gel, Arrêt, Programme.

F18 HAUT

ATL 520105	P 500W, L = 220 x H = 670 x P = 78mm Poids = 4,5Kgs, Coloris Blanc	186,87 €
ATL 520110	P 1000W, L = 370 x H = 670 x P = 78mm Poids = 7Kgs, Coloris Blanc	199,54 €
ATL 520115	P 1500W, L = 520 x H = 670 x P = 78mm Poids =8Kgs, Coloris Blanc	228,04 €
ATL 520120	P 2000W, L = 665 x H = 670 x P = 78mm Poids = 9Kgs, Coloris Blanc	257,60 €

F18 MEDIUM

ATL 520005	P 500W, L = 370 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,1Kgs, Coloris Blanc	167,08 €
ATL 520007	P 750W, L = 370 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,1Kgs, Coloris Blanc	169,13 €
ATL 520010	P 1000W, L = 445 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4,7Kgs, Coloris Blanc	174,25 €
ATL 520012	P 1250W, L = 520 x H = 450 x P = 78mm Poids = 5,4Kgs, Coloris Blanc	197,83 €
ATL 520015	P 1500W, L = 590 x H = 450 x P = 78mm Poids = 6,1Kgs, Coloris Blanc	207,05 €
ATL 520020	P 2000W, L = 740 x H = 450 x P = 78mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	229,60 €

F18 BAS

ATL 520207	P 750W, L = 590 x H = 340 x P = 78mm Poids = 5,5Kgs, Coloris Blanc	188,98 €
ATL 520210	P 1000W, L = 665 x H = 340 x P = 78mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	199,54 €
ATL 520215	P 1500W, L = 890 x H = 340 x P = 78mm Poids = 7,5Kgs, Coloris Blanc	228,04 €
ATL 520220	P 2000W, L = 1035 x H = 340 x P = 78mm Poids = 8,5Kgs, Coloris Blanc	257,60 €

F18 PLINTHE

ATL 520305	P 500W, L = 665 x H = 250 x P = 78mm Poids = 4Kgs, Coloris Blanc	186,87 €
ATL 520310	P 1000W, L = 1110 x H = 250 x P = 78mm Poids = 6,5Kgs, Coloris Blanc	199,54 €
ATL 520312	P 1250W, L = 1185 x H = 250 x P = 78mm Poids = 7,5Kgs, Coloris Blanc	216,43 €
ATL 602101	Pied de plinthe	43,71 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THERMOR

ÉVIDENCE 6 ORDRES




Convecteur à régulation électronique à fil pilote compatible avec le pack énergie, résistance silencieuse blindée avec diffuseur en aluminium. Evidence reste la référence des convecteurs avec ses bords arrondis et sa faible épaisseur. Sa sortie frontale optimise la diffusion de la chaleur et ses commandes positionnées sur le dessus de l'appareil facilitent son utilisation.

EET 411431	P 1000W, L = 445 x H = 450 x P = 78mm Poids = 4Kgs, Coloris Blanc	129,00 €
EET 411441	P 1250W, L = 520 x H = 450 x P = 78mm Poids = 5Kgs, Coloris Blanc	142,00 €
EET 411451	P 1500W, L = 590 x H = 450 x P = 78mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	146,00 €
EET 411471	P 2000W, L = 740 x H = 450 x P = 78mm Poids = 7Kgs, Coloris Blanc	161,00 €

PANNEAUX RAYONNANTS

APPLIMO

QUARTO SAS



Panneau rayonnant électronique programmable 6 ordres par fil pilote, sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme. Couleur blanc, existe en horizontal et vertical. Classe II, catégorie C


HORIZONTAL

APP 11252SB	P 750W, L = 494 x H = 454 x P = 108mm Poids = 4,5Kgs, Coloris Blanc	275,01 €
APP 11253SB	P 1000W, L = 599 x H = 454 x P = 108mm Poids = 5,5Kgs, Coloris Blanc	290,94 €
APP 11254SB	P 1250W, L = 704 x H = 454 x P = 108mm Poids = 6,5Kgs, Coloris Blanc	317,94 €
APP 11255SB	P 1500W, L = 809 x H = 454 x P = 108mm Poids = 7,3Kgs, Coloris Blanc	344,96 €
APP 11257SB	P 2000W, L = 1019 x H = 454 x P = 108mm Poids = 9,2Kgs, Coloris Blanc	407,98 €

VERTICAL

APP 11263SB	P 1000W, L = 454 x H = 809 x P = 108mm Poids = 7,3Kgs, Coloris Blanc	299,24 €
APP 11265SB	P 1500W, L = 454 x H = 1019 x P = 108mm Poids = 9,2Kgs, Coloris Blanc	353,97 €
APP 11267SB	P 2000W, L = 454 x H = 1124 x P = 108mm Poids = 10,2Kgs, Coloris Blanc	417,01 €

STELLIO SAS



Panneau rayonnant électronique programmable 6 ordres par fil pilote, sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme. Couleur Blanc, existe en horizontal et vertical. Classe II, catégorie C. Reçoit les cassettes de programmation Progress


HORIZONTAL

APP 11341BB	P 500W, L = 515 x H = 440 x P = 90mm Poids = 4,3Kgs, Coloris Blanc	350,50 €
APP 11342BB	P 750W, L = 515 x H = 440 x P = 90mm Poids = 4,3Kgs, Coloris Blanc	393,52 €
APP 11343BB	P 1000W, L = 620 x H = 440 x P = 90mm Poids = 5,3Kgs, Coloris Blanc	410,68 €
APP 11344BB	P 1250W, L = 725 x H = 440 x P = 90mm Poids = 6,2Kgs, Coloris Blanc	448,35 €
APP 11345BB	P 1500W, L = 830 x H = 440 x P = 90mm Poids = 7,2Kgs, Coloris Blanc	485,27 €
APP 11347BB	P 2000W, L = 1040 x H = 440 x P = 90mm Poids = 9Kgs, Coloris Blanc	569,66 €

VERTICAL

APP 11353BB	P 1000W, L = 440 x H = 830 x P = 90mm Poids = 7,6 Kgs, Coloris Blanc	418,75 €
APP 11355BB	P 1500W, L = 440 x H = 1040 x P = 90mm Poids = 9,3 Kgs, Coloris Blanc	495,55 €
APP 11357BB	P 2000W, L = 440 x H = 1145 x P = 90mm Poids = 10,1 Kgs, Coloris Blanc	581,03 €

PANNEAUX RAYONNANTS BI-JONCTION A CIRCUIT INDIVIDUEL+COLLECTIF



2 circuits de chauffage en 1 seul appareil il se décline en 2 types:
-DB1, le collectif est piloté par un poste central de régulation à l'immeuble, l'individuel par son thermostat.
-DB4,identique au DB3 quand le circuit est en chauffe.
quand le l'individuel est à l'arrêt, le collectif est régulé par un thermostat préréglé à 12°C dans le logement.
Répartition en: 2/3-1/3 ,1/2-1/2 ou 1/3-2/3.
Gamme de 1000W à 2000W.

APP 1201*CI	DB1, le collectif est piloté par un poste central de régulation à l'immeuble, l'individuel par son thermostat.	N.C
APP 1204*CI	DB4, le collectif est piloté par la marche et l'arrêt du circuit individuel quand le circuit est en chauffe. Quand l'individuel est à l'arrêt, le collectif est régulé par un thermostat préréglé à 12°C dans le logement.	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

AIRELEC

AIXANCE 6 ORDRES



En version horizontale ou verticale, l'AIXANCE sas assure un rayonnement de qualité gâce à son émetteur AIRALU en alliage d'aluminium pluri nervuré. Pourvu du système anti-salissures, il assure dans les ambiances les plus sensibles, un bon niveau de propreté.
Disponible de 750 à 2000 W en version horizontale et de 1000 à 2000 W en version verticale.

HORIZONTAL

AIR A689662	P 750W, L = 494 x H = 454 x P = 108mm Poids = 4,5Kgs, Coloris Blanc	274,95 €
AIR A689663	P 1000W, L = 599 x H = 454 x P = 108mm Poids = 6,5Kgs, Coloris Blanc	290,98 €
AIR A689664	P 1250W, L = 704 x H = 454 x P = 108mm Poids = 6,5Kgs, Coloris Blanc	317,96 €
AIR A689665	P 1500W, L = 809 x H = 454 x P = 108mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	345,03 €
AIR A689667	P 2000W, L = 1019 x H = 454 x P = 108mm Poids = 9,2Kgs, Coloris Blanc	408,16 €

VERTICAL

AIR A689673	P 1000W, L = 454 x H = 809 x P = 108mm Poids = 7,4 Kgs, Coloris Blanc	299,34 €
AIR A689675	P 1500W, L = 454 x H = 1019 x P = 108mm Poids = 9,2 Kgs, Coloris Blanc	354,06 €
AIR A689677	P 2000W, L = 454 x H = 1124 x P = 108mm Poids = 10,2 Kgs, Coloris Blanc	417,12 €

ELYXANCE SAS 6 ORDRES



l'ELYXANCE SAS assure un rayonnement de très haute qualité grace à son émetteur AIRALU et bénéficie d'une finition haut de gamme: Ligne sobre, galbe léger des flasques latérales pour une finition digne d'un rayonnant haut de gamme. Pourvu du système anti-salissures, il assure dans les ambiances les plus sensibles, un bon niveau de propreté.

HORIZONTAL

AIR A690482	P 750W, L = 580 x H = 500 x P = 113mm Poids = 5,3Kgs, Coloris Blanc	314,42 €
AIR A690483	P 1000W, L = 680 x H = 500 x P = 113mm Poids = 6,3Kgs, Coloris Blanc	337,22 €
AIR A690484	P 1250W, L = 775 x H = 500 x P = 113mm Poids = 8,8Kgs, Coloris Blanc	366,62 €
AIR A690485	P 1500W, L = 880 x H = 500 x P = 113mm Poids = 8,2Kgs, Coloris Blanc	391,23 €
AIR A690487	P 2000W, L = 1080 x H = 500 x P = 113mm Poids = 10,0Kgs, Coloris Blanc	466,36 €

VERTICAL

AIR A690493	P 1000W, L = 500 x H = 775 x P = 113mm Poids = 8,6Kgs, Coloris Blanc	372,02 €
AIR A690495	P 1500W, L = 500 x H = 1075 x P = 113mm Poids = 10,3Kgs, Coloris Blanc	408,02 €
AIR A690497	P 2000W, L = 500 x H = 1380 x P = 113mm Poids = 11,1Kgs, Coloris Blanc	504,03 €

ATLANTIC

Ils sont munis du système ASP. Corps de chauffe en aluminium extrudé avec diffuseur à grande surface d'émission. Commutateur de mode 5 fonctions.
Témoin lumineux de chauffe. Confort-Eco-Hors gel-Arrêt

SOLIUS ECODOMIO



Panneau rayonnant à corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission. Thermostat numérique multitarif.
FONCTIONS ECO DOMO : Détecteur d'absence : des capteurs de mouvements et de lumière détectent le départ de l'utilisateur de la pièce pour adapter en permanence la température de la pièce. Pas de gaspillage ! Aération : détection automatique de l'ouverture et de fermeture de fenêtre.

HORIZONTAL


ATL 510903	P 300W, L = 443 x H =451 x P =120mm Poids = 4,8Kgs, Coloris Blanc	322,92 €
ATL 510905	P 500W, L = 443 x H =451 x P =120mm Poids = 4,8Kgs, Coloris Blanc	322,92 €
ATL 510907	P 750W, L = 517 x H =451 x P =120mm Poids = 5,4Kgs, Coloris Blanc	322,92 €
ATL 510910	P 1000W, L = 591 x H =451 x P =120mm Poids = 6,2Kgs, Coloris Blanc	341,55 €
ATL 510912	P 1250W, L = 739 x H =451 x P =120mm Poids = 7,4Kgs, Coloris Blanc	367,43 €
ATL 510915	P 1500W, L = 813 x H =451 x P =120mm Poids = 7,9Kgs, Coloris Blanc	390,20 €
ATL 510920	P 2000W, L = 1035 x H =451 x P =120mm Poids = 9,8Kgs, Coloris Blanc	453,33 €

VERTICAL

ATL 610910	P 1000W, L = 451 x H =739 x P =120mm Poids = 7,2Kgs, Coloris Blanc	341,55 €
ATL 610915	P 1500W, L = 451 x H =961 x P =120mm Poids = 9,4Kgs, Coloris Blanc	390,20 €
ATL 610920	P 2000W, L = 451 x H =1183 x P =120mm Poids = 11,5Kgs, Coloris Blanc	453,33 €

SOLIUS

HORIZONTAL



ATL 510307	P 750W, L = 520 x H = 450 x P = 98mm Poids = 6,5Kgs, Coloris Blanc	255,00 €
ATL 510310	P 1000W, L = 595 x H =450 x P = 98mm Poids = 7,1Kgs, Coloris Blanc	273,00 €
ATL 510312	P 1250W, L = 740 x H = 450 x P = 98mm Poids = 8,4Kgs, Coloris Blanc	298,00 €
ATL 510315	P 1500W, L = 815 x H = 450 x P = 98mm Poids = 9Kgs, Coloris Blanc	320,00 €
ATL 510320	P 2000W, L = 1035 x H = 450 x P =98mm Poids = 11Kgs, Coloris Blanc	381,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC

VERTICAL



ATL 510410	P 1000W, L = 450 x H =740 x P = 98mm, Poids =9 Kgs, Coloris Blanc	273,00 €
ATL 510415	P 1500W, L = 450 x H =960 x P = 98mm, Poids = 11,1 Kgs, Coloris Blanc	320,00 €
ATL 510420	P 2000W, L = 450 x H =1185 x P = 98mm, Poids = 13 Kgs, Coloris Blanc	381,00 €

TATOU



Process anti-salissures. Thermostat numérique. Corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres. Garantie 2 ans.

HORIZONTAL

ATL 516007	P 750W, L = 624 x H = 550 x P = 47mm Poids =7,4Kgs, Coloris Blanc	382,67 €
ATL 516010	P 1000W, L = 698 x H = 625 x P = 47mm Poids = 8,2Kgs, Coloris Blanc	397,44 €
ATL 516012	P 1250W, L = 848 x H = 775 x P = 47mm Poids = 9,7Kgs, Coloris Blanc	446,07 €
ATL 516015	P 1500W, L = 920 x H = 850 x P = 47mm Poids = 10,5Kgs, Coloris Blanc	476,11 €
ATL 516020	P 2000W, L = 1147 x H = 1070 x P = 47mm Poids = 12,8Kgs, Coloris Blanc	556,20 €
ATL 616007	P 750W, L = 551 x H =467 x P =95mm Poids = 6,3Kgs, Coloris Sable	382,67 €
ATL 616010	P 1000W, L = 625 x H =467 x P =95mm Poids = 7,1Kgs, Coloris Sable	409,36 €
ATL 616012	P 1250W, L = 773 x H =467 x P =95mm Poids = 8,5Kgs, Coloris Sable	446,07 €
ATL 616015	P 1500W, L = 847 x H =467 x P =95mm Poids = 9,3Kgs, Coloris Sable	476,11 €
ATL 616020	P 2000W, L = 1069 x H =467 x P =95mm Poids = 11,5Kgs, Coloris Sable	572,89 €

VERTICAL

ATL 516310	P 1000W, L = 470 x H = 775 x P = 95mm Poids = 9,6Kgs, Coloris Blanc	409,36 €
ATL 516315	P 1500W, L = 470 x H = 1070 x P = 95mm Poids = 12,9Kgs, Coloris Blanc	476,11 €
ATL 516320	P 2000W, L = 470 x H = 1220 x P = 95mm Poids = 14,8Kgs, Coloris Blanc	572,89 €

DECO

ATL 416010	P 1000W, L = 625 x H =467 x P =95mm Poids = 7,1Kgs, Coloris Déco	437,17 €
ATL 416015	P 1500W, L = 847 x H =467 x P =95mm Poids = 9,3Kgs, Coloris Déco	513,93 €


TATOU CUISINE



ATL 716410	P 1000 W, L = 470 x H = 775 x P = 180mm Poids = 10,1Kgs, Coloris Alu Hêtre	487,23 €
ATL 716415	P 1500W, L = 470 x H = 1070 x P = 180mm Poids = 13,4Kgs, Coloris Alu Hêtre	571,82 €

CAMPA

PANNEAUX RAYONNANTS MULTI POSITIONS



COSMOS le panneau rayonnant Multiposition, système façade propre, à façade ajourée coloris blanc crémé, habillage total en acier, sécurité thermique, boitier de commande à affichage de la température de consigne, thermostat numérique 6 ordres programmables par fil pilote ou cassette de programmation, système anti-gaspi fenêtre ouverte.

COSMOS MULTI POSITION POSE VERTICALE OU HORIZONTALE

CPA COSP08BCCB	P 750W, L = 530 x H = 465 x P = 124mm Poids = 8Kgs, Coloris Blanc	439,43 €
CPA COSP10BCCB	P 1000W, L = 724 x H = 465 x P = 124mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	504,34 €
CPA COSP13BCCB	P 1250W, L = 843 x H = 465 x P = 124mm Poids = 11Kgs, Coloris Blanc	561,79 €
CPA COSP15BCCB	P 1500W, L = 961 x H = 465 x P = 124mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	610,74 €
CPA COSP20BCCB	P 2000W, L = 1217 x H = 465 x P = 124mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	707,56 €

THERMOR

AMADEUS



Panneau rayonnant au design sobre et aux lignes arrondies. Grande surface d'émission, système anti salissures. Corps de chauffe en aluminium très silencieux, fil pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation. Existe également en beige et bois.

HORIZONTAL

EET 443121	P 750W, L = 520 x H = 450 x P = 98mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	255,00 €
EET 443131	P 1000W, L = 595 x H = 451 x P = 98mm Poids = 7Kgs, Coloris Blanc	273,00 €
EET 443141	P 1250W, L = 740 x H = 451 x P = 98mm Poids = 9Kgs, Coloris Blanc	298,00 €
EET 443151	P 1500W, L = 815 x H = 451 x P = 98mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	320,00 €
EET 443171	P 2000W, L = 1035 x H = 451 x P = 98mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc	381,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

THERMOR


VERTICAL

EET 423131	P 1000W, L = 451 x H = 740 x P = 98mm Poids = 7 Kgs, Coloris Blanc	268,07 €
EET 423151	P 1500W, L = 451 x H = 960 x P = 98mm Poids = 10 Kgs, Coloris Blanc	314,64 €
EET 423171	P 2000W, L = 451 x H = 1185 x P = 98mm Poids = 12 Kgs, Coloris Blanc	373,64 €

RADIATEURS À ACCUMULATION

APPLIMO

ACCURO 2



Radiateur à accumulation équipé d'un module initial, pouvant être piloté par une GTB ou un thermostat d'ambiance.
Il peut recevoir également 3 autres modules :
Le Classic avec réglage de la charge manuelle ou par sonde extérieure.
Le Sérénité qui règle automatiquement sa charge sans sonde extérieure.
Le Satellite qui pilote un accus placé dans le même volume qu'un Sérénité.
Programmable 6 ordres par fil pilote, il reçoit également les cassettes Progress.
Existe en 4 épaisseurs.
Couleur gris nacré, grille brune.

APP 25171MA	P 1500W, L = 636 x H = 690 x P = 170mm Poids = 113Kgs, Coloris Gris Nacré	1 275,78 €
APP 25172MA	P 2000W, L = 781 x H = 690 x P = 170mm Poids = 144Kgs, Coloris Gris Nacré	1 488,39 €
APP 25173MA	P 2500W, L = 925 x H = 690 x P = 170mm Poids = 175Kgs, Coloris Gris Nacré	1 660,80 €
APP 25174MA	P 3000W, L = 1070 x H = 690 x P = 170mm Poids = 206Kgs, Coloris Gris Nacré	1 810,21 €
APP 25132MA	P 2000W, L = 608 x H = 690 x P = 250mm Poids = 120Kgs, Coloris Gris Nacré	1 197,23 €
APP 25133MA	P 3000W, L = 773 x H = 690 x P = 250mm Poids =170Kgs, Coloris Gris Nacré	1 421,19 €
APP 25134MA	P 4000W, L = 938 x H = 690 x P = 250mm Poids = 220Kgs, Coloris Gris Nacré	1 666,26 €
APP 25135MA	P 5000W, L = 1103 x H = 690 x P = 250mm Poids = 271Kgs, Coloris Gris Nacré	1 908,54 €
APP 25136MA	P 6000W, L = 1268 x H = 690 x P = 250mm Poids = 321Kgs, Coloris Gris Nacré	2 129,64 €
APP 25137MA	P 7500W, L = 1433 x H = 690 x P = 250mm Poids = 371Kgs, Coloris Gris Nacré	2 499,50 €
APP 25144MA	P 4500W, L = 608 x H = 830 x P = 445mm Poids = 235Kgs, Coloris Gris Nacré	1 966,81 €
APP 25146MA	P 6000W, L = 773 x H = 830 x P = 445mm Poids = 330Kgs, Coloris Gris Nacré	2 257,66 €
APP 25147MA	P 7500W, L = 773 x H = 830 x P = 445mm Poids = 365Kgs, Coloris Gris Nacré	2 621,94 €

MODULES DE COMMANDES POUR RADIATEUR ACCUMULATION



Modules pour radiateur à accumulation :
CLASSIC avec réglage manuel de la charge ou par sonde extérieure. SÉRÉNITÉ qui règle automatiquement sa charge sans sonde extérieure. SATELLITE qui pilote un accu placé dans le même volume qu'un autre Sérénité.

APP 54002MA	Module Classic	116,08 €
APP 54004MA	Module Sérénité	148,02 €
APP 54005MA	Module Satellite	106,57 €
APP 54006MA	Module Sérénité SHC (Special habitat collectif) avec une plage de régulation ajustée pour une charge encore plus optimisée	143,69 €

TEMPO & TEMPO COMBI

TEMPO

APP 21021BB	P 1600W, L = 533 x H = 675 x P = 170mm Poids = 73,6Kgs, Coloris Blanc	597,71 €
APP 21022BB	P 2400W, L = 753 x H = 675 x P = 170mm Poids = 108,4Kgs, Coloris Blanc	743,51 €
APP 21023BB	P 3200W, L = 973 x H = 675 x P = 170mm Poids = 143,2Kgs, Coloris Blanc	908,91 €

TEMPO COMBI

APP 22041AA	P 2600W, L = 533 x H = 675 x P = 215mm Poids = 76,6Kgs, Coloris Blanc	707,24 €
APP 22042AA	P 3900W, L = 753 x H = 675 x P = 215mm Poids = 113,64Kgs, Coloris Blanc	877,70 €
APP 22043AA	P 2600W, L = 533 x H = 675 x P = 215mm Poids = 150,2Kgs, Coloris Blanc	1 067,76 €

ATLANTIC

ACCUMULATEUR TRADI 2



Accumulateurs dynamiques à thermostat électronique.
Les accumulateurs dynamiques ATLANTIC emmagasinent la chaleur pendant les heures creuses, au moment où l'énergie est la moins chère, pour la restituer selon les besoins tout au long de la journée.
Un noyau en briques réfractaires à haut pouvoir d'accumulation, chauffé par des résistances blindées en inox, et protégé par des matériaux isolants hautement performants
Précision dans la régulation de charge et la restitution de chaleur.
Programmable par Fil Pilote 4 ordres.
Associé à Pack Énergie, il s'intègre dans un système de gestion globale de l'énergie.
Délestage de 1/3, 2/3 ou la totalité de la puissance.

ATL 102102	P 2kW, E= 275 x L = 580 x H = 650mm Poids = 131Kgs, Coloris Blanc	1 551,79 €
ATL 102103	P 3KW, E = 275 x L = 755 x H = 650mm Poids = 187Kgs, Coloris Blanc	1 804,22 €
ATL 102104	P 4KW, E = 275 L = 930 x H = 650mm Poids = 239Kgs, Coloris Blanc	2 110,73 €
ATL 102105	P 5kW, E = 275 x L = 1105 x H = 650mm Poids = 291Kgs, Coloris Blanc	2 378,78 €
ATL 102106	P 6KW, E = 275 x L = 1280 x H = 650mm Poids = 343Kgs, Coloris Blanc	2 648,03 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

ACOVA


TAIGA EVOLUTION



Design universel s'intégrant dans tous les intérieurs. Peu encombrant, léger et compact, il se glisse partout et se décline dans les 54 couleurs du nuancier Acova. 6 modèles de 500 à 2000 W. Thermostat électronique design à portée de main. Touche de dérogation et possibilité de verrouillage électronique parental.

ACA TAQ050052	P 500W, L = 518 x H = 580mm, Poids = 11Kgs	476,17 €
ACA TAQ075060	P 750W, L = 598 x H = 580mm, Poids = 13Kgs	513,89 €
ACA TAQ100076	P 1000W, L = 757 x H = 580mm, Poids = 17Kgs	552,85 €
ACA TAQ125084	P 1250W, L = 836 x H = 580mm, Poids = 19Kgs	606,26 €
ACA TAQ150100	P 1500W, L = 995 x H = 580mm, Poids = 23Kgs	686,36 €
ACA TAQ200123	P 2000W, L = 1234 x H = 580mm, Poids = 29Kgs	787,35 €

FASSANE PREMIUM




Nouveau ! Radiateur horizontal en acier à fluide thermoactif : sans entretien à vie. Chaleur stable et constante.
Rayonnement panoramique : chaleur douce, plus de confort. Nouvelle régulation digitale design.
Programmable en option avec Premium System. 54 teintes au choix.

HORIZONTAL



ACA TVXD100110LF	P 1000W, L = 1117 x H = 442mm, Poids = 28Kgs	823,08 €
ACA TVXD150150LF	P 1500W, L = 1517 x H = 442mm, Poids = 38Kgs	998,30 €
ACA TVXD100080LF	P 1000W, L = 817 x H = 590mm, Poids = 29Kgs	718,29 €
ACA TVXD125110LF	P 1250W, L = 1117 x H = 590mm, Poids = 38Kgs	827,64 €
ACA TVXD150130LF	P 1500W, L = 1317 x H = 590mm, Poids = 45Kgs	901,01 €
ACA TVXD200150LF	P 2000W, L = 1517 x H = 590mm, Poids = 50Kgs	1 058,96 €


VERTICAL



ACA THXP075150LF	P 750W, L = 375 x H = 1517mm, Poids = 24Kgs	885,47 €
ACA THXP075200LF	P 750W, L = 301 x H = 2017mm, Poids = 26Kgs	886,45 €
ACA THXP100180LF	P 1000W, L = 449 x H = 1817mm, Poids = 32Kgs	895,58 €
ACA THXP100200LF	P 1000W, L = 375 x H = 2017mm, Poids = 31Kgs	913,51 €
ACA THXP100220LF	P 1000W, L = 301 x H = 2217mm, Poids = 29Kgs	942,76 €
ACA THXP125200LF	P 1250W, L = 523 x H = 2017mm, Poids = 40Kgs	984,60 €
ACA THXP125220LF	P 1250W, L = 449 x H = 2217mm, Poids = 39Kgs	1 057,00 €
ACA THXP150180LF	P 1500W, L = 597 x H = 1817mm, Poids = 40Kgs	1 024,82 €
ACA THXP150200LF	P 1500W, L = 597 x H = 2017mm, Poids = 44Kgs	1 049,93 €
ACA THXP150220LF	P 1500W, L = 523 x H = 2217mm, Poids = 44Kgs	1 087,98 €
ACA THXP200200LF	P 2000W, L = 745 x H = 2017mm, Poids = 53Kgs	1 173,20 €
ACA THXP200220LF	P 2000W, L = 671 x H = 2217mm, Poids = 53Kgs	1 215,48 €

FASSANE PREMIUM PLINTHE

Une faible hauteur (30,9 cm) et 3 longueurs de 50, 100 et 150 cm, permettant une installation sous tous les types de fenêtres.
Double nappe pour un fort rayonnement et une convection douce. Intégration discrète sous les grands espaces vitrés, vérandas, combles. Equipé de base d'une résistance sans régulation avec cache de sortie de cable. S'équipe en option du thermostat dambiance radio fréquence HP-107 et du récepteur mixte radio/courant porteur en ligne HP-108. S'intègre aussi parfaitement à la solution de programmation courant porteur en ligne Premium System. 2 pieds réglables livrés montés et peints dans la couleur du radiateur.
54 teintes au choix.



ACA TCLXD050050	P 500W, L = 500 x H = 309 mm, Poids = 16,5Kgs	689,81 €
ACA TCLXD100100	P 1000W, L = 1000 x H = 309 mm, Poids = 29,8Kgs	783,73 €
ACA TCLXD150150	P 1500W, L = 1500 x H = 309 mm, Poids = 42,5Kgs	908,84 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

ACOVA

ATOLL



Le 1er prix Acova en chauffage électrique à fluide.
Dimensions réduites pour un gain d'encombrement.
Corps de chauffe en fonte d'aluminium : léger et facile à poser.
Mise en chauffe rapide.Régulation électronique en bas à droite du radiateur. Thermostat avec sélecteur de modes à 5 positions. Limiteur thermique de sécurité.
Fonction CPL intégrée. En finition blanc exclusivement.

ACA TAX050037	P 500W, L = 375 x H = 575 mm, Poids = 7,5Kgs	295,88 €
ACA TAX075045	P 750W, L = 455 x H = 575 mm, Poids = 9,5Kgs	322,56 €
ACA TAX100061	P 1000W, L = 616 x H = 575 mm, Poids = 13Kgs	378,10 €
ACA TAX125077	P 1250W, L = 776 x H = 575 mm, Poids = 16,5Kgs	422,64 €
ACA TAX150093	P 1500W, L = 937 x H = 575 mm, Poids = 20,5Kgs	478,29 €

LVI

La principale caractéristique d'un radiateur LVI est son principe de fonctionnement. Grâce à son fluide caloporteur en circuit fermé, il cumule les avantages d'un chauffage central (rayonnement) à ceux d'un chauffage électrique (souplesse d'installation, régulation).
À cela s'ajoute la forte inertie de son fluide, pour un chauffage encore plus doux et régulier.

PANNEAU DOUBLE HAUTEUR 500 6 ORDRES

LVP 3605052	P 500W, L = 420 x H = 500 x P = 119mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	470,20 €
LVP 3605082	P 800W, L = 620 x H = 500 x P = 119mm Poids = 16Kgs, Coloris Blanc	518,11 €
LVP 3605102	P 1000W, L = 780 x H = 500 x P = 119mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	543,27 €
LVP 3605122	P 1200W, L = 900 x H = 500 x P = 119mm Poids = 24Kgs, Coloris Blanc	577,23 €
LVP 3605162	P 1600W, L = 1180 x H = 500 x P = 119mm Poids = 32Kgs, Coloris Blanc	667,09 €
LVP 3605202	P 2000W, L = 1420 x H = 500 x P = 119mm Poids = 38Kgs, Coloris Blanc	738,32 €

YALI V



LVP 3531608	P 800W, L = 500 x H = 1580 x P = 73mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	610,62 €
LVP 3531810	P 1000W, L = 500 x H = 1820 x P = 73mm Poids = 25Kgs, Coloris Blanc	640,16 €
LVP 3532112	P 1200W, L = 500 x H = 2060 x P = 733mm Poids = 29Kgs, Coloris Blanc	668,30 €

TEON




Fluide caloporteur végétal garantie à vie. Fil pilote 6 ordres et bien sûr, solidité reconnue de l'acier suédois LVI. il apporte une nouveauté primordiale qui le place au sommet de la gamme : un thermostat électronique à affichage digital, situé à hauteur d'homme, pour un confort absolu d'utilisation.

PANNEAU DOUBLE HAUTEUR 600 6 ORDRES



LVP 3646052	P 500W, L = 465 x H = 600 x P = 119mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	564,29 €
LVP 3646082	P 800W, L = 625 x H = 600 x P = 119mm Poids = 20,5Kgs, Coloris Blanc	621,82 €
LVP 3646102	P 1000W, L = 745 x H = 600 x P = 119mm Poids = 24Kgs, Coloris Blanc	651,99 €
LVP 3646122	P 1200W, L = 865 x H = 600 x P = 119mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	692,75 €
LVP 3646162	P 1600W, L = 1105 x H = 600 x P = 119mm Poids = 35,5Kgs, Coloris Blanc	800,58 €
LVP 3646202	P 2000W, L = 1385 x H = 600 x P = 119mm Poids = 44Kgs, Coloris Blanc	886,08 €

YALI G



Le Yali G offre le design discret d'un radiateur classique, rehaussé de détails contemporains, tels les angles délicatement arrondis et sa grille supérieure et ses joues latérales. Ce mélange de tradition et de modernisme lui permet de s'intégrer à tous les décors. Sa taille compacte est idéale pour les petits espaces nécessitant un chauffage généreux et son thermostat électronique permet un contrôle précis de la température. Le modèle Yali V offre la même chaleur compacte sous une forme verticale.


PLINTHE HAUTEUR 300 6 ORDRES

LVP 3603052	P 500W, L = 700 x H = 300 x P = 119mm Poids = 12Kgs, Coloris Blanc	468,91 €
LVP 3603082	P 800W, L = 980 x H = 300 x P = 119mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	534,95 €
LVP 3603102	P 1000W, L = 1180 x H = 300 x P = 119mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	581,61 €
LVP 3603122	P 1200W, L = 1420 x H = 300 x P = 119mm Poids = 25Kgs, Coloris Blanc	619,15 €
LVP 3603162	P 1600W, L = 1940 x H = 300 x P = 119mm Poids = 33Kgs, Coloris Blanc	712,43 €
LVP 3603202	P 2000W, L = 2340 x H = 300 x P = 119mm Poids = 39Kgs, Coloris Blanc	874,33 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LVI

EPOK



Radiateur tubulaire à fluide caloporteur en acier Suédois soudé au Laser. Thermostat électronique fils pilote 6 ordres, Coloris Blanc

LVP 3630605	P 500W, L = 450 x H = 600 x P = 134 à 144 Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	494,68 €
LVP 3630607	P 750W, L = 550 x H = 600 x P = 134 à 144 Poids = 27Kgs, Coloris Blanc	586,16 €
LVP 3630610	P 1000W, L = 650 x H = 600 x P = 134 à 144 Poids = 32Kgs, Coloris Blanc	640,23 €
LVP 3630612	P 1250W, L = 750 x H = 600 x P = 134 à 144 Poids = 37Kgs, Coloris Blanc	759,34 €
LVP 3630615	P 1500W, L = 900 x H = 600 x P = 134 à 144 Poids = 46Kgs, Coloris Blanc	823,06 €
LVP 3630620	P 2000W, L = 1150 x H = 600 x P = 134 à 144 Poids = 58Kgs, Coloris Blanc	1 003,33 €


EPOK V



Le design rétro de la version Epok V se marie aussi bien avec un cadre moderne qu'avec un décor traditionnel. Ce radiateur réunit aussi toutes les dernières prouesses technologiques, y compris la régulation de température sans fil à partir d'un boîtier de contrôle mural.
Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.
Les colonnes augmentent la surface du radiateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement. Le modèle Epok est aussi disponible en version horizontale, l'Epok H.

LVP 3631810	P 1000W l= 400 X H= 1845 X P 96 à 106mm poids 38kg BLANC	666,00 €
LVP 3631815	P 1500W l= 600 X H= 1845 X P 96 à 106mm poids 56kg BLANC	855,77 €
LVP 3631820	P 2000W l= 800 X H= 1845 X P 96 à 106mm poids 75kg BLANC	1 043,12 €

THAJ



Le modèle Thaj, en aluminium, s'inspire de l'élégance innée de l'Orient. Ses lignes simples et pures lui permettent de revendiquer sa place dans toute pièce où vous souhaitez vous relaxer. Il est suffisamment compact pour se glisser dans n'importe quel espace tout en étant suffisamment puissant pour assurer un confort optimal.
Il offre aussi une régulation de température sans fil grace à son recepteur de protocole X2D intégré.

LVP 3633002	P 750W L= 540 X H= 580 X P 80 poids 11kg BLANC	444,81 €
LVP 3633003	P 1000W L= 640 X H= 580 X P 80 poids 13kg BLANC	470,19 €
LVP 3633004	P 1250W L= 740 X H= 580 X P 80 poids 15kg BLANC	527,00 €
LVP 3633005	P 1500W L= 940 X H= 580 X P 80 poids 19kg BLANC	610,40 €
LVP 3633006	P 2000W L= 1240 X H= 580 X P 80 poids 24kg BLANC	707,10 €

TAMARI



Le modèle Tamari est équipé d'une régulation de température sans fil à partir du boîtier de contrôle mural.
Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.

HORIZONTAL

LVP 3634002	P 750W L= 635 X H= 600 X P 110 poids 24kg BLANC	743,36 €
LVP 3634003	P 1000W L= 860 X H= 600 X P 110 poids 33kg BLANC	806,21 €
LVP 3634004	P 1250W L= 1010 X H= 600 X P 110 poids 38kg BLANC	869,07 €
LVP 3634005	P 1500W L= 1235 X H= 600 X P 110 poids 47kg BLANC	911,37 €
LVP 3634006	P 2000W L= 1460 X H= 600 X P 110 poids 55kg BLANC	1 138,61 €

VERTICAL

LVP 3634007	P 1000W l= 455 X H= 1830 X P 75 poids 32kg BLANC	865,44 €
LVP 3634008	P 1500W l= 680 X H= 1830 X P 75 poids 45kg BLANC	991,15 €
LVP 3634009	P 2000W l= 905 X H= 1830 X P 75 poids 57kg BLANC	1 080,59 €

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET INERTIE

APPLIMO

NOVALYS



Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote, sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme, équipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie. Couleur Blanc, Classe II, catégorie C. Reçoit les cassettes de programmation Progress. Esthétique commune avec le Novares.

APP 11812BB	P 750W, L = 445 x H = 580 x P = 87mm Poids = 8Kgs, Coloris Blanc	539,59 €
APP 11813BB	P 1000W, L = 605 x H = 580 x P = 87mm Poids = 10,5Kgs, Coloris Blanc	585,22 €
APP 11814BB	P 1250W, L = 765 x H = 580 x P = 87mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	646,49 €
APP 11815BB	P 1500W, L = 925 x H = 580 x P = 87mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	710,67 €
APP 11817BB	P 2000W, L = 1165 x H = 580 x P = 87mm Poids = 18,5Kgs, Coloris Blanc	794,81 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

APPLIMO

SENSO



Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote. Sélecteur 4 fonctions, confort / Eco / Arrêt / Programme. Equipé d'un double corps de chauffe SCWHARTZ RN en alliage d'aluminium. Coloris Blanc. Classe II, Nf Performance Cat. C. Reçoit les cassettes de programmation PROGRESS.

APP 11862BB	P=750W, L=420 x H=580 x P=87mm Poids= 8,5Kgs, Coloris Blanc	401,69 €
APP 11863BB	P=1000W, L=580 x H=580 x P=87mm Poids= 11,5Kgs, Coloris Blanc	444,63 €
APP 11864BB	P=1250W, L=740 x H=580 x P=87mm Poids= 14Kgs, Coloris Blanc	498,49 €
APP 11865BB	P=1500W, L=900 x H=580 x P=87mm Poids= 16Kgs, Coloris Blanc	559,58 €
APP 11867BB	P=2000W, L=1140 x H=580 x P=87mm Poids= 20,5Kgs, Coloris Blanc	656,38 €

PEGASE 2



Radiateur électronique programmable 6 ordres par fil pilote, sélecteur marche/arrêt et Confort / Eco. Equipé d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée. Existe en horizontal, vertical et bas. Coloris blanc cassé, Classe II, catégorie C.

HORIZONTAL

APP 11932BB	P 750W, L = 411 x H = 570 x P = 52+43mm Poids = 16,5Kgs, Coloris Blanc Cassé	623,15 €
APP 11933BB	P 1000W, L = 494 x H = 570 x P = 52+43mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc Cassé	665,07 €
APP 11934BB	P 1250W, L = 660 x H = 570 x P = 52+43mm Poids = 26Kgs, Coloris Blanc Cassé	723,99 €
APP 11935BB	P 1500W, L = 660 x H = 570 x P = 52+43mm Poids = 26Kgs, Coloris Blanc Cassé	777,24 €
APP 11937BB	P 2000W, L = 909 x H = 570 x P = 52+43mm Poids = 36,5Kgs, Coloris Blanc Cassé	897,34 €

VERTICAL

APP 11943BB	P 1000W, L = 344 x H = 1000x P = 52+49mm Poids = 25,2Kgs, Coloris Blanc Cassé	756,84 €
APP 11945BB	P 1500W, L = 344 x H = 14850 x P = 52+49mm Poids = 33,2Kgs, Coloris Blanc Cassé	831,62 €
APP 11947BB	P 2000W, L = 431 x H = 1485 x P = 52+49mm Poids = 39Kgs, Coloris Blanc Cassé	948,32 €

BAS

APP 11952BB	P 750W, L = 494 x H = 404x P = 52+43mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc Cassé	738,72 €
APP 11953BB	P 1000W, L = 660 x H = 404 x P = 52+43mm Poids = 19,5Kgs, Coloris Blanc Cassé	756,84 €
APP 11955BB	P 1500W, L = 909 x H = 404 x P = 52+43mm Poids = 31,5Kgs, Coloris Blanc Cassé	831,62 €

SOLEIDOU 2 BLANC



Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote. Boîtier de commande digital. Equipé d'une façade rayonnante et d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée. Existe en horizontal, vertical et bas. Couleur blanc et beige. Classe II, catégorie C. Reçoit les cassettes de programmation Progress.

HORIZONTAL

APP 11722BB	P 750W, L = 445 x H = 604 x P = 124mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc	751,48 €
APP 11723BB	P 1000W, L = 621 x H = 604 x P = 124mm Poids = 24Kgs, Coloris Blanc	808,33 €
APP 11724BB	P 1250W, L = 704 x H = 604 x P = 124mm Poids = 27Kgs, Coloris Blanc	895,78 €
APP 11725BB	P 1500W, L = 870 x H = 604 x P = 124mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc	965,01 €
APP 11727BB	P 2000W, L = 1202 x H = 604 x P = 124mm Poids = 50Kgs, Coloris Blanc	1 115,77 €

VERTICAL

APP 11733BB	P 1000W, L = 372 x H = 1050 x P = 114mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc	853,77 €
APP 11735BB	P 1500W, L = 372 x H = 1485 x P = 114mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	1 098,91 €
APP 11737BB	P 2000W, L = 455 x H = 1485 x P = 114mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc	1 287,30 €

BAS

APP 11742BB	P 750W, L = 704 x H = 400 x P = 120mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	846,78 €
APP 11743BB	P 1000W, L = 870 x H = 400 x P = 125mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	846,31 €
APP 11745BB	P 1500W, L = 1202 x H = 400 x P = 125mm Poids = 31Kgs, Coloris Blanc	1 091,42 €

FONTECO 2



Radiateur électronique programmable 6 ordres par fil pilote, sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme, équipé d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée. Couleur sable, Classe II, catégorie C. Reçoit les cassettes de programmation Progress.

APP 11612AA	P 750W, L = 465 x H = 550 x P = 100mm Poids = 17,3Kgs, Coloris Sable	724,93 €
APP 11613AA	P 1000W, L = 669 x H = 550 x P = 100mm Poids = 23Kgs, Coloris Sable	797,30 €
APP 11615AA	P 1500W, L = 796 x H = 550 x P = 100mm Poids = 31,8Kgs, Coloris Sable	869,77 €
APP 11617AA	P 2000W, L = 1222 x H = 550 x P = 100mm Poids = 42,7Kgs, Coloris Sable	1 051,54 €
APP 11618AA	P 2500W, L = 1222 x H = 550 x P = 100mm Poids = 42,7Kgs, Coloris Sable	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

APPLIMO

VIVAFONTE 2



Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote. Sélecteur 4 fonctions, Confort / Eco / Arrêt / Programme . Equipé d'une façade rayonnante et d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée. Existe en horizontal, vertical et bas. Coloris Blanc. Classe II, catégorie C. Reçoit les cassettes de programmation Progress.

HORIZONTAL

APP 11732BB	P 750W, L = 445 x H = 580 x P = 25+62mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc	N.C
APP 11873BB	P 1000W, L = 605 x H = 580 x P = 25+62mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc	776,11 €
APP 11874BB	P 1250W, L = 765 x H = 580 x P = 25+62mm Poids = 22,1 Kgs, Coloris Blanc	864,48 €
APP 11875BB	P 1500W, L = 925 x H = 580 x P = 25+62mm Poids = 30,3Kgs, Coloris Blanc	923,40 €
APP 11877BB	P 2000W, L = 1165 x H = 580 x P = 25+62mm Poids = 37,5Kgs, Coloris Blanc	1 068,42 €

VERTICAL

APP 11883BB	P 1000W, L = 396 x H = 1050 x P = 25+89mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc	822,56 €
APP 11885BB	P 1500W, L = 396 x H = 1485 x P = 25+89mm Poids = 30,3Kgs, Coloris Blanc	1 071,82 €
APP 11887BB	P 2000W, L = 476 x H = 1485 x P = 25+89mm Poids = 37,5Kgs, Coloris Blanc	1 257,63 €

BAS

APP 11892BB	P 750W, L = 770 x H = 400 x P = 25+72mm Poids = 14,9Kgs, Coloris Blanc	805,56 €
APP 11893BB	P 1000W, L = 930 x H = 400 x P = 25+72mm Poids = 18,3Kgs, Coloris Blanc	822,56 €
APP 11895BB	P 1500W, L = 1170 x H = 400 x P = 25+72mm Poids = 25,5Kgs, Coloris Blanc	1 071,82 €

SOLEVER


APP 11513BB	P1000W, L = 660 x H = 535 x P = 81mm Poids = 11Kgs, Coloris Verre Blanc	883,74 €
APP 11515BB	P1500W, L = 907 x H = 535 x P = 81mm Poids = 13Kgs, Coloris Verre Blanc	1 087,68 €
APP 11571BB	P2000W, L = 1150 x H = 535 x P = 81mm Poids = 16Kgs, Coloris Verre Blanc	N.C

VERANO

APP 11502PC	P 750W, L = 600 x H = 480 x P = 30+65mm Poids = 8,8Kgs, Coloris Chataigne	776,34 €
APP 11503PC	P 1000W, L = 600 x H = 480 x P = 30+65mm Poids = 9Kgs, Coloris Chataigne	797,41 €
APP 11504PC	P 1250W, L = 807 x H = 480 x P = 30+65mm Poids = 11,51 Kgs, Coloris Chataigne	908,58 €
APP 11505PC	P 1500W, L = 807x H = 480 x P = 30+65mm Poids = 11,5Kgs, Coloris Chataigne	971,50 €
APP 11507PC	P 2000W, L = 1000 x H = 480 x P = 30+65mm Poids = 13,9Kgs, Coloris Chataigne	1 083,82 €

AIRELEC

STYL'FONTE DIGITAL



Fruit de l'alliance d'une technologie d'exception (Chaleur Douce Intégrale & Fonte Active) et d'une esthétique contemporaine, le STYL'FONTE Digital bénéficie de l'affichage digital de la température souhaitée sur un écran rétro éclairé de grande largeur. Il offre accès à des fonctions exceptionnelles dont « détection automatique de fenêtre ouverte » qui évite le gaspillage et le « verrouillage enfant » qui bloque l'accès aux réglages du radiateur. Utilisation simplifiée et performance exceptionnelle grâce au dosage subtil entre la chaleur enveloppante de la Fonte Active et le rayonnement immédiatement perceptible de la façade. La régulation à intelligence sensorielle numérique dose les 2 sources de chaleur pour créer la chaleur douce intégrale et garantir confort et économies. L'originalité de ses lignes et sa conception ne laisse rien au hasard. Sa sortie d'air à flux orienté permet de diriger la chaleur pour une répartition harmonieuse, gage d'un fonctionnement économe. NF Performance Cat C. IP24 IK 08 Classe II CE.VIVRELEC.



AIR A690662	P 750W, L = 465 x H = 600 x P = 129mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc 9016	741,69 €
AIR A690663	P 1000W, L = 465 x H = 600 x P = 129mm Poids = 20,5Kgs, Coloris Blanc 9016	801,33 €
AIR A690664	P 1250W, L = 465 x H = 600 x P = 129mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc 901	892,01 €
AIR A690665	P 1500W, L = 465 x H = 600 x P = 129mm Poids = 30,5Kgs, Coloris Blanc 9016	964,07 €
AIR A690667	P 2000W, L = 465 x H = 600 x P = 129mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc 9016	1 112,70 €

AIREDOU DIGITAL



Outre l'affichage digital de la température de confort et de consigne sur un écran rétro éclairé de grande largeur, l'AIREDOU Digital offre accès aux fonctions exceptionnelles « Détection automatique de fenêtre ouverte » qui évite le gaspillage et « verrouillage enfant » qui bloque l'accès aux réglages du radiateur. L'utilisation est simplifiée pour un niveau de performance jamais atteint grâce au dosage subtil entre la chaleur enveloppante de la Fonte Active et le rayonnement immédiatement perceptible de la façade. La régulation à intelligence sensorielle numérique dose les 2 sources de chaleur pour créer la chaleur douce intégrale et garantir confort et économies. NF Performance Cat C. IP24 IK08 Classe II CE.VIVRELEC

HORIZONTAL

AIR A690182	P 750W, L = 450 x H = 640 x P = 124mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc 9016	741,69 €
AIR A690183	P 1000W, L = 621 x H = 640 x P = 124mm Poids = 24Kgs, Coloris Blanc 9016	801,32 €
AIR A690184	P 1250W, L = 704 x H = 640 x P = 124mm Poids = 27Kgs, Coloris Blanc 9016	892,01 €
AIR A690185	P 1500W, L = 870 x H = 640 x P = 124mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc 9016	964,08 €
AIR A690187	P 2000W, L = 1202 x H = 640 x P = 124mm Poids = 50Kgs, Coloris Blanc 9016	1 112,69 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

AIRELEC

VERTICAL

AIR A690193	P 1000W, L = 372 x H = 1050 x P = 114mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc 9016	848,23 €
AIR A690195	P 1500W, L = 372 x H = 1480 x P = 114mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc 9016	1 093,27 €
AIR A690197	P 2000W, L = 455 x H = 1480 x P = 114mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc 9016	1 279,63 €

BAS

AIR A690402	P 750W, L = 704 x H = 400 x P = 120mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc 9016	831,36 €
AIR A690403	P 1000W, L = 870 x H = 400 x P = 120mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc 9016	848,21 €
AIR A690405	P 1500W, L = 1202 x H = 400 x P = 120mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc 9016	1 098,85 €

DECOFONTE DIGITAL



Radiateur contemporain à Fonte Active le DECOFONTE Digital bénéficie de l'affichage digital de la température souhaitée sur un écran rétro éclairé. Il offre accès aux fonctions exceptionnelles «détection automatique de fenêtre ouverte » qui évite le gaspillage et le « verrouillage enfant » qui bloque l'accès aux réglages du radiateur. Programmable par fil pilote ou cassette embarquée ECOBOX pour optimiser confort et économies. Sa sortie d'air à flux orienté permet de diriger la chaleur pour une répartition harmonieuse, gage d'un fonctionnement économe.



AIR A691422	P 750W, L = 465 x H = 600 x P = 12.9 Poids = 14Kgs, Coloris Blanc 9016	620,35 €
AIR A691423	P 1000W, L = 465 x H = 600 x P = 12.9 Poids = 20,5Kgs, Coloris Blanc 9016	662,36 €
AIR A691424	P 1250W, L = 465 x H = 600 x P = 1.29 Poids = 22Kgs, Coloris Blanc 9016	721,59 €
AIR A691425	P 1500W, L = 465 x H = 600 x P = 12.9 Poids = 30,5Kgs, Coloris Blanc 9016	774,36 €
AIR A691427	P 2000W, L = 465 x H = 600 x P = 12.9 Poids = 37Kgs, Coloris Blanc 9016	893,91 €

FONTEA DIGITAL



Tout en conservant une ligne traditionnelle ce radiateur est tout électrique. Son corps de chauffe en Fonte Active lui permet d'être plus compact que les appareils à circulation d'eau et d'offrir un impressionnant confort de chauffe. Le FONTEA Digital bénéficie de l'affichage digital de la température souhaitée sur un écran rétro éclairé. Il offre accès aux fonctions exceptionnelles «détection automatique de fenêtre ouverte » qui évite le gaspillage et le « verrouillage enfant » qui bloque l'accès aux réglages du radiateur. Programmable par fil pilote ou cassette embarquée ECOBOX. Boîtier de commande situé sur le dessus et verrouillable. NF Performance Cat C. IP24 IK 08 Classe II CE.VIVRELEC.

HORIZONTAL



AIR A691392	P 750W, L = 411 x H = 570 x P = 95mm Poids = 17,6Kgs, Coloris Blanc 9016	620,35 €
AIR A691393	P 1000W, L = 494 x H = 570 x P = 95mm Poids = 20,3Kgs, Coloris Blanc 9016	662,36 €
AIR A691394	P 1250W, L = 660 x H = 570 x P = 95mm Poids = 26,3Kgs, Coloris Blanc 9016	721,59 €
AIR A691395	P 1500W, L = 660 x H = 570 x P = 95mm Poids = 26,3Kgs, Coloris Blanc 9016	774,36 €
AIR A691397	P 2000W, L = 909 x H = 570 x P = 95mm Poids = 36Kgs, Coloris Blanc 9016	893,91 €

VERTICAL

AIR A691403	P 1000W, L = 328 x H = 1000 x P = 101mm Poids = 25,2 Kgs, Coloris Blanc 9016	753,90 €
AIR A691405	P 1500W, L = 328 x H = 1485 x P = 101mm Poids = 33,2 Kgs, Coloris Blanc 9016	828,21 €
AIR A691407	P 2000W, L = 411 x H = 1485 x P = 101mm Poids = 39 Kgs, Coloris Blanc 9016	944,53 €

BAS

AIR A691382	P 750W, L = 494 x H = 390 x P = 9.5 Poids = 14 Kgs, Coloris Blanc 9016	735,59 €
AIR A691383	P 1000W, L = 660 x H = 390 x P = 9.5 Poids = 19,5Kgs, Coloris Blanc 9016	753,90 €
AIR A691385	P 1500W, L = 909 x H = 390 x P = 9.5 Poids = 31,5Kgs, Coloris Blanc 9016	828,21 €

INOVA

Radiateur chaleur douce intégrale CDI à double corps de chauffe. La régulation à intelligence sensorielle numérique dose les 2 sources de chaleur pour créer la chaleur douce intégrale et garantir confort et économies. Lignes contemporaines. Équipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie. Couleur Blanc, Classe II, catégorie C. Reçoit les cassettes de programmation ECOBOX. Esthétique commune avec l'ACTUA pour adapter à chaque pièce le niveau de confort tout en conservant l'homogénéité visuelle de l'installation. NF Performance Cat C. IP24 IK 08 Classe II CE.VIVRELEC.

AIR A689092	P 750W, L = 445 x H = 580 x P = 87mm Poids = 8Kgs, Coloris Blanc	538,41 €
AIR A689093	P 1000W, L = 605 x H = 580 x P = 87mm Poids = 10.5Kgs, Coloris Blanc	581,32 €
AIR A689094	P 1250W, L = 765 x H = 580 x P = 87mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	649,64 €
AIR A689095	P 1500W, L = 925 x H = 580 x P = 87mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	716,11 €
AIR A689097	P 2000W, L = 1165 x H = 580 x P = 87mm Poids = 18,5Kgs, Coloris Blanc	801,81 €

NOVEO



Radiateur chaleur douce a inertie maitrisé. Sa silhouette galbée et ses angles arrondis lui confèrent un design résolument moderne au service du confort et des économies. Emetteurs bi-diffusion monobloc en aluminium pour une maîtrise de la température homogène facteur de toujours plus d'économies. Couleur Blanc, Classe II. NF Performance Cat C. IP 24 IK 08 Classe II.

HORIZONTAL

AIR A690502	P 750W, L = 580 x H = 500 x P = 113 Poids = 6,3Kgs, Coloris Blanc	404,23 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AIRELEC


AIR A690503	P 1000W, L = 680 x H = 500 x P =113 Poids = 8,2Kgs, Coloris Blanc	443,01 €
AIR A690504	P 1250W, L = 775 x H = 500 x P =113 Poids = 8,2Kgs, Coloris Blanc	501,63 €
AIR A690505	P 1500W, L = 880 x H = 500 x P = 113 Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	557,54 €
AIR A690507	P 2000W, L = 1080 x H = 500 x P =113 Poids = 11,7Kgs, Coloris Blanc	660,52 €

VERTICAL

AIR A691093	P 1000W, L = 500 x H = 775 x P =113 Poids = 10,3Kgs, Coloris Blanc	444,94 €
AIR A691095	P 1500W, L = 500 x H = 1075 x P =113 Poids = 11,1Kgs, Coloris Blanc	565,91 €
AIR A691097	P 2000W, L = 500 x H = 1375 x P =113 Poids = 12,5 Kgs, Coloris Blanc	643,59 €

CAMPA

CAMPAVER ULTIME



L'aboutissement esthétique d'un chef d'œuvre technologique, symbole d'élégance et de raffinement, la glace en verre rayonnant de forte épaisseur permet de bénéficier de l'effet masse et d'un rayonnement permanent gérés par un thermostat numérique «double effet» avec système Anti Gaspi Eco fenêtre intégré. Existe en 10 couleurs et jusqu'à 5 modèles par couleur, même en angle.

CAMPAVER ULTIME HORIZONTAL

CPA CMUP08HBCCB	P750W, L = 820 x H = 565 x P = 121mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	1 025,70 €
CPA CMUP10HBCCB	P1000W, L = 820 x H = 565 x P = 121mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	1 060,81 €
CPA CMUP15HBCCB	P1500W, L = 1098 x H = 565 x P = 121mm Poids = 22,6Kgs, Coloris Blanc	1 254,46 €
CPA CMUP20HBCCB	P2000W, L = 1098 x H = 690 x P = 121mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	1 416,18 €

CAMPAVER ULTIME VERTICAL

CPA CMUP10VBCCB	P1000W, L = 565 x H = 820 x P = 121mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	1 109,75 €
CPA CMUP15VBCCB	P1500W, L = 565 x H = 1098 x P = 121mm Poids = 22,6Kgs, Coloris Blanc	1 290,63 €
CPA CMUP20VBCCB	P2000W, L = 690 x H = 1098 x P = 121mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	1 464,06 €

CAMPAVER GALBE



Avec détecteur d'absence pour réaliser des économies automatiquement. L'association de l'élégance et du véritable point chaud constant. La glace en verre rayonnant de forte épaisseur permet de bénéficier de l'effet masse et d'un rayonnement permanent gérés par un thermostat numérique «double effet» avec système Anti Gaspi Eco fenêtre intégré. Existe en Noir et en Blanc.

CAMPAVER GALBE BLANC

CPA CMGD10HBCCB	P1000W, L = 820 x H = 565 x P = 141mm Poids = 20Kgs, Blanc	1 276,80 €
CPA CMGD15HBCCB	P1500W, L = 1098 x H = 565 x P = 141mm Poids = 25Kgs, Blanc	1 447,04 €
CPA CMGD20HBCCB	P2000W, L = 1098 x H = 690 x P = 141mm Poids = 30Kgs, Blanc	1 617,28 €

CAMPAVER GALBE NOIR

CPA CMGD10HSEPB	P1000W, L = 820 x H = 565 x P = 141mm Poids = 20Kgs, Noir	1 276,80 €
CPA CMGD15HSEPB	P1500W, L = 1098 x H = 565 x P = 141mm Poids = 25Kgs, Noir	1 447,04 €
CPA CMGD20HSEPB	P2000W, L = 1098 x H = 690 x P = 141mm Poids = 30Kgs, Noir	1 617,28 €

NATURAY



Façade rayonnante en pierre de lave permettant de satisfaire pleinement les désirs de vrai, d'authentique, de beau et de naturel. Avec son «effet masse», il garantie la diffusion d'un rayonnement permanent à inertie pilotée pour bénéficier d'un confort exceptionnel et d'un fonctionnement économe. Système Anti Gaspi Eco Fenêtre intégré. Existe en coloris clair de lave : réf, CLR (beige)et blanc de lave: réf, BCL(blanc).

HORIZONTAL

CPA NATP10HCLR	P1000W, L = 844 x H = 589 x P = 128mm, Poids = 28Kgs, Coloris Clair de lave	1 052,30 €
CPA NATP15HCLR	P1500W, L = 1122 x H = 589 x P = 128mm Poids = 37,5Kgs, Coloris Clair de Lave	1 233,18 €
CPA NATP20VCLR	P2000W, L = 1122 x H = 714 x P = 128mm Poids = 45Kgs, Coloris Clair de Lave	1 473,64 €

VERTICAL

CPA NAT10VCLR	P1000W, L = 589 x H = 844 x P = 128mm Poids = 28Kgs, Coloris Clair de Lave	932,06 €
CPA NAT15VCLR	P1500W, L = 589 x H = 1122 x P = 128mm Poids = 37,5Kgs, Coloris Clair de Lave	1 109,75 €
CPA NAT20VCLR	P2000W, L = 714 x H = 1122 x P = 128mm Poids = 45Kgs, Coloris Clair de Lave	1 282,12 €

ALTEA



Avec son visuel «chauffage central» et ses formes tout en douceur, il cumule des qualificatifs comme confortable, économique, beau, silencieux... Son bloc de verre interne accumule de la chaleur «Effet masse» qui sera restituée pour obtenir un rayonnement permanent: c'est l'inertie pilotée. Le thermostat numérique «double effet» 6 ordres gère le fonctionnement simultané ou alternatif des 3 éléments rayonnants,(Système Anti Gaspi Eco Fenêtre intégré). Existe en coloris beige (BGEB) ou Blanc (BCCS) et 4 géométries.

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

CAMPA

CAMPA LES RADIATEURS D'EXCEPTION

HORIZONTAL

CPA ALTP10HBCCS	P750W, L = 781 x H = 615 x P = 133mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	961,86 €
CPA ALTP13HBCCS	P1000W, L = 781 x H = 615 x P = 133mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	1 048,04 €
CPA ALTP15HBCCS	P1250W, L = 1021 x H = 615 x P = 133mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc	1 099,11 €
CPA ALTP20HBCCS	P1500W, L = 1021 x H = 615 x P = 133mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc	1 229,98 €

VERTICAL

CPA ALTP10VBCCS	P1000W, L = 615 x H = 1021 x P = 133mm Poids = 37Kgs, Coloris Blanc	987,39 €
CPA ALTP15VBCCS	P1500W, L = 615 x H = 1261 x P = 133mm Poids = 46Kgs, Coloris Blanc	1 138,48 €
CPA ALTP20VBCCS	P2000W, L = 615 x H = 1501 x P = 133mm Poids = 54,5Kgs, Coloris Blanc	1 305,53 €

JOBEL PIERRE DE LAVE



Corps du radiateur en acier couleur blanc crémé époxy, pierre de lave interne de forte epaisseur, deux émetteurs rayonnants : l'un associé à la façade , l'autre rayonnant monobloc haute émissivité. Régulation électronique à double effet avec tableau de commande à cristaux liquides, gestion manuelle 4 modes et gestion programmable multi tarif - ordres. Système anti-gaspi fenêtres ouvertes, sécurité thermique.


JOBEL HORIZONTAL

CPA JOBP10HBCCB	P 1000W, L = 670 x H = 600 x P = 130mm Poids = 16Kgs, Coloris Blanc	837,37 €
CPA JOBP15HBCCB	P 1500W, L = 910 x H = 600 x P = 130mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	962,92 €
CPA JOBP20HBCCB	P 2000W, L = 1150 x H = 600 x P = 130mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	1 071,45 €

JOBEL VERTICAL

CPA JOEP10VBCCB	P1000W, L = 400 x H = 1250 x P = 130mm Poids = 15Kgs, Blanc	867,16 €
CPA JOEP15VBCCB	P1500W, L = 400 x H = 1500 x P = 130mm Poids = 18Kgs, Blanc	994,84 €

RAVIL RADIATEUR CHALEUR DOUCE



Radiateur acier époxy blanc crémé, 2 émetteurs rayonnants l'un associé à la façade , l'autre à l'arrière.
Régulation électronique double effet, commande digitales, gestion manuelle 4 ordre et programmable par fil pilote ou cassette 6 ordres.

RAVIL HORIZONTAL

CPA RAVP10HBCCB	P 1000W, L = 650 x H = 500 x P = 110mm Poids = 8Kgs, Coloris Blanc	634,14 €
CPA RAVP15HBCCB	P 1500W, L = 850 x H = 500 x P = 110mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	755,44 €
CPA RAVP20HBCCB	P 2000W, L = 1050 x H = 500 x P = 110mm Poids = 12Kgs, Coloris Blanc	888,44 €

RAVIL VERTICAL

CPA RAEP10VBCCB	P1000W, L = 400 x H = 1250 x P = 125mm Poids = 11Kgs, Blanc	671,38 €
CPA RAEP15VBCCB	P1500W, L = 400 x H = 1500 x P = 125mm Poids = 13Kgs, Blanc	804,38 €

ATLANTIC

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

ALIPSIS



Radiateur Facade en verre, double corps de chauffe en fonte et film chauffant (breveté), chaleur douce et homogène.
Régulation par thermostat numérique multitarif.
Technologie Sweet Control : détection de la présence humaine grâce aux capteurs de mouvement et de lumière.
Boîtier de commande digital : facilité de navigation, affichage de la température et programmation intégrée. Garantie 2 ans - coloris blanc.

ATL 609010	P 1000 W, L=694 x H=624 x P=114 Poids = 22 Kgs, coloris blanc	1 064,84 €
ATL 609015	P 1500 W, L=991 x H=624 x P=117 Poids = 31 Kgs, coloris blanc	1 257,36 €
ATL 609020	P 2000 W, L=1213 x H=624 x P=116 Poids = 39 Kgs, coloris blanc	1 420,51 €

MARADJA DIGITAL

Corps de chauffe en fonte. Chaleur douce et continue, diffusion homogène. Service VISIO, process anti-salissures. Programmable par PASS PROGRAM (en option).
Boîtier digital avec fonctions Équilibre (retour aux températures de consigne) et Aération : pour réaliser simplement des économies d'énergie. Thermostat numérique multitarif.
Fil Pilote 6 ordres Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement.
Commandes verrouillables. Réglages indépendant des températures Confort et Eco.
Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Versions horizontale, verticale. Coloris : blanc ou sable ou déco. Garantie 2 ans. IP 24 - IK 08 - Cat. C. Alimentation 230 V.

HORIZONTAL



ATL 505407	P 750W, L = 490 x H =615 x P =142mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc	715,69 €
ATL 505410	P 1000W, L = 640 x H =615 x P = 142mm Poids = 18Kgs, Coloris Blanc	799,44 €
ATL 505412	P 1250W, L = 790 x H = 615 x P = 142mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	896,25 €
ATL 505415	P 1500W, L = 940 x H =615 x P = 142mm Poids = 27,5Kgs, Coloris Blanc	976,74 €
ATL 505420	P 2000W, L = 1160x H = 615 x P = 142mm Poids = 35Kgs, Coloris Blanc	1 117,05 €
ATL 605407	P 750W, L = 490 x H =615 x P =142mm Poids = 16Kgs, Coloris Sable	715,69 €
ATL 605410	P 1000W, L = 640 x H =615 x P = 142mm Poids = 20,8Kgs, Coloris Sable	799,44 €
ATL 605412	P 1250W, L = 790 x H = 615 x P = 142mm Poids = 26Kgs, Coloris Sable	896,25 €
ATL 605415	P 1500W, L = 940 x H =615 x P = 142mm Poids = 29Kgs, Coloris Sable	976,74 €
ATL 605420	P 2000W, L = 1160x H = 615 x P = 142mm Poids = 37,8Kgs, Coloris Sable	1 117,05 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VERTICAL




ATL 505510	P 1000W, L = 468 x H = 1160 x P = 136mm Poids = 29,3Kgs, Coloris Blanc	839,52 €
ATL 505515	P 1500W, L = 468 x H = 1385 x P = 136mm Poids = 32,4Kgs, Coloris Blanc	1 091,90 €
ATL 505520	P 2000W, L = 468 x H = 1605 x P = 136mm Poids = 40Kgs, Coloris Blanc	1 286,21 €
ATL 605510	P 1000W, L = 468 x H =1160 x P = 136mm Poids = 25,5Kgs, Coloris Sable	839,52 €
ATL 605515	P 1500W, L = 648 x H =1385 x P = 136mm Poids = 28Kgs, Coloris Sable	1 091,90 €
ATL 605520	P 2000W, L = 468 x H = 1605 x P = 136mm Poids = 35Kgs, Coloris Sable	1 286,21 €
ATL 505800	Kit d'angle	63,70 €

DECO



ATL 615410	P 1000W, L = 640 x H = 615 x P = 142mm Poids = 18Kgs, Coloris Sable Bois	902,77 €
ATL 615415	P 1500W, L = 940 x H = 615 x P = 142mm Poids = 27,5Kgs, Coloris Sable Bois	1 101,82 €
ATL 615420	P 2000W, L = 1160 x H = 615 x P = 142mm Poids = 35Kgs, Coloris Sable Bois	1 261,71 €

MARADJA



Corps de chauffe en fonte. Chaleur douce et continue, diffusion homogène. Service VISIO. Process anti-salissures. Programmable par PASS PROGRAM (kit en option). Télécommande infrarouge pour piloter l'appareil. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres, voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement. Commandes verrouillables. Réglage indépendant des températures Confort et Eco. Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Versions horizontale, verticale. Coloris : blanc ou sable. Garantie 2 ans. IP 24 - IK 08 - Cat. C.

BAS

ATL 505207	P 750W, L = 720 x H = 468x P = 136mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	820,51 €
ATL 505210	P 1000W, L = 865 x H = 468 x P = 136mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	839,52 €
ATL 505215	P 1500W, L = 1160 x H = 468 x P = 136mm Poids = 29Kgs, Coloris Blanc	1 091,90 €

GALAPAGOS



Chaleur douce et continue, diffusion homogène. Process anti-salissures. Programmable par PASS PROGRAM.
Corps de chauffe résistance thermoplongée dans fluide thermo conducteur. Façade constituée de blocs en aluminium. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors-Gel, Arrêt. Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement. Commandes verrouillables. Réglage de la température Confort et abaissement de la température Éco. Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Coloris : blanc. Garantie 2 ans. IP 24 - IK 08 - Cat. C.

ATL 504007	P 750W, L = 620 x H = 590x P = 132mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	576,58 €
ATL 504010	P 1000W, L = 720 x H = 590 x P = 132mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	613,92 €
ATL 504012	P 1250W, L = 920 x H = 590 x P = 132mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	673,22 €
ATL 504015	P 1500W, L = 1020 x H = 590 x P = 132mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	768,77 €
ATL 504020	P 2000W, L =1320 x H = 590 x P = 132mm Poids = 27Kgs, Coloris Blanc	891,77 €

KENDO



Chaleur douce et continue, diffusion homogène.
Process anti-salissures. Programmable par PASS PROGRAM.
Corps de chauffe en aluminium à grande surface d'émission. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors-Gel, Arrêt. Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement. Commandes verrouillables. Réglage indépendant des températures Confort et Éco. Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Versions horizontale et verticale.
Coloris : blanc ou sable. Garantie 2 ans. IP 24 - IK 08 - Cat. C.

HORIZONTAL

ATL 506507	P 750W, L = 610 x H = 680 x P = 120 mm Poids = 13,7Kgs, Coloris Blanc	606,23 €
ATL 506510	P 1000W, L = 760 x H =680 x P = 120mm Poids = 16,7Kgs, Coloris Blanc	660,04 €
ATL 506512	P 1250W, L = 910 x H =680 x P = 120mm Poids = 20Kgs, Coloris Blanc	738,02 €
ATL 506515	P 1500W, L = 1060 x H = 680 x P =120mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc	821,48 €
ATL 506520	P 2000W, L = 1360 x H = 680 x P = 120mm Poids = 29,5Kgs, Coloris Blanc	1 009,28 €
ATL 606507	P 750W, L = 610 x H = 680 x P = 120mm Poids = 13,1Kgs, Coloris Sable	606,23 €
ATL 606510	P 1000W, L = 760 x H = 680 x P = 120mm Poids = 16Kgs, Coloris Sable	660,04 €
ATL 606512	P 1250W, L = 910 x H = 680 x P = 120mm Poids = 19Kgs, Coloris Sable	738,02 €
ATL 606515	P 1500W, L = 1060 x H = 680 x P = 120mm Poids = 22,1Kgs, Coloris Sable	821,48 €
ATL 606520	P 2000W, L = 1360 x H = 680 x P = 120mm Poids = 28,4Kgs, Coloris Sable	1 009,28 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

ATLANTIC

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

VERTICAL

ATL 506615	P 1500W, L = 610 x H = 1200 x P =135mm Poids = 24Kgs, Coloris Blanc	821,48 €
ATL 506620	P 2000W, L = 760 x H = 1200 x P = 135mm Poids = 30Kgs, Coloris Blanc	1 009,28 €
ATL 606615	P 1500W, L = 610 x H = 1200 x P = 135mm Poids = 23Kgs, Coloris Sable	821,48 €
ATL 606620	P 2000W, L = 760 x H = 1200 x P = 135mm Poids = 29Kgs, Coloris Sable	1 009,28 €

NIRVANA



Process anti-salissures. Programmable par PASS PROGRAM. Désign harmonieux. Système chauffant en aluminium à grande surface d'émission : breveté. Façade en acier et résine thermo-conductrice. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors-Gel, Arrêt. Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement. Commandes verrouillables. Réglage indépendant des températures Confort et Eco. Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Coloris : blanc ou sable. Existe en version Déco. Garantie 2 ans. Alimentation 230 V. IP 24 - IK 08 - Cat. C.

HORIZONTAL

ATL 507007	P 750W, L = 497 x H = 615 x P = 135mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	539,24 €
ATL 507010	P 1000W, L = 645 x H = 615 x P = 135mm Poids =12 Kgs, Coloris Blanc	600,74 €
ATL 507012	P 1250W, L = 793 x H = 615 x P = 135mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc	673,22 €
ATL 507015	P 1500W, L = 941x H =615 x P = 135mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	732,53 €
ATL 507020	P 2000W, L = 1163 x H = 615 x P = 135mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	839,06 €

VERTICAL DÉCO

ATL 407010	P 1000W, L = 645 x H = 615 x P = 135mm Poids =12Kgs, Coloris Sable Bois	680,91 €
ATL 407015	P 1500W, L = 941x H =615 x P = 135mm Poids = 17Kgs, Coloris Sable Bois	828,07 €
ATL 407020	P 2000W, L = 1163 x H = 615 x P = 135mm Poids = 19Kgs, Coloris Sable Bois	947,78 €

SHANGAI ECODOMO



Corps de chauffe en aluminium à grande surface d'émission. Thermostat numérique multitarif fil pilote 6 ordres. Programmation par Pass Program (kit en option). Anti-Salissures Process.
FONCTIONS ECO DOMO : Détecteur d'absence : des capteurs de mouvements et de lumière détectent le départ de l'utilisateur de la pièce pour adapter en permanence la température de la pièce. Pas de gaspillage ! Aération : détection automatique de l'ouverture et de fermeture de fenêtre.

ATL 509905	P 500W, L = 444 x H = 599 x P = 135mm Poids = 8,2Kgs, Coloris Blanc	482,59 €
ATL 509907	P 750W, L = 444 x H = 599 x P = 135mm Poids = 8,2Kgs, Coloris Blanc	482,59 €
ATL 509910	P 1000W, L = 592 x H = 599 x P = 135mm Poids = 10,4Kgs, Coloris Blanc	526,94 €
ATL 509912	P 1250W, L = 740 x H = 599 x P = 135mm Poids = 12,3Kgs, Coloris Blanc	583,97 €
ATL 509915	P 1500W, L = 888 x H = 599 x P = 135mm Poids = 14,5Kgs, Coloris Blanc	647,33 €
ATL 509920	P 2000W, L = 1110 x H = 599 x P = 135mm Poids = 17,7Kgs, Coloris Blanc	749,76 €

SHANGAI



Process anti-salissures. Programmable par PASS PROGRAM. Encombrement limité. Système chauffant en aluminium à grande surface d'émission : breveté. Façade en acier et résine thermo-conductrice. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors-Gel, Arrêt. Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement. Commandes verrouillables. Réglage indépendant des températures Confort et Eco. Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Coloris : blanc ou sable. Garantie 2 ans. IP 24 - IK 08 - Cat. C

ATL 508905	P 500W, L = 551 x H = 467 x P = 95mm Poids = 6,3Kgs, Coloris Blanc	403,05 €
ATL 508907	P 750W, L = 444 x H = 599x P = 135mm Poids = 6,6Kgs, Coloris Blanc	438,20 €
ATL 508910	P 1000W, L = 592 x H = 599 x P = 135mm Poids = 8,4Kgs, Coloris Blanc	484,32 €
ATL 508912	P 1250W, L = 740 x H = 599 x P = 135mm Poids = 10,2Kgs, Coloris Blanc	543,63 €
ATL 508915	P 1500W, L = 740 x H = 599 x P = 135mm Poids = 12,1Kgs, Coloris Blanc	609,52 €
ATL 508920	P 2000W, L = 935 xH = 599 x P = 135mm Poids = 15,1Kgs, Coloris Blanc	716,05 €

ALCOVE



Corps de chauffe en fonte, chaleur enveloppante et durable. Process anti-sallissures, programmable par PASS PROGRAM. Boitier de commande digital pour une navigation intuitive.
Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres. Voyants de visualisation des cycles et modes de fonctionnement. Commandes verrouillables. Réglage indépendant des températures Confort et Eco. Commutateur de mode 5 fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Programme. Fonctions Équilibre (19°C en mode Confort et 15,5°C et mode Eco). Version horizontale. Coloris : blanc. Garantie 2 ans. IP 24 - IK 08 - Cat. C.

ATL 509007	P 750W, L = 508 x H =615 x P =138mm Poids = 12,5Kgs, Coloris Blanc	642,47 €
ATL 509010	P 1000W, L = 656 x H =615 x P = 138mm Poids = 16,8Kgs, Coloris Blanc	717,15 €
ATL 509012	P 1250W, L = 804 x H = 615 x P = 138mm Poids = 20,9Kgs, Coloris Blanc	803,91 €
ATL 509015	P 1500W, L = 952 x H =615 x P = 138mm Poids = 24,6Kgs, Coloris Blanc	876,40 €
ATL 509020	P 2000W, L = 1174 x H = 615 x P = 138 mm Poids = 33,8Kgs, Coloris Blanc	1 002,69 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LVI

MILO PANNEAU RESINE GRANITÉE



La résine granitée est non seulement stupéfiante de beauté mais elle permet aussi une excellente rétention de la chaleur.
Le Milo fait le meilleur usage de ces qualités et offre un choix de quatre nuances minérales, pour un impact visuel maximal. Afin de sauvegarder la pureté des formes, le thermostat a été placé derrière le radiateur.

LVP 2003089	Gällé 308 plinthe Ht 300 P 800W L = 1600 x H = 300 x P = 66mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	841,48 €
LVP 2003109	Gällé 310 WG plinthe Ht 300 P 1000W L = 2000 x H x 300 x P = 66mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	913,90 €
LVP 2003129	Gällé 312 WG plinthe Ht 300 P 1200W L = 2400 x H x 300 x P = 66mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	973,27 €
LVP 2006089	Gällé 608 WG horizontal Ht 600 P 800W L = 800 x H = 600 x P = 66mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	815,41 €
LVP 2006109	Gällé 610 WG horizontal Ht 600 P 1000W L = 1000 x H = 600 x P = 66mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	880,58 €
LVP 2006129	Gällé 612 WG horizontal Ht 600 P 1200W L = 1200 x H = 600 x P = 66mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	934,18 €
LVP 2406159	Gällé 61515 WG vertical Ht 1500 P 1500W L = 600 x H = 1500 x P = 66mm Poids = 27Kgs, Coloris Blanc	990,66 €
LVP 2406189	Gällé 61818 WG vertical Ht 1800 P 1800W L = 600 x H = 1800 x P = 66mm Poids = 32Kgs, Coloris Blanc	1 058,73 €

FONDIS

SOLARIS EVOLUTION



Radiateur électrique en verre à inertie. Sans electrosmog (champ électromagnétique quasi nul). Thermostat électronique 6 ordres et marche forcée (en option régulation par transmission «radio»). Commande par fil pilote. Température homogène du sol au plafond, grâce à l'uniformité de la couche chauffante «autorégulée» et au pouvoir d'accumulation du verre. Commutateur manuel 3 positions : Confort, Eco et Hors gel. En option, possibilité de réguler les radiateurs par liaison radio (thermostats et programmateur). Barres porte serviettes disponibles en 2 finitions : chrome (CH) ou chrome mat (CHM). Proposé en standard avec un thermostat intégré (réf. VFI...) et en option avec une carte radio (réf. VFR...) ou sans thermostat (réf. VFE...).
SOLARIS EVOLUTION, verre trempé émaillé disponible en 7 coloris : choix de couleur (lettre à mettre en fin de réf.) Blanc Reflet Vert réf. B, Extra Blanc réf. BB, Beige réf. BE, Rouge réf. R, Gris Anthracite réf. GA, Noir réf. N, Miroir réf. MI. (sauf 750 W).
SOLARIS SOFT TOUCH, verre trempé dépoli disponible en 3 coloris : choix de couleur (lettre à mettre en fin de réf.) Extra Blanc réf. BB, Beige réf. BE, Noir réf. N.

HORIZONTAL

FNI VFIH63ER450B	P 450W, L = 500 x H = 630 x P = 85mm Poids = 15Kg, 7 couleurs disponibles	990,99 €
FNI VFIH63ER750B	P 750W, L = 750 x H = 630 x P = 85mm Poids = 22Kg, 6 couleurs disponibles	1 106,82 €
FNI VFIH63ER1000B	P 1000W, L = 1050 x H = 630 x P = 85mm Poids = 30Kg, 7 couleurs disponibles	1 186,38 €
FNI VFIH45ER1000B	P 1000W, L = 1450 x H = 450 x P = 85mm Poids = 29Kg, 7 couleurs disponibles	1 178,19 €
FNI VFIH63ER1200B	P 1200W, L = 1250 x H = 630 x P = 85mmPoids = 33Kg, 7 couleurs disponibles	1 278,81 €
FNI VFIH63ER450B	P 450W, L = 500 x H = 630 x P = 85mm Poids = 15Kg, 7 couleurs disponibles	990,99 €

VERTICAL

FNI VFIV63ER1000B	P 1000W, L = 630 x H = 1050 x P = 85mm Poids = 30Kg, 7 couleurs disponibles	1 186,38 €
FNI VFIH45ER1000B	P 1000W, L = 450 x H = 1450 x P = 85mm Poids = 29Kg, 7 couleurs disponibles	1 178,19 €
FNI VFIV63ER1200B	P 1200W, L = 630 x H = 1250 x P = 85mm Poids = 33Kg, 7 couleurs disponibles	1 278,81 €
FNI VFIV63ER1500B	P 1500W, L = 630 x H = 1500 x P = 85mm Poids = 42Kg, 7 couleurs disponibles	1 350,18 €

SOLARIS SOFT TOUCH



HORIZONTAL

FNI VFIH63ST450N	P 450W, L = 500 x H = 630 x P = 85mm Poids = 15Kg, 3 couleurs disponibles	1 166,49 €
FNI VFIH63ST750N	P 750W, L = 750 x H = 630 x P = 85mm Poids = 22Kg, 3 couleurs disponibles	1 282,32 €
FNI VFIH63ST1000N	P 1000W, L = 1050 x H = 630 x P = 85mm Poids = 30Kg, 3 couleurs disponibles	1 361,88 €
FNI VFIH45ST1000N	P 1000W, L = 1450 x H = 450 x P = 85mm Poids = 29Kg, 3 couleurs disponibles	1 353,69 €
FNI VFIH63ST1200N	P 1200W, L = 1250 x H = 630 x P = 85mm Poids = 33Kg, 3 couleurs disponibles	1 454,31 €
FNI VFIH63ST1500N	P 1500W, L = 1500 x H = 630 x P = 85mm Poids = 42Kg, 3 couleurs disponibles	1 525,68 €

VERTICAL

FNI VFIV63ST1000N	P 1000W, L = 630 x H = 1050 x P = 85mm Poids = 30Kg, 3 couleurs disponibles	1 361,88 €
FNI VFIH45ST1000N	P 1000W, L = 450 x H = 1450 x P = 85mm Poids = 29Kg, 3 couleurs disponibles	1 353,69 €
FNI VFIV63ST1200N	P 1200W, L = 630 x H = 1250 x P = 85mm Poids = 33Kg, 3 couleurs disponibles	1 454,31 €
FNI VFIV63ST1500N	P 1500W, L = 630 x H = 1500 x P = 85mm Poids = 42Kg, 3 couleurs disponibles	1 525,68 €

THERMOR

BILBAO



Radiateur à inertie. Design : lignes pures et galbées. Technologie thermofluide : chaleur douce et enveloppante. Conçu avec l'Anti-Salissures Process pour protéger le mur et l'appareil. Économie et confort : thermostat électrique à régulation numérique multitarif. Programmable par Pass Program. Boîtier discret, ergonomique et à hauteur.

EET 491121	P 750W, L = 646 x H = 590 x P = 132mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	576,43 €
EET 491131	P 1000W, L = 746 x H = 590 x P = 132mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	614,27 €
EET 491141	P 1250W, L = 946 x H = 590 x P = 132mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	673,24 €
EET 491151	P 1500W, L = 1046 x H = 590 x P = 132mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	768,94 €
EET 491171	P 2000W, L = 1346 x H = 590 x P = 132mm Poids = 27Kgs, Coloris Blanc	891,35 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

THERMOR

ÉQUATEUR



Le radiateur chaleur douce à inertie nouvelle génération. L'authenticité de la fonte. Un radiateur avec un double système chauffant ! Une commande digitale intelligente. Allier confort et économies. Pilotez votre appareil en toute convivialité et avec une grande précision : son affichage digital à portée de main vous permet de visionner et de modifier la température souhaitée.

HORIZONTAL

EET 482021	P 750W, L = 491 x H = 615 x P = 142mm Poids = 11,5Kgs, Coloris Blanc	776,98 €
EET 482031	P 1000W, L = 639 x H = 615 x P = 142mm Poids = 15,4Kgs, Coloris Blanc	837,81 €
EET 482041	P 1250W, L = 787 x H = 615 x P = 142mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	965,44 €
EET 482051	P 1500W, L = 935 x H = 615 x P = 142mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc	1 023,99 €
EET 482071	P 2000W, L = 1157 x H = 615 x P = 142mm Poids = 31,5Kgs, Coloris Blanc	1 171,65 €

VERTICAL

EET 427031	P 1000W, L = 468 x H = 1162 x P = 136mm Poids = 25,5Kgs, Coloris Blanc	908,43 €
EET 427051	P 1500W, L = 468 x H = 1384 x P = 136mm Poids = 28Kgs, Coloris Blanc	1 177,00 €
EET 427071	P 2000W, L = 468 x H = 1606 x P = 136mm Poids = 35Kgs, Coloris Blanc	1 386,72 €
EET 421800	Kit d'accrochage en angle équateur vertical	65,66 €

MOZART



Chaleur douce et inertie maîtrisée. Technologie aluminium. Boîtier à hauteur, très simple d'utilisation. Thermostat électronique numérique multi tarif en fil pilote 6 ordres. Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur).

EET 475021	P 750W, L = 444 x H = 599 x P = 135mm Poids = 7Kgs, Coloris Blanc	436,36 €
EET 475031	P 1000W, L = 592 x H = 599 x P = 135mm Poids = 9Kgs, Coloris Blanc	482,07 €
EET 475041	P 1250W, L = 740 x H = 599 x P = 135mm Poids = 11Kgs, Coloris Blanc	539,74 €
EET 475051	P 1500W, L = 888 x H = 599 x P = 135mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	606,12 €
EET 475071	P 2000W, L = 1110 x H = 599 x P = 135mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	712,76 €

PALLAS



Du galbe, un design séduisant et un confort absolu pour ce radiateur. Corps de chauffe en aluminium pour une diffusion homogène de la chaleur. Conçu avec le Système Thermique Intégral pour une température agréable et homogène dans toute la pièce. Appareil équipé d'un limiteur thermique pour plus de sécurité. Programmable par Pass Program.

EET 477021	P750W, L = 497 x H = 615 x P = 135mm Poids = 8Kgs, Coloris Blanc	536,66 €
EET 477031	P1000W, L = 645 x H = 615 x P = 135mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	597,39 €
EET 477041	P1250W, L = 793 x H = 615 x P = 135mm Poids = 12Kgs, Coloris Blanc	666,96 €
EET 477051	P1500W, L = 941 x H = 615 x P = 135mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	727,69 €
EET 477071	P2000W, L = 1163 x H = 615 x P = 135mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	833,70 €

OVATION



Des formes pures et arrondies pour s'intégrer en harmonie en horizontal ou en vertical dans tous les intérieurs. Technologie aluminium. Conçu avec le Système Thermique Intégral pour une température agréable et homogène dans toute la pièce. Programmable par Pass Program.

HORIZONTAL

EET 479021	P750W, L = 610 x H = 680 x P = 120mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	604,02 €
EET 479031	P1000W, L = 760 x H = 680 x P = 120mm Poids = 16Kgs, Coloris Blanc	652,61 €
EET 479041	P1250W, L = 910 x H = 680 x P = 120mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	733,22 €
EET 479051	P1500W, L = 1060 x H = 680 x P = 120mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	812,72 €
EET 479071	P2000W, L = 1360 x H = 680 x P = 120mm Poids = 29Kgs, Coloris Blanc	1 002,65 €

VERTICAL

EET 429051	P1500W, L = 610x H = 1200 x P = 135mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc	812,72 €
EET 429071	P2000W, L = 760 x H = 1200 x P = 135 mm Poids = 29,5Kgs, Coloris Blanc	1 002,65 €

KENYA



Le radiateur qui prend soin de votre confort et de votre budget. Corps de chauffe en fonte. Boîtier digital pour une maîtrise de la puissance de chauffe avec recommandation de la température idéale.

EET 413121	P 750W, L = 508 x H =615 x P = 131mm Poids = 11Kgs, Coloris Blanc	671,38 €
EET 413131	P 1000W, L = 656 x H =615 x P = 131mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	747,57 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THERMOR

EET 413141	P 1250W, L = 804 x H =615 x P = 131mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	839,22 €
EET 413151	P 1500W, L = 952 x H =615 x P = 131mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc	913,21 €
EET 413171	P 2000W, L = 1174 x H =615 x P = 131mm Poids = 31Kgs, Coloris Blanc	1 046,82 €

HYPNOSE



Un radiateur d'exception jouant avec la noblesse du verre.
Double système chauffant : réactivité et inertie. Fonction Sweetcontrol : lorsque l'appareil vous détecte, il chauffe en mode confort. Fonction intelligente «Aération» des pièces.

EET 421131	P 1000W, L = 700 x H =625 x P = 114mm Poids = 22Kgs, Coloris Blanc	1 073,45 €
EET 421151	P 1500W, L = 1000 x H =625 x P = 118mm Poids = 32Kgs, Coloris Blanc	1 268,52 €
EET 421171	P 2000W, L = 1215 x H =625 x P = 117mm Poids = 39Kgs, Coloris Blanc	1 433,83 €

SÈCHE-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

ACOVA

ATOLL SPA



Un design simple à prix «Très Doux» ! Facile à installer. Régulation Timerprog permettant de programmer une montée de température automatique journalière. 54 teintes au choix.

ACA TSL050050	P 500W, L = 500 x H = 998mm, Poids = 13Kg	346,82 €
ACA TSL075050	P 750W, L = 500 x H = 1358mm, Poids = 17Kg	362,80 €
ACA TSL100050	P 1000W, L = 500 x H = 1758mm, Poids = 23Kg	427,07 €


CALA



Avec sa très faible épaisseur, Cala se glisse aisément dans les petites salles de bains.
Facile à installer avec ses consoles murales indépendantes et réglables.
Régulation Timerprog permettant de programmer une montée de température automatique journalière. 54 teintes au choix.

ACA TLN050050	P 500W, L = 501 x H = 968mm Poids = 14,8Kgs, Coloris Blanc	410,24 €
ACA TLN075050	P 750W, L = 501 x H = 1208mm Poids = 19,6Kgs, Coloris Blanc	445,56 €
ACA TLN100050	P 1000W, L = 501 x H = 1728mm Poids = 25Kgs, Coloris Blanc	514,96 €
ACA TLN125060	P 1250W, L = 601 x H = 1848mm Poids = 25,7Kgs, Coloris Blanc	590,92 €


CALA + AIR



Soufflant 1000 Watts pour un chauffage réactif dans la salle de bain et un séchage rapide des serviettes. Design et discret : habillage du soufflant dans la couleur du radiateur. Existe en 54 teintes au choix.

ACA TLN050-050IFS	P 500W + 1000W, L = 496 x H = 986 mm Poids = 17,4 Kgs, Coloris Blanc	637,94 €
ACA TLN075-050IFS	P 750W + 1000W, L = 496 x H = 1226 mm Poids = 22,1 Kgs, Coloris Blanc	673,95 €
ACA TLN100050IFS	P 1000W + 1000W, L = 496 x H = 1746 mm Poids = 37,3 Kgs, Coloris Blanc	744,67 €


REGATE TWIST AIR



PRATIQUE : Sèche-serviettes pivotant avec fixation rotative 180° pratique pour orienter le radiateur et les serviettes vers l'utilisateur. Facilite le nettoyage de l'appareil.
FONCTIONNEL : Modèles asymétriques au choix : droite ou gauche pour aménager intelligemment la salle de bains.
EFFICACE : Soufflerie électrique discrète 1000 W pour un chauffage immédiat à la demande suivant modèle
PROGRAMMABLE : Commande de programmation infrarouge IRED journalière et hebdomadaire.
DESIGN : 54 couleurs pour toutes vos envies !

ACA TXRR050055IFS	Sèche-serviettes asymétrique droite pivotant à fluide caloporteur + soufflant 1000w avec regulation IRED avec programmation P 500W + 1000W (soufflant) L = 550 x H = 966 mm, Poids = 19,2Kgs	882,54 €
ACA TXRR075055IFS	Sèche-serviettes asymétrique droite pivotant à fluide caloporteur + soufflant 1000w avec regulation IRED avec programmation P 750W + 1000W (soufflant) L = 550 x H = 1344 mm, Poids = 25,2Kgs	962,00 €
ACA TXRR100055IFS	Sèche-serviettes asymétrique droite pivotant à fluide caloporteur + soufflant 1000w avec regulation IRED avec programmation P 1000W + 1000W (soufflant) L = 550 x H = 1837 mm, Poids = 32,8Kgs	1 110,37 €

REGATE + AIR



Soufflant + 1000 W intégré.
Conception optimale : partie haute aérée pour sécher les serviettes, partie basse permettant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains. Programmation infrarouge IRED Cat.C. 54 teintes au choix.

ACA TSX050050IFS	P 500W + 1000W (soufflant), L = 500 x H = 880 mm Poids = 16,5Kgs	688,83 €
ACA TSX075050IFS	P 750W + 1000W (soufflant), L = 500 x H = 1398 mm Poids = 23,7Kgs	795,79 €
ACA TSX100050IFS	P 1000W + 1000W (soufflant), L = 500 x H = 1694 mm Poids = 28,9Kgs	896,67 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

ACOVA


FASSANE SPA ASYMETRIQUE



La qualité du Fassane accessible à tous les budgets.
Astucieux : design asymétrique facilitant la pose des serviettes.
Régulation Timerprog permettant de programmer une montée de température automatique journalière avec marche forcée 2 h programmable. 54 teintes au choix.
Asymétrique droite uniquement.

ACA TFR050055TF	P 500W, L = 550 x H = 852 mm, Poids = 15Kgs DROITE	496,43 €
ACA TFR075055TF	P 750W, L = 550 x H = 1230 mm, Poids = 21Kgs DROITE	534,37 €
ACA TFR100055TF	P 1000W, L = 550 x H = 1723 mm, Poids = 29Kgs DROITE	627,20 €


FASSANE SPA



Sèche-serviettes électrique à fluide hydractif FASSANE SPA.
Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide des serviettes.
Régulation Timerprog permettant une montée de température automatique journalière.
Marche forcée 2 heures. 54 teintes au choix.

ACA TFAS050050	P 500W, L = 500 x H = 862mm, Poids = 16Kgs	428,06 €
ACA TFAS075050	P 750W, L = 500 x H = 1380mm, Poids = 23Kgs	464,80 €
ACA TFAS100050	P 750W, L = 500 x H = 1676mm, Poids = 28Kgs	537,09 €

CLIPPER 2



Un radiateur Sèche-Serviettes au Design asymétrique (droite ou gauche selon votre choix), qui facilite la pose des serviettes.
Il existe en faible largeur (41 cm) et près de 3000 combinaisons de couleurs : possibilité de choisir une teinte pour le voile vertical et une autre pour les tubes horizontaux.

ACA TUCL060040	VOILE CHROME GAUCHE - TUBES BLANCS P 600W, L = 409 x H = 1570 mm, Poids = 23Kgs	1 332,99 €
ACA TUCL090050	VOILE CHROME GAUCHE - TUBES BLANCS P 600W, L = 509 x H = 1810 mm, Poids = 31Kgs	1 413,21 €
ACA TUCL120060	VOILE CHROME GAUCHE - TUBES BLANCS P 1200W, L = 609 x H = 1970 mm, Poids = 37Kgs	1 509,08 €
ACA TUCR060040	VOILE CHROME DROITE - TUBES BLANCS P 600W, L = 409 x H = 1570 mm, Poids = 23Kgs	1 332,99 €
ACA TUCR090050	VOILE CHROME DROITE - TUBES BLANCS P 600W, L = 509 x H = 1810 mm, Poids = 31Kgs	1 413,21 €
ACA TUCR120060	VOILE CHROME DROITE - TUBES BLANCS P 1200W, L = 609 x H = 1970 mm, Poids = 37Kgs	1 509,08 €
ACA TUNL060040	VOILE BLANC GAUCHE - TUBES BLANCS P 600W, L = 409 x H = 1570 mm, Poids = 23Kgs	1 092,44 €
ACA TUNL090050	VOILE BLANC GAUCHE - TUBES BLANCS P 600W, L = 509 x H = 1810 mm, Poids = 31Kgs	1 172,66 €
ACA TUNL120060	VOILE BLANC GAUCHE - TUBES BLANCS P 1200W, L = 609 x H = 1970 mm, Poids = 37Kgs	1 268,75 €
ACA TUNR060040	VOILE BLANC DROITE - TUBES BLANCS P 600W, L = 409 x H = 1570 mm, Poids = 23Kgs	1 092,44 €
ACA TUNR090050	VOILE BLANC DROITE - TUBES BLANCS P 600W, L = 509 x H = 1810 mm, Poids = 31Kgs	1 172,66 €
ACA TUNR120060	VOILE BLANC DROITE - TUBES BLANCS P 1200W, L = 609 x H = 1970 mm, Poids = 37Kgs	1 268,75 €

CALA + AIR CHROME

Sèche-serviettes chromé en acier à fluide caloporteur. Soufflant 1000 Watts pour un chauffage réactif dans la salle de bain et un séchage rapide des serviettes.

ACA TLN003050IFS	P 300W + 1000W, L = 496 x H = 986 mm Poids = 17,4 Kgs, Chromé	982,56 €
ACA TLN005050IFS	P 500W + 1000W, L = 496 x H = 1226 mm Poids = 22,1 Kgs, Chromé	1 167,88 €

KARENA SPA



NOUVEAU !
Sèche-serviettes en acier à fluide caloporteur. Design épuré s'intégrant parfaitement dans les salles de bains contemporaines. Existe en 5 hauteurs (de 80 cm à 1,80 m) et 5 largeurs (40 à 90 cm). 54 teintes au choix.

ACA TSV120040IF	P 500W, L = 400 x H = 1225 mm Poids = 13,8 Kgs, Coloris blanc	777,21 €
ACA TSV180050IF	P 750W, L = 500 x H = 1750 mm Poids = 22,4 Kgs, Coloris blanc	940,26 €
ACA TSV180075IF	P 900W, L = 750 x H = 1750 mm Poids = 30,8 Kgs, Coloris blanc	1 027,21 €

ATLANTIC

DORIS



Boitier à portée de main, encore plus de serviettes. Ventilo pussance 1000 W en option. 2 patères repositionnables. Versions tout électrique (Ventilo en option) et mixte (Ventilo intégré). Fluide caloporteur. Thermostat numérique multitarif. Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors Gel, Arrêt. Interrupteur marche/arrêt. Réglage de température avec position Hors Gel. Puissance d'appoint supplémentaire de 1 000 W pour le modèle Ventilo. Mode Turbo : temporisation 1/4h, 1/2h, 1h, 2h. Équipé d'un filtre anti-poussières amovible et nettoyable (modèle Ventilo). Garantie 2 ans. IP 24 - Cat. C.

ATL 850105	P 500W, L = 550 x H = 815 x P = 85mm Poids = 15Kgs, Coloris Blanc	518,04 €
ATL 850107	P 750W, L = 550 x H = 1225 x P = 85mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	578,55 €
ATL 850110	P 1000W, L = 550 x H = 1749 x P = 85mm Poids = 30Kgs, Coloris Blanc	683,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC

DORIS MIXTE VENTILO

ATL 851115	P 500W, L = 550 x H = 829 x P = 130mm Poids = 12,5Kgs, Coloris Blanc	751,64 €
ATL 851117	P 750W, L = 550 x H = 1239 x P = 130mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	814,37 €
ATL 851120	P 1000W, L = 550 x H = 1772 x P = 130mm Poids = 23Kgs, Coloris Blanc	916,03 €

NEFERTITI



Corps de chauffe : résistance blindée inox et fluide thermoconducteur. Lames ouvertes sur le côté pour accueillir facilement les serviettes.
2 patères repositionnables. Programmation par Pas s Program. Commande à hauteur.
Ventilo pour une montée rapide en température. Électrique ou mixte.

ATL 850005	P 500W, L = 550 x H = 1136 x P = 137mm Poids = 22,5Kgs, Coloris Blanc	723,71 €
ATL 850007	P 750W, L = 550 x H = 1436 x P = 137mm Poids = 28,5Kgs, Coloris Blanc	810,60 €
ATL 850010	P 1000W, L = 550 x H = 1736 x P = 137mm Poids = 33,5Kgs, Coloris Blanc	946,65 €

NEFERTITI MIXTE VENTILO

ATL 850015	P 500+1000W, L = 550 x H = 1167 x P = 137mm Poids = 24,5Kgs, Coloris Blanc	881,58 €
ATL 850017	P 750+1000W, L = 550 x H = 1467 x P = 137mm Poids = 30,5Kgs, Coloris Blanc	963,49 €
ATL 850020	P 1000+1000W, L = 550 x H = 1767 x P = 137mm Poids = 35,5Kgs, Coloris Blanc	1 122,74 €


TIMELIS



Sèche-Serviettes à technologie fluide. Commande à hauteur. Fonction 24H auto : répétition de la mise en chauffe. 2 patères repositionnables pour les peignoirs.
Existe en modèle ventilo : 1000 W supplémentaires à la demande.

ATL 953105	P 500W, L = 555 x H = 970 x P = 115mm Poids = 19Kgs, Coloris Blanc	495,49 €
ATL 953107	P 750W, L = 555 x H = 1360 x P = 115mm Poids = 25Kgs, Coloris Blanc	538,68 €
ATL 953110	P 1000W, L = 555 x H = 1750 x P = 115mm Poids = 34Kgs, Coloris Blanc	622,66 €
ATL 953115	P 500+1000W, L = 555 x H = 983 x P = 130mm Poids = 21Kgs, Coloris Blanc	627,46 €
ATL 953117	P 750+1000W, L = 555 x H = 1373 x P = 130mm Poids = 27Kgs, Coloris Blanc	670,65 €
ATL 953120	P 500+1000W, L = 555 x H = 1763 x P = 130mm Poids = 36Kgs, Coloris Blanc	754,63 €

TIMELIS CHROME



Sèche-Serviettes à technologie fluide. Boîtier de commande nomade pour piloter l'appareil ! Appareil programmable. 2 patères repositionnables pour les peignoirs. Fonction Boost.

ATL 952103	P 300W, L = 555 x H = 984 x P = 85mm Poids = 19Kgs, Coloris Chrome	796,62 €
ATL 952105	P 500W, L = 555 x H = 1374 x P = 85mm Poids = 25Kgs, Coloris Chrome	899,80 €
ATL 952107	P 750W, L = 555 x H = 1764 x P = 85mm Poids = 34Kgs, Coloris Chrome	1 060,56 €

LVI

JARL



Thermostat électronique avec fil pilote 6 ordres. Fonctions «chauffage séchage forcé» asservie à une minuterie réglable (1h ou 2h). Fabrication en acier suédois anticorrosion, antichocs, indéformable. Peinture époxy blanche inaltérable, anti-jaunissement.

LVP 3850905	P 500W, L = 500 x H = 953 x P = 88 à 108mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	493,40 €
LVP 3851308	P 750W, L = 500 x H = 1313 x P = 88 à 108mm Poids = 17,8Kgs, Coloris Blanc	548,78 €
LVP 3851610	P 1000W, L = 600 x H = 1628 x P = 88 à 108mm Poids = 24,7Kgs, Coloris Blanc	619,48 €

JARL IR ET JARL IR T



JARL IR - Thermostat électronique mural à liaison infra rouge multidirectionnelle IR CONTROL. Fonction de répétitivité quotidienne de la marche forcée (2 Heures).
Fil pilote 6 ordres.soufflant 1000w pour la version IR T, colorie Blanc et autre couleurs.

LVP 3850012	P 500W,L = 500 x H = 982 x P = 90 à 110mm Poids = 13Kgs, Coloris Blanc	562,83 €
LVP 3850013	P 750W,L = 500 x H = 1342 x P = 90 à 110mm Poids = 17,8 Kgs, Coloris Blanc	664,69 €
LVP 3850014	P 1000W,L = 600 x H = 1657 x P = 90 à 110mm Poids = 24,7Kgs, Coloris Blanc	766,53 €
LVP 3850022	P 500W,L = 500 x H = 912 x P = 147 à 157mm Poids = 17,8Kgs, Coloris Blanc , Soufflant 1000W	723,15 €
LVP 3850023	P 750W,L = 500 x H = 1272 x P = 147 à 157mm Poids = 20,3Kgs, Coloris Blanc, Soufflant 1000W	822,98 €
LVP 3850024	P 1000W,L = 600 x H = 1587 x P = 147 à 157mm Poids = 27,2Kgs, Coloris Blanc, Soufflant 1000W	922,85 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

LVI

SILAY IR ET SILAY IR T



Thermostat électronique mural à affichage digital liaison infra rouge multidirectionnelle Radio FM. Fonction chauffage-séchage forcé réglable par palier de 10mn (maximum 2H). 3 programmes semaine + week-end pré-enregistrés modifiables ; Fil pilote 6 ordres. Soufflant 1000W pour la version IR T.

LVP 3870011	P 500W, L= 450 x H = 1250 x P = 120,5 à 130,5mm Poids = 21,2Kgs, Coloris Blanc	959,24 €
LVP 3870012	P 750W, L = 600 x H = 1550 x P = 120,5 à 130,5mm Poids = 32,5Kgs, Coloris Blanc	1 037,28 €
LVP 3870013	P 1000W, L = 600 x H = 1850 x P = 120,5 à 130,5mm Poids = 39,4Kgs, Coloris Blanc	1 123,03 €
LVP 3870021	P 500W, L = 450 x H = 1185 x P = 125,5 à 130,5mm Poids = 23,7Kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	1 110,25 €
LVP 3870022	P 750W, L = 600 x H = 1485 x P = 125,5 à 130,5mm Poids = 35Kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	1 188,32 €
LVP 3870023	P 1000W, L = 600 x H = 1785 x P = 125,5 à 130,5mm Poids = 41,9Kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	1 274,12 €

MAROA ET MAORA W



Le design asymétrique et le reflet métallique du Maroa constituent un enrichissement plein d' audace pour toute salle de bains. Mais il n'est pas seulement décoratif. Grâce aux barres ouvertes d'un côté, vous pouvez facilement attraper la serviette en sortant de la douche. Avec son thermostat électronique mural à liaison infrarouge, la beauté ultramoderne du Maroa n'a d'égale que sa technologie.

LVP 3840011	P750W, L =600 x H = 1348 x P =188/198 Poids = 24 kgs, Coloris Teck et Métal	1 140,84 €
LVP 3840012	P1000W, L =600 x H = 1924 x P =188/198 Poids = 34 kgs, Coloris Teck et Métal	1 258,24 €
LVP 3840031	P750W, L =600 x H = 1348 x P =188/198 Poids = 26 kgs, Coloris Blanc et Métal	1 250,88 €
LVP 3840032	P1000W, L =600 x H = 1924 x P =188/198 Poids = 36 kgs, Coloris Blanc et Métal	1 450,40 €

INYO



Les courbes élégantes du modèle Inyo, en forme de totem, apporteront un plus à chaque salle de bains. Grâce à sa conception ingénieuse, il peut accueillir de très nombreuses serviettes et apporter de l'ordre dans votre salle de bains, tandis que sa puissance lui permet aisément de chauffer une pièce de grande taille.

LVP 3880011	P500W, L =650 x H = 950 x P =120/130 Poids = 25 kgs, Coloris Blanc	1 029,42 €
LVP 3880012	P750W, L =650 x H = 1250 x P =120/130 Poids = 28 kgs, Coloris Blanc	1 130,81 €
LVP 3880013	P1000W, L =800 x H = 1550 x P =120/130 Poids = 35 kgs, Coloris Blanc	1 208,74 €
LVP 3880014	P1250W, L =800 x H = 1850 x P =120/130 Poids = 45 kgs, Coloris Blanc	1 294,53 €

APANEO IR ET APANEO IR T

Le modèle Apaneo IR est le sèche-serviettes rêvé pour les amateurs de solidité.
Les éléments chauffants plats sont d'un aspect saisissant et leur disposition lui confère une grande capacité de séchage.
La version Apaneo IR dispose d'un thermostat infrarouge tandis que l'Apaneo IR T est livré avec un thermostat infrarouge avec radio FM intégrée et un soufflant 1000 W.

LVP 3890011	P500W, L =500 x H = 1025 x P =117 Poids = 17 kgs, Coloris Blanc	658,18 €
LVP 3890012	P750W, L =500 x H = 1325 x P =117 Poids = 22 kgs, Coloris Blanc	750,33 €
LVP 3890013	P1000W, L =500 x H = 1775 x P =117 Poids = 28 kgs, Coloris Blanc	895,27 €
LVP 3890014	P1250W, L =600 x H = 1850 x P =117 Poids = 35 kgs, Coloris Blanc	1 044,13 €
LVP 3890015	P1500W, L =800 x H = 1850 x P =117 Poids = 37 kgs, Coloris Blanc	1 143,00 €
LVP 3890031	P500W, L =500 x H = 960 x P =126 Poids = 22 kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	867,33 €
LVP 3890032	P750W, L =500 x H = 1260 x P =136 Poids = 27 kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	959,48 €
LVP 3890033	P1000W, L =500 x H = 1710 x P =136 Poids = 35 kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	1 104,42 €
LVP 3890034	P1250W, L =600 x H = 1785 x P =136 Poids = 42 kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	1 253,29 €
LVP 3890035	P1500W, L =800 x H = 1785 x P =136 Poids = 43.5 kgs, Coloris Blanc - Soufflant 1000W	1 352,16 €

APANEO ET APANEO MIXTE



Sèche-serviette petite hauteur

LVP 3890112	P750W, L =800 x H = 800 x P =102/117 Poids = 24 kgs, Coloris Blanc	913,54 €
LVP 3890122	MIXTE P750W, L =800 x H = 800 x P =102/117 Poids = 24 kgs, Coloris Blanc	913,54 €

THERMOR

RIVA TENDANCE




Sobre et pratique,avec ses barres galbées. Confort optimal, avec la fonction 24h auto pour une montée en température automatique à l'heure souhaitée. Boîtier de commandes à portée de main pour piloter votre confort. Pratique, livré avec 2 patères repositionnables à différentes hauteurs. Montée rapide en température grâce à une soufflerie disponible sur chaque puissance (en option).
Limiteur thermique de température. Fonction 24h Auto : programmation quotidienne de la montée en température (Turbo sans soufflerie)en fonction de l'heure choisie, pour obtenir une chaleur optimale à l'entrée dans la salle de bains.

EET 472451	P 1500W en soufflerie L = 550 x H = 980 x P = 135mm, Poids = 21Kgs	565,40 €
EET 472461	P 1750W en soufflerie L = 550 x H = 1370 x P = 135mm, Poids = 27 Kgs	603,25 €
EET 472471	P 2000W en soufflerie L = 550 x H = 1760 x P = 135mm, Poids = 36 Kgs	678,93 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THERMOR

RIVA CHROME



Le design s'associe à l'élégance du chrome. Radiateur sèche-serviettes haut de gamme. Barres rondes galbées pour une finition plus soignée. Boîtier de commandes déporté avec écran digital pour visualiser précisément la température et les fonctions.
Plus de confort et d'économies grâce à la programmation intégrée. Pratique, livré avec 2 patères repositionnables à différentes hauteurs. Limiteur thermique de température.

EET 472402	P 300W, L = 552 x H = 983 x P = 1080mm Poids = 21Kgs, Coloris Chrome	716,77 €
EET 472412	P 500W, L = 552 x H = 1373 x P = 1080mm Poids = 25Kgs, Coloris Chrome	809,15 €
EET 472422	P 750W, L = 552 x H = 1763 x P = 1080mm Poids = 21Kgs, Coloris Chrome	953,84 €

ALLURE COMBINE



SOUFFLERIE

Un design sobre et tendance, des lames galbées et ouvertes sur le côté.
Nouveau boîtier ergonomique à hauteur de main. Soufflerie pour une montée rapide en température. Programmable par carte Pass Program

EET 490451	P 1500W, L = 550 x H = 1167 x P = 137mm Poids = 24,5Kgs, Coloris Blanc	883,77 €
EET 490461	P 1750W, L = 550 x H = 1467 x P = 137mm Poids = 30,5Kgs, Coloris Blanc	946,83 €
EET 490471	P 2000W, L = 550 x H = 1767 x P = 137mm Poids = 35,5Kgs, Coloris Blanc	1 126,15 €

CORSAIRE



Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur. Grande capacité de portage. Boîtier ergonomique avec piétement intégré et amovible.Thermostat électronique numérique multitarif 6 ordres, fil pilote

ETROIT

EET 473301	P 300W, L = 400 x H = 800 x P = 50mm Poids = 7Kgs, Coloris Blanc	276,02 €
EET 473311	P 500W, L = 400 x H = 1250 x P = 50mm Poids = 11Kgs, Coloris Blanc	309,41 €

STANDARD

EET 471311	P 500W, L = 480 x H = 1013 x P = 85mm Poids = 12Kgs, Coloris Blanc	407,36 €
EET 471321	P 750W, L = 480 x H = 1464 x P = 85mm Poids = 17Kgs, Coloris Blanc	467,46 €
EET 471331	P 1000W, L = 550 x H = 1785 x P = 85mm Poids = 30Kgs, Coloris Blanc	556,00 €

AIRELEC

BAHIA 2



En blanc c'est, avec ses barres droites le charme d'une esthétique à la fois classique et élégante. Régulation 6 ordres, sécurité thermique automatique. Homologué NF Performance catégorie C.

AIR A690671	P 500W, L = 550 x H = 914 x P = 12.3 Poids = 11,2Kgs, Coloris Blanc	350,15 €
AIR A690672	P 750W, L = 550 x H = 1274 x P = 12.3 Poids = 15,6Kgs, Coloris Blanc	403,20 €
AIR A690673	P 1000W, L = 550 x H = 1514 x P = 12.3 Poids = 17.9 Kgs, Coloris Blanc	466,80 €

NANTUA 2



Ses barres plates droites lui confèrent une esthétique traditionnelle et contemporaine. Régulation 6 ordres, sécurité thermique automatique. Coloris blanc. Homologué NF Performance catégorie C.

AIR A690071	P 500W, L = 503 x H = 1074 x P = 12 Poids = 10,9 Kgs, Coloris Blanc	N.C
AIR A690072	P 750W, L = 503 x H = 1497 x P = 12 Poids = 15,1Kgs, Coloris Blanc	N.C
AIR A690073	P 1000W, L = 600 x H = 1666 x P = 12 Poids = 20.2 Kgs, Coloris Blanc	N.C
AIR A690074	P 1200W, L = 600 x H = 1919 x P = 12 Poids = 28.7 Kgs, Coloris Blanc	N.C

SÈCHE-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

APPLIMO

PHILEA



Sèche-serviettes électronique programmable 6 ordres par fil pilote, technologie sans fluide, carrosserie en aluminium 3 largeurs.
Existe en statique et dynamique, équipé d'un filtre antipoussière sur les modèles dynamiques, boîtier de commande à affichage digital avec bouton marche/arrêt, réglage de la température de confort, marche forcée minutée de 5 à 90 minutes. Fonction cycle auto pour avoir chaque matin des serviettes et/ou une salle de bains chaudes. Classe II, catégorie C, couleur blanc.

APP 16101BB	P 600W, L = 550 x H = 1146 x P = 108mm Poids = 10,1Kgs, Coloris Blanc	839,09 €
APP 16102BB	P 750W, L = 550 x H = 1461 x P = 108mm Poids = 12,3Kgs, Coloris Blanc	967,09 €
APP 16103BB	P 900W, L = 550 x H = 1776 x P = 108mm Poids = 14,6Kgs, Coloris Blanc	1 066,64 €
APP 16105BB	P 1600W, L = 550 x H = 1178 x P = 125mm Poids = 13,3Kgs, Coloris Blanc	1 073,61 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

APPLIMO

APP 16106BB	P 1750W, L = 550 x H = 1493 x P = 125mm Poids = 15,5Kgs, Coloris Blanc	1 143,32 €
APP 16107BB	1900W, L = 550 x H = 1808 x P = 125mm Poids = 17,8Kgs, Coloris Blanc	1 294,20 €
APP 16111BB	P 480W, L = 450 x H = 1146 x P = 102mm Poids = 9,5Kgs, Coloris Blanc	824,87 €
APP 16112BB	P 600W, L = 450 x H = 1461 x P = 100mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc	910,19 €
APP 16114BB	P 1280W, L = 450 x H = 1778 x P = 117mm Poids = 14,5Kgs, Coloris Blanc	906,30 €
APP 16115BB	P 1350W, L = 450 x H = 1178 x P = 119mm Poids = 14,2Kgs, Coloris Blanc	989,97 €
APP 16121BB	P 300W, L = 400 x H = 878 x P = 97mm Poids = 7Kgs, Coloris Blanc	810,64 €
APP 16122BB	P 400W, L = 400 x H = 1146 x P = 97mm Poids = 8,9Kgs, Coloris Blanc	895,98 €
APP 16123 BB	P=1100W, L = 400 x H = 910 x P = 115mm Poids = 11,5 Kgs, Coloris Blanc	903,50 €
APP 16124 BB	P=1200W, L = 400 x H = 1178 x P = 115mm Poids = 14 Kgs, Coloris Blanc	985,77 €

HYDRA ET HERA

Sèche-serviettes électroniques programmables 6 ordres par fil pilote. Technologie sans fluide, carrosserie en aluminium. Existe en statique et dynamique, équipé d'un filtre antipoussière sur les modèles dynamiques. Boîtier de commandes à affichage digital avec bouton marche/arrêt, réglage de la température de confort, marche forcée minutée de 5 à 90 minutes, fonction cycle auto pour avoir chaque matin des serviettes et/ou une salle de bains chaudes. Classe II. Catégorie C, couleur blanc.

HYDRA



APP 16201BB	P 600W, L = 550 x H = 1146 x P = 108mm Poids = 11,9Kgs, Coloris Blanc	739,54 €
APP 16202BB	P 750W, L = 550 x H = 1461 x P = 108mm Poids = 14,8Kgs, Coloris Blanc	853,31 €
APP 16203BB	P 900W, L = 550 x H = 1776 x P = 108mm Poids = 17,6Kgs, Coloris Blanc	967,09 €
APP 16205BB	P 1600W, L = 550 x H = 1178 x P = 125mm Poids = 15,1Kgs, Coloris Blanc	1 009,77 €
APP 16206BB	P 1750W, L = 550 x H = 1493 x P = 125mm Poids = 18Kgs, Coloris Blanc	1 109,31 €
APP 16207BB	P 1900W, L = 550 x H = 1808 x P = 125mm Poids = 20,8Kgs, Coloris Blanc	1 223,08 €

HERA



APP 16301BB	P 600W, L = 550 x H = 974 x P = 82mm Poids = 6,8Kgs, Coloris Blanc	618,65 €
APP 16302BB	P 750W, L = 550 x H = 1233 x P = 82mm Poids = 8,5Kgs, Coloris Blanc	705,52 €
APP 16303BB	P 900W, L = 550 x H = 1500 x P = 82mm Poids = 10,2Kgs, Coloris Blanc	831,98 €
APP 16305BB	P 1600W, L = 550 x H = 1006 x P = 132mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	833,79 €
APP 16306BB	P 1750W, L = 550 x H = 1265 x P = 132mm Poids = 11,7Kgs, Coloris Blanc	992,70 €
APP 16307BB	P 1900W, L = 550 x H = 1532 x P = 132mm Poids = 13,4Kgs, Coloris Blanc	1 066,64 €

ACAPULCO



Sèche-serviettes soufflant comprenant un convecteur 1000 W et 3 barres chauffantes d'une puissance totale de 1000 W. Boîtier de commande comprenant un sélecteur de fonctions, un bouton de réglage de la température, un bouton marche/arrêt, une minuterie de 0 à 120 mn. Classe II, couleur blanc.

APP 14107BB	P 1000/2000W, L = 515 x H = 615 x P = 230mm Poids = 11,5Kgs, Coloris Blanc	492,68 €

CARINO



Soufflant de salle de bains équipé d'une barre sèche-serviettes et d'un filtre antipoussière. Boîtier de commandes avec bouton marche/arrêt, réglage de la température de confort, marche forcée de 0 à 120 mn.

APP 15247BB	P 1000/2000W, L = 410 x H = 460 x P = 145mm Poids = 6Kgs, Coloris Blanc	245,78 €

AURORE



Convecteur sèche-serviettes d'une puissance de 700 W en convection + 800 W en soufflant. Équipé de 2 barres amovibles. Coloris blanc et alu. Thermostat d'ambiance pour le convecteur et bouton de marche forcée de 30 mn pour le soufflant. Fil pilote 6 ordres, Classe II, NF Électricité performance catégorie C, IP 24, IK 08.

APP 17925BB	P 1500W, L = 340 x H = 670 x P = 100mm Poids = 9,1Kgs, Coloris Blanc	380,32 €
APP 17925AB	P 1500W, L = 340 x H = 670 x P = 100mm Poids = 9,1Kgs, Coloris Alu	387,93 €

STELLIO SAS BAINS



APP 11373BB	P 1000W, L = 440 x H = 830 x P = 90mm Poids = 8,6Kgs, Coloris Blanc	448,15 €
APP 11375BB	P 1500W, L = 440 x H = 1040 x P = 90mm Poids =10,2Kgs, Coloris Blanc	529,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AIRELEC

MOOREA



Sèche-serviettes asymétrique à technologie sans fluide. Ligne galbée, barres ouvertes pour faciliter la pose des serviettes. Sa conception tout en alliage spécial d'aluminium couplée à sa technologie offre une montée en température très rapide et une sensation de chaleur immédiate. Boîtier de commandes électronique à affichage digital programmable positionné en façade à hauteur des yeux. Sécurité thermique par module de 2 barres garantissant la présence permanente de chauffage en saison. Programmable pour mise en marche automatique chaque jour à heure fixe. NF Performance Cat C. IP24 IK08 Classe II CE. VIVRELEC.

AIR A691411	P 600W, L = 550 x H = 1170 x P = 14.2 Poids = 22,5Kgs, Coloris Blanc	828,31 €
AIR A691412	P 750W, L = 550 x H = 1485 x P = 12.3 Poids = 16,5Kgs, Coloris Blanc	954,65 €
AIR A691413	P 900W, L = 550 x H = 1800 x P = 11.1 Poids = 18,8Kgs, Coloris Blanc	1 052,93 €
AIR A691415	P 1600W, L = 550 x H = 1183 x P = 12.3 Poids = 16,9Kgs, Coloris Blanc	1 081,03 €
AIR A691416	P 1750W, L = 550 x H = 1498 x P = 12.3 Poids = 18,9 Kgs, Coloris Blanc	1 151,20 €
AIR A691417	P 1900W, L = 550 x H = 1813 x P = 12.3 Poids = 21,2 Kgs, Coloris Blanc	1 277,58 €

INDIGO



Le radiateur sèche-serviettes idéal pour les petites salles de bains ou les cuisines. Ultra compact (seulement 34 cm de large) et d'un design contemporain particulièrement apprécié l'INDIGO bénéficie d'une puissance de 600 W pour le chauffage et de 800 W en soufflerie. Homologué NF Performance catégorie C, il répond aux critères les plus exigeants de la réglementation en vigueur.

AIR A690465	P 1400W - L 340 X H670 X P78 mm Poids / 9,1 Kg Coloris BLANC	382,82 €
AIR A690475	P 1400W - L 340 X H670 X P78 mm Poids / 9,1 Kg 6 Coloris ACIER	386,65 €

VAILLANCE



VTH20		
AIR A687659	P 2000 W L=300 x H=395 x P=3.8, Coloris Blanc	180,77 €
VMI20		
AIR A687660	P 2000 W L=300 x H=395 x P=3.8, Coloris Blanc	196,97 €

ELYXANCE BAINS SAS 6 ORDRES



AIR A690513	P 1000W, L = 500 x H = 775 x P = 113mm Poids = 10.1Kgs, Coloris Blanc	453,84 €
AIR A690515	P 1500W, L = 500 x H = 1075 x P = 113mm Poids = 13,2Kgs, Coloris Blanc	527,44 €

ATLANTIC

ORGANZA



Sèche-serviettes électrique ventilo 1000W. Système chauffant en verre galbé. Boitier à portée de main, 2 patères repositionnables.
Duo Système : diffusion latérale et frontale de la chaleur pour un maintien de la température quand l'appareil est couvert de serviettes. Interrupteur marche/arrêt. Réglage de température avec position Hors Gel. Puissance d'appoint supplémentaire de 1000 W. Mode Turbo : réglable de 15 min à 2 H. Touche demi saison et sèche-serviettes. Thermostat numérique multitarif. Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors Gel, Arrêt. Equipé d'un filtre anti-poussières amovible et nettoyable (modèle Ventilo). IP 24 - Cat. C. Coloris blanc. Garantie 2 ans.

ATL 860016	P 600+1000W, L = 557 x H = 1249 x P = 151mm Poids = 17,5Kgs, Coloris Blanc	1 023,25 €
ATL 860017	P 750+1000W, L =557 x H = 1569 x P = 1512mm Poids = 21,2Kgs, Coloris Blanc	1 131,87 €

ZANZIBAR



Résistance chauffante insérée dans une plaque aluminium extrudée. Confort DuoSystème : chauffe simultanée des serviettes et de la salle de bains. Programmation Pass Program. Ventilo pour une montée rapide en température.

ATL 858006	P 600W, L = 550 x H = 1205 x P = 153mm Poids = 10,7Kgs, Coloris Blanc	664,78 €
ATL 858007	P 750W, L = 550 x H = 1530 x P = 153mm Poids = 12,4Kgs, Coloris Blanc	747,14 €
ATL 858009	P 900W, L = 550 x H = 1855 x P = 153mm Poids = 14,1Kgs, Coloris Blanc	857,74 €

ZANZIBAR VENTILO

ATL 859016	P 600+1000W, L = 550 x H = 1262 x P = 153mm Poids = 12,7Kgs, Coloris Blanc	851,29 €
ATL 859017	P 750+1000W, L = 550 x H = 1587 x P = 153mm Poids = 14,4Kgs, Coloris Blanc	940,52 €
ATL 859019	P 900+1000W, L = 550 x H = 1912 x P = 153mm Poids = 16,1Kgs, Coloris Blanc	1 053,86 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

ATLANTIC

NICOBAR 2



ATL 720108	P 1000/1800W, L = 275 x H = 430 x P = 140mm Poids = 3,5Kgs, Coloris Blanc	238,05 €

TATOU BAINS



Panneau rayonnant à corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission. Thermostat numérique multitarif. Double-barre porte-serviettes. Fil Pilote 6 ordres, Programmable par Pass Program (kit de programmation en option), Anti-Salissures Process ASP pour éviter les salissures sur le mur et l'appareil.

ATL 516410	P 1000W, L = 470 x H = 775 x P = 180mm Poids = 10,1Kgs, Coloris Blanc	468,66 €
ATL 516415	P 1500W, L = 470 x H = 1070 x P = 180mm Poids = 13,4Kgs, Coloris Blanc	566,18 €

CAMPA

SVELTA RAYONNANT



SVELTA BAINS SOUFFLANT radiateur rayonnant et soufflant. Esthétique raffinée avec sa façade rayonnante. La ventilation air chaud ou air ambiant se fait par la sortie centrale (600 w ou 900 W suivant les puissances) pour un chauffage rapide et un séchage au cœur des serviettes. Fonctionnement par minuterie à affichage à cristaux liquides. thermostat 6 ordres. Pour les dimensions avec barres de séchage ajouter 54mm pour la largeur et 67mm en épaisseur.

CPA SVE09BCPB	P300+600W, L = 352 x H = 802 x P = 113mm Poids = 10Kgs, Coloris Blanc	846,94 €
CPA SVE15BCPB	P600+900W, L = 352 x H = 1202 x P = 113mm Poids = 14Kgs, Coloris Blanc	979,94 €

CAMPAVER BAINS SOUFFLANT



CAMPAVER BAINS SOUFFLANT radiateur rayonnant et soufflant. Esthétique raffinée avec sa façade rayonnante en glace de verre à émetteur surfacique intégré (Effet masse) géré par un thermostat 6 ordres. La ventilation air chaud ou air ambiant se fait par l'amande située en partie basse (600W) pour un chauffage rapide et un séchage au cœur des serviettes fonctionnant par minuterie à affichage à cristaux liquides. Existe en 10 couleurs suivant les puissances. Pour les dimensions avec barres de séchage ajouter 54mm pour la largeur et 67mm en épaisseur.

CPA CVV10MIRE	P600+400W, L =352 x H = 802 x P = 113 mm Poids = 14Kgs, Miroir	978,88 €
CPA CVV12MIRE	P600+600W, L = 352 x H = 1202 x P = 113mm Poids = 16Kgs, Miroir	1 260,84 €
CPA CVV16MIRE	P1000+600W, L = 352 x H = 1502 x P = 113mm Poids = 22Kgs, Miroir	1 543,86 €

RAVIL BAINS SOUFFLANT



Radiateur rayonnant et soufflant. Esthétique raffinée avec sa façade rayonnante. La ventilation air chaud se fait par l'amande située en partie basse (600W) pour un chauffage rapide et un séchage au cœur des serviettes fonctionnant par minuterie à affichage à cristaux liquides. Thermostat 6 ordres
Pour les dimensions avec barres de séchage ajouter 16mm pour la largeur et 77mm en épaisseur.

CPA RVV10BCPB	P600+400W, L = 340 x H = 650 x P = 138mm Poids = 10Kgs, Blanc	810,77 €

FONDIS

En plus de leur esthétique et du choix des couleurs, les radiateurs sèche-serviettes en verre à inertie SOLARIS apportent un confort exceptionnel dû à la technologie de verre chauffant OHDS. Cette technologie intelligente distingue plusieurs zones de chaleur, de bas en haut de la plaque de verre, qui s'autorégulent de manière à ce que la température soit homogène sur toute la surface du radiateur. Le rayonnement uniforme de la chaleur atteint 50 , et la grande capacité d'accumulation des deux plaques de verre assure une inertie très confortable. Avec SOLARIS, on est enveloppé de chaleur, l'écart de température est de seulement 1° entre le sol et le plafond (hauteur 2,5m).

SOLARIS BAINS

SOLARIS ÉVOLUTION



Radiateur électrique sèche-serviettes en verre à inertie. Sans electrosmog (champ électromagnétique quasi nul). Thermostat électronique 6 ordres et marche forcée (en option régulation par transmission «radio»). Commande par fil pilote. Température homogène du sol au plafond, grâce à l'uniformité de la couche chauffante «autorégulée» et au pouvoir d'accumulation du verre. Commutateur manuel 3 positions : Confort, Eco et Hors gel. En option, possibilité de réguler les radiateurs par liaison radio (thermostats et programmateur). Barres porte-serviettes disponibles en 2 finitions : chrome (CH) ou chrome mat (CHM). Proposé en standard avec un thermostat intégré (réf. VFI...) et en option avec une carte radio (réf. VFR...) ou sans thermostat (réf. VFE...).
SOLARIS EVOLUTION, Verre trempé émaillé disponible en 7 coloris : choix de couleur (lettre à mettre en fin de réf.) Blanc Reflet Vert réf. B, Extra Blanc réf. BB, Beige réf. BE, Rouge réf. R, Gris Anthracite réf. GA, Noir réf. N, Miroir réf. MI.
SOLARIS SOFT TOUCH, Verre trempé dépoli disponible en 3 coloris : choix de couleur (lettre à mettre en fin de réf.) Extra Blanc réf. BB, Beige réf. BE, Noir réf. N.

FNI VFIV45ER1000MI	Sèche-serviettes Vertical P 1000W, L = 450 x H = 1050 x P = 85mm Poids = 29Kg, 7 couleurs disponibles Ajouter un jeu de barres à la commande	1 178,19 €
FNI VFIV63ER1000MI	Sèche serviette Vertical P 1000W, L = 630 x H = 1050 x P = 85mm Poids = 30Kg, 7 couleurs disponibles Ajouter un jeu de barres à la commande	1 186,38 €
FNI VFIV63ER1200MI	Sèche-serviettes Vertical P 1200W, L = 630 x H = 1250 x P = 85mm Poids = 33Kg, 7 couleurs disponibles Ajouter un jeu de barres à la commande	1 278,81 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

FONDIS

FNI VFIV63ER1500MI	Sèche-serviettes Vertical P 1500W, L = 630 x H = 1500 x P = 85mm Poids = 42Kg, 7 couleurs disponibles Ajouter un jeu de barres à la commande	1 350,18 €
FNI PORSERV45CH	Jeux de deux barres Porte serviettes pour radiateur SOLARIS verticaux 450 mm L = 580 x H = 300 x P = 153mm Finition Chromé	N.C
FNI PORSERV63CH	Jeux de deux barres Porte serviettes pour radiateur SOLARIS verticaux 630 mm L = 718 x H = 300 x P = 153mm Finition Chromé (CH)	N.C
FNI PORSERV45CHM	Jeux de deux barres Porte serviettes pour radiateur SOLARIS verticaux 450 mm L = 580 x H = 300 x P = 153mm Finition Chromé Mat (CHM)	N.C
FNI PORSERV63CHM	Jeux de deux barres Porte serviettes pour radiateur SOLARIS verticaux 630 mm L = 718 x H = 300 x P = 153mm Finition Chromé Mat (CHM)	N.C

LVI

MILO V TR



Le Milo V TR constitue la version verticale de ce radiateur décoratif vraiment original. On peut astucieusement installer sur le Milo V un porte-serviettes optionnel, pour en faire un radiateur sèche-serviettes.

LVP 2804069	P 600W, L = 400 x H = 900 x P =155mm Poids = 11Kgs, granit	884,92 €
LVP 2804109	P 1000W L = 400 x H = 1500 x P =155mm Poids = 19Kgs, granit	990,66 €
LVP 2804129	P 1200W, L = 400 x H = 1800 x P =155mm Poids = 22Kgs, granit	1 051,48 €

OSALYS



Le sèche-serviettes Osalys avec ces façades en verre est une vraie révolution en terme de performance, de polyvalence et de style. La distribution homogène de la chaleur est complétée par une gamme de 3 finitions noir, miroir et rouge.

LVP 3859250	P 250W, L = 510 x H = 1060 x P = 77mm Poids = 18Kgs, Verre Noir	N.C
LVP 3859500	P 500W, L = 610 x H = 1260 x P = 77mm Poids = 24Kgs, Verre Noir	N.C
LVP 3859750	P 750W, L = 510 x H = 1750 x P = 77mm Poids = 26Kgs, Verre Noir	N.C
LVP 3859990	P 1000W, L = 610 x H = 1860 x P = 77mm Poids = 33Kgs, Verre Noir	N.C

THERMOR

POEME



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES VERRE TRANSPARENT. Superbe sèche-serviettes au design très tendance.
Allie la transparence du verre et le galbe des surfaces chauffantes.
Double système chauffant pour une chaleur ambiante et des serviettes chaudes en même temps.

EET 496171	P 750W+1000W, L = 557 x H = 1569 x P = 151 Poids = 21,2 kgs, Coloris : Verre transparent	1 110,14 €
EET 496161	P 600W+1000W, L = 557 x H = 1249 x P = 151 Poids = 17 kgs, Coloris : Verre transparent	1 003,82 €

EMOTION BARRES DIGITAL



Nouveau design. Boîtier digital. Pré programmation. Fonction de détection d'ouverture de fenêtre. Fonction équilibre. Nouvelle barre suite à la modification de la norme.

EET 435131	P 1000W, L = 546 x H = 845 x P = 74mm Poids = 8,30Kgs, Coloris Blanc	477,84 €
EET 435151	P 1500W, L = 546 x H = 895 x P = 93mm Poids = 10,30Kgs, Coloris Blanc	545,17 €

CASCADE



Une grande vague de confort dans la salle de bains. Grâce à la technologie Duo Système, des serviettes sèches et chaudes, tout en chauffant parfaitement la salle de bains.
Programmable avec la carte Pass Program.
Équipé du Duo Système : chaleur ambiante et serviettes chaudes en même temps.
Grande capacité de portage, 2 patères positionnables à différentes hauteurs.
Montée rapide en température grâce à la soufflerie.

EET 495016	Puis: 600 + 1000 W, L = 550 x H =1262 x P = 153mm Poids = 11,7Kgs, Coloris Blanc	830,25 €
EET 495017	Pui: 750 + 1000W, L = 550 x H =1587 x P = 153mm Poids = 13,4Kgs, Coloris Blanc	919,00 €
EET 495019	P 900 + 1000W, L = 550 x H =1912 x P = 153mm Poids = 15,1Kgs, Coloris Blanc	1 029,93 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

ATLANTIC

DOMOCABLE 85CM AVEC OU THERMOSTAT



Invisible propre et silencieux. Le plancher rayonnant ATLANTIC offre des qualités remarquables qui associent la chaleur douce d'un rayonnement à basse température et le confort d'un sol toujours chaud sans zone froide et sans circulation d'air. Système intégré au bâti. Câble chauffant blindé. Prétramage sur treillis plastique. Une seule liaison froide blindée munie du fil de terre bénéficie d'un avis technique favorable auprès du CSTB.

ATL 120015	KIT DOMOCABLE P 150W, L = 1700mm (réf avec thermostat intégré ATL 122015)	162,76 €
ATL 120030	KIT DOMOCABLE P 300W, L = 3300mm (réf avec thermostat intégré ATL 122030)	186,66 €
ATL 120042	KIT DOMOCABLE P 420W, L = 4400mm (réf avec thermostat intégré ATL 122042)	224,22 €
ATL 120058	KIT DOMOCABLE P 580W, L = 6400mm (réf avec thermostat intégré ATL 122058)	273,16 €
ATL 120078	KIT DOMOCABLE P 780W, L = 8400mm (réf avec thermostat intégré ATL 122078)	323,23 €
ATL 120085	KIT DOMOCABLE P 850W, L = 5000mm (réf avec thermostat intégré ATL 122015)	335,75 €
ATL 120097	KIT DOMOCABLE P 975W, L = 10500mm (réf avec thermostat intégré ATL 122097)	364,21 €
ATL 120117	KIT DOMOCABLE P 1170W, L = 12600mm (réf avec thermostat intégré ATL 122117)	400,63 €
ATL 120130	KIT DOMOCABLE P 1300W, L = 14100mm (réf avec thermostat intégré ATL 122130)	421,12 €
ATL 120145	KIT DOMOCABLE P 1450W, L = 15500mm (réf avec thermostat intégré ATL 122015145)	456,40 €
ATL 120160	KIT DOMOCABLE P 1600W, L = 17300mm (réf avec thermostat intégré ATL 122160)	500,79 €
ATL 120180	KIT DOMOCABLE P 1800W, L = 19300mm (réf avec thermostat intégré ATL 122180)	563,38 €
ATL 120200	KIT DOMOCABLE P 2000W, L = 11760mm (réf avec thermostat intégré ATL 122015)	624,84 €
ATL 120220	KIT DOMOCABLE P 2200W, L = 23100mm (réf avec thermostat intégré ATL 122220)	686,30 €
ATL 120240	KIT DOMOCABLE P 2400W, L = 14120mm (réf avec thermostat intégré ATL 122015)	718,17 €
ATL 120260	KIT DOMOCABLE P 2600W, L = 27600mm (réf avec thermostat intégré ATL 122260)	754,59 €



ATL 109519	Thermostat d'ambiance digital FP 6 Ordres	78,46 €
ATL 129001	Lot de 100 cavaliers	12,64 €

DELEAGE

INFRACÂBLE



Toute l'expérience et le savoir faire DELEAGE.
Grâce à son ailette en acier galvanisé (brevet DELEAGE), Infracâble a une surface d'échange 4 fois supérieure à un câble traditionnel. Elle offre une protection mécanique renforcée pendant la mise en oeuvre et évite au câble de s'enfoncer dans l'isolant. Mise en oeuvre relevant de techniques contenues dans le CPT 09/07. Avis Technique 14/01688 Infracâble DTIO du CSTB. Largeur de trame 0,85 m, liaison froide de 4 m.
Unité complète avec terminaisons et attaches IPS.

DEL IP2LF00150	230 V P 150W	223,62 €
DEL IP2LF00300	230 V P 300W	256,72 €
DEL IP2LF00450	230 V P 450W	287,24 €
DEL IP2LF00550	230 V P 550W	378,47 €
DEL IP2LF00750	230 V P 750W	391,01 €
DEL IP2LF00950	230 V P 950W	494,18 €
DEL IP2LF01150	230 V P 1150W	565,76 €
DEL IP2LF01450	230 V P 1450W	629,78 €
DEL IP2LF01650	230 V P 1650W	675,08 €
DEL IP2LF01800	230 V P 1800W	801,37 €
DEL IP2LF02000	230 V P 2000W	837,90 €
DEL IP2LF02200	230 V P 2200W	884,47 €
DEL IP2LF02400	230 V P 2400W	924,72 €

CÂBLE CHAUFFANT DIRECT BASSE TEMPÉRATURE INFRALISSE



Le câble chauffant direct basse température Infralisse s'applique facilement grâce à son treillis souple en fibres de verre (une simple paire de ciseaux suffit) et à sa largeur de trame de 68 cm, qui permet une pose sans découpe pour les couloirs. Câble blindé, conforme à la norme NF C32 333. Liaison froide de 4 m. Emission linéique 15W/m. Packaging compact avec poignées. Services associés (pré-étude, plan de pose, conseils téléphoniques). Mise en oeuvre selon le CPT 09/07 et l'avis technique en vigueur.


DEL ID2LF00120	INFRALISSE 230 V P 120W	131,93 €
DEL ID2LF00160	INFRALISSE 230 V P 160W	175,88 €
DEL ID2LF00300	INFRALISSE 230 V P 300W	188,88 €
DEL ID2LF00440	INFRALISSE 230 V P 440W	221,71 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DELEAGE

DEL ID2LF00560	INFRALISSE 230 V P 560W	282,16 €
DEL ID2LF00770	INFRALISSE 230 V P 770W	293,86 €
DEL ID2LF00900	INFRALISSE 230 V P 900W	341,98 €
DEL ID2LF01110	INFRALISSE 230 V P 1110W	398,52 €
DEL ID2LF01220	INFRALISSE 230 V P 1220W	438,01 €
DEL ID2LF01390	INFRALISSE 230 V P 1390W	440,28 €
DEL ID2LF01630	INFRALISSE 230 V P 1630W	502,01 €
DEL ID2LF01720	INFRALISSE 230 V P 1720W	575,74 €
DEL ID2LF01940	INFRALISSE 230 V P 1940W	610,91 €
DEL ID2LF02180	INFRALISSE 230 V P 2180W	658,57 €
DEL ID2LF02530	INFRALISSE 230 V P 2530W	732,32 €

DEVIMAT PRE SPECIAL RÉNOVATION



Le câble DEVIMAT PRE est spécialement étudié pour offrir une finesse d'épaisseur < 5,5mm. Le treillis en fibre de verre est d'une largeur de 50 cm découpable.
Un grillage à carreleur relié à la terre est obligatoire pour les salles de bain.

DEL IK2LF0060	DEVIMAT PRE 230 V P 60W	187,38 €
DEL IK2LF0110	DEVIMAT PRE 230 V P 110W	226,29 €
DEL IK2LF0170	DEVIMAT PRE 230 V P 170W	265,13 €
DEL IK2LF0230	DEVIMAT PRE 230 V P 230W	304,04 €
DEL IK2LF0280	DEVIMAT PRE 230 V P 280W	338,56 €
DEL IK2LF0340	DEVIMAT PRE 230 V P 340W	377,47 €
DEL IK2LF0400	DEVIMAT PRE 230 V P 400W	416,29 €
DEL IK2LF0450	DEVIMAT PRE 230 V P 450W	455,17 €
DEL IK2LF0550	DEVIMAT PRE 230 V P 550W	524,31 €
DEL IK2LF0650	DEVIMAT PRE 230 V P 650W	584,78 €
DEL IK2LF0750	DEVIMAT PRE 230 V P 750W	649,56 €
DEL IK2LF0830	DEVIMAT PRE 230 V P 830W	714,30 €
DEL IK2LF0910	DEVIMAT PRE 230 V P 910W	761,86 €
DEL IK2LF1020	DEVIMAT PRE 230 V P 1020W	839,59 €

CÂBLE ULTRA-MINCE CONFORTMAT STE



Système de confort «Confortmat STE», sol tempéré électrique idéal pour les salles de bains en rénovation. Câble ultra-mince

DEL IU2LF00131	CONFORTMAT STE 230 V P 131W	140,75 €
DEL IU2LF00206	CONFORTMAT STE 230 V P 206W	177,09 €
DEL IU2LF00275	CONFORTMAT STE 230 V P 275W	216,01 €
DEL IU2LF00337	CONFORTMAT STE 230 V P 337W	229,58 €
DEL IU2LF00400	CONFORTMAT STE 230 V P 400W	284,69 €
DEL IU2LF00444	CONFORTMAT STE 230 V P 444W	303,79 €
DEL IU2LF00475	CONFORTMAT STE 230 V P 475W	338,15 €
DEL IU2LF00535	CONFORTMAT STE 230 V P 535W	388,09 €
DEL IU2LF00660	CONFORTMAT STE 230 V P 660W	491,86 €
DEL IU2LF00770	CONFORTMAT STE 230 V P 770W	575,70 €
DEL IU2LF00880	CONFORTMAT STE 230 V P 880W	670,79 €
DEL IU2LF00985	CONFORTMAT STE 230 V P 985W	733,38 €
DEL IU2LF00985	CONFORTMAT STE 230 V P 985W	733,38 €
DEL IU2LF01250	CONFORTMAT STE 230 V P 1250W	850,71 €

REGULATIONS ET ACCESSOIRES POUR CABLES CHAUFFANTS DELEAGE

DEVILINK SYSTÈME DE RÉGULATION DE CHAUFFAGE FIL

Devilink, système de régulation de chauffage sans fil composé d'une unité de contrôle, d'unités de dalle et d'unités d'ambiance. Système de contrôle très intuitif, avec écran tactile. Contrôle du chauffage pièce par pièce via un point central. Communication sans fil, rapide et simple à installer, sans câblage, sans passer par un PC.



DEL TT200DLCC5	Unité de contrôle DEVILINK CC NSU 5 pièces maximum	711,29 €



DEL TT200DLFT0	Unité de dalle DEVILINK FT	108,87 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

DELEAGE

DELÉAGE Membre du Groupe Danfoss
La Technologie Chaleureuse !



DEL TT200DLRS0	Unité d'ambiance DEVILINK RS	99,07 €

THERMOSTATS



DEL TT2INTAI62	TAI 62 Thermostat semi encastré électronique 6 ordres, rétroéclairé	61,44 €



DEL TT2INTAI61	TAI 61 Thermostat semi encastré électronique 6 ordres	56,85 €



DEL TT2D0DV530	Devireg 530 Thermostat avec limiteur de dalle IP 31 spécial salles de bains	105,99 €




DEL TT2D0DV534	Devireg 534 Régulation pour le Confortmat STE (programmateur + sonde de dalle), IP 31	148,44 €

KITS DE RACCORDEMENT

DEL AC0ARCONTS	Kit de raccordement rapide Connecto Type S Raccordement électrique avec 1,5 m de câble 3x1,5 mm² + terminaison gel IP66/68	79,11 €
DEL AC0ARTBOIT	Kit de raccordement et de terminaison pour boîtier électrique sur presse étoupe PG13,5	17,88 €

DEVIDRY «CLICK & PLUG»



SPECIAL RENOVATION
Le système Devidry Click & Plug a été développé pour une application sèche du chauffage par le sol et spécialement étudié pour les projets de rénovation sur sols bois ou béton..
Le système est constitué d'éléments chauffants intégrés dans un tapis chauffant (deux gammes de puissance 55 W/m2 et 100W/m2) et doit toujours être régulé par le Devidry Kit dans la mesure ou ils forment un ensemble.

DEL DV19911001	DEVIDRY KIT 100 - CONTROLE	198,40 €
DEL DV89300020	Unité chauffante 40 W 230 V 1m²	83,25 €
DEL DV89300022	Unité chauffante 140 W 230 V 1m²	158,57 €
DEL DV89300024	Unité chauffante 240 W 230 V 1m²	237,84 €
DEL DV89300026	Unité chauffante 340 W 230 V 1m²	317,12 €
DEL DV89300028	Unité chauffante 440 W 230 V 1m²	396,40 €



DEL DV19911100	DEVIDRY CD outil de connexion	148,94 €



DEL DV19911110	Câble de liaison 25 cm	36,24 €
DEL DV19911111	Câble de liaison 100 cm	40,20 €
DEL DV19911112	Câble de liaison 200 cm	52,10 €



DEL DV89300030	DEVIDRY FM - Matériau de remplissage 1 m²	69,66 €
DEL DV89300031	DEVIDRY FM - Matériau de remplissage 2 m²	119,49 €
DEL DV89300032	DEVIDRY FM - Matériau de remplissage 4 m²	222,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DELEAGE

DEVICELL DRY



Des plaques isolantes, recouvertes d'aluminium, des câbles chauffants et un système de régulation : voilà la recette d'une solution de chauffage par le sol rapidement et facilement installée, sous vos revêtements en bois.
Devicell Dry se compose de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d'aluminium de 1 mm rainurées, pour accueillir le câble chauffant. Ce profil particulier permet d'adapter l'installation aux besoins de chauffage : vous pourrez installer le câble dans chaque rainure, ou toutes les deux ou même trois rainures.

DEL DV19002300	Plaques isolantes DEVICELL DRY CARTON 5 m² 10 PLAQUES 0.5 m²	407,04 €
DEL 140F010000	Câble chauffant DTIP 10 W/m 20 W 230 V 2 m	46,08 €
DEL 140F010100	Câble chauffant DTIP 10 W/m 40 W 230 V 4 m	51,20 €
DEL 140F010200	Câble chauffant DTIP 10 W/m 60 W 230 V 6 m	55,04 €
DEL 140F010300	Câble chauffant DTIP 10 W/m 80 W 230 V 8 m	58,88 €
DEL 140F010400	Câble chauffant DTIP 10 W/m 100 W 230 V 10 m	65,28 €
DEL 140F010500	Câble chauffant DTIP 10 W/m 200 W 230 V 20 m	66,56 €
DEL 140F010600	Câble chauffant DTIP 10 W/m 300 W 230 V 30 m	75,52 €
DEL 140F010700	Câble chauffant DTIP 10 W/m 400 W 230 V 40 m	92,16 €
DEL 140F010800	Câble chauffant DTIP 10 W/m 500 W 230 V 50 m	108,80 €
DEL 140F010900	Câble chauffant DTIP 10 W/m 600 W 230 V 60 m	128,00 €
DEL 140F011000	Câble chauffant DTIP 10 W/m 700 W 230 V 70 m	154,88 €
DEL 140F011100	Câble chauffant DTIP 10 W/m 800 W 230 V 80 m	160,00 €
DEL 140F011200	Câble chauffant DTIP 10 W/m 900 W 230 V 90 m	180,48 €
DEL 140F011300	Câble chauffant DTIP 10 W/m 1000 W 230 V 100 m	197,12 €
DEL 140F011400	Câble chauffant DTIP 10 W/m 1200 W 230 V 120 m	212,48 €
DEL 140F011500	Câble chauffant DTIP 10 W/m 1400 W 230 V 140 m	261,12 €
DEL 140F011600	Câble chauffant DTIP 10 W/m 1600 W 230 V 160 m	291,84 €
DEL 140F011700	Câble chauffant DTIP 10 W/m 1800 W 230 V 180 m	300,80 €
DEL 140F011800	Câble chauffant DTIP 10 W/m 2000 W 230 V 200 m	362,24 €
DEL 140F011900	Câble chauffant DTIP 10 W/m 2100 W 230 V 210 m	382,72 €



DEL DV19150101	Devireg 550	N.C
DEL DV18055300	KIT DEVICELL DRY	8,96 €

ACSO

TRAMES DYNACABLE-DYNAFLOOR


DYNACABLE



Système intégré au bâti, le câble chauffant Dynacable SRC5 à doubles résistances isolées et écran métallique associe une chaleur douce par rayonnement direct basse température et un confort optimum.
Sa largeur unique (0,70 m) permet de s'adapter aux pièces les plus étroites comme les couloirs. Sa faible épaisseur est parfaitement adaptée aux chapes fluides faible épaisseur ainsi que les chapes traditionnelles de 5 cm maxi. Large gamme de 16 puissances disponibles. Avis Technique n°14/07-1123*V1 - Mise en oeuvre selon CPT PRE 09/07.

ASZ 412220ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 190 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	117,76 €
ASZ 412221ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 260 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	126,22 €
ASZ 412222ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 325 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	137,11 €
ASZ 412223ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 425 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	150,90 €
ASZ 412224ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 510 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	165,85 €
ASZ 412205ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 600 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	180,58 €
ASZ 412206ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 680 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	196,45 €
ASZ 412207ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 725 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	223,92 €
ASZ 412208ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 820 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	238,75 €
ASZ 412209ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 925 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	257,88 €
ASZ 412210ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 1025 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	267,50 €
ASZ 412211ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 1220 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	303,08 €
ASZ 412212ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 1500 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	373,08 €
ASZ 412213ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 1750 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	411,45 €
ASZ 412214ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 2180 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	498,95 €
ASZ 412215ZC	Trame Dynacable SRC5 17w/ml 1SF - 2640 w - LF 2,5 ml - Largeur 0,70ml	618,56 €

KIT DYNAFLOOR STE



Monté sur trame en fibre de verre avec adhésif de fixation, le Kit Dynafloor STE est livré avec son régulateur STE TH510 - IP21. Conçu pour être intégré directement dans la colle à carrelage d'une salle de bains par exemple. Puissance de 120w/m². Avis Technique n°14/08-1264 - Largeur des trames : 25 ou 50 cm.

ASZ 413501	Kit Dynafloor 130w / 4,40ml / l 0,25 / 1,10m²	230,41 €
ASZ 413503	Kit Dynafloor 220w / 7,60 ml / l 0,25 / 1,90m²	268,31 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

ACSO

ASZ 413505	Kit Dynafloor 350w / 11,90 ml / l 0,25 / 3,00 m²	317,45 €
ASZ 413507	Kit Dynafloor 520w / 8,70 ml / l 0,50 / 4,00m²	399,39 €
ASZ 413509	Kit Dynafloor 740w / 12,30 ml / l 0,50 / 6,20m²	441,00 €
ASZ 413512	Kit Dynafloor 1260w / 21,00 ml / l 0,50 / 10,50m²	637,22 €

FILM CHAUFFANT DYNASOL



Le DYNASOL est conçu pour une utilisation dans des locaux à usage résidentiel destinés à recevoir un revêtement stratifié posé flottant compatible. Il est composé d'un film chauffant (85 W/m² actif) à dérouler sur un directionnel de flux faible épaisseur et recouvert d'un pare vapeur.
Simple et rapide à mettre en oeuvre, la faible inertie du système optimise la régulation.
Système complet (revêtement de sol non fourni).

ASZ 241023	Elément Chauffant DYNASOL LF 4 ml - 23 W/ml - l= 300 mm	27,35 €
ASZ 241040	Elément Chauffant DYNASOL LF 4 ml - 40 W/ml - l= 500 mm	34,65 €
ASZ 241083	Elément Chauffant DYNASOL LF 4 ml - 83 W/ml - l= 1000 mm	52,16 €
ASZ 249001	Directionnel de Flux 1250 x 600 x 6 (0,75 m²)	3,48 €
ASZ 249002	Pare Vapeur polyester - largeur de 1 ml	3,94 €

DYNAKIT SPECIAL RENOVATION



Destiné aux locaux à usage résidentiel, le procédé de chauffage DYNAKIT vous permet de profiter de tous les avantages du Plancher Rayonnant Electrique sans les contraintes d'une chape béton rapportée. Il est composé d'un câble chauffant inséré dans les rainures d'un isolant comblées ensuite par un mortier adhésif thermiquement conducteur. L'ensemble est alors recouvert par une sous-couche thermocompressée de 4 mm.
Idéal en rénovation et solution innovante dans le neuf, sa faible inertie optimise la régulation.
Revêtement de sol carrelage ou stratifié flottant compatible accepté.
Avis Technique 14/09-1505 (Brevet ACSO).

ASZ 404202	Isolant DYNAKIT Intermédiaire 1250 x 600 Ep. = 65 mm (R=2,20 m²K/W)	28,51 €
ASZ 404204	Isolant DYNAKIT Départ 625 x 600 Ep. = 65 mm (R=2,20 m²K/W)	17,27 €
ASZ 404206	Isolant DYNAKIT Arrivée 625 x 600 Ep. = 65 mm (R=2,20 m²K/W)	17,27 €
ASZ 404110	Mortier Colle AC25 pour isolant DYNAKIT en sac de 25 kgs	23,99 €
ASZ 404112	Primaire d'accrochage DYNAKIT en seau de 5 kgs	54,70 €
ASZ 404111	Mortier souple DYNAKIT pour remplissage des rainures et collage de la sous-couche en sac de 25 kgs	76,38 €
ASZ 404115	Bande résiliente périphérique adhésive 100 mm x 5 mm en rouleau de 50 ml	48,68 €
ASZ 404120	Sous-couche thermocompressée pré-enduite 593 x 593 Ep. = 4 mm	9,16 €
ASZ 404051	Couronne DYNACABLE SRC-5 pour DYNAKIT LF 2,5 ml - 140 Watts	85,07 €
ASZ 404053	Couronne DYNACABLE SRC-5 pour DYNAKIT LF 2,5 ml - 240 Watts	101,41 €
ASZ 404055	Couronne DYNACABLE SRC-5 pour DYNAKIT LF 2,5 ml - 385 Watts	121,35 €
ASZ 404061	Couronne DYNACABLE SRC-5 pour DYNAKIT LF 2,5 ml - 770 Watts	194,94 €
ASZ 404063	Couronne DYNACABLE SRC-5 pour DYNAKIT LF 2,5 ml - 1120 Watts	298,33 €
ASZ 404066	Couronne DYNACABLE SRC-5 pour DYNAKIT LF 2,5 ml - 1970 Watts	452,47 €

RAYCHEM

PLANCHER CHAUFFANT

T 2 BLUE EN TRAME - CONSTRUCTIONS NEUVES

KIT T2BLUE EN TRAME pour le chauffage par le sol basse température(103 W/m²) avec une liaison froide de 5 m de longueur et des cavaliers de fixation. La trame est noyée dans une chape d'environ 5 cm.

RAY 1244006507	Trame T2Blue 130W	124,53 €
RAY 1244006508	Trame T2Blue 265W	153,82 €
RAY 1244006509	Trame T2Blue 400W	180,20 €
RAY 1244006510	Trame T2Blue 530W	206,57 €
RAY 1244006511	Trame T2Blue 800W	269,56 €
RAY 1244006512	Trame T2Blue 925W	300,33 €
RAY 1244006513	Trame T2Blue 1185W	351,60 €
RAY 1244006514	Trame T2Blue 1335W	395,55 €
RAY 1244006515	Trame T2Blue 1605W	455,62 €
RAY 1244006516	Trame T2Blue 1885W	531,79 €
RAY 1244006517	Trame T2Blue 2150W	584,54 €
RAY 1244006518	Trame T2Blue 2375W	650,46 €

T2 RED +T2 REFLECTA - RÉNOVATION



Des systèmes pour le neuf et la rénovation avec le ruban chauffant autorégulant T2Red. Pour la rénovation, la plaque T2Reflecta permet de réduire les pertes de chaleur et son revêtement aluminium assure une distribution uniforme. L'ensemble procure une économie d'énergie de plus de 20 . T2Red+T2Reflecta est compatible avec la plupart des revêtements (plancher, carrelage...).


RAY 948739000	T2Red Ruban chauffant autorégulant	10,84 €
RAY 450052000	T2Reflectapack 3.0 m2 10 plaques T2Reflecta + 6 plaques d'extrémité	155,29 €
RAY 323608000	CET2Red Kit de connexion et de terminaison	15,09 €
RAY 1244001371	T2ReflectaPFix primer pour préparation des plaques T2Reflecta, 5kg/33m2	67,39 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

RAYCHEM

RAY 1244001372	T2ReflectaAFix colle flexible pour fixation des plaques T2Reflecta, 15kg/6 m2	38,09 €
RAY 1244002512	R-TA thermostat électronique, sonde sol/ambiance fil pilote 6 ordres	108,41 €
RAY 1244002513	R-TC thermostat électronique programmable sonde sol/ambiance	171,41 €

T2 RED EN TRAME -CONSTRUCTION NEUVES



RAY 1244003646	Trame autorégulante T2Red 2m² 200W	307,65 €
RAY 1244003647	Trame autorégulante T2Red 3m² 300W	357,46 €
RAY 1244003648	Trame autorégulante T2Red 4m² 400W	405,81 €
RAY 1244003649	Trame autorégulante T2Red 5m² 500W	448,29 €
RAY 1244003650	Trame autorégulante T2Red 6m² 600W	502,50 €
RAY 1244003651	Trame autorégulante T2Red 7m² 700W	552,30 €
RAY 1244003652	Trame autorégulante T2Red 8m² 800W	591,86 €
RAY 1244003653	Trame autorégulante T2Red 9m² 900W	682,69 €
RAY 1244003654	Trame autorégulante T2Red 10m² 1000W	747,15 €
RAY 1244003725	Trame autorégulante T2Red 11m² 1100W	785,24 €
RAY 1244003726	Trame autorégulante T2Red 12m² 1200W	867,28 €


EFISOL

PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE


La plus forte résistance thermique dans l'épaisseur la plus faible R = 2,20 pour TMS MF SI 48 mm. La référence pour les planchers chauffants.



EFS TMSMFI48MM	Plaque mousse super isolante polyuréthane ép.48 mm 1200x1000 RB 4 côtés pr isol.sols sous plancher chauffant Format Moyen 48 mm - L = 1200 cm x l = 1000 cm Epaisseur = 48 mm, forte résistance thermique R =2.20 pour ep:48mm	21,08 €
EFS TMSMSI56MM	Plaque mousse super isolante polyuréthane ép.56 mm 1200x1000 RB 4 côtés pr isol.sols sous plancher chauffant. Format Moyen 56 mm - L = 1200 cm x l = 1000 cm Epaisseur = 56 mm, forte résistance thermique : R =2.60 pour ep:56mm. Référence RT 2005	N.C
EFS TMSMFSI80MM	Plaque mousse super isolante polyuréthane ép.80 mm 1200x1000 RB 4 côtés pr isol.sols sous plancher chauffant. Format Moyen 80 mm - L = 1200 cm x l = 1000 cm Epaisseur = 80 mm, forte résistance thermique : R =3,70 pour ep:80mm. Pour les prescriptions BBC	33,61 €
EFS TMSMFSI100MM	Plaque mousse super isolante polyuréthane ép.100 mm 1200x1000 RB 4 côtés pr isol.sols sous plancher chauffant. Format Moyen 100 mm - L = 1200 cm x l = 1000 cm Epaisseur = 100 mm, forte résistance thermique : R =4,65 pour ep:100mm. Pour les prescriptions BBC	N.C



EFS TMSMF47	Moyen format 47mm L = 1200 x L = 1000 x Epaisseur = 47mm	20,72 €




EFS 077052	Bande de rive efirive, rouleau de 50m. L = 50000 x l = 120 x Epaisseur = 5mmSelon exigences Avis Technique de la chape.	44,98 €
EFS 075387	Bande de rive efirive, rouleau de 50m. L = 50000 x l = 120 x Epaisseur = 5mmSelon exigences Avis Technique de la chape.	42,42 €
EFS 077970	Bande de rive EFIRIVE, rouleau de 25m L = 25000 x l = 150 x Epaisseur = 8mmSelon exigences Avis Technique de la chape.	24,90 €
EFS 075207	agrafe courte pour tube de 16 ou 20mm	32,07 €



EFS 075206	agrafeuse pour tube de 16 ou 20mm	428,32 €

THERMOR



Avec KS, gardez tout l'espace pour le bien être et profitez d'un confort inégalé ! Pour une chaleur douce avec une température de surface maximum de 28°C maximum. 2 largeurs de trames : 60 et 85 cm. Thermostat d'ambiance digital avec écran LCD pour visualiser les informations clés : température ambiante, chauffe des trames et mode de chauffage en cours. Bénéficie d'un avis technique favorable auprès du CSTB.

EET 480210	Trame Largeur 60 cm, Longeur 240 cm, P= 155W	162,08 €
EET 480211	Trame Largeur 60 cm, Longeur 440 cm, P=300W	186,22 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE RÉSIDENTIEL

THERMOR

EET 480212	Trame Largeur 60 cm, Longeur 630 cm, P= 420W	223,00 €
EET 480220	Trame Largeur 60 cm, Longeur 880 cm, P= 580W	272,43 €
EET 480065	Trame Largeur 85 cm, Longeur 690 cm, P=650W	297,72 €
EET 480130	Trame Largeur 85 cm, Longeur 840 cm, P=780W	320,70 €
EET 480085	Trame Largeur 85 cm, Longeur 900 cm, P=850W	334,50 €
EET 480131	Trame Largeur 85 cm, Longeur 1050 cm, P=975W	360,94 €
EET 480140	Trame Largeur 85 cm, Longeur 1260 cm, P=1170W	398,87 €
EET 480150	Trame Largeur 85 cm, Longeur 1410 cm, P=1300W	419,56 €
EET 480151	Trame Largeur 85 cm, Longeur 1550 cm, P=1450W	454,04 €
EET 480160	Trame Largeur 85 cm, Longeur 1730 cm, P=1600W	496,58 €
EET 480170	Trame Largeur 85 cm, Longeur 1930 mm, P=1800W	559,80 €
EET 480180	Trame Largeur 85 cm, Longeur 2310 cm, P=2200W	680,49 €
EET 480190	Trame Largeur 85 cm, Longeur 2760 cm, P=2600W	751,76 €
EET 400104	Thermostat d'ambiance digital avec écran LCD	78,12 €

PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE PRP

ACSO

DYNAPAN



Le P.R.P (Plafond Rayonnant Plâtre) est destiné au chauffage de l'habitat individuel et collectif (Neuf ou Rénovation) et au tertiaire.
Il est composé de modules chauffants et neutres DYNAPAN posés sur un plafond en plaques de plâtre spécifiques sous Avis Technique spécialement destinées à cet usage et assurant ainsi un rayonnement doux et homogène dans l'ensemble de la pièce.
De plus, ACSO offre la possibilité de la pose en entraxe de 50 cm sur plaque de plâtre standard BPB PLACO SP13 suivant l'Avis Technique n°9-14/06-833.
Les modules rayonnants se raccordent aisément entre eux à l'aide des lignes spécialisées ACSO.

ASZ 191906	Module Dynapan C P 43W L = 600 x L = 600mm, Poids = 0,7Kgs	30,26 €
ASZ 191912	Module Dynapan A P 85W L = 1200 x L = 600mm, Poids = 1,2Kgs	59,77 €
ASZ 192920	Module Dynapan Neutre Neutre P 0W L = 1200 x L = 600mm, Poids = 0,9Kgs	13,14 €
ASZ 191806	Module Dynapan P-C P 34 W L = 600 x L = 500mm, Poids = 0,8 Kgs	24,80 €
ASZ 192820	Module Dynapan P-A P 68W L = 1200 x L = 500mm, Poids = 0,8 Kgs	9,92 €
ASZ 192820	Module Dynapan Neutre P 0W L = 1200 x L = 500mm, Poids = 0,7 Kgs	9,92 €

FRICO

Le PRP (Plafond Rayonnant Plâtre) est destiné au chauffage de l'habitat neuf ou réhabilité, individuel ou collectif et du tertiaire. Il doit être utilisé avec une plaque de plâtre spécifique pour plafond rayonnant de type Placowatt de chez Placoplatre ou Sigma de Knauf ou Prégyconfort de chez Lafarge. Le Fricokit est un pack PRP (plafond rayonnant plâtre) complet prêt à installer, conçu pour simplifier le chiffrage, le stockage et la pose. Il existe 16 packs confectionnés par puissance de 132 W à 2244 W et 1 pack neutre. Chaque Fricokit est composé : de panneaux chauffants, panneaux neutres, d'une ligne d'alimentation spécialisée.

FRICOKIT PLAFOND RAYONNANT PLATRE (PRP)



FC1 FKIT132	P 132W, L = 1200 x L = 600 x H = 200mm Poids = 5Kgs	242,72 €
FC1 FKIT264	P 164W, L = 1200 x L = 600 x H = 400mm Poids = 10Kgs	321,44 €
FC1 FKIT396	P 396W, L = 1200 x L = 600 x H = 400mm Poids = 16Kgs	426,40 €
FC1 FKIT528	P 528W, L = 1200 x L = 600 x H = 600mm Poids = 21Kgs	551,04 €
FC1 FKIT660	P 660W, L = 1200 x L = 600 x H = 800mm Poids = 26Kgs	642,88 €
FC1 FKIT792	P 792W, L = 1200 x L = 600 x H = 800mm Poids = 32Kgs	758,34 €
FC1 FKIT924	P 924W, L = 1200 x L = 600 x H = 1000mm Poids = 37Kgs	848,86 €
FC1 FKIT1056	P 1056W, L = 1200 x L = 600 x H = 1000mm Poids = 42Kgs	938,08 €
FC1 FKIT1188	P 1188W, L = 1200 x L = 600 x H = 1200mm Poids = 48Kgs	1 044,35 €
FC1 FKIT1320	P 1320W, L = 1200 x L = 600 x H = 1400mm Poids = 53Kgs	1 129,63 €
FC1 FKIT1452	P 1452W, L = 1200 x L = 1200 x H = 800mm Poids = 58Kgs	1 255,58 €
FC1 FKIT1584	P 1584W, L = 1200 x L = 1200 x H = 800mm Poids = 64Kgs	1 346,11 €
FC1 FKIT1716	P 1716W, L = 1200 x L = 1200 x H = 1000mm Poids = 69Kgs	1 451,07 €
FC1 FKIT1848	P 1848W, L = 1200 x L = 1200 x H = 1000mm Poids = 74Kgs	1 558,66 €
FC1 FKIT1980	P 1980W, L = 1200 x L = 1200 x H = 1200mm Poids = 80Kgs	1 647,87 €
FC1 FKIT2244	P 2244W, L = 1200 x L = 1200 x H = 1200mm Poids = 90Kgs	1 822,37 €
FC1 FKITN3	P 0W, L = 1200 x L = 600 x H = 200mm Poids = 6Kgs	41,98 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE POMPE À CHALEUR

POMPES À CHALEUR AIR/EAU

ATLANTIC
POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

ALFEA

ALFEA S



PAC ALFEA SPLIT INVERTER : Chauffage Seul
Compacité et Design accompagnent le haut niveau de performance de la gamme ALFEA S
Gamme de 5 à 15,5 kW, COP > 4 sur toute la gamme (régime d'eau 30/35°C et T° ext 7°C)
Gestion 2 lois d'eau, 2 zones émetteurs identiques ou différentes (2 zones plancher ou plancher + radiateur...)
Appoint Intégré de 3 ou 6kW, délestable. Gestion ECS avec préparateur optionnel.
Chauffage piscine en option. Application Neuf ou Relève.

AEN 522334	ALFEA S5 / 4,6 KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 X 790 X 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 52,5 / 77,5 kg Poids unité ext. = 40 kg	5 160,56 €
AEN 522335	ALFEA S6 / 6,5KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 X 790 X 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 52,5 / 77,5 kg Poids unité ext. = 40 kg	5 413,57 €
AEN 522337	ALFEA S8 / 8KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 X 790 X 315 mm Poids unité int. à vide / en eau = 52,5 / 77,5 kg Poids unité ext. = 44 kg	6 642,46 €
AEN 522338	ALFEA S10 / 10,3KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 830 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 52,5 / 77,5 kg Poids unité ext. = 64 kg	8 854,28 €
AEN 522339	ALFEA S13 / 12,8 KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unit.extérieure H x l x p = 578 X 790 X 315 mm Poids unité int. à vide / en eau = 52,5 / 77,5 kg Poids unité ext. = 98 kg	9 964,70 €
AEN 522340	ALFEA S16 / 16,2 KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 830 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 52,5 / 77,5 kg Poids unité ext. = 105 kg	10 232,77 €

ALFEA S EVOLUTION

Le meilleur et l'essentiel de l'Alfea.
Pompe à Chaleur air eau Inverter.
6 modèles de 4,7 à 15,5 kW.
Monophasé, une zone de régulation, tous émetteurs, appoint optionnel.
Module compact et ergonomique. Rapport Prix / technologie compétitif.

AEN 522324	ALFEA SE 5 / 4,7KW Unité intérieure H x l x p = 800 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 41 / 57 kg Poids unité ext. = 40 kg	3 366,89 €
AEN 522325	ALFEA SE 6 / 6,3KW Unité intérieure H x l x p = 800 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 41 / 57 kg Poids unité ext. = 40 kg	3 567,34 €
AEN 522326	ALFEA SE 8 / 7,8KW Unité intérieure H x l x p = 800 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 41 / 57 kg Poids unité ext. = 44 kg	4 177,98 €
AEN 522327	ALFEA SE 10 / 9,8KW Unité intérieure H x l x p = 800 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 41 / 57 kg Poids unité ext. = 64 kg	5 904,27 €
AEN 522328	ALFEA SE 13 / 12,8KW Unité intérieure H x l x p = 800 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 41 / 57 kg Poids unité ext. = 98 kg	6 295,42 €
AEN 522329	ALFEA SE 16 / 15,5KW Unité intérieure H x l x p = 800 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 300 mm Poids unité int. à vide / en eau = 41 / 57 kg Poids unité ext. = 105 kg	6 715,04 €

ALFEA S EXCELLIA

Une gamme hautes performances pour des hautes exigences.
Triphasé. Pour remplacement de chaudière, relève ou neuf.
Tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T° départ maxi)
60°C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20°C extérieur.
Fonctionnement sans glycol, ni ballon tampon, ni vanne filtre, ni contrôleur de débit.

AEN 522365	ALFEA S11 EXCELLIA TRI / 11,2KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 1290 x 900 x 400 mm Poids unité int. à vide / en eau = 53 / 78 kg Poids unité ext. = 99 kg	8 080,00 €
AEN 522366	ALFEA S14 EXCELLIA TRI / 14KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 1290 x 900 x 400 mm Poids unité int. à vide / en eau = 53 / 78 kg Poids unité ext. = 99 kg	8 870,00 €
AEN 522367	ALFEA S16 EXCELLIA TRI / 16KW Unité intérieure H x l x p = 1000 X 450 X 480 mm Unité extérieure H x l x p = 1290 x 900 x 400 mm Poids unité int. à vide / en eau = 53 / 78 kg Poids unité ext. = 99 kg	9 360,00 €

ALFEA DUO



PAC ALFEA SPLIT INVERTER: Chauffage et ECS
Compacité et Design accompagnent le haut niveau de performance de la nouvelle gamme ALFEA DUO.
Gamme de 8 à 15,5 kW, COP > 4 sur toute la gamme (régime d'eau 30/35°C et T° ext 7°C)
Gestion 2 lois d'eau, 2 zones émetteurs identiques ou différentes (2 zones plancher ou plancher + radiateur...) .
Appoint Intégré de 6kW, 3 étages, délestable. Préparateur ECS INOX 190 litres immergé.
Gestion ECS avec fonction anti-légionellose, relances éco-jour, booster ECS.
Application Neuf ou Relève.

AEN 522341	ALFEA DUO 8 / 8KW Unité intérieure H x l x p = 1773 X 670 X 700 mm Unité extérieure H x l x p = 578 x 790 x 315 mm Poids unité int. à vide / en eau = 110 / 400 kg Poids unité ext. = 44 kg	8 192,64 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE POMPE À CHALEUR

ATLANTIC
POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

AEN 522342	ALFEA DUO 10 / 10,3KW Unité intérieure H x l x p = 1773 X 670 X 700 mm Unité extérieure H x l x p = 830 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 110 / 400 kg Poids unité ext. = 64 kg	10 403,45 €
AEN 522343	ALFEA DUO 13 / 13,7KW Unité intérieure H x l x p = 1773 X 670 X 700 mm Unité extérieure H x l x p = 1290 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 110 / 400 kg Poids unité ext. = 98 kg	11 523,91 €
AEN 522344	ALFEA DUO 16 / 16,2KW Unité intérieure H x l x p = 1773 X 670 X 700 mm Unité extérieure H x l x p = 1290 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 110 / 400 kg Poids unité ext. = 105 kg	11 782,94 €

ALFEA HYBRID DUO

Pompe à Chaleur Split Système Inverter Air Eau avec Relève de chaudière Fioul Intégrée.
3 modèles de 10,3, 13,7 et 16,2 kW.
Tous émetteurs, Préparateur ECS intégré 125 L Inox, gamme chaud seul, appoint thermique 25kW. Application rénovation.

AEN 522356	ALFEA HYBRID DUO 10 / 10,3KW Unité intérieure H x l x p = 1711 X 1015 X 670 mm Unité extérieure H x l x p = 830 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 215 / 482 kg Poids unité ext. = 64 kg	9 710,00 €
AEN 522357	ALFEA HYBRID DUO 13 / 13,7KW Unité intérieure H x l x p = 1711 X 1015 X 670 mm Unité extérieure H x l x p = 830 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 215 / 482 kg Poids unité ext. = 98 kg	10 330,00 €
AEN 522358	ALFEA HYBRID DUO 16 / 16,2KW Unité intérieure H x l x p = 1711 X 1015 X 670 mm Unité extérieure H x l x p = 830 x 900 x 330 mm Poids unité int. à vide / en eau = 215 / 482 kg Poids unité ext. = 105 kg	10 960,00 €

ALFEA M

Pompe à chaleur monobloc Inverter air eau.
Application neuf ou relève de chaudière.
4 modèles de 6,5 à 11,2 kW. Gamme chaud seul, option froid, tous émetteurs.

AEN 023303	ALFEA M6 / 6,48KW - H x l x p = 855 X 1360 X 386 mm Poids à vide / en eau = 115 / 130 kg	5 360,00 €
AEN 023302	ALFEA M8 / 8KW - H x l x p = 855 X 1360 X 386 mm Poids à vide / en eau = 115 / 130 kg	5 960,00 €
AEN 023301	ALFEA M10 / 9,8KW - H x l x p = 918 X 1420 X 436 mm Poids à vide / en eau = 135 / 150 kg	7 950,00 €
AEN 023305	ALFEA M12 / 11,2KW - H x l x p = 918 X 1420 X 436 mm Poids à vide / en eau = 135 / 150 kg	8 300,00 €

ACCESSOIRES POMPE À CHALEUR ALFEA

LIAISONS FRIGORIFIQUES

AEN 809135	Liaisons frigorifiques KB 5M 1/2 - 1/4	104,42 €
AEN 809137	Liaisons frigorifiques KB 7M 1/2 - 1/4	135,54 €
AEN 809140	Liaisons frigorifiques KB 10M 1/2 - 1/4	172,69 €
AEN 809145	Liaisons frigorifiques KB 25M 1/2 - 1/4	331,32 €
AEN 809233	Liaisons frigorifiques KB 3M 5/8-3/8	87,35 €
AEN 809235	Liaisons frigorifiques KB 5M 5/8-3/8	131,52 €
AEN 809237	Liaisons frigorifiques KB 7M 5/8-3/8	173,69 €
AEN 809240	Liaisons frigorifiques KB 10M 5/8-3/8	205,82 €
AEN 809245	Liaisons frigorifiques KB 25M 5/8-3/8	426,70 €
AEN 809435	Liaisons frigorifiques KB 5M 5/8 - 1/4	117,47 €
AEN 809437	Liaisons frigorifiques KB 7M 5/8 - 1/4	155,62 €
AEN 809440	Liaisons frigorifiques KB 10M 5/8 - 1/4	185,74 €
AEN 809445	Liaisons frigorifiques KB 25M 5/8 - 1/4	386,54 €

ACCESSOIRES GAMME ALFEA

AEN 075308	Sonde ambiance T37	65,26 €
AEN 073951	Unité d'ambiance T55	102,41 €
AEN 073954	Centrale ambiance T75 affichage digital	236,94 €
AEN 074061	Centrale ambiance T78 radio	268,07 €
AEN 074065	Sonde extérieure déportée ALFEA M	35,14 €
AEN 073950	KIT ECS MS	190,76 €
AEN 073991	KIT ECS SE	199,80 €
AEN 324821	Ballon échangeur VS MIXTE MONO 200 DS VS M200	1 271,06 €
AEN 324831	Ballon échangeur VS MIXTE MONO 300 DS VS M300	1 425,68 €
AEN 073959	KIT gros débit SDUO	717,86 €
AEN 074067	KIT gros débit SE	651,60 €
AEN 073952	KIT 2 zones MS	1 291,14 €
AEN 073953	KIT 2 zones DUO	780,11 €
AEN 522304	KIT 2 zones ALFEA M	1 355,40 €
AEN 073955	KIT relève DUO	340,36 €
AEN 073948	KIT relève MS	443,77 €
AEN 073989	KIT relève SE	245,98 €
AEN 073957	Découplage RLV	666,66 €
AEN 073949	KIT rafraichissement MS	145,58 €
AEN 073956	KIT rafraichissement gros débit S	145,58 €
AEN 073958	KIT piscine ALFEA	361,44 €
AEN 074064	KIT piscine ALFEA DUO	471,88 €
AEN 570615	Echangeur piscine SP PAC	4 271,02 €
AEN 073985	Appoint électrique 6kW 230V	381,56 €
AEN 523574	Jeu de supports antivibratiles SAH8 (X4)	13,05 €
AEN 809532	Support sol 450 mm (X2)	17,07 €
AEN 809540	Bouchons support sol (X4)	8,03 €
AEN 809550	Support mural 600 mm avec barre	49,20 €
AEN 809644	Traceur fond de bac	85,34 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DAIKIN

ALTHERMA PAC BI-CORPS DC INVERTER

Un concept de chauffage réversible polyvalent et économique, qui permet d'associer le chauffage par le sol et le traitement de l'eau chaude sanitaire de l'habitat. Le système de plancher chauffant rafraîchissant Altherma est constitué d'une unité ext. Split , d'un kit hydraulique (pour alimenter le réseau plancher) et un ballon ECS (en option) cette technologie présente le même avantage que tous les systèmes de chauffage réversible Inverter de la gamme Daikin : le chauffage en hiver et le rafraîchissement de la maison en été. Nouveauté 2008 ALTHERMA le kit pour associer vos capteurs solaire et piloter le chauffage par thermostat sans fil.

ALTHERMA POMPE À CHALEUR BI-CORPS POUR PLANCHER CHAUFFANT INVERTER DAIKIN



DKN ERHQ006BV3	Unité extérieure 5000W froid 6100W chaud	1 994,59 €
DKN ERHQ007BV3	Unité extérieure 5700W froid 7100W chaud	2 553,00 €
DKN ERHQ008BV3	Unité extérieure 7000W froid 8600W chaud	3 109,67 €
DKN ERHQ011BV3	Unité extérieure 10000W froid 11200W chaud MONO	4 259,66 €
DKN ERHQ014BV3	Unité extérieure 12500W froid 14000W chaud MONO	4 690,69 €
DKN ERHQ016BV3	Unité extérieure 13100W froid 1600W chaud MONO	N.C



DKN EKHBX008B6V3	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 6 KW MONO	3 720,44 €
DKN EKHBX008B6W1	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 6 KW TRI	N.C
DKN EKHBX008B9WN	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 9 KW TRI	N.C
DKN EKHBX016B3V3	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 3 KW MONO	4 476,05 €
DKN EKHBX016B6V3	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 6 KW MONO	4 655,79 €
DKN EKHBX016B6WN	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 6 KW TRI	4 744,78 €
DKN EKHBX016B9WN	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 9 KW TRI	4 781,43 €
DKN EKSOLHWAV1	Kit solaire	985,95 €
DKN EKRTW	Thermostat d'ambiance RADIO	171,01 €
DKN EKRTR	Thermostat d'ambiance FILAIRE	349,01 €
DKN EKHBX008B3V3	Kit hydraulique avec appoint élec. DE 3 KW MONO	3 397,61 €
DKN EKHWS150B3V3	Ballon eau chaude sanitaire de 150L INOX	1 429,19 €
DKN EKHWS200B3V3	Ballon eau chaude sanitaire de 200L INOX	1 617,66 €
DKN EKHWS300B3V3	Ballon eau chaude sanitaire de 300L INOX	1 851,50 €
DKN EKHWE150A3V3	Ballon eau chaude sanitaire de 150L EMAILLE	1 235,49 €
DKN EKHWE200A3V3	Ballon eau chaude sanitaire de 200L EMAILLE	1 403,02 €
DKN EKHWE300A3V3	Ballon eau chaude sanitaire de 300L EMAILLE	1 591,48 €



DKN ERHQ011BW1	Unité extérieure 10000W froid 11200W chaud TRI	4 685,45 €
DKN ERHQ014BW1	Unité extérieure 12500W froid 14000W chaud TRI	5 160,11 €
DKN ERHQ016BW1	Unité extérieure 13100W froid 1600W chaud TRI	5 971,55 €

ALTHERMA MONOBLOC

REVERSIBLE

DKN EBHQ011A6V3	Unité PAC monobloc Réversible chaud :11 kw /froid : 11.7 KW Mono	9 360,44 €
DKN EBHQ014A6V3	Unité PAC monobloc Réversible chaud 14 kw/froid 12.5 KW , Mono	9 814,15 €
DKN EBHQ016A6V3	Unité PAC monobloc Réversible chaud: 16 kw/froid 13.1 Kw Mono	10 588,95 €
DKN EBHQ011A6W1	Unité PAC monobloc Réversible chaud 11 kw/ froid 11.7 KW Tri	9 901,40 €
DKN EBHQ014A6W1	Unité PAC monobloc Réversible Chaud : 14,5 kw / froid 12,5 KW Tri	10 400,48 €
DKN EBHQ016A6W1	Unité PAC monobloc Réversible chaud: 16 kw /froid 13.1 Kw Tri	11 252,07 €
DKN EDHQ011A6V3	Unité PAC monobloc chaud 11 kw Mono,FROID :10KW	8 927,66 €
DKN EDHQ014A6V3	Unité PAC monobloc chaud 14 kw / froid 12.5Kw Mono	9 379,63 €
DKN EDHQ016A6V3	Unité PAC monobloc chaud 16 kw/ froid : 13.1KW Mono	10 154,43 €
DKN EDHQ011A6W1	Unité PAC monobloc chaud 11 kw / froid 10 Kw Tri	9 466,88 €
DKN EDHQ014A6W1	Unité PAC monobloc chaud 14 kw / froid : 12.5KwTri	9 965,97 €
DKN EDHQ016A6W1	Unité PAC monobloc chaud 16 kw / Froid 13.1 Kw Tri	10 817,55 €

TECHNIBEL

POMPE À CHALEUR MONOBLOC ET SPLIT AIR/EAU EXTÉRIEURE

PHR / PHRIA / PSHRIA

PHR/ PHRIA/ PSHRIA : une gamme complète de PAC air/eau au R 410 A et de solutions en construction résidentielle neuve application plancher chauffant rafraîchissant. Les meilleurs COP du marché, les meilleurs niveaux sonores et une haute compétitivité commerciale.



TCH PHR065F	PAC basse température (40°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 6800W - MISE EN SERVICE INCLUS	4 357,36 €
TCH PHR085F	PAC basse température (40°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 8600 W - MISE EN SERVICE INCLUS	4 698,72 €
TCH PHR087F	Alim. 400/3N/50 P 8600 W - MISE EN SERVICE INCLUS	4 377,44 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE POMPE À CHALEUR

TECHNIBEL



TCH PHR115F	Alim. 230/1/50 P 11250 W KIT démarrage mono MISE EN SERVICE INCLUS	5 441,68 €
TCH PHR117F	Alim. 400/3N/50 P 11200 W MISE EN SERVICE INCLUS	5 130,44 €
TCH PHR157F	Alim. 400/3N/50 P 14400 W MISE EN SERVICE INCLUS	5 873,40 €
TCH PHR177F	Alim. 400/3N/50 P 17000 W MISE EN SERVICE INCLUS	6 676,60 €
TCH M2ZP5Z	Module 2 zones plancher MISE EN SERVICE INCLUS	1 927,68 €
TCH PHRIA105F	PAC monobloc inverter complète avec appoint intégré (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 10200W MISE EN SERVICE INCLUS	7 730,80 €
TCH PHRIA145F	PAC monobloc inverter complète avec appoint intégré (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 13500W MISE EN SERVICE INCLUS	8 333,20 €
TCH PSHRIA189R5	PAC split inverter complète avec appoint intégré (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 5200W MISE EN SERVICE INCLUS	N.C
TCH PSHRIA259R5	PAC split inverter complète avec appoint intégré (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 8300W MISE EN SERVICE INCLUS	N.C
TCH PSHRIA369R5	PAC split inverter complète avec appoint intégré (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 1030W MISE EN SERVICE INCLUS	N.C

PHRT / PHRIB / PSHRIB

PHRT / PHRIB/ PSHIRB: une gamme complète de PAC air/eau au R 410 A et de solutions pour les applications résidentielles en relève de chaudière. Les meilleurs COP du marché, les meilleurs niveaux sonores et une haute compétitivité commerciale.



TCH PHRT075F	Alim. 230/1/50 P 7000 W Kit démarrage monophasé MISE EN SERVICE INCLUS	4 457,76 €
TCH PHRT095F	Alim. 230/1/50 P 8700 W Kit démarrage monophasé MISE EN SERVICE INCLUS	4 779,04 €
TCH PHRT097F	PAC moyenne température (55°C d'eau maxi) Alim. 400/3N/50 P 9200 W MISE EN SERVICE INCLUS	4 467,80 €



TCH PHRT125F	230/1/50 P 11900 W Kit démarrage monophasé MISE EN SERVICE INCLUS	5 542,08 €
TCH PHRT127F	Alim. 400/3N/50 P 11900 W MISE EN SERVICE INCLUS	5 220,80 €
TCH PHRT167F	Alim. 400/3N/50 P 16000 W MISE EN SERVICE INCLUS	5 993,88 €
TCH PHRIB105F	PAC monobloc inverter complète (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 10200W MISE EN SERVICE INCLUS	7 630,40 €
TCH PHRIB145F	PAC monobloc inverter complète (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 13500W MISE EN SERVICE INCLUS	8 232,80 €
TCH PSHRIB259R5	PAC split inverter complète (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 8320W MISE EN SERVICE INCLUS	N.C
TCH PSHRIB489R5	PAC split inverter complète (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 13550W MISE EN SERVICE INCLUS	N.C
TCH PSHRIB609R5	PAC split inverter complète (50°C d'eau maxi) Alim. 230/1/50 P 15350W MISE EN SERVICE INCLUS	N.C

ACCESSOIRES POUR LA RELEVE DE CHAUDIERE

TCH K60D066Z	Kit régulation pac en releve 1 zone radiateurs TOR	843,36 €
TCH K60D067Z	Kit régulation pac en releve 1 zone radiateurs ou plancher proportionnelle	1 064,24 €
TCH K60D068Z	Kit régulation pac en releve 2 zones mixte ou plancher proportionnelle	1 335,32 €



TCH 70600112	kit bouteile de decouplage	266,06 €



TCH 70600114	Pot de decantation circuit pac	180,72 €



TCH 70600116	Vanne appoint chaudière 3 points 230volts DN20 KVS 6 obligatoire si non existante	451,80 €
TCH 70600117	Carte commande bi pac	341,36 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

TECHNIBEL



TCH 70600118	Ballon tampon/melange 35 litres isolé 6 piquages	466,86 €
TCH 70600123	Vanne règlage débit PAC. (PHRT 7 à 12 et PHT 13)	125,50 €
TCH 70600124	Vanne règlage débit PAC. (PHRT 16 et PHT 16 et 19)	326,30 €
TCH 706002	Ballon tampon/melange 70 litres isolé 6 piquages (Toute)	557,22 €
TCH 70600122	kit raccordement PAC (PHRT 16 / PHT 16 / PHTJ 19)	416,66 €

PHT / PHJT



Nouvelle gamme haute température.

TCH PHTJ145V	Alim 230/1/50 - P 13,9 kW MISE EN SERVICE INCLUS	9 387,40 €
TCH PHTJ197V	Alim 400/3N/50 - P 19,5 kW MISE EN SERVICE INCLUS	10 341,20 €
TCH PHT137V	Alim 400/3N/50 - P 12,6 kW MISE EN SERVICE INCLUS	6 124,40 €
TCH PHT167V	Alim 400/3N/50 - P 15,8 kW MISE EN SERVICE INCLUS	7 178,60 €
TCH MCE107Z	Module chauffage appoint électrique Alim. 400/3N/50 P 3x3300 W + Boitier de commande AQUASET - MISE EN SERVICE INCLUS	1 726,88 €
TCH MCEDB127Z	Module chauffage appoint électrique BI PAC Alim. 400/3N/50 P 3x4000 W + Boitier de commande AQUASET - MISE EN SERVICE INCLUS	2 309,20 €
TCH KPECS300ESZ	Kit préparation ECS 300 L	2 108,40 €
TCH KPECS500ESZ	Kit préparation ECS 500 L	2 961,80 €
TCH MCE127Z	Module chauffage appoint électrique Alim. 400/3N/50 P 3x4000 W + Boitier de commande AQUASET - MISE EN SERVICE INCLUS	2 008,00 €
TCH PHTJ147V	PAC haute température (65°C d'eau maxi) Alim. 400/3N/50 P 14100 W MISE EN SERVICE INCLUS	9 036,00 €

BUDERUS

Pompes à chaleur air-eau Haute température.
pour installation en extérieur.
* fonctionnement jusqu'à - 20°C.- pas de contrainte géographique.
installation de chauffage et ECS simple et rapide en combinaison avec le module AWm central et les modèles WPL 6 Am; WPL 9 Am; WPL 11 Am.
* raccordement monophasé jusqu'au modèle WPL 11 Am, ou triphasé pour les modèles WPL 14 A, et WPL 17 A.
Module hydraulique «prêt à raccorder» comprenant tous les éléments nécessaires au chauffage d'un circuit mélangé et à la production d'eau chaude sanitaire.
ensemble hydraulique complet comprenant :
* préparateur d' Eau Chaude Sanitaire de 163 litres.
* vanne de mélange chauffage, vanne d'inversion ECS et vanne d'inversion pour le mode appoint.
* appoint électrique.

LOGATHERM WPL



BUE 7735300000	PAC haute température monobloc WPL 6 Am (6 kW) monophasée	9 064,00 €
BUE 7735300013	PAC haute température monobloc WPL 9 Am (7,8 kW) monophasée	9 517,20 €
BUE 7735300014	PAC haute température monobloc WPL 11 Am (9,6 kW) monophasée	9 970,40 €
BUE 7735300015	PAC haute température monobloc WPL 14 Am (14,1 kW) triphasée	11 103,40 €
BUE 7735300016	PAC haute température monobloc WPL 17 Am (15,6 kW) triphasée	12 009,80 €

BALLON ECS POUR PAC

BUE 7719003246	Module hydraulique intérieur pour chauffage et production d'ECS, pour PAC WPL 6, 9 ou 11Am - l x p x H = 600 x 615 x 1660 mm - préparateur ECS de 163 litres - appoint électrique de 4,5 kW - régulation Rego 800 intégrée	4 985,20 €
BUE 7719003055	BALLON ECS SH290 RW POUR PAC Préparateur ECS pour PAC WPL 6 ou 9 Am (installation sans module AWm)	1 689,60 €
BUE 7719003056	BALLON ECS SH370 RW POUR PAC Préparateur ECS pour PAC WPL 11 Am (installation sans module AWm)	2 006,40 €
BUE 7719003057	BALLON ECS SH450 RW POUR PAC Préparateur ECS pour PAC WPL 14 ou 17 Am (installation sans module AWm)	2 216,50 €

BALLON TAMPON POUR PAC



BUE 7747013974	Ballon tampon pour PAC, 120 litres P120 W	668,80 €
BUE 7747013975	Ballon tampon pour PAC, 200 litres P200 W	827,20 €
BUE 7747013976	Ballon tampon pour PAC, 300 litres P300 W	1 008,70 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE POMPE À CHALEUR

BUDERUS

ACCESSOIRES PAC

BUE 7719003252	Sonde d'ambiance pour PAC WPL	111,10 €
BUE 7719003247	Coffre de régulation en cas d'installation sans module AWm Rego 800	1 439,90 €
BUE 7719003248	Coffret de gestion d'un appoint chaudière	452,10 €
BUE 7719003250	CASSETTE d'appoint électrique pour modèles WPL 14A et WPL 17 A	1 699,50 €

POMPE À CHALEUR EAU/EAU

ATLANTIC
POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

GEOTHERMIE EAU/EAU GEOLIS

Au service du confort et de la performance.
Caisson frigorifique et hydraulique amovible entièrement insonorisé (21 dB(A)). Régulation grand écran afficheur couleur.
Jusqu'à 65°C départ d'eau chauffage (dimensionnement des émetteurs conseillé à 60°C).
Gestion jusqu'à 4 zones selon modèle, cascades PAC possible.

GEOLIS S

Applications tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T° départ maxi). 5 modèles de 5 à 17 kW.
En neuf, relève ou remplacement de chaudière. Tous types de captage (horizontal, vertical, eau de nappe).
Niveau sonore exceptionnellement bas : 21 dB(A). Caisson frigorifique + pompes de circulation isolé amovible.

AEN 023402	GÉOLIS 5 / 4,65kW Hxlxp 1500 x 600 x 620 - Poids à vide 140 kg	7 504,90 €
AEN 023403	GÉOLIS 8 / 8,15 kW Hxlxp 1500 x 600 x 620 - Poids à vide 165 kg	7 867,34 €
AEN 023404	GÉOLIS 12 / 11,6 kW Hxlxp 1500 x 600 x 620 - Poids à vide 178 kg	8 851,26 €
AEN 023405	GÉOLIS 15 / 15,42 kW Hxlxp 1500 x 600 x 620 - Poids à vide 191 kg	10 120,32 €
AEN 023406	GÉOLIS 17 / 16,89 kW Hxlxp 1500 x 600 x 620 - Poids à vide 199 kg	10 657,46 €

GEOLIS BI COMPRESSEUR

Applications tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T° départ maxi). 4 modèles de 22 à 60 kW. En neuf, relève ou remplacement de chaudière. Tous types de captage (horizontal, vertical, eau de nappe).
PAC cascadables. Hautes Performances (dimensionnement à 60°C sans appoint).

AEN 522445	GÉOLIS BI-COMPRESSEUR 22 / 22,91kW hxlxp 1625 x 600 x 625 - poids 315 kg	14 033,91 €
AEN 522446	GÉOLIS BI-COMPRESSEUR 30 / 30,54kW hxlxp 1625 x 600 x 625 - poids 338 kg	14 612,22 €
AEN 522447	GÉOLIS BI-COMPRESSEUR 40 / 38,57kW hxlxp 1625 x 600 x 625 - poids 356 kg	16 051,95 €
AEN 522448	GÉOLIS BI-COMPRESSEUR 60 / 59,94kW hxlxp 1625 x 600 x 625 - poids 350 kg	20 926,37 €

GEOLIS DUO

Applications tous émetteurs (dimensionnement conseillé 60°C T° départ maxi). 2 modèles 8 et 12 kW, + 1 modèle Inverter 16 kW.
En neuf, relève ou remplacement de chaudière. Tous types de captage (horizontal, vertical, eau de nappe).
Niveau sonore exceptionnellement bas : 21 dB(A).
Préparateur d'eau chaude sanitaire 180L (serpentin) cuivre intégré (160L bain marie pour le modèle Géolis Duo 16 Inverter).
Fonctionnement Haute Température.

AEN 023501	GÉOLIS DUO 8 / 8,15kW hxlxp 1800 x 600 x 620 poids à vide / en eau 325 / 505 kg	9 856,27 €
AEN 023502	GÉOLIS DUO 12 / 11,6kW hxlxp 1800 x 600 x 620 poids à vide / en eau 325 / 505 kg	10 831,15 €
AEN 023503	GÉOLIS DUO 16 INVERTER / 16,3kW hxlxp 1800 x 600 x 620 poids à vide / en eau 285 / 495 kg	14 463,62 €

ACCESSOIRES

KITS CAPTEUR

AEN 700428	KIT capteur O/O 5 kW	1 666,64 €
AEN 700348	KIT capteur O/O 8 kW	1 872,46 €
AEN 700349	KIT capteur O/O 12 kW	2 625,46 €
AEN 700350	KIT capteur O/O 15 kW	3 298,14 €
AEN 700351	KIT capteur O/O 17 kW	3 895,52 €
AEN 700374	KIT capteur O/O 22 kW	4 864,38 €
AEN 700375	KIT capteur O/O 30 kW	5 978,82 €
AEN 700431	KIT capteur O/O 40 kW	9 814,10 €

ECHANGEURS DE BARRAGE

AEN 570623	EB O/O 5	1 937,72 €
AEN 570616	EB O/O 8	2 028,08 €
AEN 570617	EB O/O 12	2 113,42 €
AEN 570618	EB O/O 15	2 284,10 €
AEN 570619	EB O/O 17	2 364,42 €
AEN 570620	EB O/O 22	2 690,72 €
AEN 570621	EB O/O 30	3 022,04 €
AEN 570622	EB O/O 40	3 524,04 €

ACCESSOIRES GAMME GEOLIS

AEN 075302	UA GÉOLIS 1	130,52 €
AEN 075304	UA GÉOLIS 2	204,82 €
AEN 075106	VD ECS	240,96 €
AEN 075201	PECS 300/200 BM	2 259,00 €
AEN 075202	PECS 450/300 BM	3 373,44 €
AEN 075203	PECS 200 S	2 359,40 €
AEN 075204	PECS 300 S	2 967,82 €
AEN 075107	VD HIECS-POOL	460,84 €
AEN 700426	Ballon tampon 300	1 044,16 €
AEN 700427	Ballon tampon 500	1 420,66 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC
POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

AEN 075103	KIT 2Z GÉOLIS	813,24 €
AEN 075104	KIT 2Z GÉOLIS 3	538,14 €
AEN 075105	KIT 2Z GÉOLIS 2	1 075,28 €
AEN 075101	KIT RAF GÉOLIS 1	3 626,45 €
AEN 075102	KIT RAF GÉOLIS 2	3 423,64 €
AEN 075108	KIT POOL GÉOLIS	413,65 €
AEN 075109	KIT POOL GÉOLIS 2	667,66 €
AEN 570615	Echangeur piscine SP PAC	4 271,02 €
AEN 700345	KIT de raccordement 5-8	547,18 €
AEN 700346	KIT de raccordement 12-15-17	594,37 €
AEN 700347	KIT de raccordement GEOLIS DUO 8-12-16	547,18 €
AEN 700370	Appoint 9T R/O	1 095,36 €
AEN 700371	Appoint 15T R/O	1 519,05 €
AEN 570608	Appoints ECS 3T	428,71 €
AEN 570609	Appoints ECS 6T	459,83 €
AEN 570610	Appoints ECS 9T	487,94 €
AEN 075305	EXT GÉOLIS 1.1	720,87 €
AEN 700429	GLYCOL prémélangé 20L 0/0	118,47 €

VENTILO CONVECTEUR

ZEPHIRA


La solution confort pour chauffer ou climatiser les pièces d'habitation. 2 modèles 610 /1470 W et 1130 / 1680 W.
Design, compacité : H x L x E = 535 x 720 x 153 mm.

AEN 080444	ZÉFIRA 600/1400	532,12 €
AEN 080445	ZÉFIRA 1100/1700	552,20 €

ACCESSOIRES POMPES À CHALEUR

THERMADOR

Bouteilles de mélange et de décantation, corps acier, jaquette inox, isolation 35 mm. Réversibles droite ou gauche de la chaudière. Pose murale. Livrées avec 4 bouchons pour circuits inutilisés



TMR BMEL12SK	Bouteille de mélange SKAI 12 litres L = 254 x L = 254 x H = 524mm, Poids = 6Kgs, Coloris Rouge	299,13 €



TMR BMEL25SK	Bouteille de mélange SKAI 25 litres L = 290 x L = 290 x H = 788mm, Poids = 14Kgs, Coloris Rouge	394,48 €



TMR BMEL50SK	Bouteille de mélange SKAI 50 litres L = 343 x L = 343 x H = 988mm, Poids = 22Kgs Pour chauffage et climatisation. Coloris rouge	482,29 €
TMR BMEL100SK	Bouteille de mélange Skaï 100 litres Pour chauffage et climatisation. Coloris rouge	631,41 €
TMR BMEL200SK	Bouteille de mélange Skaï 100 litres Pour chauffage et climatisation. Coloris rouge	709,94 €
TMR DIRT026	Dégazeur+pot à boues 1'. Combine les fonctions de décantation et de dégazeur. Corps laiton - A visser FF	296,97 €

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

APPLIMO

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX



Chaudière électrique se substituant à toute chaudière traditionnelle et permettant de chauffer de l'eau pour des radiateurs, des planchers chauffants ou l'eau chaude sanitaire.
Régulation électronique modulante ou électromécanique suivant le modèle.
Possibilité de délestage, réglage de la température d'eau manuel ou par sonde extérieure pour la version MA confort + Alimentation mono jusqu'à 12 kW et tri au delà.

APP 73012AA	Modèle MA Confort + P 4000/12000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc, thermostat et tableau de bord électronique et+ régulation sur sonde extérieure	2 591,79 €
APP 73012TR	Modèle MA Confort + P 4000/12000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc, tableau de bord électronique et +régulation en fonction de la température extérieure	2 643,63 €
APP 73018AA	Modèle MA Confort + P 9000/18000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc,Alimentation triphasée,régulation par tableau de bord électronique, plus régulaton par sonde sur température extérieure	2 850,84 €
APP 73018M0	Chaudière électrique Confort + , P 9000/18000W, L = 405 x H = 620 x P =280mm Poids = 38 Kgs, Monophasée, Coloris Blanc, Régulation électronique aves en plus sonde température extérieure	2 850,84 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE POMPE À CHALEUR

APPLIMO

APP 72018AA	Modèle MA P 9000/18000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc, régulation par tableau de bord électronique,	2 643,63 €
APP 72012AA	Modèle MA P 4000/12000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc, régulation par tableau de bord électronique,	2 377,17 €
APP 71012AA	Modèle C P 4000/12000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc, thermostat électromécanique	1 782,88 €
APP 71018AA	Modèle C P 9000/18000W, L = 405 x L = 280 x H = 620mm, Poids = 38Kgs Coloris Blanc, thermostat électromécanique	2 072,04 €

CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES PISCINES

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU EXTÉRIEURE AVEC ÉCHANGEUR

ZODIAC

Pompes à chaleur parfaitement adaptées pour le chauffage des piscines plein air de 0 à 200 m³.

POWERFIRST



PSA W20PFIRST6M	POWERFIRST 6 m Puissance 6,6 kW - Volume maxi de 0 à 40 m3	2 300,00 €
PSA W20PFIRST8M	POWERFIRST 8 m Puissance 7,8 kW - Volume maxi de 30 à 50 m3	2 750,00 €
PSA W20PFIRST11M	POWERFIRST 11 m Puissance 11 kW - Volume maxi de 40 à 75 m3	3 500,00 €
PSA W20PFIRST13M	POWERFIRST 13 m Puissance 13,3kW - Volume maxi de 60 à 90 m3	4 100,00 €
PSA W20PFIRST15M	POWERFIRST 15 m Puissance 15,5kW - Volume maxi de 75 à 110 m3	4 500,00 €

EDENPAC



PSA W20EDE-N11M	EDENPAC 1 LT mono Puissance 8,5 kW - Volume maxi de 0 à 55 m3	5 253,00 €
PSA W20EDEN3MD	EDENPAC 3D mono Puissance 12 kW - Volume maxi 50 m²	5 534,00 €
PSA W20EDEN4MD	EDENPAC 4D mono Puissance 15 kW - Volume maxi 70 m²	6 101,00 €
PSA W20EDEN5TD	EDENPAC 5D tri Puissance 16 kW - Volume maxi 75 m²	6 276,00 €
PSA W20EDEN6TD	EDENPAC 6D tri Puissance 21 kW - Volume maxi 100 m²	7 940,00 €
PSA W20EDEN4M	EDENPAC 4 mono Puissance 15 kW - Volume maxi de 75 à 110 m3	5 370,00 €
PSA W20EDEN7M	EDENPAC 7 mono Puissance 24 kW - Volume maxi de 100 à 180 m3	8 626,00 €
PSA W20EDEN5T	EDENPAC 5 tri Puissance 16 kW - Volume maxi de 100 à 120 m3	5 381,00 €
PSA W20EDEN6T	EDENPAC 6 tri Puissance 21 kW - Volume maxi de 110 à 160 m3	7 211,00 €
PSA W20EDEN8T	EDENPAC 8 tri Puissance 28 kW - Volume maxi de 140 à 200 m3	8 529,00 €

ÉCHANGEUR THERMIQUE

ZODIAC

Echangeur de chaleur destiné au chauffage des piscines plein air ou intérieures



PSA W49KT40	HEAT LINE plus 40 kW (Puissance 40 kW - Volume maxi 120 m3)	1 167,00 €



PSA W49UP70TI	UP 70plus (Puissance * 70 kW , Puissance ** 25 kW) *Puissance maximale échangée avec un primaire eau chaude 90/70°C **Puissance maximale échangée avec un primaire 45/35°C	2 531,00 €

DÉSHUMIDICATEUR

ZODIAC

SIROCCO AMBIANCE



Application
Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs, familiaux ou professionnels, par déshumidification en circuit fermé.
Dans un local piscine, un déshumidificateur maintient l'air sec et l'ambiance confortable. Il limite la condensation et permet d'éviter les dégâts causés par une humidité excessive.

PSA W28SI110A	Sirocco 110 Ambiance (Capacité 4,6 L/H)	4 098,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

MONOSPLITS

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

Les monosplit muraux réversibles DC Inverter Atlantic Fujitsu au R410A atteignent des performances records et garantissent d'importantes économies d'énergie tout en permettant au climatiseur d'adapter sa puissance et faire face à des conditions extrêmes tout en restant très silencieux.
Les muraux DC inverter ASYA 7 à 14 LGC intègrent un système de purification et désodorisation d'air. Ils sont appréciés dans les installations résidentielles ou tertiaires de qualité.
Classe énergétique A sur tous les modèles. Chauffage jusqu'à -15°C.

MONOSPLIT FUJITSU INVERTER



MURAL COMPACT DC INVERTER



ELG 816907	ASYA 7 LGC froid 2,1KW / chaud 3KW / COP 4,55 21/43 dB(A) / Poids 8/25 Kgs HxLxP UI: 260x790x198 mm HxLxP UE: 540x660x290 mm	1 275,08 €
ELG 816909	ASYA 9 LGC froid 2,5KW / chaud 3,2KW / COP 4,27 21/43 dB(A) / Poids 8/25 Kgs HxLxP UI: 260x790x198 mm HxLxP UE: 540x660x290 mm	1 410,62 €
ELG 816912	ASYA 12 LGC froid 3,4KW / chaud 4KW / COP 4,12 21/43 dB(A) / Poids 8/32 Kgs HxLxP UI: 260x790x198 mm HxLxP UE: 540x660x290 mm	1 656,60 €
ELG 816914	ASYA 14 LGC froid 4KW / chaud 5KW / COP 3,86 27/44 dB(A) / Poids 8/41 Kgs HxLxP UI: 260x790x198 mm HxLxP UE: 620x790x298 mm	2 118,44 €
ELG 816118	ASYA 18 LEC froid 5,2KW / chaud 6,3KW / COP 3,68 26/43 dB(A) HxLxP 320x998x228 mm / Poids 14/41Kg	2 429,68 €

MURAL DC INVERTER AIR PLASMA



ELG 816709	ASY 9 LDC P 2600W froid/3600W chaud / COP 4,44 21/40 dB(A)/Poids=9,5/34 Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 283x790x230 mm HxLxP UE : 540x790x290 mm	1 526,08 €
ELG 816712	ASY 12 LDC P 3500W froid/4800W chaud / COP 3,93 21/41 dB(A) / Poids=9,5/36 Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 283x790x230 mm HxLxP UE : 540x790x290 mm	1 787,12 €
ELG 816918	ASY 18 LDC P 5200W froid/6250W chaud / COP 3,61 27/ 42 dB(A) / Poids=10/40 Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 283x790x230mm HxLxP UE : 578x790x300mm	2 499,96 €
ELG 816824	ASY 24 LCC P 7100Wfroid/8100Wchaud / COP 3,62 32/47 dB(A) / Poids=14/44 Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 320x998x228 mm HxLxP UE : 578x790x315 mm	3 363,40 €

CORNICHES DC INVERTER

Un véritable «haut de gamme» qui donne un très haut niveau de confort et de qualité de l'air ; A noter le COP exceptionnel de 4,44 pour la référence AWY 14LBC.
Les AWY 14, AWY 18 et AWY 24 sont équipés d'un système de nettoyage automatique des filtres. Les corniches réversibles DC inverter Atlantic Fujitsu allient la performance d'un plafonnier et la simplicité d'installation d'un mural.
Elles intègrent un dispositif complet de purification d'air associé à un système inédit de nettoyage automatique des filtres. Les consoles COMPACTES réversibles DC inverter Atlantic aux lignes harmonieuses s'intègrent dans tous les intérieurs, notamment en résidentiel. Elles assurent une excellente qualité d'air grâce au système Air plasma avec génération d'ions régénérant. Chauffage jusqu'à -15°C.



ELG 821614	AWY 14 LBC P 4200W froid/6000Wchaud / COP : 4,44 24/46 dB(A) / Poids=13,5/39Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 250x899x298 mm HxLxP UE : 578x790x300 mm	2 354,38 €
ELG 821618	AWY 18 LBC P 5200W froid/6700Wchaud / COP : 4,11 24/46 dB(A) / Poids=13,5/39Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 250x899x298 mm HxLxP UE : 578x790x300 mm	2 911,60 €
ELG 821624	AWY 24 LBC P 7100W froid/8500Wchaud / COP : 3,62 32/47 dB(A) / Poids=14/62Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 250x899x298 mm HxLxP UE : 830x900x330 mm	3 378,46 €

CONSOLES COMPACTES DC INVERTER



Console Compacte DC Inverter FUJITSU : les consoles compactes DC Inverter FUJITSU sont la solution idéale pour les applications résidentielles. Ces consoles peuvent remplacer avantageusement un radiateur. Elles allient compacité, performance et grandes possibilités de programmations.

ELG 824509	AGYF 9 LAC P 2600W froid/3500W chaud / COP : 4.43 22/40 dB(A) / Poids=14/36Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 600x740x200 mm HxLxP UE : 540x790x290 mm	2 464,82 €
ELG 824512	AGYF 12 LAC P 3500W froid/4500W chaud / COP 3,78 2/40 dB(A) / Poids=14/36Kgs / Coloris blanc HxLxP UI : 600x740x200 mm HxLxP UE : 540x790x290 mm	2 740,92 €
ELG 824514	AGYF 14 LAC P 4200W froid/5200W chaud / COP 3,61 22/44 dB(A) / Poids=14/40Kgs / Coloris Blanc HxLxP UI : 600x740x200 mm HxLxP UE : 578x790x300 mm	3 107,38 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

CASSETTES 600X600 DC INVERTER



Les cassettes réversibles DC inverter Atlantic Fujitsu s'intègrent dans les installations tertiaires et remplacent idéalement une dalle de faux-plafond 600x600.

ELG 827812	AUYF 12 LA P froid 3,5KW / chaud 4,1KW / COP 3,69 26/37 dB(A) / Poids 15/40Kg HxLxP : 245x570x570+75 mm	3 172,64 €
ELG 827818	AUYF 18 LA P froid 5,2KW / chaud 6KW / COP 3,61 26/38 dB(A) / Poids 15/40Kg HxLxP 245x570x570+75 mm	3 689,70 €
ELG 827924	AUYF 24 LBL P froid 7,1KW / chaud 8KW / COP 3,61 30/49 dB(A) / Poids 17/44Kg HxLxP 245x570x570+75 mm	4 979,84 €

CASSETTES 800X800 DC INVERTER



Nouvelle gamme de cassettes 800x800 monophasée et triphasée,silence 32 dB(A), COP jusqu'à 4.38, pompe de relevage intégrée 80 cm de refoulement, grande longueur de liaison jusqu'à 75m , commande filaire réglage vitesse et volets (télécommande IR en option avec programmation) Energie (A), installation et maintenance facilitées

ELG 827830	AUYA 30 LBL monophasée 8500W froid / 10000W chaud / COP 3,61 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 32/40 - 53 dB(A) UI (mm) : 288 x 840 x 840 UE (mm) : 830 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 32/62Kg / Coloris Blanc	5 311,16 €
ELG 827836	AUYA 36 LBL monophasée 10000W froid / 11200W chaud / COP 3,71 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 32/43 - 54 dB(A) UI (mm) : 288 x 840 x 840 UE (mm) : 830 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 32/62Kg / Coloris Blanc	5 848,30 €
ELG 827845	AUYA 45 LA monophasée 12500W froid / 14000W chaud / COP 3,71 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 39/52 - 55 dB(A) UI (mm) : 288 x 840 x 840 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 33/98Kg / Coloris Blanc	6 817,16 €
ELG 827654	AUY 54 LUA monophasée P 13300W froid/16000W chaud / COP 3,23 UI (mm): 830 x 830 x 296 mm UE (mm): 1290 x 900 x 330 mm Poids (UI/UE)=40/105Kg / Coloris Blanc	7 148,48 €
ELG 827936	AUYT 36 LCL triphasée 10000W froid / 11200W chaud / COP 4,38 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 33/44 - 53 dB(A) UI (mm) : 288 x 840 x 840 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 33/107Kg / Coloris Blanc	6 199,70 €
ELG 827945	AUYT 45 LCL triphasée 12500W froid / 14000W chaud / COP 3,91 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 36/46 - 54 dB(A) UI (mm) : 288 x 840 x 840 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 33/107Kg / Coloris Blanc	7 012,94 €
ELG 827954	AUYT 54 LCL triphasée 14000W froid / 16000W chaud / COP 3,61 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 37/47 - 56 dB(A) UI (mm) : 288 x 840 x 840 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 33/107Kg / Coloris Blanc	7 580,20 €

CONSOLES PLAFONNIER DC INVERTER



ELG 824918	ABYF 18 LA froid 5,2KW / chaud 6KW / COP 3,61 32/43 dB(A) HxLxP 199x990x655 mm / Poids 27/40Kg	3 112,40 €
ELG 824924	ABYF 24 LBT froid 7,1KW / chaud 8KW / COP 3,61 36/48 dB(A) HxLxP 199x990x655 / Poids 27/44Kg	3 775,04 €
ELG 825636	ABYF 36 LBT monophasé froid 10KW / chaud 11,2KW / COP 3,71 32/47 dB(A) HxLxP 240x1660x700 mm / Poids 44/98Kg	5 752,92 €
ELG 825936	ABYT 36 LCT triphasée 10000W froid / 11200W chaud / COP 3,90 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 32/47 - 54 dB(A) UI (mm) : 240 x 1660 x 700 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 46/107Kg / Coloris Blanc	6 099,30 €
ELG 825945	ABYT 45 LCT triphasée 12500W froid / 14000W chaud / COP 3,61 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 34/49 - 54 dB(A) UI (mm) : 240 x 1660 x 700 UE (mm) : 1290 x 900 x 330	6 566,16 €
ELG 825954	ABYT 54 LCT triphasée 14000W froid / 16000W chaud, / COP 3,43 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 38/51 - 56 dB(A) UI (mm) : 240 x 1660 x 700 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 48/107Kg / Coloris Blanc	7 103,30 €

PLAFONNIER GAINABLE DC INVERTER



Les plafonniers gainables réversibles DC inverter Atlantic Fujitsu sont très performants même par basses températures. Solution idéale pour la climatisation de plusieurs pièces sans unité intérieure apparente. Seules les grilles de soufflage ou de reprise sont visibles. En résidentiel, les plafonniers gainables ouvrent droit au crédit d'impôt de 50 (selon les cas). Ils se font oublier grâce à leur niveau sonore très faible. Compact. Alimentation monophasée et triphasée.

ELG 820724	ARYF 24 LBT monophasée froid 7,1KW / chaud 8KW / COP 3,61 25/31 dB(A) HxLxP 270x1135x700 mm / Poids 38/44Kg	3 609,38 €
ELG 820728	ARYF 18 LBL monophasée froid 5,2KW / chaud 6KW / COP 3,61, 27/33 dB(A) HxLxP 217x953x595 mm / Poids 23/40Kg	3 343,32 €
ELG 820736	ARYT 36 LCT triphasée 10000W froid / 11200W chaud / COP 3,90 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 26/40 - 53 dB(A) UI (mm) : 270 x 1135 x 700 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 40/107Kg	5 973,80 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

ELG 820745	ARYT 45 LCT triphasée 12500W froid / 14000W chaud / COP 3,61 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 28/42 - 54 dB(A) UI (mm) : 270 x 1135 x 700 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 40/107Kg	6 249,90 €
ELG 820754	ARYT 54 LCT triphasée 14000W froid / 16000W chaud / COP 3,66 Niv. Sonore (UI PV/GV - UE) : 40/46 - 56 dB(A) UI (mm) : 400 x 1050 x 500 UE (mm) : 1290 x 900 x 330 Poids (UI/UE) 46/107Kg	7 479,80 €
ELG 829712	ARYF 12 LAL monophasée froid 3,5KW / chaud 4KW / COP 3,69 26/32 dB(A) HxLxP 217x953x595 mm / Poids 23/40Kg	N.C
ELG 825545	ABYA 45 LA monophasé froid 12,5KW / chaud 14KW / COP 3,71 34/49 dB(A) HxLxP 240x1660x700 mm / Poids 46/98Kg	6 194,68 €

DAIKIN

Facile à installer et à entretenir les climatiseurs muraux DAIKIN sont parfaitement adaptés à la clientèle des particuliers et aux petites surfaces (commerçants, professions libérales...). Les monosplits muraux DAIKIN allient esthétisme (façades plates), performance (en chauffage comme en rafraîchissement, fonctionnement de +46°C en froid à -15°C en chaud), confort (mode silence et diffusion de l'air tri-dimensionnelle) et économie (détecteur de présence ajustable, COP compris entre 3 et 5).

SPLITS MURAUX RÉVERSIBLES DC INVERTER R410A UNITÉS INTÉRIEURES



DKN FTXS20G	Unit. int. Murale P 2000W froid/2700W chaud L=800 x l=195 x H=283mm, Poids=9Kgs	581,10 €
DKN FTXS25G	Unit. int. Murale P 2500W froid/3400W chaud L=800 x l=195 x H=283mm, Poids=9Kgs	635,20 €
DKN FTXS35G	Unit. int. Murale P 3400W froid/4000W chaud L=800 x l=195 x H=283mm, Poids=9Kgs	811,45 €
DKN FTXS50G	Unit. int. Murale P 5000W froid/6250W chaud L=795 x l=238 x H=290mm, Poids=9Kgs	881,25 €

UNITÉS EXTÉRIEURES POUR FTXS20G



DKN RXS20G	Label énergétique A/A L=765 x l=285 x H=550mm, Poids=30Kgs	889,97 €
DKN RXS25G	Label énergétique A/A L=765 x l=285 x H=550mm, Poids=32Kgs	994,68 €
DKN RXS35G	Label énergétique A/B L=765 x l=285 x H=550mm, Poids=32Kgs	1 116,83 €
DKN RXS50G	Label énergétique B/B L=825 x l=300 x H=735mm, Poids=48Kgs	1 725,85 €

SPLITS CONSOLES RÉVERSIBLES DC INVERTER R410A



Légère et compacte la console DAIKIN peut être utilisée en applique murale ou semi-encastrée. Parfaitement adaptée à la clientèle des particuliers et aux petits tertiaires, elle possède un double soufflage (haut et bas) qui permet une distribution de température uniforme dans toute la pièce, en chauffage comme en rafraîchissement.

DKN FVXS25F	P 2500W froid/3400W chaud L=700 x l=210 x H=600mm, Poids=14Kgs	1 303,55 €
DKN FVXS35F	P 3500W froid/4500W chaud L=650 x l=195 x H=600mm, Poids=14Kgs	1 411,74 €
DKN FVXS50F	P 4800W froid/6000W chaud L=650 x l=195 x H=600mm, Poids=14Kgs	1 509,47 €
DKN RXS35G	Unité ext. pour FXS35B Label énergétique A/B L=765 x l=285 x H=550mm, Poids=32Kgs	1 116,83 €
DKN RXS50G	Unité ext. pour FVXS50B Label énergétique B/B L=825 x l=300 x H=735mm, Poids=48Kgs	1 725,85 €


SPLITS CASSETTES RÉVERSIBLES DC INVERTER R410A



Idéal pour chauffer et climatiser magasins, bureaux et restaurant la cassette encastrable 4 voies de soufflage DAIKIN s'intègre parfaitement dans les dalles de faux plafonds.
Sa nouvelle façade permet d'obtenir un fonctionnement extrêmement silencieux tout en minimisant les courants d'air et en protégeant le plafonds des salissures.

DKN FFQ25B	P 2500W froid/3200W chaud L=575 x l=575 x H=286mm Poids=20,2Kgs	N.C
DKN FFQ35B	P 3400W froid/3500W chaud L=575 x l=575 x H=286mm Poids=20,2Kgs	N.C
DKN FFQ50B	P 4700W froid/5500W chaud L=575 x l=575 x H=286mm Poids=20,2Kgs	N.C
DKN RXS25G	Unité extérieure pour FFQ25B L=765 x l=285 x H=550mm, Poids=32Kgs	994,68 €
DKN RXS50G	Unité extérieure pour FFQ50B L=825 x l=300 x H=735mm, Poids=48Kgs	1 725,85 €

SPLITS GAINABLES REVERSIBLES DC INVERTER R410A



Aussi discret à l'oeil qu'à l'oreille, les unités gainables Daikin sont idéales pour chauffer et climatiser appartements, magasins ou toutes pièces aux formes irrégulières. D'un niveau sonore très faible et d'une pression disponible réglable, le gainable DAIKIN vous permet d'utiliser les grilles de soufflage et d'aspiration de votre choix pour se fondre dans la décoration intérieure.

DKN FBQ35C	P 3400W froid/4100W chaud L=700 x l=800 x H=300mm, Poids=30Kgs	N.C
DKN FBQ50C	P 5000W froid/6000W chaud L=700 x l=800 x H=300mm, Poids=31Kgs	1 676,99 €
DKN RXS35G	Unité extérieure pour FBQ35B L=765 x l=285 x H=550mm, Poids=32Kgs	1 116,83 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

TECHNIBEL

MURAUX REVERSIBLES INVERTER DC / R 410

Le choix de la performance énergétique (classe énergétique : une majorité de A), de la protection de l'environnement : R 410 A. Nouveauté 2006 :
4 tailles de muraux DC INVERTER 9.000, 12.000, 18.000 et 24.000 Btu/h
2 tailles de console split DC INVERTER : 2400 W froid, 3200 W chaud et 3400 W froid, 4200 W chaud. Aux performances acoustiques de ces climatiseurs, la technique INVERTER DC ajoute d'importantes économies en consommation électrique : des atouts fort appréciés en résidentiel et petit tertiaire.

CONSOLE



TCH KPAF127R5I	3350 W froid / 4300 W chaud	870,40 €
TCH KPAF187R5I	5150 W froid / 6000 W chaud	911,36 €
TCH KPAF247R5I	6150 W froid / 7200 W chaud	921,60 €

GROUPE EXTÉRIEUR INVERTER



TCH GRF127R5I	3500 W / 4200 W chaud	1 070,08 €
TCH GRF186R5I	5150 W froid / 6000 W chaud	1 638,40 €
TCH GRF246R5I	6150 W froid / 7200 W chaud	2 324,48 €

MURAL TECHNO MTAF



TCH MTA8F98R5I	2900 W froid / 3300 W chaud blanc	496,64 €
TCH MTA8FB98R5I	2900 W froid / 3300 W chaud noir	496,64 €
TCH MTA8F128R5I	3500 W froid / 3900 W chaud blanc	517,12 €
TCH MTA8FB128R5I	3500 W froid / 3900 W chaud noir	517,12 €
TCH MTAF98R5I	2850 W froid / 3240 W chaud blanc	481,28 €
TCH MTAFB98R5I	2850 W froid / 3240 W chaud noir	481,28 €
TCH MTAF128R5I	3500 W froid / 3870 W chaud blanc	486,40 €
TCH MTAFB128R5I	3500 W froid / 3870 W chaud noir	486,40 €

MURAL MPAFI



TCH MPA-FIA0R5I	2850 W froid ou 3250 W / 3240 W chaud ou 3400 W	N.C

GROUPE EXTERIEUR POUR MURAL TECHNO MTAF MPAF



TCH GR8F98R5I	2900 W froid / 3300 W chaud	1 290,24 €
TCH GR8F128R5I	3500 W froid / 3900 W chaud	1 433,60 €
TCH GRF98R5I	2850 W froid / 3240 W chaud	1 024,00 €
TCH GRF128R5I	3500 W froid / 3900 W chaud	1 075,20 €
TCH GRF99R5I	2900 W froid / 3300 W chaud	1 024,00 €
TCH GRF129R5I	3500 W froid / 3900 W chaud	1 126,40 €
TCH GRF186R5I	5150 W froid / 6000 W chaud	1 638,40 €
TCH GRF246R5I	7100 W froid / 8500 W chaud	2 324,48 €

MULTISPLITS

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

Les multisplits Atlantic Fujitsu DC inverter au R410A offrent un large choix de combinaisons des unités intérieures et sont idéaux pour la climatisation de pièces multiples avec 1 seule unité extérieure pour 2 à 4 pièces. En résidentiel, leur installation peut générer un crédit d'impôt de 50 (selon les situations). Chauffage jusqu'à -15°C ext. Choix des unités intérieures : murales, consoles, gainables, cassettes.

UNITÉS EXTÉRIEURES FUJITSU



ELG 866014	AOYA 14 LAC2.UE Bi-splits 4000W froid / 4400W chaud, monophasée 220v COP 4,27 Niv. Sonore (UE) : 49 dB(A) HxLxP 540 x 790 x 290 mm Poids (UE) 37Kg / Coloris Blanc (uniquement compatible avec muraux ASYA 7 à 12 LBCM.UI)	1 736,92 €
ELG 866024	AOY 24 LMAM2.UE Bi-Splits froid 5,8KW / chaud 6,4KW / COP 3,90 49 dB(A) HxLxP 650x830x350 mm / Poids 56Kg	2 233,90 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ELG 866028	AOY 18 LMAK2.UE Bi-Splits froid 5,4KW / chaud 6,1KW / COP 3,82 49 dB(A) HxLxP 650x830x350 mm / Poids 56Kg	2 033,10 €
ELG 868018	AOYA 18 LAT3 UE Tri-Splits froid 5,4KW / chaud 6,8KW / COP 4,2 46 dB(A) HxLxP 700x900x330 mm / Poids 55Kg	2 379,48 €
ELG 868024	AOYA 24 LAT3 UE Tri-Splits froid 6,8KW / chaud 8KW / COP 4 48 dB(A) HxLxP 700x900x330 mm / Poids 55Kg	2 680,68 €
ELG 866130	AOY 30 LMAW4.UE Quadri-Splits froid 8KW / chaud 9,4KW / COP 4 50 dB(A) HxLxP 830x900x330 mm / Poids 68Kg	3 443,72 €

UNITÉS INTÉRIEURES FUJITSU

MURAUX COMPACTS



ELG 856707	ASYA 7 LACM UI froid 2,3KW / chaud 2,7KW 21/35 dB(A) HxLxP 275x790x215 mm / Poids 9Kg	527,10 €
ELG 856709	ASYA 9 LACM UI froid 2,7KW / chaud 3,2KW 22/38 dB(A) HxLxP 275x790x215 mm / Poids 9Kg	592,36 €
ELG 856712	ASYA 12 LACM UI froid 3,5KW / chaud 4KW 23/39 dB(A) HxLxP 275x790x215 mm / Poids 9Kg	647,58 €
ELG 856814	ASYA 14 LACM UI froid 4,2KW / chaud 4,8KW 26/45 dB(A) HxLxP 275x790x215 mm / Poids 9Kg	793,16 €
ELG 856818	ASYA 18 LACM UI froid 5KW / chaud 6KW 28/45 dB(A) HxLxP 275x790x215 mm / Poids 9Kg	983,92 €



ELG 856907	ASYA 7 LBCM.UI 2100W froid / 2700W chaud 21/38dB(A) compatible avec unité extérieure AOYA 14 LAC2 UI (mm) : 260 x 790 x 198 Poids (UI) 7,5Kg / Coloris Blanc (uniquement sur AOYA 14 LAC2.UE)	527,10 €
ELG 856909	ASYA 9 LBCM.UI 2500W froid / 3200W chaud 21/38dB(A) UI (mm) : 260 x 790 x 198 Poids (UI) 7,5Kg / Coloris Blanc (uniquement sur AOYA 14 LAC2.UE)	592,36 €
ELG 856912	ASYA 12 LBCM.UI 3500W froid / 4000W chaud 21/43dB(A) UI (mm) : 260 x 790 x 198 Poids (UI) 7,5Kg / Coloris Blanc (uniquement sur AOYA 14 LAC2.UE)	647,58 €
ELG 856224	ASY 24 LBA UI froid 6,8KW / chaud 7,6KW 32/47 dB(A) HxLxP 320x1120x220 mm / Poids 16Kg	1 270,06 €

CONSOLE



ELG 824918	ABYF 18 LBT.UI Console-plafonnier froid 5,2KW / chaud 6KW 32/41 dB(A) HxLxP 199x990x655 mm / Poids 27Kg	3 112,40 €
ELG 855424	ABY 24 LBA-UI Console-plafonnier froid 6,8KW / chaud 8,2KW 42/50 dB(A) HxLxP 199x990x655 mm / Poids 28Kg	1 320,26 €



ELG 854 609	AGYF 9 LAC UI Console Compacte froid 2,7KW / chaud 3,3KW 22/39 dB(A) HxLxP 600x740x200 mm / Poids 14Kg	1 244,96 €
ELG 854 612	AGYF 12 LAC UI Console Compacte froid 3,5KW / chaud 3,8KW 22/42 dB(A) wHxLxP 600x740x200 mm / Poids 14Kg	1 310,22 €

GAINABLES ET GAINABLES CARROSSABLES



ELG 850709	ARYF 9 LAL-UI froid 2,7KW / chaud 3,2KW 29/36 dB(A) HxLxP 217x663x595 mm / Poids 18Kg	983,92 €
ELG 850712	ARYF 12 LAL-UI froid 3,5KW / chaud 3,8KW 27/33 dB(A) HxLxP 217x953x595 mm / Poids 25Kg	1 079,30 €
ELG 850714	ARYF 14 LAL-UI froid 4,2KW / chaud 4,8KW 30/40 dB(A) HxLxP 217x953x595 mm / Poids 25Kg	1 189,74 €
ELG 850818	ARYF 18 LAL-UI froid 5,2KW / chaud 6KW 30/41 dB(A) HxLxP 217x953x595 mm / Poids 25Kg	1 330,30 €
ELG 850722	ARYF 22 LAL-UI froid 6,3KW / chaud 7,5KW 33/46 dB(A) HxLxP 217x953x595 mm / Poids 25Kg	1 425,68 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION

CASSETTE 600X600



ELG 858212	AUYF 12 LA-UI froid 3,5KW / chaud 3,8KW 27/37 dB(A) HxLxP 245x570x570 mm / Poids 18Kg	1 636,52 €



ELG 858109	AUYF 9 LA.UI 2700W froid / 3300W chaud Niv. Sonore (UI PV/GV) : 26/34dB(A) HxLxP 245 x 570 x 570 mm Poids (UI) 18Kg / Coloris Blanc	1 219,86 €
ELG 858214	AUYF 14 LA-UI froid 4,2KW / chaud 4,8KW 27/40 dB(A) HxLxP 245x570x570 mm / Poids 18Kg	1 787,12 €
ELG 858428	AUYF 18 LA-UI 5200w froid, 6000w chaud 27/42dBA HxLxP 245X570X570X70mm	1 932,70 €

SYSTEME VRF FUJITSU



Le système VRF AO 54 permet de raccorder jusqu'à 8 unités intérieures sur un seul réseau frigorifique. L'unité extérieure ultra compacte (900x900x370mm et 97 kgs) s'intègre facilement et s'installe même dans les lieux exigus.

ELG 842254	AJYA 54 LCLR.UE Système VRF froid 15,2KW / chaud 16,6KW / COP 3,40 56 dB(A) HxLxP 900x900x370 mm / Poids 97Kg	7 673,57 €

DAIKIN

DAIKIN Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation

Les unités extérieures multisplit inverter permettent de connecter sur un seul groupe de 2 à 5 unités intérieures avec la possibilité de mélanger les modèles (mural, console, cassette, gainable etc..). Ce système, adapté à l'habitat individuel comme aux espaces de bureaux, permet d'offrir à votre clientèle une solution sur mesure et économique alliant confort et performance en hiver comme en été.

MULTISPLITS RÉVERSIBLES DC INVERTER R410A

UNITES EXTÉRIEURES



DKN 2MXS40G	2 sorties P 3900W froid/4400W chaud L=685 x l=285 x H=640mm, Poids=39Kgs	2 115,00 €
DKN 2MXS50G	2 sorties P 5000W froid/6500W chaud L=936 x l=300 x H=735mm, Poids=55Kgs	2 427,36 €
DKN 3MXS52E	3 sorties P 5200W froid/6800W chaud L=936 x l=300 x H=735mm, Poids=55Kgs	2 589,65 €
DKN 3MXS68G	3 sorties 6800w froid / 8600w chaud	3 394,12 €
DKN 4MXS68F	4 Sorties P 6800W froid/8600W chaud L=936 x l=300 x H=735mm, Poids=59Kgs	3 886,22 €
DKN 4MXS80E	4 sorties P 7500W froid/9600W chaud L=900 x l=320 x H=910mm, Poids=73Kgs	4 341,68 €
DKN 5MXS90E	5 sorties P 8300W froid/9800W chaud L=900 x l=320 x H=770mm, Poids=72Kgs	4 797,14 €

UNITÉS INTÉRIEURES MURALES



DKN FTXS20G	Unité MURALE intérieure Froid P 2000W /2700W chaud L=800 X l=195X H =283mm poids =9KGS	581,10 €
DKN FTXS25G	UNITE MURALE intérieure P 2500W froid/3400W chaud L=800 X l=195 X h=283mm ,Poids=9 Kgs	635,20 €
DKN FTXS35G	Unité intérieur MURALE P 3400W froid/4000W chaud L=800 X l=195 H=283mm ,poids =9 Kgs	811,45 €
DKN FTXS50G	Unité intérieur MURALE P 5000W froid/62500W chaud L=795 X l=238 H=290mm ,poids =9 Kgs	881,25 €

UNITÉS INTÉRIEURES CONSOLES



DKN FVXS25F	Split console Froid 2,5K/Chaud 3,4K P 2500W froid/3400W chaud	1 303,55 €
DKN FVXS35F	Split console Froid 3,5K/Chaud 4,5K P 3500W froid/4500W chaud	1 411,74 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

DAIKIN

UNITEE EXTÉRIEURE MULTI ET INTÉRIEURE MURALE URURU

La nouvelle fonction Ururu permet d'humidifier l'air intérieur afin d'éviter l'inconfort d'un air trop sec (source de maux de gorge, irritations et d'augmenter plus rapidement la sensation de chaleur, ce qui au final vous permet de réaliser des économies d'énergies !
Le générateur d'ions négatifs intégré au purificateur diffuse d'infimes particules chargées électriquement, que l'on retrouve notamment en bord de mer, et qui ont des vertus énergisantes et apaisantes.
Grâce à un design compact et contemporain (boîtier couleur inox) ainsi qu'à un niveau sonore ultra faible (17dB(A)), ce nouveau purificateur Ururu de Daikin s'intègrera avec style et discrétion dans votre pièce à vivre ou votre bureau !

DKN 2MXU40G	MULTI U.E REVERSIBLE URURU INVERTER MONO	2 537,30 €
DKN 2MXU50G	MULTI U E REVERSIBLE URURU INVERTER MONO	2 912,48 €
DKN CTXU25G	SPLIT U I MURALE URURU INVERTER 2,5 kW	698,02 €
DKN CTXU35G	SPLIT U I MURALE URURU INVERTER 3,5kW	891,72 €
DKN CTXU42G	SPLIT U I MURALE URURU INVERTER 4,2 kW	926,62 €
DKN CTXU50G	SPLIT U I MURALE URURU INVERTER 5kW	968,50 €

TECHNIBEL

GROUPE EXTÉRIEUR INVERTER




TCH GRF 198 MR5I	2100 à 6800 W froid / 2400 à 8400 W chaud 1 à 2 unités intérieures	2 252,80 €
TCH GRF 248 MR5I	2900 à 8100 W froid / 3400 à 9000 W chaud 1 à 3 unités intérieures	2 631,68 €
TCH GRF 318 MR5I	2900 à 9200 W froid / 3400 à 9800 W chaud 1 à 4 unités intérieures	3 358,72 €

MURAUX



TCH MPAF90MR5I	2650 W froid / 3600 W chaud	486,40 €
TCH MPAF120MR5I	3500 W froid / 4200 W chaud	532,48 €
TCH MPAF180R5I	5150 W froid / 6000 W chaud	593,92 €
TCH MPAF240R5I	7100 W froid / 8500 W chaud	665,60 €

CASSETTES



TCH CAF98MR5I	2650W froid / 3600 W chaud	875,52 €
TCH CAF128MR5I	3500 W froid / 4200 W chaud	1 008,64 €
TCH CAF187R5I	5150 W froid / 6000 W chaud	1 075,20 €
TCH K70N096T	Grille de finition blanche 600x600 4 voies	235,94 €

CONSOLES PLAFONNIERS



TCH KPAF128MR5I	3500 W froid / 4200 W chaud	890,88 €
TCH KPAF187R5I	5151 W froid / 6000 W chaud	911,36 €
TCH KPAF247R5I	7100 W froid / 8500 W chaud	921,60 €

GAINABLES

TCH DSAF98MR5I	2650W froid / 3600 W chaud	972,80 €
TCH DSAF128MR5I	3500 W froid / 4200 W chaud	1 003,52 €
TCH DSAF187R5I	5150 W froid / 6000 W chaud	1 075,20 €
TCH DSAF247R5I	7100 W froid / 8500 W chaud	1 228,80 €

MURAL MONOBLOCS

TECHNIBEL

LES MONOBLOCS REVE



Console murale intérieure à technologe «sans groupe extérieur» il suffit de percer le mur pour créer une entrée et une sortie d'air.

TCH MRF247C5T	Condensation à air / froid seul avec radiateur intégré 2450 W froid classe A 2100 W chaud en mode radiateur, R 410 A	2 123,69 €
TCH MRF237R5T	Condensation à air / réversible + radiateur intégré 2350 W froid classe A, 2250 W chaud classe C 2100 W chaud en mode radiateur, R 410 A	2 203,83 €
TCH 397011903	Kit support jeu de pieds	85,34 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

ACCESSOIRES DE POSE, ENTRETIEN, GAZ

CLIMALIFE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

Fluides frigorigènes CLIMALIFE, accessoires de propreté et d'entretien des climatiseurs, outillages spécifiques (consulter votre agence)

OUTILLAGE GAZ ET FLUIDES



DEH 6826	Manifold DHClim 2 voies R22 R407C R410A R134a	45,58 €



DEH 7301	Machine de récupération RD2100	729,86 €
DEH 7357	Jeu de 3 flexibles 90 cm avec vannes d'arrêt	98,90 €
DEH 7358	Jeu de 3 flexibles avec vannes d'arrêt 90 cm R-410A	99,50 €
DEH 7252	Balance électronique DRM 15010 - 150 kg	194,06 €



DEH 6753	Détecteur DDH2	347,78 €
DEH 7351	Lot de 25 étiquettes installation	80,85 €

LES GAZ

R-407C



DEH 349GAZ	R-407C Ministar 4 kg sans DEH3461EMB	90,37 €

R-410A

DEH 6078GAZ	R-410A Ministar 3,5 kg sans DEH3461EMB	102,90 €

BOUTEILLES DE RÉCUPERATION ET FÛTS POUR PRODUITS USAGÉS



DEH 125LEMB	Emballage de récupération 12,5L	204,00 €


NETTOYAGE EXTERNE



DEH 7381	Frionett Activ RTU 750 ml	N.C
DEH 7377	Frionett Activ One Shot	N.C


EID

TUBES ISOLES M1




EI2 30TIB14M1	Couronne 30m Cuivre 1/4 Isolé PE M1 Blanc 10mm	108,16 €
EI2 30TIB38M1	Couronne 30m Cuivre 3/8 Isolé PE M1 Blanc 10mm	153,31 €
EI2 30TIB12M1	Couronne 30m Cuivre 1/2 Isolé PE M1 Blanc 10mm	197,45 €
EI2 30TIB58M1	Couronne 30m Cuivre 5/8 Isolé PE M1 Blanc 10mm	283,53 €
EI2 30TIB34M1	Couronne 30m Cuivre 3/4 Isolé PE M1 Blanc 10mm	338,50 €
EI2 30TIB78M1	Couronne 30m Cuivre 7/8 Isolé PE M1 Blanc 10mm	463,89 €

BI-TUBES ISOLES PE



EI2 30TIB1438	Couronne 30m Cuivre 1/4-3/8 Isolé PE Blanc 9mm	237,05 €
EI2 30TIB1412	Couronne 30m Cuivre 1/4-1/2 Isolé PE Blanc 9mm	281,46 €
EI2 30TIB1458	Couronne 30m Cuivre 1/4-5/8 Isolé PE Blanc 9mm	379,58 €
EI2 30TIB3858	Couronne 30m Cuivre 3/8-5/8 Isolé PE Blanc 9mm	424,19 €

LIAISONS M1-NF SERTO




EI2 03FS1438SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-3/8 3m	74,66 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

EID


EI2 06FS1438SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-3/8 6m	109,40 €
EI2 09FS1438SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-3/8 9m	144,88 €
EI2 12FS1438SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-3/8 12m	195,03 €
EI2 15FS1438SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-3/8 15m	233,58 €
EI2 03FS1412SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-1/2 3m	85,89 €
EI2 06FS1412SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-1/2 6m	127,99 €
EI2 09FS1412SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-1/2 9m	170,80 €
EI2 12FS1412SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-1/2 12m	230,56 €
EI2 15FS1412SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-1/2 15m	276,59 €
EI2 03FS1458SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-5/8 3m	121,16 €
EI2 06FS1458SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-5/8 6m	182,76 €
EI2 09FS1458SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-5/8 9m	243,61 €
EI2 12FS1458SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 1/4-5/8 12m	305,42 €
EI2 03FS3858SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 3/8-5/8 3m	137,08 €
EI2 09FS3858SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 3/8-5/8 9m	274,47 €
EI2 12FS3858SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 3/8-5/8 12m	343,75 €
EI2 15FS3858SRM1	Liaison FLARE SERTI PE M1 blanc 10mm 3/8-5/8 15m	412,05 €

RACCORDS SERTO RACCORD DUDGEON



EI2 FT14	Raccord à sertir 1/4	4,57 €
EI2 FT38	Raccord à sertir 3/8	7,92 €
EI2 FT12	Raccord à sertir 1/2	9,86 €
EI2 FT58	Raccord à sertir 5/8	14,36 €
EI2 FT34	Raccord à sertir 3/4	18,48 €

REFNETS



Raccords de distribution présoudés pour DRV, gain de temps et de fiabilité, multidiamètres.

EI2 MS023I	REFNET isolé M1 noir: E 1/2-3/8, S 1/2-3/8-1/4, D 3/8-1/4	26,07 €
EI2 MS124I	REFNET isolé M1 noir: E 5/8-1/2-3/8, S 5/8-1/2-3/8-1/4, D 1/2-3/8-1/4	37,76 €
EI2 MS224I	REFNET isolé M1 noir: E 3/4-5/8-1/2, S 3/4-5/8-1/2-3/8, D 5/8-1/2-3/8	43,24 €
EI2 MS324I	REFNET isolé M1 noir: E 7/8-3/4-5/8, S 7/8-3/4-5/8-1/2, D 3/4-5/8-1/2	60,32 €
EI2 MS423I	REFNET isolé M1 noir: E 1»1/8-7/8-3/4 , S 7/8-3/4-5/8, D 3/4-5/8-1/2	76,06 €
EI2 MS523I	REFNET isolé M1 noir: E 1»3/8-1»1/8-7/8, S 1»1/8-7/8-3/4, D 1»1/8-7/8-3/4	110,40 €
EI2 MS623I	REFNET isolé M1 noir: E 1»5/8-1»3/8-1»1/8, S 1»3/8-1»1/8-7/8, D 1»3/8-1»1/8-7/8	144,26 €

SUPPORTS MURAUX AVEC NIVEAU À BULLE



EI2 AS420BTN	Support mural prof. 420mm barre et niveau, 2*50Kg	32,68 €
EI2 AS465BTN	Support mural prof. 465mm barre et niveau, 2*70Kg	40,15 €
EI2 AS545BTN	Support mural prof. 545mm barre et niveau, 2*70Kg	46,41 €
EI2 AS465BT	Support mural prof. 465mm barre transversale alu 800mm avec plots, 2*70Kg	68,28 €



EI2 AS545BT	Support mural prof. 545mm barre transversale alu 800mm avec plots, 2*70Kg	77,88 €



EI2 AS420L	Support mural prof. 420mm, 2*50Kg	26,68 €
EI2 AS465L	Support mural prof. 465mm, 2*70Kg	32,68 €
EI2 AS550L	Support mural prof. 550mm, 2*100Kg	55,68 €
EI2 AS450BTNP	Support mural prof. 450mm, barre, niveau et 4 plots, 2*70 Kg	38,59 €
EI2 AS550BTNP	Support mural prof. 550mm, barre, niveau et 4 plots, 2*70 Kg	38,68 €

SUPPORTS DE SOL



EI2 AS450P	Paire support de sol 450mm	16,79 €

TRAITEMENT DES CONDENSATS



EI2 AP01	Mini pompe de relevage 10l/h pour appareils 10kw/h max	150,78 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

EID




EI2 50AC16C	Tube condensat 16/18 50 mètres, coloris beige	41,05 €



EI2 50TC02	Tube clair bobine 4/6mm 50 mètres, coloris clair	18,50 €



EI2 AP04	Pompe de relevage 24l/h pour appareils 17kw/h max	214,88 €



EI2 AP06	Pompe AP01 10L/H Dans Goulotte d'angle Diam 80	208,80 €

GOULOTTES DE CLIMATISATION



EI2 AG80BC	Goulotte rigide 80 2m. l = 2000 x 0,80mm	14,32 €



EI2 AG80ST	Etrier de fixation pour goulotte 80	0,53 €



EI2 AG80CM	Amorce de mur pour goulotte 80	6,09 €



EI2 AG80CP	Coude 90 à plat pour goulotte 80	5,32 €



EI2 AG80AI	Coude 90° intérieur d'angle	4,22 €



EI2 AG80AE	Coude 90° extérieur d'angle	3,93 €



EI2 AG80TT	Embout de finition	3,83 €



EI2 AG80GC	Manchon de jonction	2,24 €



EI2 AG80DT	Té pour goulotte	9,20 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

OUTILLAGE



EI2 0I1438	Cintreuse multiple 1/4 5/16 3/8	20,88 €



EI2 0P01	Coupe tube ø 1/8 au 1»1/8	885,73 €

EI2 0T2741	Mini coupe tube ø 1/8 au 5/8	7,06 €



EI2 0E208	Ebavureur 1/16'' à 1»1/8	20,40 €



EI2 0Q02	Coffret de clés dynamométrique 17 à 29 mm	119,15 €




EI2 VAL2741	Valise Complete Outillage R22 407C 410A	890,98 €



EI2 PACKBR	Pack Complet Avec Valise Outillage + Balance OB06 + Coffret Cle 0Q02	1 631,48 €



EI2 PACKAR	Pack Bronze + Pompe à Vide 0P07	2 064,14 €



EI2 PACK0R	Pack Bronze + Station de Recup 0G05	3 448,32 €



EI2 PACKPL	Pack Bronze + Pompe à Vide et Station Recup	3 880,98 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

EID



EI2 OD530	Coffret Dudgeonniere Evaseur 1/4 Au 3/4 + Expanseurs, en Coffret Plastique	60,53 €



EI2 OD531	Coffret Dudgeonniere Debrayable Excent. + Coupe Tube + Ebav.	129,67 €



EI2 OH05	Thermometre Digital d'ambiance -50° À +300°	49,89 €



EI2 OH06	Thermometre Infra rouge de poche Visée Laser	215,80 €



EI2 OM13	Manifold Electronique 2 Voies Tous Gaz	610,08 €



EI2 OM08	Mano Diam 80 2V R22 R407C R410A R134A + 5Flex Anti Pulsation	192,85 €



EI2 OP07	Pompe à Vide Double Etage 42L Avec Vacuometre	452,69 €



EI2 OG05	Station de Recuperation	1 893,75 €



EI2 OB06	Balance Electronique 150Kg +/-0,5	407,66 €



EI2 OF06	Détecteur de fuite électronique 3G/AN Mallette alu EN14-624	430,17 €



EI2 OS1458	Outils de recalibrage pour raccords à sertir 1/4-3/8-1/2 et 5/8	79,66 €

PRODUITS D'ENTRETIEN



EI2 CB03	Cartouche nettoyant et désinfectant	22,81 €



EI2 CB04	Cartouche nettoyant pour carrosseries	30,36 €




EI2 CB05	Cartouche protection ambiance agressive	29,92 €



EI2 CB06	Aérosol à Bulles pour détection de fuites	31,43 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

GOULOTTE DE CLIMATISATION CND



Une gamme de goulotte et de composants idéale pour tous les besoins de cheminements intérieur et extérieur spécifiques à la climatisation ; le cheminement des fluides et le cheminement du condensat. Cette goulotte bénéficie d'un socle asymétrique facilitant la pose des liaisons.

GOULOTTE DE CLIMATISATION CND 65X50 BLANC

IBO 06810	Goulotte de climatisation CND 65X50 Long. 2m	7,74 €
IBO 06811	Angle extérieur CAE 65X50	4,91 €
IBO 06812	Angle intérieur CAP 65X50	4,91 €
IBO 06813	Angle plat CAP 65X50	7,16 €
IBO 06814	Sortie murale CCM 65X50	8,24 €
IBO 06815	Joint de couvercle CGC 65X50	3,36 €
IBO 06816	Embout CTT 65X50	5,55 €
IBO 06817	Passage de mur CPM 65X50	6,54 €

GOULOTTE DE CLIMATISATION CND 90X60 BLANC

IBO 06820	Goulotte de climatisation CND 90X60 Long. 2m	9,60 €
IBO 06821	Angle extérieur CAE 90X60	5,37 €
IBO 06822	Angle intérieur CAI 90X60	5,37 €
IBO 06823	Angle plat CAP 90X60	8,37 €
IBO 06824	Sortie murale CCM 90X60	8,57 €
IBO 06825	Joint de couvercle CGC 90X60	3,77 €
IBO 06826	Embout CTT 90X60	6,91 €
IBO 06827	Passage de mur CPM 90X60	7,30 €
IBO 06828	Dérivation en T CDT 90X60	12,55 €
IBO 06829	Réducteur CRD 90X60	4,76 €

GOULOTTE DE CLIMATISATION CND 120X75 BLANC

IBO 06830	Goulotte de climatisation CND 120X75 Long. 2m	15,18 €
IBO 06831	Angle extérieur CAE 120X75	6,87 €
IBO 06832	Angle intérieur CAI 120X75	6,87 €
IBO 06833	Angle plat CAP 120X75	8,79 €
IBO 06834	Sortie murale CCM 120X75	9,68 €
IBO 06835	Joint de couvercle CGC 120X75	3,97 €
IBO 06836	Embout CTT 120X75	7,61 €
IBO 06837	Passage de mur CPM 120X75	10,40 €
IBO 06838	Dérivation en T CDT 120X75	12,90 €
IBO 06839	Réducteur CRD 120X75	4,82 €

GOULOTTES DE CLIMATISATION

VIACLIM 70X40

PLW 16750	VIACLIM 70X40 2m base plane	4,54 €
PLW 16740	VIACLIM 70X40 Couvercle PVC 2M	3,85 €
PLW 16753	VIACLIM sup clim couv. 70-100m	1,49 €
PLW 16754	VIACLIM Support tube	1,46 €
PLW 16741	VIACLIM 70X40 Angle intérieur	5,34 €
PLW 16742	VIACLIM 70X40 Angle extérieur	5,26 €
PLW 16743	VIACLIM 70X40 Angle plat	7,36 €
PLW 16744	VIACLIM 70X40 Embout	6,17 €
PLW 16745	VIACLIM 70X40 Joint de couv.	3,60 €
PLW 16746	VIACLIM 70X40 Te dérivation	7,55 €
PLW 16748	VIACLIM 70X40 Trav. cloison droite	6,59 €
PLW 16749	VIACLIM 70X40 Trav. cloison coudée	8,22 €

VIACLIM 70X60

PLW 16751	VIACLIM 70X60 2m base plane	4,73 €
PLW 16760	VIACLIM 70X60 Couvercle PVC 2m	6,39 €
PLW 16753	VIACLIM sup clim couv. 70-100m	1,49 €
PLW 16754	VIACLIM Support tube	1,46 €
PLW 16761	VIACLIM 70X60 Angle intérieur	5,82 €
PLW 16762	VIACLIM 70X60 Angle extérieur	5,84 €
PLW 16763	VIACLIM 70X60 Angle plat	8,17 €
PLW 16764	VIACLIM 70X60 Embout	7,68 €
PLW 16765	VIACLIM 70X60 Joint de couv.	3,97 €
PLW 16766	VIACLIM 70X60 Te dérivation	11,22 €
PLW 16768	VIACLIM 70X60 Trav. cloison droite	8,12 €
PLW 16769	VIACLIM 70X60 Trav. cloison coudée	8,59 €

VIACLIM 100X60

PLW 16752	VIACLIM 100X60 2m base plane	5,98 €
PLW 16780	VIACLIM 100X60 Couvercle PVC 2m	6,70 €
PLW 16753	VIACLIM sup clim couv. 70-100m	1,49 €
PLW 16781	VIACLIM 100X60 Angle intérieur	6,40 €
PLW 16782	VIACLIM 100X60 Angle extérieur	6,39 €
PLW 16783	VIACLIM 100X60 Angle plat	8,58 €
PLW 16784	VIACLIM 100X60 Embout	7,32 €
PLW 16785	VIACLIM 100X60 Joint de couv.	3,97 €
PLW 16786	VIACLIM 100X60 Te dérivation	12,93 €
PLW 16788	VIACLIM 100X60 Trav. cloison droite	8,99 €
PLW 16789	VIACLIM 100X60 Trav. cloison coudée	8,25 €
PLW 16787	VIACLIM Réduction de 100x60 vers 70x40	5,38 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CLIMATISATION

CLIMATISEURS DE CAVE

FONDIS

Pour la bonne conservation du vin, la gamme des climatiseurs WINEMASTER permet de climatiser un espace jusqu'à 100 m3, (suivant isolation). Conçus spécialement pour le vin, ils sont équipés d'un système anti-vibration. Ils évacuent les condensas, et assurent un froid ventilé. Ils permettent une homogénéité de la température du sol au plafond.
Ils sont équipés (à l'exception du C18 et WinePc 15) d'un système de réchauffage en cas de nécessité. Les climatiseurs de cave WINEMASTER sont proposés en trois versions permettant de répondre aux différents cas de figure :
- Les «encastrés» sont des appareils monoblocs s'installant en traversée de paroi. Ils sont proposés pour des volumes allant jusqu'à 18 m3 ou 50 m^3.
- Les «intégrés» se posent dans la cave. Une gaine d'arrivée et une gaine d'évacuation de l'air sont raccordées à l'extérieur permettant le refroidissement du compresseur. Ils sont proposés pour des volumes allant jusqu'à 18 m3 ou 50 m^3.
- Les modèles «SPLIT» sont composés d'une unité intérieure et d'une unité extérieure reliées par une liaison froid «pré-chargée». Il sont conçus pour traiter des volumes allant jusqu'à 100 m3.
COMPACT, FIABLE et ESTHÉTIQUE, WINEMASTER est très SIMPLE à INSTALLER. Un guide livré avec l'appareil contient tous les conseils d'installation et de fonctionnement optimal.

CLIMATISEURS

ENCASTRÉS



Appareils monoblocs avec fixation en traversée de paroi. Composition : thermostat électronique à affichage digital, filtre à poussières, gaz réfrigérant écologique R404A et turbines à réaction (uniquement côté condenseur pour les Wine C18 , C18S et C18SR) fonction réchauffage (Wine C18 Froid seul). Contrôle permanent de la température et maîtrise de l'humidité. Avec système anti-vibration pour ne pas altérer le vin. . Installation facile, «prêt à poser» avec cadre d'encastrement en bois. Climatisation allant jusqu'à 18 m3 pour la gamme WINE C18, C18S, C18SR et 50 m3 pour les WINE C50S et C50SR (suivant isolation) Alimentation mono 230 V. Garantie 2 ans.

FNI WINEC25	Jusqu'à 25 m3 Froid P 550W L=540 x H=380 x P=525mm, Poids=31Kgs Coloris Gris et Noir	1 688,31 €
FNI WINEC25S	Jusqu'à 25 m3 Froid + Réchauffage P 550W L=540 x H=380 x P=525mm, Poids=31Kgs Coloris Gris et Noir	2 039,31 €
FNI WINEC25SR	Jusqu'à 25 m3 Froid + Réchauffage P 550W L=540 x H=380 x P=525mm, Poids=31Kgs Coloris Gris et Noir	2 273,31 €
FNI WINEC50SR	Jusqu'à 50 m3 Froid + Réchauffage P 1200W L=544 x H=374 x P=150mm, Poids=45Kgs Coloris Bordeaux	2 695,68 €

INTÉGRÉS



Appareils monoblocs. Installation à l'intérieur de la cave, avec une gaine d'arrivée d'air extérieure et une gaine d'évacuation de l'air chaud. Solution préconisée si l'évacuation de l'air chaud ne peut se faire qu'à l'extérieur de l'habitation. Mêmes caractéristiques que les modèles «à encastrer». Installation facile, aucun «raccord froid» n'est à réaliser. En option, kit d'installation comprenant notamment les gaines isolantes avec coudes et les grilles décoratives. Discrétion, invisible de l'extérieur. Alimentation mono 230 V.
Garantie 2 ans
Spécificités Wine IN50 : longueur maximum des gaines en ligne droite 10 m cumulés, diamètre des orifices 150 mm.
Spécificités Wine IN25 : longueur maximum des gaines en ligne droite 14 m cumulés, diamètre des orifices 125 mm.

FNI WINEIN25	Jusqu'à 25 m3 Froid + Réchauffage P 500W L=5400 x H=540 x P=630mm, Poids=40Kgs Coloris Gris et Noir	2 390,31 €
FNI WINEIN50	Jusqu'à 50 m3 Froid + Réchauffage P 1200W L=507 x H=931 x P=465mm, Poids=51Kgs Coloris Bordeaux	3 113,37 €

SPLIT



1 unité intérieure et 1 unité extérieure reliées par une gaine flexible de 4,5 mètres (8 mètres pour le SP100-8) et de Ø 70 mm. Composition : thermostat électronique à affichage digital, filtre à poussières, fonction réchauffage et turbines à réaction, gaz réfrigérant écologique R407C. Installation facile et rapide grâce à un système de branchement «pré-chargée». Pour des volumes allant jusqu'à 100 m^2 (suivant isolation). Garantie 2 ans. Dim. unité int. / unité ext : LxHxP mm. Intérieure : 480 x 1010 x 370. Extérieure : 480 x 540 x 320. L'unité extérieure, d'un très faible niveau sonore, peut être éloignée de l'unité intérieure et installée à l'extérieur de l'habitation. Solution idéale si la cave est enterrée ou si elle se trouve dans un local attenant à une pièce à vivre.

FNI WINESP100	Jusqu'à 100 m3 Froid + Réchauffage flexible de 4,5 m ou sur demande avec flexible de 8 m REF FNI WINE SP100-8 / P 2500W, L=480 x H=1010 x P=370mm int L=480 x H=540 x P=320mm ext	3 768,57 €

ACCESSOIRES POUR CLIMATISEURS INTÉGRÉS

FNI KITWIN25	Kit de raccordement pour «WINEIN 25», comprenant 2x 2m de conduit droit, 2 colliers de serrage, 2 colliers de support, 2 coude 90°, 2 traversées de paroi téléscopiques avec volet de fermeture à ventelles intégrés	339,30 €
FNI W2556	Boite de 10 colliers support pour WINEIN25	93,37 €
FNI KITWIN50	Kit de raccordement pour «FNI WINEIN 50», comprenant 6ml de gaine isolante, 4 collerettes, 2 grilles et 2 boîtiers de grilles, 1 rouleau d'adhésif PVC	200,07 €

HUMIDIFICATEUR



Humidificateur à utiliser en complément d'un climatiseur WINEMASTER. L'hygromaster permet d'assurer un apport d'humidité à votre cave si nécessaire. Réglage possible du taux d'humidité. Livré avec un kit réservoir à eau de 20 litres avec robinet, tuyaux et raccords. Alimentation mono 230 V.

FNI HYGRO	Humidificateur de cave HYGROMASTER (à utiliser avec un climatiseur WINEMASTER) L = 166 x H = 140 x P = 258 mm	881,01 €

LE «BLOC PORTE» CLIMATISEUR DE CAVE



Le «Bloc Porte» WINE PC15 est la solution idéale pour créer les bonnes conditions pour la conservation du vin dans un petit espace. Ensemble comprenant la porte avec poignée et serrure, le châssis et le climatiseur. Intégré dans la porte, le climatiseur laisse toute la place pour le stockage des bouteilles. Porte de cave en métal laqué blanc et remplissage 40mm polyuréthane. Ouverture tirante de gauche à droite, fixation en 8 points. Thermostat électronique à affichage.

FNI WINEPC15	Bloc-Porte Climatiseur allant jusqu'à 15m3 Livrée avec poignée, serrure, chassis, climatiseur et joint périphérique P 450W, L = 720 x H = 2000 x P = 255 m	2 522,52 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU SOLAIRE

ATLANTIC

GAMME SOLERIO



Un savoir faire au service de l'énergie solaire : la gamme de chauffe-eau solaires SOLERIO. Deux types d'appoint soit en appoint électrique, soit en appoint chaudière; livré en version monté câblé très esthétique. Accessoires du ballon : mitigeur thermostatique, liquide caloporteur, raccord diélectrique. Les capteurs solaire en PACK sont livrés selon le type de montage (encastrés ou non et selon le type de couverture). Nombreux accessoires pour faciliter la pose. Consultez le spécialiste «SOLAIRE ATLANTIC» de votre agence.


OPTIMUM

- Ballon en acier émaillé avec protection ACI (Anti Corrosion Intégral)
- Dégazeur automatique

Garantie 5 ans ballon - 2 ans station et pièces, appoint soit : électricité pout tarif Heures Creuses, ou heures pleines ou eau chaude serpentin Chaudière.

ATL 236200	SOLERIO OPTIMUM PACK BALLON EC 200 Capacité 200 L - Complément Elec Heures creuses L=787 x H=1279 x P=653 mm / Poids = 75 Kgs, Coloris blanc	2 529,49 €
ATL 236300	SOLERIO OPTIMUM PACK BALLON EC 300 Appoint Elec Tarif Heures creuses Capacité 300 L, L=787 x H=1780 x P=653 mm Poids = 105 Kgs, Coloris blanc	2 936,60 €
ATL 236400	SOLERIO OPTIMUM PACK BALLON EC 400 Appoint élec. tarif Heures creuses capacité : 400 L, L=911 x H=1634 x P=694 mm Poids = 161 Kgs, Coloris blanc	3 581,46 €
ATL 235300	SOLERIO OPTIMUM PACK BALLON EP 300 capacité : 300 L, L=787 x H=1780 x P=653 mm Poids = 105 Kgs, Coloris blanc ,appoint élec. heure pleine	2 856,27 €
ATL 237300	SOLERIO OPTIMUM PACK BALLON H 300 capacité : 300 L, L=787 x H=1780 x P=653 mm Poids = 111 Kgs, Coloris blanc , appoint Hydraulique chaudière	2 779,19 €
ATL 237400	SOLERIO OPTIMUM PACK BALLON H 400 capacité : 400 L, L=911 x H=1634 x P=694 mm Poids = 167 Kgs, Coloris blanc , appoint hydraulique (chaudière)	3 450,10 €

CAPTEURS SOLERIO



Couverture jusqu'à 70 des besoins en eau chaude sanitaire.
- Cadre noir esthétique
- Packs 1 à 3 capteurs
- 3 types de fixations (sur toiture, sur châssis et intégré) pour tout type de toiture (tuile, ardoise, tôle ondulée), 2 versions de pose (vertical et horizontal)
- Verre solaire trempé 3,2 mm et anti-reflet
- Absorbeur sélectif haute performance
- Rendement optique 82 (modèle vertical) et 80 (modèle horizontal)

Garantie 5 ans

VERTICAL

ATL 835101	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR TUILE Capteur Solerio vertical X 1 capt.	1 096,16 €
ATL 835102	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR TUILE capteur Solerio x 2 Vertical	1 844,50 €
ATL 835103	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR TUILE capteur Solerio x 3 Vertical sur tuile	2 729,86 €
ATL 835201	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR ARDOISE capteur Solerio Vertical sur ardoise	1 096,16 €
ATL 835202	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR ARDOISE capteur Solerio x 2 Vertical sur ardoise	1 844,50 €
ATL 835203	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR ARDOISE capteur Solerio x 3 Vertical sur ardoise	2 729,86 €
ATL 835301	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR TOLE ONDULEE capteur Solerio Vertical sur tôle ondulée	1 096,16 €
ATL 835302	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR TOLE ONDULEE capteur Solerio x 2 Vertical sur tôle ondulée	1 844,50 €
ATL 835303	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR TOLE ONDULEE capteur Solerio x 3 Vertical sur tôle ondulée	2 729,86 €
ATL 835602	SOLERIO PACK 2CAPT V INT ARDOISE 15D MIN capteur Solerio x 2 Vertical intégré ardoise > 15°	2 523,28 €
ATL 835603	SOLERIO PACK 3CAPT V INT ARDOISE 15D MIN capteur Solerio x 3 Vertical intégré ardoise > 15°	3 641,57 €
ATL 835702	SOLERIO PACK 2 CAPT V INT TUILE 15D capteur Solerio x 2 Vertical intégré tuile > 15°	2 523,28 €
ATL 835703	SOLERIO PACK 3 CAPT V INT TUILE 15D capteur Solerio x 3 Vertical intégré tuile > 15°	3 641,57 €
ATL 835901	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR CHASSIS capteur Solerio Vertical sur Châssis	1 054,00 €
ATL 835902	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR CHASSIS capteur Solerio x 2 Vertical sur Châssis	2 002,60 €
ATL 835903	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR CHASSIS capteur Solerio x 3 Vertical sur Châssis	3 003,90 €
ATL 836901	SOLERIO PACK 1 CAPT H SUR CHASSIS Capteur Solerio Vertical sur Châssis	1 412,36 €
ATL 836902	SOLERIO PACK 2 CAPT H SUR CHASSIS Capteur Solerio Vertical sur Châssis	2 476,90 €
ATL 836903	SOLERIO PACK 3 CAPT H SUR CHASSIS Capteur Solerio Vertical sur Châssis	3 678,46 €

HORIZONTAL

ATL 836101	SOLERIO PACK 1 CAPT H SUR TUILE Capteur Solerio horizontal sur tuile	1 201,56 €
ATL 836201	SOLERIO PACK 1 CAPT H SUR ARDOISE Capteur Solerio horizontal sur ardoise	1 201,56 €
ATL 836102	SOLERIO PACK 2 CAPT H SUR TUILE Capteur Solerio x 2 horizontal sur tuile	2 055,30 €
ATL 836202	SOLERIO PACK 2 CAPT H SUR ARDOISE Capteur Solerio x 3 horizontal sur ardoise	2 055,30 €
ATL 836103	SOLERIO PACK 3 CAPT H SUR TUILE Capteur Solerio x 2 horizontal sur tuile	3 046,06 €
ATL 836203	SOLERIO PACK 3 CAPT H SUR ARDOISE Capteur Solerio x 3 horizontal sur ardoise	3 046,06 €


*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

THERMOR

Puisez dans la nature l'énergie nécessaire pour produire jusqu'à 70 de vos besoins en eau chaude sanitaire. Biopack est une solution modulable qui associe un Pack Ballon et un Pack Capteurs. Notre pack Ballon bénéficie d'une exclusivité heures creuses. Les capteurs Biopack allient performance et esthétique et s'adaptent à tout type d'architecture de maison.

SOLUTION EAU-CHAUDE SOLAIRE



Production d'eau chaude sanitaire solaire environ 70 d'économie, version CE ACI. Anode en titane inusable,Résistance stéatite glissée dans un fourreau, pour un accès facile et sans vidange Station de régulation à affichage digital. Pompe à vitesse variable gérée automatiquement. De part sa conception, la gamme Biopack limite le risque de développement des bactéries.

EET 263300	Pack Ballon Electro Heures Creuses 300L ACI Ø=570 x H=1740mm	2 934,93 €
EET 263200	Pack Ballon Electro Heures Creuses 200L ACI Ø=570 x H=1240mm	2 528,52 €
EET 256402	Pack 2 Capteurs Montage intégré au toit type tuiles et pente à partir de 15° 35 Kg, Dim: 2X (L:2 m; l:1m)	2 635,22 €
EET 256102	Pack 2 Capteurs Montage posé sur le toit type tuiles et pente à partir de 15° 35Kg Dim: 2X (L:2 m; l:1m)	1 843,89 €

BUDERUS

Le capteur Logasol SKS3.0 est un concentré de technologie et d'innovation. Complètement hermétique, il est rempli avec un gaz rare pour améliorer la transmission du rayonnement et diminuer les pertes par convection. Dès les premières heures de la journée et quelle que soit la saison, l'absorbeur sélectif Haute Performance transforme ce rayonnement en chaleur. Cette technologie exclusive Buderus en fait l'un des capteurs les plus performants du marché.

BALLON CESI



BUE 7726101592	Kit CESI ballon électrosolaire 300 litres,S2-300SUI-2-SKN - réservoir électrosolaire SUI 300 litres, avec groupe de transfert et régulation intégrés - vase d'expansion, dégazeur et soupape de sécurité A jumeler avec un kit capteur	2 524,50 €
BUE 7726101001	Kit CESI ballon bivalent CESI 300 litres, S2-300SM-2-SKN - réservoir bivalent SBS 300 litres, avec groupe de transfert et régulation intégrés - vase d'expansion, dégazeur et soupape de sécurité A jumeler avec un kit capteur	2 490,40 €

CAPTEUR SKN3.0

BUE 7726100251	kit capteur pour pose sur toiture (tuiles mécaniques et plates), S2-SKN-SV-TM - 2 capteurs solaires plans verticaux SKN 3.0 - système de fixation - kit de raccordement hydraulique A jumeler avec un kit ballon	1 820,50 €
BUE 7726100049	kit capteur pour intégration en toiture (tuiles mécaniques, pente supérieure à 25°), S2-SKN-IV-TM - 2 capteurs solaires plans verticaux SKN 3.0 - système d'intégration - kit de raccordement hydraulique A jumeler avec un kit ballon	N.C

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

ATLANTIC

ODYSSÉE et ODYSSÉE SPLIT
Équipés d'une pompe à chaleur, utilisent les calories de l'air ambiant pour chauffer l'air.
Confort :
- Répond aux besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 2 à 6 personnes(capacité 270 L)
- Commandes intuitives
Économie :
- Eau chaude fabriquée à partir d'une énergie gratuite et renouvelable : l'air (grâce à l'unité PAC)
- Conception unique afin d'optimiser le fonctionnement en heures creuses : plus d'économies sur la facture d'électricité
Performance :
- Plage de température de la PAC de -5° à +35° C
- Échangeur condenseur à double peaux : aucun contact entre l'eau chaude sanitaire et le fluide frigorigène
- Chauffe-eau Anti-Corrosion Ingégrale (ACI): protection maximum contre la corrosion de la cuve
- Résistance stéatite : adaptée à tout type d'eau et facile d'entretien
*Pression acoustique à 2 m
**Coefficient de Performance

ODYSSEE



ATL 232503	VS 270 L Ø=590 x H 1880mm, Poids=100Kgs- Niveau sonore réduit : 37 dB(A)* - COP** de 3.7 (3.7 kWh d'énergie produite pour 1 kWh d'électricité consommée et facturée) Facile à poser : - Aucune intervention sur le circuit frigorifique - Manutention facilitée : inclinable à 90° sur une face.	3 109,30 €

ODYSSEE SPLIT



ATL 232504	VM 200 L Ø=595 x H 1480mm, Poids=54Kgs- Niveau sonore réduit : 42 dB(A)* - COP** de 3.8 (3.8 kWh d'énergie produite pour 1 kWh d'électricité consommée et facturée) Facile à poser : - Encombrement réduit (installation dans un placard). - Piquages standard : Remplacement d'un chauffe-eau classique facilité. - Raccords Flare identiques à ceux utilisés pour les pompes à chaleur. - Unité extérieure pré-chargée en fluide frigorigène. UNITÉ EXTERIEURE : - Évaporateur à grande surface d'échange. - Compresseur rotatif Mitsubishi haute performance.	2 108,00 €
ATL 232505	VS 300 L Ø=667 x H 1765mm, Poids=78Kgs- Niveau sonore réduit : 42 dB(A)* - COP** de 3.8 (3.8 kWh d'énergie produite pour 1 kWh d'électricité consommée et facturée) Facile à poser : - Encombrement réduit (installation dans un placard). - Piquages standard : Remplacement d'un chauffe-eau classique facilité. - Raccords Flare identiques à ceux utilisés pour les pompes à chaleur. - Unité extérieure pré-chargée en fluide frigorigène. UNITÉ EXTERIEURE : - Évaporateur à grande surface d'échange. - Compresseur rotatif Mitsubishi haute performance.	1 791,80 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

THERMOR

Écologique : il récupère les calories disponibles dans l'air pour chauffer l'eau. Haute performance : COP = 3,7*, large plage de température de l'air ambiant pour le fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +35°C, déclenchement automatique et programmable de la résistance électrique en appoint, fonction optimisation des heures creuses, conçu pour durer grâce à sa technologie : protection antitartre et anticorrosion permanente, résistance stéatite dans un fourreau : évite l'entartrage et la vidange lors des opérations de maintenance. Facile à installer : raccordements similaires à un chauffe-eau électrique, circuit frigorifique prêt à l'emploi : aucune intervention nécessaire (raccordements, remplissage...), raccord di-électrique et tube d'évacuation des condensats fournis.
*Performance mesurée pour une chauffe de 15° à 51° C dans une ambiance à 15° avec une humidité relative de 70 .

AEROMAX

EET 296045	Cuve 270L P Appoint électrique : 1800W, P Pompe à chaleur : 450W Ø=700 x H=1880 mm x P = 671mm , Poids=90Kgs	3 109,60 €

ALDES

T.FLOW

Le système T.Flow 200 Hygro assure simultanément la ventilation hygroréglable du logement et la production de l'ECS. T.Flow récupère en continu l'énergie contenue dans l'air extrait par la ventilation pour produire l'eau chaude.

Economies d'énergie :

Jusqu'à 10 de réduction de la consommation de chauffage.

Jusqu'à 75 d'économies d'énergie pour la production d'ECS.

Facilité de mise en oeuvre :

Un seul système pour 2 fonctions.

Produit plug and play.



ALD 11023190	KIT B200 TH-CP (T.FLOW 200 HYGRO)	4 757,71 €
ALD 11023191	B200_TH-CA - T.FLOW 200 AUTO /100	4 147,59 €

ACCESSOIRES

ALD 11023194	Caisson répartition T.Flow	115,92 €

APPLIMO

CYLIA'R

APP 82127PAC	Cylia'R,La pompe à chaleur eau chaude Cylia 2 est un système de récupération de la chaleur contenue dans l'air ambiant ; lingerie, cave, garage. Vos factures d'eau chaude sanitaire deviennent aussi légères que l'air. Jusqu'à 70 d'énergie gratuite - C'est moins de CO2 rejeté comparé à un système, gaz ou fioul. Mono 230V, 290L D:693mm H:1660mm P: 135 KG (puissance moyenne absorbée par PAC : 615W)	3 294,48 €
APP 82111AA	Coude 90° - ø160mm	26,02 €
APP 82113AA	Flexible isolé ø160 mm - longueur 10 m	221,16 €
APP 82114AA	Silencieux ø160 mm avec manchon	83,48 €

CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION > 100 LITRES

ATLANTIC

Atlantic a mis au point sur la totalité de sa gamme un processus exclusif d'émaillage par pulvérisation électrostatique qui assure l'homogénéité de l'émaillage et optimise la fiabilité de la cuve. Le brise jet est étudié pour garantir une stratification optimale qui permet d'utiliser la capacité du stockage d'eau chaude. La gamme blindée est équipée d'une résistance ohmique qui équilibre les potentiels de la cuve et du thermoplongeur anticorrosion amélioré (anode en magnésium). Gamme blindée Atlantic est l'une des plus fiables du marché.

CHAUFFE EAU ACI PERFORMANCE VIZENGO



Chauffe-eau ACI PERFORMANCE, thermostat électronique, fonction anti-chauffe à sec. Équipé d'une commande digitale nomade, pour piloter l'appareil. Fonction Sérénité : Vizengo calcule automatiquement la quantité d'eau chaude nécessaire. Visualisation du niveau d'eau chaude disponible. Garantie 5 ans cuve, éléments amovibles et commande nomade.

ATL 154110	VM Mono 100 L 1200 W Ø=510 x H 865mm, Poids=30Kgs	558,00 €
ATL 154115	VM Mono 150 L 1800 W Ø=530 x H 1165mm, Poids=39Kgs	628,00 €
ATL 154120	VM Mono 200 L 2200 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=49Kgs	710,00 €
ATL 154420	VS Mono 200 L 2200 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=49Kgs	1 025,00 €
ATL 154425	VS Mono 250 L 3000 W Ø=530 x H 1800mm, Poids=63Kgs	1 098,00 €
ATL 154430	VS Mono 300 L 3000 W Ø=570 x H 1755mm, Poids=73Kgs	1 144,00 €

CHAUFFE-EAU ACI

Durée de vie optimale : système ACI - Anti-Corrosion Intégrale (anode en titane) et résistance stéatite.
Thermostat électronique réglé à 70°C : plus d'eau chaude disponible et sécurité anti bactéries. Fonction anti-chauffe à sec. Groupe de sécurité pré-monté.
Limiteur de température intégré : eau à 50°C en sortie (conformité à la réglementation).
Nouveau ! Conception pensée pour faciliter la pose et les raccordements hydrauliques (entraxe standardisée, sortie eau chaude verticale...). Norme NF Catégorie C . Raccord diélectrique fourni. IP 24.



ATL 151110	VM Mono élect. 100L P 1200W, Ø=510 x H=865mm, Poids=30Kgs	468,65 €
ATL 151115	VM Mono élect. 150L P 1650W, Ø=530 x H=1165mm, Poids=39Kgs	520,00 €
ATL 151120	VM Mono élect. 200L P 2200W, Ø=530 x H=1480mm, Poids=49Kgs	594,00 €
ATL 152330	VS élect. 300L P 3000W, Ø=570 x H=1755mm, Poids=73Kgs	986,00 €
ATL 152315	VS Mono 150 L 1800 W Ø=530 x H 1165mm, Poids=51Kgs	785,89 €
ATL 152320	VS Mono 200 L 2200 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=51Kgs	887,86 €
ATL 152325	VS Mono 200 L 2200 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=51Kgs	972,32 €
ATL 153410	HM Mono 100 L 1200 W Ø=530 x H 840mm, Poids=32Kgs	615,94 €
ATL 153315	HM Mono 150 L 1800 W Ø=530 x H 1140mm, Poids=39Kgs	713,79 €
ATL 153320	HM Mono 200 L 2200 W Ø=530 x H 1460mm, Poids=49Kgs	838,42 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

ATLANTIC


atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

GAMME ACCELEREE

ATL 151210	VM Monokitable 100 L 3000 W Ø=510 x H 865mm, Poids=30Kgs	582,98 €
ATL 151215	VM Monokitable 150 L 3000 W Ø=530 x H 1165mm, Poids=39Kgs	658,17 €
ATL 151220	VM Monokitable 200 L 3000 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=49Kgs	742,63 €

CHAUFFE-EAU BLINDÉ

ANODE MAGNÉSIUM. RÉSISTANCE BLINDÉE.
Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique (durée de vie de l'anode accrue). Un diamètre réduit assurant une intégration parfaite dans les placards. Montage en lieu et place des anciens appareils grâce aux cotes de fixation standardisées et à la console de fixation universelle qui s'adapte dans tous les cas à des fixations à entraxe différent. Raccord diélectrique fourni. IP 25.



ATL 021110	VM Mono 100L P 1200W, Ø=510 x H=865mm, Poids=30Kgs	350,78 €
ATL 021115	VM Mono 150L P 1650W, Ø=530 x H=1165mm, Poids=39Kgs	385,00 €
ATL 021120	VM Mono 200L P 2200W, Ø=530 x H=1480mm, Poids=49Kgs	439,00 €
ATL 022130	VS Mono 300L P 3000W, Ø=570 x H=1755mm, Poids=66Kgs	705,89 €
ATL 022115	VS Mono 150L 1650W, Ø=530 x H 1170mm, Poids=39Kgs	562,31 €
ATL 022120	VS Mono 200L 2200W, Ø=530 x H 1485 mm, Poids=47Kgs	652,66 €
ATL 022125	VS Mono 250L 3000W, Ø=530 x H 1805mm, Poids=58Kgs	686,67 €
ATL 022130	VS Mono 300L 3000W, Ø=570 x H 1765mm, Poids=66Kgs	705,89 €
ATL 022320	VS TRI 200L 2200W, Ø=530 x H 1485 mm, Poids=47Kgs	674,98 €
ATL 022325	VS TRI 250L 3000W, Ø=530 x H 1805mm, Poids=58Kgs	765,33 €
ATL 023330	VS TRI 300L 3000W, Ø=570 x H 1765mm, Poids=66Kgs	N.C
ATL 322350	VS TRI 500L 5000W, Ø=680 x H 2050mm, Poids=148Kgs	1 893,13 €
ATL 021315	VM Mono 150 L 1200 W Ø=530 x H 1165mm, Poids=39Kgs	504,91 €
ATL 021320	VM TC 200 L 2200 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=49Kgs	571,87 €
ATL 023107	HM Mono 75L 1200 W Ø=530 x H 680mm, Poids=26Kgs	476,21 €
ATL 023110	HM Mono 100L 1200 W Ø=530 x H 840mm, Poids=32Kgs	535,73 €
ATL 023115	HM Mono 150L 1650 W Ø=530 x H 1140mm, Poids=39Kgs	634,59 €
ATL 023120	HM Mono 200L 2200 W Ø=530 x H 1460mm, Poids=49Kgs	702,62 €

SÉRIE DIAPASON



Innovation : groupe de sécurité et limiteur de température intégrés sous le capot. Une température maximum aux points de puisage pour limiter les risques de brûlure. Une température maintenue en permanence au moins égale à 50°C en tous points du système de distribution. Une simplicité d'installation dans le respect de la nouvelle réglementation : un chauffe-eau complet et fiable déjà monté et pré-réglé en usine. Une assistance technique haut de gamme, d'importantes garanties: 5 ans pour la cuve et le fourreau, 2 ans pour les composants amovibles électroniques ou hydrauliques. Diapason a reçu le label «NF électricité performance catégorie C» imposé par la GIFAM . Une meilleure isolation, une meilleure régulation, un volume d'eau chaude à 40°C, un voyant de chauffe, une charge thermique maximum de 6W/cm2, un système anti-corrosion permanent.

Diapason le 1er chauffe-eau 100 intelligent pensé pour renforcer la sécurité des utilisateurs.

ATL 152410	VM Mono 100 L 1200 W Ø=508 x H 925mm, Poids=42Kgs	515,00 €



ATL 152415	VM Monokitable TRI 150 L 1800 W Ø=530 x H 1165mm, Poids=42Kgà POSER AU MUR	604,61 €
ATL 152420	VM Monokitable TRI 200 L 2200 W Ø=530 x H 1480mm, Poids=51Kgà POSER AU MUR	679,80 €



ATL 152425	VS Monokitable TRI 200 L 3000 W Ø=570 x H 1565mm, Poids=63Kgà POSER SUR TRéPIED	1 041,33 €
ATL 152430	VS Monokitable TRI 300 L 2200 W Ø=570 x H 1810mm, Poids=70Kgà POSER SUR TREPIED	1 084,59 €

THERMOR

Thermor

STEATITE ACI



Une gamme complète pour répondre à toutes les configurations : vertical (ø 505 ou 570 mm), stable et horizontal. Protection ACI-Une anode en titane inusable assure la protection de la cuve contre la corrosion. Résistance stéatite - Pas de contact avec l'eau, elle est protégée par un fourreau. Facilement accessible sans vidange. Thermostat électronique - Fiabilité et précision dans le temps. Antichauffe à sec - Mise en chauffe impossible lorsque le chauffe-eau n'est pas alimenté en eau. Antibactéries - Aucun risque de formation ou de prolifération des bactéries grâce à un réglage du thermostat entre 50 et 65°C. Un changement de tension (mono/tri) en moins de 2 mn et sans intervention sur la résistance.

EET 273024	HM Mono 150L P 1800W, Ø=505 x H=1180mm, Poids=41Kgs	790,94 €
EET 292040	VS Mono 300L P 3000W, Ø=570 x H=1790mm, Poids=73Kgs	990,42 €
EET 261038	VM Mono 100L P 1200W, Ø=505 x H=910mm, Poids=32Kgs	502,98 €
EET 271064	VM Mono 150L P 1800W, Ø=505 x H=1240mm, Poids=41Kgs	512,00 €
EET 281055	VM Mono 200L P 2400W, Ø=505 x H=1570mm, Poids=54Kgs	576,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ < 100 LITRES

ATLANTIC

PETITE CAPACITE



Anode magnésium. Résistance blindée.
Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique (durée de vie de l'anode accrue).
Un diamètre réduit assurant une intégration parfaite dans les placards. Montage en lieu et place des anciens appareils grâce aux cotes de fixation standardisées et à la console de fixation universelle qui s'adapte dans tous les cas à des fixations à entraxe différent. Raccord diélectrique fourni. IP 25.

SÉRIE ÉTROITE SUR ÉVIER

ATL 325116	CE PC Visio sur évier étroit 15L P 2000W, Ø=287 x H=496mm, Poids=9,5Kgs	266,77 €
ATL 321104	CE PC sur évier étroit 30L P 2000W, Ø=338 x H=623mm, Poids=13Kgs	301,79 €
ATL 327106	CE PC sur évier étroit 50L P 2000W, Ø=338 x H=918mm, Poids=18Kgs	319,95 €

SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER

ATL 325216	CE PC sur évier étroit 15L P 1600W, Ø=338 x H=399mm, Poids=9,5Kgs	266,77 €
ATL 326216	CE PC Visio SS évier compact 15L P 2000W, Ø=338 x H=399mm, Poids=9,5Kgs	266,77 €

CHAUFFE-EAU ACI

ATL 151105	VM Mono élect. 50L P 1200W, Ø=505 x H=540mm, Poids=21Kg	421,27 €
ATL 151107	VM Mono Elect. 75L P 1200W, Ø=510 x H=700mm, Poids=26Kg	441,87 €

GAMME ACCELEREE

ATL 151204	VM Monokitable 50 L 1800 W Ø=505 x H 368mm, Poids=21Kgs	503,67 €
ATL 151207	VM Monokitable 75 L 3000 W Ø=510 x H 700mm, Poids=26Kgs	526,33 €

THERMOR

Idéal pour les lavabos et les douches il optimise la consommation électrique en se rapprochant du point de puisage, avec molette de réglage de température et voyant de fonctionnement.

Pratique et économique ! Il optimise la consommation électrique en se rapprochant du point de puisage. Petits mais puissants, ils produisent jusqu'à 50 litres d'eau chaude à 65°C en moins de 95 min.



EET 221 074	PC blindé 15L sous évier compact P 2000W Ø=338 x H=400mm, Poids=9,5Kgs	283,50 €



EET 221 079	PC blindé 15L sur évier compact P 1600W Ø=338 x H=400mm, Poids=9,5Kgs	278,55 €
EET 231 020	PC blindé 30L sur évier P 2000W Ø=338 x H=623mm, Poids=13Kgs	327,32 €

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

THERMADOR

Groupes de sécurité pour chauffe-eau à accumulation.
Modèle 526, agréé norme NF antipollution D 36 401. Pour chauffe-eau jusqu'à 10 KW (18 KW pour le 1e). Corps laiton chromé à garde d'air, robinet d'arrêt à sphère, clapet démontable.

GROUPES DE SÉCURITE/SYPHONS



TMR GS	Groupe sécurité 526150 3/4 NF	25,49 €



TMR BGSS	Blister groupe sécurité/siphon	40,05 €



TMR BKCE	Kit chauffe-eau	107,80 €



TMR GS20C	GS horizontal 5261 3/4 coudé	49,76 €
TMR BGS20CS	Blister GS horizontal + siphon	66,29 €



TMR GSI	GS 526152 3/4 NF siège inox	47,28 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

THERMADOR

		
TMR GS006	Siphon standard NF sortie diamètre 25/32	3,21 €
		
TMR RICE	Raccord d'isolation électrique 3 pièces spécialement conçu pour arrêter les courants «vagabonds» et protéger le chauffe-eau	32,90 €
		
TMR R5331	Réducteur de pression LAITON/CHROME à cartouche inclinée, spécial groupe de sécurité Ecrou prisonnier 3/4» entrée mâle 3/4»	53,90 €
		
TMR MT521720	Mitigeur thermostatique NF type RU Classe 20 Sécurité anti-brulure avec clapets anti-retour intégré	160,16 €
		
TMR VEX08	Vase d'expansion sanitaire 8 L vessie Qualité alimentaire, prégonflé à 3 bars	57,31 €
TMR VEX12	Vase d'expansion sanitaire 12 L vessie Qualité alimentaire, prégonflé à 3 bars	N.C
TMR VEX 18	Vase d'expansion sanitaire 18 L vessie Qualité alimentaire, prégonflé à 3 bars	N.C
		
TMR ZKVEX	KIT branchement pour VEXBAL Comprenant un support mural, un flexible de 50cm et un TE spécial de dérivation	46,38 €

SÉCURITE 50° LOI DU 15 12 2005

LA LOI PRÉVOIT UNE TEMPÉRATURE MAXIMUM AU POINTS DE PUISAGES DE 50°
Kit prêt à poser sous le chauffe eau avec mélangeur et piquage possible vers un vase d'expansion.

TMR KMIX	Kit de sécurité groupe de sécurité + mitigeur + flexible	195,45 €

VENTILATION

AÉRATEURS

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

Utilisé principalement en rénovation, l'extraction individuelle permet d'extraire rapidement l'humidité et les mauvaises odeurs de la maison. De fonctionnement permanent avec petit débit ou ponctuel avec gros débit, les extracteurs Atlantic s'adaptent à chaque configuration.
La série Styléa : face extra-plate, plusieurs versions de mise en route et arrêt, moteur sur roulement à billes, témoin lumineux de fonctionnement.
La série VPI S : très silencieuse, gamme permanente à face extra-plate, remplace une VMC quand le passage des conduits est impossible.
La série VCO : installation encastrée pour une discrétion optimale.

		
ELG 123116	STYLEA 100 / EXTRACTEUR INTERMITTENT / 95m3/h P 11W, L=160 x l=95 x H=160mm, Ø 98 29 dB(A) / Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	76,76 €
		
ELG 123115	STYLEA 100T EXTRACTEUR INTERMITTENT / 95m3/h P 11W, L=160 x l=95 x H=160mm, Ø 98 29 dB(A) / Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	114,14 €
ELG 123114	STYLEA 100 HY EXTRACTEUR INTERMITTENT / 95m3/h AUTOMATIQUE HYGRO P 11W L=160 x l=95 x H=160mm, Ø 98 / 29 dB(A) Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	144,18 €
ELG 123139	STYLEA 100 GIR / EXTRACTEUR INTERMITTENT Détection de présence 95m3/h P 11W, L=160 x l=95 x H=160mm, Ø 98 / 29 dB(A) Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	126,16 €
ELG 123028	STYLEA 100 HY V / EXTRACTEUR INTERMITTENT Mise en route auto par hygrostat incorporé 160x95 mm, 95m3/h, 29 dB(A), Ø 98	158,60 €
ELG 123029	STYLEA 120 HY V / EXTRACTION INTERMITTENTE Mise en route auto par hygrostat incorporé 180x101, 31dB(A), 170m3/h, Ø 119	177,69 €
		
ELG 123068	VPI 100 S / EXTRACTEUR PERMANENT Super Silence (seulement 18 db(A) 30m3 /h P 5W, L=160 x l=86 x H=160mm, Ø 98 / 18 dB(A) Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	90,78 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

ELG 123062	VPI 120 S / EXTRACTEUR PERMANENT Super Silence (seulement 18 db(A) hygro / 50/170m3/h P 4,5/12W, L=180 x l=18 x H=180mm, Ø 119 / 16/39 dB(A) Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	126,16 €
ELG 123059	VPI 100 HY S / EXTRACTEUR PERMANENT Super Silence (seulement 18 db(A) hygro 15/55m3/h P 3,5/6W, L=160x l=86 x H=160mm, Ø 98 / 18/32 dB(A) Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	165,54 €
ELG 123027	VPI 100 HY V EXTRACTEUR PERMANENT à allure variable pour SDB 160x86cm, 18/32dB(A), 15/60m3/h, Ø 100	182,09 €



ELG 123097	VCO 100 / EXTRACTEUR INTERMITTENT EN CONDUITS COURTS 100m3/h, P 11W, Ø 100mm, 38 dB(A) Poids=0,4Kgs, Coloris Blanc	54,33 €
ELG 123093	VCO 120 / EXTRACTEUR INTERMITTENT EN CONDUITS COURTS Extracteur encastré 150m3/h, P 18W, Ø 120/125 mm, 44 dB(A) Poids=0,6Kgs, Coloris Blanc	82,77 €
ELG 123092	VCO 150 / EXTRACTEUR INTERMITTENT EN CONDUITS COURTS Extracteur encastré 280m3/h, P 40W, Ø 150, 51 dB(A) Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc	112,81 €



ELG 123133	VPI Style 100T / EXTRACTEUR PERMANENT Timer design et silencieux, 22/55 m3/h P. Abs 1,4/3,7W, 11 dB(A) en PV / 0,5 kg HxLxP 160x160x150mm	140,18 €
ELG 123134	VPI Style 100HY / EXTRACTEUR PERMANENT hygro design et silencieux, 22/55 m3/h P. Abs 1,4/3,7W, 11 dB(A) en PV / 0,5 kg HxLxP 160x160x150mm	162,87 €

UNELVENT

Les aérateurs les plus silencieux du monde. La gamme SILENT est le fruit d'un long travail du Département Recherche et Développement et Innovation Unelvent afin de répondre aux demandes du marché: Assainir l'air au maximum. Avec le moins de bruit possible. Et la plus basse consommation. Façades extra-plates, moteur sur silentbloc. De nombreuses versions: Temporisation, Hygrostat réglable, Détection de présence. Débits de 100 à 280 M3/H . Fonctionnement dans toutes les positions.
Gamme TD-MIXVENT: Extracteurs de conduit - Encombrement réduit - Faible niveau sonore - Montage en toutes positions - 2 vitesses en standard. Débits de 100 à 5400 M3/H - diamètres 100 à 315 mm. Produits «Technologie Silence».



UNE 250454	TD 160/100 P 35W, Ø Raccord. 100mm Débit 160 m3/h, 14/18 dB, Extracteur de conduit	140,26 €
UNE 250455	TD 350/125 P 56W, Ø Raccord. 100mm Débit 350 m3/h, 26/30 dB, Extracteur de conduit	230,75 €
UNE 250777	TD 250/100 P 39W, Ø Raccord. 100mm Débit 250 m3/h, 23/28 dB, Extracteur de conduit	186,94 €



UNE 400004	SILENT 200CZ - P 14W, Ø Raccord. 118mm Débit 180 m3/h, 33 dB, Clapet anti retour	122,35 €
UNE 400005	SILENT 200CRZ - P 14W, Ø Raccord. 118mm Débit 180 m3/h, 33 dB, Temporisation réglable Clapet anti retour	157,27 €



UNE 402884	SILENT 100CZ P 8W, Ø Raccord. 100mm Débit 95 m3/h, 26,5 dB, Clapet anti retour	89,53 €
UNE 402885	SILENT 100CRZ P 8W, Ø Raccord. 100mm Débit 95 m3/h, 26,5 dB, Clapet. Tempo réglable	134,26 €
UNE 402886	SILENT 100CHZ P 8W, Ø Raccord. 100mm Débit 95 m3/h, 26,5 dB, Clapet.Hygrostat réglable	161,94 €
UNE 403400	SILENT 100CDZ P 8W, Ø Raccord. 100mm Débit 95 m3/h, 26,5 dB, Détecteur de présence Clapet anti retour	157,31 €

UNE 403527	SILENT 300CZ - P 29W, Ø Raccord. 147 mm Débit 280 m3/h, 32 dB, Clapet anti retour	119,49 €
UNE 403528	SILENT 300CRZ - P 29W, Ø Raccord. 147 mm Débit 280 m3/h, 32 dB, Temporisation réglable Clapet anti retour	192,13 €



UNE 403602	KIT SILENT 12 V P 8W, Ø Raccord. 100mm Débit 95 m3/h, 26,5 dB, modèle 12v	165,65 €



UNE 403500	SILENT 100 CZ DESIGN - P8W-Ø100 mm Débit 85 m3/h-26,5 dB - Clapet anti retour	94,01 €
UNE 403501	SILENT 100 CRZ DESIGN - P8W-Ø100 mm Débit 85 m3/h-26,5 dB Clapet anti retour + temporisation	140,95 €
UNE 403502	SILENT 100 CHZ DESIGN -P8W-Ø100 mm Débit 85 m3/h-26,5 dB Clapet anti retour + hygrostat	170,03 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

KITS SIMPLE FLUX

ALDES

Ventilation générale et permanente d'un logement. Extraction de l'air vicié en pièces techniques par les bouches. Avantages du SEKOIA : Groupe polyvalent certifié NFVMC. Facile à entretenir. Simple à installer. Nouveau SEKOIA RADIO à commande sans fil. Avantages du compact: Groupe extra plat. Raccordement en ligne. Montage toutes positions. Faible encombrement. Avantages du Mono et du MULTI : Très faible consommation. Long refoulement possible. Régulation électronique du débit (système breveté). Silence de fonctionnement.



ALD 11026114	Kit Sekoia 2 Piquages + Inverseur	119,87 €



ALD 11026233	Kit Sekoia 4 Piquages + inverseur	116,79 €



ALD 11026121	Groupe Sekoia Radio	330,68 €



ALD 11026113	Groupe Sekoia	114,96 €



ALD 11026101	Kit Compact	184,26 €



ALD 11026103	VMC répartie MULTI extra plat (rénovation)	305,06 €



ALD 11026104	VMC répartie MONO extra plat 1 pièce	201,34 €



ALD 11026021	Kit sanitaire 15 m3/h	12,05 €
ALD 11026022	Kit sanitaire 30 m3/h	12,05 €

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

La ventilation mécanique contrôlée est un élément de confort essentiel pour la maison. Le renouvellement d'air permanent et maîtrisé élimine l'humidité et les mauvaises odeurs, assure hygiène et confort des usagers et préserve les bâtiments des moisissures. La VMC autoréglable EOLIX, premier groupe VMC certifié NF VMC est un groupe universel pour T3 à T7, 2 à 4 sanitaires dont l'installation a été simplifiée: ergots de fixation des conduits sur piquage, poignée de manipulation, cuisine et rejet Ø 125, sanitaires Ø 80. Débits garantis. MODÈLES EOLIX SRI avec systèmes radio intégré (commande de la grande vitesse par télécommande) et EOLIX XL SRI spécial grande maison avec 6 piquages sanitaires.



ELG 412600	EOLIX SF / NF VMC / Groupe VMC autoréglable P34W, L=268 x l=260 x H=303mm, Poids=2,2Kgs	107,79 €



ELG 412621	Kit EOLIX SFP NF VMC P34W (groupe+2bouches Ø 80+1bouche Ø 125 / 1 inter. 2 vitesse) L=268 x l=260 x H=303mm, Poids=2,5Kgs	118,22 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION



ELG 412620	KIT EOLIX SF - NF VMC P34W - VMC simple flux auto (groupe+2bouches Ø 80+1bouche Ø 125 1 inter 2 vitesses) L=268 x l=260 x H=303mm, Poids=2,5Kgs	106,69 €



ELG 511553	MINI AIRVENT 2 VMC simple flux auto spécial rénovation / Extrat plat Silence P22W, L=384 x l=241 x H=135mm, Poids=5Kgs	169,43 €
ELG 511578	MINI AIRVENT 2 SRI - VMC SIMPLE FLUX AUTO SPECIAL RENOVATION Groupe + télécommande SRI. 22W en PV HxLxP 135x384x241 mm	324,85 €

UNELVENT

Les groupes d'extractions VMC assure le renouvellement de l'air dans les logements pavillonnaires du T2 au T7 par des bouches d'extraction autoréglables situées dans les pièces humides. Piquages démontables par 1/4 de tour. Régulateurs intégrés avec double rangée d'ergots pour fixation facile des gaines. Confort et silence sont assurés.
gammes SIROC et VENTURIA : caissons et kits autoréglables- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (système breveté) - Universalité du T1 au T7- Jusqu'à 4 sanitaires. Particulièrement compact. Certifiés NF VMC.
KIT VMC MICROGEM: caisson en acier galvanisé ultra-Plat (hauteur 147 cm) monté sur silent bloc. Particulièrement adapté en espace réduit pour habitat individuel ou collectif individualisé .
KIT VMC RADIOGEM: Kit VMC à Commande Radio. Pas de liaison électrique entre le caisson et sa commande cuisine. Commande Radio réglable de 5 minutes à 2 heures.



UNE 607001	SIROC 4RN Caisson nu - 4 piquages sanitaires - NF VMC	114,29 €
UNE 607005	SIROC 4RK 4 piquages sanitaires - Kit livré avec 2 bouches sanitaires, 1 bouche cuisine et 1 inter VMC - NF VMC	120,63 €



UNE 603045	VENTURIA 4SN Caisson nu - 4 piquages sanitaires - NF VMC	114,29 €



UNE 603046	VENTURIA 4SK 4 piquages sanitaires - Kit livré avec 2 bouches sanitaires, 1 bouche cuisine et 1 inter VMC - NF VMC	120,63 €



UNE 600472	Kit VMC MICROGEM 3 piquages sanitaires - Kit livré avec 2 bouches sanitaires et 1 bouche cuisine	201,90 €



UNE 600475	Kit VMC RADIOGEM 4 piquages sanitaires - Kit livré avec Radio commande 2 bouches sanitaires et 1 bouche cuisine	226,74 €



UNE 857583	BOAP 80 Bouche sanitaire à griffes-manchon placoØ Raccord. 80mm, Coloris Blanc	8,07 €
UNE 857584	BOAP 125 Bouche cuisine à griffes-manchon placoØ Raccord. 125 mm, Coloris Blanc	11,14 €



UNE 857583	BOCP 80 Bouche sanitaire à griffes,manchon placoØ Raccord. 80mm, Coloris Blanc	8,07 €
UNE 857584	BOCP 125 Bouche cuisine à griffes, manchon placoØ Raccord. 125 mm, Coloris Blanc	11,14 €



UNE 810196	GP 80 Type PVC, Ø 80mm, L=6M, Coloris Gris	10,59 €
UNE 810198	GP 125 Type PVC, Ø 125mm, L=6M, Coloris Gris	15,98 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation



UNE 810199	GP 150 Type PVC, Ø 150mm, L=6M, Coloris Gris	20,96 €



UNE 817701	GP COQUE 80 Type PVC sous coque Ø 80mm, L=18M Coloris Gris	40,25 €
UNE 817702	GP COQUE 125 Type PVC sous coque Ø 125mm, L=18M, Coloris Gris	62,11 €



UNE 813887	GPX 80 Type PVC renforcé Ø 80mm, L=6M, Coloris Gris	26,03 €
UNE 813890	GPX 125 Type PVC renforcé Ø 125mm, L=6M, Coloris Gris	37,80 €

KITS HYGROREGLABLES

ALDES

Le ventilateur placé dans les combles est relié par un réseau de conduits à des bouches d'extraction hygroréglables asservies aux taux d'humidité du logement. L'air neuf est introduit en fonction des besoins par des entrées d'air hygroréglables placées dans les pièces principales. Avantages du Bahia : groupe avec cordelette de suspension montée et piquages démontables. Modulation des débits de ventilation selon les besoins, temporisation des débits de pointe cuisine. Limite des risques de condensation et de moisissure.

KITS BAHIA



ALD 11033155	Kit BAHIA Compact 3+ TYPE HYGRO B Kit de VMC hygroréglable extra plat. Montage toutes positions. Raccordement en ligne. Faible niveau accoustique. Monté sur silent blocs.Faible hauteur seulement 18,5 cm	495,42 €



ALD 11033160	KIT BAHIA 3+ HYGRO B, ventilateur T3 et + Kit de ventilation Hygroréglable. Ventilation de référence pour la RT 2005 et l'existant. 1 seule référence pour les T3 et +. Raccordement rapide et étanche breveté. Trappe de raccordement électrique coulissante. Jusqu'à 6 sanitaires. Raccord universel diam. 125/150 mm pour le rejet	427,36 €



ALD 11033170	KIT BAHIA MICROWATT 3+ HYGRO B ventilateur Micro-watt T3 et + Kit de ventilation Hygroréglable basse-consommation. Ventilation de référence pour la RT 2005 et l'existant; Toutes fonctionnalités du groupe Bahia + identification rapide grâce au bandeau vert + la plus faible consommation du marché: seulement 11 W pour un F4 (1 bain, 1 wc)	540,90 €
ALD 11033640	KIT BAHIA BAIN HYGRO B Bouche bain supplémentaire	86,41 €



ALD 11033641	KIT BAHIA WC PRESENCE 1 bouche Hygroréglable WC Présence supplémentaire	89,18 €

BOUCHES BAHIA

Adaptation automatique du débit d'air en fonction du taux d'humidité des pièces.



ALD 11015356	Bahia Cuis D125 Elec. Hygro A F2/Hygro B F2 Bouche de VMC Hygroréglable à commande électrique. Cuisine	126,53 €
ALD 11015357	Bahia Cuis D125 Elec. Hygro A F3+/Hygro B F4+ Bouche de VMC Hygroréglable à commande électrique. Cuisine	126,53 €
ALD 11015358	Bahia Cuis D125 Elec. Hygro B F3 Bouche de VMC Hygroréglable à commande électrique. Cuisine	126,53 €
ALD 11015348	Bahia Bain D125 Hygro A F1 F2 F3/Hygro B F2+ Bouche de VMC Hygroréglable à commande électrique. Bain	71,14 €
ALD 11015107	Bahia WC D125 Pres. Hygro A F1 A F4/Hygro B F1+ Bouche de VMC Hygroréglable à commande électrique. WC	87,64 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.


La ventilation hygroréglable régule automatiquement les débits en fonction de l'humidité des pièces: régulation par les bouches d'extraction + entrées d'air = hygro B, régulation sur bouches uniquement = HYGRO A. La gamme Atlantic s'adapte à tous les besoins hygro A ou hygro B: kits hygrolix standard pour installation classique, kit hygrolix RT basse consommation (seulement 22W-Th-C) et silence (seulement 30dB(A)) et kit hygrolix XL pour grande maison (réseau long et jusqu'à 8 sanitaires). Kit à bouche cuisine et WC manuel, kits avec bouche cuisine et WC ELEC (E) ou kits avec bouche cuisine et WC à pile (I).

VMC HYGROREGLABLE



VMC HYGROREGLABLE TYPE A

ELG 412038	KIT HYGROLIX 3/4 HA - VMC HYGRO A manuel pour T3/4 1 Hygrolix - 1 BHPC 10/135 - 1 BHP SDB 10/45 - 1 PBWC 5/30 HxLxP 303x268x260 mm	387,76 €
ELG 412029	KIT HYGROLIX 3/4 HA I / VMC HYGRO A à piles pour T3/4 1 Hygrolix - 1 BHPC 10/135 I- 1 BHP SDB 10/45 - 1 PBWC 5/30 I HxLxP 303x268x260 mm	402,97 €
ELG 412039	KIT HYGROLIX 5/6 HA / VMC HYGRO A manuel pour T5/6 1 Hygrolix - 1 BHPC 12/135 I- 1 BHP SDB 10/45 - 1 PB80A30PN HxLxP 303x268x260 mm	349,75 €
ELG 412030	KIT HYGROLIX 5/6 HA I / VMC HYGRO A à piles pour T5/6 1 Hygrolix - 1 BHPC 12/135 I- 1 BHP SDB 10/45 - 1 PB80A30PN HxLxP 303x268x260 mm	356,26 €




ELG 412020	KIT HYGROLIX BBC 3/4 HAI VMC HYGRO A TRES BASSE CONSOMMATION à piles pour T3/4 1 Hygrolix BBC-1 BHPC 10/135 I-1 BHP SDB 10/45-1 PBWC 5/30 I HxL 357x340 mm	543,09 €
ELG 412021	KIT HYGROLIX BBC 5/6 HAI VMC HYGRO A TRES BASSE CONSOMMATION à piles pour T5/6 1 Hygrolix BBC-1 BHPC 12/135 I-1 BHP SDB 10/45-1 PB 80A30NP HxL 357x340 mm	499,64 €
ELG 412022	KIT HYGROLIX BBC 7 HA2 I VMC HYGRO A TRES BASSE CONSOMMATION à piles pour T7 1 Hygrolix BBC-1 BHPC 10/135 I-1 BHP SDB 10/45-2 PB 80A 15 NP HxL 357x340 mm	515,93 €

VMC HYGROREGLABLE TYPE B

ELG 412040	KIT HYGROLIX 3/4 HB VMC HYGRO B manuel pour T3/4 1 Hygrolix-1 BHPC 10/120-1 BHP SDB 10/40-1 PBWC 5/30 HxLxP 303x268x260 mm	387,76 €
ELG 412031	KIT HYGROLIX 3/4 HB I - VMC HYGRO B à piles pour T3/4 1 Hygrolix-1 BHPC 10/120 I-1BHP SDB 10/40-1 PBWC 5/30 I HxLxP 303x268x260 mm	402,91 €
ELG 412041	KIT HYGROLIX 5/7 HB - VMC HYGRO B manuel pour T5/7 1 Hygrolix-1 BHPC 10/135-1BHP SDB 10/40-1PBWC 5/30 HxLxP 303x268x260 mm	387,76 €
ELG 412032	KIT HYGROLIX 5/7 HB I - VMC HYGRO B à piles pour T5/7 1 Hygrolix-1 BHPC 10/135 I-1BHP SDB 10/40-1 PBWC 5/30 I HxLxP 303x268x260 mm	402,91 €

ELG 412023	KIT HYGROLIX BBC 3/4 HBI VMC HYGRO B TRES BASSE CONSOMMATION à piles pour T3/4 1 Hygrolix BBC-1 BHPC 10/120 I-1 BHP SDB 10/40-1 PBWC 5/30 I HxL 357x340 mm	543,00 €
ELG 412024	KIT HYGROLIX BBC 5/7 HBI VMC HYGRO B TRES BASSE CONSOMMATION à piles pour T5/7 1 Hygrolix BBC-1 BHPC 10/135 I-1 BHP SDB 10/40-1 PBWC 5/30 I HxL 357x340 mm	543,00 €

SPECIAL RENOVATION



ELG 512050	MINI AIRVENT HY - VMC Simple flux hygroréglable spécial rénovation / HxLxP 135x384x241mm	291,72 €

ACCESSOIRES POUR VMC HYGRORELABLE



ELG 422582	BP 20 Bouton poussoir universel	6,70 €

BOUCHE HYGROREGLABLE POUR WC



ELG 422742	BAWC 5/30 - Bouche d'extraction Hygroréglable WC manuelle	52,94 €
ELG 422741	BAWC 5/30 E Bouche d'extraction Hygroréglable WC électrique	67,13 €
ELG 422740	BAWC 5/30 I Bouche d'extraction Hygroréglable WC à pile	81,70 €
ELG 422757	BAWC 5/30 R Bouche Hygroréglable WC montage sur platine manuel	56,74 €

BOUCHE HYGROREGLABLE POUR SALLE DE BAIN



ELG 422744	BH SDB 10/40 Bouche d'extraction Hygroréglable SDB	70,30 €
ELG 422743	BH SDB 10/45 Bouche d'extraction Hygroréglable SDB	70,30 €
ELG 422717	BH SDB 5/40 Bouche d'extraction Hygroréglable SDB	70,30 €
ELG 422718	BH SDB 5/45 Bouche d'extraction Hygroréglable SDB	70,30 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

BOUCHE HYGROREGLABLE POUR CUISINE



ELG 422738	BHC 10/45/120 Bouche Hygro Cuisine manuelle	106,40 €
ELG 422723	BHC 10/45/120 I Bouche Hygro Cuisine à pile	122,23 €
ELG 422736	BHC 10/45/135 Bouche Hygro Cuisine manuelle	106,40 €
ELG 422721	BHC 10/45/135 I Bouche Hygro Cuisine à pile	122,23 €
ELG 422737	BHC 12/45/105 Bouche Hygro Cuisine manuelle	106,40 €
ELG 422722	BHC 12/45/105 I Bouche Hygro Cuisine à pile	122,23 €
ELG 422739	BHC 12/45/135 Bouche Hygro Cuisine manuelle	106,40 €
ELG 422724	BHC 12/45/135 I Bouche Hygro Cuisine à pile	122,23 €
ELG 422735	BHC 6/40/90 Bouche Hygro Cuisine manuelle	106,40 €
ELG 422719	BHC 6/40/90 I Bouche Hygro Cuisine à pile	122,23 €

UNELVENT

Le principe de la VMC Hygroréglable est de diminuer les débits d'air extraits en l'absence de pollution (humidité principalement) et de favoriser ainsi les économies d'énergies.
Dans le TYPE A, la modulation des débits se fait grâce aux bouches hygroréglables.
En TYPE B, l'arrivée d'air neuf est régulée par des entrées d'air également hygroréglables.
Avec sa nouvelle gamme OZEO HA et OZEO HB, Unelvent propose des solutions à tous les besoins : caissons universels du T1 au T7. kits livrés avec bouches manuelles, électriques ou à piles. Conformes aux avis techniques CST BAT. Avec la version motorisation à courant continu-basse consommation, les économies d'énergie sont encore plus sensibles : 9 à 16 W-Th-C selon configuration : gamme OZEO C.C. ECOWATT Gammes VMC particulièrement adaptées à la RT 2005.

KIT HYGROREGLABLE TYPE B OZEO

Le principe de la VMC hygroréglable est de diminuer les débits d'air extraits en l'abscence de pollution et de favoriser ainsi les économies d'énergies. Dans le type A, la modulation des débits se fait grace aux bouches hygroréglables. En type B, l'arrivée d'air neuf est régulée par des entrées d'air également hygroréglables. Avec la nouvelle gamme OZEO, Unlevent propose des solutions à tous les besoins: 2 motorisations très basse consommation à partir de 6,7 watts Thc. 6 piquages sanitaires. Installation dans toutes les situations. Système de fixation des gaines ultra-rapide. Piquages à plat ou à 90°



UNE 600710	KIT OZEO T3/4 P- pour type B Bouches Piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	426,18 €
UNE 600711	KIT OZEO T5/7 P- pour type B Bouches Piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	426,18 €
UNE 600712	KIT OZEO T3/4 E- pour type B Bouches electriques - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	418,62 €
UNE 600713	KIT OZEO T5/7 E- pour type B Bouches electriques - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	418,62 €
UNE 600714	KIT OZEO T3/4 M- pour type B Bouches manuelles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	401,48 €
UNE 600715	KIT OZEO T5/7 E- pour type B Bouches manuelles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	401,48 €
UNE 600600	KIT OZEO CC ECOWATT -T3/4 P- pour type B moteur très basse consommation- 6,7 watt thc Bouches piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	311,76 €
UNE 600611	KIT OZEO CC ECOWATT -T5/7 P- pour type B moteur très basse consommation- 6,7 watt thc Bouches piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	530,36 €

KIT HYGROREGLABLE TYPE A OZEO

Le principe de la VMC hygroréglable est de diminuer les débits d'air extraits en l'abscence de pollution et de favoriser ainsi les économies d'énergies.
Dans le type A, la modulation des débits se fait grace aux bouches hygroréglables.
En type B, l'arrivée d'air neuf est régulée par des entrées d'air également hygroréglables.
Avec la nouvelle gamme OZEO, Unlevent propose des solutions à tous les besoins :
2 motorisations très basse consommation à partir de 6,7 watts Thc
6 piquages sanitaires
Installation dans toutes les situations
Système de fixation des gaines ultra-rapide
Piquages à plat ou à 90°

UNE 600720	KIT OZEO T3/4 P- pour type A Bouches Piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	426,18 €
UNE 600721	KIT OZEO T5/7 P- pour type A Bouches Piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	388,27 €
UNE 600723	KIT OZEO T3/4 E- pour type A Bouches electriques - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	402,82 €
UNE 600724	KIT OZEO T5/7 E- pour type A Bouches electriques - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	383,10 €
UNE 600726	KIT OZEO T3/4 M- pour type A Bouches manuelles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	390,78 €
UNE 600727	KIT OZEO T5/7 E- pour type A Bouches manuelles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires Bouche WC temporisée	374,66 €
UNE 600620	KIT OZEO CC ECOWATT -T3/4 P- pour type A Moteur très basse consommation- 6,7 watt thc Bouches piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	530,97 €
UNE 600621	KIT OZEO CC ECOWATT -T5/7 P- pour type A moteur très basse consommation- 6,7 watt thc Bouches piles - 1 caisson - 3 bouches sanitaires WC à détection de présence et temporisée	483,40 €

KIT HYGROREGLABLE ULTRA PLAT



UNE 600460	MICROGEM HY Caisson VMC hygro ultra-plat Hauteur 147 mm, hygro A ou B Jusqu'à 6 sanitaires 6 piquages sanitaires	271,38 €
UNE 600463	MICROGEM-CC HY ECOWATT Caisson VMC hygro ultra-plat basse consommation Hauteur 147 mm, hygro A ou B Jusqu'à 6 sanitaires 6 piquages sanitaires	363,26 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation

ACCESSOIRES POUR KITS HYGROREGLABLES



UNE 854445	Bouche hygro WC,BEHW 5/30 Ø 80 Ø Raccord. 80mm, Coloris Blanc	57,35 €
UNE 858322	Bouche hygro WC à détection de présence BEHW D-P 5/30 Ø 80 , Ø Raccord 80mm, Coloris Blanc	80,78 €



UNE 854505	Bouche autoréglable BARP 30 30m3/h Ø Raccord 80/125, Coloris Blanc	22,69 €



UNE 813881	Gaine GP ISO 80 Type PVC isolé, Ø 80mm, L =6000mm, Coloris Gris	39,30 €
UNE 813883	Gaine GP ISO 125 Type PVC isolé, Ø 125mm, L=6000mm, Coloris Gris	53,62 €
UNE 813884	Gaine GP ISO 150 Type PVC isolé, Ø 150mm, L=6000mm, Coloris Gris	68,81 €
UNE 852816	Bouche hygro pour cuisine BEHC.P 10/45/120-bouche cuisine Hygro à piles	132,17 €
UNE 852817	Bouches hygroréglables pour cuisines BEHC.P 10/45/135-bouche cuisine Hygro à piles	132,17 €
UNE 853285	Bouches hygroréglables pour cuisines BEHC.E 10/45/120-bouche cuisine Hygro électrique	135,06 €
UNE 851447	Bouches hygroréglables pour cuisines BEHC.E 10/45/135-bouche cuisine Hygro électrique	135,06 €
UNE 853284	Bouches hygroréglables pour cuisines BEHC 10/45/120-bouche cuisine Hygro manuelle	115,20 €
UNE 854443	Bouches hygroréglables pour cuisines BEHC 10/45/120-bouche cuisine Hygro manuelle	115,20 €
UNE 850195	Bouches hygroréglables pour salles de bains BEHS 10/40 - bouche hygro SDB	78,13 €
	Bouches hygroréglables pour salles de bains BEHS 5/40-bouche hygro SDB	N.C

VENTILATION DOUBLE FLUX

ALDES

Double flux :
Maison individuelle :
La maîtrise de l'air dans le logement :
- Air entrant filtré et préchauffé en hiver
- Isolation acoustique totale / extérieur
- Récupération d'énergie
- Motorisation basse consommation micro-watt

Tertiaire :
L'air est extrait mécaniquement. L'air neuf est introduit mécaniquement et préchauffé par l'air extrait :
- Air neuf filtré et préchauffé gratuitement,
- Rafraîchissement possible,
- Isolation acoustique totale par rapport à l'extérieur.


DFE

La centrale double-flux DFE est destinée aux bâtiments tertiaires économes en énergie, grâce à son échangeur qui permet de récuperer jusqu'à 90 des calories de l'air extrait. Echangeur haut rendement. Moteur basse consommation d'énergie. Free-cooling. Plug and play. Compacte.



ALD 11058051	DFE 450 pour bâtiments tertiaires - De 150 à 400 m3/h	5 759,52 €
ALD 11058052	DFE 800 pour bâtiments tertiaires - De 150 à 700 m3/h	10 202,41 €

DEE FLY



ALD 11023135	Dee Fly motoventilateur Haute efficacité MV300-HE MICRO-WATT	1 460,63 €
ALD 11023137	Dee Fly Echangeur 90 ES300-HE + CDE	1 270,27 €
ALD 11023139	Dee Fly Echangeur 90 + ByPass ES300-HE BYPASS + CDE	1 714,43 €

RESEAU

ALD 11023077	Kit insufflation Dee Fly 5 bouches minigaine	95,81 €
ALD 11023113	Kit extraction Dee Fly cuisine + 2 sanitaire minigaine. 1 bouche cuisine et autoamplificateur. 2 bouches sanitaires. 3 coudes mixtes pour bouches	99,14 €
ALD 11023114	Kit insufflation Dee Fly 5 bouches circulaire	102,32 €
ALD 11023115	Kit extraction Dee Fly cuisine + 2 sanitaire circulaire	125,48 €
ALD 11023048	Caisson répartiteur plat 3 sorties	123,89 €
ALD 11023049	Caisson répartiteur plat 6 sorties	137,53 €

PRISE D'AIR GEOTHERMIQUE



ALD 11023100	Géothermie D200 barre 3 mètres conduit à propriétés bactéricides; Conduit rigide et lisse avec joint scellé. Large gamme d'accessoires	307,50 €



ALD 11023111	Géothermie prise d'air prise d'air neuf acier inoxydable + grille anti-intrusion	1 480,56 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

La ventilation double flux apporte un confort haut de gamme accompagné d'importantes économies de chauffage car l'air entrant récupère l'énergie de l'air extrait. La centrale double flux haut rendement DUOLIX récupère jusqu'à 92 des calories et permet un gains de chauffage pouvant atteindre 20 . Moteurs à courant continu basse consommation. Filtres haute efficacité diminuant les risques d'allergies. Rafraîchissement naturel d'été et couplage avec une entrée d'air géothermique.

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT



ELG 412124	DF DUOLIX - DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT Economies d'énergie : Echangeur haut rendement 92 , moteurs basse consommation HxLxP : 542x797x420 mm / Poids=30Kgs	2 530,71 €



ELG 412137	DUOLIX MAX - VMC Double flux haut rendement Consomme moins qu'une VMC hygro B (type Hygrolix d'Atlantic) Commande radio intuitive et exclusive HxLxP Télécommande : 105x105x26mm HxLxP Duolix Max : 754x785x490mm	2 992,40 €
ELG 412084	KIT ACC DF MAX L / Kit accessoires installation linéaire 6 PB 80 R, 1 GB 125 NP, 2 PB 80 A 15 PN, 1 PB 80 A 30 PN Colliers, 9 Tès 125/80, 2 bouchons Ø 125	519,17 €
ELG 412077	FILTRE DUOLIX MAX Jeu de 2 filtres de rechange pour Duolix Max	N.C
ELG 422535	PAS 125 DF Piège à son spécial Duolix Ø 125 par 2	132,78 €



ELG 412136	DUOLIX TWIN - Double flux haut rendement Spécial silence (caisson moteurs déporté) HxLxP 500x770x330mm / caisson : 250x610x320 mm	2 178,38 €
ELG 412080	KIT ACC Twin ou Primo 6 PB 80 R, 1 GB 125 NP, 3 PB 80 NP, 3 régulateurs 15, 1 régulateur cuisine, colliers, 9 Tés 125/180,1 Té 125, 2 bouchons Ø 125	465,34 €

VMC DOUBLE FLUX

ELG 411127	GROUPE NEODF - VMC DOUBLE FLUX Spécial rénovation - Confort acoustique et thermique HxLxP : 300x640x470 mm / Poids=19Kgs	942,05 €



ELG 411118	KIT NEODF NP SRI - VMC DOUBLE FLUX SPECIAL RENOVATION - PAROI MINCE (1 neodf SRI - 3 PB 80 NP+1 GB 125 NP+1 neocd 80 S+6 pb 80 R+colliers) L=640 x l=470 x H=300 mm	1 272,63 €
ELG 411117	KIT NEODF N SRI - VMC DOUBLE FLUX SPECIAL RENOVATION - MANCHON LONG (1 neodf SRI - 3 PB 80 N+1 GB 125 N+1 neocd 80 S+6 pb 80 R+colliers) L=640 x l=470 x H=300 mm	1 272,63 €

GEOVENTILATION




ELG 422591	PAG 1X200 Prise d air géothermique ø100	440,22 €
ELG 422777	PUITS CONDUITS - Ø 200mm, 160 mm Gaine AéroTero pour réseau enterré pour puits canadien	1 296,73 €
ELG 422 802	RR 125 M1 PAG Kit de contrôle automatique pour puits canadien (registre motorisé + 1 thermostat)	629,23 €
ELG 422 595	PUITS 300 EXT Ø 315 mm, h 2400 mm Kit regard extérieur + accessoires	2 885,36 €

UNELVENT

La ventilation double flux est une solution VMC qui apporte confort thermique et acoustique. Unelvent propose 2 modèles :
NOUVEAU IDEO HR ECOWATT : récupérateur de calories haute efficacité 95 . Confort thermique (pré-chauffage de l'air neuf). Double filtration. Télécommande multi-fonctions et boost cuisine inclus. Bi-passage automatique de l'échangeur en position été. Livré caisson seul ou avec kit d'installation pour extraction et insufflation et nouvelles bouches Design BDO. Utilisable jusqu'à 6 sanitaires. Compatible puits canadien.
KIT AKOR T3/T7 - VMC double Flux rendement 60 - Permet une économie d'énergie par récupération de chaleur. Filtration de l' air. Suppression des bruits extérieurs. Caisson isolé par matelas de laine de verre. Livré avec accessoires d'insufflation et d'extraction. Uitilisable du T3 au T7.



UNE 600900	CAISSON IDEO HR ECOWATT	2 677,03 €
UNE 600086	IDEO HR ECWATT +KIT ACCESSOIRES P04	3 226,82 €
UNE 600087	IDEO HR ECWATT +KIT ACCESSOIRES P10	N.C



UNE 607044	Kit AKOR T3/T7	1 060,57 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

NOUVEAU

UNELVENT S&P
Créateur-Partenaire en Ventilation

ideo

LA VMC DOUBLE FLUX TRÈS HAUT RENDEMENT

- **Économies d'énergie**
- **Échangeur très haut rendement jusqu'à 95%**
- **Moteurs très basse consommation à partir de 27,3 W-Th-C**
- **Filtration optimisée**
- **Télécommande radio multifonctions**





IDEO, l'élégance de l'air

UNELVENT - Tél 04 68 53 02 60 - unelvent@unelvent.com - www.unelvent.com

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

ACCESSOIRES DE VENTILATION

ALDES

ENTREES D'AIR

Une entrée d'air est caractérisée par son module qui correspond au débit d'air qui la traverse sous une dépression de référence 20 PA.
Avantages EMMA: Une seule référence pour les modules 22,30 et 45 m3/h grâce à des plaques seccables.
Avantages EHB-EFB : Entrée d'air hygroréglable. Esthétique. Diffusion d'air orientable.
Avantages EHL-EFL : Entrée d'air hygroréglable, nouveau design, orientation du jet d'air vers le haut.



ALD 11011539	Kit EA 30 STD BLC	16,51 €
ALD 11011546	Kit EA 22 STD BLC	19,58 €



ALD 11011568	Kit EMMA STD blanche	5,63 €



ALD 11014170	Kit EHB 6-45 STD	29,14 €
ALD 11011580	Kit EA45 BLC/WHI	20,85 €



ALD 11014084	Kit EHL 6-45 S 37DB - BLC/WHI	35,18 €
ALD 11014085	Kit EHL 6-45 L 39DB - BLC/WHI	47,59 €

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

Accessoires de ventilation pour la VMC en maison individuelle : colliers, pièges à son, chapeaux de toiture



ELG 422563	CPR 125 chapeau de toiture pour rejet Ø 125 Coloris rouge - accessoires pour Duolix Max	72,97 €



ELG 422564	CPR 125 A Sortie de toiture Ø 125, Coloris Gris	72,97 €
ELG 422565	CPR 150 R Sortie de toiture Ø 150, Coloris Rouge	72,97 €
ELG 422566	CPR 150 A Sortie de toiture Ø 150, Coloris Gris	72,97 €



ELG 422207	BU 125 - Buse de rejet pour tuile à douille	8,51 €
ELG 533750	BUS 125 - Prise d'air neuf / accessoires Ø125	45,28 €



ELG 543191	ME 125 Prise d'air murale Ø 125, L 165 x l 165, Tôle	38,90 €



ELG 422306	PAS 80 - piège à son compact Ø 80 et 121	18,54 €
ELG 422308	PAS 125 - Piège à son compact Ø 125 et 165	39,00 €
ELG 423348	C82 - Colliers Ø 80 par 10	13,28 €
ELG 423349	C102 - Colliers Ø 100 par 10	14,00 €
ELG 423350	C127 - Colliers Ø 125 par 10	16,99 €
ELG 423352	C152 - Colliers Ø 150 par 10	18,90 €



ELG 422222	RP 100/80 - Réduction plastique	2,34 €
ELG 422223	RP 125/100 - Réduction plastique	2,79 €
ELG 422224	RP 150/125 - Réduction plastique	3,34 €
ELG 422348	RA 10 - Ruban adhésif 10m	6,26 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

UNELVENT
Créateur-Partenaire en Ventilation

Accessoires pour réseau de ventilation : bouches autoréglables, bouches hygroréglables, bouches réglables, conduit et accessoires extra-plats pour plus de facilité d'installation. Nouvelles bouches Design BDO- avec ailettes réglables pour orientation du flux d'air.

ACCESSOIRES BOUCHES ET CONDUITS



UNE 855015	BDO 80 - bouche Design - diamètre 80 mm	20,80 €
UNE 855016	BDO 125-bouche Design - diamètre 125 mm	23,63 €



UNE 857583	BOCP 80 Bouche sanitaire à griffes, manchon placoØ Raccord 80mm, Coloris Blanc	8,07 €
UNE 857584	BOCP 125 Bouche cuisine à griffes, manchon placoØ Raccord 125 mm, Coloris Blanc	11,14 €
UNE 852575	BER100 P Bouche réglable à griffes, Ø Raccord 100mm, Coloris Blanc	N.C




UNE 854445	BEHW 5/30 Ø 80 Bouche hygro WC Ø Raccord 80mm, Coloris Blanc	57,35 €
UNE 858322	BEHW D-P 5/30 Ø 80 Bouche hygro WC à détection de présence, Ø Raccord 80mm, Coloris Blanc	80,78 €




UNE 854505	BARP 30 Bouche autoréglable 30m3/h Ø Raccord 80/125, Coloris Blanc	22,69 €



UNE 833643	TPR 200 Tube plat rectangulaire 55x110mm, Coloris Blanc	12,04 €




UNE 833160	RP 100/80 Réduction plate Ø Raccord 80/100mm, Coloris Blanc	18,24 €




UNE 833644	CDM 200 Coude plat mixte rectangulaire/circulaire, 55x100mm, Coloris Blanc	5,31 €



UNE 834084	CHM 200 Coude plat rectangulaire horizontal 45° 55x100mm, Coloris Blanc	5,05 €



UNE 833646	CVR 200 Coude plat rectangulaire vertical, Coloris Blanc	4,74 €



UNE 833650	FXR 200 Fixations pour conduit TPR 55x110mm, Coloris Blanc	10,37 €




UNE 833648	MCM 200 Manchon plat mixte rectangulaire/circulaire 55x110mm, Coloris Blanc	5,31 €



UNE 834083	TER 200 Té plat pour gaine TPR - 55x110mm, Coloris Blanc	8,97 €



UNE 833163	TFR 200 Tube plat souple rectangulaire 55x110mm, Coloris Blanc	32,19 €



UNE 833645	CHR 200 Coude plat rectangulaire horizontal 90° 55x110mm, Coloris Blanc	5,31 €



UNE 833161	THR 200 Té plat horizontal rectangulaire 55x110mm, Coloris Blanc	28,34 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation

GEOVENTILATION

accessoires pour géoventilation (puits canadien) compatibles avec les groupes double flux et simple flux Unelvent




UNE 920000	PAP.G200 - Géoventilation prise dair principale Ø raccord 200 mm	1 487,11 €



UNE 920004	C03.G200 - Géoventilation conduit + manchon à butée Ø raccord 200 mm, longueur 3m	258,80 €



UNE 920010	T45.G200 - Géoventilation té à 45° Ø raccord 200 mm	172,01 €



UNE 875310	PAF 200 - Grille alu de prise et de rejet d'air livré avec machon, Ø 200 mm	70,69 €

GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES

ALDES

CONDUITS SOUPLES

Permet le montage d'un réseau de ventilation.
Avantages Cartons : devidoir pratique, stockage et transport faciles.
Avantage Algaine Isolée : évite la condensation dans la gaine et limite les déperditions colorifiques.



ALD 11091198	Algaine standard - 80 mm - carton 20 m	43,16 €
ALD 11091199	Algaine standard - 125 mm - carton 20 m	65,30 €
ALD 11091184	Algaine isolée - 80mm - carton 12 m	133,82 €
ALD 11091185	Algaine isolée -125mm - carton 12 m	178,43 €
ALD 11091641	Algaine isolée 50mm - 80mm - filet de 6 m	136,50 €
ALD 11091642	Algaine isolée 50mm - 125mm - filet de 6 m	164,06 €

CONDUITS RIGIDES

Avantages Minigaine : Intégration en faux-plafond :faible encombrement. Qualité de l'installation de VMC.



ALD 11091102	Minigaine 40x100 - barre de 3 m	22,35 €
ALD 11023971	Minigaine 60x200 - barre de 3 m	33,74 €



ALD 11023017	Minigaine 40x100 - raccord femelle	1,55 €
ALD 11023970	Minigaine 60x200 - raccord femelle	5,57 €



ALD 11023976	Minigaine 40x100 - coude vertical 90°	7,93 €
ALD 11023974	Minigaine 60x200 - coude vertical 90°	10,36 €



ALD 11023977	Minigaine 40x100 - coude horizontal 90°	8,53 €
ALD 11023973	Minigaine 60x200 - coude horizontal 90°	12,81 €
ALD 11023080	Minigaine 40x100 - bride de fixation	4,09 €
ALD 11028081	Minigaine 60x200 - bride de fixation	4,44 €



ALD 11023002	Minigaine 40x100 - coude vertical pour bouche	4,51 €
ALD 11023975	Minigaine 60x200 - coude vertical pour bouche	9,62 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ALDES



ALD 11023978	Minigaine 40x100 - raccord droit pour conduit {diam} 80 mm	8,88 €
ALD 11023995	Minigaine 60x200 - raccord droit pour conduit {diam} 125 mm	10,59 €



ALD 11023979	Minigaine 60x200 - Té vertical pour bouche	22,35 €



ALD 11023980	Minigaine 60x200 - Té 90° horizontal	22,35 €

ALD 11023994	Minigaine 60x200 - coude horizontal pour conduit {diam} 125 mm	14,81 €

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

GAINES SOUPLES

Utilisé en VMC pavillon, les conduits souples existent en version standard (type B) ou renforcée (type A). Pour VMC hygro et double flux, utiliser des conduits calorifugés (type CR). Utilisés en ventilation tertiaire et en climatisation: conduits CMO-P isolés, insonorisés.

ELG 423049	T63 CR L6 M - Conduit calorifugé - Prix à la longueur	34,05 €
ELG 423050	T82 CR L6 M - Conduit calorifugé - Prix à la longueur	39,77 €
ELG 423051	T82 CR L10 M - Conduit calorifugé - Prix à la longueur	66,19 €
ELG 423052	T102 CR L6 M - Conduit calorifugé - Prix à la longueur	47,31 €
ELG 423053	T127 CR L6 M - Conduit calorifugé - Prix à la longueur	52,96 €



ELG 423054	T 127 CR L10 M - Conduit calorifugé	88,26 €



ELG 423360	Hexagaine 80 standard 18m Ø 80mm, Coloris Gris	36,71 €
ELG 423362	Hexagaine 125 standard 18m Ø 125mm, Coloris Gris	54,69 €



ELG 523790	T 160 CMO/P Conduits flexibles isolé insonorisé Ø 160mm	128,51 €
ELG 524022	T 200 CMO/P Conduits flexiblesisolé insonorisé Ø 200mm	120,48 €

CONDUITS PLASTIQUES

Les conduits rigides plastiques sont utilisés en VMC pavillon ou en extraction individuelle (température max d'utilisation 60°C). Ils garantissent une meilleure étanchéité et s'installent dans les doublages ou en apparent. Réseau 55x110 = équivalent Ø 80 ou 100. Réseau 55x220 = équivalent Ø 125.



ELG 460021	TR plat 55X110 / Tube rectangulaire plat 1,5m / mâle / Ø 80 ou 100	10,78 €



ELG 460000	TR 55x110 P / Tube rectangulaire 3 m / mâle / Ø 80 ou 100	21,66 €



ELG 460001	RD 55X110 /raccord droit / femelle / Ø 80 ou 100	2,11 €



ELG 460013	CAV 55X110 coude à angle variable / femelle / Ø 80 ou 100	29,31 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION


atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION



ELG 460004	CMV 55X110X100 / coude mixte vertical / Ø 100mm / femelle	4,53 €



ELG 460005	RMD 55X110X100 raccord mixte droit Ø 100mm / femelle	4,70 €



ELG 460006	TE 55X110X100 té 90° vertical, Ø 100mm, femelle	8,24 €



ELG 460017	RA 100/80 raccord d'adaptation Ø 100/80mm / mâle /femelle	16,43 €



ELG 460015	FR 55X110 / fixation rectangulaire murale / Ø 80 ou 100	3,12 €



ELG 460023	TEHR 55X110 / té 90° horizontal rectangulaire / femelle / Ø 80 ou 100	22,66 €



ELG 460007	TR 55X220 P / tube rectangulaire 3m - mâle / Ø 125	26,76 €



ELG 460008	RD 55X220 / Raccord droit / femelle / Ø 125	5,10 €



ELG 460025	CAV 55X220 / Coude à angle variable 0°/90° /femelle / Ø 125	52,53 €



ELG 460011	CMV 55X220X125/ coude mixte vertical / femelle / Ø 125	10,49 €




ELG 460012	RMD 55X220X125 / raccord mixte droit / femelle / Ø 125	11,13 €



ELG 460016	FR 55X220 / fixation rectangulaire murale / Ø 125	4,84 €



ELG 460019	Bouchon 55x220 / fin de réseau rectangulaire / mâle / Ø 125	6,26 €



ELG 460018	TE 55X220X125/ té 90° vertical /femelle / Ø 125	12,52 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.



ELG 460020	RA 125/100 / raccord d'adaptation Ø 125/100mm, femelle/ mâle	3,14 €



ELG 460022	TEHR 55X220 / té horizontal rectangulaire / femelle / Ø 125	28,60 €



ELG 460033	CAVC 100 / Coude circulaire à angle variable 0°/90° / Ø 100	16,62 €



ELG 460039	CAVC 5125 Coude circulaire à angle variable 0°/90° / femelle / Ø 125	23,59 €
ELG 460032	CC 100 Coude circulaire 90° / Ø 100	4,81 €
ELG 460038	CC 125 Coude circulaire 90° / femelle / Ø 125	25,40 €
ELG 460003	CH 55 X 110 / Coude horizontal 90°/ femelle	4,86 €
ELG 460010	CH 55 X 220 /Coude horizontal rectangulaire / Ø 125 / femelle	14,08 €



ELG 460002	CV 55 X 110 / Coude vertical rectangulaire 90° Ø 80 /100 / femelle	4,23 €
ELG 460009	CV 55 X 220 Coude vertical 90° pour Ø 125	9,67 €
ELG 460035	FC 100 Fixation circulaire ø100	2,69 €
ELG 460041	FC 125 Fixation circulaire ø125	2,76 €


ELG 460030	T 100 RIG Conduit circulaire plastique 3m Ø 100. mâle conditionné par 6 longueurs	22,43 €
ELG 460036	T 125 RIG Conduit circulaire 3m Ø 125. Conditionnés par 4 / mâle	40,14 €



ELG 460031	RDC 100 / raccord droit circulaire / femelle / Ø 100	2,25 €



ELG 460037	RDC 125 raccord droit circulaire Ø 125 / femelle	4,90 €
ELG 460034	TEHC 100 Té 90° horizontal circulaire / Ø 100 / mâle	12,25 €
ELG 460040	TEHC 125 Té 90° horizontal circulaire / Ø 125	15,66 €



ELG 460024	TEHR 55X220X110 / Té 90° horizontal rectangulaire Ø 80 - 100 - 125	70,66 €

UNELVENT

Créateur-Partenaire en Ventilation

Gaines souples PVC, pour réseaux de ventilation - conduits flexibles, armatures hélicoïdales en fil d'acier - M1 - GP : prévu pour les installations de VMC individuelles - GP COQUE : conditionnement de 18 mètres sous coque plastique transparente prédécoupée pour des longueurs de 3 mètres. GPX : PVC renforcé (21/100) par grille polyester. GP ISO : protégés par un matelas de 25 mm de laine de verre et d'un pare feu en plyéthylène.



UNE 810196	GP 80 Type PVC, Ø 80mm, L=6000mm, Coloris Gris	10,59 €
UNE 810198	GP 125 Type PVC, Ø 125mm, L=6000mm, Coloris Gris	15,98 €
UNE 810199	GP 150 Type PVC, Ø 150mm, L=6000mm, Coloris Gris	20,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation



UNE 817701	GP COQUE 80 Type PVC sous coque Ø 80mm, L=18000mm, Coloris Gris	40,25 €
UNE 817702	GP COQUE 125 Type PVC sous coque Ø 125mm, L=18000mm, Coloris Gris	62,11 €
UNE 813887	GPX 80 Type PVC renforcé Ø 80mm, L=6000mm, Coloris Gris	26,03 €



UNE 813890	GPX 125 Type PVC renforcé Ø 125mm, L=6000mm, Coloris Gris	37,80 €



UNE 813881	GP ISO 80 Type PVC isolé Ø 80mm, L=6000mm, Coloris Gris	39,30 €
UNE 813883	GP ISO 125 Type PVC isolé Ø 125mm, L=6000mm, Coloris Gris	53,62 €
UNE 813884	GP ISO 150 Type PVC isolé Ø 150mm, L=6000mm, Coloris Gris	68,81 €



UNE 811503	GP PRO 80 - Conduit PVC flexible Ø 80 mm, longueur 20 m	42,92 €
UNE 811507	GP PRO 125 - Conduit PVC flexible Ø 125 mm, longueur 20 m	65,28 €

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

ALDES

VENTILATEURS D'EXTRACTION EN CAISSON

Gamme caisson collectif et petit tertiaire.
Avantages du MINI-VEC : facile à installer intérieur extérieur. Homologué C4-400° C-1/2h (collectif).
Avantages du VEKITA + : version isolation acoustique. Variation débit continue.
Avantages VEC micro-watt: Ventilateur basse consommation d'énergie. Classement au feu C4 - 400°C - 1/2h. Système breveté.




ALD 11056067	MINI-VEC 160 (Débit 0-600m3/h)	529,58 €
ALD 11056016	VEKITA+ 300 MULTI (débit 0-300 m3/h - multi-piquages)	431,96 €



ALD 11056041	VEKITA+ 450 ISOLE (débit 0-450 m3/h)	497,86 €
ALD 11056043	VEKITA+ 700 ISOLE (débit 0-700 m3/h)	619,88 €
ALD 11056047	VEKITA+ 2000 ISOLE (débit 0-2000 m3/h)	1 025,00 €



ALD 11056075	CVEC 1500 R + PRESSOSTAT (débit 0-1500m3/h)	1 615,60 €



ALD 11025146	VEC 271 B MICRO WATT (débit 0-3000 m3/h)	4 570,16 €



ALD 11056263	TVEC SILENCE 400 2V	750,45 €
ALD 11056264	TVEC SILENCE 600 2V	802,92 €
ALD 11056265	TVEC SILENCE 950 2V	974,97 €
ALD 11056294	TVEC SILENCE 1800	1 486,25 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ALDES

BOUCHES VMC AUTOREGLABLES

Bap'SI Modulo : bouche de VMC autoréglable modulable. Exclusif ! réglage du débit et du diamètre de raccordement.



ALD 11019090	Bap'SI S1 modulo D125 / 15, 20 et 30 m3/h	22,65 €
ALD 11019091	Bap'SI S2 modulo D125 / 30, 45 et 60 m3/h	22,65 €



ALD 11019092	Bap'SI D1 modulo D125 / 20/75 et 30/90 m3/h	38,64 €
ALD 11019093	Bap'SI D2 modulo D125 / 45/105, 45/120 et 45/135 m3/h	38,64 €



ALD 11019188	Bap'SI TWIN 60 D125 modulo / 60, 75 et 90 m3/h	25,46 €
ALD 11019191	Bap'SI TWIN 100 D125 modulo / 100, 120 et 150 m3/h	31,86 €

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

CAISSONS

Gamme complète répondant à l'ensemble des applications tertiaires et collectives. Mini Critair : installation en espace réduit en faux plafond ou à l'extérieur, 100 à 350m3/h. VCM : commerces, bars, vestiaires de 100 à 600m3/h. Critair : gamme modulaire avec filtres et batteries, intallation intérieure ou extérieure de 100 à 3500m3/h. Airvent : caissons de ventilation collective 400°C/1/2h.



ELG 511553	MINI AIRVENT, Caisson VMC simple flux autoréglable/ Extrat plat, Silence, P22W, HxLxP 135x384x241mm, Poids=5Kgs	169,43 €



ELG 511619	MINI CRITAIR - Caisson d'extraction - P 37 à 58W HxLxP 173x350x285 mm, Poids=6,5 Kgs, Coloris Gris	350,85 €



ELG 511112	VCM 350 - Petit caisson d'extraction - P 35 à 75W HxLxP 266x245x130 mm, Poids=3,6Kgs, Coloris Gris	319,58 €
ELG 511102	VCM 500 / Petit caisson d'extraction / P 35 à 85W HxLxP 282x282x165mm, Poids=3,6Kgs, Coloris Gris	443,48 €
ELG 511100	VCM 700 / Petit caisson d'extraction / P 35 à 100W L=130 x l=245 x H=266mm, Poids=3,6Kgs, Coloris Gris	460,85 €



ELG 511580	CRITAIR M4 N / Caisson d'extraction et d'insufflation / P 70W HxLxP 220x362x361 mm, Poids=8Kgs, Coloris Gris	435,37 €
ELG 511581	CRITAIR M6 N /Caisson d'extraction et d'insufflation / P 90W HxLxP 220x362x361 mm, Poids=8Kgs, Coloris Gris	463,16 €
ELG 511582	CRITAIR M9 N / Caisson d'extraction et d'insufflation / P 130W HxLxP 300x500x464 mm Poids=12 Kgs, Coloris Gris	572,01 €
ELG 511583	CRITAIR M11 N / /Caisson d'extraction et d'insufflation / P 200W HxLxP 300x500x464mm, Poids=13Kgs, Coloris Gris	606,74 €



ELG 511545	AIRVENT M402 / Caisson d'extraction monophasés 400°C 1/2h/ P 85W HxLxP 275x355x300 mm, Poids=9Kgs, Coloris Gris	535,60 €


BOUCHES, MANCHONS, EA



ELG 523351	B 125 LK bouche d'extraction réglables Ø 125 Coloris Blanc	26,73 €
ELG 523361	MB 125 manchon long à griffes pour B125LK Ø 125 Coloris Gris	12,55 €
ELG 525040	MAN 125 Hygro / Manchette plastique à sceller pour bouche hygro Ø 125, longueur 50 mm	3,95 €



ELG 520000	BE 15 bouche sanitaire à débit fixe 15m3/h Ø 125 sans joint Coloris Blanc	18,49 €
ELG 520001	BE 30 / bouche sanitaire à débit fixe / 30m3/h Ø 125, Coloris Blanc	18,49 €



ELG 422544	EA 30 Pac1 entrée d'air autoréglables acoustique / 30m3/h / face intérieure : HxLxP 36x400x38mm / face extérieure : 23x400x12mm, Coloris Blanc	17,63 €
ELG 422029	EA 45 Pac1N entrée d'air autoréglables acoustique/ 45m3/h face intérieure : HxLxP 36x400x38mm / face extérieure : 23x400x12mmColoris Blanc	20,45 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation

Larges gammes de caissons pour la ventilation tertiaire et collective.
Gamme CATB : Caissons extra-plat (hauteur 17 cm). Grâce à leurs faibles encombrements, ils peuvent être installés en comble ou terrasse pour des utilisations de locaux tertiaires et ERP en ventilation de confort. Débits de 200 à 900 M3/H. Version isolée.
Gamme CACB-N: caissons agrées 400°C 1/2h Catégorie 4. Pour application VMC en habitat collectif ou locaux tertiaires.
Plusieurs versions possibles: rejet vertical, horizontal
- Modèle 005-1=sortie coudée 90° - Modèle 008-2=double aspirations - Possibilité d'avoir les CACB-N avec dépressostat et inter montés.
- CACB-N ECOWATT: Caisson équipé du système «Ecowatt» permettant de maintenir une pression constante dans le réseau. Grâce à cela, l'économie de consommation peut se monter à 40 .




UNE 246576	CATB 002 - P 70W Ø Raccord 125mm, Débit 50 à 200 m3/h, Bi-vitesses	351,98 €
UNE 247382	CATB 005 - P 85W Ø Raccord 160mm, Débit 100 à 500 m3/h, Bi-vitesses	461,36 €
UNE 247383	CATB 009 - P 152W Ø Raccord 250mm, Débit 200 à 900 m3/h, Bi-vitesses	549,15 €



UNE 237525	CACB-N 005-1 - P 50W Ø Raccord 160/160mm, Débit 50 à 450 m3/h, 3 vitesses	550,62 €
UNE 237527	CACB-N 008-2 - P 106W Ø Raccord 200/200mm, Débit 80 à 800 m3/h, 3 vitesses	597,69 €



UNE 233394	CACB-N 020-ECOWATT-2 - P 0,37 W Ø Raccord 355/400mm, Débit 500 à 2250 m3/h	3 726,68 €



UNE 600040	CADS HR 03 Récupérateur statique double flux haut rendement, récupère jusqu'à 95 des calories de l'air extrait, Ø raccord 160 mm	1 224,78 €

VENTILATEURS HÉLICOÏDES MURAUX ET EXTRACTEURS DE CONDUIT

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation

HCFB : ventilateurs hélicoïdes muraux monophasés pour la ventilation générale : ateliers, magasins, locaux commerciaux et industriels. TD MIXVENT : extracteur de conduit, 2 vitesses en standard, simplicité d'installation et de raccordement, pour le renouvellement d'air par conduit.



UNE 010241	HCFB 4/315 P 100W, Ø Hélice 315mm Débit 2350 m3/h, vitesse variable	467,38 €
UNE 010243	HCFB 4/400 P 340W, Ø Hélice 400mm Débit 5070 m3/h, vitesse variable	591,14 €




UNE 250458	TD 500/160 P 68W, Ø Hélice 160mm Débit 535 m3/h, Bi-vitesses	315,82 €

GAINES ET CONDUITS MÉTAL

ALDES

Conduit circulaire pour montage de réseaux et de distribution d'air.
Avantages barre standard : galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité.
Avantages Alflex Alu compacté : Raccordement terminal du piquage à la bouche.
Beaucoup plus flexible que l'alflex galva, l'Alflex alu est plus simple à mettre en œuvre.
Avantages Algaine Alu : l'utilisation de polyester entre les feuilles d'aluminium garantit une meilleure étanchéité et une résistance mécanique au déchirement de la gaine en comparaison de gaines 100 aluminium.

BARRES STANDARDS



ALD 11091243	BS D 125 GAL L =3m	26,65 €
ALD 11091245	BS D.160 GAL.L =3M	33,74 €
ALD 11091246	BS D.200 GAL.L =3M	45,78 €
ALD 11091247	BS D.250 GAL.L =3M	58,34 €
ALD 11091248	BS D.315 GAL.L =3M	72,78 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ALDES

ALFLEX ALU COMPACTEE




ALD 11091823	M alflex alu compacté D 125	21,35 €
ALD 11091825	M alflex alu compacté D 160	28,87 €

ALGAINE ALUMINIUM



ALD 11091903	ALGAINE ALU M0 D125 L=10M	42,79 €



ALD 11091917	ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D125 L=10M	106,77 €
ALD 11091920	ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D200 L=10M	158,88 €
ALD 11091935	ALGAINE ALU INSO.M0-M1 D200 L=10M	158,88 €
ALD 11091936	ALGAINE ALU INSO.M0-M1 D250 L=10M	208,42 €

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION



ELG 533501	T 125 AF /conduit flexible galva 3m / ép. 12/100 mm / Ø 125mm	32,53 €



ELG 523301	T 125G conduit flexible alu 3m Ø 125mm	21,39 €



ELG 523774	T 125/3AGR conduit rigide galva 3m Ø 125mm	32,63 €
ELG 523775	T 160/3AGR conduit rigide galva 3m Ø 160mm	41,26 €
ELG 523776	T 200/3AGR conduit rigide galva 3m Ø 200mm	57,73 €
ELG 523777	T 250/3AGR conduit rigide galva 3m Ø 250mm	73,29 €



ELG 523790	T 125 CMO conduit flexibles isolé insonorisé Ø 125mm	128,51 €
ELG 524022	T 200 CMO/P Conduit souple isolé insonorisé Ø 200mm	120,48 €

UNELVENT

CMS : conduits spiralés en tôle galvanisées M0, conçus pour être utilisés pour les installations de ventilation dans l'habitat collectif ou pour les locaux tertiaire. GA : conduits souple alu classés M0, épaisseur 12/100, conçus pour les installations VMC, de ventilation d'air froid ou chaud et pour le raccordement de hottes de cuisine.



UNE 907716	CMS 125 - 3M Conduit spiralé GALVA, Ø 125mm, L=3000mm	13,02 €
UNE 907717	CMS 160 - 3M Conduit spiralé GALVA, Ø 160mm, L=3000mm	16,45 €
UNE 907718	CMS 200 - 3M Conduit spiralé GALVA, Ø 200mm, L=3000mm	22,06 €
UNE 907719	CMS 250 -3M Conduit spiralé GALVA, Ø 250mm, L=3000mm	29,53 €
UNE 907720	CMS 315 -3M Conduit spiralé GALVA, Ø 315mm, L=3000mm	35,76 €



UNE 820194	GA 160 Gaine semi-rigide ALU, Ø 160mm, L=3000mm	18,45 €
UNE 820737	GA 200 Gaine semi-rigide ALU, Ø 200mm, L=3000mm	47,06 €
UNE 820738	GA 250 Gaine semi-rigide ALU, Ø 250mm, L=3000mm	75,44 €
UNE 820758	GA 315 Gaine semi-rigide ALU, Ø 315mm, L=3000mm	96,97 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE

ALDES

Accessoires tertiaires :
Une sélection parmi une offre globale de plus de 4000 conduits et accessoires proposés par Aldes
Une fabrication maîtrisée et conforme à la EN 1506 (dimensions) et EN 12237 (étanchéité et résistance)
Une gamme de grilles et diffuseurs complète pour la maîtrise de la diffusion d'air dans tous les locaux tertiaires.


ACCESSOIRES RÉSEAUX



ALD 11098142	C.90 EMBOUTI 125 Galva à joint	27,25 €
ALD 11098143	C.90 EMBOUTI 160 Galva à joint	37,90 €



ALD 11098002	TE 125/125 Galva à joint	27,87 €
ALD 11098006	TE 160/125 Galva à joint	31,79 €
ALD 11098010	TE 200/125 Galva à joint	34,92 €
ALD 11098009	TE 200/160 Galva à joint	40,56 €



ALD 11098184	RCC 160.125 Galva à joint	24,43 €
ALD 11098186	RCC 200.160 Galva à joint	26,15 €
ALD 11098185	RCC 200.125 Galva à joint	31,79 €
ALD 11094304	croix oblique CXO D 100	76,62 €

PETITS TERMINAUX FIXES METALLIQUES



ALD 11052232	BIM 300 blanc D 125	81,39 €
ALD 11052233	BIM 300 blanc D 160	96,64 €
ALD 11052237	BIM 320 blanc D 125	81,39 €
ALD 11052238	BIM 320 blanc D 160	96,64 €
ALD 11052246	BEM 780 blanc D 125	69,80 €

GRILLES ET DIFFUSION D'AIR

Une sélection parmi une offre globale de plus de 130 modèles de grilles et diffuseurs.
Twisted 850 : Diffuseur à jet hélicoïdal pour dalle 600x600 ou 675x675. Intégration parfaite, idéal pour les systèmes à débit variable, excellent taux de brassage. Installations de chauffage et climatisation.
SC 831 : Diffuseur circulaire fixe. Soufflage horizontal et diffusion fixe. Installations de chauffage et climatisation.
SF704R : Diffuseur carré pour dalle. Soufflage ou reprise, diffusion fixe. Installations de chauffage et climatisation.
AWA251 : Grille intérieure. Prise d'air neuf ou rejet d'air vicié. Positionnement mural.
AR637 : Grille extérieure circulaire en prise d'air ou en refoulement d'un ventilateur. Raccordement circulaire.

ALD 11051161	TWISTED 850 D200 AxB 600x600 cfg Soufflage	263,57 €
ALD 11051162	TWISTED 850W D200 AxB 600x600 cfg Reprise	286,76 €
ALD 11051021	SC 831 - {diam} 200 mm Diffuseur plafonnier acier circulaire à jet d'air fixe	43,81 €
ALD 11051087	SF704R TP F16 D200 (AxB=600x600)	208,66 €
ALD 11052039	AWA 251 - 300 x 300 mm Grille extérieure aluminium	92,37 €
ALD 11052240	AR 637 - {diam} 125 mm Grille extérieure aluminium circulaire	119,58 €
ALD 11052241	AR 637 - {diam} 160 mm Grille extérieure aluminium circulaire	128,13 €
ALD 11052242	AR 637 - {diam} 200 mm Grille extérieure aluminium circulaire	143,99 €

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION



ELG 523717	BA 55 bande d'étanchéité Rouleau de 50m	27,61 €



ELG 523383	BS 25 bande de suspension perforée 25m	33,73 €



ELG 523441	BMF 125 bouchon Ø 125mm	4,20 €
ELG 523442	BMF 160 bouchon Ø 160mm	5,02 €
ELG 523443	BMF 200 bouchon Ø 200mm	6,23 €



ELG 523521	C125/90 coude 90° Ø 125mm	15,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

ELG 523522	C160/90 coude 90° Ø 160mm	21,18 €
ELG 523523	C 200/90 coude 90° Ø 200mm	28,51 €
ELG 523321	C125G collier plat Ø 125mm	2,84 €
ELG 523322	C160G collier plat Ø 160mm	2,84 €
ELG 523323	C200G collier plat Ø 200mm	2,84 €



ELG 523381	MA1P mastic d'étanchéité 1kg Poids= 1 Kgs	19,18 €



ELG 523800	PS125/125 piquage express Ø 125/125mm	6,35 €
ELG 523801	PS125/160 piquage express Ø 125/160mm	6,35 €
ELG 523802	PS125/200 piquage express Ø 125/200mm	6,35 €



ELG 523461	TE125 té à 90° Ø 125mm	16,47 €
ELG 523462	TE160 té à 90° Ø 160mm	23,19 €
ELG 523463	TE200 té à 90° Ø 200mm	29,52 €



ELG 523471	RCC160/125 réduction conique Ø 160/125mm	12,65 €
ELG 523472	RCC200/160 réduction conique Ø 200/160mm	16,06 €
ELG 523478	RCC200/125 réduction conique Ø 200/125mm	17,57 €



ELG 523431	RFT125 raccord femelle Ø 125mm	4,41 €
ELG 523432	RFT160 raccord femelle Ø 160mm	5,27 €
ELG 523433	RFT200 raccord femelle Ø 200mm	4,50 €
ELG 523421	RMT125 raccord mâle Ø 125mm	3,36 €
ELG 523422	RMT160 raccord mâle Ø 160mm	4,07 €
ELG 523423	RMT200 raccord mâle Ø 200mm	4,32 €
ELG 422706	EB 6/45 PAC1 Entrée d air Hygro acoustique avec capuchon de façade standard	37,24 €
ELG 422596	EB COMPACT 2 Entrée d air Hygro compacte 6/45m3/h avec capuchon de façade standard	32,05 €
ELG 422494	PB 80 A 15 PN / bouche d'extraction hygroréglable,T5/T7, Ø 80mm	19,74 €
ELG 422492	PB 80 A 30 PN, / bouche d'extraction hygroréglable,T5/T7, Ø 80mm	19,74 €
ELG 422146	PB 80 N Bouche fixe, Ø 80mm manchon long 270mm	7,57 €
ELG 422147	PB 80 NP Bouche fixe, Ø 80mm, manchon court placo 100mm	7,57 €
ELG 422769	PBWC 5/30 Bouche Hygro manuelle pour WC	51,80 €



ELG 422768	PBWC 5/30 E Bouche Hygro électrique pour WC	65,20 €
ELG 422767	PBWC 5/30 I Bouche Hygro à piles pour WC	72,97 €



ELG 523728	CCF30-125 cartouche coupe-feu Ø 125 Coloris gris	72,10 €

UNELVENT

Accessoires pour la réalisation de réseaux de ventilation : extraction, refoulement. Les accessoires de la gamme Véloduct sont équipés d'un joint à chaque extrémité permettant un montage rapide (gain de temps d'environ 25), propre et parfaitement étanche (classe C) référence RT 2005 gain sur CEP : 1



UNE 867766	CDV 125/90 Coude Véloduct 90°, Ø 125mm, Galva	20,15 €



UNE 867855	MRTV 125 Manchon male Véloduct, Ø 125mm, Galva	7,28 €



UNE 863908	FRT 125 Manchon femelle, Ø 125mm, Galva	4,14 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VENTILATION

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation



UNE 867774	TEV 125-125/90 Té équerre Véloduct, Ø 125mm, Galva	22,46 €



UNE 864499	REDV 125/100 Réducteur Véloduct Ø 125/100mm, Galva	7,84 €



UNE 864402	CSU 125 ISOLE Collier support isolé, Ø 125mm	7,80 €

UNE 854090	ECA 22 BLANC Entrée d'air acoustique Débit 22m3/h, Coloris Blanc	19,38 €



UNE 854093	ECA 30 BLANC Entrée d'air acoustique Débit 30m3/h, Coloris Blanc	20,96 €
UNE 854096	ECA 45 BLANC Entrée d'air acoustique Débit 45m3/h, Coloris Blanc	23,37 €



UNE 858889	ECA HY 7/40 BLANC Entrée d'air acoustique hygro Débit 7/40 m3/h, Coloris Blanc	35,76 €



UNE 851908	BARJ 15 Bouche autoréglable, Ø 125mm Débit 15 m3/h, Coloris Blanc	22,15 €
UNE 851909	BARJ 30 Bouche autoréglable, manchon à joint Ø 125mm, Débit 15 m3/h, Coloris Blanc	22,57 €
UNE 851912	BARJ 45 Bouche autoréglable, manchon à joint Ø 125mm, Débit 45 m3/h, Coloris Blanc	22,57 €
UNE 851919	BARJ 20/75 Bouche autoréglable, manchon à joint Ø 125mm, Débit 20/75 m3/h, Coloris Blanc	37,41 €
UNE 851923	BARJ 45/120 Bouche autoréglable, manchon à joint Ø 125mm, Débit 45/120 m3/h, Coloris Blanc	37,41 €



UNE 853284	BEHC 10/45/120 Bouche hygro cuisine, Ø 125mm Débit 10/45/120 m3/h, Coloris Blanc	115,20 €
UNE 854443	BEHC 10/45/135 Bouche hygro cuisine, Ø 125mm Débit 10/45/135 m3/h, Coloris Blanc	115,20 €
UNE 854444	BEHS 5/40 - Ø 125 Bouche hygro salle de bains Ø 125mm, débit 5/40 m3/h, Coloris Blanc	78,13 €



UNE 858323	BEHW D-P 5/30 - Ø 125 Bouche hygro WC à détection de présence ,Ø 125mm, Débit 5/30 m3/h, Coloris Blanc	80,78 €



UNE 850561	BEM 125 Bouche métallique réglable Ø 125mm, Coloris Blanc	28,99 €
UNE 850018	BEM 160 Bouche métallique réglable Ø 160mm, Coloris Blanc	37,22 €
UNE 850019	BEM 200 Bouche métallique réglable Ø 200mm, Coloris Blanc	46,34 €



UNE 858304	GCV 150 Diffuseur circulaire à volet Ø 150mm, Coloris Blanc	54,54 €
UNE 858305	GCV 200 Diffuseur circulaire à volet Ø 200mm, Coloris Blanc	68,35 €



UNE 858299	BR 150 Bride de raccordement pour GCV Ø 150mm, Coloris Gris	22,87 €
UNE 858300	BR 200 Bride de raccordement pour GCV Ø 200mm, Coloris Gris	28,59 €



UNE 870074	CT 125 P Tuile Chapeau de toiture Ø 125mm, Tuile	91,47 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.


CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE

FRICO


PLAFOND CHAUFFANT PAR MODULE idéal pour les locaux professionnels magasins et bureaux il permet de donner une atmosphère de confort sans utiliser les surface murales ni encombrer les sol. Pas de brassage d'air, pas de poussières véhiculées. Son doublage isolant conforte l'isolation du bâtiment et permet de substantielles économies. Le plafond modulaire peut être posé en sur des surfaces en pente.

PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE GAMME SOFT SERTIROC



FC1 MRBBLA N	Mod voile L blanc neutre Neutre P 0W, L=600 x L=600 x H=40mm, Poids = 1,3Kgs, Coloris Blanc	10,51 €
FC1 MRBBLA75	Mod voile L blanc 75 W P 75W, L=600 x L=600 x H=40mm, Poids = 1,3Kgs, Coloris Blanc	43,59 €

ACCESSOIRES POUR PLAFOND RAYONNANT



FC1 GPRM10	Connectique préfab pour 10 mod	61,56 €
FC1 GPRM20	Connectique préfab pour 20 mod	115,73 €
FC1 GPRM30	Connectique préfab pour 30 mod	174,83 €
FC1 GPRM40	Connectique préfab pour 40 mod	232,70 €
FC1 GPRM50	Connectique préfab pour 50 mod	290,56 €

ACSO

DYNAWATT



Destiné principalement au chauffage des locaux tertiaire (salles des fêtes, écoles, crèches,...), le plafond rayonnant modulaire Dynawatt ACSO, composé de modules rayonnants et modules neutres, offre une chaleur douce et homogène du sol au plafond. Ses décors variés (9 couleurs de voiles dont le blanc et le noir, divers décors en plaque de plâtres...) participent à la décoration des locaux ainsi qu'à leur qualité acoustique.
Les modules rayonnants se raccordent aisément entre eux à l'aide des lignes spécialisées ACSO.

MODULE DYNASOF «CHORUSA»		
ASZ 114005L	Module Dynasoft «Chorusa» G, coloris blanc P=75W, L=600 x L=600mm, Poids=1,2Kgs	49,48 €
ASZ 124002L	Module Dynasoft «Chorusa» Neutre, coloris blanc P=0W, L=600 x L=600mm, Poids=1,1Kgs	14,14 €
ASZ 171343	Module Dynagypse Bois «Cerisier Lisse» P=75W, L=600 x L=600mm, Poids=2,520 Kgs	95,23 €
ASZ 181343	Module Dynagypse Bois «Cerisier Lisse» P=0 W, L=600 x L=600mm, Poids=2,520 Kgs	59,64 €

RIDEAUX D'AIR

APPLIMO

Existe en 4 modèles : série courte avec ou sans commandes, série longe sans commande et série encastrée. Les appareils sans commandes doivent être équipés d'un boîtier de commande en option. Le boîtier de commande est équipé d'un bouton marche/arrêt, d'un sélecteur de puissance et d'un sélecteur de vitesse des turbines couleur blanc, grille noire.



APP 42011AA	Série courte avec cdes P 4000/2000W, L=690 x H=205 x P=150mm, Poids=8,4Kgs, Coloris Gris Nacré	635,22 €
APP 42012AA	Série courte sans cdes P 6000/3000W, L=890 x H=205 x P=150mm, Poids=12Kgs, Coloris Gris Nacré	926,43 €
APP 42021AA	Série longue avec cdes P 4500/2250W, L=1100 x H=270 x P=205mm, Poids=20Kgs, Coloris Gris Nacré	1 562,53 €
APP 42022AA	Série longue sans cdes P 4500/2250 W, L=1100 x H=270 x P=205mm, Poids=20Kgs, Coloris Gris Nacré	1 647,41 €
APP 42023AA	Série longue sans cdes P 9000/4500W, L=1550 x H=270 x P=205mm, Poids=30Kgs, Coloris Gris Nacré	1 851,24 €
APP 42024AA	Série longue sans cdes P 12000/6000W, L=1550 x H=270 x P=205mm, Poids=30Kgs, Coloris Gris Nacré	2 008,12 €




APP 42052AA	Encastrable P 9000/4500W, L=1240 x H=280 x P=335mm, Poids=30Kgs, Coloris Gris Nacré	1 726,36 €

ATLANTIC

Les rideaux d'air ont pour fonction de maintenir la température d'un local en bloquant les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur Le rideau d'air souffle une lame d'air sur la largeur de l'ouverture : soufflage d'air chaud en hiver ou soufflage d'air ambiant en été

RIDEAU D'AIR ENCASTRABLES



ATL 611526	RIDAIR 110 PSB (sans boîtier) P 5000/10000W, L=1200 x H=318 x l=382mm , Poids=38 Kgs	1 727,91 €
ATL 611528	RIDAIR 110P (avec boîtier) P 5000/10000W L=1200 x H=234 x l=382mm, Poids=38 Kgs	1 840,35 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

ATLANTIC

RIDEAU D'AIR APPARENTS




ATL 611522	RIDAIR P 2000/4000W, L=650 x H=208 x l=175mm, Poids=7,5 Kgs	640,94 €
ATL 611523	RIDAIR P 3000/6000W, (avec boîtier) L=900 x H=208 x l=175mm, Poids=10,2 Kgs	1 024,50 €
ATL 611524	RIDAIR P 3000/6000W (sans boîtier) L=900 x H=208 x l=175mm, Poids=10,2Kgs	898,31 €
ATL 611527	RIDAIR P 5000/10000W (avec boîtier) L=1105 x H=292 x l=259mm, Poids=24 Kgs	1 602,97 €
ATL 611525	RIDAIR P 5000/10000W (sans boîtier) L=1105 x H=292 x l=259mm, Poids=24 Kgs	1 494,27 €
ATL 611224	Boîtier de commande pour rideau 3/6kw	117,44 €
ATL 611226	Boîtier de commande pour rideau 5/10kw	117,44 €
ATL 611222	Kit de suspension pour modèles encastrés	11,35 €

FRICO

Les rideaux d'air diminuent les pertes d'énergie, créent un bon climat intérieur, empêchent les courants d'air et procurent un accueil chaleureux grâce aux portes ouvertes. Il empêchent l'entrée des insectes, de la pollution et de la poussière. Les rideaux d'air sont aussi utilisés pour éviter la perte de froid des chambres frigorifiques. La série AD100 est conçue pour les petites ouvertures. La série AD200 est conçue pour les entrées tertiaires de hauteurs comprises entre 1,80m à 2,80m. La série ACR200 est encastrée et conçue pour les entrées tertiaires de hauteurs comprises entre 1,80m à 2,80m

SÉRIE AD100



FC1 AD105	Rid. d'air AD 5000 W L 0,8m P 5000W, L=800 x L=130 x H=210mm, Poids=9 Kgs, Coloris Blanc	611,04 €

SÉRIE AD200



FC1 AD210E09	Rid. d'air AD 9000 W 1m P 9000W, L=1020 x L=350 x H=225mm, Poids=16Kgs, Coloris Blanc	1 140,00 €
FC1 AD215E09	Rid. d'air AD 9000 W 1,5m P 9000W, L=1530 x L=350 x H=225mm, Poids=23 Kgs, Coloris Blanc	1 537,77 €
FC1 AD220E12	Rid. d'air AD 12000 W 2m P 12000W, L=1960 x L=350 x H=225mm, Poids=32Kgs, Coloris Blanc	2 411,92 €

SÉRIE ENCASTRÉE AD 200

FC1 AR310E09	Rid. d'air encas. 9000W 1m P 9000W, L=1057 x L=595 x H=302mm, Poids=42Kgs, Coloris Blanc	2 575,67 €
FC1 AR315E14	Rid. d'air encas. 13500W 1,6m P 13500W, L=1567 x L=595 x H=302mm, Poids=58Kgs, Coloris Blanc	3 257,76 €
FC1 AR320E18	Rid. d'air encas. 18000W 2m P 18000W, L=2073 x L=595 x H=302mm, Poids=78Kgs, Coloris Blanc	4 050,65 €
FC1 AR210E09	Rid. d'air encas. 9000W 1,04m P 9000W/400V3N 5000W/230V, L=1042 x L= 432 x H=198mm, Poids=22,5Kgs, Coloris Blanc	1 470,60 €
FC1 AR215E11	Rid. d'air encas. 11300W 1,55m P 11300W/400V3N 6800W/230V, L=1552 x L= 432 x H=198mm, Poids=32,3Kgs, Coloris Blanc	2 241,24 €
FC1 AR220E18	Rid. d'air encas. 18000W 2,04m P 18000W/400V3N 10000W/230V, L=2042 x L= 432 x H=198mm, Poids=43,5Kgs, Coloris Blanc	2 918,40 €

AIRELEC

STOPAIR

Un rideau d'air puissant, efficace et modulaire qui peut s'adapter aux différents types de portes des bâtiments industriels et tertiaires. Une gamme modulaire pour s'adapter à toutes les largeurs de porte. En version encastrée il se camoufle dans le plafond avec l'exceptionnelle efficacité des modèles série longue.

STOPAIR




AIR A750761	P 3000 / 6000 W, L = 890 x H = 205 x P = 150mm Poids = 12.5 Kgs, Coloris BLANC	941,65 €

STOPAIR 4



AIR A691293	P 4500 / 9000 W, L = 1579 x H = 240 x P = 28.5 Poids = 28.6 Kgs, Coloris BLANC	1 828,40 €
AIR A691292	P 4500 / 9000 W, L = 1084 x H = 240 x P = 28.5 Poids = 22.5 Kgs, Coloris BLANC	1 642,95 €

STOPAIR 4 ENCASTRABLE



AIR A691296	P 4500/ 9000 W, L = 1196 x H = 280 x P = 29.8 Poids = 29.8 Kgs, Coloris BLANC	1 758,79 €

TELECOMMANDE



AIR A691289	Boitier de commande rideaux d'air & aérothermes	133,97 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

INFRA ROUGE LONGUE PORTÉE IRC

APPLIMO

INFRA ROUGE LONGUE PORTÉE



Ils sont équipés de lampes quartz halogène brune mais peuvent également recevoir des lampes blanches en option. Les réflecteurs peuvent être lisses ou martelés et sont orientables grâce à une molette graduée. Ils peuvent être équipés de grilles de protection en option.

REFLECTEUR LISSE

APP 65020AA	P 1500W L=470 x L=178 x H=90mm Poids=3,3Kgs, Coloris Gris Nacré	683,98 €
APP 65021AA	P 3000W L=470 x L=318 x H=90mm Poids=4,3Kgs, Coloris Gris Nacré	1 030,24 €
APP 65022AA	P 4500W L=470 x L=458 x H=90mm Poids=6,1Kgs, Coloris Gris Nacré	1 347,15 €


REFLECTEUR MARTELE

APP 65030AA	P 1500W L=470 x L=178 x H=90mm Poids=3,3Kgs, Coloris Gris Nacré	683,98 €
APP 65031AA	P 3000W L=470 x L=318 x H=90mm Poids=4,3Kgs, Coloris Gris Nacré	1 030,24 €
APP 65032AA	P 4500W L=470 x L=458 x H=90mm Poids=6,1Kgs, Coloris Gris Nacré	1 347,15 €
APP 65033AA	P 6000W L=470 x L=598 x H=90mm Poids=7,3Kgs, Coloris Gris Nacré	1 935,66 €

FRICO

Les émetteurs à infrarouge CIR sont principalement utilisés pour apporter du confort thermique sur les terrasses, les balcons, les cafétarias en plein air etc..
L'IRP est la version portable. Les IRCF sont particulièrement adaptés au chauffage de zone dans les grands volumes réputés inchauffables : usines, entrepôts, salle de sport, églises, quai de réception/expédition, hangars d'aviation, chapiteaux. L'IRCP est la version portable.

INFRAROUGE MOYEN CIR INTERRUPTEUR INCORPORÉ IP 24 IK 0,8



FC1 CIR11521	Infrarou. stand. 1500W 230V P 1500W L=1755 x L=94 x H=44mm, Poids=2,5Kgs	144,05 €
FC1 CIR12021	Infrarou. stand. 2000W 230V P 2000W L=2180 x L=94 x H=44mm, Poids=3Kgs	162,52 €

INFRAROUGE COURT IRCF



FC1 IRCF15L	Infrarou. court Lisse 1500W P 1500W L=437 x L=202 x H=86mm, Poids=4,3Kgs	389,88 €
FC1 IRCF30L	Infrarou. court Lisse 3000W P 3000W L=437 x L=342 x H=86mm, Poids=5Kgs	649,80 €
FC1 IRCF45L	Infrarou. court lisse 4500W P 4500W L=437 x L=480 x H=86mm, Poids=5,7Kgs	923,40 €
FC1 IRCTN15	Infrarou. court Lisse DF 1500W P 1500W L=450 x L=100 x H=170mm, Poids=2 Kgs coloris: noir	469,68 €
FC1 IRCTN30	Infrarou. court Lisse DF 3000W P 3000W, L=450 x L=200 x H=170mm, Poids=4Kgs coloris: noir	807,12 €
FC1 IRCTN45	Infrarou. court Lisse DF 4500W P 4500W, L=450 x L=300 x H=170mm, Poids=6Kgs coloris : noir	1 210,68 €
FC1 IRCF15LNG	Infrarou. court lisse IP54 P 1500W,sans grille L=437 x L=202 x H=86mm, Poids=4,3Kgs coloris: noir	570,05 €
FC1 IRCF30LNG	Infrarou. court lisse IP54 P 3000W,sans grille L=437 x L=342 x H=86mm, Poids=5 Kgs coloris: noir	940,64 €
FC1 IHW15	Infrarou. court design P 1500W L=500 x L=169 x H=77mm, Poids=1,9Kgs Coloris : argent RAL 9006 Hauteur d'installation 1,8 à 2,5 m	488,79 €
FC1 IHF15	Infrarou. court design P 1500W L=500 x L=169 x H=77mm, Poids=1,9Kgs Coloris : argent RAL 9006 Hauteur d'installation 2,3 à 3,5 m	488,79 €


INFRAROUGE COURT PORTABLE IRCP



FC1 IRCP	Infrarou. court portable 1500W P 1500W, L=2402 x L=1200mm, Poids=7Kgs	590,52 €
FC1 IRCTP	Infrarou. court portable 3600W P 3600W L=2140 x L=800mm, Poids=18Kgs	1 158,24 €

AIRELEC

INFRA ROUGE COURT



AIR A750510	P 1500W, L = 470 x H = 170 x P = 90mm P= 3,3 Kgs, Coloris BRUN	689,20 €
AIR A750511	P 3000W, L = 470 x H = 318 x P = 90mm Poids = 4,3 Kgs, Coloris BRUN	1 038,09 €
AIR A750512	P 4500W, L = 470 x H = 458 x P = 90mm Poids =6,1 Kgs, Coloris BRUN	1 370,74 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

CASSETTES CHAUFFANTES

APPLIMO

CASSETTES RAYONNANTES MOYENNE TEMPÉRATURE




Carrosserie en acier équipée de résistances monobloc en aluminium. Elles peuvent être installées en appliques ou suspendues. Elles peuvent être pilotées par un thermostat électronique d'ambiance en option. Classe I

APP 64033AA	P 1000W, L=850 x L=280 x H=68mm, Poids=8Kgs, Coloris Gris Nacré	518,25 €
APP 64034AA	P 1250W, L=1005 x L=280 x H=68mm, Poids=10Kgs, Coloris Gris Nacré	535,42 €
APP 64035AA	P 1500W, L=1200 x L=280 x H=68mm, Poids=11,4Kgs, Coloris Gris Nacré	593,18 €
APP 64036AA	P 1750W, L=1360 x L=280 x H=68mm, Poids=13,3Kgs, Coloris Gris Nacré	623,64 €
APP 64037AA	P 2000W, L=1550 x L=280 x H=68mm, Poids=15Kgs, Coloris Gris Nacré	721,17 €
APP 64039AA	P 3000W, L=1550 x L=401 x H=68mm, Poids=20Kgs, Coloris Gris Nacré	906,96 €
APP 64030AA	P 4000W, L=1550 x L=401 x H=68mm, Poids=20,9Kgs, Coloris Gris Nacré	1 037,30 €

FRICO

Les Thermocassettes CTS sont des cassettes rayonnantes basse température en aluminium laqué. Elles sont particulièrement adaptées au chauffage des locaux thermiquement isolés neufs ou réhabilités avec une hauteur supérieure à 3 m.
L' Elztrip EZ100 à moyenne température munie d'une grille est prévue pour le chauffage des locaux ERP inférieurs à 3m. L' Elztrip EZF2121 à moyenne température est prévue pour le chauffage des locaux supérieurs à 4m.


CASSETTES BASSE TEMPÉRATURE À SUSPENDRE



FC1 CS063	Casset. rayon. 300W 230 V P 300W, L=600 x L=600 x H=60mm, Poids=2,4 Kgs, Coloris Blanc	182,47 €
FC1 CS126	Casset. rayon. 600W 230 V P 600W, L=1200 x L=600 x H=60mm, Poids=4,8Kgs, Coloris Blanc	259,67 €


CASSETTES ELZTRIP

1 LAME




FC1 EZ115G	Casset. rayon. grille 1500W P 1500W, L=2009 x L=150 x H=50mm, Poids=7,8Kgs Coloris Blanc/Alu	296,40 €
FC1 EZ106G	Casset. rayon. grille 600W P 600W, L=1000 x L=150 x H=50mm, Poids=3,7Kgs Coloris Blanc/Alu	250,80 €
FC1 EZ111G	Casset. rayon. grille 1050W P 1050W, L=1500 x L=150 x H=50mm, Poids=5,4Kgs Coloris Blanc/Alu	273,60 €

2 LAMES



FC1 EZ212	Casset. rayon. 1200W 230 V P 1200W, L=923 x L=282 x H=64mm, Poids=6,8Kgs Coloris Blanc/Alu	335,16 €
FC1 EZ217	Casset. rayon. 1700W 230 V P 1700W, L=1221 x L=282 x H=64mm, Poids=8,8Kgs Coloris Blanc/Alu	373,92 €
FC1 EZ222	Casset. rayon. 2200W 230 V P 2100W, L=1520 x L=282 x H=64mm, Poids=10,7Kgs Coloris Blanc/Alu	444,60 €


3 LAMES



FC1 EZ336	Casset. rayon. 3600W 400 V P 3600W, L=1670 x L=420 x H=63mm, Poids=19,8Kgs Coloris gris, tôle galvaniséé	560,88 €
FC1 EZ345	Casset. rayon. 4500W 400 V P 4500W, L=2030 x L=420 x H=63mm, Poids=24,2Kgs Coloris gris, tôle galvaniséé	649,80 €

ATLANTIC

CASSETTES RAYONNANTES



Les cassettes rayonnantes, fixées au plafond, ont pour fonction de chauffer par rayonnement les locaux tertiaires et industriels. Le rayonnement thermique est émis par les surfaces métalliques des cassettes qui sont portées à des températures comprises entre 70°C et 100°C pour les modèles Basse Température, entre 100°C et 380° pour les modèles moyenne température. Le chauffage des locaux par cassettes rayonnantes est destiné aux locaux thermiquement bien isolés, respectant la réglementation thermique en vigueur.

BASSE TEMPERATURE

ATL 611300	Cassette rayonnante 300W P 300W L=593 x l=593 x H=35mm, Poids=5,2Kgs	244,88 €
ATL 611301	Cassette rayonnante 600W P 600W L=1193 x l=593 x H=35mm, Poids=10,5Kgs	343,58 €

MOYENNE TEMPERATURE

ATL 611310	Cassette rayonnante 1800W P 1800W L=1500 x l=256 x H=60mm, Poids=13Kgs	512,25 €
ATL 611311	Cassette rayonnante 2400W P 2400W L=1500 x l=256 x H=60mm, Poids=13Kgs	619,70 €
ATL 611312	Cassette rayonnante 3600W P 3600W L=1500 x l=357 x H=60mm, Poids=18Kgs	750,88 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

ACSO

Les systèmes de chauffage électrique par cassettes rayonnantes selon la technique du «rayonnement direct» à basse température, sont plus particulièrement destinés aux locaux tertiaires et industriels.
La souplesse d'utilisation des Dynaztrip et Dynabox permet de gérer les apports gratuits, les appels de puissance et les possibilités de tarification EDF.
Chaque local est régulé indépendamment.
Confortable et silencieux, le chauffage par rayonnement évite les mouvements d'air et ne véhicule pas de poussières.
Les cassettes rayonnantes DYNAZTRIP peuvent être munies de grilles de protection.

CASSETTES RAYONNANTES


DYNABOX



ASZ 312000	Cassette rayonnante Dynabox P 200W L=593 x l=593mm, Poids=5Kgs	205,10 €
ASZ 312001	Cassette rayonnante Dynabox P 300W L=593 x l=593mm, Poids=5Kgs	205,10 €
ASZ 312002	Cassette rayonnante Dynabox P 600W L=1193 x l=593mm, Poids=10Kgs	314,34 €
ASZ 312003	Cassette rayonnante Dynabox P 750W L=1193 x l=593mm, Poids=10,09Kgs	353,52 €

PANNEAUX RAYONNANTS

DYNAZTRIP




ASZ 323000	Panneaux rayonnants Dynaztrip-SB P 900W L=1500 x l=130mm, Poids=5,8Kgs	292,14 €
ASZ 323001	Panneaux rayonnants Dynaztrip-SB P 1200W L=1500 x l=130mm, Poids=5,8Kgs	302,56 €
ASZ 323002	Panneaux rayonnants Dynaztrip-SB P 1800W L=1500 x l=230mm, Poids=9,900Kgs	427,55 €
ASZ 323003	Panneaux rayonnants Dynaztrip-SB P 2400W L=1500 x l=230mm, Poids=9,900Kgs	457,31 €
ASZ 323004	Panneaux rayonnants Dynaztrip-SB P 3000W L=1500 x l=330mm, Poids=13,900Kgs	610,58 €
ASZ 323005	Panneaux rayonnants Dynaztrip-SB P 3600W L=1500 x l=330mm, Poids=13,900Kgs	616,28 €

AÉROTHERMES

FRICO

SÉRIE CAT



Les CAT sont une série d'aérothermes compacts et robustes destinés à une utilisation fixe. Ils conviennent pour le chauffage de locaux tels que les petits entrepôts, les garages, ateliers, magasins etc.
Le thermostat, 5°/35°C, incorporé régule à la fois la ventilation et le chauffage ou le chauffage seulement. Le choix s'effectue par le sélecteur de fonction.

FC1 C3	230V P 3000W L=335 x L=276 x H=255mm, Poids=6,3Kgs, Coloris Blanc	535,80 €
FC1 C5	400V P 5000W L=335 x L=276 x H=255mm, Poids=6,7Kgs, Coloris Blanc	627,00 €
FC1 C9	400V P 9000W L=315 x L=405 x H=335mm, Poids=10,2Kgs, Coloris Blanc	718,20 €

SERIE PANTHER



Les Panther sont une série d'aérothermes silencieux et efficaces pour une utilisation fixe. Il conviennent pour le chauffage, le séchage et la ventilation des lieux de stockage, entrepôts, ateliers, magasins, locaux publics et grands locaux.

FC1 SE12	Aérotherme fixe 12000W 400 V L=520 x L=450 x H=510mm, Poids=22Kgs, Coloris Blanc	957,60 €
FC1 SE15	Aérotherme fixe 15000W 400 V L=520 x L=450 x H=510mm, Poids=22Kgs, Coloris Blanc	994,08 €
FC1 SE20	Aérotherme fixe 20000W 400 V L=545 x L=478 x H=576mm, Poids=27Kgs, Coloris Blanc	1 333,80 €
FC1 SE30	Aérotherme fixe 30000W 400 V L=545 x L=478 x H=576mm, Poids=31Kgs, Coloris Blanc	1 648,58 €

ACCESSOIRES PANTHER

FC1 PP15	Boîtier de commande SE1215	135,43 €
FC1 PP20	Boîtier de commande SE20	141,59 €
FC1 PP30	Boîtier de commande SE30	

SÉRIE TIGER



Les Tiger sont une série d'aérothermes portables. Leur conception compacte et robuste les rend pratiques à utiliser dans les garages, ateliers, industries etc... ainsi que comme chauffage individuel

FC1 P31	230V P 3000W L=290 x L=390 x H=450mm, Poids=6Kgs, Coloris Rouge	376,20 €
FC1 P51	230V P 5000W L=290 x L=390 x H=450mm, Poids=6,4Kgs, Coloris Rouge	558,60 €
FC1 P530	400V3 P 5000W L=290 x L=390 x H=450mm, Poids=6,7Kgs, Coloris Rouge	560,88 €
FC1 P930	400V3 P 9000W L=350 x L=480 x H=530mm, Poids=10,2Kgs, Coloris Rouge	658,92 €

SERIE DESIGN



Le PA1006 est un aérotherme design compact qui convient pour le chauffage de petits locaux d'environ 25-30m2.
Il est commandé par un interrupteur situé sur l'appareil. Une commande déportée marche/arrêt avec thermostat électronique est disponible en option.

FC1 PA1006E03	240V P 0/1,5/3 Kw L=650 x L=224 x H=153mm, Poids=5,3Kgs Coloris Blanc RAL 9016	430,92 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

APPLIMO

Ils peuvent être installés au mur, au plafond ou être équipés d'un pied en option. Le boîtier de commande, en option est mural et également intégrable. Il est équipé d'un thermostat d'ambiance, d'un sélecteur de puissance et d'un sélecteur de ventilation chaude ou d'ambiance. Tous les appareils de la gamme sont double puissances. Couleur blanc, grille noire.

MINI MOBILE

APP 40271AA	MINI MOBILE P 3500/2000W, L=280 x H=350 x P=520mm, Poids=8Kgs, Coloris Rouge	572,07 €

FIXES TRANSFORMABLES



APP 40281AA	P 4500/3000W, L=420 x H=330 x P=500mm, Poids=21Kgs, Coloris Blanc	963,27 €
APP 40282AA	P 6000/4000W, L=420 x H=330 x P=500mm, Poids=21Kgs, Coloris Blanc	990,06 €
APP 40283AA	P 9000/6000W, L=470 x H=380 x P=500mm, Poids=26Kgs, Coloris Blanc	1 035,74 €
APP 40284AA	P 12000/8000W, L=470 x H=380 x P=520mm, Poids=27Kgs, Coloris Blanc	1 146,62 €
APP 40285AA	P 15000/10000W, L=470 x H=380 x P=520mm, Poids=32Kgs, Coloris Blanc	1 315,93 €
APP 40286AA	P 18000/9000W, L=520 x H=430 x P=630mm, Poids=36Kgs, Coloris Blanc	1 675,98 €
APP 40287AA	P 24000/12000W, L=520 x H=430 x P=630mm, Poids=36Kgs, Coloris Blanc	1 772,09 €

ATLANTIC

Les aérothermes ont pour fonction de chauffer les locaux par ventilation d'air chaud en hiver et une circulation d'air froid en été. Destinés à tous types de locaux. Utilisés en chauffage d'appoint ou global en saison ou demi saison ou encore pour assurer un hors gel. Tôle électrozinguée protégée par une peinture grise RAL 9002. Résistances blindées munies d'ailettes spiralées. Grille de protection à l'arrière. Thermostat de sécurité intégré, deux allures de chauffe.

AEROTHERMES UNIVERSELS



ATL 612204	P 4,5/3 T=230 mono P=11,5kg H=346 E=405	1 098,21 €
ATL 612206	P 6/4 T=230 mono P=11,5kg H=346 E=405	1 139,44 €
ATL 612209	P 9/6 T=400 tri+N 230 tri P=11,5kg H=346 E=405	1 186,92 €
ATL 612212	P 12/8 T=400 tri+N P=20kg H=436 E=500	1 319,36 €
ATL 612218	P 18/9 T=400 tri+N P=21kg H=436 E=500	1 876,58 €
ATL 612224	P 24/12 T=400 tri+N P=21kg H=436 E=500	1 994,03 €

AIRELEC

AIRPULS 4



Disponible de 3 à 24 KW, L'AIRPULS 4 est le seul aérotherme qui grâce à son support spécial permet 6 configurations de poses différentes: fixe ou mobile, avec ou sans boîtier de commande maître ou esclave. Installation et branchements ultra simplifiée : 2 fils sans polarité entre le boitier de commandes et l'aérotherme et 1 seul entre les appareils en cas de pose en série. Un pack additionnel permet même de le transformer en version mobile. Il est universel.

AIR A691282	P 4000 / 6000 W, L = 420 x H = 330 x P = 50.5 Poids = 22.5 Kgs, Coloris BLANC	1 031,80 €
AIR A691283	P 6000 / 9000 W, L = 470 x H = 380 x P = 54.5 Poids = 27,3 Kgs, Coloris BLANC	1 080,20 €
AIR A691284	P 8000 / 12000 W, L = 470 x H = 380 x P = 54.5 Poids = 27,4 Kgs, Coloris BLANC	1 195,52 €
AIR A691285	P 10000 / 15000 W, L = 470 x H = 380 x P = 54.5 Poids = 27.3 Kgs, Coloris BLANC	1 345,70 €



AIR A691289	Boitier de commande rideaux d'air & aérothermes	133,97 €

SOL CHAUFFANT

ACSO

PANNEAUX DE SOL CHAUFFANTS



Innovation ACSO, les Panneaux de Sol Chauffant DYNASUN se posent sur le sol et permettent de créer des zones de confort de lieux réputés inchauffables comme les églises par exemple. De nombreuses références auprès de monuments classés attestent de l'efficacité et de l'esthétique du système. Fabrication sur mesure.

DYNASUN

ASZ 360412	Panneau de sol chauffant Dynasun Avec moquette (teintes à consulter)	430,22 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CABLE DE MISE HORS GEL

DELEAGE

DELÉAGE
Membre du Groupe Danfoss
La Technologie Chaleureuse !


Adaptée au tertiaire, à l'industrie ou au résidentiel, Deléage propose une nouvelle gamme de câbles autorégulants de différentes puissances pour la mise hors gel ou le maintien en température de tuyauteries et canalisations (Pipeguard, Pipeheat), le déneigement des sols, des toitures, chéneaux, gouttières (Iceguard) et apporte des solutions pour les chambres froides, l'agriculture, etc... Une gamme d'accessoires et de régulation associée est disponible pour chaque solution.

PIPEHEAT 230 V AUTOREGULANT PRÊT À L'EMPLOI LIAISON FROIDE 1,5 M ET FICHE ÉLECTRIQUE




DEL AR2LFPIP02	Pipeheat 2 m	77,47 €
DEL AR2LFPIP04	Pipeheat 4 m	101,17 €
DEL AR2LFPIP06	Pipeheat 6 m	123,32 €
DEL AR2LFPIP08	Pipeheat 8 m	145,43 €

PIPEGUARD 10 W/M A 10°C DANS L'AIR 230 V AUTOREGULANT




DEL AR2SLPIP10	Livré au mètre	19,78 €

PIPEGUARD 25 W/M A 10°C DANS L'AIR 230 V AUTOREGULANT



DEL AR2SLPIP25	Livré au mètre	23,71 €

ICEGUARD 36 W/M DANS L'EAU GLACÉE 230 V AUTOREGULANT



DEL AR2SLICE18	Livré au mètre	23,71 €

RAYCHEM

Raychem

RUBANS CHAUFFANTS

Chef de file des systèmes de traçage électrique, Tyco Thermal Controls vous offre bien plus que du traçage : mise hors gel de tuyauteries, maintien en température de fluides, déneigement ... Qu'il s'agisse d'applications tertiaires ou industrielles (chambres froides, process ...), nous avons la solution.

KITS PLUG & GO RUBANS CHAUFFANTS PRÊTS À L'EMPLOI



Kits de rubans chauffants autorégulants préconnectés pour une installation rapide et simple. Trois types d'applications : Maintien en température de l'ECS - Mise hors gel de canalisations - Mise hors gel de gouttières et chéneaux

RAY 928209000	FROSTGUARD2M Kit préconnecté de 2 m pour la mise hors gel de canalisations (existe aussi en 4m , 6m, 8m, 10m, 13m, 16m, 19m, 22m et 25m)	N.C
RAY 1244003575	HWATPLUGETG08M Kit préconnecté de 8 m pour le maintien en température de l'ECS	208,03 €
RAY 1244003576	HWATPLUGETG017M Kit préconnecté de 17 m pour le maintien en température de l'ECS	332,56 €
RAY 1244004302	GM2XPLUGETG05M Kit préconnecté de 5 m pour la mise hors gel de gouttières et chéneaux	246,12 €

MISE HORS GEL DE CANALISATIONS



RAY 277783000	FSA2X Ruban chauffant autorégulant 10 w/m à + 5°C	17,36 €
RAY 976819000	FSB2X Ruban chauffant autorégulant 26 w/m à + 5°C	27,40 €
RAY 728129000	ATTS13 Thermostat électronique avec sonde, réglable de 5°C à + 15°C	183,13 €

DÉNEIGEMENT DES CHENEAUX, TUYAUX DE DESCENTE ET TOITURES



RAY 446105000	GM2X Ruban chauffant autorégulant 36 w/m à 0°C dans l'eau et 18 W/m dans l'air à 0°C	21,36 €
RAY 449554000	EMDR10 Unité de contrôle avec sondes de température et d'humidité	758,87 €

ACCESSOIRES POUR FS2X ET GM2X

RAY 235422000	RayClicCE02 Raccord électrique, 1.5 m de câble d'alim, terminaison+support	61,53 €
RAY 441524000	RayClicT02 Dérivation en T, terminaison+support	106,95 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

RAYCHEM

DENEIGEMENT DES VOIES D'ACCÉS, RAMPES ET PARKINGS



RAY 449561000	EM2XR Ruban chauffant autorégulant, puissance nom 300 w/m2 pr 3.3 ml/m2	34,72 €
RAY 599514000	VIADU20 Unité de commande avec sondes	1 095,82 €

CONFORT ET HYGIENE

ASPIRATION CENTRALISEE

GENERAL ASPIRATION

Afin de proposer des solutions toujours adaptées à vos besoins Générale d'Aspiration a développé les packs «tout compris» 130, 180 et 260. Ces ensembles intègrent tous les composants nécessaires à l'installation d'un système complet d'aspiration centralisée. Ils viennent compléter la gamme de centrales d'aspiration et l'ensemble des accessoires les conduits à montage sans colle, les prises, les brosses etc...
NOUVEAU : Découvrez dans les agences Rexel la solution aspiration centralisée avec les Packs PLV «tout compris».

LE PACK GA «TOUT COMPRIS» LA SOLUTION ASPIRATION CENTRALISÉE

La solution globale pour votre chantier aspiration centralisée,centrale plus réseau ,plus les accessoires , le tout prêt à emporter sur une palette .



GEA 31082100	Pack 130 : Centrale Sonis Réseau Prises pour l'équipement d'une maison de 110 à 130 m2 équipées de 3 prises (sans fil) L=1400 x l=800 x H=600mm, Poids=28 Kgs	2 067,20 €
GEA 31082101	Pack 180 : Centrale Sonis Réseau Prises pour l'équipement d'une maison de 140 à 180 m2 équipées de 4 prises (sans fil) L=1400 x l=800 x H=600mm, Poids=30 Kgs	2 257,60 €
GEA 31082400	Centrale d'aspiration modèle 130 avec son ensemble accessoires standard L=830 x l=400 x H=400mm, Poids=14 Kgs	1 033,60 €



GEA 31082405	Centrale d'aspiration modèle 200 avec son ensemble accessoires standard	1 338,24 €



GEA 31082410	Centrale d'aspiration modèle 200 Nature avec son ensemble accessoires	1 564,00 €



GEA 31082415	Centrale d'aspiration modèle 300 Nature avec son ensemble accessoires	1 754,40 €



GEA 31030001	Kit de canalisation de base Diam: 44 pour 3 prises L=1260 x l=230 x H=300mm, Poids=15Kgs	240,72 €
GEA 31030002	Kit de canalisation complémentaire pour 1 prise L=1280 x l=200 x H=200mm, Poids=8,6Kgs	68,54 €



GEA 31020014	Prise Sérélia (à contact)	28,83 €
GEA 31020070	Contre prise universelle	15,37 €



GEA 310820080	Plinthe ramasse miette blanche	89,49 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation

GAMME SAPHIR

Gamme SAPHIR : nouvelle gamme d'Aspiration Centralisée. Performance, économie et santé sont les maîtres mots. Installation simple à concevoir.
- KIT CENTRALE SAPHIR 180 K: pour surface jusqu'à 200 M²
- KIT CENTRALE SAPHIR 300 K: pour surface jusqu'à 350 M²

LES KIT CENTRALES SONT LIVRES AVEC DE NOMBREUX ACCESSOIRES.
- Prises carrées ou rectangulaires. Nombreux autres accessoires en option.
- GARANTIE : 2 Ans

POSE PAR UN PROFESSIONNEL + 3ANS DE GARANTIE
«les Kits centrales existent également en versions radiocommandées»



UNE 620000	KIT SAPHIR 180 180 K Kit avec centrale et accessoires d'entretien	1 052,91 €
UNE 620001	KIT SAPHIR 300K Kit avec centrale et accessoires d'entretien	1 484,51 €
UNE 620013	KIT PR.AC Kit avec prise rectangulaire et accessoires de pose	58,85 €



UNE 620012	Kit avec prise carrée KIT PC.AC Kit prise carrée pour aspiration centralisée SAPHIR	49,48 €



UNE 620043	KIT R.AC 20M Kit réseau 20m (tubes, tés, coudes, manchons, colliers, colle) pour aspiration centralisée SAPHIR	141,76 €

ALDES

Centrales d'aspiration :
Une technologie de démarrage sans fil, ludique et facilitant la pose. Un système qui élimine 100 des poussières aspirées.
Centrales domestiques munies d'un sac haute efficacité.
Possibilité de raccorder les centrales à l'extérieur pour encore plus d'hygiène.

CENTRALES D'ASPIRATION




ALD 11071100	Centrale d'aspiration C.Cleaner + set de nettoyage	1 037,20 €
ALD 11071101	Centrale d'aspiration C.Booster + set de nettoyage	1 525,30 €
ALD 11071102	Centrale d'aspiration C.Power + set de nettoyage	1 818,15 €

ACCESSOIRES DU RÉSEAU D'ASPIRATION CENTRALISÉE



ALD 11070019	Plinthe ramasse miette blanc	76,26 €



ALD 11070061	Contre prise universel	15,99 €
ALD 11070231	Kit réseau D51 série T pour 3 prises	153,75 €



ALD 11070111	Prise Céliane blanc	39,41 €



ALD 11070295	Prise Easy blanc	26,72 €
ALD 11070084	Sac filtre de rechange 30 litres	16,23 €

SÈCHE-MAINS

JVD

tout le confort à portée de main

Les sèche-mains JVD sont reconnus pour leur fiabilité et leurs performances. La gamme est en constante évolution pour mieux satisfaire les exigences de séchage et d'hygiène des utilisateurs. Sèche-mains électriques, automatiques standards et antivandalismes, matériaux V.0
(Norme UL 94) suivant les modèles. Efficacité : forte puissance et débit d'air important : puissance de 2300 watts à 2600 watts et débit d'air de 190 m3/h à 300 m3/h suivant les modèles.
Sécurité : en cas de dysfonctionnement anormal l'électronique interne force l'arrêt de l'appareil. Installation : appareils en Classe I ou Classe II, IP 21 ou 23 suivant les modèles.



JVD 811413	Sèche-mains MASTER II Automatique antivandalisme fonte d'aluminium 300m3/h P 2600W, L=274 x l=140 x H=300mm Poids=3,8Kgs, Coloris Blanc	321,51 €



JVD 811341	Sèche-mains OURAGAN Automatique antivandalisme acier ebouti époxy 285 m3/h P 2450W, L=278 x l=210 x H=246mm Poids=6,7Kgs, Coloris Blanc	505,36 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CONFORT ET HYGIENE

JVD

tout le confort à portée de main



JVD 811017	Sèche-mains ZEPHYR Automatique ABS 190 m3/h P 2300W, L=205 x l=200 x H=280mm Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc	189,34 €



JVD 811125	Sèche-mains AUSTRAL Automatique antivandalisme polycarbonate 250 m3/h P 2300W, L=205 x l=204 x H=244mm Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc	205,46 €



JVD 811251	Sèche-mains TORNADE Automatique ABS 300 m3/h P 2600W, L=265 x l=129 x H=302mm Poids=2,7Kgs, Coloris Blanc	270,91 €



JVD 811614	Sèche-mains HURRICANE Automatique antivandalisme Surpuissant = temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance ajustable de 1300 à 1600 watts Vitesse d'air ajustable de 270 à 360 km/h classe I - IP 21 - Garantie 3 ans	625,87 €



JVD 811662	Sèche-mains SWEEPER Automatique à double jet pulsé Temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance 1650 watts Vitesse d'air maximum 350 km/h classe I - IP 21 - Garantie 3 ans	1 222,86 €

UNELVENT

UNELVENT Créateur-Partenaire en Ventilation

Sèche-mains polycarbonate, classe II. Mise en marche par cellule infrarouge. Silencieux et robuste, il s'intègre parfaitement dans tous les environnements.



UNE 370414	SL 2002 AUTO - P 1875W, Classe II, Couleur Blanc	211,76 €
UNE 400416	SL 2002 AUTO SILVER Classe II Couleur D45 Argent	225,78 €
UNE 370411	SL 2008 AUTO-compact-carcasse ABS blanche Cellule infrarouge	188,10 €

SÈCHE-CHEVEUX

JVD

tout le confort à portée de main

Sèche-cheveux électrique, standard ou à flexible suivant le modèle.
Efficacité : forte puissance et débit important : puissance de 1000 watts à 1400 watts et débit d'air de 38 à 95 m3/h suivant les modèles. Fiabilité : garantie de 3 ans. Installation : appareils Classe II, IP 21 ou 44 suivant les modèles. Sécurité : fonctionne si l'appareil est tenu en mains, ce système de sécurité coupe automatiquement l'alimentation de l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé.



JVD 822278	Sèche-cheveux CARAÏBE base avec flexible IP 44 débit d'air de 80 m3/h, P 1000W, L=140 x l=150 x H=460mm, Poids=1,5 Kgs, Coloris Blanc	113,98 €



JVD 822221	Sèche-cheveux CLIPPER modèle pistolet avec prise rasoir mono-tension IP 21 débit d'air de 60 à 95 m3/h, P 1400W, L=197 x l=135 x H=212mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc	102,22 €



JVD 822284	Sèche-cheveux PAGGIO base blanc IP 21 débit d'air de 38 à 76 m3/h, P 1250W, L=120 x l=90 x H=180mm, Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc	53,82 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

DESTRUCTEURS D'INSECTES

JVD

Destructeur électrique d'insectes standard ou inox à usage professionnel répondant à la démarche HACCP suivant les modèles. Efficacité : de 30 watts 40 watts (tube fluo actinique) / tension grille de 3800 V / 9mA à 4000 V / 13mA suivant les modèles. Fiabilité : garantie 1 an Installation appareils Classe I, IP 21. Construit en conformité avec les directives européennes CE



JVD 855078	Modèle en 2x15 watts usage professionnel changement des tubes sans débrancher l'appareil P 30W, L=350 x l=150 x H=320mm, Poids=7,1Kgs, Coloris Blanc	223,30 €



JVD 855161	Modèle tout inox 304 L (2x20 watts) Classe I IP 20 P 40W, L=615 x l=130 x H=365mm, Poids=8,6Kgs, Inox	483,31 €

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

THERMOSTATS

DELTA DORE



	DIANA D10	
DDO 6050362	Thermostat d'ambiance électronique à affichage digital pour chauffage. Température réglable par pas de 0,5 °C. Relais inverseur 2 ampères. Clavier verrouillable.	47,59 €
	RADIO D10	
DDO 6050363	Thermostat d'ambiance électronique radio à affichage digital pour chauffage. Température réglable par pas de 0,5 °C. Relais inverseur 5 ampères. Clavier verrouillable.	119,71 €
	DIANA D20	
DDO 6050376	Thermostat d'ambiance électronique à affichage digital pour systèmes réversibles. 3 modes de fonctionnements: été, arrêt, hiver. Température réglable par pas de 0,5 °C. Clavier verrouillable.	58,21 €
	Radio D20	
DDO 6050377	Thermostat d'ambiance électronique radio à affichage digital pour systèmes réversibles. 3 modes de fonctionnements: été, arrêt, hiver. Température réglable par pas de 0,5 °C. Clavier verrouillable.	149,62 €



	MINOR 11	
DDO 6151042	Thermostat électronique semi-encastré avec écran digital pour chauffage électrique par PRE ou PRP. Intègre 2 programmes de mise en chauffe progressive et 2 types de régulation (Proportionnelle intégrale ou Tout ou Rien)	51,70 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

hager

Les thermostats d'ambiance fil pilote permettent de réguler des planchers ou des plafonds rayonnants électrique. Proposé en 3 versions, il se compose d'un boîtier technique encastré et d'un boîtier d'ambiance avec un design en cohérence avec les gestionnaires d'énergie.



HAG 25113	Thermostat électronique semi-encastré, fil pilote 6 ordres, pour plancher ou plafond rayonnant	77,75 €



HAG 25513	Thermostat électronique en saillie, fil pilote 6 ordres, pour plancher ou plafond rayonnant	77,82 €
HAG 25120	Thermostat digital semi-encastré, fil pilote 6 ordres, pour plancher ou plafond rayonnant	77,75 €

THEBEN



THB 7010051	RAM 701 Thermostat bimétal 5 à 30°. Conditionnement blister	31,18 €
THB 7140808	RAM714-8 Thermostat électronique 5 à 30° avec entrée fil pilote 6 ordres	79,71 €
THB 7140811	RAM714-11 Thermostat électronique 5 à 30° avec entrée fil pilote 6 ordres. 1 contact 10 A 250V programme spécial première mise en service pour montée en température progressive (évite les fissures des plafonds)	83,68 €

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

DELTA DORE

DDO 6050466	TYBOX 714 Thermostat programmable Rétro-éclairé 230 V à montage en saillie. Programmation configurable en hebdomadaire ou journalier. Dérogation permanente du programme ou dérogation temporisée réglable en température de 15 min à 72h. Absence programmable de 1 à 365 jours. Lecture de la température ambiante. Fonction antigrippage du circulateur. Sonde étalonnable. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran, à sa molette et ses menus contextuels	110,78 €
DDO 6050465	TYBOX 713 Thermostat programmable Rétro-éclairé à piles et montage en saillie. Programmation configurable en hebdomadaire ou journalier. Dérogation permanente du programme ou dérogation temporisée réglable en température de 15 min à 72h. Absence programmable de 1 à 365 jours. Lecture de la température ambiante. Fonction antigrippage du circulateur. Sonde étalonnable. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran, à sa molette et ses menus contextuels	110,78 €
DDO 6050467	TYBOX 715 Thermostat programmable Rétro-éclairé à piles pour pompes à chaleur (réversibles ou non). 2 sorties contacts secs CTR et CT configurables ce qui permet une adaptation à la majorité des entrées de commande des PAC. Dispose de programmes et températures de régulation différents entre les modes hiver et été assurant un fonctionnement avec des caractéristiques distinctes pour répondre aux besoins spécifiques du chauffage et du rafraîchissement. Fonction anti-court cycle.	126,60 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

DELTA DORE

DDO 6050468	RADIO TYBOX 811 Thermostat programmable radio Rétro-éclairé bi-directionnel 1 zone. Programmation configurable en hebdomadaire ou journalier. Dérogation permanente du programme ou dérogation temporisée réglable en température de 15 min à 72h. Absence programmable de 1 à 365 jours. Lecture de la température ambiante. Fonction antigrippage du circulateur. Sonde étalonnable. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran, à sa molette et ses menus contextuels	220,50 €
DDO 6050470	RADIO TYBOX 813 Thermostat programmable radio Rétro-éclairé pour pompes à chaleur (réversibles ou non). 2 sorties contacts secs configurables ce qui permet une adaptation à la majorité des entrées de commande des PAC. Dispose de programmes et températures de régulation différents entre les modes hiver et été assurant un fonctionnement avec des caractéristiques distinctes pour répondre aux besoins spécifiques du chauffage et du rafraîchissement. Fonctionnement chauffage seul ou réversible - Fonction anti-court cycle	232,10 €

THEBEN

THB 7840051	RAM 784 R Thermostat programmable 24H/7J 2 fils à piles	152,68 €



THB 7820051	RAM 782 R Thermostat programmable 24H/7J 4 fils 230V	209,01 €



THB 8119151	RAM 811 TOP2 Thermostat programmable digital 7J 2 fils à piles. Conditionnement blister	155,72 €



THB 8120132	RAM 812 TOP2 Thermostat programmable digital 230V 2/3 fils. Conditionnement boite	178,80 €



THB 8139503	RAM 813 TOP2 HF SET A Thermostat programmable digital 230V 3/4 fils. Liaison HF 868 Mhz entre l'émetteur et le récepteur. Idéal pour rénovation. Conditionnement boite	354,57 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

Solutions pour chauffage électrique et pour chauffage eau chaude.

HAG 30110	Programmateur digital semi-encastré, hebdomadaire, 1 zone	99,93 €
HAG 30111	Programmateur digital semi-encastré, hebdomadaire, 2 zones	166,11 €
HAG 49002	Programmateur modulaire digital avec boîtier d'ambiance, hebdomadaire, 1 zone	99,93 €
HAG 49003	Programmateur modulaire digital avec boîtier d'ambiance, hebdomadaire, 2 zones	166,11 €
HAG EK520	Thermostat d'ambiance programmable, 2 fils	133,39 €
HAG EK530	Thermostat d'ambiance programmable, 230V	133,39 €

PROGRAMMATEUR RADIO

DELTA DORE



DDO 6051118	Radio Driver 620 Programmateurs Radio fil pilote 2 zones. Adapté aux installations de chauffage électrique et climatisation en rénovation. Possibilité de dérogation temporisée de zone de 15 mn à 72 H. Permet de programmer une absence de 1 à 365 jours. A associer à des récepteurs Radio Fil Pilote RF 660 FP qui recoivent les ordres de programmation et dérogations, qui les convertissent en ordres Fil Pilote. Par le biais d'un Radio DIANA D30, il envoit le changement de mode HEAT/COOL.	220,75 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

FONDIS

FNI CHRONO	Programmateur onde radio 4 zones CHRONO pour SOLARIS VFR	382,59 €
FNI CALEO	Thermostat d'ambiance sans fil radio CALEO pour SOLARIS VFR	142,74 €

GESTIONNAIRES

DELTA DORE



DDO 6051100	STARBOX F03 Gestionnaire d'énergie destiné aux habitations de grande surface et au petit tertiaire. Programmation hebdomadaire indépendante sur 8 zones, délestage sur 8 voies en mono ou triphasé. Intègre une régulation sur température extérieure. Permet de piloter 2 sorties en filaire (plancher accu, ECS...). Compatible avec l'interface Domotique TYDOM 520.	607,68 €



DDO 6551085	STARBOX T01 Gestionnaire d'énergie 6 zones pour chauffage ou climatisation en milieu petit tertiaire : écoles, crèches, mairies. Convient à tous les types de chauffage électrique, aux climatisations de type 2 tubes, 2 tubes/2 fils ou 4 tubes et au chauffage eau-chaude avec collecteur de départ. Constitué d'une centrale de programmation, d'un boîtier de délestage et associé aux régulateurs DIANA, il répond aux exigences de la réglementation thermique.	1 310,22 €



DDO 6050426	DRIVER 620 Programmateur Fil Pilote 2 zones montage en saillie. Programmation configurable en hebdomadaire ou en journalier au 1/4 d'heure. Dérogation permanente du programme par zone ou dérogation temporisée de 15 min à 72h sur 1 zone. Lecture de la température ambiante, sonde étalonnable. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran, à sa molette et ses menus contextuels.	145,59 €



DDO 6050387	DRIVER 621 Programmateur Fil Pilote 2 zones avec boîtier d'ambiance semi-encastré. Installation simplifée grâce au boîtier technique modulaire pour raccordement des Fils Pilotes. Programmation configurable en hebdomadaire ou en journalier au 1/4 d'heure. Dérogation permanente du programme par zone ou dérogation temporisée de 15 min à 72h sur 1 zone. Lecture de la température ambiante, sonde étalonnable. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran, à sa molette et ses menus contextuels.	161,14 €



DDO 6050391	CALYBOX 220 Gestionnaire d'énergie domotique 2 zones pour chauffage électrique fil pilote. Programmation configurable en hebdomadaire ou en journalier. Délestage monophasé 3 ou 4 voies dont une de «dernier recours». Liaison radio bi-directionnelle intégrée au boitier d'ambiance pour extension des fonctionnalités chauffage et domotique. Optimisation des remontées en température et gestion de la surventilation nocturne (avec option sonde extérieure radio). Détection d'inversion de câblage Phase / Fil pilote. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran rétro-éclairé, à sa molette et ses menus contextuels.	313,33 €



DDO 6203001	RADIO D30 Interface radio/infra rouge permettant de transmettre les ordres d'un programmateur compatible (Radio Driver ou CALYBOX) aux unités intérieures de climatisation réversible (Split) disposant d'un récepteur infra-rouge. Permet une programmation hebdomadaire de 3 zones de climatisation réversible. Dérogations locales ou centralisées. Commande à distance de la climatisation via transmetteur RTC ou GSM.	244,91 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter



Flash devient :hager

Hager, votre spécialiste en gestion d'énergie

Afin de clarifier sa proposition au marché, Hager rassemble l'ensemble de son offre sous une seule et même marque :hager. Les marques spécialistes historiques dont flash ne disparaissent pas pour autant et deviennent des noms de gamme au sein de l'offre Hager. L'objectif reste le même : développer des solutions intelligentes, faciles à installer, qui apportent sécurité et bien-être.

www.hager.fr

:hager

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

La gestion du chauffage électrique vous permet de réduire les coûts d'exploitation de votre installation tout en optimisant votre confort. Quel que soit votre besoin dans ce domaine, Hager vous propose une solution adaptée et performante en neuf comme en rénovation. Nos produits sont conformes aux Labels Promotelec et aux exigences de l'offre Vivrélec.
Kallysta GE confort : la famille des gestionnaires d'énergie s'agrandit de 3 références pour apporter encore plus de confort et plus de services (visualisation des consommation, optimisation énergétique, ...) dans l'habitat individuel.

GESTIONNAIRES D'ENERGIE



HAG 49351	GE simplifié journalier, 1 zone, 3 sorties fil pilote.	200,11 €
HAG 49352	GE simplifié journalier, 2 zones, 3 sorties fil pilote	274,42 €
HAG 49353	GE simplifié hebdomadaire, 1 zone, 3 sorties fil pilote	230,57 €
HAG 49354	GE simplifié hebdomadaire, 2 zones, 3 sorties fil pilote	299,65 €



HAG 49110	GE confort hebdomadaire, 1 zone, 3 sorties fil pilote et une sortie ECS. Pour compteur électronique mono et tri.	264,99 €
HAG 49111	GE confort hebdomadaire, 2 zones, 3 sorties fil pilote et une sortie ECS. Pour compteur électronique mono et tri.	317,26 €
HAG 49112	GE confort hebdomadaire, 3 zones, 6 sorties fil pilote et une sortie ECS. Pour compteur électronique mono et tri, électromécanique mono	460,60 €
HAG WK321B	Kallysta GE confort 1 zones, 2 sorties FP et une sortie ECS	317,52 €
HAG WK322B	Kallysta GE confort 2 zones, 4 sorties FP, une sortie ECS et une sortie effacement tarifaire	359,16 €
HAG WK323B	Kallysta GE confort 3 zones, 6 sorties FP et une sortie ECS	442,45 €
HAG WK320D	Kit plaque + enjoliveur dune	16,26 €
HAG WK320C	Kit plaque + enjoliveur carbone	32,51 €
HAG WK320T	Kit plaque + enjoliveur titane	32,51 €
HAG 25293	Sonde de température extérieure	98,16 €
HAG EK027	Kit 3 tores et strap	62,46 €

GESTIONNAIRE RÉNOVATION

DELTA DORE



DDO 6051111	STARBOX F03 CPL Gestionnaire d'énergie Courant Porteur destiné au résidentiel et au petit tertiaire pour les installations dépourvues du câblage «fil pilote». Programmation hebdomadaire jour par jour sur 1 à 8 zones de chauffage électrique distinctes via les récepteurs CPL TC 51089, délestage sur 8 voies CPL. Possibilité de mémoriser 3 «semaines types de programmation» différentes. Intègre une régulation sur température extérieure pour pilotage de radiateurs à accumulation via un récepteur TC 51098. Ecran rétro-éclairé, affichage des températures intérieure et extérieure. Programmation hebdomadaire de 4 voies, automatismes par Courant Porteur pour les appareils branchés sur récepteur prise CPL AC51115 ou par radio pour tous les équipements commandés par récepteurs TYXIA via interface TYDOM 520 optionnelle à insérer dans le STARBOX F03 CPL. Cette interface permet aussi d'associer au STARBOX F03 CPL de nombreux détecteurs par exemple, pour couper le chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte.	663,35 €



DDO 6051122	PACK RADIO CPL 620 Programmateur hebdomadaire 2 zones Radio CPL, associé à un délesteur monophasé/tri Radio CPL. Livré avec 5 récepteurs CPL Fil Pilote.	806,00 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

PROGRAMMATEURS RENOVATION

Système innovant dans la gestion du chauffage électrique en rénovation : un programmateur 1, 2 ou 3 zones et un récepteur radio/fil pilote.
Systéme simple et fiable dans la gestion du chauffage eau chaude : thermostat d'ambiance programmable digital radio.
Ces produits offrent une programmation journalière ou hebdomadaire et représentent une solution évolutive pour les applications des plus simples aux plus sophistiquées.



HAG 30304	Programmateur digital radio hebdomadaire, 1 zone	177,60 €
HAG 30305	Programmateur digital radio hebdomadaire, 2 zones	190,41 €
HAG 30306	Programmateur digital radio hebdomadaire, 3 zones	205,91 €
HAG 30320	Récepteur HF / fil pilote	108,94 €
HAG 56460	TAP digital radio hebdomadaire. Alimentation par piles.	279,84 €
HAG EK660P	Programmateur digital radio 1/2/3 zones	164,11 €
HAG EK066P	Recepteur radio / fil pilote pour EK660P	78,08 €
HAG EK560	Kit TAP digital radio avec récepteur	258,35 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

THEBEN



THB 3520804	SIM 352 1Z SI Gestionnaire 7J chauffage électrique 6 ordres 1 zone avec délestage 3 voies	273,29 €
THB 3520805	SIM 352 MI SI Gestionnaire 7J chauffage électrique 6 ordres 2 zones avec délestage 3 voies	368,98 €



THB 3560850	RENOSIM Kit de rénovation chauffage électrique fil pilote 6 ordres Liaison sans fils HF 868MHZ avec programmation sur 1, 2 ou 3 zones, délestage et indicateur de consommation intégrés	740,73 €

ACOVA

PROGRAMMATION SUR COURANT PORTEUR : HP 100



ACA HP101	CENTRALE DE PROGRAMMATION COURANT PORTEUR 3 ZONES X2D	360,89 €



ACA HP102	CASSETTE RECEPTRICE COURANT PORTEUR X2D POUR TOUS LES RADIATEURS DE LA GAMME PREMIUM	69,48 €



ACA HP103	RECEPTEUR MURAL COURANT PORTEUR X2D POUR RADIATEURS NE FAISANT PAS PARTIE DE LA GAMME PREMIUM	95,18 €



ACA HP107RF	THERMOSTAT D'AMBIANCE, SELECTEUR DE MODE ET VERROUILLAGE PARENTAL POSSIBLE. EQUIPE EN OPTION LE RADIATEUR FASSANE PREMIUM PLINTHE TCLXD	121,64 €



ACA HP108RFCPL	RECEPTEUR MURAL MIXTE COURANT PORTEUR ET RADIO-FREQUENCE.EQUIPE EN OPTION LE RADIATEUR FASSANE PREMIUM PLINTHE TCLXD	111,40 €

PROGRAMMATEURS SYSTÈME CASSETTE

APPLIMO

Elle s'insère dans les appareils de la gamme progress qu'elle pilote en Confort et Eco par période de 1 heure avec programmation journalière / hebdomadaire. Programmation du Hors Gel de 1 à 99 jours.

Elles s'insèrent dans les appareils de la gamme progress qu'elles pilotent en Confort et Eco par période de 1 heure avec programmation journalière/hebdomadaire. Programmation du Hors Gel de 1 à 99 jours .L'émetteur ECP envoi les ordres aux récepteurs RCP qui luis sont adressés, par courant porteur sous protocole X2D.

La centrale ERF est un programmateur digital 3 zones qui pilote par radio fréquence les appareils de la gamme Progress équipés de récepteurs RRF 3 programmes préenregistrés et 1 personnalisable par zone Mise en Hors Gel de 1 à 99 jours.

APP 56011AA	CASSETTE PROGRESS ECP Coloris Blanc	231,56 €
APP 56002AR	CASSETTE FP2	N.C
APP 59100AA	COMMANDE MANUELLE PROGTOUT	160,88 €



APP 56011CC	CASSETTE PROGRESS ECP Coloris Noire	231,56 €
APP 56012AA	CASSETTE RÉCEPTRICE PROGRESS RCP Coloris Blanc	129,53 €
APP 56012CC	CASSETTE RÉCEPTRICE PROGRESS RCP Coloris Noire	129,53 €



APP 56040AA	CENTRAL EMETEUR ERF Coloris Blanc	195,41 €
APP 56041AA	CASSETTE RECEPTRICE RRF Coloris Blanc	95,80 €
APP 56041CC	CASSETTE RECEPTRICE RRF Coloris Noire	97,71 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

ATLANTIC

Un confort pièce par pièce ou zone par zone pour l'habitat neuf ou l'habitat existant.
Le système PASS Programm vous obéit au doigt et à l'œil même quand vous n'êtes pas là. Il vous fait faire des économies et même dans la salle de bains grâce à l'innovation Chronopass.

INSTALLATION FIL PILOTE

La technologie «Fil pilote» s'adresse aux logements neufs , aux réhabilitations lourdes ou et aux logements équipés d'un réseau pilote. Les ordres de gestion du chauffage électrique sont transmis aux appareils par un fil dédié à cet usage.

ATL 602008	Kit boîtier FP 1Zone Boitier mural Pass Program + Chronopass	159,20 €
ATL 602009	Kit boîtier FP 2 Zones Boitier mural Pass Program + Chronopass	173,04 €
ATL 602023	Indicateur de consommation	177,65 €
ATL 602031	Digi Pilot FP 1 zone	91,13 €
ATL 602032	Digi Pilot FP 2 zones	144,20 €
ATL 603011	PACK ÉNERGIE FP 1 ZONE Délesteur + boîtier mural 1 Zone + 1 Chronopass 1 Zone	313,78 €
ATL 603012	PACK ÉNERGIE FP 2 ZONES Délesteur + boîtier mural 2 Zones + 1 Chronopass 2 Zones	354,16 €
ATL 602212	Délesteur FP + Contacteur j/n	218,03 €

INSTALLATION COURANT PORTEUR


La technologie «Courant porteur» offre des solutions faciles à installer dans les logements existants. En effet, aucun fil supplémentaire n'est nécessaire à la transmission des ordres de gestion du chauffage électrique. Ceux ci sont portés par le réseau électrique existant. L'installation de récepteurs au niveau de chaque appareil est en revanche obligatoire pour décoder les informations en provenance de l'émetteur. Les émetteurs «courant porteur» fonctionnent selon le protocole TDM.

ATL 602041	PACK ÉNERGIE TDM 1 ZONE Délesteur + boîtier mural 1Zone + 1Chronopass 1Zone	417,60 €
ATL 602042	PACK ÉNERGIE TDM 2 ZONES Délesteur + boîtier mural 2 Zones + 2 Chronopass 2 Zones	430,29 €
ATL 602215	Kit boîtier mural TDM 1 zone (+ Chronopass 1 zone)	221,49 €
ATL 602216	Kit boîtier mural TDM 2 zones (+ Chronopass 2 zones)	235,33 €
ATL 602211	Interface courant porteur TDM	89,98 €
ATL 602015	Sortie câble TDM	103,82 €

GESTIONNAIRE

FIL PILOTE

Le Pack Pilot hebdo (réf. 602121 & 602122) se compose du boîtier Digi Pilot Hebdo pour la programmation, et du délesteur contacteur J/N, installé sur le tableau électrique, pour optimiser la consommation d'énergie (heures creuses / heures pleines).
Le Pack Pilot Plus (réf. 602061 & 6020622) se compose du boîtier Digi Pilot pour la programmation, et du délesteur contacteur J/N, installé sur le tableau électrique, pour optimiser la consommation d'énergie (heures creuses / heures pleines).
Le Pack Pilot (réf. 602021 & 602022) se compose du boîtier Digi Pilot pour la programmation, et du délesteur sur 3 voies chauffage. Programmation jour par jour.



ATL 602121	Pack 1 zone - programmation hebdomadaire Délestage cyclique 3 voies chauffage + 1 voie eau chaude sanitaire - contacteur J/N	260,71 €
ATL 602122	Pack 2 zones - programmation hebdomadaire Délestage cyclique 3 voies chauffage + 1 voie eau chaude sanitaire - contacteur J/N	320,70 €
ATL 602061	Pack 1 zone - programmation journalière Délestage cyclique 3 voies chauffage + 1 voie eau chaude sanitaire - contacteur J/N	227,26 €
ATL 602062	Pack 2 zones - programmation journalière Délestage cyclique 3 voies chauffage + 1 voie eau chaude sanitaire - contacteur J/N	291,86 €



ATL 602021	Pack 1 zone - programmation journalière Délestage cyclique 3 voies chauffage	194,96 €
ATL 602022	Pack 2 zones - programmation journalière Délestage cyclique 3 voies chauffage	261,87 €

COURANT PORTEUR

Le Pack Porteur Hebdo se compose du boîtier Digi Porteur Hebdo pour la programmation, et du délesteur contacteur J/N, installé sur le tableau électrique, pour optimiser la consommation d'énergie (heures creuses / heures pleines).



ATL 602141	Pack 1 zone - programmation hebdomadaire Délestage cyclique 3 voies chauffage + 1 voie eau chaude sanitaire - contacteur J/N	357,28 €
ATL 602142	Pack 2 zones - programmation hebdomadaire Délestage cyclique 3 voies chauffage + 1 voie eau chaude sanitaire - contacteur J/N	384,16 €

CAMPA

PROGRAMMATION PAR RADIO FRÉQUENCES

La solution rénovation du chauffage électrique, sans fil et sans modification de l'installation,
Progammation hebdomadaire 3 zones avec d'origine : 3 programmes pré-enregistrés et un à faire soi-même,



CPA ERFBCCB	Emetteur L=115 x l=82 x h=35mm, Coloris Blanc	163,86 €
CPA RRFBCCB	Récepteur L=144 x l=59 x h=45mm, Coloris Blanc	80,86 €
CPA RRFSEPB	Récepteur L=144 x l=59 x h=45mm, Coloris Noir	80,86 €

CASSETTES INDIVIDUELLES ET FIL PILOTE

Solution idéale pour un habitat neuf ou une rénovation.
La cassette placée dans un radiateur envoie ces ordres (confort, éco, hors gel). Les autres radiateurs reçoivent directement les ordres par l'intermédiaire d'un fil supplémentaire (fil pilote) raccordé à leur régulation électronique.



CPA REXV2BCCB	Récepteur L=144 x l=59 x h=45mm, Coloris Blanc	108,53 €
CPA REXV2SEPB	Récepteur L=144 x l=59 x h=45mm, Coloris Noir	108,53 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

THERMOR

Packs de régulation une ou deux zones (jour, nuit).

RÉGULATION PAR COURANT PORTEUR CPL

Permet en rénovation de ne passer de câbles supplémentaires , utilise les câbles d'énergie existants.



Le Kit Centrale Pass Program TDM , sur 1 ou 2 zones.
Programmation hebdomadaire. Visualisation du mode de chauffage en cours.
Sélection et dérogation des modes: confort -1° C, confort -2° C, éco,hors gel.
Dérogation avec retour automatique, réglable au programme ou réglable de 1 à 48h sauf pour le hors gel de 1 à 99 jours ou permanent. Affichage de la température ambiante.
Délesteur & J/N TDM. Permet de souscrire à une tranche d'abonnement EDF inférieure sans risque de déclenchement du disjoncteur d'abonné.
Gestion des heures creuses/pleines du chauffe-eau grâce au contacteur intégré pour bénéficier des meilleurs tarifs.

EET 400432	Kit centrale Pass Program OPTIMA TDM 2 zones 80 x 143 x 28 - Délesteur & J/N : 4 modules de 17.5mm	422,25 €

REGULATION PAR FIL PILOTE

Régulation complète et économique pour Habitat neuf (fil pilote dédié à cet usage)



Commande Murale Digitale par fil pilote, 3 programmes pré-enregistrés figés. Visualisation du mode de chauffage en cours.
Sélection des modes confort, confort -1°C, confort -2°C, éco et hors gel.
Dérogation avec retour automatique au programme ou réglable de 1 à 48h, sauf pour le hors gel réglable de 1 à 99 jours ou permanent.
Délesteur compatible comptage EDF, électronique monophasé.
Délestage sur 3 voies chauffage, gestion des différentes périodes tarifaires de l'option TEMPO.
Protection sorties Fil Pilote contre les erreurs de branchement.

EET 400224	Sortie de câble TDM, récepteur universel	102,62 €
EET 400391	KIT centrale Pass Program FP 1 zone	157,20 €
EET 400401	PACK OPTIMA 1 zone	308,66 €
EET 400402	Pack Optima 2 zones	346,52 €
EET 400411	Pack Référence FP1 Commande Murale Digitale 1 zone + DélesteurCommande Murale Digitale : 89,7 x 84,7 x 20,4 (profondeur encastrée 28,4) Délesteur : 4 modules de 17,5 (72 x 85 x 60)	191,62 €
EET 400412	Pack Référence FP1 Commande Murale Digitale 2 zones + DélesteurCommande Murale Digitale : 89,7 x 84,7 x 20,4 (profondeur encastrée 28,4) Délesteur : 4 modules de 17,5 (72 x 85 x 60)	257,02 €

AIRELEC

ECOBOX - RFBOX



AIR A691370	ECOBOX 3FIL PILOTE L=144 x l=59 x h=45mm, Coloris Blanc	102,15 €
AIR A687982	ECOBOX 2 Emetteur courant porteur L=144 x l=59 x h=45mm Coloris Blanc	235,12 €
AIR A687983	ECOBOX 2 Récepteur courant porteur L=144 x l=59 x h=45mm Coloris Blanc	132,35 €
AIR A689750	CENTRALE RFBOX L=115 x l=82 x h=34mm, Coloris Blanc	198,41 €
AIR A689751	Récepteur RFBOX L=144 x l=59 x h=45mm, Coloris Blanc	93,48 €

DÉLESTAGE

DELTA DORE



DDO 6100023	GP 40 - Délesteur tous compteurs	187,79 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT

DÉLESTEURS



HAG 60061	Délesteur télé-information pour compteur électronique monophasé ou triphasé 3 niveaux - contacteur ou fil pilote 1 entrée hors-gel- commande téléphonique	196,68 €
HAG 60060	Délesteur universel pour compteur électronique ou électromécanique 3 niveaux - Contacteur ou fil pilote 1 entrée hors-gel - commande téléphonique	217,83 €
HAG 60005	Transformateur d'intensité pour délesteur réf 60060	27,68 €

INDICATEURS DE CONSOMMATION

DELTA DORE



DDO 6110002	TYWATT 30 Indicateur de consommation tous compteurs monophasés.	118,16 €
DDO 6110010	TYWATT TRI Indicateur de consommation tous compteurs Triphasés	238,43 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISMES DU BÂTIMENT



HAG 49320	Indicateur partiel et indicateur totaliseur + mesure par TI pour compteur électronique et électromécanique	127,38 €




HAG 49321	Indicateur partiel et indicateur totaliseur + mesure par TI pour compteur électronique uniquement	116,68 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

08
SECURITÉ

Portiers	PAGE 426
Contrôle d'accès	PAGE 433
Automatismes de portails	PAGE 435
Alarmes intrusion	PAGE 444
Batteries	PAGE 448
Alarmes techniques	PAGE 448
Alarmes incendie	PAGE 448
Eclairage de sécurité	PAGE 450
Vidéo protection	PAGE 453



PORTIERS

KITS AUDIO FILAIRES

AIPHONE

Kit portier audio saillie 2 fils intégral, extra-plat épaisseur 22mm, porte nom rétro-éclairé, longueur cablâge max 150m en 9/10



AIP 118712	DBS1AP : Kit audio, 2 fils intrégral, mains libres, extensibles à 4 postes intérieurs avec intercommunication Kit comprenant : 1 platine extra - plate : 22 mm DA1DS + 1 poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur DB1MD + 1 alimentation PT1211DR	178,01 €



AIP 118724	DB2INT : Kit audio, 2 fils intrégral, mains libres, extensible à 2 postes intérieurs avec, intercommunication Kit comprenant 2 postes intérieurs : 1 x DBS1AP + 1 x DB1SD	274,23 €



AIP 118718	FDB1 : Façade inox 2 mm pour platine des kits DB, encastrée	132,09 €
AIP 118719	FSDB1 :Façade inox 2 mm pour platine des kits DB, saillie	168,78 €



AIP 118714	DB1SD : Poste audio mains libres secondaire pour kit DB	97,85 €
AIP 110580	KDA2: Platine d'adaptation inox avec clavier pour DA1	473,93 €

BTICINO



TIC 369211	Kit audio Bus 2 fils mains libres, 1 appel avec : - Platine de rue Ligne 2000 métal avec contre-plaque en métal pour une protection à l'arrachement - Poste intérieur Polyx audio mains libres (124x185x35mm) - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 (8 modules DIN)	218,64 €

TIC 363011	Kit audio CK2. Pour remplacer une sonnette existante avec 2 fils. Platine de rue extra plate sans encastrement. Poste intérieur Sprint et transformateur. Distance platine combinée jusqu'à 110 m.	129,54 €
TIC 342975	Façade Ligne 2000 métal, antivandale pose saillie (185x106x35mm) et contre-plaque en métal pour une protection à l'arrachement. Remplace la façade de la platine de rue du kit 363011	35,56 €



TIC 367211	Kit audio évolutif par cablage Bus 2 fils (Intercom, cde gâche, cde ouverture portail, fonction «profession libérale»). Platine encastrée Sfera Modulaire. Poste intérieur Swing et alimentation.	408,40 €



TIC 314011	Kit audio multiservice PABX. Câblage BUS 2 fils. Distance platine/PABX: 200m. Distance PABX/Poste audio: 200m. Depuis votre poste intérieur: Téléphonez - Faites de l'intercommunication avec les autres postes intérieurs et téléphones. Répondez à vos visiteurs et ouvrez leur votre portail depuis les postes intérieurs ou vos téléphones. Transfert d'appel du visiteur vers un autre téléphone fixe ou portable GSM	1 042,05 €

URMET

Kit complet comprenant 1 alimentation + 1 plaque de rue et les postes d'appartement

KITS AUDIO 2 FILS



URM 112931	Kit audio 2 fils intégral saillie aluminium, commandes portillon et portail intégrées dans la plaque de rue sans fil supplémentaire.	139,69 €



URM 112941	Kit audio 2 fils intégral saillie antivandale zamac, commandes portillon et portail intégrées dans la plaque de rue sans fil supplémentaire.	179,26 €

URMET



URM 112952	Poste intérieur complémentaire pour 112931 et 112941	72,50 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

URMET



URM 112961	Kit audio mains-libres 2 fils intégral aluminium saillie, commandes portillon et portail intégrées dans la plaque de rue sans fil supplémentaire.	228,43 €



URM 112971	Kit audio mains-libres 2 fils intégral saillie Antivandale zamac, commandes portillon et portail intégrées dans la plaque de rue sans fil supplémentaire.	259,69 €



URM 112962	Poste intérieur mains-libres complémentaire pour 112961 et 112971	132,49 €

KITS AUDIO 5 FILS

URM 1129501	Kit économique audio. Montage saillie totale IP 44, 5 fils, poste intérieur série Atlantico avec 1 touche d'ouverture	105,08 €
URM 11331	Poste complémentaire pour kit 1129501	47,85 €

BITRON



BIT UAV1183101	Kit audio saillie en inox 1+n, protection anti-pluie, 1 combiné, dimensions réduites 15,2 x 5,6cm.	236,25 €



BIT GAS220S	Kit audio 2 fils extensible	N.C

KITS AUDIO RADIO

SÉCURITÉ



HAG LCP01F	Kit Interphone 1 logement 1 bouton	547,72 €
HAG LCP02F	Kit Interphone 1 logement à code	720,13 €
HAG LCP03F	Kit Interphone 2 logements 2 boutons	858,54 €
HAG LCP04F	Kit Interphone 2 logements à code	1 003,97 €



HAG LCA01F	Poste intérieur + support + bloc sect EU	221,67 €



HAG TAGIL	Badge individuel.T	17,07 €
HAG CP500	Contact de position portail	30,74 €

KITS VIDÉO

AIPHONE

KITS VIDÉO FILAIRES

SÉRIE JF

Kits extensibles à 1 poste vidéo et/ou audio supplémentaire.
Moniteur extra plat ep 27mm. Platine de rue 1 BP saillie en métal injecté ep 27mm ou platine encastrée en inox. résistantes au vandalisme.
2 modes de commutation; mains libres ou parole/écoute en manuel. Identification visuelle des visiteurs en couleur de jour comme de nuit.

AIP 130107	JFS1ADV : Kit vidéo couleur mains libres extensible, saillie, résistant au vandlisme, 2 cdes.	989,48 €



AIP 130108	JFS1ADF : Kit vidéo couleur mains libre extensible, platine encastrée, résistant au vandlisme, 2 cdes.	989,48 €



AIP 130113	JF1FD : Moniteur secondaire couleur mains libres pour JFS1ADV ou JFS1ADF	594,84 €



AIP 130114	JF1SD : Poste audio secondaire mains libres pour JFS1ADV ou JFS1ADF	132,72 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PORTIERS

AIPHONE

SÉRIE JK

Kits extensibles à 1 poste vidéo et/ou audio supplémentaire.
Moniteur extra plat ép.32mm. Ajustement de la luminosité.Visualisation panoramique 170° sans déformation. Zoom sur 9 zones de l'image.
2 modèles de platines de rue, résistants au vandalisme, modèle saillie en métal injecté extra plat 25mm ou modèle encastré en inox.
Mémoire d'images: 6 photos par appel, 40 appels mémorisés. 2 mode de commutation: mains libres ou parole/écoute en manuel. Identification visuelle des visiteurs en couleur de jour comme de nuit. Activation de LED blanches dans des conditions de faible éclairage. 2 commandes d'ouverture de porte.



AIP 130204	JKS1AEDV : Kit vidéo couleur mains libres, grand angle 170° avec zoom 9 zones, mémoire d'images, extensible, platine saillie, 2 cdes.	1 212,26 €



AIP 130205	JKS1AEDF : Kit vidéo couleur mains libres, grand angle 170° avec zoom 9 zones, mémoire d'images, extensible, platine encastrée, 2 cdes.	1 212,26 €



AIP 130208	JK1HD : Moniteur couleur secondaire, grand angle 170° avec zoom, mains libres.	334,83 €



AIP 130209	JK1SD : Poste audio secondaire mains libres.	143,50 €

ACCESSOIRES

AIP 130220	KJKF : Platine inox 2 mm, pour kits JK, clavier Aiphone (type AC10F) 100 codes - 2 relais	495,50 €



AIP 110770	KJMF: Platine inox 2mm avec clavier 100 codes pour kits JF	495,50 €

BTICINO

KITS VIDEO BUS 2 FILS

TIC 369411	Kit vidéo couleur mains libres: - Platine de rue Ligne 2000 métal pose saillie 1 bouton d'appel, conforme loi handicap. - Poste intérieur Polyx Memory Display avec mémoire d'images et de son de la personne en votre absence. Ecran 3,5», TFT avec menu My Home - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 et adaptateur vidéo réf.346830	968,09 €
TIC 369421	Kit vidéo couleur mains libres 2 appels: - Platine de rue Ligne 2000 métal pose saillie 2 boutons d'appel, conforme loi handicap. - 2 Postes intérieurs Polyx Memory Display avec mémoire d'images et de son de la personne en votre absence. Ecran 3,5», TFT avec menu My Home - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 et adaptateur vidéo réf.346830	1 797,57 €



TIC 369511	Kit vidéo couleur mains libres: - Platine de rue Ligne 2000 métal à encastrer 1 bouton d'appel, conforme loi handicap. - Poste intérieur Polyx Memory Display avec mémoire d'images et de son de la personne en votre absence. Ecran 3,5», TFT avec menu My Home - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 et adaptateur vidéo réf.346830	1 036,84 €

TIC 369521	Kit vidéo couleur mains libres 2 appels : - Platine de rue Ligne 2000 métal à encastrer 2 boutons d'appel, conforme loi handicap. - 2 Postes intérieurs Polyx Memory Display avec mémoire d'images et de son de la personne en votre absence. Ecran 3,5», TFT avec menu My Home - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 et adaptateur vidéo réf.346830	1 938,44 €
TIC 368711	Kit vidéo couleur 1 appel avec: Platine de rue saillie ligne 2000 métal antivandale conforme loi handicap. Poste intérieur Polyx Vidéo couleur mains libres avec boucle inductive. Ecran plat LCD/TFT 3,5». Dimensions: :168 x 151 x 27 mm Alimentation 8 modules DIN et adaptateur vidéo 2 modules DIN.	883,69 €



TIC 368611	Kit vidéo couleur mains-libres conforme à l'accessibilité des personnes handicapées.Platine de rue encastrée antivandale avec caméra couleur et micro HP 1 appel, signalisation sonore et visuelle pour informer le visiteur de l'état de communication et d'ouverture de porte. Poste intérieur Polyx vidéo écran plat LCD / TFT 3,5'', équipé d'une boucle inductive copatible avec les prothèses auditives en position T.	990,77 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BTICINO

TIC 368511	Kit vidéo couleur 1 appel avec: Platine de rue à encastrer SFERA inox martelé. Poste intérieur Polyx Vidéo Display multifonction intégrant le menu MY HOME. Ecran plat LCD/TFT 3,5». Dimensions: :168 x 151 x 27 mm Alimentation 8 modules DIN et adaptateur vidéo 2 modules DIN.	1 305,72 €



TIC 365411	Kit vidéo noir et Blanc avec: - Platine de rue saillie 1 appel pose saillie. Possibilité de rajouter une façade antivandale référence 342995 conforme loi handicap. - Poste intérieur Swing noir & Blanc économique. Ecran 4». Le combiné permet l'amplification du son avec les prothèses auditives en position T. - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 et adaptateur vidéo réf.346830.	525,18 €
TIC 366311	Kit vidéo noir et Blanc avec: - Platine de rue saillie 1 appel Sfera modulaire à encastrer. - Poste intérieur Swing noir & Blanc économique. Ecran 4». Le combiné permet l'amplification du son avec les prothèses auditives en position T. - Alimentation Bus 2 fils réf.346000 et adaptateur vidéo réf.346830. Ce kit peut servir de base pour réaliser des installations collectives en Sfera modulaire, conformes loi handicap	871,17 €

OPTIONS POUR KITS BUS 2 FILS

TIC 005240	F 442. Interface portier bus 2 fils / TV Pour avoir l'image de vos visiteurs sur toutes vos TV	484,69 €



TIC 305818	PABX 1 ligne 8 dérivés; 10 modules DIN. Pour kits vidéo 2 fils 1 appel. Recevez l'appel du portier sur tous vos téléphones fixes ou sans fil. Dans le jardin, dans l'atelier&...Répondez à votre visiteur et ouvrez lui la porte avec votre téléphone	878,84 €
TIC 005196	F441: Mixer vidéo 4 Modules DIN. Permet de raccorder 4 platines vidéo ou caméras séparées.	238,05 €
TIC 347400	Convertisseur de signal vidéo coax/bus 2 fils pour caméra 12V cc. Dispose d'une sortie pour alimenter directement la caméra.	147,53 €
TIC 391670	Mini caméra couleur Bus 2 fils pour extérieur avec une visière. CCD 1/3, optique 6 mm, BLC, 380 lignes, 1 lux couleur f2.0, a raccorder directement sur le Bus 2 fils comme une platine de rue.	310,86 €



TIC 391705	Caméra compacte déportée d'extérieur couleur. 330 lignes, capteur 1/4'' Sony CCD. Focale variable : 4-9mm - minimum 0,5 Lux à F 1.6. Caméra coaxiale 12Vcc, 75 Ohms, 110mA. Dimensions : larg. 58mm, diam. 53mm.	349,23 €
TIC 391687	Caméra dôme déportée d'extérieur. Couleur 380 lignes, capteur 1/3'' Sony CCD. Focale fixe 3,6mm BL. Minimum : 0,2 Lux à F2.0. Caméra coaxiale 12Vcc 75 Ohms 12MmA. Dimensions : Haut 56,5mm, diam. 87,5mm.	138,19 €



TIC 391863	kit enregistreur numérique quadrivision avec : - 1 enregistreur numérique quadrivision 320GB HDD. Possibilité de le raccorder à un moniteur, de l'interfacer au Portier Bus 2 fils pour diffuser les images des caméras, de l'interface au réseau informatique et de visionner les images enregistrées à distance depuis un PC ou un téléphone 3G. - 2 caméras déportées compactes réf. 391706 - 2 alimentations 2,5A réf. 391853 - 1 écran 7' 16:9 réf. 391419	N.C

URMET



URM 1782515	Kit vidéo couleur Mains-libres 2 fils Antivandale zamac pose en saillie. Câblage bus 2 fils non polarisés, fonctions coupure et réglage d'appel, ouverture automatique professions libérales, nombreuses extensions. Distance 200 m, jusqu'à 4 moniteurs en parallèles, jusqu'à 4 caméras de surveillance, mémoire d'image en option. Boîtier d'encastrement 112960 en option.	904,55 €



URM 95221	Kit vidéo N/B 2 fils Antivandale zamac pose saillie	572,50 €
URM 95251	Kit vidéo Couleur 2 fils Antivandale zamac pose saillie	812,95 €
URM 112960	Kit d'encastrement pour plaque de kits antivandales audio et vidéo	51,46 €

BITRON



BIT GSV370S	Kit vidéo 2 fils couleur mains libres	N.C



BIT UAV41611	Kit vidéo saillie et encastré 2 fils INTEGRAL noir et blanc T-LINE	563,85 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PORTIERS

PORTIERS COLLECTIFS

BTICINO

POSTES INTERIEURS 2 FILS



TIC 349311	Poste intérieur vidéo mains libres encastré pour les installations vidéo bus 2 fils Ecran LCD / TFT 2,5'' couleur, mains libres full duplex, secret de conversation. Gestion des fonctions My Home. A compléter avec une plaque d'appareillage Axolute.	815,71 €
TIC 349319	Support de table pour vidéo Display	68,11 €



TIC 344182	Poste intérieur Polyx Vidéo mains libres couleur, saillie pour les installations vidéo bus 2 fils Ecran LCD / TFT 3,5'' couleur, mains libres full duplex, secret de conversation. Boucle inductive conforme à la loi handicap	484,15 €



TIC 344082	Poste intérieur audio Polyx mains libres saillie pour les installations vidéo bus 2 fils. Secret de conversation et appel porte palière. Equipé d'un bouton poussoir ouvre porte, activation de communication et de 6 boutons pour les fonctions complémentaires (intercommunication, commande d'ouverture, commande d'éclairage...). Fonction profession libérale, Voyants de signal d'appel et LED pour signalisation porte ouverte	114,51 €
TIC 344832	Poste intérieur vidéo Bus 2 fils Swing éco. Ecran noir et blanc 4'', secret de convervsation et appel porte palière Equipé d'un combiné permettant l'amplification du son par les prothèses auditives en position T (NF EN 60118) conformément à la loi handicap.	258,08 €

POSTES AUDIO MAINTENANCE

TIC 334603	Poste intérieur Universel 4+N (maintenance des postes intérieurs : 600, 600WS, 600BR, 603WS, PH630WS, 611WS et les principaux postes 4+ n du marché)	50,53 €
TIC 334252	Poste intérieur 1+ n Sprint pour la maintenance des postes intérieurs 1+ n Terraneo	61,00 €



*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BTICINO

PORTIER A DEFILEMENT DE NOMS

Installation Vidéo Bus 2 Fils; Accessibilité des personnes handicapées;
Platine de rue antivandale clavier codé inox avec défilement de noms grand écran.



TIC 333915	Façade pour platine antivandale défilement de noms grand écran et appel codifié par clavier codé conforme à l'accessibilite des personnes handicapées. Modules DDN + Micro HP et module caméra vendus séparément	1 093,17 €



TIC 342550	Module caméra couleur orientable (variante N&B > réf TIC 342510)	687,46 €
TIC 342630	Module de défilement de noms grand écran et micro HP intégré.	690,12 €
TIC 346000	Alimentation 2 fils	192,27 €
TIC 346830	Adaptateur vidéo pour installation vidéo Bus 2 fils à coupler impérativement avec une alimentation 346000	76,13 €
TIC 346841	Dérivateur d'étage	108,85 €
TIC 306065	Kit de codification jusqu'à 20 appels	39,47 €

PLATINE TELPASS

TIC 005277	TELPASS 1000. Platine téléphonique avec défilement de noms grand écran, jusqu'à 1000 appels. Platine aluminium 4 mm, clavier codé rétro éclairé, écran graphique 62x35 mm. Pour téléphone à fréquence vocale.	2 813,95 €

PORTIER A BOUTONS POUSSOIRS

TIC 308001	Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium 4mm. Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP Platine de 1 à 4 Boutons d'appels, livrée avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement. Existe aussi en Inox 4mm (référence 308011)	685,07 €



TIC 308002	Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium 4mm. Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP Platine de 5 à 8 Boutons d'appels, livrée avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement. Existe aussi en Inox 4mm (référence 308012)	719,31 €
TIC 308003	Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium 4mm. Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP Platine de 9 à 12 Boutons d'appels, livrée avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement. Existe aussi en Inox 4mm (référence 308013)	856,33 €
TIC 308004	Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium 4mm. Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP Platine de 13 à 20 Boutons d'appels, livrée avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement. Existe aussi en Inox 4mm (référence 308014)	1 027,59 €
TIC 308005	Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium 4mm. Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP Platine de 21 à 32 Boutons d'appels, livrée avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement. Existe aussi en Inox 4mm (référence 308015)	1 255,95 €

URMET

OPEN SERIE DB



URMDBGAACV4	Plaque de rue OPEN autonome vidéo à défilement des noms avec caméra couleur grand angle, afficheur graphique, clavier lumineux, synthèse vocale. CONFORME LOI ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES	2 525,21 €
URM 11403	Alimentation multi -tension pour plaque à défilement OPEN série DB	130,53 €
URM 107420	Alimentation vidéo pour système OPEN	240,59 €



URM 107455	Répartiteur audio/vidéo 4 sorties pour système OPEN	42,32 €



URM 171517	Moniteur Arco N/B, réglage et coupure de sonnerie, boucle magnétique conforme LOI ACCESSIBILITE	206,10 €
URM 1705954	Etrier de fixation et de raccordement pour moniteur Arco système OPEN	66,41 €



URM 1703795	Moniteur Utopia mains-libres couleur, réglage et coupure de sonnerie, boucle magnétique conforme LOI ACCESSIBILITE. Fourni avec étrier système OPEN.	N.C



URM 117240	Poste audio avec combiné pour système OPEN	46,60 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PORTIERS

URMET

OPEN SERIE SYNTHESI



Kits vidéo pour immeuble de 1 à 10 logements avec plaque de rue avec éclairage par leds, groupe audio/vidéo, alimentation, postes d'appartement vidéo et notice simplifiée illustrée étape par étape. Le câblage et la mise en oeuvre sont simplifiés, par l'utilisation de la technologie OPEN bus non polarisé. Une seule alimentation pour l'ensemble du système (alimentation de la gâche en 12Vca incluse).kits conformes avec la règlementation ACCESSIBILITE.

URM 177402	Kit vidéo programmé pour immeuble - 2 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue modulaire aluminium série Sinthesi sur 1 rangée.	1 900,76 €
URM 177404	Kit vidéo programmé pour immeuble - 4 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue modulaire aluminium série Sinthesi sur 1 rangée.	2 391,28 €
URM 177406	Kit vidéo programmé pour immeuble - 6 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue modulaire aluminium série Sinthesi sur 2 rangées.	3 036,54 €
URM 177408	Kit vidéo programmé pour immeuble - 8 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue modulaire aluminium série Sinthesi sur 2 rangées.	3 503,70 €
URM 177410	Kit vidéo programmé pour immeuble - 10 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue modulaire aluminium série Sinthesi sur 2 rangées.	4 379,63 €

OPEN SERIE 655



Kits audio pour immeuble de 1 à 12 logements. Kits avec plaque de rue avec éclairage par leds, groupe audio, alimentation, postes d'appartement audio et notice simplifiée illustrée étape par étape. Postes programmés, câblage bus 2 fils non polarisés

URM 655204	Kit audio programmé pour immeuble - 4 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue monobloc aluminium antivandale série 655 sur 2 rangées.	721,35 €
URM 655206	Kit audio programmé pour immeuble - 6 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue monobloc aluminium antivandale série 655 sur 2 rangées.	931,74 €
URM 655208	Kit audio programmé pour immeuble - 8 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue monobloc aluminium antivandale série 655 sur 2 rangées.	1 045,96 €
URM 655210	Kit audio programmé pour immeuble - 10 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue monobloc aluminium antivandale série 655 sur 2 rangées.	1 250,34 €
URM 655212	Kit audio programmé pour immeuble - 12 logements. Livré complet prêt à posé avec plaque de rue monobloc aluminium antivandale série 655 sur 2 rangées.	1 370,57 €

ACCESSOIRES



URM BAE0F	Bouton poussoir de sortie contact NO/NF pour ventouse	100,03 €
URM 9800L120F	Bouton poussoir de sortie lumineux avec contact NO/NF pour ventouse	109,04 €
URM AL122DIN	Alimentation 12 Vcc - 2A pour ventouse ou gâche	70,88 €
URM 1200	Alimentation secours 12 Vcc - 2A avec batterie 7Ah	241,41 €
URM T25/CH	Contact PTT/EDF T25 pour montage sur plaque de rue	83,24 €

POSTE AUDIO MAINTENANCE



URM 113315	Poste universel de maintenance pour installations audio analogiques 2 et 5 fils. Compatible toutes marques, réglages internes, socle de fixation large pour recouvrement des traces de l'ancien poste remplacé.	52,21 €

BITRON

PLATINE DIGITALE VIDEO



BIT UAV0163112	Platine digitale vidéo inox antivandale et autonome (technologie Securbus2 ou Securbus5). Conforme Loi Accessibilité aux personnes handicapées.	1 096,00 €



BIT TBPSAILLIE	Bouton de sortie éclairé avec buzzer (conforme Loi Accessibilité)	110,00 €

MONITEUR VIDEO

BIT UAV285017	Moniteur mains libres avec étrier et boucle magnétique	463,00 €

POSTE AUDIO MAINTENANCE



BIT UAV1407010	Combiné universel 2 et 5 fils appel ronfleur et électronique	39,90 €

PLATINE TÉLÉPHONIQUE

AIPHONE

Platine en aluminium 4 mm résistante au vandalisme - Voyants x 3 associés à 3 pictogrammes visuels (appel en cours, parler = voyant orange /ouverture porte = voyant vert), doublés de la synthèse vocale. Aucun voyant rouge. - Raccordement à une ligne téléphonique analogique dédiée ou un Pabx - 1 bouton d'appel permettant un routage automatique vers 2 numéros pré - enregistrés (1 jour & 1 nuit) - 1 commande de gâche - Alimentation en 12Vcc externe fournie - Synthèse vocale pour le téléphone : messages pré -enregistrés - Mode jour / nuit : composition automatique d'un numéro «jour» et d'un numéro «nuit», commuté par horloge externe (non fournie) ou par poste téléphonique type MF - Réglage du niveau réception - Programmation des paramètres à distance par poste MF



AIP 120600	TLI1 : Platine téléphonique	861,64 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CONTRÔLES D'ACCÈS

CLAVIERS À CODES

AIPHONE

CLAVIERS CODES

CLAVIERS RESISTANTS AU VANDALISME



AIP 120150	Clavier codé saillie en métal injecté alim 12/24V, IP54, 100 codes programmables par la face avant, 2 relais NO/NF (dispo Mai 2008)	254,26 €



AIP 120151	Clavier codé encastré en métal injecté, alim 12/24V, IP54, 100 codes programmables par la face avant, 2 relais NO/NF (dispo Mai 2008)	280,77 €

BTICINO

CLAVIER ANTIVANDALE POUR IMMEUBLE. EMPLACEMENT POUR VIGIK OU T25.



TIC 004766	TERCODE 3100A Programmation directe par le clavier, protégée par code maître. Eclairage façade par simple pression sur n'importe quelle touche. 100 codes 1 relais NO-NF. Alimentation 12 ou 24V AC/CC. Dimensions façade: 203x124x15mm encastrement: 180x100x45mm. Rétro-éclairage des touches. Reconnaissance automatique de la tension 12 et 24V, CC ou CA	428,54 €

CLAVIER MONOBLOC SAILLIE



TIC 005292	TERCODE 1060 Programmation directe par le clavier. Touches métalliques rétro éclairées. 50 codes 2 relais. Dimensions: 140x85x28mm. Alimentation 8 à 48V AC/CC	206,52 €

CLAVIER MONOBLOC À ENCASTRER ANTIVANDALE

TIC 005310	Tercode 2050 NA Clavier codé à encastrer rétro-éclairé sans emplacement T25 - Universel, s'installe à l'intérieur de la plupart des boîtes d'encastrement. Alimentation de 12 à 24 V CC ou CA. Reconnaissance automatique de la tension. 100 codes, 1 relais. Finition alu brossé	319,48 €

URMET



URM CCS	Clavier saillie Wave non lumineux. Façade antivandale en aluminium de 33mm, pas de vis apparentes. 2 relais NO/NF + contact anti-arrachement. Leds et buzzer de fonctionnement. Alimentation 12 à 24 Vca ou Vcc	210,22 €
URM CCSE	Identique au clavier réf.CCS mais avec touches réro-éclairées par leds vertes	250,19 €



URM CE20A4	Clavier encastré avec touches rétro éclairées. Façade antivandale en aluminium 5mm, 2 relais NO/NF + 1 commande déportée antivibration. Leds et buzzer de fonctionnement. Alimentation 12 Vca ou 12Vcc	308,99 €
URM CE20A54	Clavier encastré avec touches rétro éclairées avec trou PTT/ VIGIK. Façade antivandale en aluminium 5mm. 2 relais NO/ NF + 1 commande déportée antivibration. Leds et buzzer de fonctionnement. Alimentation 12 Vca ou 12Vcc	332,05 €
URM BSA30	Boîtier saillie pour CE20A4	74,90 €
URM BSAPT30	Boîtier saillie pour CE20A54	79,71 €
URM CCLA4	Clavier COMPATIBLE AUTRES MARQUES encastré avec touches rétro éclairées. Façade antivandale en aluminium 10mm 2 relais NO/NF + 1 commande déportée antivibration. Alimentation 12 Vca ou 12Vcc	355,87 €



URM CCLA54	Clavier COMPATIBLE AUTRES MARQUES encastré avec touches rétro éclairées avec trou PTT/VIGIK. Façade antivandale en aluminium 10mm. 2 relais NO/NF + 1 commande déportée antivibration. Alimentation 12 Vca ou 12Vcc	381,11 €
URM 9000230	Transformateur 12 Vca 18VA, pour claviers codés, kit VIGIK, gâche électrique et éclairage de plaque de rue.	39,39 €

BITRON



BIT TSEC100	Clavier codé saillie 99 codes en alu 2 relais	194,25 €



BIT TSEC303E	Clavier codé encastré alu préperçé PTT 2 relais avec éclairage (anodisation champagne en option)	262,50 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CONTRÔLES D'ACCÈS

SYSTÈMES VIGIK

URMET



URM VIT25M	Kit Vigik compac. Remplace le canon PTT, câblage 2 fils 2-30 m, 1 porte composé: 1 lecteur format T25, 1 micro centrale 1500 badges et 1 clé maître programmée, alimention 12 Vca ou 12 Vcc	194,65 €
URM MEMOPROX	Clé de proximité MEMOPROX certifiée IP68 et IK08 pour VIT25M et DBGAACV4	9,27 €

BTICINO

Pour remplacer le canon PTT par le système Vigik, très simplement.

TIC 348001	Kit de contrôle d'accès résidentiel comprenant : 1 centrale de contrôle d'accès résidentiel modulaire 6 modules. 1 tête de lecture ref TIC 348100. 1 badge résident. Prévoir en option une alimentation TIC 346000	501,61 €
TIC 348200	Badge résidents de proximité noir.	11,99 €
TIC 348101	Kit d'extension pour gérer 1 porte supplémentaire à utiliser en complément du kit TIC 348001. Composition: 1 tête de lecture TIC 348100 et 1 relais TIC 348300 (4 modules).	430,00 €
TIC 348120	Récepteur radio 1 relais pour commander une porte ou un automatisme de portail. Le récepteur radio est commandé avec le badge double technologie (radio + proximité) réf.TIC 348220 Boîtier étanche livré avec deux presses étoupes.	241,40 €
TIC 348220	Badge radio fréquence 868,35 Mhz. 2 canaux pour commander 2 portes ou automatismes. Les touches possèdent des marquages pour identifier les portes. Badge de proximité 13,56Mhz (lecture/écriture). La programmation du badge TIC 348220 par le logiciel TiAccess se fait en une seule opération (programmation radio et proximité). Portée 50 mètres en champ libre	61,02 €
TIC 348400	Kit de programmation composé de : 1 encodeur de badges fourni avec support de table. Connexion au PC par câble USB. 1 carte site réf TIC 348406. 1 logiciel de gestion multisites réf. TiAccess. Permet la programmation des centrales réf. TIC 348000 et TIC 348120 par PC en local ou à distance sans modem en lecture/écriture. Chaque site peut gérer jusqu'à 100 centrales.	766,42 €



TIC 348020	Kit vigik 1 porte. 3 modes de gestion de badges résidents (en local sans outil, en local avec outils, à distance depuis un PC en lecture/écriture). Possibilité de le coupler à un défilement de noms Bus 2 fils en mode lecture/écriture (avec l'interface 348320) Possibilité de raccorder jusqu'à 10 centrales sur un site, avec des autorisations hierarchisées des entrées	157,97 €
TIC 348230	Badge résident de proximité bleu	7,30 €
TIC 348403	Programmateur de badges résidents et gestionnaire de services Vigik. Permet la gestion des badges résidents en local sur la centrale ou à distance en lecture/écriture raccordé à un PC	324,02 €

AIPHONE

DGM1

Centrale VIGIK économique 1 porte livrée avec une tête de lecture:
- 30 services VIGIK
- 200 badges résidents maximum programmables par apprentissage.
- Alimentation 12V AC/DC



AIP 120136	DGM1: Centrale avec lecteur VIGIK	249,44 €



AIP 120137	PVP10: Lot de 10 badges residents pour DGM1	103,52 €
AIP 110901	PS1215DIN: Alimentation secteur 230V/12Vcc 1,5A. Fixation din 8 modules	118,09 €

BITRON



BIT UAV0151K93	Kit centrale VIGIK Proxilight avec tête de lecture, 10 badges préprogrammés et 1 badge maître de programmation	246,75 €



BIT UAV015112	Badges de proximité (noire ou de couleur)	8,50 €

LECTEUR DE PROXIMITÉ

AIPHONE



AIP 120284	PACKR1 : Kit de contrôle d'accès autonome	398,72 €
AIP 120285	PACKR4AV : Kit de contrôle d'accès autonome résistant au vandalisme	601,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VERROUILLAGE

JPM

GÂCHES À MORTAISER 12 V

JP1 GB8410010A	Gâche électrique à encastrer 2 temps réversible 12V. Décondamnation manuelle. Livrée avec 2 têtières	62,92 €



JP1 001014011A	Gâche électrique à encastrer 1 temps réversible 12V standard. Livrée avec 2 têtières	34,61 €
JP1 001037011A	Gâche électrique à encastrer à rupture de courant 12V. Livrée avec 2 têtières	59,44 €

GÂCHES APPLIQUE 12 V

JP1 GB8401011A	Gâches en applique 2 temps ht 120mm pour serrure verticale, main droite. 120 X 52 X 31	86,85 €



JP1 GB8402012A	Gâches en applique 2 temps ht 120mm pour serrure verticale, main gauche	86,85 €
JP1 GB8411011A	Gâches en applique 2 temps ht 90mm pour serrure horizontale, main droite. 90 X 52 X 31	86,85 €
JP1 GB8412012A	Gâches en applique 2 temps ht 90mm pour serrure horizontale, main gauche	86,85 €

SERRURES ÉLECTRIQUES

JP1 GB8300010A	Serrure électrique 12V réversible avec 1entrée cylindre 50mm et 1 bouton intérieur, 125 X 110	106,88 €
JP1 GB8310010A	Serrure électrique 12V réversible avec 2 entrées cylindre 50mm. Gâches à mortaiser 12 v	106,88 €

ACCESSOIRES POUR SERRURES ET GÂCHES ÉLECTRIQUES

JP1 GB8510010A	Transformateur 220V 12/24V 25VA	76,82 €
JP1 GB8530010A	Flexible d'articulation 30cm	18,36 €
JP1 GB8560010A	Flexible d'articulation 60cm	24,71 €

CDVI

VENTOUSES 12/24VCC

CDA ECM5000M	Ventouse 300 Kg L encastrée avec signal	N.C



CDA ECM5000	Ventouse 300 Kg encastrée NF	N.C
CDA ECS5000M	Ventouse 300 Kg en applique avec signal	N.C
CDA ECS5000	Ventouse 300 Kg en applique NF	N.C
CDA ECS8000M	Ventouse 500 Kg en applique avec signal	N.C
CDA ECS8000	Ventouse 500 Kg en applique NF	N.C
CDA Z3	Equerre en Z pour 300 Kg	N.C
CDA L3	Equerre en L pour 300 Kg	N.C
CDA Z4	Equerre en Z pour 500 Kg	N.C
CDA L5	Equerre en L pour 300 Kg	N.C
CDA B0600RN	Poignée bandeau de porte 2,5m avec 2 ventouses 300 Kg précablées	N.C
CDA P300RN	Poignée bandeau de porte 30cm avec 1 ventouse 300 Kg précablées	N.C

ACCESSOIRES

BITRON

BIT TBPSAILLIE	Bouton de sortie éclairé avec buzzer (conforme Loi Accessibilité)	110,00 €

BTICINO

TIC 005511	Bouton poussoir de sortie en Inox avec information sonore et visuelle conforme à la loi handicap. Livré avec un boîtier pour pose saillie	119,72 €
TIC 005522	Bouton poussoir de sortie en Inox avec information sonore et visuelle conforme à la loi handicap. Compatible avec les boîtes d'encastrement cloison séche ou maçonnerie diamétre 65.	133,70 €

AUTOMATISMES DE PORTAILS

AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS

CAME

La gamme portails battants CAME vous permet de motoriser des portes résidentielles et industrielles de 50 à 2 000 kilos par vantail. La nouvelle offre 24V résidentielle permet de réaliser vos chantiers conformément à la norme et en toute sécurité : la force des moteurs est automatiquement gérée par la carte électronique lors de la programmation.



KAM U1899	Kit classique FAST en 24V à bras articulé conforme aux Normes Européennes pour portails à 2 battants jusqu'à 2,30 m par vantail comprenant : - 2 F7024N Motoréducteurs irréversibleS EN 24V - 1 ZL180 Armoire de commande - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92MHz - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 KIAR024N Clignotant de mouvement en 24V - 1 KIAROS Support pour clignotant	1 310,69 €



KAM U1867	Kit simplifié FAST en 230V à bras articulé pour portails à 2 battants jusqu'à 2,30m par vantail comprenant: - 1 F7000 Motoréducteur irréversible en 230V avec armoire de commande - 1 F7001 Motoréducteur irréversible FAST en 230V - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92Mhz - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 KIARON Clignotant de mouvement en 230V - 1 KIAROS Support pour clignotant	1 007,99 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DE PORTAILS

CAME

CAME AUTOMATISMES DE PORTAILS



KAM U1641	Kit complet KRONO en 230V à vis sans fin pour portail à 2 battants jusqu'à 3,00m par vantail comprenant: - 1 KR312D Motoréducteur droit irréversible rapide - 1 KR312S Motoréducteur gauche irréversible rapide - 1 ZA3N Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 KIARON Clignotant de mouvement - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 2 TOP-432NA Emetteurs bicanaux en 433,92MHz - 1 TOP-A433N Antenne de réception - 1 KIAROS Support pour clignotant - 5m TOP-RG58 Câble pour branchement antenne	1 270,33 €
KAM U1694	Kit simplifié KRONO en 230V à vis sans fin pour portail à 2 battants jusqu'à 3,00m par vantail avec pattes de fixation soudées comprenant: - 1 KR302D Motoréducteur droit rapide 230V - 1 KR302S Motoréducteur gauche rapide 230V - 1 ZF2 Armoire de commande - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 KIARON Clignotant de mouvement - 1 KIAROS Support pour clignotant - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92MHz	947,45 €



KAM U6117	Kit classique AMICO en 24V à vis san fins conforme aux Normes Européennes pour portails à 2 battants jusqu'à 1,80m par vantail comprenant : - 2 A1824 Motoréducteurs irréversibles en 24V avec encodeur - 1 ZL90 Armoire de commande avec décodage incorporé - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92MHz - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V - 1 KIAROS Support pour clignotant	1 308,44 €



KAM U7321	Kit complet AXO en 24V pour portails à 2 battants conforme aux Normes Européennes jusqu'à 3m par vantail comprenant : - 2 AX3024 Motoréducteur irréversible en 24V - 1 ZLJ24 Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF868 Carte radio embrochable en 868,35 MHz - 2 TOP-862NA Emetteurs Bicanaux en 868,35MHz - 1 DELTA-SE Jeu de photocellules de sécurité 20m - 1 KIARON Clignotant de mouvement en 230V - 1 KIAROS Support pour clignotant	N.C
KAM U7343	Kit complet AXO en 230V pour portails à 2 battants conforme aux Normes Européennes jusqu'à 3m par vantail comprenant : - 2 AX302304 Motoréducteur irréversible en 230V - 1 ZM3E Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF868 Carte radio embrochable en 868,35 MHz - 2 TOP-862NA Emetteurs Bicanaux en 868,35MHz - 1 DELTA-SE Jeu de photocellules de sécurité 20m - 1 KIARON Clignotant de mouvement en 230V - 1 KIAROS Support pour clignotant	N.C



KAM U1256	Kit complet FERNI en 230V à bras articulé pour portail à 2 battants jusqu'à 4,00m par vantail comprenant: - 2 F1000 Motoréducteurs irréversibles en 230V - 1 ZA3N Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 KIARON Clignotant de mouvement - 1 KIAROS Support pour clignotant - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 2 TOP-432NA Emetteurs bicanaux en 433,92MHz - 1 TOP-A433N Antenne de réception - 5m TOP-RG58 Câble pour branchement antenne	1 645,56 €



KAM U8113	Kit complet STYLO en 24V pour portails à 2 battants conforme aux Normes Européennes jusqu'à 1,80m par vantail comprenant : - 2 STYLO-ME Motoréducteur 24V avec encodeur - 2 STYLO-BS Bras Articulé - 1 ZL92 Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF868 Carte radio embrochable en 868,35 MHz - 2 TOP-862NA Emetteurs Bicanaux en 868,35MHz - 1 DELTA-SE Jeu de photocellules de sécurité 20m - 1 KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V - 1 KIAROS Support pour clignotant	N.C



KAM U1910	Kit complet FROG en 230V (motorisation enterrée) pour portail à 2 battants jusqu'à 3,50m par vantail comprenant: - 2 FROG-A Motoréducteurs enterrés 230V - 2 FROG-BN Caissons de fondation acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse - 2 A4366 Déblocages mécaniques avec serrure - 1 ZA3N Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 KIARON Clignotant de mouvement - 1 KIAROS Support pour clignotant - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 2 TOP-432NA Emetteurs bicanaux en 433,92 MHz - 1 TOP-A433N Antenne de réception - 5m TOP-RG58 Câble pour branchement antenne	2 269,24 €



KAM U1113	Kit complet MYTO (motorisation hybride, installation apparente ou enterré) en 24V pour portails à 2 battants conforme aux Normes Européennes jusqu'à 1,80m par vantail comprenant : - 2 MYTO-ME Motoréducteur MYTO en 24V avec encodeur - 2 MYTO-C Caisson en acier cataphorèse - 2 MYTO-BD Bras à glissière - 1 ZL92 Armoire de commande multifonctions avec décodage radio incorporé - 1 AF868 Carte radio embrochable en 868,35 MHz - 2 TOP-862NA Emetteurs Bicanaux en 868,35MHz - 1 DELTA-SE Jeu de photocellules de sécurité 20m - 1 KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V - 1 KIAROS Support pour clignotant	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CAME

AUTOMATISMES DE PORTAILS



KAM U1317	Kit classique FROG-J (motorisation enterré) en 24V pour portails à 2 battants conforme aux Normes Européennes jusqu'à 1,80m par vantail comprenant: - 2 FROG-J Motoréducteurs enterrés en 24V avec Encodeur - 2 FROG-JC Caisses de fondation - 2 A4617 Groupe déblocages avec clé personnalisée - 1 ZL90 Armoire de commande avec décodage incorporé - 1 AF43S Carte radio embrochable - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92MHz - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 KIARO24N Clignotant de mouvement en 24V - 1 KIAROS Support pour clignotant	2 117,84 €



KAM FROGAE	Motoréducteur irréversible encastré avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail	671,69 €



KAM ZM3E	ZM3E est une armoire de commande multifonctions en 230V. Elle est équipée d'un afficheur digital pour la programmation. Elle permet les tests moteur, la signalisation des différentes pannes et la programmation et gestion des différents utilisateurs pour la radio-commande,	507,51 €

FAAC

Les motorisations de portails FAAC bénéficient des technologies les plus modernes, permettant un gain de temps à l'installation (auto-apprentissage, technologie Bus, 868Mhz), une parfaite conformité aux normes européennes (réinverse sur obstacle) et d'un rapport qualité/prix inégalable (kits complets avec 2 télécommandes 4 fonctions et les accessoires de sécurité, ouverture piétonne...). Garantie 3 ans.

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMÉCANIQUE



FAA 104575144	ENERGY KIT 24V «INTEGRAL» : Ensemble complet avec accessoires de sécurité pour portail battant (2x2,50m) à usage domestique comprenant: - 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave) - 2 bras articulés - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP15B	1 222,98 €



FAA 10457514	ENERGY KIT 24V «BASIC» : Ensemble complet pour portail battant à usage domestique (2x2,50m) comprenant: - 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave) - 2 bras articulés - 1 module fréquence XF868 - 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH.	1 116,90 €
FAA 105660146	MAGNUM KIT 24V « INTEGRAL » : Ensemble complet d'automatisme avec accessoires de sécurité pour portail battant (2x3m) à usage domestique ou petit collectif comprenant : - 2 opérateurs FAAC 390 électromécaniques 24V avec leur bras articulé - 1 armoire de commande E024 «bus» et son boîtier - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP15B	1 626,90 €
FAA 104420146	TRENDY KIT 24V « INTEGRAL » : Ensemble complet avec accessoires de sécurité pour portail battant (2x1,80m) à usage domestique ou petit collectif comprenant : - 2 opérateurs 413 - 1 armoire de commande E024 «bus» et son boîtier - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP15B	1 426,98 €



FAA 105998144	HANDY KIT 24V «INTEGRAL» : Ensemble complet avec accessoires de sécurité pour portail battant (2x2,30m) à usage résidentiel comprenant : - 2 opérateurs S418 - 1 armoire de commande E024S «bus» et son boîtier - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP15B	1 018,98 €
FAA 106747144	POWERKIT 24V « INTEGRAL » : Ensemble complet d'automatisme enterré avec accessoires de sécurité pour portail battant à usage domestique (2x2,50m) comprenant: - 2 opérateurs FAAC 770 24V - 2 caissons autoportants à enterrer - 2 systèmes de déverrouillage intérieur/extérieur à clé - 2 butées internes pour arret mécanique en ouverture - 1 platine E024S et son coffret - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP15B	2 242,98 €



FAA 1044151144	MASTER KIT 24V : Ensemble complet avec accessoires de sécurité pour portail battant (2x3m) à usage domestique, tertiaire ou collectif comprenant: - 2 opérateurs 415 - 1 armoire de commande E024 «bus» et son boîtier - 1 module fréquence XF868 - 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH	1 523,37 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DE PORTAILS

FAAC




FAA 105632144	ECO KIT 230V «INTEGRAL» : Ensemble complet de motorisations avec accessoires de sécurité pour portail battant (2x1,80m) à usage domestique comprenant : - 2 opérateurs 412 - 1 platine électronique 455D et son boîtier - 1 récepteur bicanaux RP2 868SLH - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 paire de photocellules SAFEBEAM - 1 lampe clignotante	933,98 €

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE HYDRAULIQUE 230V



FAA 105633144	LEADER KIT 230V «INTEGRAL» : Ensemble complet de motorisations hydrauliques avec accessoires de sécurité, pour portail battant (2x1,80m) à usage domestique ou petit collectif comprenant: - 2 opérateurs 402 - 1 platine électronique 455D et son boîtier - 1 récepteur bicanaux RP2 868SLH - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 paire de photocellules SAFEBEAM - 1 lampe clignotante	1 487,65 €



FAA 104100	Opérateur S450H CBAC de technologie hybride (Hydraulique et 24Volts) pour portail jusqu'à 4m à usage résidentiel, collectif et tertiaire. La robustesse et la puissance de l'hydraulique alliées à la sécurité du 24Volts ! Fonctionne avec l'armoire de gestion E024S et les accessoires de la gamme 24V Bus.	763,98 €

ACCESSOIRES DE FIXATION



FAA FIX402	Kit de fixation rapide inox pour installer les automatismes à vérin sans soudure (comprend une attache arrière réglable & une attache avant), modèle pour FAAC 402	99,92 €
FAA FIX415	Kit de fixation rapide inox pour installer les automatismes à vérin sans soudure (comprend une attache arrière réglable & une attache avant), modèle pour FAAC 415	99,92 €

AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS

CAME

AUTOMATISMES DE PORTAILS




KAM U9618	Kit classique BX-243 en 24V pour portails coulissants jusqu'à 300 kgs conforme aux Normes Européennes comprenant: - 1 BX-243 Automatisme complet avec carte électronique intégrée, décodage radio, détection d'obstacles en 24v avec encodeur et fins de course mécanique - 1 AF43S Carte radio en 433,92Mhz - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92Mhz - 1 KIARO24N Clignotant de mouvement - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 KIAROS Support pour clignotant	836,46 €



KAM U2703	Kit complet PRATICO System en 230V pour portails coulissants jusqu'à 600 kgs comprenant: - 1 BX-P Automatisme complet avec carte électronique intégrée, décodage radio, fins de course mécaniques pour portails coulissants avec système intégré de déblocage radio PRATICO System - 2 AF43S Cartes radio embrochable en 433,92Mhz - 2 TOP-432NA Emetteurs bicanaux en 433,92Mhz - 1 TOP-A433N Antenne de réception - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 1 KIARON Clignotant de mouvement - 1 KIAROS Support pour clignotant - 5m TOP-RG58 Câble pour branchement antenne	1 287,66 €



KAM U2643	Kit complet BX-78 en 230V pour portails coulissants jusqu'à 800kg comprenant: - 1 BX-78 Automatisme complet avec carte électronique intégrée, décodage radio, détection d'obstacles en 230V - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 2 TOP-432NA Emetteurs bicanaux en 433,92Mhz - 1 TOP-A433N Antenne de réception en 433,92Mhz - 1 KIARON Clignotant de mouvement - 1 KIAROS Support de clignotant - 1 DIR10 Jeu de photocellules de sécurité - 5m TOP-RG58 Câble pour branchement antenne	1 038,23 €



KAM CGZS	Crémaillère 30 X 8 en acier percé Mod.4 avec support et vis	34,11 €



KAM CGZP	Crémaillère 20x20 en fibre de verre Mod.4 long=1m	24,84 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

FAAC

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMECANIQUE 24V



FAA 105999144	Le moteur coulissant le plus rapide du marché! CYCLO KIT 24V «INTEGRAL» pour portail coulissant jusqu'à 400kg, avec nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), à usage domestique comprenant : - 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP15B	712,98 €

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMECANIQUE 230V

FAA 105653144	PRATICO KIT « INTEGRAL » avec accessoires de sécurité pour usage domestique et collectif pour portail poids maxi 600 Kg, technologie bain d'huile, anti-écrasement, comprenant: - 1 opérateur FAAC 746 230V avec platine électronique intégrée - 1 récepteur bicanaux RP2 868SLH - 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH. - 1 plaque de fondation - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules SAFEBEAM	1 161,78 €
FAA 105630144	DELTA KIT 230V « INTEGRAL »: Automatisme électromécanique avec accessoires de sécurité pour portail coulissant jusqu'à 900 Kg à usage domestique ou tertiaire, comprenant: - 1 opérateur 741 avec platine de commande intégrée - 1 plaque de fondation - 1 récepteur bicanaux RP2 868SLH - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules SAFEBEAM	814,98 €
FAA 109837	FAAC 844 : Motorisation pour portail coulissant à usage collectif ou tertiaire, technologie électromécanique 230V à bain d'huile, platine électronique intégrée, sécurité anti-écrasement par embrayage à bain d'huile et encodeur, ralentissement et freinage	1 418,31 €

ACCESSOIRES



FAA 719309001	Crémaillère nylon âme acier M4, 4 points de fixation pour portail domestique (le m. linéaire avec attaches)	25,50 €
FAA 719309002	Crémaillère nylon âme acier M4, 6 points de fixation (le m. linéaire avec attaches)	34,67 €
FAA 719308	Crémaillère acier zingué M4, pour portail lourd (le m. linéaire avec attaches)	36,77 €

AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGES

CAME — AUTOMATISMES DE PORTAILS



KAM U4412F	Kit avec rail VER pour porte basculante et sectionnelle 500N comprenant : - 1 V900E Automatisme avec armoire de commande et encodeur - 1 AF43S Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 TOP-432NA Emetteur bicanal en 433,92Mhz - 1 V0679 guide à chaîne L=3,02m	503,49 €

FAAC

AUTOMATISMES 24V

Automatismes 24V pour portes de garage sectionnelle, basculante ou à refoulement latéral. Platine électronique de gestion intégrée avec système anti-écrasement par encodeur. Gestion des accélérations/ralentissements, choix des vitesses et du niveau de sensibilité des sécurités. Lampe de courtoisie temporisée et déverrouillage manuel interne. Montage facilité.



FAA 105665	DOLPHIN KIT D600: Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage à usage domestique comprenant: - 1 Opérateur D600 24V avec platine électronique intégrée à récepteur bicanaux - 1 carte fréquence 868MHz - 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH Vendu sans rail, choix entre rail à chaîne ou courroie selon dimension de porte.	372,30 €



FAA 105666144	DOLPHIN KIT D1000 : Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage à usage petit collectif, comprenant: - 1 opérateur D1000 24V et sa platine électronique de commande intégrée à récepteur bicanaux (gestion des ralentissements/accélérations et choix des vitesses) - 1 carte fréquence 868MHz - 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH Vendu sans rail : à choisir selon dimension de porte.	524,25 €

RAILS A ENTRAINEMENT PAR CHAÎNE



FAA 390125	Rail d'entraînement par chaîne, course 2,60 m	111,18 €
FAA 390131	Rail d'entraînement par chaîne, course 3,20 m	126,07 €
FAA 390138	Rail d'entraînement par chaîne, course 3,80 m	153,39 €

ACCESSOIRES POUR AUTOMATISMES

CAME — AUTOMATISMES DE PORTAILS

ACCESSOIRES DE CDE RADIO



KAM TOP432NA	Emetteur bicanal multi-usages en 433,92MHz	38,11 €
KAM TOP434NA	Emetteur quadricanal multi-usages en 433,92MHz	49,16 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DE PORTAILS

CAME

CAME AUTOMATISMES DE PORTAILS



KAM TOP432A	Emetteur bicanal miniaturisé en 433,92MHz	46,73 €
KAM TOP434A	Emetteur quadricanal miniaturisé en 433,92MHz	47,27 €
KAM TAM432SA	Emetteur bicanal en 433,92MHz (jusqu'à 16 millions de combinaisons possibles)	42,44 €
KAM TOP862NA	Emetteur bicanal 868,35 MHz multi usage, 4096 combinaisons, avec auto-apprentissage	58,68 €



KAM TOP864NA	Emetteur quadricanal 868,35 MHz multi usage, 4096 combinaisons, avec auto-apprentissage	67,38 €
KAM TCH4024	Emetteur à quartz 2+2 canaux en 40,685MHz	57,60 €
KAM TCH4048	Emetteur à quartz 4+4 canaux en 40,685MHz	59,77 €
KAM TOP302A	Emetteur bicanal miniaturisé en 30,900MHz	59,70 €
KAM TOP304A	Emetteur quadricanal miniaturisé en 30,900MHz	63,03 €
KAM RE432	Récepteur universel bicanal en 433,92MHz	93,15 €



KAM RBE4N	Récepteur radio quadricanal en 30,900MHz	138,02 €
KAM AF43S	Carte radio embrochable en 433,92MHz	39,85 €
KAM AF40	Carte radio embrochable en 40,685MHz	61,94 €
KAM AF30	Carte radio embrochable en 30,900MHz	61,94 €



KAM TOPA433N	Antenne de réception en 433,92MHz	28,46 €
KAM TOPA40	Antenne de réception en 40,685MHz	29,89 €
KAM TOPA862N	Antenne de réception en 868,35 MHz	29,89 €
KAM TOPA309N	Antenne de réception en 30,900MHz	29,89 €



KAM TRA03	Kit radio bicanal en 433,92MHz comprenant: - 1 RE432 Récepteur radio bicanal 12V AC-24V AC/DC à 433,92MHz - 2 Emetteurs radio bicanaux TOP-432NA - 1 Antenne TOP-A433N - 5m Câble coaxial TOP-RG58	197,69 €



KAM TRA08	Kit radio quadricanal en 433,92MHz comprenant: - 1 RBE42 Récepteur radio quadricanal extérieur 230V - 1 AF43S Carte radio embrochable - 2 TOP-434NA Emetteur radio quadricanal multi usages - 1 TOP-A433N Antenne de réception - 5m Câble coaxial TOP-RG58	319,82 €
KAM ZA3	Carte électronique de commande «plus» pour portail battant 2 vantaux 230V	222,84 €
KAM ZA4	Carte électronique de commande «base» pour portail battant 2 vantaux 230V	169,53 €
KAM S4340	Boîtier en ABS complet avec transformateur (L240 x P145 x H320)	121,72 €
KAM ZL19N	Armoire de commande avec auto-apprentissage 2 vantaux 24V	585,26 €
KAM ZL180	Armoire de commande 2 vantaux 24V avec décodage radio incorporé	385,22 €
KAM LB180	Carte pour connexion batteries de secours	117,27 €
KAM ZL92	Armoire de commande pour portail à 2 battants 24V	N.C

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



KAM KIARON	Clignotant de mouvement en 230V	40,88 €
KAM KIARO24N	Clignotant de mouvement en 24V	52,77 €
KAM KIAROS	Support pour clignotant de mouvement	8,74 €
KAM DELTAE	Jeu de photocellules pour application apparente portée 20m. Compatible à 100 avec les photocellules DOC	N.C



KAM DELTAI	Jeu de photocellules à encastrer portée 20m. Compatible à 100 avec les photocellules DOC	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CAME

AUTOMATISMES DE PORTAILS



KAM DELTASE	Jeu de photocellules pour application apparente portée 20m. Compatible à 100 avec les photocellules DIR	N.C
KAM DELTASI	Jeu de photocellules à encastrer portée 20m. Compatible à 100 avec les photocellules DIR	N.C



KAM DIR10	Jeu de photocellules portée 10m. Disponible également en version jusqu'à 30m	73,13 €
KAM DIRL	Colonnette en aluminium pour photocellules DIR, ht=0,50m	34,11 €



KAM DBC01	Jeu de photocellules sans fil à rayon infrarouge unidirectionnel portée 10m	132,58 €



KAM DBC03	Module répétiteur en application apparente à rayon infrarouge bidirectionnel portée 10m avec batteries (récepteur latéral + émetteur frontal)	103,24 €
KAM DBC04	Module répétiteur en application apparente à rayon infrarouge bidirectionnel portée 10m avec batteries (récepteur frontal + émetteur latéral)	96,72 €
KAM DF15	Profil de sécurité mécanique à câble L=1,50m	124,98 €
KAM DF20	Profil de sécurité mécanique à câble L=2,00m	138,69 €
KAM DBS01	Récepteur infrarouge unidirectionnel pour un profil de sécurité mécanique embarqué	146,71 €
KAM DBS02	Récepteur infrarouge bidirectionnel pour deux profils de sécurité mécanique embarqués	149,97 €
KAM DBCT	Emetteur externe associé aux DTA portée 10m	56,51 €



KAM D15S	Profil de sécurité à rayon infrarouge L=1,50m	175,79 €
KAM D20S	Profil de sécurité à rayon infrarouge L=2,00m	196,44 €

CLAVIERS & SÉLECTEURS

KAM SETE	Sélecteur à clé avec boîtier en alliage léger, application apparente, clé DIN	64,17 €



KAM SETJ	Sélecteur à clé avec boîtier en ZAMAC, application apparente, clé DIN et volet de protection de la serrure.	52,24 €



KAM SETI	Sélecteur à clé avec boîtier en alliage léger, encastré, clé DIN	59,70 €



KAM S6000	Clavier à codes encastré sans carte de commande	95,94 €



KAM S7000	Clavier à codes pour application apparente sans carte de commande	100,21 €
KAM S0001	Carte de commande monocanale	87,98 €
KAM S0002	Carte de commande bicanale	114,11 €



KAM TSP01	Lecteur de proximité avec relais (max 250 cartes)	156,49 €
KAM TST01	Carte de proximité	16,30 €
KAM S4655	Boîtier de commande en ABS pour cartes électroniques (L197 X H290) composé d'un boitier pour armoire de commande medium (110RIR315) et d'un transformatuer pour BX/ZA3*4*5 /ZC4/ZM2/ZEXO (119RIR090)	98,68 €

FAAC

PACKS ACCESSOIRES



FAA 10566214	Pack d'accessoires complémentaires I-Box kit 230V contenant: - 1 émetteur quadricanal XT4 SLH 868MHz - 1 paire de photocellules SAFEBEAM - 1 lampe Faaclight 230V	204,40 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DE PORTAILS

FAAC

ACCESSOIRES DE COMMANDE RADIO

FAA 787005	Emetteur 868MHz bicanaux XT2	40,95 €



FAA 787006	Emetteur 868MHz quadricanaux XT4	50,40 €



FAA 787828	Récepteur radio embrochable bicanal RP2 868MHz	134,11 €
FAA 412006	Antenne longue portée 868MHz avec câble co-axial	50,40 €



FAA K787749	Kit de Récepteur universel modulaire 2 canaux comprenant: - 1 recepteur XR2 en 868 MHz avec antenne incorporée - 1 transformateur 12, 24 ou 230V - 2 émetteurs bi-canaux.	204,40 €
FAA K787750	Kit de Récepteur universel modulaire 4 canaux comprenant: - 1 recepteur XR4 en 868 MHz avec antenne incorporée - 1 transformateur 12, 24 ou 230V - 2 émetteurs bi-canaux.	311,47 €



FAA 790283	Coffret électronique de gestion E024S, technologie BUS, parfaitement conforme aux normes européennes, pour les motorisations en 24V, livré avec boitier.	340,20 €



FAA 404026	Clavier à codes radio KP868, 4 canaux	195,35 €

ACCESSOIRES DE COMMANDE

FAA CLAV41	Clavier à codes anti-vandale avec boîtier métal, jusqu'à 500 utilisateurs, touches rétroéclairés, électronique intégrée, technologie filaire, 2 relais temporisables	261,45 €

ACCESSOIRES DE SECURITE




FAA 785165	Paire de photocellules Safebeam, portée 20m, 24 Volts	108,15 €



FAA 785149	Paire de photocellules XP15B, portée 15m, 24 Volts Bus	134,11 €



FAA CELAV	Paire de photocellules ANTIVANDALES RESIST CEL, pose saillie, portée 25m, 24 Volts	174,12 €
FAA TS0250	Dispositif de sécurité sans fil MSE110W pour portails coulissants associant détection d'obstacles et détection de présence	392,58 €



FAA 410013	Lampe clignotante FAACLIGHT 230V	45,15 €
FAA 410014	Lampe clignotante FAACLIGHT 24V	55,16 €



FAA 410017	Clignotant à led XL24L pour motorisation de porte de garages, technologie 24V à led, installation en applique	52,99 €
FAA K401300	Kit de déverrouillage par sélecteur à clé pour opérateur 391 (ENERGYKIT)	210,89 €
FAA 390923	Batterie de secours XBAT pour les opérateurs 24Volts	177,45 €
FAA TBD	Système de transmission radio pour barres palpeuses composé d'un émetteur et d'un récepteur, conforme norme EN 954-1 cat 2	242,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES POUR VOLETS

CAME

AUTOMATISMES POUR VOLETS BATTANTS

VOLEO est un système de motorisation pour volet battant, invisible et esthétique, sécurité maximale 24V avec détection d'obstacles et système anti-pincement, garanti 5 ans.



KAM VOL001	Kit complet avec électronique en 24V, 2 moteurs gauche et droit avec électronique commande radio pour volets battants	741,62 €
KAM VOL002	Kit complet avec électronique en 24V, 2 moteurs gauche et droit avec électronique commande filaire pour volets battants	635,67 €

FAAC

AUTOMATISMES POUR VOLETS BATTANTS



Les motorisations de volets battants FAAC sont extrêment simples à installer, pas de câblage ormis l'alimentation en 230V, sans modification du volet, sans travaux de maçonnerie et sans achat d'outils spécifiques. Commande filaire ou radio (avec possibilité de centralisation), possibilité d'entrebaillement, largeur modulable de 0,90 à 1,60m). Usage domestique.



FAA 105738	NIGHT & DAY DE LUXE «ONE» blanc (pour 1 ou 2 volets) Profilé aluminium extensible avec: - 1 opérateur électromécanique irréversible à récepteur intégré - 2 bras de transmission - 1 radiocommande avec support mural	781,65 €
FAA 105739	NIGHT & DAY DE LUXE «ONE» marron (pour 1 ou 2 volets) Profilé aluminium extensible avec: - 1 opérateur électromécanique irréversible a récepteur intégré - 2 bras de transmission, - 1 radiocommande avec support mural	781,65 €
FAA 105736	NIGHT & DAY BASIC «ONE» blanc (pour 1 ou 2 volets) Profilé aluminium extensible avec: - 1 opérateur électromécanique irréversible a récepteur intégré - 2 bras de transmission, - 1 système de commande filaire murale Version 1 volet > FAA 105707	621,96 €
FAA 105737	NIGHT & DAY BASIC «ONE» marron (pour 1 ou 2 volets) Profilé aluminium extensible avec: - 1 opérateur électromécanique irréversible - 2 bras de transmission, - 1 système de commande filaire murale	621,96 €

AUTOMATISMES POUR VOLETS ROULANTS



Système autobloquant avec fins de course mécaniques, commande filaire ou radio (avec possibilité de centralisation). Kits complets avec tous les systèmes d'accroche et de fixation. Largeur modulable (de 0,70m à 1,70m). Usage domestique



FAA 131011	Kit complet T-mode TMK 28R comprenant : 1 moteur tubulaire version 15Nm (capacité de soulèvement : 28Kg) à récepteur radio intégré, 1 tube télescopique, les attaches de liaison au volet (agrafes, sangle), les supports de fixation au coffre, 1 émetteur radio monocanal sur support mural.	335,14 €
FAA 131012	Kit complet T-mode TMK 56R comprenant: 1 moteur tubulaire version 30Nm à récepteur radio intégré, 1 tube télescopique, les attaches de liaison au volet (agrafes, sangle), les supports de fixation au coffre, 1 émetteur radio monocanal sur support mural.	366,66 €
FAA 131001	Kit complet T-mode TMK 28 comprenant: 1 moteur tubulaire version 15Nm (capacité de soulèvement : 28Kg) à commande filaire, 1 tube télescopique, les attaches de liaison au volet (agrafes, sangle), les supports de fixation au coffre, 1 commande filaire	270,00 €
FAA 131002	Kit complet T-mode TMK 56 comprenant: 1 moteur tubulaire version 30Nm à commande filaire, 1 tube télescopique, les attaches de liaison au volet (agrafes, sangle), les supports de fixation au coffre, 1 commande filaire	298,37 €
FAA 132218	Rallonge de tube télescopique (pour augmenter la largeur d'utilisation de 750mm)	16,81 €


BARRIÈRES LEVANTES

CAME

Barrière levante conforme à la réglementation de la nouvelle norme européenne. Profils souples et arêtes arrondies pour combattre l'effet voile.
Modularité pour cette gamme de barrières qui s'adaptent en fonction des besoins du site



KAM G4040Z	Barrière automatique en acier galvanisé et laqué avec motoréducteur 24V pour passages jusqu'à 4m. Avec armoire de commande et emplacement pour accessoires.	2 482,61 €



KAM ZL38	Carte électronique «base» pour barrière 24V	204,64 €
KAM LB38	Carte pour branchement de 3 batteries de secours 12V-7Ah	84,77 €
KAM G4041Z	Barrière automatique en acier galvanisé et laqué avec motoréducteur 230V pour passages jusqu'à 4m. Avec armoire de commande et emplacement pour accessoires	2 376,27 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

AUTOMATISMES DE PORTAILS

CAME


CAME AUTOMATISMES DE PORTAILS

KAM ZG5	Carte électronique «plus» pour barrière 230V	211,29 €
KAM ZG6	Carte électronique «base» pour barrière 230V	173,55 €
KAM RSE	Extension carte de commande pour la gestion de 2 barrières couplées	36,25 €
KAM G02040	Ressort d'équilibrage Ø:40mm	77,16 €
KAM G04060	Ressort d'équilibrage Ø:50mm	99,98 €
KAM G06080	Ressort d'équilibrage Ø:55mm	130,41 €
KAM G02801	Clignotant avec coupole	69,55 €
KAM G02802	Support pour l'application de photocellules DIR sur le fût	22,28 €
KAM G03750	Lisse tubulaire en aluminium laqué blanc L=4m avec caoutchouc de protection	271,69 €
KAM G03751	Support pour batteries de secours	59,77 €
KAM G03752	Lisse tubulaire en aluminium laqué blanc L=4m	178,23 €
KAM G02804	Câble de connexion pour cordon lumineux	16,84 €
KAM G02807	Appui fixe pour lisse	145,62 €
KAM G02808	Appui mobile pour lisse	119,54 €
KAM G02809	Bandes rouges réfléchissantes pour lisse (20 pièces)	36,41 €
KAM G0465	Tablier pour lisse en aluminium laqué (module de 2m)	247,78 €

FAAC

Conforme à la norme européenne grâce à l'encodeur intégré qui assure une gestion des accélération/ralentissement, un contrôle continu de la position et un retour sur obstacle. Installation en appui sur piétement ou en applique contre un mur.

BARRIERE HYDRAULIQUE



Barrière levante hydraulique. La technologie hydraulique assure longévité et souplesse de fonctionnement.

FAA 104906	BARRIERE LEVANTE 615BPR à usage semi-intensif pour lisses rectangulaire jusqu'à 5m. Platine électronique intégrée avec gestion des ralentissements. Prévoir lisse, ressort et flasque de fixation.	0
FAA 721006	Ressort d'équilibrage pour lisse 3815mm	0
FAA 428343	Flasque de fixation pour lisse rectangulaire	0
FAA 428090	Lisse rectangulaire aluminium rigide longueur 3815mm	0
FAA 490073	Plaque de fondation à sceller pour barrière 615	0
FAA 1046348	Barrière levante 620 Standard à usage intensif pour lisse rectangulaire ou ronde. Technologie hydraulique avec verrouillage en ouverture et fermeture, platine électronique «Bus» avec ralentissement breveté, sécurité anti-écrasement par dispositif hydraulique, possibilité de signaler les états de la barrière à des dispositifs de gestion du trafic, déverrouillage extérieur à clé triangulaire, détecteur de boucles intégré deux canaux indépendants. Prévoir lisse, ressort et flasque de fixation. (Pour commande radio, rajouter un récepteur RP2 868Mhz et une télécommande XT2 868MHz).	0
FAA 428342	Flasque de fixation pour lisse rectangulaire	0
FAA 428089	Lisse rectangulaire aluminium rigide longueur 2815mm	0
FAA 490058	Plaque de fondation à sceller pour barrière 620	0

BORNES ESCAMOTABLES

FAAC

BORNE FAAC CITY



Borne escamotable pour le contrôle d'accès des véhicules.

FAA 116000	Nouvelle borne automatique escamotable FAAC Série J275 hauteur de 600mm, technologie hydraulique intégrée dans la borne, un simple câble électrique est à prévoir entre la logique de commande et celle-ci. Elle est équipée de série : d'une couronne de diodes lumineuses, d'un avertisseur sonnore, de la réinversion sur obstacle. Existe en version inox et en hauteur 800mm.	N.C
FAA 116100	Puit pour borne automatique J275/600	N.C
FAA 116300	Coffret electronique de gestion J275	N.C

ALARMES INTRUSION

SYSTÈMES RADIO

SÉCURITÉ

ALARMES LOGISTY.SERENITY RADIO

Système d'alarme intrusion LS radio. Destiné aux logements existants et aux petits locaux professionnels. Facilité d'installation et de programmation avec auto-apprentissage des périphériques et assistance vocale. Transmission radio sécurisée «TwinBand».



HAG SK20222F	Pack système alarme LS 2 groupes radio	1 067,67 €



HAG S20222F	Centrale alarme LS 2 groupes radio	681,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SÉCURITÉ

HAG SK30322F	Pack alarme LS 3 groupes radio : 1 centrale sirène transmetteur, 1 télécommande 4 fonctions, 2 détecteurs de mouvements volumétriques	1 396,47 €
HAG S30322F	Centrale LS 3 groupes radio	989,34 €
HAG S16122F	Détecteur de mvt LS, radio, 90°, 12m	211,43 €
HAG S16222X	Détecteur de mvt LS, radio, couloir 22m	242,85 €
HAG S16322X	Détecteur de mvt LS, radio, rideau, 12m	242,85 €
HAG S16422X	Détect. de mouvement LS, radio, 90°, spécial animaux	258,87 €
HAG S27122F	Détect. ouv. multicontact LS blanc, radio	125,52 €
HAG S27222F	Détect. ouv. multicontact LS brun, radio	135,07 €
HAG S28122X	Détecteur de choc LS radio	184,23 €
HAG S40422F	Sirène LS, IP54, radio	415,20 €
HAG S40522F	Sirène avec flash LS, IP54, radio	477,60 €



HAG S61422X	Télécommande LS, radio, 4 fonctions	81,84 €
HAG S62022F	Clavier LS, IP54, radio	254,59 €



HAG S66022F	Clav. tactile lect. badge LS, IP30, radio	420,46 €
HAG S76122F	Récepteur prise gigogne 230V LS, radio	106,16 €
HAG S78122X	Récept. LS, 1 contact, 230V, ext., radio	129,80 €



HAG G47030X	Transmetteur GSM pile/sect. cde radio/fil	1 344,73 €
HAG S66222F	Clavier vocal lecteur de badges LS, IP54,radio	331,20 €



HAG S60822X	Télécommande LS, radio, 8 fonctions	115,36 €
HAG S14122X	Détecteur de mouvement IP55 LS, radio, 90°, 10m	242,70 €
HAG S14222X	Détecteur de mouvement IP55 LS, radio, couloir, 20m	256,35 €
HAG S14322X	Détecteur de mouvement IP55 LS, radio, rideau, 10m	256,35 €
HAG S14422X	Détecteur de mouvement IP 54 LS, radio, sp animaux	501,48 €
HAG S12122X	Détecteur de mouvement BI-TECHNO LS, radio	280,92 €



HAG S15122X	Détecteur avertisseur de fumée LS, radio	231,18 €
HAG S15222X	Détecteur de chaleur LS, radio	167,47 €
HAG S23022X	Interface filaire/radio IP55 LS, radio	183,50 €
HAG S23122X	Détecteur pour volet roulant	171,57 €
HAG S23222X	Détecteur panne congélateur LS, radio	242,38 €
HAG S23322X	Détecteur coupure secteur LS, radio	275,08 €
HAG S23422X	Détecteur hors gel LS, radio	246,75 €
HAG S70022X	Relais radio LS	448,23 €
HAG S79122X	Récepteur LS 1contact O/F, 12/24 V, étanche, radio	135,75 €
HAG S49022X	Carte transmetteur LS, RTC	283,53 €



HAG S49522F	Transmetteur com LS cde radio RTC	547,40 €
HAG S85122X	Carte mémoire paramétrage LS anglais	105,09 €

GAMME L 3000 RADIO (POUR MAINTENANCE OU EXTENSION D'INSTALLATIONS EXISTANTES) ATTENTION PRODUITS NON COMPATIBLES GAMME LS RADIO



HAG L3614F	Télécommande 4 fonctions radio	125,29 €



HAG L3161F	Détecteur de mouvement, radio, 90°, 12m	259,93 €
HAG L3164X	Détecteur de mouvement radio 90° spécial animaux	306,35 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ALARMES INTRUSION

SÉCURITÉ

hager



HAG L3405F	Sirène avec flash, IP54, radio	588,09 €



HAG L3722X	Clavier lecteur badge, radio, blanc	325,38 €
HAG L3416F	Transmetteur commnicateur, radio, RTC	645,15 €

SYSTÈME D'ALARME MONOBLOC



HAG L2300X	BLOCK ALARM	536,08 €

DELTA DORE

La gamme alarme anti-intrusion radio TYXAL offre de nombreux avantages et une fiabilité au plus haut niveau. Elle fonctionne sur le principe des marches partielles permettant de définir plusieurs zones de surveillance à la carte. Elle permet la personnalisation des installations, l'accès sécurisé à tous les paramètres du site et une communication bidirectionnelle basée sur le protocole X2D développé par DELTA DORE. TYXAL fonctionne sur deux bandes de fréquence 434/868Mhz et est homologuée NF et A2P. Elle est entièrement compatible avec la gamme Domotique TYDOM

GAMME TYXAL



DDO 6411117	Kit TYXAL 5 Kit d'alarme radio pour appartements et studios comprenant: 1 centrale sirène 1 mini détecteur d'ouverture Mini COX 2 télécommandes porte-clé TLX2	379,40 €



DDO 6410118	KIT TYXAL 30 Kit alarme anti-intrusion conforme à la NFA2P comprenant: - 1 centrale 2 marches partielles CSX 20 - 3 détecteurs infra-rouge IRSX - 2 télécommandes 4 touches TLX4	1 049,72 €
DDO 6410128	KIT TYXAL 50 Kit alarme anti-intrusion radio bi-bande préprogrammé comprenant: - 1 centrale sirène 4 marches partielles CSTX 50 avec transmetteur téléphonique RTC intégré - 1 clavier info-commande CLICX - 3 détecteurs de mouvement infrarouges IRSX, - 2 télécommandes porte-clés pour mettre en surveillance et arrêter le système et commander un portail ou une porte de garage - 1 récepteur TYXIA 610	1 523,42 €
DDO 6410134	KIT TYXAL 70 - Kit d'alarme anti-intrusion pré-programmé comprenant 1 centrale sirène radio bi-bande 4 marches partielles CSX40, 1 transmetteur téléphonique TYDOM 320 mixte RTC et GSM, 2 détecteurs de mouvement infrarouge IRSX, 1 clavier info commande CLICX et 2 télécommandes TYDOM 140.	1 945,78 €
DDO 6412220	IRSX Détecteur infrarouge passif. Portée optique 12m, angle d'ouverture 90°	152,98 €
DDO 6415202	SEFX Sirène extérieure radio TYXAL avec Flash. Puissance sonore 109 dB +/- 2 dB Modulation: Norme C48-465. Sonde de température extérieure intégrée (affichage sur clavier info commande CLICX) NFA2P	379,80 €
DDO 6700015	TYDOM 310 Transmetteur téléphonique Domotique avec clavier intégré pour commande du système d'alarme, du chauffage via une passerelle TYDOM et de 4 voies d'automatismes. Conforme à la norme NFA2P. Existe également sous la référence : DDO 6700015	501,22 €

COOPER SECURITÉ

COOPER SECURITY

SYSTEME I-ON

Le système I-ON16 est un système d'alarme radio destiné aux installations domestiques, commerciales et tertiaires.
Le cœur du système est constitué d'une unité centrale et de son clavier de commande.
Le boitier de l'unité contient le circuit électronique principal, l'alimentation secteur et l'emplacement pour la batterie.
Le clavier LCD est connecté à son boitier par un câble. Il dispose de deux lignes de caractères pour donner des informations textuelles claires. Des voyants de signalisation intégrés permettent de connaitre l'état du système à vue. Des touches de commande rétro éclairées réglables en intensité, aide à localiser le clavier dans l'obscurité. Un buzzer d'alerte intégré au clavier permet d'informer les utilisateurs lorsque celui-ci n'est pas visible. Le système peut gérer jusqu'à 16 utilisateurs qui seront identifiés à l'aide d'un code, d'un badge ou d'une télécommande.



S3V ION16	Centrale d'alarme 16 zones + clavier LCD filaire avec lecteur de badges intégré	291,16 €
S3V IFB01	Télécommande blanche pour centrale i-ON	70,28 €
S3V ISD01	Carte transmetteur radio vocal & télésurveillance	90,36 €
S3V 714RFR	Détecteur IR radio 15m 90° NF A2P 1 bouclier	N.C
S3V 713REUR00	Détecteur IR radio 15m 90°- Tolérance animal 25Kg	139,81 €
S3V 734REUR01	Détecteur d'ouverture radio	93,22 €
S3V 760ES	Sirène radio + flash extérieur	288,15 €
S3V PROXTAGPK5	5 badges de proximité	32,26 €

SYSTEME HOMELINK

HOMELINK 75 est un système d'alarme radio compacte qui intègre toutes les fonctionnalités nécessaires: afficheur LCD, clavier de commande, lecteur de badge, transmetteur téléphonique vocal et télésurveillance. NF A2P 1 bouclier. Détecteurs et sirène communs à la gamme I-ON.



S3V 07510RFR00	Centrale d'alarme radio NF A2P 1 bouclier	692,76 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

LEGRAND

Alarme radio multiservice. Peut participer à des scénarios de confort, sécurité et communication en association avec les produits In One by Legrand. Possibilité de souscrire un abonnement de télésurveillance à la carte ou permanent. Piles lithium fournies

LEG 43208	Alarme Intrusion radio Multiservice saillie. Composition: - 1 clavier saillie à code secret réf 43234 - 1 centrale saillie avec transmetteur téléphonique réf 43214 - 1 sirène intérieure saillie réf 43259 - 3 détecteurs de présence saillie réf 43128 - Piles lithium fournies	1 449,34 €
LEG 43128	Détecteur d'intrusion IR 13m 90°	293,21 €
LEG 43102	Détecteur saillie d'ouverture pour ouvrants	191,76 €
LEG 43258	Sirène extérieure avec flash	636,60 €
LEG 43230	Télécommande de poche équipée de 5 touches: -3 touches pour commande de l'alarme intrusion: marche/arrêt/partiel -2 touches pour commande de scénarios	149,39 €

SYSTÈMES FILAIRES

SÉCURITÉ

Système d'alarme intrusion LS filaire. Système destiné aux maisons neuves et aux petits locaux professionnels où le passage des fils est facile. Principe de câblage aisé avec contrôle par leds de 8 boucles filaires. Assistance vocale à la programmation et à l'utilisation.

ALARMES LOGISTY.SERENITY FILAIRES

HAG SK33422F	Pack alarme LS filaire, 4 gr, 8 boucles avec 2 DM et batterie	871,11 €



HAG SK33222F	Pack alarme LS filaire, 2 gr, 4 boucles avec 2 DM et batterie	746,04 €
HAG S33422F	Centrale alarme LS fil, 4 gr, 8 boucles	692,91 €



HAG S33222F	Centrale alarme LS fil, 2 gr, 4 boucles	536,84 €
HAG S13122F	Détecteur de mouvement LS, filaire, 90°, 12m	101,02 €
HAG S13422X	Détecteur de mouvement LS, fil, 90°, spécial animaux	142,87 €
HAG S13522X	Detecteur mvt filaire special animaux	143,80 €



HAG S13922F	Détecteur mvt bi-technologie LS filaire	141,44 €



HAG S13622F	Détect mvt plafond LS filaire 360° 18 m	294,68 €
HAG S13822F	Détect mvt IP55 LS fil spécial animaux	294,09 €
HAG S43022X	Sirène LS, IP31, filaire	91,62 €
HAG S41122F	Sirène LS, IP31, auto-alimentée, filaire	200,38 €



HAG S43222F	Sirène LS, avec flash, IP44, filaire	327,39 €
HAG S49022X	Carte transmetteur LS, RTC	283,53 €
HAG S63022F	Clavier vocal LS, IP54, filaire	252,38 €
HAG G44230X	Transmetteur GSM secteur cde filaire	914,55 €
HAG G45030X	Transmetteur GSM pile/sect cde filaire	1 048,71 €



HAG G47030X	Transmetteur GSM pile/sect. cde radio/filaire	1 344,73 €
HAG 90221X	Bloc alim. 230V/9V DC avec cordon	26,14 €
HAG 90521X	Détecteur coupure de ligne téléphonique	155,65 €
HAG BATNIMH2	Batterie centrale 2Ah	49,74 €
HAG BATNIMH4	Batterie centrale 4Ah	110,64 €
HAG BATNIMH8	Batterie centrale 8Ah	153,76 €
HAG BRA01	Boîte de dérivation 8 plots, auto-protégée	14,03 €
HAG D8919	Capteur bris de vitre brun, filaire	39,98 €
HAG D8920	Capteur bris de vitre blanc, filaire	39,98 €
HAG D8921	Contact ouverture grd espace, filaire	69,95 €
HAG D8922	Contact ouverture de sol, filaire	69,77 €
HAG D8924	Contact ouv. saillie, bornier, filaire	13,32 €
HAG D8931	Contact ouverture universel protégé, blanc, filaire	19,73 €
HAG D8932	Contact ouverture universel protégé, brun, filaire	18,98 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ALARMES INTRUSION

SYSTÈMES BUS OU MIXTES

SÉCURITÉ LOGISTY

Système d'alarme intrusion LS mixte Destiné aux logements individuels et aux petits locaux professionnels existants ou en construction. Cette solution permet d'utiliser les technologies radio et filaire sur une même installation. Tous les périphériques LS radio et filaire sont compatibles avec ce système Facilité de programmation et de cablâge avec assistance vocale et transmission radio sécurisée «TwinBand»

ALARMES LOGISTY.SERENITY MIXTES

HAG SK31822F	PACK système d'alarme LS mixte 4 groupes	1 638,56 €



HAG S31822F	Centrale d'alarme LS mixte, 4 groupes	1 172,83 €
HAG S49022X	Carte transmetteur LS, RTC	283,53 €
HAG BATNIMH2	Batterie centrale 2Ah	49,74 €
HAG BATNIMH4	Batterie centrale 4Ah	110,64 €
HAG BATNIMH8	Batterie centrale 8Ah	153,76 €

DELTA DORE

Le système anti-intrusion Bus Safetal est destiné aux résidentiels et aux petits locaux professionnels. Son bus 2 fils non polarisés en fait un produit facile et rapide à installer. Inspiré de la gamme Tyxal, sa programmation est d'une grande simplicité. Grâce à son astucieux récepteur optique le clavier info-commande peut-être utilisé en autonome pour la reconnaissance et l'enregistrement des périphériques du système.

GAMME SAFETAL



DDO 6433103	KIT SAFETAL 30 Kit alarme anti-intrusion Bus SAFETAL composé de: - 1 centrale anti-intrusion 4 marches partielles CETB 30 avec transmetteur téléphonique RTC intégré - 1 clavier info-commande CLIB - 4 détecteurs de mouvement infrarouges IRB 12 - 1 sirène intérieure SIB forte puissance	1 268,11 €

BATTERIES

BATTERIES ÉTANCHES AU PLOMB

YUASA

Batteries stationnaires étanches au plomb à recombinaison de gaz, régulées par soupapes, à haut rendement et longue durée de vie pour applications floating ou cyclique Applications : alarme anti-intrusion, contrôle d'accès, détection incendie, ups/onduleurs, télécommunications, éclairage de secours, équipements médicaux, systèmes d'alimentation solaire ou éolien, jouets électriques, chariots de golf, fauteuils d'handicapés, etc... (Liste non exhaustive)



YUA NP712	Batterie 12V 7Ah 151x65x97.5mm	29,98 €
YUA NP2.112	Batterie 12V 2.1Ah 178x34x64mm	22,28 €
YUA NP1.212	Batterie 12V 1.2 Ah 97x48x54,5mm	17,49 €
YUA NP1712I	Batterie 12V 17AH 181x76x167mm	88,96 €
YUA NP2412I	Batterie 12V 24Ah 166x175x125mm	147,11 €
YUA NP3812I	Batterie 12V 38Ah 197x165x170mm	209,49 €
YUA NP106	Batterie 6V 10Ah 151x50x97,5mm	47,90 €
YUA NP712FR	Batterie 12V 7Ah BAC VO FR 151x65x97,5mm	30,76 €



YUA P2.112FR	Batterie 12V 2.1Ah BAC VO FR 178x34x64mm	24,22 €
YUA P106FR	Batterie 6V 10Ah BAC VO FR 151x50x97,5mm	50,76 €



YUA SW200PYUA	Batterie 12V 5.2Ah pour onduleurs MGE 151x51x97,5mm	61,20 €

ALARMES TECHNIQUES

ALARMES TECHNIQUES

NUGELEC

NUG 32063	Tableau d'alarme technique SAT 5 directions	517,48 €



NUG 32064	Tableau d'alarme technique SAT 10 directions	842,75 €
NUG 32065	Boîtier d'extension SAT équipé 10 directions	636,50 €
NUG 32042	Boîtier de synthèse pour SAT	217,95 €

ALARMES INCENDIE

DÉTECTEURS AUTONOMES DE FUMÉE HABITAT

En France, la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 vise à rendre l'installation de détecteur de fumée obligatoire dans tous les lieux d'habitation neufs ou anciens. Cet équipement est à la charge de l'occupant du logement qu'il soit locataire ou propriétaire.

NUGELEC

Une gamme complète de détecteurs de fumées pour applications domestiques. Ces produits sont disponibles en NF. Possibilité d'interconnection filaire ou radio entre détecteurs.

NUG 35200	Ei605, Détecteur autonome de fumée domestique NF	55,50 €
NUG 35201	EI105C Détecteur optique de fumée autonome NF, interconnexion filaire	73,82 €
NUG 35114	Ei206EN, Détecteur autonome de monoxyde de carbone avec pile	148,83 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

HAGER

HAG L3850X	Détecteur avertisseur autonome de fumée, NF DAAF	51,31 €

FINSECUR



KLA DETDA106	DAAF ALCALINE Détecteur Avert. Autonome Fumée CALYPSO Certifié NF	43,65 €
KLA DETDA107	DAAF LITHIUM Détecteur Avert. Autonome Fumée CALYPSO Certifié NF	50,95 €



KLA ACCDE023	Bombe d'essai DAAF	13,14 €

ALARMES TYPE 4

LEGRAND

TABLEAUX D'ALARME INCENDIE



LEG 40563	Prêt à poser tableau alarme 230V 1 boucle	387,09 €



LEG 40561	Tableau d'alarme incendie type 4 230V 1 boucle	376,31 €
LEG 40551	Tableau d'alarme incendie type 4 à piles 9V non fournie 1 boucle	186,51 €
LEG 40562	Tableau d'alarme incendie type 4 230V 2 boucles	510,15 €

DÉCLENCHEURS MANUELS

LEG 38012	Déclencheur rouge saillie à membrane déformable pour alarme incendie	41,91 €
LEG 38023	Déclencheur vert saillie à membrane déformable pour issues de secours	58,15 €
LEG 38025	Déclencheur jaune saillie à membrane pour commande de système d'extinction	78,89 €

DIFFUSEUR SONORE



LEG 41508	Avertisseur classe B IP31 12 à 48V	78,77 €
LEG 40580	Avertisseur classe B IP42 12 à 48V	66,34 €
LEG 40581	Avertisseur classe B IP42 12 à 48V avec flash	99,46 €

NUGELEC

NUGELEC dispose d'une gamme complète d'équipements d'alarme et de détection incendie destinée à toutes les applications.



NUG 30999	Kit valisette type 4 composé de: 1 centrale Type 4, 2 déclencheurs manuels, 1 sirène	531,48 €
NUG 31215	Type 4 à accumulateurs 1 boucle	389,74 €
NUG 31210	Type 4 à piles (piles non fournies)	190,60 €
NUG 30450	Diffuseur sonore 90 dB	68,66 €
NUG 30316	Déclencheur manuel à membrane déformable saillie IP54	36,49 €

URA

Pour les établissements où la réglementation impose un équipement d'alarme incendie de type 4, URA propose un modèle avec accumulateurs à brancher sur le secteur, et un modèle à pile avec déclencheur intégré.Ces 2 modèles bénéficient du nouveau dispositif indicateur sonore de défaut (ISD) qui, en cas de panne, attire l'attention du responsable d'établissement sur la nécessité d'appeler son électricien pour réparer ou remplacer le produit.

URA 320021	Kit T4 CT Kit de base d'alarme type 4 comprenant: 1 tableau d'alarme T4CT avec diffuseur sonore intégré, 1 diffuseur sonore supplémentaire, 2 déclencheurs manuels. Alimentation 230V	538,20 €
URA 320000	T4CT Centrale d'alarme alimentation 230 V 1 boucle	505,05 €
URA 320002	T4CP Tableau d'alarme, alimentation par pile alcaline 9V (non fournie)	265,60 €



URA 957277	Bris de glace saillie à membrane déformable	48,84 €
URA 957220	DS Diffuseur sonore standard blanc IP55 classe B	97,59 €

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHCCT57371	TA4 Pi: Tableau d'alarme autonome, alimentation pile 9V fournie	182,57 €
SCHCCT57373	TA4 1B DM: Tableau d'alarme 1 boucle, alimentation 230V	393,13 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ALARMES INCENDIE

SCHNEIDER ELECTRIC



SCH CCT57372	TA4 1B DM Me: Tableau d'alarme 1 boucle, alimentation 230V, avec diffusion d'un message enregistré avant.	428,53 €
SCH CCT57300	DSM 400: Déclencheur manuel à membrane déformable	36,52 €
SCH CCT57302	DME 400: Déclencheur manuel standard étanche IP67	237,68 €
SCH CCT57308	Volet de protection et collier de plombage pour déclencheur manuel	11,43 €
SCH CCT57327	SRB300: Diffuseur sonore 92dB classe B	67,90 €

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BLOCS AUTONOMES

LEGRAND

Nouvelle gamme de blocs de secours SATI ECO 1 et ECO 2 certifiés NF Environnement Se fixent sur l'ancienne patère Legrand. Consommation réduite avec 1,2W pour les blocs ECO1 et consommation de 0,5W avec blocs ECO2 équipés de batteries Ni-Mh à faible impact pour l'environnement. Economie de 495 euros et 745Kg/an eq CO2 pour parc de 250 BAES ECO1. Economie de 600 euros et 902 kg éq CO2 pour parc de 250 BAES ECO 2.

BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE D'ÉVACUATION POUR BALISAGE

LEG 62525	BAES d'évacuation à leds SATI ECO 1 45lm/ 1h IP43 consommation 1,2W avec étiquette orientable	124,20 €
LEG 62526	BAES d'évacuation à leds étanche SATI ECO 1 IP 66 avec étiquette orientable	222,04 €
LEG 62560	BAES + BAEH d'évacuation à leds SATI ECO 1 avec étiquette orientable	286,90 €



LEG 62625	BAES d'évacuation à leds SATI adressable ECO 2 45lm/ 1h IP43 consommation 0,5W avec étiquette orientable	238,51 €
LEG 62660	BAES+ BAEH d'évacuation à leds SATI adressable ECO 2 IP 43 avec étiquette orientable	362,95 €
LEG 62626	BAES d'évacuation à leds étanche SATI adressable ECO 2 IP 66 avec étiquette orientable	300,73 €
LEG 62661	BAES+ BAEH d'évacuation à leds étanche SATI adressable ECO 2 IP 43 avec étiquette orientable	477,02 €

BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE OU ANTI-PANIQUE

LEG 62565	BAES d'ambiance ECO 1 8W 360 lumens 1h IP 43	360,41 €
LEG 62566	BAES d'ambiance ECO 1 8W 360 lumens 1h étanche IP 66	419,90 €
LEG 62665	BAES d'ambiance à leds ECO 2 400 lumens 1h IP 43	487,39 €
LEG 62666	BAES d'ambiance ECO 2 8W 360 lumens 1h étanche IP 66	559,98 €

BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE POUR HABITATION

LEG 62550	BAEH SATI ECO 1 à leds IP43	148,39 €
LEG 62552	BAEH SATI ECO 1 à leds IP66	290,14 €



LEG 62650	BAEH SATI ECO 2 à leds IP43	274,81 €
LEG 62652	BAEH SATI ECO 2 à leds IP66	383,69 €

ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION RÉGLEMENTAIRE 225X110MM

LEG 61000	Cheminement d'évacuation tout droit	3,68 €
LEG 61001	Cheminement d'évacuation à gauche	3,75 €
LEG 61002	Cheminement d'évacuation à droite	3,75 €
LEG 61004	Sortie de secours	3,75 €
LEG 61005	Etiquette de signalisation adhésive pour cheminement d'évacuation Flèche diagonale à droite	3,41 €
LEG 61006	Etiquette de signalisation adhésive pour cheminement d'évacuation flèche diagonale à gauche	3,66 €
LEG 62686	Jeu de 2 étiquettes de signalisation amovibles et recyclables	15,56 €
LEG 62687	Etiquette de signalisation Flèche à droite amovible et recyclable	6,74 €

COMPLÉMENTS ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



LEG 03900	Télécommande modulaire multifonctions non polarisée jusqu'à 300 blocs	369,72 €
LEG 03901	Télécommande modulaire standard non polarisée jusqu'à 300 blocs	187,29 €
LEG 76630	Interrupteur à clé Mosaic pour commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité	94,85 €
LEG 60892	Lampe plastique halogène 5,5W	522,38 €
LEG 60895	Lampe EDF plastique 3W ou 9W incand.	724,68 €

LUMINOX

BLOCS AUTONOMES SATI

SERIE ULTRALED

Le dernier né de la marque LUMINOX, le BAES baptisé Ultraled, se contente de seulement 1,6 watt pour fonctionner ! Sa consommation d'énergie réduite lui permet d'être éligible au certificat d'économie d'énergie.
Le BAES Ultraled est vendu en kit complet à la finition parfaite. Sa patère translucide en nid d'abeille permet de réutiliser les percements existants en cas de rénovation. Ses bornes sans vis accélèrent l'installation. Les câblages sécurisés évitent les faux pas irréparables ! Les étiquettes fournies avec le kit sont repositionnables et configurables.



LUM 16025	ULTRALED 45:Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation 45 lm avec Leds de veille et de secours blanches	144,02 €
LUM 16051	ULTRALED 8: Bloc d'éclairage de sécurité d'habitation tout à Led 8lms-5h	170,13 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

NOUVEAUX BLOCS DE SÉCURITÉ ECO 2

Optez pour les économies durables !



Etiquettes et diffuseurs recyclables

Conso 0,5 W/heure

ECO

Installation de blocs ECO 2 (conso 0,5 W/heure)

Pour un parc de 250 blocs ECO 2 SATI Adressables (étiquettes et diffuseurs recyclables – batterie Ni-Mh).

ÉCONOMIE / AN
600 €(1)

ÉCONOMIE / AN
902 kg CO_2

Équivalent CO_2 de tous les gaz générateurs de pollution (CO_2, méthane, monoxyde de carbone, gaz fluorés...).

(1) Prix et données non contractuels.

service
Relations Pro

08 10 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8 h à 18 h
Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

legrand®

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LUMINOX



LUM 16005	ULTRALED 45ES 1er Bloc d'éclairage de sécurité d'évacuation étanche 100 Leds, IP66/IK08, consommation réduite (inf à 1,6W).	264,81 €

SERIE PLANETE



LUM 17002	PLANETE 60 Design Blocs d'éclairage de sécurité d'évacuation 45 Lm écologique et esthétique.Tout à Leds.»	310,97 €



LUM 10792	PLANETE 400.1 Bloc d'éclairage de sécurité anti-panique 400 Lm IP42	470,22 €
LUM 16001	PLANETE JOUR Blocs d'éclairage de sécurité d'évacuation pour locaux à sommeil 45 Lms/1h et 8 lms/5h écologique et esthétique. Tout à Leds.»	238,54 €

SERIE TIM

LUM 10663	TIM 400.1 Bloc d'éclairage de sécurité d'ambiance 360 Lm. Non Permanent	252,34 €

TÉLÉCOMMANDE DE MISE AU REPOS

LUM 10313	TL 500 Télécommande électronique pour 500 BAES maxi	188,86 €
LUM 10312	Télécommande électronique universelle pour 500 BAES maxi +- 9 V	253,79 €

SCHNEIDER ELECTRIC

BLOCS AUTONOMES D'ÉVACUATION SATI



SCH 0VA58944	Bloc à Leds IP42, IK07	140,70 €
SCH 0VA58945	Bloc à Leds IP55, IK07	194,46 €



SCH 0VA58910	T-EVAC : Bloc SATI standard 45lm	108,58 €
SCH 0VA58913	T-EVACE : Bloc SATI étanche 45lm IP55	153,07 €
SCH 0VA58975	Platine d'encastrement	37,46 €
SCH 0VA58972	Grille de protection	33,29 €

BLOCS AUTONOMES ANTIPANIQUE SATI

SCH 0VA58911	T-AMB : Bloc 300lm NP	271,16 €
SCH 0VA58914	T-AMB-E : Bloc 300lm NP étanche IP55	293,05 €
SCH 0VA58976	Platine d'encastrement	67,42 €
SCH 0VA58973	Grille de protection	57,19 €

BLOCS AUTONOMES ÉCLAIRAGE HABITATION SATI

SCH 0VA58915	T-HAB : Bloc à led BAEH IP42	135,49 €
SCH 0VA58917	T-HAB-E : Bloc à led BAEH IP55 IK07	180,12 €
SCH 0VA58972	Grille de protection	33,29 €

BLOCS BI-FONCTIONS

Pour locaux à zone de sommeil

SCH 0VA58930	T-LS: Bloc autotestable bi-fonctions BAES+BAEH à led, IP42	243,08 €
SCH 0VA58931	T-LS-E: Bloc autotestable bi-fonctions BAES+BAEH à led, IP55	296,57 €

TÉLÉCOMMANDES POUR BLOCS DE SECOURS

SCH 15855	TBS50: Télécommande pour 50 blocs maxi	143,24 €
SCH 15856	TBS100: Télécommande pour 100 blocs maxi	155,87 €
SCH 57960	TBSr 300: Télécommande 300 blocs. Possibilité de placer tout ou partie de l'installation simultanément, hors tension secteur ou au repos	181,61 €
SCH 0VA58961	TBSLs 300: Télécommande pour 300 blocs avec fonction BAES+BAEH	210,75 €
SCH 57962	CL TBS: Clé-poussoir	62,10 €

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES

SCH 0VA58950	Flèche horizontale lot de 10	13,19 €
SCH 0VA58953	Sortie de secours lot de 10	13,19 €
SCH 0VA58955	Lot de 9 étiquettes variées	13,00 €

BLOCS PORTABLES



SCH 0VA42006	OVALUX: Lampe portable fluorescent 6W, IP42, 2h	197,98 €
SCH 0VA41319E	TOPLUX: Lampe portable à sources halogène et incandescente, IP55, 4h	313,75 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

URA

BLOCS URALIFE SUPER-SATI

POSE PLASTRON

Bloc SATI équipé d'un Signal Défaut (feu à éclats intermittents) qui, en cas de panne, attire l'attention du chef d'établissement sur la nécessité d'appeler son électricien pour réparer ou remplacer le bloc en panne. Il incorpore une horloge interne permettant de réaliser automatiquement, secteur présent, tous les tests réglementaires prévus par la norme. Ce bloc est destiné à toutes les installations jusqu'à 150 ou 200 blocs dans lesquelles rien n'est prévu, en général, pour assurer la maintenance des blocs.



URA 118218	Bloc d'évacuation URALIFE Super Sati 45lm tout LEDs.Livré avec pictogramme universel rigideBasse consommation -Certifié NF/Environnement	166,24 €



URA 118228	Bloc d'ambiance URALIFE Super Sati 400lm tout LEDsBasse consommation -Certifié NF/Environnement	442,52 €
URA 118248	Bloc bi-fonctions URALIFE Super Sati 45lm+8lm/5h tout LEDs. Livré avec pictogramme universel rigideBasse consommation -Certifié NF/Environnement	257,14 €
URA 118138	Bloc d'habitation URALIFE Super Sati 8 lm/5h tout LEDs. Livré avec pictogramme universel rigideBasse consommation -Certifié NF/Environnement	186,58 €

BLOCS URAPROOF SUPER SATI

Bloc SATI équipé d'un Signal Défaut (feu à éclats intermittents) qui, en cas de panne, attire l'attention du chef d'établissement sur la nécessité d'appeler son électricien pour réparer ou remplacer le bloc en panne. Il incorpore une horloge interne permettant de réaliser automatiquement, secteur présent, tous les tests réglementaires prévus par la norme. Ce bloc est destiné à toutes les installations jusqu'à 150 ou 200 blocs dans lesquelles rien n'est prévu, en général, pour assurer la maintenance des blocs.

POSE PLASTRON

URA 117418	Bloc d'évacuation étanche URAPROOF Super Sati 45lm tout LEDs-IP66.Livré avec pictogramme universel rigide Basse consommation -Certifié NF/Environnement	223,65 €
URA 117318	Bloc d'évacuation étanche URAPROOF Super Sati 45lm tout LEDs-IP55.Livré avec pictogramme universel rigide Basse consommation -Certifié NF/Environnement	179,40 €
URA 117428	Bloc d'ambiance étanche URAPROOF Super Sati 400lm tout LEDs-IP66 Basse consommation -Certifié NF/Environnement	406,64 €
URA 117448	Bloc bi-fonctions étanche URAPROOF Super Sati 45lm+8lm/5h tout LEDs-IP66.Livré avec pictogramme universel rigide Basse consommation -Certifié NF/Environnement	328,90 €
URA 117438	Bloc d'habitation étanche URAPROOF Super Sati 8 lm/5h tout LEDs-IP66.Livré avec pictogramme universel rigide Basse consommation -Certifié NF/Environnement	257,14 €

BLOCS URAONE SATI

POSE PLASTRON

URA 111013	Bloc d'évacuation URAONE SATI 45lm tout LEDs Livré avec pictogramme universel autocollant	143,52 €
URA 113013	Bloc d'habitation URAONE SATI 8lm/5h tout LEDs Livré avec pictogramme universel autocollant	155,48 €

ACCESSOIRES

TELECOMMANDES



URA 140011	Télécommande avec capacité de commande 300 blocs SATI	168,04 €
URA 140012	Télécommande multifonctions avec capacité de commande 300 blocs SATI dont les blocs pour les ERP comportant des locaux à sommeil	428,68 €

PICTOGRAMME DE SIGNALISATION

URA 125028	Pictogramme rigide NF affichage flèche oblique basse	8,08 €
URA 125029	Pictogramme rigide NF affichage flèche oblique haute	8,08 €

VIDÉO PROTECTION

KITS ET COMPOSANTS

FRACARRO



POR KITSOLO	Kit Vidéo-Surveillance: Enregistreur 160GB Real Triplex 4 entrées, écran LCD intégré 7» + 1 caméra IR pour usage externe IP66 + souris et télécommande	1 637,75 €



POR KITVENEZIA	Kit Vidéo-Surveillance: Enregistreur Esaplex 4 entrées, 250GB + 1 moniteur LCD 17» + 2 caméras IR pour usage externe IP66, 2 alimentations 12V + souris et télécommande	1 957,44 €
POR KITCAM4	Kit Vidéo-Surveillance: 4 caméras IR pour usage externe IP66 + alimentation	900,11 €



POR KITMODTVCH5	Modulateur 5 entrées vidéo pour la visualisation sur le téléviseur. Fréquences programmables en VHF ou UHF, séquenceur cyclique, 5 sorties vidéo pour branchement au DVR	N.C



POR QUADCOL	Quad couleur : Fonctions cyclique, PIP, plein écran, Détection de mouvement, OSD, Zoomx2. 4 entrées alarme, 1 soties relais, perte d'image avec buzzer.	387,82 €
POR HDD500S	Disque dur 500 GB 7200 rpm SATA pour KIT SOLO ou KIT VENEZIA	N.C

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

REXEL
MATERIEL ELECTRIQUE

SOLUTIONS INFORMATIQUES

Équipement des salles de réunion
Équipement des salles de formation



Disponible dans votre agence ou sur www.rexel.fr

09
COMMUNICATION

Antennes	PAGE 456
Interphonie	PAGE 461
Téléphonie	PAGE 462
Emission réception	PAGE 465



ANTENNES


RÉCEPTION TERRESTRE

FRACARRO

ANTENNES



POR SIGMA6HD	Antenne UHF double réflecteur 6 éléments large bande pour la réception de la TNT	86,16 €
POR KIT4TV	KIT antenne terrestre VHF+UHF+Préamplificateur de mât VHF/UHF, avec son alimentation. Livré avec 8 connecteurs F	119,58 €



POR ANT5096902	Antenne UHF LAMBDA large bande,compatible TvNT, 9 éléments, canaux 21 à 69, gain max 16.5dB, long. 150cm, avec connecteur F	73,60 €
POR ANT5146902	Antenne UHF LAMBDA large bande,compatible TvNT, 14 éléments, canaux 21 à 69, gain max 18 dB, long. 238cm, avec connecteur F	98,70 €
POR ANT41600	Antenne UHF DELTA large bande TNT 16 éléments canaux 21 à 69 gain max 15dB	54,15 €
POR ANT42200	Antenne UHF DELTA large bande TNT 22 éléments canaux 21 à 69 gain max 17dB	73,91 €
POR ANT3100510	Antenne VHF large bande canaux L5 à L10 10 éléments gain max 12.5dB	58,05 €
POR ANT3060510	Antenne VHF large bande, canaux L5 à L10 6 éléments gain max 10.1dB	37,61 €



POR ANT1200A	Antenne omnidirectionnelle FM	40,52 €

TRAITEMENT INDIVIDUEL

POR MAP201K	Kit préamplificateur BIII + UHF 2E/1S + alimentation 2 sorties (MAP201 + PSU342)	34,54 €



POR MAP224K	Kit Préamplificateur de mât inter-étage 2 entrées réglables: VHF BIII/UHF, 24/33 dB, 24V (MAP224I) + Alimentation 2 sorties (PSU342).	44,30 €
POR MAP201	Préamplificateur BIII + UHF 2E/1S 35dB de gain	25,15 €
POR PSU342	Alimentation 24V/100mA 2 sorties	18,21 €



POR MAP401K	Kit composé d'un amplificateur de mât à trois entrées TV et une entrée SAT mélangée (MAP401) et d'une alimentation 12V-200mA compatible avec signal SAT (PSU511)	73,14 €
POR AFI112T	Ampli d'intérieur réglable VHF+UHF 1E/1S, gain réglable 5-20dB, alim. secteur	38,67 €



POR AFI121T	Ampli d'appartement 1E/2S, VHF + UHF, 15dB gain, alim. secteur	38,67 €
POR AFI122T	Ampli.d'appartement réglable 1E/2S, spécial rés.cablés Pente=10dB. Voie Retour 5-65 MHz, 2 Sorties, alim. secteur	51,08 €
POR AFI313T	Amplificateur d'intérieur réglable VHF BI-FM/VHF BIII/UHF 3E/1S, gain réglable VHF 9-24dB, gain réglable UHF 15-30dB, alim. secteur	58,05 €



POR AFI123W	Amplificateur d'intérieur - 1TV+SAT; 2 sorties indépendantes -Gain SAT réglable avec pente fixe 10dB - Gain TV réglable 20 dB	91,72 €

TRAITEMENT COLLECTIF



POR MBJ2356	Ampli 5 entrées (1+FM+C, 3,4,5, UHF), Gain 22 dB, Niveau de sortie 112dBµV	91,72 €
POR MBJ3656	Ampli 5 entrées (1+FM+C, 3,4,5, UHF), Gain 34 dB, Niveau de sortie 117dBµV	105,07 €



POR MBX5851	Amplificateur 5 entrées (BI,FM, BIII, 2xUHF) 44dB, sortie point test, boîtier Zamack, alimentation secteur	162,53 €
POR MBX5752	Ampli 5 entrées, FM // BI+BIII // 21-35/39-69 // UHF; gain 35 // 38 // 42 // 30dB; NS UHF=119dBµV. Livré avec kit de 2 entretoises	162,53 €
POR MBX5551	Ampli 5 entrées, FM/BI/BIII // UHF1/UHF2; gain 34 // 32dB; NS UHF=119dBµV. Livré avec kit de 2 entretoises.	139,31 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

FRACARRO



POR FIL261000	Filtre égalisateur programmable 2E UHF/1S. Livré avec alimentation	296,04 €
POR FIL391000	Filtre égalisateur programmable 3E UHF/1S. Livré avec alimentation	373,83 €
POR FIL392000	Filtre égalisateur programmable 2E UHF/1S, 1E VHF/1S, configurations pré-réglées.	373,83 €



POR SIG8008	Station compacte terrestre, 6 entrées 10 canaux UHF filtrés, 55dB de gain	650,13 €
POR SIG8009	Station compacte terrestre, 5 entrées 10 canaux UHF filtrés, 45dB de gain	546,82 €



POR SWI4512	Commutateur compact 5 entrées (4SAT+1Ter.), 12 sorties	248,43 €
POR SWI5912AS	Commutateur compact 9 entrées (8SAT+1Ter.), 12 sorties	331,28 €

COUPLEURS

POR MX208	Coupleur extérieur: Entrée 1 pour VHF - Entrée 2 pour UHF	31,31 €
POR MX205	Coupleur extérieur: Entrée 1 pour VHF+UHF Entrée 2 pour bande satellite	26,71 €



POR MX206	Coupleur extérieur: Entrée 1 pour bande BI+FM Entrée 2 pour bande VHF - Entrée 3 pour bande UHF	33,67 €
POR PAS0303011	Coupleur V+U/SAT fiche F usage intérieur	9,88 €

EVICOM

ANTENNES



EVC B52270	Antenne TNT UHF Pleine Onde 27 éléments 9 directeurs	35,70 €



EVC B53670	Antenne UHF réception difficile TNT triple nappes 67 éléments 25 directeurs	59,50 €

TRAITEMENT



EVC KEV352R	Kit préampli 2 entrées, UHF 35dB réglable, VHF 28dB réglable	30,94 €
EVC ECP4US	Coupleur B I-II/ III/ UHF/ SATELLITE	19,64 €
EVC EPRI1S	Ampli d'appartement ULB	26,18 €



EVC EALBPROG	Station terrestre 10 filtres programmables	583,10 €

VISIOSAT

VII 0144446	VTU TRI antenne hertzienne 17 dB rapport avant arrière 28 dB Longueur totale 1100 mm	50,89 €
VII 0144516	Préamplificateur VKA201 VHF + UHF	28,35 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous surwww.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ANTENNES

ADAPTATEURS TNT TERRESTRE

FRACARRO



POR RT5205	Récepteur TNT, STRONG , afficheur , 2 prises péritel, port USB en face avant et sortie audio numérique	34,50 €
POR PRIMAIV	Récepteur TNT STRONG , sans afficheur, 2 prises péritel,	28,96 €
POR SRT55SD	Récepteur TNT STRONG miniature pour flat TV , lecteur carte SD, sans cordon péritel	34,50 €

VISIOSAT



VII 0914683	TVT250 USB + : adaptateur TNT USB multimédia lecture / écriture / contrôle du direct contrôle parental dynamique touche SOS et scan automatique en cas de changement de programmes	N.C
VII 0914617	TVT100 Scart: fixation universelle, tuner très sensible	37,10 €
VII 0144446	TVT 220: 2 péritels, 1 afficheur, prise pour report IR	50,89 €

RÉCEPTION SATELLITE

FRACARRO

PARABOLES



POR SAT21601	Parabole Ø 60cm, acier, gris clair avec LNB universel	36,41 €
POR DIGIT	Parabole Ø68cm, alu blanc, Forme diamant pour optimisation du signal	91,80 €



POR ENTA85	Parabole Ø 85cm, alu blanc, Forme diamant pour optimisation du signal	81,61 €
POR P80APK	Parabole acier, Ø 80cm avec LNB universel	58,70 €
POR KITSAT80ASR	Kit satellite pour recevoir les chaînes nationales sur ATLANTIC BIRD 3 comprenant: 1 parabole Ø 80cm acier, 1 convertisseur LNB universel, 1 récepteur analogique, 1 entrée ASR500	128,04 €

CONVERTISSEURS

POR LSU03	LNB universel single	8,75 €
POR MBUZ	LNB monobloc 6°	42,89 €



POR DPU4ZN	LNB Quad Universel	85,64 €
POR CDPU8ZN	LNB 8 sorties Universel	201,03 €



POR DSQ21J	Commutateur DiSEqC 2.0, 2 entrées, 1 sortie	11,52 €

TRAITEMENT COLLECTIF



POR SIG9506	Centrale COMPACTE SAT permettant de traiter 6 chaînes satellites numériques et de les remoduler dans la bande UHF	2 770,03 €

EVICOM

EVC SKIT80F	Kit parabole 80cm fibre + LNB universel	161,60 €



EVC SCS508	Commutateur autonome actif en BIS 5 entrées 8 sorties	124,95 €

VISIOSAT

Antennes paraboliques en composite: Haut rendement garantie 10 ans

VII 0140901	ANT SMC CP 70 Uni: Antenne 70cm fibre avec monture arrière composite et LNB universel, coloris blanc	131,26 €
VII 0140408	ANT SMC CP 80 Uni: Antenne 80cm fibre avec monture arrière composite et LNB universel, coloris blanc	176,87 €



VII 0140907	ANT SMC CP 65 Uni: Antenne 65cm fibre avec monture arrière composite et LNB universel, coloris blanc	107,90 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

VISIOSAT

VII 0140913	Antenne sat SMC 100 V2 6° quattro	275,88 €
VII 0914481	VCOM 201T: Commutateur DISEqC 2 entrées satellite haute isolation + couplage terrestre.	30,03 €



VII 0914467	VCOM 301: Commutateur DiSEqC 3 entrées satellite Haute isolation	25,03 €
VII 0144460	VISIODATA: Station d'amplification sélective terrestre programmable pour installation collective,10 filtres programmables, amplificateur 55dB	477,90 €
VII 0144501	VISIOFILTER 100: 6 filtres programmables	234,90 €
VII 0144417	Multiswitch autonome 9x8	325,38 €
VII 0144419	Multiswitch autonome 9x16	642,41 €
VII 0144350	Kit valise (outillage + connecteurs) connecteurs à compression étanche	166,86 €
VII 0144342	Connecteur à compression pour câble coaxial	1,00 €
VII 0144575	Connecteur à compression sans outil SELF INSTALL,	0,81 €
VII 0144180	VRE200: Répartiteur 5-2300 Mhz, 2 directions	2,09 €
VII 0144231	VBA900: Prise SAT FM TNT	6,09 €
VII 0144570	V501: Système de distribution TNT / Sat dans la GTL, modulaire	118,26 €
VII 0144487	Support universel mural / terrasse pour parabole transformable droit / coudé diam 50 mm hauteur 80 mm galva à chaud	72,90 €

TERMINAUX NUMERIQUES SATELLITE

FRACARRO

POR SRT6205	Récepteur Numérique «Free to air», avec modulateur, port USB en face avant	51,57 €
POR SRT6420	Récepteur Numérique pour la réception de la TNT via le satellite ASTRA. Livré avec carte VIACCESS 3.0, compatible CANAL READY	89,92 €
POR ASR500	Démodulateur analogique 500 programmes, 1 entrée Sat., 3 péritels	37,41 €

EVICOM

EVC NTSV6000	Terminal TNTSAT SD	117,49 €



EVC NFREESAT	Terminal FRANSAT SD	122,24 €



EVC NSFRANSATHD	Terminal FRANSAT Haute Définition ASTON	246,26 €
EVC NSTNTSATHD	Terminal TNTSAT Haute Définition avec enregistrement sur disque dur externe	242,70 €
EVC TSV6500HD	Terminal TNTSAT Haute Définition	201,76 €

VISIOSAT

VII 0914649	TVS7600: Terminal numérique TNTSAT 18 chaînes gratuites, Canal Ready, open DiseqC- Sortie YUV	94,21 €

PASSIFS DE DISTRIBUTION

FRACARRO

REPARTITEURS ET DERIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE)



POR SRD2	Répartiteur d'intérieur 2D à connectique rapide, nouvelle génération, fixation rail-din. Idéal pour coffret de communication. 5 - 2400 MHz. Existe en 3D (POR SRD3) ou 4D (POR SRD4)	14,51 €
POR SI2	Répartiteur d'intérieur 2D à connectique rapide, nouvelle génération, dans boîtier plastique, 5 - 2400 MHz. Existe également en 3D (POR SI3) et 4D (POR SI4)	13,69 €



POR SPT2	Répartiteur 2 directions ULB 5/2300MHz	4,40 €
POR SPT3	Répartiteur 3 directions ULB 5/2300MHz	6,51 €
POR SPT4	Répartiteur 4 directions ULB 5/2300MHz	6,86 €
POR SPT6	Répartiteur 6 directions ULB 5/2300MHz	15,80 €
POR TAP1614	Dérivateur intérieur 6 directions RF 5-1000MHz, 14dB	19,16 €



POR TAP1814	Dérivateur intérieur 8 directions RF 5-1000MHz, 14dB	23,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous surwww.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ANTENNES

ACCESSOIRES

ERARD

CERCLAGES, MÂTS, FEUILLARD

Le système de zingage blanc Clear Protect est un procédé anti corrosion appliqué sur revêtement de zinc électrolytique dont les principaux avantages sont la protection de l'environnement en n'utilisant plus le Chrome VI et répondre à une demande visant à diminuer l'emploi de substances toxiques.

EAD 801303	Fixation simple à étrier pour mât Ø 35 à 50mm	27,45 €
EAD 802604	Fixation double extra-forte pour mât Ø 35 à 50mm	36,23 €
EAD 801535	Tronçon acier emboîtable 1,50 m Ø35 mm	16,34 €
EAD 801540	Tronçon acier emboîtable 1,50 m Ø40mm	16,73 €
EAD 801550	Tronçon acier emboîtable 1,50 m Ø50mm	29,95 €
EAD 802035	Tronçon acier emboîtable 2,00 m Ø35 mm	17,99 €
EAD 802040	Tronçon acier emboîtable 2,00 m Ø40mm	22,35 €
EAD 802050	Tronçon acier emboîtable 2,00 m Ø50mm	35,97 €
EAD 004100	Feuillard acier galvanisé largeur 40 mm, long 5m	10,73 €
EAD 004200	Feuillard acier galvanisé largeur 40 mm, long 25m	30,15 €
EAD 800940	Bras de déport mural Ø40mm pour parabole Ø60 max	31,80 €
EAD 800950	Bras de déport mural Ø50mm pour parabole Ø1.00m	50,82 €
EAD 800860	1 Paire de fixation murale déport 22 cm pour mât de 25 à 50 mm avec plaques et tiges filetées Ø10.	56,25 €
EAD 800862	1 Paire de fixation murale déport 22 cm, sans plaque et sans tige filetée.	43,31 €
EAD 800870	1 Paire de fixation murale déport 46 cm pour mât de 25 à 50 mm	79,36 €

FRACARRO

ACCESSOIRES MÉCANIQUES

PORMEC2154G	Mât emboîtable acier galvanisé lg 1.50m diam. 40mm	18,59 €
PORMEC2204G	Mât emboîtable acier galvanisé lg 2.00m diam. 40mm	22,69 €
PORMEC6001G	Cerclage simple galvanisé	29,79 €
PORMEC6002G	Cerclage double galvanisé	32,37 €
PORMEC6005	Feuillard rouleau de 5m	11,14 €

CONNECTIQUE ET BOITES D'ARRIVÉE

POR CF66	Connecteur F à visser pour câble diam. 6,8/7,1mm	0,29 €
POR CCF66	Connecteur F à sertir pour câble diam. 6,6/7,1mm	0,73 €
POR CCF102	Connecteur F à sertir pour câble diam. 10,2/10,4mm	8,99 €
POR GCF	Raccord droit fem/fem F	0,56 €
POR CIM95	Fiche plastique bleue mâle 9.52mm	0,59 €
POR CIF95	Fiche plastique bleue femelle 9.52mm	0,62 €
POR PAS0032	Prise d'arrivée TV-FM-SAT	7,94 €
POR PAS5321	Socle saillie pour prise TV	1,17 €

EVICOM

CONNECTIQUE



EVC AF57/B	Blister connecteurs F à visser pour câble V17 (10 pièces)	4,17 €
EVC CFMEMB	Blister connecteurs métalliques 9.52mm à visser pour câble V17 (5 pièces)	5,59 €



EVCABS021P/B	Blister répartiteur ULB 2 directions	4,28 €
EVC AMX600B	Blister prise TV-FM-SAT	9,52 €
EVC ECP2UV/B	Blister coupleur UHF/VHF	14,40 €
EVC NCORFF2B	Blister cordon F mâle/mâle 2 mètres	3,45 €
EVC NCORIEC2B	Blister IEC mâle/femelle 2 mètres	2,38 €



EVC NCORPERIB	Blister cordon péritel mâle/mâle 1,20 mètre	2,98 €
EVC NCORHDMIB	Blister cordon HDMI 2 mètres	13,57 €

MESUREURS DE CHAMP

EVICOM

EVC MST2+	Analyseur TV-SAT pour signaux analogiques et numériques. Pointage parabole	1 158,10 €



EVC MATOMLIGHT	Analyseur TV-SAT avec mesures et images + mesures en HD	1 865,76 €



EVC MDIGICUBE	Analyseur TV-SAT tactile avec mesures et images + mesures en HD	3 295,44 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

SEFRAM



FR4 SEFRAM7803B	Mesureur de champ tv analogique et numérique C-OFDM . 45MHz à 865 MHz. Mesure BER et MER en C-OFDM. Analyse spectrale et constellation. Interface USB	666,00 €



FR4 SEFRAM7805B	Pointeur et Mesureur de champ satellite analogique et numérique QPSK. 920MHz à 2150 MHz. Mesure de BER et MER en QPSK. Analyse spectrale . Télé-alimentation . Interface USB	630,00 €



FR4 SEFRAM7861	Mesureur de champ pour le terrestre analogique et numérique (TNT) et le satellite numérique. Ecran panoramique TFT couleur 7pouces. Affachage des émissions en clair pour la TNT et le satellite, mesures BER, MER et C/N+ analyse de spectre. Mode pointeur satellite. Interface USB. Pds 2,1 Kg. (existe avec affichage HD réf:FR4SEFRAM7861HD)	2 790,00 €
FR4 SEFRAM7862	Mesureur de champ pour le terrestre analogique et numérique (TNT) , satellite numérique et cable . Ecran panoramique TFT couleur 7pouces. Affachage des émissions en clair pour la TNT et le satellite, mesures BER, MER et C/N+ analyse de spectre.Visualisation des bouquets satellites. Mode pointeur satellite. Interface USB. Pds 2,1 Kg.(existe avec affichage HD réf:FR4SEFRAM7862HD)	3 574,24 €

VISIOSAT

VII 0144579	HDSTM 61: Mesureur satellite et terrestre,écran couleur 7 pouces, enregistrement de mesures, MPEG2 / MPEG 4	5 800,41 €
VII 0144428	HDSM USB + pointeur satellite, reconnaissance du satellite, affichage niveau + qualité	1 301,51 €
VII 0144572	HDTM USB + pointeur terrestre, reconnaissance des émetteurs TNT par région	1 263,60 €

INTERPHONIE

INTERPHONIE DE BUREAU / COMMERCE

AIPHONE

Interphones sélectifs 1 à 3 directions. Câblage 2 fils SYT 9/10. Distance max 400m entre maître et secondaire, 1 canal de communication

AIP 110022	LEM1: Poste maître à 1 direction	134,12 €



AIP 110023	LEM3: Poste maître à 3 directions	203,71 €
AIP 110016	LEA : Poste secondaire bureau/mural	75,92 €



AIP 110018	LEAN : Poste secondaire bureau/mural avec secret	93,63 €



AIP 110025	LEDI : Poste secondaire étanche, inox, saillie, résistant au vandalisme	284,68 €
AIP 110027	LEDIE : Poste secondaire étanche, inox encastré, résistant au vandalisme	189,79 €
AIP 110900	PS0603DIN: Alimentation 230V/ 6Vcc din	78,33 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous surwww.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

TÉLÉPHONIE

TÉLÉPHONES FILAIRES

GIGASET

Gigaset

La simplicité alliée au confort d'utilisation



ZAS 5040	Poste filaire Euroset 5040: Détecteur de proximité déclenchant le rétro éclairage automatique du clavier et de l'écran ainsi qu'une prise d'appel automatique en mode mains libres des appels provenant de numéros enregistrés - conversation mains libres, écoute amplifiée - compatible aides auditives - couleur anthracite	46,62 €
ZAS 5020ANTHR	Poste filaire Euroset 5020: 10 touches nominatives à accès direct - converstion mains libres/écoute amplifiée - compatible aides auditives - couleur anthracite, existe en blanc.	33,90 €



ZAS 5005ANTHR	Poste filaire Euroset 5005: 10 mémoires indirectes, montage mural possible, compatible aides auditives	16,95 €

THOMSON

THOMSON

Coloris Noir graphite



ABY 1613456	TEMPORIS 10 Pro Essentiel, Noir, Téléphone monobloc avec fonction Bis	12,72 €



ABY 1614217	Temporis 170 Noir: TEMPORIS 170 basique, Noir, Port Data (existe en blanc ABY 1614224)	18,89 €



ABY 1614231	TEMPORIS 300 Confort, Noir, 10 mémoires directes, prise casque RJ9 avec touche directe lumineuse de décroché -casque, Port Data (existe en blanc ABY 1614248)	21,20 €
ABY 1614255	TEMPORIS 350 Confort, Noir, Mains libres, 10 mémoires directes, Prise casque RJ9 avec touche directe lumineuse de décroché -casque, Port Data (existe en blanc ABY 1614262)	25,46 €



ABY 1614279	TEMPORIS 700 Expert, Noir, Téléphone haut de gamme avec afficheur alphanumérique 3 lignes, Mains libres, 170 mémoires dont 10 directes, Journal des appels, Prise casque RJ9 avec touche directe lumineuse de décroché -casque (existe en blanc ABY 1614286)	41,80 €

TÉLÉPHONES DECT

GIGASET

Gigaset



ZAS C300	Gigaset C300 Silver black : Ecran graphique rétro éclairé couleur - mains libres - capacité max 250 noms/n° - 5 sonneries - Eco DECT	42,38 €
ZAS C300H	Gigaset C300H Silver black : Combiné supplémentaire pour C300 - Eco DECT	38,14 €



ZAS C300A	Gigaset C300A Silver black : C300 avec répondeur capacité d'enregistrement max 25mn - interrogation à distance - Eco DECT	59,34 €



ZAS SL400	Gigaset SL400: le plus petit et le plus fin de la gamme - écran graphique rétro éclairé couleur - mains libres - prise casque - capacité max 500 noms/n° - 8 sonneries - Eco DECT	127,17 €
ZAS S90NOIR	Gigaset C590 Noir: Ecran graphique rétro éclairé couleur - mains libres - capacité max 150 noms/n° - 7 sonneries - Eco DECT	50,86 €



ZAS SL370	GIGASET SL370 Noir : Ecran graphique 6 lignes couleurs avec menu à icônes sur un combiné au format micro, intègre le Bluetooth qui permet de connecter une oreillette Bluetooth, d'échanger des contacts du répertoire vers un combiné ou un mobile Bluetooth, répertoire de 250 contacts multichamps. Possède la fonction vibreur.	93,25 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

GIGASET

Gigaset



ZAS E490	GIGASET E490 Noir/Gris : Résistant aux chocs / poussières / projections d'eau (norme IP54), écran couleur 6 lignes avec menu à base d'icônes, Mains libres de confort, Répertoire 150 contacts, Prise micro jack 2,5mm pour casque oreillette, vibreur, Eco DECT	67,82 €



ZAS E49H	GIGASET E49H Noir/Gris: Poste supplémentaire pour E490 - Résistant aux chocs / poussières / projections d'eau (norme IP54), Eco DECT	59,34 €

THOMSON

THOMSON



ABY 1613050	VERSATIS D150: Blanc laqué, DECT afficheur alphanumérique, répertoire de 25 noms et n°	25,37 €



ABY 1613074	VERSATIS D150 voice: Blanc laqué, DECT afficheur alphanumérique, répertoire de 25 noms et n°, répondeur intégré 12mn	33,86 €



ABY 1613104	VERSATIS D300: Noir laqué, DECT écran alphanumérique avec rétro, éclairage bleu, fonctions mains libres, répertoire de 25 noms et n°	33,08 €



ABY 1613142	VERSATIS D300 voice: Noir laqué, DECT écran alphanumérique avec rétro, éclairage bleu, fonctions mains libres, répertoire de 25 noms et n°, répondeur intégré 12mn	41,36 €
ABY 1611650	VERSATIS SLIM 300: DECT écran alphanumérique avec rétro éclairage écran et clavier bleu, combiné extra plat, fonctions mains libres, répertoire de 50 noms et n°, sonneries polyphoniques	41,72 €

CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES

TIPTEL

tiptel

CENTRAL ANALOGIQUE

L'arrivée des offres TriplePlay ou tout simplement ADSL ont reboosté le déploiement de lignes analogiques. Alors pourquoi ne pas en profiter pour y connecter le central analogique Tiptel 2/8 fax cnip pour constituer votre réseau téléphonique et réduire votre facture téléphonique ?
Conçus aussi bien pour répondre aux besoin du résidentiel que des micro-entreprises (artisans), le Tiptel 2/8 fax cnip (2 lignes RTC) dispose de 8 interfaces analogiques.
Possibilité de connecter téléphones, répondeurs, modems, fax ou même un portier



TIP 1040531	Tiptel 2/8 fax cnip : Central analogique pour 2 lignes externes, 8 connexions analogiques pour postes, répondeur, portier	307,97 €



TIP 1082982	Tiptel 160: Poste analogique, écran graphique, Mains-libres, répertoire de 135 noms, connexion micro-casque, port Data pour modem	58,71 €



TIP 1082959	Tiptel ergovoice 240: Poste analogique, Mains-libres, Grandes touches, Touche d'appel d'urgence	46,35 €



TIP 8080750	Portier Helios ENTRY 1: Conversation et ouverture de gâche à distance lors de déviation de l'appel portier par le central.	324,45 €



TIP 9460100	Tiptel easySET 50 : Emetteur/Récepteur DECT permettant de déporter une prise téléphonique analogique sans câblage, portée d'environ 50 m	87,55 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous surwww.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

TÉLÉPHONIE

TIPTEL

CENTRAL NUMÉRIQUE

Le central tiptel 2950 business est adapaté et étudié pour les professions libérales ou les sociétés de moins de 12 employés. Mixte analogique, RNIS, il permet le raccordement sur 2 accès de base T0 mais également de bénéficier des offres Triple play ou ADSL en raccordement le central sur 2 lignes analogiques. De base vous pouvez connecter jusqu'à 8 postes (extensibles à 12). Il intègre également en version de base une messagerie vocale et accueil téléphonique de 20mn. L'attente musicale intégrée est téléchargeable par fichier wav.



TIP 1041507	Central RNIS TIPTEL 2950 Business: 4 lignes analogiques LR, 2 accès de base T0 extensibles à 3T0, 2 interfaces numériques extensibles à 4, 6 interfaces analogiques extensibles à 8, 8 postes Tiptel 65 IP déportés connectables, 1 modem/routeur RNIS, 1 interface 10/100 base T, 1 messagerie vocale/accueil téléphonique/standard automatique	1 131,97 €



TIP 1082621	TIPTEL 65 Système: Poste dédié accueil 2 fils avec supervision, écran 4 lignes rétro-éclairé, 16 touches programmables, connexion micro-casque, mains libres, écoute amplifiée	236,90 €



TIP 1041099	Central Tiptel.com 811 : Central RNIS 1 accès Numéris T0, 1 connexion pour poste Numéris dédié tiptel 85 système, 8 interfaces analogiques. Options: messagerie vocale/ accueil téléphonique/standard automatique (VCM3: ref. TIP1124405), 2 lignes réseau analogiques (tiptel.com FX0: ref. TIP1124411), 2 lignes SIP et 4 postes IP (tiptel.com 2SIP/4IP: ref. TIP1124500)	462,47 €



TIP 1082648	Tiptel 85 système : Poste dédié tiptel.com 811, 4 fils, avec supervision, écran 7 lignes rétro-éclairé, 10 touches programmables, connexions micro-casques filaire et sans-fil, mains libres	359,47 €

REPONDEUR



TIP 1062514	Tiptel 203 : Répondeur numérique, capacité d'enregistrement 20 mn, 2 annonces personnalisables avec durée 2mn chacune dédiée au mode répondeur simple et enregistreur. Délai de décrochage de 2 à 8 sonneries.	32,96 €



TIP 1068492	TIPTEL 332 :Répondeur professionnel sur mémoire flash, capacité 50mn, 3 annonces personnalisables d'une durée de 3mn chacune, notification des messages vers un numéro externe (GSM)	204,97 €

ACCESSOIRES TÉLÉPHONIE

GIGAMEDIA

GGM ADSLFM	Filtre maître ADSL et ADSL 2+	25,32 €
GGM ADSLFRRJ	Filtre ADSL distribué RJ45 -Filtre 2 connecteurs RJ -Boîtier en matière plastique -Cordon RJ45 de 12 cm -2 Sorties RJ45 femelle (non blindé) -Livré avec deux adaptateurs RJ11 -Les interfaces du filtre conformes en tout point à la norme NF EN 60603-7 -La paire filtrée est câblée sur les plots 4 et 5 de la prise RJ45	10,18 €
GGM DTIRJ45	Dispositif de terminaison intérieur RJ45	19,45 €
POU 215800CA	Prise murale saillie conjoncteur téléphonique RJ45 UTP «65x65»	6,10 €
GGM CORJ11451M	Cordon d'adaptation UTP RJ11 RJ45 1m	2,00 €
GGM CORJ11453M	Cordon d'adaptation UTP RJ11 RJ45 3m	3,00 €
GGM ADAPRJ12T	Adaptateur compact UTP RJ12 vers conjoncteur téléphonique	4,93 €
GGM 329917	Cordon spiralé noir RJ11 mâle 4c l=40cm	3,39 €
GGM 329918	Cordon spiralé blanc RJ11 mâle 4c l=40cm	3,11 €
GGM 329907	Cordon plat conjoncteur mâle/RJ12 mâle 4c l=5m	8,10 €
GGM 2105X024	Twist stop anti-vrille transparent	3,42 €
GGM PDI7PCAD	Point de distribution intérieur 7 paires 0,4/0,6mm CAD sans outil	30,32 €
GGM BRI12PLCAD	Boîte distribution intérieure 12 plots «1 entrée/3 sorties» CAD	8,29 €

3M

Connecteurs auto-dénudants pour câble de branchement aérien et pour câbles d'installation. Les connecteurs sont basés sur le principe de l'élément métallique auto-dénudant. Les différentes couleurs permettent une identification rapide. Les connecteurs Scotchlok ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d'une simple pince. Les connecteurs sont constitués d'un couvercle et d'un corps en polycarbonate ou polypropylène (suivant les modèles) comportant 2 à 3 canaux de guidage des fils et d'un élément de contact autodénudant en alliage de cuivre. Ils peuvent être remplis d'un polymère silicone qui les rends étanches et leur assure une durée de vie très importante


TRM 84029	UYF rouge jonction graisse Ø:0,35 à 0,8mm	0,16 €
TRM 85778	UR-2 rouge Jonction/Dérivation graisse Ø:0,4 à 0,9mm	0,36 €
TRM 85779	UB-2A bleu dérivation graisse Ø:0,4 à 0,9mm	0,34 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CASQUES

GN NETCOM

Casques filaires Centre d'Appels & Office



NTM 2009820104	GN 2000 Duo, Perche Flex, Antibruit	139,00 €



NTM 21268204	GN 2100 Mono 3-in-1 Perche Flex, micro 82 E-STD Antibruit	178,00 €



NTM 91202801	GN 9120 perche Flex - Micro Antibruit	329,00 €



NTM 9356607401	GN 9350e, USB/Téléphone, perche Midi, Micro Antibruit	369,00 €



NTM 9337508401	GN 9330e, Téléphone, perche Midi, Micro Antibruit	249,00 €

ÉMISSION RÉCEPTION

TALKIE-WALKIE

MOTOROLA

TALKIE-WALKIE XTR446

Pack de 2 XTR446 - Portée de 8 Kms (selon environnement) - Talkie-walkie robuste - Conçu pour une utilisation professionnelle - Résistant aux projections d'eau - Fonction mains libres avec oreillettes micro tige fournies - Autonomie de 8H en utilisation. Livré complet avec 2 oreillettes mains libres, 2 batteries Nimh rechargeables, 2 clips ceinture et un socle chargeur 2 cases.

M04 XTR446	XTR446: Kit de 2 XTR446 + oreillettes mains libres + chargeur 2 cases	91,54 €
M04 1564026V01	Clip ceinture XTR446	2,86 €
M04 00173	Etui nylon XTR446	39,00 €
M04 00174	Oreillette XTR446 «Push to Talk»	24,90 €
M04 00178	Housse étanche XTR446	49,00 €
M04 00179	Casque mains libres XTR446	39,00 €
M04 00240	Alimentation pour socle chargeur XTR446	22,00 €
M04 00241	Socle chargeur 2 cases XTR446	22,00 €
M04 00242	Batterie XTR446	25,00 €

TALKIE WALKIE XTNI

Dédié aux professionnels - Comprend un talkie-walkie avec chargeur - Portée de 9 Kms (selon environnement) - Très robuste, résiste aux chocs grâce à son châssis en métal moulé - Norme IP55 : protection contre les dépôts de poussière et les projections d'eau - Fonction mains libres intégrée, sans accessoires : déclenchement à la voix - Autonomie 12H en communication - Système anti-brouillage pour des communications confidentielles et sûres. Livré avec une batterie li-ion rechargeable, 1 pince de transport et un chargeur rapide 1 case.



M04 XTNI	XTNi avec batterie et chargeur	201,54 €
M04 00115	Micro HP déporté pour XTNi	39,00 €
M04 00117	Casque mains libres XTNi	59,00 €
M04 00118	Oreillette XTNi avec micro-cravate + bouton	24,90 €
M04 RLN6351	Batterie Li-ioN XTNi rechargeable	37,00 €
M04 RLN6302	Housse cuir XTNi	21,00 €
M04 00121	Housse étanche XTNi	39,00 €
M04 IXPN4019	Chargeur 1 case XTNi	53,00 €
M04 IXPN4020	Chargeur multiple XTNi	200,00 €
M04 RLN6307	Clip ceinture XTNi	16,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous surwww.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ÉMISSION RÉCEPTION

MOTOROLA

TALKIE-WALKIE T8



M04 T8	Kit de 2 T8 vibreur - lampe torche - jusqu'à 9kms de portée	N.C

TALKIE WALKIE T6



M04 T6	Kit de 2 T6 - 5 tonalités d'appel - jusqu'à 7kms de portée	N.C

ALAN FRANCE

Radiocommunication sans taxe, ni licence - PMR 446MHz, LPD 433MHz, VHF Air, VHF Marine, CB 27MHz ou Réseaux Radio Privés (2RP) «Professionnels» - Appareils de type «grand public» ou «Professionnels» - semi-étanche - étanche IP54 / IP67



ALA G109306	HP450 - PMR446/PRO IP67 500mW à 5W version Pro ou Export - Usage intensif tous terrains Portatif sans taxe ni licence. Toutes les exigences d'un professionnel concentré dans un seul poste complètement étanche ! TRES GROSSE CAPACITE BATTERIE, 2200 mAH Li-Ion PMR446/PRO, IP67, compatible avec tous les produits du marché, 312 canaux avec CTSS et DCS, brouilleur de voix par programmation (Kit de Prog en option). Evolutif en 5W vers les réseaux professionnels, programmable 430/470MHz..l'outil des professionnels les plus exigeants! Livré en valise de transport avec 1 chargeur rapide intelligent, double alvéole, 1 clip ceinture, 1 housse plastique rigide pivot clip de ceinture, 1 batterie, 1 notice en Français	185,90 €



ALA C897	Midland G5 XT Portatif sans taxe ni licence la paire avec 2 alimentations murales, 2 packs batteries. Connecteur accessoire double jack.Nouvelles fonctions : écoute bébé, test de couverture radio, nouveau design...	48,90 €



ALA C92603	G7-XT - NOUVELLE VERSION BI-FREQUENCE: 433MHz et 446Mhz - Jusqu' à 800 canaux privés - Portatif sans taxe ni licence. Etanchéité renforcée. Vibreur. La paire avec chargeur double de bureau et 2 packs batteries - Vox pour un usage main libre - Portée - Ville: de 1km à 2 km - Campagne: de 4km à 8km - Montagne: 12km et plus	N.C



ALA C83203	Valise G8:Portatif bi-bande PMR446/LPD, avec une fonction d'appel «d'urgence», fonction «hors de portée»intercom moto, IPX5 certifié, vendu à l'unité avce son socle de bureau , son chargeur mural et son pack batterie	217,29 €



ALA C923	Midland G9: Portatif bi-bande PMR446/LPD, avec une fonction d'appel «d'urgence», avec son antenne de 12cm (longue portée), IPX5, double PTT pour une puissance haute ou basse d'émission	N.C

NAVIGATEURS GPS

MIO ALISCOM



AHC MIOMOOVM300F	GPS Mio MOOV M300 France, Windows CE 5.0, GPS InstantFix II, CPU 400 MHz, 64 Mo SDRAM, 2048 Mo ROM, TFT tactile 3,5», logiciel MioMap 2009, cartographie France, Monaco, Andorre pré-chargée sur ROM	83,60 €



AHC MIOMOO VS470EUROPE	GPS Mio MOOV S470 EUROPE,Windows CE 5.0, GPS InstantFix II, CPU 400 MHz, 64 Mo SDRAM, 2048 Mo ROM, TFT tactile 4,3», logiciel Spirit, cartographie Europe de l'Ouest pré-chargée sur ROM, IQ Routes	N.C

AVERTISSEUR DE RADARS

MIO ALISCOM

AHC COYOTEMINIV1	Avertissement radars fixes, mobiles et zones à risques '-> Limitation de vitesse '-> Personnalisation des fonctions sur Internet '-> Information en temps réel '-> Mise à jour automatique sans connexion Internet	149,00 €




AHC COYOTEMINIV2	Avertissement radars fixes, mobiles et zones à risques '-> Limitation de vitesse '-> Avertissement des perturbations routières partout en France '-> Information en temps réel '-> Mise à jour automatique sans connexion Internet	149,00 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

10
RESEAUX VDI

VDI résidentiel	PAGE 468
VDI tertiaire	PAGE 472
Matériel actif	PAGE 476
Courant porteur en ligne	PAGE 476
Coffrets 19''	PAGE 477
Accessoires	PAGE 477
Outillage et mesure	PAGE 478
Prises et filtres	PAGE 478
Conversion et stockage de l'énergie	PAGE 479



VDI RÉSIDENTIEL

COFFRETS DE COMMUNICATION

LEGRAND

RESEAU TRIPLE PLAY

Une centrale automatique pour disposer de tous les services ADSL (TV, téléphone et TV) sur 8 prises RJ45 du logement



LEG 413023	PRÊT A POSER TRIPLE PLAY Composition : 1 coffret 3R 13 modules, 1 DTI + réhausse, 1filtre ADSL répartiteur télephone 3 sorties, 1 centrale automatique Triple Play Gigabit 8 sorties, 8 modules de brassage, 8 cordons de brassage, 4 cordons de liaisons box / coffret, 1 tablette box opérateur, 2 prises de courant 2P+T, 1 cordon téléphone, 1 cordon informatique	707,20 €

RESEAU OPTIMUM AUTO

Réseau Optimum: un réseau unique, un seul type de prises RJ45 pour tout brancher. Une fois le câblage réalisé, l'utilisateur peut indifféremment brancher un téléphone, une télévision ou un ordinateur dans la prise RJ45 sans intervention dans le coffret de communication. Compatibles HD-TNT et applications de Grade 3.

COFFRET ÉQUIPÉ

Permet de créer, distribuer et partager 1 réseau multimédia très haut débit (TV, informatique, Internet et téléphone) dans la maison.
Fourni avec l'ensemble des composants permettant le raccordement et la mise en réseau de 8 prises RJ45 multimédia. Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite réf 32779.



LEG 32971	Prêt à poser Optimum auto pour 8 prises multimédia.pré-câblé. Composition: - 1 Coffret 18 modules avec porte - 1 Alimentation gébérale - 1 DTI RJ45 et filtre ADSL câblés. - 1 cassette téléphone - 1 cassette réseau informatique - 1 cassette TV hertzienne et Satellite - 3 cordons téléphone RJ45/RJ11 - 2 cordons télévision RJ45/Coaxial - 1 cordon télévision RJ45/F - 3 cordons informatique cat6 STP	2 579,62 €
LEG 32967	Kit d'évolution. Permet l'extension du coffret 8 prise réf 32971 jusqu'à une capacité de 16 prises dans le cas d'une évolution de l'installation.	2 575,37 €
LEG 67390	Prise triple RJ45 Céliane STP	101,34 €

COFFRETS DE COMMUNICATION



La prise RJ 45
TV + tél + internet
tout ADSL

Coffret
Triple Play Gigabit

Profiter du Très Haut Débit dans le logement

Réseau unique tout adsl

Le coffret de communication Triple Play Gigabit crée, distribue et partage dans toute la maison un réseau multimédia Très Haut Débit.
À partir d'une même **prise simple RJ45**, peut se brancher l'ordinateur pour accéder à internet, se connecter le téléviseur ou le téléphone.
Il n'y a rien à régler ou à configurer sur le coffret.
Avec le brassage automatique de la centrale Triple play, la prise reconnaît le média connecté.

service Relations Pro
08 10 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8 h à 18 h
Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

LEGRAND



LEG 67364	Point d'accès Wi-Fi mono bande 802.11bg, habillage Céliane Blanc	353,21 €
LEG 67365	Point d'accès Wi-Fi mono bande 802.11bg, habillage Céliane Titane	376,76 €

RÉSEAU MIXTE

Deux types de prises différents pour l'informatique et la télévision.
Permet de bénéficier du téléphone et du réseau informatique sur les prises RJ45 et de la télévision sur les prises TV/R/FM.
Nécessite l'affectation du média (téléphone ou informatique) à chaque prise RJ45.
Compatibles HD-TNT et application de Grade 1 et 2.
Permet de créer un réseau informatique très haut débit et de distribuer sur plusieurs prises la télévision, le téléphone et internet dans la maison. Solution complète pré-câblée pour 12 prises RJ45 et 4 prises coaxiales pour le TV.

LEG 413021	Prêt à poser Réseau Mixte: Composition : 1 coffret 3R 13 modules, 1 DTI + réhausse, 1 filtre ADSL, 1 répartiteur téléphone 8 sorties, 1 répartiteur télévision 6 sorties, 1 switch 4 sorties, 12 modules de brassage, 8 cordons de brassage, 4 cordons de liaisons box / coffret, 1 tablette box opérateur, 2 prises de courant 2P+T, 1 cordon téléphone, 1 cordon informatique	603,20 €

INTERFACE BOX OPERATEUR

LEG 33281	Mini tablette pour box opérateur332 91/93 220 x 220 x 43 mm	105,52 €

APPAREILLAGE MURAL + AUTOMATISME DU BÂTIMENT

COFFRETS DE COMMUNICATION AVEC BRASSAGE

COFFRETS DE COMMUNICATION VDI NODEIS

HAG TN402	Coffret VDI basique semi-équipé 2R-20M, Gr.1	186,57 €
HAG TN411	Coffret de communication avec brassage semi-équipé grade 1. Comprend 8 connecteurs modulaires RJ45 grade 1, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, 4 cordons de brassage grade 1, 1 kit de repérage, 1 bande d'obturateurs	434,73 €



HAG TN413	Coffret de communication avec brassage semi-équipé grade 3. Comprend 8 connecteurs modulaires RJ45 grade 3, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, 4 cordons de brassage grade 3, 1 kit de repérage, 1 bande d'obturateurs	495,58 €
HAG TN421	Coffret de communication avec brassage semi-équipé grade 1. Comprend 8 connecteurs modulaires RJ45 grade 1, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, 4 cordons de brassage grade 1, 1 kit de repérage, 1 bande d'obturateurs, 2 prises courant fort, 1 kit de fixation matériel sur platine	490,52 €
HAG TN423	Coffret de communication avec brassage semi-équipé grade 3. Comprend 8 connecteurs modulaires RJ45 grade 3, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, 4 cordons de brassage grade 3, 1 kit de repérage, 1 bande d'obturateurs, 2 prises courant fort, 1 kit de fixation matériel sur platine	546,84 €
HAG TN431	Coffret de communication avec brassage semi-équipé grade 1. Comprend 12 connecteurs modulaires RJ45 grade 1, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, 8 cordons de brassage grade 1, 1 kit de repérage, 1 bande d'obturateurs, 2 prises courant fort, 1 kit de fixation matériel sur platine	723,26 €



HAG TN433	Coffret de communication avec brassage semi-équipé grade 3. Comprend 12 connecteurs modulaires RJ45 grade 3, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, 8 cordons de brassage grade 3, 1 kit de repérage, 1 bande d'obturateurs, 2 prises courant fort, 1 kit de fixation matériel sur platine	911,42 €



HAG TN001S	4 Connecteurs RJ45 cat5e pour Grade 1 + supports modulaires	75,38 €
HAG TN002S	4 Connecteurs RJ45 cat5e pour Grade 3 + supports modulaires.	104,37 €
HAG TN204S	Répartiteur TV 1 entrée 4 sorties fixable sur rail DIN	21,69 €



HAG TN111	Répartiteur téléphonique 2 entrées 8 sorties RJ45. Raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique	68,38 €
HAG TN121	Filtre ADSL Modulaire Maître Raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique	119,44 €
HAG TN102S	DTI RJ45 + support pour fixation rail DIN	43,45 €
HAG TN100	Module RC pour DTI	7,92 €
HAG TN901	Kit de fixation matériel sur platine comprenant 2 clips de fixation et 2 tendeurs	11,49 €
HAG TN902	Kit de repérage cordons de brassage comprenant 12 clips couleur et 2 serre-câbles	10,06 €
HAG TN701	4 Cordons de brassage 30cm Grade 1	35,17 €
HAG TN702	4 Cordons de brassage 50cm Grade 1	44,51 €



HAG TN711	4 Cordons de brassage 30cm Grade 3	43,78 €
HAG TN712	4 Cordons de brassage 50cm Grade 3	56,00 €
HAG TN722	Cordon de brassage TV RJ45/Fiche «F», 0.60m	49,41 €
HAG TN103S	DTI RJ45 format modulaire	47,54 €
HAG TN903	Coffret d'extérieur + 2 prises + 2 cordons G3, 1m	202,48 €
HAG TN904	Obturateur	11,78 €

10

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

VDI RÉSIDENTIEL

MICHAUD

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

GRADE 3

MIH Q280	Tableau de communication MULTIBOX compatible Grade 3 16RJ45 avec emplacement de la box.	597,50 €
MIH Q281	Tableau de communication MULTIBOX Grade 1 8RJ45 avec emplacement de la box.	443,19 €
MIH Q341	Porte transparente pour MULTIBOX	42,27 €



MIH Q293	Cordon quadruple RJ45 pour téléphone analogique ou IP	36,76 €



MIH Q238	Tableau de communication DELTA TV Grade 3 8RJ45 avec ampli TV	429,48 €
MIH Q239	Tableau de communication DELTA TV/SAT Grade 3 8RJ45 avec ampli TV/SAT	800,82 €
MIH Q240	Tableau de communication MULTIBOX TV Grade 3 16RJ45 avec ampli TV et emplacement de la box.	692,80 €
MIH Q269	Tableau de communication MULTIBOX TV/SAT Grade 3 16RJ45 avec ampli TV/SAT et emplacement de la box.	1 052,93 €
MIH Q244	Cordon RJ45 / Fiche IEC TV	33,28 €
MIH Q237	Amplificateur 5S UHF-VHF + coupleur satellite	117,68 €
MIH Q230	Tableau de communication automatique MEDIAMIX Grade 3S Full 8RJ45 pour TV TNT	2 283,82 €
MIH Q231	Tableau de communication automatique MEDIAMIX Grade 3S Full 16RJ45 pour TV TNT	3 559,20 €
MIH Q226	Tableau de communication automatique MEDIAMIX Grade 3S Full 8RJ45 pour TV TNT + SAT	2 580,42 €



MIH Q227	Tableau de communication automatique MEDIAMIX Grade 3S Full 16RJ45 pour TV TNT + SAT	3 855,80 €
MIH Q910	Tripleur multimédia	161,65 €
MIH Q911	Tripleur SAT multimédia	176,48 €

GRADE 1

MIH Q217	Tableau de communication DELTA INITIAL Grade 1 4RJ45 avec répartiteur TV coaxial 4 sorties	147,56 €
MIH Q218	Tableau de communication DELTA INITIAL Grade 1 8RJ45 avec répartiteur TV coaxial 4 sorties	175,74 €

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric

SOLUTIONS PRETES A L'EMPLOI

LEXCOM HOME PERFORMANCE

Tous les médias (télévision TNT, Internet ADSL ou HD ADSL, téléphone ADSL) disponibles en permanence sur toutes les prises RJ45. Présenté en Packs Coffrets OPALE prêts à l'emploi.



SCH VDIR590001	Pack multimédia grade 3 jusqu'à 8 prises comprenant: - 1 coffret Opale 13 modules spécifique - 1 boitier Alvidis automatique - 1 transformateur d'alimentation - Switch 8 ports et 8 cordons - DTI RJ45 - filtre maître ADSL - répartiteur coaxial 4 sorties - cordons pour prises terminales	1 513,70 €
SCH VDIR643003	Cordon de raccordement RJ45/coaxial, long.2m	29,30 €
SCH VDIR642102	Cordon de raccordement téléphone RJ11 sur prise RJ45, long.2m	6,23 €
SCH VDIR547404	Cordon de raccordement informatique RJ45 sur prise RJ45, long.2m	9,88 €
SCH VDIR593000	Tripleur avec cordons	105,28 €

LEXCOM HOME ESSENTIAL

Distribution du signal TV terrestre sur les prises coaxiales et le téléphone et l'informatique sur les prises RJ45.



SCH VDIR390010	Minimum requis par la norme NF C15-100/A3 Pack multimédia grade 1 comprenant: - Coffret Opale 1 rangée spécifique - DTI RJ45 - répartiteur téléphonique / filtre maître ADSL avec 4 sorties RJ45 - cordons de brassage étiquetés - 1 panneau de brassage équipé de 8 connecteurs RJ45 Cat5e FTP - répartiteur coaxial 4 sorties - 1 bornier de mise à la terre	247,73 €



SCH VDIR390020	Pack multimédia grade 1 comprenant: - Coffret Opale 3 rangées spécifique - DTI RJ45 - répartiteur téléphonique / filtre maître ADSL avec 4 sorties RJ45 - cordons de brassage étiquetés - 1 panneau de brassage équipé de 4 connecteurs RJ45 Cat6 FTP - 1 répartiteur coaxial 4 sorties - 1 bornier de mise à la terre - 1 emplacement pour une box ADSL	506,20 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

SCHNEIDER ELECTRIC

COFFRET POUR BOX ADSL

Recommandé pour l'installation d'une box ADSL dans la GTL en accompagnement des coffrets automatique VDIR590001 ou essentiel VDIR390010

SCH VDIR511000	Coffret pour box ADSL comprenant: - coffret Opale 13 modules spécifique - panneau de brassage équipé de 8 connecteurs RJ45 cat6 - bloc de 3 prises - emplacement pour une box ADSL	356,01 €

GIGAMEDIA

COFFRET GRADE 1

Le tableau de communication est fourni en kit prêt à être brancher.
Il permet la gestion simple du téléphone, de la télévision et de l'ADSL dans tout le logement, à partir d'un tableau compact.
Dimension : 250 x 250 x 120 mm
-1 Tableau de communication avec 2 rails DIN et fenêtre d'accès au DTI
-1 DTI RJ45
-Conforme au règles de la norme NFC15-100 et du guide UTE 90-483
-1 Filtre maître offrant 4 sorties de téléphone et 1 sortie ADSL
-1 Soit 8 connecteur RJ45 ou 5 module RAIL DIN RJ45devant être reliés aux prises terminales du logement (RJ45 CAT6)
-1 Répartiteur coaxial 4 sorties TV / Satellite 2500 Mhz
-1 Bornier de terre
-Lot de 5 cordons RJ45 1paire «4,5» 1m couleur bleu

GGM MVCOFEQ	Kit coffret équipé 8 x RJ45 + DTI RJ45 + Filtre maître ADSL + répartiteur TV	190,95 €
GGM MVCOFEQMRJ	Kit coffret équipé 5 modules DIN RJ 45 + DTI RJ45 + Filtre maitre ADSL + répartiteur TV	1 647,79 €
GGM RJDINCAT6	Module RJ45 rail DIN, catégorie 6 blindé, STP à raccordement sans outil de type keystone.	14,12 €
GGM RJDIN	Module vide pour RJ45 format keystone sur rail DIN	11,04 €

BTICINO

Les réseaux de communication ont pour objet l'acheminement des services de communication électronique et audiovisuelle dans les logements. Notre offre est composé d'un coffret de communication basic prêt à installer et d'éléments pour réaliser des coffrets de communication évolués sur-mesure. Le coffret de communication basic permet de réaliser un réseau jusqu'à 5 prises murales RJ45, pour répartir les téléphones, l'informatique et télévision via ADSL. La télévision hertzienne et satellite est sur réseau coaxial.
Les coffrets évolués sont composés de modules au format DIN qui peuvent se loger dans tous les tableaux électriques traditionnels. Vous répondez au nombre exact de prises de vos clients et vous pouvez rajouter des modules pour faire évoluer votre installation. Vous pouvez réaliser une installation mixte (téléphone, informatique sur RJ45 et télévision hertzienne, satellite sur coaxial). Vous pouvez également réaliser une installation tout RJ 45 pou avoir vos téléphones, votre informatique, vos télévisions (hertzien, câble-opérateur, box, satellite) sur un seul format de prise RJ45.

COFFRET BASIC NF C 15-100 (VERSION 2010)



TIC 70100	Coffret basic NF C 15-100 (Version 2010) comprenant: 1 coffret modulaire, 2 rails DIN 10 modules, 1 DTI format RJ45, 1 répartiteur 3 sorties téléphone sur RJ45 + 1 filtre ADSL RJ45, 1 panneau de brassage équipé de 5 prises RJ45 cat 6 FTP, 3 cordons de brassage, 1 bornier de terre.	186,71 €

MODULES POUR COFFRET EVOLUE

MODULES TELEVISION



TIC 70140	Répartiteur TV universel (5-2400 MHz) 1 entrée - 6 sorties Type F. 4 modules DIN	35,18 €
TIC 70141	Répartiteur TV sur RJ 45 pour câbles opérateurs. 4 sorties RJ45. 4 modules DIN	373,42 €
TIC 70142	Répartiteur TV sur RJ 45 pour hertzien + satellite. 4 sorties RJ45. 4 modules DIN	426,66 €
TIC 70103	Alimentation pour module actif (télévision sur RJ45 et Switch). Livré avec cordon 2 sorties? 1,5 Modules DIN	37,30 €

MODULE INFORMATIQUE



TIC 70130	Switch 5 ports 10/100Mbps. 5 sorties RJ45. 4 modules DIN	144,02 €

MODULES TELEPHONE

TIC 70107	DTI Format RJ45. 4,5 moludes DIN.	31,06 €
TIC 70121	Répartiteur téléphone 3 sorties RJ45 + Filtre ADSL 1 sortie RJ45. 2 mdoules DIN	58,63 €



TIC 70111	Répartiteur téléphone 8 sorties RJ45 pour 1 ou 2 lignes. 4 modules DIN	48,08 €

MODULES DE DEPART



TIC 70170	Module répartiteur Pour coffret Mixte. Prise RJ45 Cat 6 FTP. 1 module DIN	17,12 €
TIC 70171	Module répartiteur Pour coffret Tout RJ45 Prise RJ45 Cat 6 STP. 1 module DIN	23,46 €

CORDONS DE BRASSAGE ET PRISES MURALES

TIC 70192	Cordon de brassage multimédia 20cm (cond.4)	7,50 €
TIC 70194	Cordon de brassage multimédia 40cm (cond.4)	10,55 €
TIC 70195	Cordon TV RJ45/IEC pour TV Hertzien. 2m (cond.4)	47,31 €
TIC 70196	Cordon TV RJ45/F pour TV satellite. 2m (cond.4)	47,31 €
TIC 70198	Cordon informatique RJ45/RJ45 cat 6 F/UTP. 2m (cond.4)	25,34 €
TIC 70197	Cordon téléphone RJ45/RJ11. 2m (cond.4)	19,06 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

VDI TERTIAIRE

CAMERA IP

GIGAMEDIA

GGM CAMF08	Caméra IP fixe filaire CMOS,taille compacte. Un bouton en face avant permet de suspendre manuellement la vidéo pour protéger la vie privée. Résolution 640 x 480 avec microphone intégré.	229,80 €
		
GGM AMW08	Caméra IP Wifi 54G et filaire taille compacte Wi-fi intégré. Un bouton en face avant permet de suspendre manuellement la vidéo pour protéger la vie privée. Résolution 640 x 480 avec microphone intégré.	258,53 €
GGM 4250G	Enregistreur numérique 4 caméras autonome équipé 1To pour caméra IP GIGAMEDIA. Fonctionne sous linux. Redémarrage automatique en cas de coupure. Accès aux vidéos en local ou à distance	874,82 €

SOLUTIONS 123 CONNECT

GIGAMEDIA

SOLUTION DE BASE

Les plus de notre coffret 10":
- Accessibilité maximale avec ou sans porte (amovible et inversable)
- Organisation et gestion des câbles optimisées
- Fixation des accessoires simple et rapide (aucun outil nécessaire)
- Montage mural aisé et rapide
- Ventilation naturelle grâce aux portes et flancs ajourés
- Accès sécurisé via une porte avec serrure (porte plexiglas)



GGM 123SDC	Coffret de base comprenant: - 1 Coffret 10" noir avec passe câbles intégré - 1 Gabarit de pose - 1 Panneau de brassage 8 ports RJ45 Cat6 - 1 Etagère modem - 1 Panneau de prises d'alimentation - 1 Panneau obturateur 1,5U - 1 Lot d'icônes de repérage - 1 Lot de clips de fixation rapide	393,19 €

SOLUTION SWITCH

Dans votre entreprise, votre installation nécessite d'être définitivement et proprement déployée. 8 liaisons qui pourront être indifféremment associées au téléphone ou au réseau informatique, en prise catégorie 5e ou en catégorie 6 et ceci sans disposer obligatoirement d'un véritable local technique. L'ajout du switch approprié fera de votre coffret le point central de votre nouvelle solution de câblage. Sa modularité jusqu'à 20 postes pourra permettre l'ajout de liaisons grâce à son accessibilité remarquable



GGM 123SDCSW	Solution comprenant: 1 Coffret GGM 123SDC + 1 Adaptateur 10" pour switch 1 Switch 10/100 8 ports avec alimentation intégrée	466,90 €

SOLUTION CPL

Le cabinet médical où exercent 3 patriciens nécessite 6 prises qui ont été installées dans les locaux respectifs des médecins grâce à la solution 123 Connect. Mais l'ajout de l'imprimante commune qui sera interconnectée en réseau dans le hall d'accueil ne dispose pas de la liaison et de la prise nécessaires pour se connecter au réseau. Grâce à l'utilisation du kit CPL en version RJ45, une liaison réseau pourra être mise en place grâce à l'infrastructure électrique existante via l'utilisation des deux éléments CPL positionnés sur chacune des prises électriques (proche du coffret et proche de l'imprimante). L'utilisation de la solution CPL (courant porteur en ligne) aura donné la possibilité de rapidement mettre en œuvre une liaison ponctuelle sans nécessiter l'installation d'un lien réseau supplémentaire



GGM 123SDCSWCP	Solution comprenant: 1 Coffret GGM 123SDC + 1 Adaptateur 10" pour switch 1 Switch 10/100 8 ports avec alimentation intégrée 1 Kit courant porteur en ligne 85Mbps	591,19 €

SOLUTION WIFI

123 Connect va rapidement vous permettre de mettre en œuvre une vraie solution de câblage. Bon nombre de vos collaborateurs recherchent des capacités de raccordement sans fil (Wireless) dans les locaux ou les prises seront toujours en nombre insuffisant et où la mobilité des utilisateurs reste requise. Utilisez l'Access point (point d'accès WIFI) pour étendre les capacités de votre réseau et permettre ainsi des accès nomades facilités par les fonctionnalités sans fil de votre installation



GGM 123SDCW	Solution comprenant: 1 Coffret GGM 123SDC + 1 Routeur WIFI 4 PORTS 10/100 1 Antenne WIFI 360° 1 Etagère Modem	562,90 €

SWITCHS

GGM FES1600	Switch 16 ports 10/100 10"	143,24 €
GGM FESFIX10	Jeu d'équerres pour fixation 123CONNECT	13,32 €



GGM FES8M	Switch 8 ports 10/100 10"	58,50 €
GGM 123ADAPSW	Support switch FES8M pour cof. 123CONNECT	19,68 €

SOLUTION OPTIQUE

Tiroir optique 10"
Emplacements pour 2 modules à équiper
Prévoir les modules et les raccords nécessaires

GGM 123TONR	Tiroir optique à équiper 123 CONNECT noir	39,17 €
GGM PAB6T	Module à équiper pour 6 raccords ST simplex noir	10,45 €
GGM PAB6C	Module à équiper pour 6 raccords ST ou LC simplex noir	10,45 €
GGM PAB3CD	Module à équiper pour 3 racccords SC duplex noir	10,45 €
GGM RACTTM	Raccord multimode ST simplex plastique	1,51 €
GGM RACCCP	Raccord multimode SC simplex plastique	1,91 €
GGM RACCCM2	Raccord multimode SC simplex corps métal	3,19 €
GGM RACTCM2	Raccord multimode ST/SC duplex corps métal	4,70 €
GGM VISSC	Lot de 24 vis pour racord optique SC	4,79 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CABLAGE CUIVRE

CORDONS CAT5E ET CAT6

Gamme de cordons CAT5E, CAT6 en version UTP ou FTP, pour applications haut débit haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet. Ils sont dédiés au raccordement des postes de travail ou au brassage en répartiteur, sur des applications blindées ou non blindées. Ces cordons surmoulés vous sont proposés en couleur gris, vert, jaune, bleu, rouge sans plus value de prix

GGM CAT5E05M	Cordon RJ45 CAT5E 0.5M	2,50 €
GGM CAT5E1M	Cordon RJ45 CAT5E 1M	2,83 €
GGM CAT5E2M	Cordon RJ45 CAT5E 2M	3,50 €
GGM CAT5E3M	Cordon RJ45 CAT5E 3M	4,33 €
GGM CAT5E5M	Cordon RJ45 CAT5E 5M	5,83 €



GGM CAT5EB05M	Cordon RJ45 CAT5E FTP 0.5M	2,83 €
GGM CAT5EB1M	Cordon RJ45 CAT5E FTP 1M	3,17 €
GGM CAT5EB2M	Cordon RJ45 CAT5E FTP 2M	3,83 €
GGM CAT5EB3M	Cordon RJ45 CAT5E FTP 3M	4,50 €
GGM CAT5EB5M	Cordon RJ45 CAT5E FTP 5M	5,83 €
GGM CAT61M	Cordon RJ45 CAT6 1M	6,17 €
GGM CAT62M	Cordon RJ45 CAT6 2M	7,33 €
GGM CAT63M	Cordon RJ45 CAT6 3M	8,50 €
GGM CAT6S1M	Cordon CAT6 SFTP 1M GRIS	7,33 €
GGM CAT6S2M	Cordon CAT6 SFTP 2M GRIS	9,33 €
GGM CAT6S3M	Cordon CAT6 SFTP 3M GRIS	11,50 €
GGM CAT6S10M	Cordon RJ45 CAT6 SFTP 10M	27,33 €



GGM UPLINKSCOR	Adaptateur Cordon croisé M/F 10/100 STP 10cm	8,00 €
GGM UPLINKUCOR	Adaptateur Cordon croisé M/F 10/100 UTP 10cm	7,00 €

CABLE CAT5E

CABLE UTP, FTP, SSTP. Ces câbles de transmission de données de hautes performances assurent les liaisons capillaires avec une impédance caractéristique de 100ohms jusqu'à des fréquences de 250Mhz. Deux versions de gaine: PVC ou matériau sans halogène. Construction 4 paires ou 2x4 paires

ACO M4969ST	Câble 4P C5E FTP LSOH	0,66 €
ACO R7064ST	Câble 2X4P C5E FTP LSOH	1,35 €




ACO M4969U3	Câble 4P C5E FTP ZH 305M	226,29 €
GGM C5EU4PZHU3	Câble CAT5E 4P UTP ZH 305M	144,77 €
GGM C5EF4PZHST	Câble CAT5E 4P FTP ZH	0,55 €



GGMC5EF2X4ZHST	Câble CAT 5E 2X4P FTPZH	1,08 €




GGM C5EF4PZHU3	Câble CAT5E 4P FTP ZH 305M	162,44 €



DK4 C5EFZHST	Câble 4P C5E FTP LSOH	0,58 €
DK4 C5EFZHU3	Câble C5E FTP 4P LSOH B305	176,05 €
DK4 C5EFC1	Câble CAT5E FTP 4P couronne de 100m	0,61 €

PANNEAUX ET PRISES CAT5E

Panneaux et prises parfaitement adaptés aux applications sur paires torsadées, UTP, FTP ou STP. Les prises murales en versions 22,5 x 45 et 45 x 45 face plate ou inclinée, avec ou sans volets, pour 1 ou 2 connecteurs. Panneaux en versions 16, 24, 32 ou 48 ports couleur noire ou aluminium en fonction des constructeurs.



POU VOLPPCAF16K	Panneau pour 16 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu brossé	55,58 €
POU VOLPPCAF24K	Panneau pour 24 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu brossé	58,39 €
POU VOLPPCAF32K	Panneau pour 32 connecteurs Keystone non équipé, 2U, Alu brossé	64,03 €
POU VOLPPCBF16K	Panneau pour 16 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu noir	55,58 €



POU VOLPPCBF24K	Panneau pour 24 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu noir	58,39 €
POU VOLPPCBF32K	Panneau pour 32 connecteurs Keystone non équipé, 2U, Alu noir	64,03 €
POU OCK5EU8	Connecteur RJ45 K5E 8 points en lot de 8	48,40 €
POU OCK5EF8	Connecteur RJ45 K5E 9 points en lot de 8	57,17 €
POU OCK5ES8	Connecteur RJ45 K5E blindé en lot de 8	74,89 €
POU FP4MF2K	Face avant 45x45 pour 2 connecteurs à accroche Keystone	2,59 €
POU K5EU45	Prise RJ45 K5e 8 points Cat.5e 45x45	7,79 €
POU K5EF45	Prise RJ45 K5e 9 points Cat.5e 45x45	8,73 €
POU K5ES45	Prise RJ45 K5e blindée Cat.5e 45x45	11,40 €
POU K5EU22	Prise RJ45 K5e 8 points Cat.5e 22,5x45	7,79 €
POU K5EF22	Prise RJ45 K5e 9 points Cat.5e 22,5x45	8,73 €
POU K5ES22	Prise RJ45 K5e blindée Cat.5e 22,5x45	11,40 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

VDI TERTIAIRE



LEG 33590	Panneau brassage à équiper - 19'' - 1 U - LCS²	62,68 €
LEG 33552	Panneau de brassage équipé - 19'' - 1 U - Cat. 5e - FTP - LCS²	297,15 €
LEG 33555	Bloc 6 connecteurs RJ 45 - Cat.5 - FTP - pr panneau de brassage à équiper - LCS²	58,98 €
LEG 33591	Bloc obturateur - pour panneau de brassage 19'' - noir - LCS²	10,15 €



LEG 76552	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - FTP - 1 mod - blanc - LCS²	12,31 €



LEG 76555	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - FTP - 2 mod - blanc - LCS²	12,12 €
SCH ALB08135	Panneau 16 Ports FTP équipé Cat5e 19" 1U	174,13 €
SCH ALB08101	Panneau 24 Ports FTP équipé Cat5e 19" 1U	247,82 €
SCH ALB08408	Serre câble blindé SFTP	1,50 €

PANNEAUX TÉLÉPHONIQUES



GGM 30PVPPC3	Panneau TEL 30 ports 36 45 1U Cat3	107,44 €



GGM CORJ451P1MB	Lot de 5 Cordons RJ45 1P 4,5 1M Bleu	7,17 €



GGM 60PVPPC3	Panneau TEL 60 ports 36/45 1U Cat3	142,07 €



GGM 6210270VC3	Panneau TEL 50 ports 45/78 1U Cat3 France Telecom	141,44 €



GGM 907H110	Outil à impact professionnel pour bloc 110 avec lame de coupe	63,26 €

CÂBLE CAT6

CÂBLE UTP, FTP, SSTP. Ces câbles de transmission de données de hautes performances assurent les liaisons capillaires avec une impédance caractéristique de 100ohms jusqu'à des fréquences de 350Mhz. Deux versions de gaine: PVC ou matériau sans halogène. Construction 4 paires ou 2x4 paires

GGM C6F4PZHT3	Câble 4P LSOH 400M/HZ F/UTP 305M	237,33 €
ACO M5007ST	Câble 4P FTP LSOH 350MHz Cat6	0,84 €
ACO M5009ST	Câble 2x4P FTP LSOH 350MHz Cat6	1,81 €
DK4 C6FZHST	Câble 4P FTP LSOH Cat6	0,83 €
DK4 C6DFZHST	Câble 2x4P FTP LSOH Cat6	1,66 €
POU VOL6FL4TM	Câble 4P FTP LSOH Cat6	0,96 €



POU VOL6FL8TM	Câble 2x4P FTP LSOH Cat6	1,96 €

PANNEAUX ET PRISES CAT6

Panneaux et prises parfaitement adaptés aux applications sur paires torsadées, UTP, FTP ou STP. Les prises murales en versions 22,5x45 et 45x45 face plate ou inclinée, avec ou sans volets, pour 1 ou 2 connecteurs. Panneaux en versions 16, 24, 32 ou 48 ports couleur noire ou aluminium en fonction des constructeurs



POU VOLPPCAF16K	Panneau pour 16 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu brossé	55,58 €
POU VOLPPCAF24K	Panneau pour 24 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu brossé	58,39 €
POU VOLPPCAF32K	Panneau pour 32 connecteurs Keystone non équipé, 2U, Alu brossé	64,03 €
POU VOLPPCBF16K	Panneau pour 16 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu noir	55,58 €
POU VOLPPCBF24K	Panneau pour 24 connecteurs Keystone non équipé, 1U, Alu noir	58,39 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

POU VOLPPCBF32K	Panneau pour 32 connecteurs Keystone non équipé, 2U, Alu noir	64,03 €
POU OCK6U8	Connecteur RJ45 K6 8 points en lot de 8	60,87 €
POU OCK6F8	Connecteur RJ45 K6 9 points en lot de 8	65,64 €
POU OCK6S8	Connecteur RJ45 K6 blindé en lot de 8	83,71 €
POU OCK10S8	Connecteur RJ45 K10 blindé 10 Gigabits en lot de 8	89,29 €
POU K6U45	Prise RJ45 K6 8 points Cat.6 45x45	10,03 €
POU K6F45	Prise RJ45 K6 9 points Cat.6 45x45	10,90 €
POU K6S45	Prise RJ45 K6 Blindée Cat.6 45x45	13,24 €
POU K6F22	Prise RJ45 K6 9 points Cat.6 22,5x45	10,90 €
POU K6S22	Prise RJ45 K6 Blindée Cat.6 22,5x45	13,24 €
POU K10S45	Prise RJ45 K10 Blindée 10 Gigabits 45x45	13,95 €
POU K10S22	Prise RJ45 K10 Blindée 10 Gigabits 22,5x45	13,95 €
POU FP4MF2K	Face avant 45x45 pour 2 connecteurs à accroche Keystone	2,59 €
GGM PANV16PMK	Panneau brassage MÉTALLIQUE 16 ports 1U a équiper Format KEYSTONE	57,00 €
GGM PANV24PMK	Panneau brassage MÉTALLIQUE 24 ports 1U à équiper Format KEYSTONE	60,76 €
GGM PRJC6ASTL	Noyau RJ45 CAT6 blindé SANS OUTIL	6,67 €
GGM PRJC5EUTL	Noyau RJ45 KEYSTONE Cat.5E UTP sans outil	4,21 €
GGM PRJC6AUTL	Noyau RJ45 CAT6 UTP SANS OUTIL	6,93 €
GGM PL225	Plastron 22,5X45 Pour prise Format KEYSTONE	1,26 €



GGM PL45	Plastron 45X45 Pour prise Format KEYSTONE	1,87 €
LEG 33590	Panneau brassage à équiper - 19'' - 1 U - LCS²	62,68 €
LEG 33591	Bloc obturateur - pour panneau de brassage 19'' - noir - LCS²	10,15 €
LEG 33562	Panneau de brassage équipé - 19'' - 1 U - Cat.6 - FTP - LCS²	308,24 €



LEG 33565	Bloc 6 connecteurs RJ 45 - Cat.6 - FTP - LCS²	62,34 €
LEG 33591	Bloc obturateur - pour panneau de brassage 19'' - noir - LCS²	10,15 €

LEG 76562	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS²	12,97 €
LEG 76565	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²	12,76 €
LEG 76595	Prise RJ 45 Prog Mosaic - accès contrôlé - Cat 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS²	22,76 €
LEG 67345	Prise RJ 45 Prog Céliane - Cat. 6 - FTP - LCS²	10,37 €
LEG 69569	Prise RJ 45 Prog Plexo - Cat. 6 - FTP - IP 55 volet fermé IK 07 - LCS²	25,34 €



LEG 33573	Panneau brassage équipé-19'' - 1 U - Cat. 6A - STP - blindage métal - LCS²	399,19 €
LEG 33576	Bloc 6 connecteurs RJ45 - cat.6A - STP - métal - pr panneau brassage 19'' - LCS²	84,66 €
LEG 76573	Prise RJ 45 Prog Mosaic - cat.6A - STP - 1 mod - blanc - LCS²	17,72 €
LEG 76576	Prise RJ 45 Prog Mosaic - cat.6A - STP - 2 mod - blanc - LCS²	17,96 €
LEG 67346	Prise RJ 45 Prog. Céliane - Cat.6A - STP - blindage métal - LCS²	14,58 €
SCH ALB08136	Panneau 16P FTP équipé Cat6 19" 1U	198,12 €
SCH ALB08102	Panneau 24P FTP équipé Cat6 19" 1U	275,41 €

CABLAGE OPTIQUE

GIGAMEDIA

JARRETIÈRES

Jarretières optiques de qualité, connecteurs à ferrule céramique ou polymère de grande précision. Chaque jarretière est testée individuellement

GGM D1MCC1M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 1M 50MIC OM2	12,51 €
GGM D1MCC2M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 2M 50MIC OM2	13,66 €
GGM D1MCC3M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 3M 50MIC OM2	15,09 €
GGM D1MTC1M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 1M 50MIC OM2	12,51 €
GGM D1MTC2M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 2M 50MIC OM2	13,66 €
GGM D1MTC3M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 3M 50MIC OM2	15,09 €
GGM D1MTT1M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 1M 50MIC OM2	12,51 €
GGM D1MTT2M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 2M 50MIC OM2	13,66 €
GGM D1MTT3M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 3M 50MIC OM2	15,09 €



GGM D2MCC1M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 1M OM1	12,51 €
GGM D2MCC2M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 2M OM1	13,66 €
GGM D2MCC3M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 3M OM1	15,09 €
GGM D2MTC1M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 1M OM1	12,51 €
GGM D2MTC2M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 2M OM1	13,66 €
GGM D2MTC3M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 3M OM1	15,09 €
GGM D2MTT1M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 1M OM1	12,51 €
GGM D2MTT2M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 2M OM1	13,66 €
GGM D2MTT3M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 3M OM1	15,09 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter


VDI TERTIAIRE

GIGAMEDIA

CÂBLES PRE-CONNECTORISES

La fibre optique est le média conseillé pour la réalisation de rocades dans les systèmes de câblage. Son immunité aux perturbations électromagnétiques et ses caractéristiques de transmission du signal en font le support idéal des transmissions haut débit, que ce soit pour les liaisons inter-bâtiments ou pour le raccordement des postes de travail

GGM6FM1STST50M	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH 50m	343,70 €
GGM6FM1STST100	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH 100m	448,56 €
GGM6FM1SCSC50M	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH 50m	311,63 €
GGM6FM1SCSC100	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH 100m	497,91 €
GGM6FM2STST50M	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH 50m	307,93 €
GGM6FM2STST100	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH 100m	441,16 €
GGM6FM2SCSC50M	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH 50m	307,93 €
GGM6FM2SCSC100	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH 100m	441,16 €
GGM TIRRA6ST62	Tiroir optique équipé 6 raccords ST DUPLEX 62,5/125MIC	71,81 €
GGM TIRRA12SC50	Tiroir optique équipé 12 raccords SC DUPLEX 50/125MM	86,83 €
GGM TIRRA12SC62	Tiroir optique équipé 12 raccords SC DUPLEX 62,5/125MM	NC



GGM TIRRA12ST62	Tiroir optique équipé 12 raccords ST DUPLEX 50/125MM	78,34 €
GGM TIRRA24ST50	Tiroir optique équipé 24 raccords ST DUPLEX 50/125MM	102,92 €
GGM TIRRA24ST62	Tiroir optique équipé 24 raccords ST DUPLEX 62,5/125MM	102,92 €
GGM RACCCP2	Raccord SC/SC DUPLEX	2,35 €
GGM RACTTM	Raccord MULTIMODE ST/ST	1,51 €
GGM RACLCLCMM	Raccord MULTIMODE LC/LC	5,54 €
GGM RACLCLCSM	Raccord MONOMODE LC/LC	6,45 €

MATÉRIEL ACTIF

GIGAMEDIA

SWITCHS

Technologie filaire ou Wi-Fi, installation simple et rapide avec configuration automatique. Toutes les solutions pour toutes les applications.

GGM NEUSB42	HUB USB 4 PORTS USB2.0	20,89 €
GGM NEUSB42P	HUB USB 4 PORTS USB 2.0, alimentation comprise	26,11 €



GGM NE808XR	Switch 8 ports 10/100 desktop	22,46 €
GGM NE804P	Switch 8 ports 10/100 dont 4 POE 19"	169,74 €
GGM FES08P	Switch 8 ports PoE (Full Poe) Interface : 8 ports PoE 10/100 Nombre de ports PoE : 8 (15.4 W par ports) Administration : Interface Web Consommation : Budget PoE 130 W Auto-MDI / MDIX - Auto-négociation Possibilité de créer des Vlans QOS «donner des priorités à vosflux Ethernet» Plage d'alimentation : Alimentation fournie 90~260 V/ AC, 50~60Hz	313,37 €
GGM FES1602	Switch 16 ports 10/100 19"	66,59 €



GGM FES2402	SWITCH 24 PORTS 10/100 19"	75,73 €
GGM GS2400	SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 19"	237,64 €



GGM W54CIAV2	Carte PCMCIA 54Mbps WiFi	36,27 €

ROUTEURS ET ADSL

Technologie filaire ou Wi-Fi, installation simple et rapide avec configuration automatique. Toutes les solutions pour toutes les applications

GGM W300R	Routeur Modem ADSL Wi-Fi + 4 ports Switch RJ45 Routeur wifi supportant la norme 802.11n. «vitesses de transmission allant jusque 300Mbps». Applications : résidentielles et petite entreprise (bureau appartement hotel etc...) Le GGM W300R fournit les services DHCP, NAT/NAPT. Vous pouvez obtenir une adresse IP côté WAN et fournir des adresses IP côté local. La norme IEEE 802.11 apporte les améliorations suivantes : - Le mimo (plusieurs émissions et réceptions sur plusieurs antennes) - Le regroupement des canaux (permet d'augmenter la bande passante) - L'agrégation de paquets de données (permet d'augmenter les débits)	117,51 €
GGM W54RMPLUS	Routeur Modem ADSL 2 + WiFi VPN + 4 ports Switch RJ45	120,12 €
GGM W54PROJV2	GGM W54PROJV2 est un adaptateur pour vidéo projecteur sans fil. Il vous permet de supprimer vos câbles VGA en reliant directement votre PC au vidéo projecteur en WiFi.	637,18 €

COURANT PORTEUR EN LIGNE

GIGAMEDIA

CPL



GGM CPL200KIT	Kit de 2 adaptateurs CPL Ethernet 200 Mbits, permet de faire transiter les données sur votre installation électrique et de transmettre le son et la vidéo sur votre réseau. Idéal pour connecter une Box vers la télévision.	142,32 €
GGM MVCPLTRI	Coupleur de phase pour CPL, utilisé dans le cas d'installations triphasées pour permettre aux signaux CPL de se propager d'une phase à l'autre.	90,09 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

COFFRETS 19"

COFFRETS 19"

Le coffret de répartition s'utilise comme sous-répartiteur d'étage ou répartiteur général. De conception robuste, monocorps, 2 ou 3 parties de profondeur de 400 à 600mm, équipé d'un châssis au format 19''

GGM COF6U5FP	Coffret 19" 2 parties 6U FLATBOX prof 500mm Gris	189,34 €
GGM COF9U5FP	Coffret 19" 2 parties 9U FLATBOX prof 500mm Gris	210,92 €
GGM COF12U5FP	Coffret 19" 2 parties 12U FLATBOX prof 500mm Gris	230,08 €
GGM COF15U5FP	Coffret 19" 2 parties 15U FLATBOX prof 500mm Gris	251,66 €
GGM COF18U5FP	Coffret 19" 2 parties 18U FLATBOX prof 500mm Gris	275,62 €
GGM COF21U5FP	Coffret 19" 2 parties 21U FLATBOX prof 500mm Gris	301,98 €
GGM COF9U6FP	Coffret 19" 2 parties 9U FLATBOX prof 600mm Gris	250,10 €
GGM COF12U6FP	Coffret 19" 2 parties 12U FLATBOX prof 600mm Gris	271,90 €
GGM COF15U6FP	Coffret 19" 2 parties 15U FLATBOX prof 600mm Gris	299,54 €
GGM COF18U6FP	Coffret 19" 2 parties 18U FLATBOX prof 600mm Gris	334,76 €
GGM COF21U6FP	Coffret 19" 2 parties 21U FLATBOX prof 600mm Gris	368,20 €
GGM COF6U2P5MG	Coffret 19" 2 parties 6U Modulbox prof 500mm Gris	226,48 €



GGM COF9U2P5MG	Coffret 19" 2parties 9U Modulbox prof 500mm Gris	250,42 €
GGM COF12U2P5MG	Coffret 19" 2 parties 12U Modulbox prof 500mm Gris	271,87 €
GGM COF15U2P5MG	Coffret 19" 2 parties 15U Modulbox prof 500mm Gris	295,77 €
GGM COF18U2P5MG	Coffret 19" 2 parties 18U Modulbox prof 500mm Gris	317,26 €
GGM COF21U2P5MG	Coffret 19" 2 parties 21U Modulbox prof 500mm Gris	341,17 €
GGM COF9UM3PG	3ème Partie pour COF9U2P5MG	97,78 €
GGM COF12UM3PG	3ème Partie pour COF12U2P5MG	113,63 €
GGM COF15UM3PG	3ème Partie pour COF15U2P5MG	126,76 €
GGM COF18UM3PG	3ème Partie pour COF18U2P5MG	139,81 €
GGM COF21UM3PG	3ème Partie pour COF21U2P5MG	155,56 €
GGM COF9U2P6MG	Coffret 19" 2 parties 9U Modulbox prof 600mm Gris	290,94 €
GGM COF12U2P6MG	Coffret 19" 2 parties 12U Modulbox prof 600mm Gris	325,35 €
GGM COF15U2P6MG	Coffret 19" 2 parties 15U Modulbox prof 600mm Gris	356,79 €
GGM COF18U2P6MG	Coffret 19" 2 parties 18U Modulbox prof 600mm Gris	388,68 €
GGM COF21U2P6MG	Coffret 19" 2 parties 21U Modulbox prof 600mm Gris	423,09 €
LEG 46200	Coffret fixe LCS² 19'' - IP20-IK08 - 6 U - 350x600x400 mm	629,10 €
LEG 46201	Coffret fixe LCS² 19'' - IP20-IK08 - 9 U - 500x600x400 mm	665,71 €
LEG 46202	Coffret fixe LCS² 19'' - IP20-IK08 - 12 U - 600x600x400 mm	710,09 €
LEG 46235	Coffret 19'' Linkeo fixe - 6 U - 367x600x400 mm - LCS²	201,83 €
LEG 46236	Coffret 19'' Linkeo fixe - 9 U - 500x600x400 mm - LCS²	213,21 €
LEG 46247	Coffret 19'' Linkeo fixe - 12 U - 625x600x600 mm - LCS²	264,96 €
LEG 46248	Coffret 19'' Linkeo fixe - 16 U - 810x600x600 mm - LCS²	320,85 €
SAR OPB6U4F	Coffret OPB 6U chassis fixe P 400 (version chassis pivotant SAR OPB6U4P)	365,70 €
SAR OPB9U4F	Coffret OPB 9U chassis fixe P 400 (version chassis pivotant SAR OPB9U4P)	411,47 €
SAR OPB12U4F	Coffret OPB 12U chassis fixe P 400 (version chassis pivotant SAR OPB12U4P)	457,13 €
SAR OPB6U5F	Coffret OPB 6U chassis fixe P 500 (version chassis pivotant SAR OPB6U5P)	380,35 €
SAR OPB9U5F	Coffret OPB 9U chassis fixe P 500 (version chassis pivotant SAR OPB9U5P)	425,80 €
SAR OPB12U5F	Coffret OPB 12U chassis fixe P 500 (version chassis pivotant SAR OPB12U5P)	471,56 €

ACCESSOIRES 19"

Accessoires spécifiques au montage en coffret ou baie au format 19"



CTI ARPLM250	Etagère 19" profondeur 250mm 2U	22,00 €
CTI ARPLM375	Etagère 19" profondeur 375mm 2U	27,32 €



CTI ARPPCA1G	Guide câbles 19" à lyres Gris	16,23 €
CTI ARPPCA1N	Guide câbles 19" à lyres Noir	16,23 €



CTI ARPBPC1G	Bandeau balai passe câble 1U gris	18,82 €
CTI ARPBPC1N	Bandeau balai passe câble 1U Noir	18,82 €
GGM B8PI	Bandeau alu 8 Prises avec interrupteur	50,48 €
GGM B9P	Bandeau alu 9 prises sans interrupteur	47,98 €
GGM VER30	Lot de 30 vis, écrous et rondelles	12,77 €
LEG 46501	Tablette fixe - H. 2 U - pour baies et coffrets LCS² - prof. 200 mm - LCS²	55,70 €
LEG 46522	Panneau passe-fils 19'' - 1 U - 2 axes - métal - LCS²	54,26 €

ACCESSOIRES

BLISTERS

GIGAMEDIA


Gamme complète de produits sous coque (blister). Offre riche et renouvelée en fonction de l'évolution des technologies réseaux

GGM MJ4P4C	BLISTER 10RJ MODULAR 4P 4C	1,69 €
GGM MJ6P6C	BLISTER 10 RJ MODULAR 6P 6C	1,97 €
GGM MJ8C68P8C	BLISTER 10RJ MODULAR 8P 8C UTP C6	9,33 €
GGM MJ8C68PB8C	BLISTER 10RJ MODULAR 8P 8C STP C6	11,61 €
GGM MJ8EP8C	BLISTER 10RJ MODULAR 8P 8C UTP C5E	4,49 €
GGM MJ8EPB8C	BLISTER 10RJ MODULAR 8P 8C STP C5E	10,62 €
GGM BNCMKX6	Lot de 10 BNC Mâle à sertir KX6 75Ohms	16,69 €
GGM BNCMKX100	Lot de 10 BNC Mâle à sertir KX100 75Ohms	44,98 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

ACCESSOIRES

GIGAMEDIA



GGM VER30	LOT DE 30 VIS, ÉCROUS, RONDELLES	12,77 €
GGM 2105XM45G	10 MANCHONS PROTECTEUR RJ45 GRIS	2,84 €
GGM 216K001	CORDON ALIMENTATION SPLE 1.8M	7,34 €
GGM 216K003	PROLONGATEUR 2M NOIR	6,28 €

OUTILLAGE ET MESURE

MESURE

Appareils de diagnostic rapide et précis des configurations de câblage et réseaux sur paires torsadées et fibre optique.

GIGAMEDIA

CTI 908CTR2	Testeur câblage RJ45, RJ11, BNC, USB	90,00 €



FLU DTX1800	Certificateur cuivre et fibre	9 051,14 €

OUTILLAGE

Outils de montage et de sertissage nécessaires à la mise en œuvre des connectiques BNC, RJ et Fibre.

GIGAMEDIA



GGM KITHTK3509	Valise outillage comprenant: dénudeur, testeur, pince à sertir et des plugs 4, 6 et 8 voies	278,77 €



GGM 907X501	Dénudeur câble réglable	16,62 €



GGM 907GMKX	Pince à sertir BNC KX6 et KX8	54,66 €



GGM 907H468B	Pince à sertir pour plug 4, 6 et 8 voies	95,47 €

PRISES ET FILTRES

EATON PULSAR

PRISES FILTRES

EATON PROTECTION BOX



Protection Box est une gamme de multiprise parafoudre économique et performante Idéal pour protéger vos équipements sensibles et coûteux (informatique, TV, Vidéo, Hi-Fi, Internet Box, Electroménager...) Véritable Parafoudre répondant aux exigences de la norme IEC 61 643-1.
Garantie des matériels connectés jusqu'à 50 000 Euros. Certains modèles possédent une protection lignes de données et/ou TV. Le module parafoudre est remplaçable pour les modèles 5 / 8 Tel. Attache-cables, marque-cables fournis. Garantie 2 Ans.

MG3 66707	Protection Box 1 Tel@ FR : Protection 1 prise + Tel/Modem Internet xDSL	18,07 €
MG3 66711	Protection Box 5 Tel@ FR : Protection 5 prises + Tel/Modem Internet xDSL et module Parafoudre remplaçable	36,14 €
MG3 66935	Protection Box 8 Tel@+TV FR : Protection 8 prises + Tel/ Modem Internet xDSL + TV (antenne et satellite) et module Parafoudre remplaçable	62,25 €

EATON PROTECTION BOX POWERLINE



Protection Box Powerline est le tout nouveau combiné Multiprise / Parafoudre / CPL. Internet Haut débit et TV HD via les prises de courant ! Véritable Parafoudre répondant aux exigences de la norme IEC 61 643-1. Existe en version 85 Mbits (compatible Homeplug 1.1) ou 200 Mbits (compatible Homeplug AV). Garantie des matériels connectés jusqu'à 50 000 Euros. Garantie 2 Ans.

MG3 68593	Protection BOX 5 Powerline 85 FR : Protection 5 prises avec module Courant Porteur en Ligne intégré (Homeplug 1.1 85Mbits)	128,51 €
MG3 68589	Protection Box 8 Powerline 85 FR : Protection 8 prises avec module Courant Porteur en Ligne intégré (Homeplug 1.1 85Mbits)	146,85 €
MG3 68591	Protection Box 8 Powerline 200 FR : Protection 8 prises avec module Courant Porteur en Ligne intégré (Homeplug AV 200Mbits)	189,76 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

EATON PULSAR

Powering Business Worldwide

EATON PROTECTION STATION



Le tout nouveau Protection Station, le premier combiné Onduleur / Parafoudre / Multiprise avec fonction Economie d'Energie (modèles 650/800). Jusqu'à 30 d'économie d'énergie par rapport aux générations précédentes. Grâce à la fonction EcoControl, les périphériques s'éteignent automatiquement quand vous arrêtez votre équipement principal. La protection idéale pour l'informatique et les loisirs numériques.... 3 points de puissance 650 et 800 VA. Onduleur avec 30 minutes d'autonomie pour une application PC typique. Parafoudre certifié norme IEC 61 64361. Garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité. 4 Prises avec Parafoudre et Autonomie + 4 prises avec Parafoudre (ou 3+3 sur modèle 500VA). Protection ligne Tel /Internet. Port USB avec logiciel (modèles 650 et 800). Garantie 2 ans

MG3 66942	Eaton Protection Station 500: 3+3 Prises FR	111,44 €
MG3 61061	Eaton Protection Station 650 USB: 4+4 Prises FR	147,59 €
MG3 61081	Eaton Protection Station 800 USB: 4+4 Prises FR	162,65 €

EATON ELLIPSE ASR



Ellipse ASR de 450 VA à 1500 VA, la protection de l'informatique professionnelle. De 4 à 8 prises FR avec dispositif ASR (Parafoudre + Protection ligne de données Tel / internet. Garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité. Format vertical, horizontal ou rackable (kit en option). Modèles USBS communiquants fournis avec câbles série/USB et logiciel. Garantie 2 ans.

MG3 66940	Ellipse ASR 450: 3+1 Prises FR	120,48 €
MG3 66769	Ellipse ASR 600 USBS: : 3+1 Prises FR	151,60 €
MG3 66777	Ellipse ASR 1000 USBS: : 4+4 Prises FR	284,13 €

EATON ELLIPSE MAX



Ellipse MAX de 600 à 1500 VA, la protection des stations de travail et serveurs économiques. Onduleur line-Interactive avec régulateur de tension AVR. De 4 à 8 prises FR avec dispositif ASR (Parafoudre + Protection ligne de données Tel / internet. Garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité. Format vertical, horizontal ou rackable (kit en option). Modèles USBS communiquants fournis avec câbles série/USB et logiciel. Garantie 2 ans.

MG3 66541	Ellipse MAX 600: : 3+1 Prises FR	NC
MG3 66549	Ellipse MAX 850 USBS: : 4+4 Prises FR	NC

EATON EVOLUTION / EATON EVOLUTION S



Evolution et Evolution S, la protection Haute Densité Réseaux & Serveurs, Tour ou Rack. Onduleur line-Interactive. Prises programmables PowerShare. Gestion Réseau grâce à la carte SNMP en option. By-pass externe en option (Hotswap MBP). Les versions Evolution S sont à facteur de puissance 0,9 (1000VA= 900W) et permettent d'augmenter l'autonomie grâce aux modules EXB d'extension batteries en option. Garantie 2 ans.

MG3 68450	Evolution 650 VA Tour	365,46 €
MG3 68451	Evolution 650 VA Rack 1U	447,78 €
MG3 68460	Evolution 2000 RT2U (convertible Tour et rack 2U)	1 184,72 €
MG3 68456	Evolution S 1250 RT2U : 1250 VA / 1150 W (convertible Tour et rack 2U)	1 157,61 €
MG3 68464	Evolution S 3000 RT3U : 3000 VA / 2700 W (convertible Tour et rack «court» 600mm)	1 922,66 €

EATON EX




Eaton EX de 700 à 3 000 VA, Onduleur On-Line Double conversion avec By-Pass automatique. La protection idéale pour les Serveurs, le stockage et équipements Réseaux/telecoms, Médicaux, et Industriels... Facteur de puissance de 0,9 (VA/W). Prises programmables PowerShare. By-pass externe en option (Hotswap MBP). Solutions longues autonomies possibles par extensions batteries EXB. Afficheur LCD. Gestion Réseau grâce à la carte SNMP en option. Garantie 2 ans.(anciennement Pulsar ET Pulsar M)

MG3 68180	Eaton EX 700: Tour 700 VA / 630 W	960,61 €
MG3 68182	Eaton EX 1000 RT2U : 1000 VA / 900 W. (convertible Tour et rack 2U)	1 312,23 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / NC : Nous contacter

11
OUTILLAGE FIXATIONS ET MESURE

Outillage	PAGE 482
Equipements	PAGE 501
Piles, accumulateurs et lampes torches	PAGE 505
Appareils de mesure	PAGE 514
Protection et sécurité	PAGE 519
Fixations	PAGE 522
Matériels de chantier	PAGE 533



OUTILLAGE

OUTILLAGE À MAIN

BIZLINE

TOURNEVIS



BIZ 700014	Tournevis 1000V PLAT 2,5X75	10,21 €
BIZ 700015	Tournevis 1000V PLAT 3X100	11,30 €
BIZ 700016	Tournevis 1000V PLAT 4X100	12,95 €
BIZ 700017	Tournevis 1000V PLAT 5,5X125	17,18 €
BIZ 700018	Tournevis 1000V PLAT 6,5X150	14,80 €
BIZ 700509	Tournevis 1000V PLAT 8X175	17,35 €
BIZ 700500	Tournevis 1000V PZ 0-3X60	9,53 €
BIZ 700019	Tournevis 1000V PZ 1-4,5X80	12,12 €
BIZ 700020	Tournevis 1000V PZ 2-6X100	17,36 €
BIZ 700510	Tournevis 1000V PZ 3-8X150	17,35 €
BIZ 700504	Tournevis 1000V PH0 3X60	11,15 €
BIZ 700021	Tournevis 1000V PH 1-4,5X80	13,96 €
BIZ 700022	Tournevis 1000V PH 2-6X100	18,26 €
BIZ 700508	Tournevis 1000V PH 3-8X150	13,63 €



BIZ 700093	Kit Tournevis 1000V (8 pcs)	73,31 €



BIZ 700490	Tournevis 1000V porte-embout + 11 embouts	64,79 €



BIZ 700486	Tournevis 1000V double empreinte PZ / Plat 1x75	20,58 €
BIZ 700487	Tournevis 1000V double empreinte PZ / Plat 2x100	24,62 €

PINCE - COUPE



BIZ 700001	Coupe-câbles renforcé	91,00 €



BIZ 700005	Pince à sertir cosses pré-isolées de 0,5 à 6 mm²	102,18 €
BIZ 700006	Pince à sertir embouts de câblage isolés de 0,5 à 4 mm²	90,09 €



BIZ 700010	Pince pour colliers de câblage et d'installation	36,74 €



BIZ 700011	Coupe-câbles à crémaillère 150 mm²	320,74 €



BIZ 700012	Pince à sertir pour cosses et manchons en cuivre 6-50mm2	372,38 €
BIZ 700013	Pince à sertir pour cosses et manchons en cuivre 6-120mm2	465,94 €



BIZ 700023	Pince à dénuder 160mm 1000V	48,70 €




BIZ 700026	Pince coupante 160 mm 1000V	43,19 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

BIZLINE

		
BIZ 700029	Pince multiprise 250 mm 1000V	58,29 €
		
BIZ 700030	Pince coupante renforcée 160 mm 1000 V	58,19 €
		
BIZ 700042	Ciseaux électricien	37,74 €
		
BIZ 700052	Dénude-câbles	26,87 €
		
BIZ 700067	Coupe-tubes plastiques et moulures	167,99 €
		
BIZ 700186	Pince à dégainer multi-fonctions	74,45 €
		
BIZ 700201	Coupe câbles petites sections	56,44 €

		
BIZ 700202	Coupe câbles à crémaillère 300 mm²	493,90 €
		
BIZ 700211	Cisailles tôle	78,65 €
		
BIZ 700294	Coffret 8 emporte-pièces PG/ISO	594,74 €
		
BIZ 700297	Pince pour chevilles métalliques	85,04 €
BIZ 700511	Pince becs longs 200mm 1000V	53,36 €
BIZ 700512	Pince becs longs coudés 200mm 1000V	54,77 €
		
BIZ 700513	Pince coupante tenaille 160mm 1000V	53,34 €
		
BIZ 700515	Kit 3 pinces 200mm 1000V	140,74 €
		
BIZ 700516	Coffret d'outillage électronique 11 pièces	198,25 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

BIZLINE



BIZ 700586	Pince à dénuder automatique 0,2 à 6 mm²	73,08 €



BIZ 700524	Ciseaux Croco	31,39 €



BIZ 700587	Pince à sertir RJ45	230,77 €

MAÇONNERIE



BIZ 700035	Scie a métaux	40,73 €



BIZ 700037	Kit cordeau à tracer	36,75 €



BIZ 700061	Mètre 5m/19mm	37,66 €



BIZ 700175	Scie à cloison sèche 160mm	14,73 €



BIZ 700179	Kit bâtiment (auge + taloche + truelles)	74,45 €



BIZ 700206	Niveau anti-choc isolé 25cm	49,31 €



BIZ 740121	Enduit de rebouchage pot 750ml	20,65 €



BIZ 700276	Niveau laser	315,00 €



BIZ 700394	Télémètre	384,62 €



BIZ 700388	Trépied	115,39 €



BIZ 700386	Mini niveau spécial électricien	35,54 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

AIGUILLES TIRE-FILS



BIZ 700102	Aiguille tire fil nylon 15m + carter / 4 mm	76,35 €
BIZ 700103	Aiguille tire fil nylon 20m + carter / 4 mm	78,57 €
BIZ 700233	Aiguille acier/nylon 20m/4mm	105,08 €
BIZ 700234	Aiguille acier/nylon 30m/4mm	168,67 €



BIZ 700076	Aiguille fibre de verre + carter 30 m / 3 mm	246,11 €
BIZ 700086	Aiguille fibre de verre + carter 50 m / 3 mm	403,17 €



BIZ 700236	Kit dérouleur aiguille acier nylon 52m 6mm	765,69 €
BIZ 700244	Kit dérouleur aiguille acier nylon 102m 10mm	2 297,19 €



BIZ 700245	Kit dérouleur aiguille fibre de verre 102m 9mm	1 752,67 €
BIZ 700246	Kit dérouleur aiguille fibre de verre 202m 11mm	3 190,53 €



BIZ 700181	Jeu de 3 tire-gaines ICTA 16/20/25	43,58 €



BIZ 700130	Baguette tire-fils kit 10 + 2m, diam. 5 mm	294,92 €



BIZ 700132	Tube 7 accessoires baguette tire-fils	38,63 €



BIZ 700391	Aiguille polyester 20m / 4,5 mm	326,92 €



BIZ 700392	Kit dérouleur aiguille polyester 30m / 5,2 mm	546,15 €
BIZ 700393	Kit dérouleur aiguille polyester 50m / 5,2 mm	711,54 €

OUTILLAGES DIVERS




BIZ 700220	Boite rangement 4 plateaux	183,92 €



BIZ 700221	Boite multirangements	50,36 €



BIZ 700223	Valise de rangements godets	91,96 €




BIZ 700064	Valise outil ABS	395,79 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

BIZLINE

		
BIZ 700039	Coffret de 32 embouts de vissage + porte-embouts	43,29 €
		
BIZ 700041	Jeu de 8 clés mixtes (8 à 19)	115,49 €
		
BIZ 700191	Coffret de clés à cliquet 7 pièces	152,67 €
		
BIZ 700063	Jeu de 9 clés BTR	31,50 €
		
BIZ 700494	Clé en croix électricien	38,73 €
		
BIZ 700203	Coffret de clés à cliquets percées spécial tige filetée (38 pcs)	168,15 €
		
BIZ 740001	Pochette de 4 marqueurs noirs	13,14 €

		
BIZ 700115	Couteau électricien 2 Lames	32,53 €
		
BIZ 700068	Agrafeuse pour câbles diam. 6mm maxi	220,43 €
		
BIZ 700187	Cutter professionnel ergonomique	35,69 €
		
BIZ 700228	Ceinture électricien tissée	48,17 €
		
BIZ 700229	Caisse à outils tissée La Costabelle	138,28 €
		
BIZ 700484	Caisse à outils plastique standard	26,92 €
		
BIZ 700399	Feutre blanc spécial câbles	8,85 €
		
BIZ 700598	Clé à molette à cliquet	69,23 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

TOURNEVIS



AGI 221130	Tournevis bi-matière, isolé 1000V Cruciplat le jeu de 3, n° 0/1/2	33,07 €




AGI 433119	Tournevis isolés 1000V en coffret de 6	49,09 €



AGI 221110	Tournevis plat 2,5x75 bi-matière ISO 1000V	7,59 €
AGI 221100	Tournevis plat isolé 3x100 bi-matière ISO 1000V	7,40 €
AGI 221111	Tournevis plat isolé 3.5x100 bi-matière ISO 1000V	7,73 €
AGI 221101	Tournevis plat isolé 4x100 bi-matière ISO 1000V	7,90 €
AGI 221102	Tournevis plat isolé 5,5x125 bi-matière ISO 1000V	10,25 €
AGI 221113	Tournevis plat isolé 6.5x150 bi-matière ISO 1000V	14,65 €



AGI 221103	Tournevis PZ0 isolé 0x60 bi-matière ISO 1000V	8,12 €
AGI 221104	Tournevis PZ1 isolé 1x80 bi-matière ISO 1000V	9,08 €
AGI 221105	Tournevis PZ2 isolé 2x100 bi-matière ISO 1000V	11,43 €



AGI 241034	Jeu de 6 tournevis électroniques ref TVE6	46,58 €



AGI 424001	Tournevis testeur 3x65	5,65 €
AGI 424002	Tournevis testeur 4x100	9,71 €



AGI 221137	Tournevis bi-matiere plat lame nue , non isole 3X100	5,82 €
AGI 221139	Tournevis bi-matiere plat lame nue , non isole 4X125	7,41 €
AGI 221141	Tournevis bi-matiere plat lame nue , non isole 5,5X150	9,71 €

PINCES - DÉNUDAGE



AGI 228010	Pince à dénuder auto. Longitudinale de 0,02 à 10 mm	131,62 €



AGI 228001	Pince à dénuder automatique cap 0.2 à 6 mm²	66,23 €

AGI 223020	Pince à sertir à cliquet à matrices interchangeables. Pour cosses nues et embouts de câblage de 0,5 à 10,0 mm	214,83 €



AGI 223101	Pince à sertir pour connecteurs 4, 6, 8 contacts	58,50 €



AGI 442062	Pince à sertir pour embouts de câblage de 0,75-10 mm	52,62 €



AGI 228002	Dénude-câbles à lame tournante, forme crochet, Ø 8-28mm	24,88 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

AGI

e-robur



AGI 228003	Dénude câbles à lame tournante Ø 8-28 mm sans lame fixe	23,20 €
AGI 421030	Lame DC	7,62 €



AGI 224050	Coupe-cables à cliquet isole 1000VLTS cu/alu cap 240mm2	529,35 €



AGI 221003	Pince coupante diagonale renforcée 180 mm bi-matière, isolée 1000V	46,90 €



AGI 221005	Pince universelle 180 mm bi-matière, isolée 1000V	48,65 €



AGI 221006	Pince multiprise à crémaillère entrepassée Bi-matière, isolée 1000V	53,79 €



AGI 221007	Pince à dénuder en bout 160 mm réf.PDB160 Capacité 0,6 à 10,0 mm², bi-matière, isolée 1000V	35,97 €



AGI 221008	Pince à becs 1/2 ronds coudée coupante 160 mm Bi-matière, isolée 1000V	43,81 €



AGI 221014	Pince à becs 1/2 ronds coupante 160 mm Bi-matière, isolée 1000V	54,71 €



AGI 221019	Pince à becs plats 160mm bi-matière, isolée 1000V	45,01 €



AGI 224003	Ciseaux électricien multi-usages, L 175 mm	30,99 €



AGI 224005	Petit coupe-câbles à simple action, cap. CU/Alu 30 mm²	32,90 €



AGI 224011	Petit coupe-câbles à simple action, isolé 1000V cap. CU/Alu 50 mm²	60,85 €



AGI 424005	Couteau électricien 2 lames	22,19 €




AGI 424019	Sectionneur	71,95 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

AGI



AGI 424014	Cutter à lame sécables, livré avec 4 lames	21,35 €
AGI 424017	Sachet de 10 lames sécables pour cutter A200	9,58 €



AGI 223005	Pince à sertir pour cosses isolées et rondes	40,51 €




AGI 241003	Pince électronique à becs 1/2 ronds	45,89 €



AGI 241005	Pince électronique à becs 1/2 ronds coudés	49,77 €



AGI 241007	Pince électronique coupante diagonale renforcée	43,87 €



AGI 913702	Pince à plomber	193,15 €



AGI 913706	Plomb plastique	103,17 €



AGI 224030	Coupe boulons tête oblique 450 mm	86,40 €



AGI 226001	Pince à collier 7 et 9 mm	42,19 €
AGI 223031	Pince sertir pour connecteurs photovoltaiques	370,36 €
AGI 442100	Pince sertir pour cosses rondes sertissage hexagonal cap 6 à 120mm2	434,54 €
AGI 442070	Pince sertir pour connecteurs modulaires 8P8C/RJ-45/ 6P6C/RJ-12 /6P4C/RJ-11/4P4C/4P2C	NC
AGI 421059	Denude-cables informatique diam cables 4,5 à 10mm et fils 0,2 à 4mm2	NC
AGI 421037	Denude-cable cap 6-28mm modele compact KABIFIX	102,85 €

KITS OUTILLAGE



AGI 432261	Composition d'outillage isole 1000VLTS norme EDF comprenant 1coffret de 6 tournevis isoles 1000VLTS , 1 pince 1/2 ronde coudee L 185mm ,1 pince à denuder lg 165mm , 1 coupe-cables cu/alu cap 10mm	192,09 €



AGI 432262	Kit outillage 11 pièces : composition K9ISO + 1 pince multiprise à crémaillère 250 mm, 1 pince universelle 185 mm.	275,51 €



AGI 412100	Coffret de 6 tournevis bi-matière pour électricien, isolés 1000V	65,22 €



AGI 221023	Kit 10 outils isolés 1000V 4 tournevis 2 testeurs et 4 pinces	234,40 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

AGI

e-robur



AGI 321011	Sac electricien complet avec 27 outils	1 476,62 €
AGI 432005	Composition d'outillage isole 1000VLTS norme EDF en sac cuir 9 outils	494,89 €
AGI 432009	Composition d'outillage isole 1000VLTS norme EDF en boite outils livre avec 15 outils	934,47 €
AGI 432011	Composition d'outillage isole 1000VLTS norme EDF en boite outils livre avec 38 outils	2 617,70 €



AGI 221001	Kit 9 outils isolee 1000V , bi-matiere 4 tournevis , 2 testeurs et 3 pinces	174,99 €

SOUDURE

AGI 384050	Coffret fer à souder à gaz 10-60 W, avec support éponge, 4 pannes, allumage PIEZO	163,45 €



AGI 381061	Fer à souder FDP40 double puissance 220V-20/40 W	48,75 €



AGI 383003	Soudure 40 SN 60 PB 20/10 500G	27,11 €
AGI 222301	Soudure 60 SN 40 PB 10/10 500G	34,33 €
AGI 384090	Mini chalumeau 50 à 220W 1350° allumage piezo avec support autonomie 40mm	80,70 €



AGI 381005	Fer à souder 50W	77,05 €



AGI 381007	Pistolet à souder instantané 100W	88,13 €



AGI 381053	Station de soudage 220-60W ref TH100	635,92 €

MAÇONNERIE

AGI 222015	Mètre ruban MR5M 5 m	27,01 €



AGI 343051	Pistolet à air chaud DT20 2000W	165,01 €



AGI 913704	Fil perlé 1 mm bobine 84 m	32,12 €



AGI 222018	Metre ruban auto-bloquant 8x25mm , magnetique	36,71 €



AGI 331061	Podometre digital , capacite 10km	499,12 €



AGI 222021	Niveau a fiole incassables 40cm	35,12 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter



AGI 222201	Cordeau a tracer 30M	14,95 €
AGI 222211	Poudre a tracer bleue 227G	7,06 €

AIGUILLES TIRE-FILS



AGI 398441	Aiguille nylon lg 20 m (sans carter) Ø 4 mm avec embout flexible et œillet démontable réf. 154/B/04/20	31,34 €
AGI 398445	Aiguille nylon lg 30 m (sans carter) Ø 4 mm avec embout flexible et œillet démontable réf. 154/B/04/30	43,98 €



AGI 227001	Aiguille nylon de 20 metres sous carter embout flexible et œillet demontable	63,20 €



AGI 227151	Lubrifiant pour tirage de cables 0,95l	22,51 €
AGI 398089	Aiguille fibre de verre diam 9mm sur touret vertical metallique de 800mm longueur 100 metres	1 467,34 €
AGI 398093	Aiguille fibre de verre diam 11mm sur touret vertical metallique de 800mm longueur 150 metres	2 298,60 €

EMPORTE PIÈCE



AGI 016001	Emporte pièce 15.2mm PE de 9	87,68 €



AGI 016007	Emporte pièce 16,2mm ISO de 16	84,32 €
AGI 016013	Emporte pièce 18,6mm PE de 11	88,47 €
AGI 016019	Emporte pièce 20,4mm PE de 13	88,47 €
AGI 016025	Emporte pièce 22,5mm PE de 16	87,52 €
AGI 016031	Emporte pièce 25,4mm ISO de 25	101,41 €
AGI 016043	Emporte pièce 28,3mm PE de 21	110,83 €
AGI 016061	Emporte pièce 32.5mm ISO 32	147,88 €
AGI 016073	Emporte pièce 37mm PE de 29	168,96 €
AGI 016079	Emporte-pièce 40,5 mm ISO 40	170,88 €
AGI 011629	Axe manuel 9,5x67 mm	18,68 €
AGI 011653	Axe manuel à bille 5x73 mm	23,96 €



AGI 016091	Emporte piece 47mm PE de 36	232,52 €
AGI 016103	Emporte piece 50,5mm ISO50	239,87 €



AGI 016135	Coffret d'outils avec cle à cliquet , serie de 6 poincons et matrices EVO3+ , PE 9 à 21+ 30,5	696,29 €



AGI 011719	Coffret d'outils avec appareil hydraulique monobloc hydralu comprenant 2 axes hydrauliques , 1 adaptateur , 3 cales , 6 poincons et matrices E-VO3+ PE 9 à 21 + 30,5mm et 1 polydiam	1 867,37 €



AGI 018100	Appareil hydraulique sur batterie 18V EVOPACK livre en coffret avec 2 axes hydrauliques , 1 adaptateur , 3 cales , 1 batterie , 1 chargeur et 1 foret etage	3 491,61 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

AGI


PERÇAGE - VISSAGE



AGI 064061	Trépan multidiam. Ø 25-32-38-44-51-57-63-68 mm	29,09 €



AGI 214004	Monture BM, 6 pans, 6 pièces : 2,5-3-4-5-6-8 mm	17,47 €



AGI 214006	Monture résine, TORX, 8 pièces : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	28,86 €



AGI 221201	Monture BM, TORX percé, 8 pièces : T9, T10, T15, T20, T27, T30, T40	55,58 €



AGI 088459	Trépan carbure complet 68x60 SDS+, porte trépan + foret	184,74 €



AGI 088465	Trépan carbure + porte trépan + foret diamètre 75mm TRC075C	199,45 €



AGI 063006	Trépan multispot «MEGA» de 55 à 255 mm	254,17 €



AGI 063002	Trépan Multispot «MAXI» Ø 30 à 203 mm	314,71 €
AGI 063005	Jeu de 2 lames HSS (Multispot et Maxi)	29,09 €
AGI 063007	Jeu de 2 lames carbure (Multispot)	29,65 €



AGI 071061	Scie Trépan acier au colbalt 66,7 mm	44,67 €



AGI 225102	Coffret de scies trepans bi-metal special DC 5 scies diam 40-54-65-67-86mm + 1 arbre moteur emmanchement SDS +	196,24 €
AGI 062004	Arbre moteur SDS+ pour M31 à M152	38,48 €



AGI 062005	Arbre hexagonal 11,11 pour M32 à M152	44,48 €



AGI 225003	Foret polydiam PE 7 à 21	104,39 €



AGI 225005	Foret polydiam ISO 12 à 32 mm	162,38 €



AGI 225007	Polydiam 5-35 mm	131,96 €
AGI 225001	Polydiam 4-30 mm	180,54 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter



AGI 072040	Coffret de 6 forets taraudeur M3-M4-M5-M6-M8 et M10 avec porte-foret magnetique	138,91 €



AGI 071062	Scie trepan acier au cobalt 68mm	47,66 €
AGI 071066	Scie trepan acier au cobalt 75mm	43,37 €



AGI 072009	Polydiam 10mm pre-percage des axes evolution3	57,54 €

OUTILLAGES DIVERS



AGI 394051	DEMOSTART Démonte starter pour la pose et dépose de starters de tubes fluo et l'alignement de douilles	15,93 €



AGI 221134	3 embouts de vissage cruciplat n°0, 1, 2 long. 55 mm	16,06 €
AGI 084251	Embout long.50 mm PZ n° 1	8,65 €
AGI 084253	Embout long.50 mm PZ n° 2	8,65 €



AGI 084364	Composition de 9 embouts TIN 25 mm assortis	43,96 €



AGI 084370	Composition de 30 embouts divers + allonge magnétique	62,68 €




AGI 394010	Clé en croix - universelle armoire	25,55 €



AGI 394011	Clé en croix - universelle bâtiment	27,06 €



AGI 394020	Cle universelle en forme de stylo et tournevis pour armoires et coffrets electriques carres 5 , 6 et 7/8mm triangle 9mm panneton 3-5mm emmanchement aimante avec embout 1/4 PH2X25	43,60 €



AGI 394021	Cle universelle en forme de stylo et tournevis pour fermetures de chantier carres de 5 et 8mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 9 mm	43,60 €



AGI 351003	Agrafeuse manuelle pour câble Arrow Ø 6,4 mm	157,01 €
AGI 352009	Agrafes T25-11 boîte 5x1000	0,01 €
AGI 352011	Agrafes T25-14 boîte 5x1000	0,01 €



AGI 436501	Trousse de premiers secours 5 personnes	60,77 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

AGI



AGI 085111	Disque pour tronçonner le métal	4,77 €
AGI 085119	Disque pour tronçonner la pierre	4,77 €
AGI 085141	Disque diamant universel	64,78 €



AGI 331025	Boîte à onglet polystyrène	24,93 €
AGI 224042	Scie pour cloison de platre 150mm	22,12 €



AGI 175014	Plasticoupeur capacite 38mm avec adaptateur	62,85 €
AGI 424005	Couteau electricien 2 lames manche ABS	22,19 €
AGI 424014	Cutter à lame secable bi-matiere	21,35 €
AGI 392001	Scie à metaux avec lame , monture fibre de verre	38,26 €

CATU

KITS OUTILS



CAT KIT23	Kit 5 tournevis CEI/EN-60900 1000V	50,40 €



CAT KIT25	Kit 10 outils CEI/EN-60900 1000V	215,13 €



CAT M065222	Tournevis testeur de phase isolé 1000V	31,72 €



CAT M038510	Kit d'intervention pour électricien	408,96 €

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

SPIT

OUTILLAGE



SPT 013800	SPIT PULSA 700 E Cloueur à Gaz autonome spécial électricien ,s'adapte à tous les matériaux supports sans aucun réglage, faible effort de mise en appui (5kg) , adéquation parfaite entre puissance et confort d'utilisation.	1 240,82 €



SPT 011160	PERCHE PULSALIFT légère et confortable , clouage en plafond depuis le sol en toute sécurité et sans effort.	576,28 €



SPT 54269	VISSEUSE PERCEUSE SPIT SDI 110 LITHIUM SSC + 2Bat 1,3 Ah Capacité de perçage bois Ø 30mm - acier Ø 10mm Capacité de vissage Ø 6mm Poids avec batterie 1,1kg - 10,8V	326,60 €



SPT 54271	VISSEUSE/PERCEUSE SPIT SDI 145 LITHIUM SSC Capacité de perçage bois Ø 32mm - acier Ø 13mm Capacité de vissage Ø 7mm Poids avec batterie 1,5kg - 14,4V Capacité 1,3 Ah	465,31 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

SPIT



SPT 54272	VISSEUSE/PERCEUSE SPIT HDI 245 LITHIUM SSC + 2 bat 2,6 Ah 14,4V Capacité de perçage : bois 45 mm, acier 13 mm Capacité de vissage : vis de 10 mm	641,85 €



SPT 54273	VISSEUSE/PERCEUSE SPIT IDI 245 LITHIUM SSC + 2 bat 2,6 Ah 14,4V Capacité de perçage : bois 40 mm, acier 13 mm, béton 14 mm Capacité de vissage : vis de 10 mm	679,68 €



SPT 811010	PERFORATEUR/PIQUEUR 352 S2S max 5kgs, 1100 W Energie d'impact 10 J , système anti-vibration , débrayage de sécurité dynamique.Capacité perçage: diam 14 à 40 mm . Capacitè maxi turbo kit: 90mm dans le béton .	1 247,13 €

SPT 054223	PERFORATEUR SPIT 320 SDS+ Capacité de perçage de Ø 4 à 20mm Diamètre d'utilisation conseillé de Ø 4 à 12mm Poids 2,3kg Puissance 650W - Energie d'impact 2,5 JVariateur électronique facilite perçage et vissage sur matériaux tendres. Sécurité de débrayage moteur en cas de blocage du foret.	259,82 €



SPT 12257	PERFORATEUR/PIQUEUR SPIT 328 LITHIUM SDS+ + 2 bat 3,2 Ah 360 W, 28 V, dimension perçage mini/maxi: Ø 4mm - 20mm	1 209,30 €



SPT 12245	Pack SPIT 329 C SDS+ livré avec 1 adaptateur mandrin, 1 mandrin serrage manuel, 1 pic, 1 burin et 4 forêts (Ø 6,Ø 8,Ø 10 et Ø12) Capacité de perçage Ø 5 à 26mm - Ø 68mm avec trépan maçonnerie Utilisation conseillé Ø 8 à 16mm Poids 2,7 kg - Puissance 800W - Energie d'impact 3J	465,31 €



SPT 54289	PERFORATEUR/PIQUEUR SPIT 343 SDS+ poids: 4,7kg. 900 W, dimension perçage mini/maxi: Ø 6mm - 32mm	856,22 €
SPT 640067	Pack DISQUEUSE SPIT AGS 125 AV + 1 disque Titan+C Ø 125 Puissance: 1050 W Poids: 1,7kg Rotation: 12000 trs/mn Ø disque maxi : 125 mm	NC



SPT 612000	RAINUREUSE D88E + 2 DISQUES DQ 2200w 7kgs profondeur rainure 10 à 50mm largeur rainure 2.6 à 46.5mm .Système Diaquick:changement des disques sans utilisation de clé. Capacité de coupe : profondeur 10 à 50mm , largeur de rainure 2,6 à 46,5 mm. Diam. Disques 150mm.	1 461,50 €



SPT 620912	ASPIRATEUR AC 1625 1600W, 12,5 kg, débit d'air max.3840 litres/mm, Dépression colonne d'eau 259 mbar, longueur flexible: 5m	NC



SPT 610002	2 DISQUES TITAN + C 150 Technologie Titanium forte densité du diamant , très haute qualité, Vitesse de coupe élevée dans les matériaux durs et bétons armés.	183,99 €
SPT 620014	COFFRE DE FORAGE TRIX 160 - SD 160 Stockage en position debout, notice de mise en service , guide des applications spéciales , rangement des couronnes . Comprenant: 1 bâti TRIX 160, 1 moteur SD 160 emmanchemet 1/2'', 1 canne de centrage et 1 poignée orientable, 1 coffret outillage (clé, kit de fixation, chevilles GRIP M12, forêt Ø 15, pierre affûtage, tube de graisse...)	2 772,94 €

ACCESSOIRES



SPT 112200	Pic MAX L.400	63,25 €



SPT 112220	Burin MAX L400 LG25	63,42 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

SPIT



SPT 113810	Allonge TURBO KIT L280	199,62 €
SPT 110380	Tête de forage TURBO KIT D68	479,35 €
SPT 112000	Adaptateur S2S Max	133,15 €
SPT 054227	Pochette d'embouts de vissage 17 forets et embouts	39,23 €

FORETS XT3



Triple spirale spécifique pour un excellent contrôle des vibrations et une parfaite évacuation des poussières
Acier Duratec qui garanti une durée de vie optimum + traitement HAST breveté.

SPT 224717	FORET XT3 D.5X110X50	NC
SPT 224721	FORET XT3 D. 6X110X50	NC
SPT 224730	FORET XT3 D.8X110X50	NC
SPT 224731	FORET XT3 D.8X160X100	NC
SPT 224737	FORET XT3 D.10X160X100	NC
SPT 224745	FORET XT3 D.12X260X200	NC
SPT 224748	FORET XT3 D.12X600X550	NC
SPT 224749	FORET XT3 D.14X160X100	NC

SAV


SPT 055977	Forfait Chronospit réparation aspirateur	279,96 €
SPT 055969	Forfait Chronospit réparation outil électrique < 3kg	151,71 €
SPT 055970	Forfait Chronospit réparation outil électrique 3kg	233,04 €
SPT 055971	Forfait Chronospit réparation outil électrique 4-6kg	295,60 €
SPT 055972	Forfait Chronospit réparation outil électrique 7-9kg	372,23 €
SPT 055973	Forfait Chronospit réparation foreuse	542,71 €
SPT 055974	Forfait Chronospit réparation rainureuse	464,51 €
SPT 055975	Forfait Chronospit réparation outil gaz	261,19 €
SPT 055976	Forfait Chronospit réparation outil poudre	186,12 €

BIZLINE

OUTILLAGE



BIZ VP144	Visseuse perceuse sans fil 14,4V / 2,2 Ah	513,56 €



BIZ MP24	Marteau perforateur sans fil 24V / 3,0 Ah SDS+	1 042,88 €



BIZ MP800	Marteau perforateur burineur 800W SDS+	351,98 €



BIZ RD1800	Rainureuse RD1800 - 1800W + 2 disques diamant Ø150mm	1 238,69 €



BIZ DQ1100	Disqueuse DQ1101 - 1100 W	281,12 €



BIZ 782002	Disque diamant RED pour matériaux durs et très durs Ø150mm	240,59 €



BIZ 781001	Pack de 10 disques à tronçonner pour inox et métal Ø125mm	36,09 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CONSOMMABLES ELECTROPORTATIF

BizLine

Une large gamme pour répondre à l'ensemble de vos applications !



Plus de 200 références

Disques Lames **Forets**
Embouts *Scies-cloches*

Des produits innovants et qui facilitent votre travail au quotidien

BIZ 700 650 à BIZ 700 656



FORET MARTEAUX SDS+ 4 TRANCHANTS «Xtrême»

Spécial béton armé.

BIZ 700 400 à BIZ 700 436



SCIE CLOCHE CLIC BOIS ET METAUX

Un gain de temps révolutionnaire : se clipse et se déclipse en un clin d'œil !

BIZ 782 001 et BIZ 782 002



DISQUE DIAMANT RED

Une performance de coupe maximale même dans les matériaux durs.

BIZ 782 033



LAME DE SCIE SAUTEUSE

La garantie d'une coupe nette et rapide dans les métaux de différentes épaisseurs.

Découvrez aussi notre gamme d'outils éléctroportatifs !

BizLine

BizLine SAS - 62-64 bd Pereire - 75017 Paris SAS au capital social de 537 715 euros - 331 816 538 RCS Paris.
Photos non contractuelles. création : Com' sur un nuage

N° Vert 0 800 311 211
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.bizline.fr

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

BIZLINE

BIZ 781002	Pack de 5 disques à tronçonner pour pierre Ø125mm	20,05 €
		
BIZ ST500	Scie sauteuse ST500 - 500W	184,79 €
		
BIZ 782030	Jeu de 5 lames pour bois spécial rapide	18,04 €
		
BIZ 782033	Jeu de 2 lames pour acier spécial rapide	14,04 €
		
BIZ AD1400	Aspirateur eau + poussière AD1400 - 1400W	772,71 €
		
BIZ SD1600	Souffleur décapeur SD1600 - 1600W	182,45 €
		
BIZ VP1081	Visseuse-perceuse 10,8V / 1,3 Ah	311,98 €
		
BIZ VP1442	Visseuse-perceuse 14,4V / 2,6 Ah	599,95 €

		
BIZ CG0001	Cloueur à gaz «Rafale»	1 511,88 €
		
BIZ F01800	Foreuse spécial carottage à sec 1800 W	2 351,81 €

PERÇAGE

		
BIZ 700045	Jeu de 8 scies cloches + 1 arbre	200,70 €
		
BIZ 700108	Arbre pour scies cloches de diam. 32 à 152mm	40,67 €
		
BIZ 700077	Scie cloche individuelle 67mm	56,79 €
BIZ 700111	Scie cloche individuelle 54mm	25,07 €
		
BIZ 700185	Scie trépan plaquette carbure 68mm	186,31 €
		
BIZ 700194	Coffret de 25 forêts métaux HSS 5 cobalt	229,69 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

BIZLINE



BIZ 700196	Coffret de 7 forets béton SDS+	83,20 €
BIZ 700197	Scie-cloche multi-diamètres 48-305 mm	339,62 €



BIZ 700095	Foret étagé PG et ISO	254,61 €



BIZ 700601	Foret marteau SDS+ 4X110	9,07 €
BIZ 700602	Foret marteau SDS+ 5X110	8,10 €
BIZ 700603	Foret marteau SDS+ 5X160	8,75 €
BIZ 700604	Foret marteau SDS+ 6X110	7,94 €
BIZ 700605	Foret marteau SDS+ 6X160	10,12 €
BIZ 700606	Foret marteau SDS+ 6X260	18,63 €
BIZ 700607	Foret marteau SDS+ 6X310	29,56 €
BIZ 700608	Foret marteau SDS+ 7X160	11,74 €
BIZ 700609	Foret marteau SDS+ 7X260	17,41 €
BIZ 700610	Foret marteau SDS+ 8X110	10,12 €
BIZ 700611	Foret marteau SDS+ 8X160	11,15 €
BIZ 700612	Foret marteau SDS+ 8X210	12,55 €
BIZ 700613	Foret marteau SDS+ 8X260	15,58 €
BIZ 700614	Foret marteau SDS+ 8X310	23,08 €
BIZ 700615	Foret marteau SDS+ 8X450	27,86 €
BIZ 700616	Foret marteau SDS+ 10X160	12,55 €
BIZ 700617	Foret marteau SDS+ 10X210	15,79 €
BIZ 700618	Foret marteau SDS+ 10X260	19,44 €
BIZ 700619	Foret marteau SDS+ 10X310	26,32 €
BIZ 700620	Foret marteau SDS+ 10X450	30,37 €
BIZ 700621	Foret marteau SDS+ 12X160	15,39 €
BIZ 700622	Foret marteau SDS+ 12X210	17,01 €
BIZ 700623	Foret marteau SDS+ 12X260	22,68 €
BIZ 700625	Foret marteau SDS+ 12X450	38,06 €
BIZ 700626	Foret marteau SDS+ 12X600	51,26 €
BIZ 700627	Foret marteau SDS+ 12X1000	113,38 €
BIZ 700628	Foret marteau SDS+ 14x160	19,44 €
BIZ 700629	Foret marteau SDS+ 14X210	23,49 €
BIZ 700630	Foret marteau SDS+ 14X260	30,77 €
BIZ 700631	Foret marteau SDS+ 14X450	44,54 €
BIZ 700633	Foret marteau SDS+ 16X210	36,44 €
BIZ 700634	Foret marteau SDS+ 16X260	45,75 €
BIZ 700635	Foret marteau SDS+ 16X450	78,55 €
BIZ 700636	Foret marteau SDS+ 16X600	87,06 €
BIZ 700637	Foret marteau SDS+ 18X210	56,69 €
BIZ 700638	Foret marteau SDS+ 18X450	84,22 €
BIZ 700639	Foret marteau SDS+ 20X210	73,70 €
BIZ 700643	Foret marteau SDS+ 22X450	91,92 €
BIZ 700665	Foret marteau SDS MAX 22X520	161,50 €
BIZ 700666	Foert marteau SDS MAX 22X920	211,17 €
BIZ 700667	Foret marteau SDS MAX 25X520	153,06 €
BIZ 700668	Foret marteau SDS MAX 25X920	261,17 €
BIZ 700669	Foret marteau SDS MAX 30X570	224,15 €



BIZ 700652	Foret marteau SDS+ 4 tranchants «Xtrême» 6x110	12,12 €
BIZ 700653	Foret marteau SDS+ 4 tranchants «Xtrême» 6x160	12,58 €
BIZ 700654	Foret marteau SDS+ 4 tranchants «Xtrême» 8x110	12,58 €
BIZ 700655	Foret marteau SDS+ 4 tranchants «Xtrême» 8x160	14,54 €



BIZ 700690	Pic SDS MAX 18X400	45,44 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

OUTILLAGE

BIZLINE



BIZ 700691	Burin SDS MAX 25X400	45,44 €



BIZ 700692	Pic SDS+ 14X250	35,55 €



BIZ 700693	Burin SDS+ 20X250	35,55 €



BIZ 700742	Foret multi matériaux 5X150	16,34 €
BIZ 700744	Foret multi matériaux 6X150	17,18 €
BIZ 700746	Foret multi matériaux 8X200	22,52 €
BIZ 700748	Foret multi matériaux 10X200	26,27 €
BIZ 700749	Foret multi matériaux 12X220	32,05 €
BIZ 700750	Foret multi matériaux 14X220	37,76 €



BIZ 700709	Foret métal HSS 4X75 (2 pcs)	5,64 €
BIZ 700713	Foret métal HSS 5X86 (2 pcs)	6,99 €
BIZ 700715	Foret métal HSS 6X93 (2 pcs)	8,44 €
BIZ 700717	Foret métal HSS 7X109	5,94 €
BIZ 700719	Foret métal HSS 8X117	6,88 €
BIZ 700721	Foret métal HSS 9X125	7,71 €
BIZ 700180	Coffret 7 tarauds M3 à M12 + 7 forets	306,54 €
BIZ 700755	Coffret 7 forets bois cylindriques	226,46 €

ACCESSOIRES



BIZ 700402	Scie cloche CLIC bois et métal 54mm	63,19 €
BIZ 700404	Scie cloche CLIC bois et métal 67mm	69,60 €
BIZ 700405	Scie cloche CLIC bois et métal 86mm	77,33 €
BIZ 700436	Pack scie-cloches CLIC 67mm + arbre 6 pans + foret HSS	119,78 €
BIZ 700421	Scie cloche CLIC Multi-mat 55mm	144,55 €
BIZ 700423	Scie cloche CLIC Multi-mat 68mm	196,18 €
BIZ 700424	Scie cloche CLIC Multi-mat 85mm	268,46 €
BIZ 700430	Arbre à queue 6 pans pour scies cloches clic + foret centreur HSS	61,95 €
BIZ 700431	Arbre emmanchement SDS+ pour scies cloches clic + foret centreur HSS	82,60 €
BIZ 700437	Foret centreur carbure de tungstène pour arbres scies cloches clic	41,30 €



BIZ 700440	Trousse 6 mèches bois SELF CUT	103,25 €



BIZ 700491	Coffret de 10 embouts de vissage + porte-embout aimanté	64,79 €



BIZ 700438	Scie cloche CLIC diamant 68mm	180,46 €



BIZ 781012	Embout de vissage PZ1 90mm (lot de 2)	5,77 €
BIZ 781013	Embout de vissage PZ2 90mm (lot de 2)	5,77 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

AGI

OUTILLAGE



AGI 398633	THERMOFURET: Appareil chauffant permettant de créer des galeries pour le passage des gaines dans le polystyrene expanse uniquement , livre complet en caisse plastique	2 592,39 €
AGI 398651	FLEXIDYNAMIC : appareil permettant l'encastrement de gaines dans la laine de roche, les cloisons alveolaires, le placostil, la laine de roche et le calibel livre complet avec chassis, une pointe coupante, une pointe acier et un aimant de positionnement	1 591,57 €



AGI 343051	Pistolet à air chaud 2000W, temperature reglable de 80 à 600°, livre en coffret avec 4 buses et un grattoir	165,01 €

ÉQUIPEMENTS

FICHES, PROLONGATEURS ET ENROULEURS

BIZLINE

ENROULEURS



BIZ 700971	Enrouleur standard 40M H05VV-F 3G1.5	97,14 €
BIZ 700972	Enrouleur standard 25M H05VV-F 3G1.5	75,21 €



BIZ 700973	Enrouleur de chantier 40M H07RN-F 3G1.5	166,08 €
BIZ 700974	Enrouleur de chantier 25M H07RN-F 3G2.5	166,08 €



BIZ 700975	Enrouleur chantier à socle fixe 40M H07RN-F 3G1.5	206,82 €



BIZ 700976	Enrouleur chantier à bloc déporté et socle fixe 40M H07RN-F 3G1.5	228,76 €



BIZ 700977	Enrouleur chantier avec fiche différentielle 30mA 25M H07RN-F 3G2.5	203,69 €

PRISES - FICHES



BIZ 700980	Sortie de câble 10/16A à vis	2,75 €
BIZ 700981	Sortie de câble 20/32A à vis	4,98 €
BIZ 700982	Sortie de câble 10/16A à griffes	3,69 €



BIZ 700953	Bloc 3 prises 2P+T 1,5m	6,07 €
BIZ 700954	Bloc 4 prises 2P+T 1,5m	8,38 €
BIZ 700955	Bloc 4 prises 2P+T 3m	10,16 €



BIZ 700970	Bloc 4 prises 2P+T sans cordon	9,61 €



BIZ 700963	Bloc 3 prises 2P+T avec interrupteur 1,5m	10,53 €
BIZ 700964	Bloc 4 prises 2P+T avec interrupteur 1,5m	11,91 €
BIZ 700965	Bloc 5 prises 2P+T avec interrupteur 1,5m	10,07 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ÉQUIPEMENTS

BIZLINE

BIZ 700966	Bloc 6 prises 2P+T avec interrupteur 1,5m	10,55 €
BIZ 700967	Bloc 6 prises 2P+T avec interrupteur 3m	12,78 €

PROLONGATEURS - RALLONGES



BIZ 700930	Fiche caoutchouc 2P+T 16A sortie dte	5,88 €



BIZ 700931	Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A sortie dte	7,74 €
BIZ 700932	Prolongateur 2 prises caoutchouc 2P+T 16A	14,78 €



BIZ 700940	Fiche plastique ann. blanc 2P+T 16A	2,57 €



BIZ 700941	Prolongateur plastique ann. blanc 2P+T 16A	3,32 €



BIZ 700942	Fiche plastique sortie latérale blanc 2P+T 16A	2,36 €



BIZ 700943	Fiche plastique sortie droite blanc 2P+T 16A	1,75 €



BIZ 700944	Prolongateur plastique sortie droite blanc 2P+T 16A	3,50 €



BIZ 700923	Rallonge standard 2P+T blanc 3m	9,51 €
BIZ 700924	Rallonge standard 2P+T blanc 5m	12,10 €
BIZ 700925	Rallonge standard 2P+T blanc 10m	21,40 €

LEGRAND

FICHES ET PROLONGATEURS 2P+T 16A



LEG 050445	Fiche caoutchouc antichoc	6,88 €
LEG 050446	Prolongateur caoutchouc antichoc	9,06 €
LEG 050420	Fiche plastique blanc	3,05 €
LEG 050421	Prolongateur blanc	3,66 €

BLOC MULTIPRISES

LEG 50071	Rallonge avec blocs de prises rotatifs 3 PC 2P+T cordon 1,50m	15,75 €
LEG 50076	Rallonge avec blocs de prises rotatifs 4 PC 2P+T cordon 3,00m	21,07 €
LEG 50084	Rallonge avec blocs de prises rotatifs 6 PC 2P+T cordon 3,00m	22,92 €
LEG 50093	Rallonge avec indicateur de surcharge et disjoncteur à réarmement manuel 6 PC 2P+T cordon 1,50m	34,04 €
LEG 50051	Rallonge multiprise standard 3 PC 2P+T cordon long 1,50m	7,48 €

FICHES ET PROLONGATEURS 20A

LEG 55637	Fiche 3P+N+T 20A PLEXO IP44	14,87 €
LEG 55667	Prolongateur 3P+N+T 20A PLEXO IP44	37,08 €
LEG 55635	Fiche 3P+T 20A PLEXO IP44	13,50 €
LEG 55665	Prolongateur 3P+T 20A PLEXO IP44	33,93 €
LEG 55632	Fiche 2P+T 20A PLEXO IP44	13,21 €
LEG 55662	Prolongateur 2P+T 20A PLEXO IP44	34,79 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

BALADEUSES DE CHANTIER

LEGRAND

En conformité avec la règlementation du ministère du Travail, les baladeuses destinées à être utilisées dans des locaux soumis au Code du Travail doivent satisfaire aux obligations des normes EN 60598-2-8 (IEC 598-2-8) et présenter les caractéristiques suivantes: degré IP45 minimum et cordon d'alimentation non démontable



LEG 62204	Baladeuse IP55 75W incandescent avec pince orientable, interrupteur, cordon de 5m de câble type H07 RNF 2x1mm2	NC



LEG 62230	Baladeuse IP55 26W fluorescent, sans pince, interrupteur, cordon de 10m de câble type H07 RNF 2x1mm2. Existe avec pince orientable réf LEG 62231	172,16 €

ESCABEAUX ET ÉCHELLES

TUBESCA

TRANSFORMABLE 2 PLANS

TRANSFORMABLE 2 PLANS TYPE U - Réf 2442
1 plan évasé. Articulation automatique à double blocage, 4 positions: simple, double, coulisse, rattrapage de niveau, crochets avec verrouillage, sabots haute sécurité



TU1 2442008	Transformable 2 plans 2m36 x 4m04	245,43 €
TU1 2442010	Transformable 2 plans 2m92 x 4m88	319,16 €
TU1 2442012	Transformable 2 plans 3m48 x 6m00	466,62 €

TRANSFORMABLE 3 PLANS

TRANSFORMABLE 3 PLANS TYPE UM - Réf 2443
1 plan évasé, 2 plans parallèles, articulation automatique à double blocage, échelles à 5 positions simple, double, coulisse 2 et 3 plans, aérienne, fonction rattrapage de niveau équipée de crochets avec verrouillage, sabots haute sécurité



TU1 2443008	Transformable trois plans 2m38 x 5m18	490,86 €
TU1 2443009	Transformable trois plans 2m66 x 6m02	503,99 €
TU1 2443010	Transformable trois plans 2m94 x 6m86	544,39 €

COULISSE 2 PLANS

COULISSE 2 PLANS - TYPE GR - Réf 2432
Montant renforcé à aile, basculeur automatique avec corde de développement, roulettes de développement en partie supérieure, sabots Haute Sécurité



TU1 2432014	Coulisse 2 plans 4m09 x 6m89	487,83 €
TU1 2432016	Coulisse 2 plans 4m66 x 8m02	565,60 €
TU1 2432018	Coulisse 2 plans 5m22 x 9m14	746,39 €

MARCHE PIED

MARCHEPIED PROFESSIONNEL - Type M - Réf 2370
Présentation anodisée «mains propres», marches 90mm anti-dérapantes, largeur à la base surdimensionnée: plateforme repose pieds renforcée cellule porte outils avec crochets, sabots haute sécurité



TU1 2370004	Marchepied PRO 4 marches	189,88 €
TU1 2370005	Marchepied PRO 5 marches	211,09 €
TU1 2370006	Marchepied PRO 6 marches	245,43 €

PLATEFORME

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE - SHERPASCOPIC
Stabilisateurs à mise en place automatique ; ensemble télescopique réglable de 4 à 6 marches ; hauteur de travail 2m96 à 3m42 ; utilisable en rattrapage de niveau - Plateforme 600 x420 mm entourée d'une plinthe ht 15 cm, plancher antidérapant. Conforme à la norme PIR NFP 93 352 / DECRET 65 48 - GARANTIE 3 ANS



TU1 2272230	Plateforme individuelle roulante SHERPASCOPIC	1 161,33 €

ÉCHAFAUDAGE

ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE ALU - TOTEM - Réf 2403
Longueur 2m00, largeur 0m83, hauteur plateforme 5m20, hauteur de travail 7m00, position rattrapage de niveau, équipé de 2 plateaux anti-dérapants avec trappe et plinthes, 4 roues réglables, présentation anodisée «mains propres»

ÉCHAFAUDAGE INDIVIDUEL ALU SK 10 PLIANT
Hauteur de travail 2m80, Plancher antidérapant 1m22 x 0m50, 2 roulettes de déplacement



TU1 2403630	Echafaudage modulaire - TOTEM 30 Hauteur de travail 5m20	1 640,00 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ÉQUIPEMENTS

TUBESCA



TU1 2403650	Echafaudage modulaire - TOTEM 50 Hauteur de travail 7m20	2 551,23 €



TU1 2400110	Echafaudage domestique pliant SK 10 - Hauteur de travail 2m80	394,63 €

MANUTENTION DES CABLES

BIZLINE



BIZ 700207	Dérouleur de tourets câbles 300kg 2 sabots	506,66 €




BIZ 700208	Dérouleur de tourets câbles 150kg monobloc	437,58 €
BIZ 700258	Kit dérouleur fibre verre Ø6mm 52m	973,62 €
BIZ 700275	Dérouleur de tourets câbles 150kg pliant	442,31 €
BIZ 700282	Dérouleur de câbles et gaines BIZ ROLL	726,92 €

CABLE EQUIPEMENTS


CQS E3004160	Dérouleur économique PRIMO 160 (pour touret Ø maxi 700mm charge maxi 160kg) avec 2 barres. Réglable	238,97 €



CQS EC200	Dérouleur-mallette COMPACT 200 (pour touret Ø maxi 700mm charge maxi 200kg) repliable et réglable	408,65 €



CQS EL300	Dérouleur LIGHT 300 (touret Ø 300 à 1050mm, charge maxi 300kg) léger (11kg), rampe douce, prise en main facile. Existe aussi en capacité 150kg	436,93 €



CQS E3004150	Dérouleur STG 1500 (touret Ø 500 à 1400mm, charge maxi 1500kg) 2 sabots reliés par 2 barres, réglable et démontable	790,43 €



CQS E3500333	Dévidoir de chantier QUAD pour couronnes de fils, 4 bobines à sandows Ø 300mm largeur 100mm	281,39 €



CQS E3500777	Dévidoir de chantier MAXI-QUAD pour couronnes de fils, 6 bobines à sandows Ø 300mm largeur 100mm, avec roulettes	422,79 €
CQS E3090MIXM	BOBI-MIXTE: distributeur de couronnes et bobines, avec 10 bobines à sandows. Réglable 3 niveaux emboitables. Métreuse et roulettes en option. Autres modèles disponibles	2 540,96 €



CQS E3500750	SATELLITE: dévidoir pour les couronnes de gaines et de câbles, évite la torsion). Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière, très robuste (acier zingué), charge maxi 80kg	352,09 €



CQS ER13NX9094	Enrouleur à rappel automatique carrossé pivotant à ressort -15 mètres de 3x1,5² de câble H05VVF. Blocage du câble par cliquet (ne peut pas être supprimé). Carter pivotant 16 A avec FICHE 2P + T. IP 42. Utilisation en course horizontale.	219,17 €
CQS INSM1200	Chandelles SM12 (pour touret Ø 600 à 1800mm, charge maxi 1600kg), 2 chevalets et 1 axe sur roulements à billes. Centreurs, levage du touret par vis sans fin	2 374,11 €
CQS ULJL	Chandelles JUMBO LIFT (pour touret Ø 700 à 2200mm, charge maxi 6000kg), 2 chevalets et 1 axe sur roulements à billes. Centreurs, en aluminium (poids total seulement 110kg)	4 934,86 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

PILES

DURACELL

Aucune Pile alcaline ne dure plus Longtemps*
(*basé sur la moyenne des résultats de test sur les appareils les plus communément utilisés).

PILES ALCALINES

DUR 4002562	ULTRA POWER ALC AA LR6 BLIST 4 PILES 1,5V	16,32 €



DUR 4002692	ULTRA POWER ALC AAA LR03 BLIS 4 PILES 1,5V	16,32 €
DUR 4002548	ULTRA POWER ALC AA LR6 BLIST 8 PILES 1,5V	29,96 €
DUR 4002746	ULTRA POWER ALC AAA LR03 BLIS 8 PILES 1,5V	29,96 €




DUR 4002852	ULTRA POWER ALC C LR14 BLIS 2 PILES 1,5V	13,42 €
DUR 4002906	ULTRA POWER ALC D LR20 BLIS 2 PILES 1,5V	13,42 €




DUR 4002951	ULTRA POWER ALC 9V BLIST 1 PILE 6LR61	13,42 €

PILES SPECIALES

DUR 4203983	N B2 - GRD BLIST 1 PILE LR01 1,5V (MN 9100)	5,03 €
DUR 4011212	MN21 - GRD BLIST 1 PILE 3LR50 12V	4,92 €




DUR 0936915	LR44B2 - PETIT BLIST 2 PILES LR44 1,5V	4,92 €



DUR 0936885	357/303PB2 - PETIT BLIST 2 PILES SR44 1,5V	23,97 €



DUR 4203884	2016 B2 - GRAND BLISTERS 2 PILES CR2016 3V	8,49 €



DUR 4203921	2032 B2 - GRAND BLIST 2 PILES CR2032 3V	8,49 €

ENERGIZER

PILE LITHIUM

ULTIMATE LITHIUM : la technologie la plus légère et la plus performante du monde.



RSN 262643	AA L91 ultimate lithium 1.5v blister de 4	23,55 €



RSN 273267	AAA L92 ultimate lithium 1.5v blister de 4	23,55 €



RSN 332872	9V Ultimate lithium 9v blister de 1	24,31 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

ENERGIZER

PILES ALCALINES

GAMME HIGH TECH : La meilleure pile ENERGIZER pour nos appareils électriques et électroniques
GAMME INDUSTRIAL : une solution dédiée aux marchés gros volumes



RSN 328776	High tech AA LR6 blister 4	10,47 €



RSN 328806	High tec AAA LR03 blister 4	10,47 €




RSN 246162	High tech D LR20 blister 2	14,60 €



RSN 246179	High tech C LR14 blister 2	12,95 €



RSN 246186	High tech 9V 6LR61 blister 1	14,36 €



RSN 202649	Ultra Plus 4,5V/3LR12 blister 1	12,06 €

PILES PHOTOS

Piles miniatures pour appareils électroniques.



RSN 052305	CR1620 PIP-1 PHOTO LITH Lithium 3V	6,40 €




RSN 015508	CR2032 PIP-1 PHOTO LITH Lithium 3V	5,36 €



RSN 052800	CR2430 PIP-1 PHOTO LITH Lithium 3V	6,40 €



RSN 015409	CR2025 PIP1 Lithium 3V	5,36 €



RSN 015300	CR2016 PIP1 Lithium 3V	5,36 €



RSN 083071	2/A76 FSB-2 Large blister LR44 alcaline 1,5V	4,61 €



RSN 083057	E23A FSB-1 Large blister A23 alcaline 12V	5,05 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter



* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

ENERGIZER




RSN 107722	2/EPX76 FSB-2 Large blister SR44 oxyde argent 1,5V	12,05 €



RSN 011104	LR9/EPX625G PIP-1 LR9 alcaline 1,5V	4,89 €



RSN 012705	LR43/186 PIP-2 LR43 alcaline 1,5V	5,74 €



RSN 083088	LR54/189 FSB-2 LR54 alcaline 1,5V	5,74 €



RSN 083064	LR1/E90 PBL-1 LR1 alcaline 1,5V	4,61 €



RSN 013504	4/LR44/A544 PBL 4LR44 alcaline 6V	13,31 €


PILES SPÉCIALES



RSN 013581	LR820 VP ENERGIZER 6V PORTO ALCALINE	66,93 €



RSN 507028	4R25-2 VP EVEREADY (1231) 6V PORTO SALINE	31,39 €



RSN 043517	4R25 VP EVEREADY 6V ECOLI Saline	16,77 €



RSN 507004	6R25L VP EVEREADY 9V lame FANAL SALINE	23,79 €



RSN 103084	6R25P VP EVEREADY Saline 9V prise	29,88 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ACCUMULATEURS

DURACELL

Parce que tous les appareils n'ont pas les mêmes besoins en énergie, Duracell propose une gamme complète pour répondre à ces attentes

PILES RECHARGEABLES



DUR 4203853	ACCU AA/HR6 avec la technologie STAY CHARGE, très faible taux de décharge Blister de 4 piles	41,00 €



DUR 4203822	ACCU AAA/HR03 avec la technologie STAY CHARGE, très faible taux de décharge Blister de 4 piles	41,00 €



DUR 4203686	ACCU BLIST 4 PILES HR6 AA 2450 mAh	38,59 €



DUR 4060852	ACCU BLIST 4 PILES HR03 AAA 1000mAh	38,59 €
DUR 4090231	ACCU BLIST 4 PILES AAA HR03 750mAh	28,89 €
DUR 4065734	ACCU BLIST 4 PILES AA HR6 1700MAh	28,89 €
DUR 4090330	ACCU BLIST 2 PILES B2 HR03 750mAh	15,88 €
DUR 4065727	ACCU BLIST 2 PILES B2 HR6 1700mAh	15,88 €



DUR 4055988	ACCU BLIST 2 PILES C B2 HR14 2200 mAh	35,88 €



DUR 4055995	ACCU BLIST 2 PILES DB2 HR20 2200 mAh	35,88 €



DUR 4056008	ACCU BLIST 1 PILE 9V 170mAh	35,88 €

CHARGEURS

DUR 4088313	Chargeur universel	72,26 €



DUR 4001381	Chargeur Nomade +4 AA Active Charge+Port USB	NC
DUR 4001534	Starter Kit Eco + 4 AA DURACELL	NC




DUR 4203426	Chargeur instant power - procure une charge complète en rechargeant les téléphones, blackberry, Iphone et Ipod via mini port USB. Câble mini USB fourni	90,45 €

ENERGIZER

RECHARGEABLE



RSN 259971	Rechargeable HR6 AA blister de 4 2450mAh 1.2v	44,54 €



RSN 283648	Accus blister de 2 HR06 en 2650 mAh	24,93 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES


ENERGIZER



RSN 279481	Rechargeable HR03/AAA 1000mAh. Blister de 4 1.2v	44,54 €



RSN 138771	Rechargeable HR22 175mAh 8,4V	37,83 €



RSN 138740	Rechargeable C HR14 2500mAh 1.2V BLISTER DE 2	32,89 €



RSN 138757	Rechargeable D HR20 2500mAh 1,2V BLISTER DE 2	33,86 €



RSN 274820	Mini charger livré avec 2 HR03 2000 mAh	34,41 €



RSN 276213	Mini charger + 2 AAA 850mAh	34,41 €



RSN 274820	Mini charger + 2 AA 2000mAh	34,41 €



RSN 314892	Chargeur Quattro standard + 4 AA 2450 mAH	81,53 €



RSN 315110	Rapide charger livré avec 4 AA 2450 mAh + allume cigare	NC



RSN 307207	Chargeur 1 heure formats AA ou AAA	130,36 €



RSN 298758	Chargeur UNIVERSEL NICD/NIMH	56,75 €

LAMPES TORCHES

DURACELL

Parce que tous les appareils n'ont pas les mêmes besoins en énergie, Duracell propose une gamme complète pour répondre à ces attentes.

LAMPES TORCHES



DUR 4204096	Torche Daylite technologie LED, corp en métal avec 2 piles LR20, performance supérieure 4W et 160 Lumens	138,69 €



DUR 4104600	Torche Daylite technologie LED, corp en métal avec 2 piles 123, performance supérieure 4W et 160 Lumens, léger et ultra performant	78,39 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter



* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

DURACELL



DUR 4204102	Lampe Daylite Frontale technologie LED, performance supérieure 3W et 80 Lumens, 3 piles LR6	99,50 €



DUR 4204133	Torche Daylite technologie LED de performance supérieure, corp en caoutchouc avec 4 piles LR6, resiste au chute de 5 mètres	44,22 €
DUR 4204140	Torche lanterne LED Daylite de technologie supérieure, livrée avec une pile alcaline 4LR25-2, fermeture simple par clips, boîtier de protection	236,18 €

ENERGIZER



RSN 019378	GARDIAN LEDIntensité Lumineuse en lumens min:65/max:130	169,34 €
RSN 305623	GARDIAN HALOGEN HPA Projecteur halogène	166,94 €



RSN 320268	Lampe frontale Atex LED 110 lumensIntensité Lumineuse en lumens min:12/max:80	103,65 €



RSN 242294	HEADLIGHT 3LEDs Lampe frontale 3 LEDIntensité Lumineuse en lumens min:10/max:12	47,72 €



RSN 316377	Lampe frontale 4 LED 35 lumensIntensité Lumineuse en lumens min:12/max:28	53,22 €



RSN 270228	HEADLIGHT 6LEDs Lampe frontale 6 LEDIntensité Lumineuse en lumens min:17/max:24	54,59 €



RSN 316384	Lampe frontale 7 LED 59 lumensIntensité Lumineuse en lumens min:24/max:45	57,48 €



RSN 287424	HARDCASE PRO 2AA torche étanche anti chocIntensité Lumineuse 18 lumens	51,37 €



RSN 287448	HARDCASE PRO 4AA torche étanche antichocIntensité Lumineuse 24 lumens	77,22 €



RSN 286984	«3 LEDS + XENON» torche métal 3 led + 1 xénon + 3 AAA ULTRA+	68,33 €



RSN 321449	Torche Inspection LED avec bras articuléIntensité Lumineuse 30 lumens	86,42 €



RSN 096606	PENLITE 2AAA Stylo lumineux 2LR03Intensité Lumineuse 3 lumens	16,82 €



RSN 313130	Torche Lithium LED Cree 110 LumensIntensité Lumineuse 110 lumens	112,77 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ENERGIZER

		
RSN 307498	Compact LED 3AAIntensité Lumineuse 14 lumens	12,39 €
		
RSN 156850	IMPACT 2AA Torche caoutchouc 2LR6Intensité Lumineuse 7 lumens	25,68 €
		
RSN 156843	IMPACT2D Torche caoutchouc 2LR20Intensité Lumineuse 16,5 lumens	37,57 €
		
RSN 314489	Lanterne LED, 100h d'autonomiesIntensité Lumineuse 110 lumens	NC
		
RSN 289084	ATEX 2AA IPX7 IPX4Intensité Lumineuse 18 lumens	57,50 €
		
RSN 289091	ATEX 2D IPX7 IPX4Intensité Lumineuse 50 lumens	67,08 €
		
RSN 286960	Torche rechargeable Cree en métalIntensité Lumineuse 80 lumens	107,35 €
		
RSN 318982	Lampe frontale 1 led CREE 60 lumens, portée 30m	102,74 €

AMPOULES

		
RSN 524988	2/7138D FSB2 Standard 3,7V-0,3A culot à vis	3,69 €
		
RSN 141741	1/HPR50 FSB1 Halogène 5,2V-0,85A culot lisse	18,11 €
		
RSN 118446	2/KPR113 Krypton 4,8V-0,75A culot lisse	6,71 €
		
RSN 149471	2/PR7 Standard 3,8V-0,3A culot lisse	3,69 €
		
RSN 196580	2/T13/4 Standard 2,4V-0,275A petit culot à vis	6,71 €
		
RSN 117470	2/KPR103 Krypton 3,6V - 0,75A culot lisse	6,71 €
		
RSN 117463	2/KPR102 Krypton 2,4V - 0,7A culot lisse	6,71 €
		
RSN 147972	2/KPR104 Krypton 2,2 V - 0,47A culot lisse	6,71 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

APPAREILS DE MESURE

TESTEURS ET CONTRÔLEURS

CATU

		
CAT MS911	Multicontrôleur VAT de 6 à 690V	157,07 €
		
CAT MS152X	Indicateur d'ordre de phases	265,35 €
		
CAT DT500	Contrôleur d'isolement spécial NF C 15-100	571,88 €
		
CAT DT300	Contrôleur et mesureur de terre et de continuité CATHOM NG	475,80 €
		
CAT DT150	Contrôleur de différentiels CATEX	279,08 €
		
CAT DT170	Contrôleur et mesureur de différentiels CATEX NG. Permet de vérifier les disjoncteurs différentiels de sensibilité : 10, 30, 300 et 500 mA quel que soit leur type (N normal ou S retardé). Livré en blister sans étui	585,60 €
		
CAT KIT 151002	Kit de base permettant d'effectuer les contrôles de la norme NF C 15-100 Composition: - 1 DT-170 Contrôleur de différentiels - 1 DT-300 Mesureur de terre et de continuité et son enrouleur - 1 M-995538 Carnet de diagnostic 15-100 - 1 M-78693 Valise de rangement	1 082,75 €
		
CAT KIT15100PRO	Kit complet permettant d'effectuer les contrôles de la norme NF C 15-100 Composition: - 1 DT-170 Contrôleur de différentiels - 1 DT-500 Contrôleur d'isolement et sa connectique - 1 DT-300 Mesureur de terre et de continuité et son enrouleur - 1 M-995538 Carnet de diagnostic 15-100 - 1 M-78694 Valise de rangement avec serrure à clé et verrouillage codé	1 971,83 €
		
CAT KITACCESS01	Kit d'accessoires nécessaires pour effectuer les contrôles sur appliques lumineuses et tableaux	318,86 €

CHAUVIN ARNOUX

		
CHX P011917362	CHX CA745 Testeur. Test de tension: 12 à 690V AC/DC (7 LEDs). Emission sonore du buzzer pour une tension supérieure à 50V. Entraxe des pointes de touche de 19mm (prises de courant 2P+T). Repérage phase/neutre (d'une seule main !) Test de polarité: LED +/ Test sonore de continuité R < 2kohms Test diodes Test de résistance 2 à 300kohms (3 LEDs) Fréquence d'utilisation: 0-400Hz Protection en tension: 1000V Impédance: 400kohms	23,05 €
		
CHX P011917312	CHX CA760 Testeur de sécurité. Etanche à la poussière et à l'humidité (IP65) Test de tension: 12 à 690V AC/DC 750V DC (8 LED). Test de déclenchement de disjoncteur différentiel 30mA (résistance) Repérage phase/neutre (d'une seule main). Test de polarité: LED +/- Test sonore de continuité Impédance : adaptée aux différentiels 30mA	45,44 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

CHAUVIN ARNOUX



CHX P01101997Z	CHX CA751 Adaptateur pour prises à éclipses 2P+T. Permet le contrôle complet des prises à éclipses. Etat et raccordement de la prise testée par témoins lumineux: repérage de phase, raccordement du conducteur de terre, vérification d'absence de tension	11,90 €



CHX P01191732Z	CHX CA704 VAT numérique Etanche à l'humidité et à la poussière (IP65) Afficheur numérique 2000 points avec rétroéclairage et fonction HOLD Test de tension: 2 à 690V AC/D 750V DC avec émission sonore de changement de gammes. Auto AC/DC. Mesures de résistances jusqu'à 2kohms Test sonore de continuité R < 2kohms Repérage phase/neutre (d'une seule main). Indication d'ordre de phases (main libre) Fréquence d'utilisation : DC 50-60Hz/400Hz	72,69 €



CHX P01123011	CHX CA6421 Contrôleur de Terre Résistance de terre: 0,5 ohms à 1000 ohms (échelle log). 3 témoins de présence de défauts pour valider la mesure. Fréquence de mesure: 128Hz. Raccordement des piquets sur bornes de couleurs repérées Protection par fusible HPC	554,81 €



CHX P01127013	CHX CA6423 Contrôleur de Terre Résistance de terre: 0,00 à 2000ohms (3 cal.) 3 témoins de présence de défauts pour valider la mesure. Fréquence de mesure: 128Hz. Raccordement des piquets sur bornes de couleurs repérées. Protection par fusible HPC	641,24 €



CHX P01191511	CHX CA6030 Contrôleur de différentiels Mesure automatique de la tension et de la fréquence de l'installation Test sur différentiels de types standard, sélectif, A ou AC. 5 calibres fixes 10/30/100/300/500mA + un calibre réglable de 6 à 650mA Test de non-disjonction/mesure du temps (mode impulsion ou rampe) et du courant exact (mode rampe) de déclenchement. Mesure de terre sous tension: boucle de terre et terre 1P. Mesure de courant et courant de fuite par pince (option). Test du sens de rotation des phases (2 ou 3 fils)	635,81 €



CHX P01145450	CHX - CA 6116 CONTROLEUR D'INSTALLATION Selon les normes NF C 15-100 – XP C 16-600 - Mesure de TERRE 3 POLES (0,50ohms à 4000ohms) HORS TENSION - Mesure de TERRE SOUS-TENSION 1P - Mesure de TERRE SOUS-TENSION 1P SELECTIVE - Mesure d' IMPEDANCE DE BOUCLE Zs - Mesure d' IMPEDANCE DE BOUCLE Zi - CONTINUITE sous 200mA et 12mA avec bip sonore si mesure < 2 ohms - Mesure de RESISTANCE jusqu'à 400kohms - ISOLEMENT sous 50/100/250/500/1000V jusqu'à 2 Gohms - Calcul de COURANT DE COURT-CIRCUIT Icc - TEST DIFFERENTIEL EN RAMPE ET EN IMPULSION (6mA/10 mA/30mA/100mA/300mA/500mA/650mA/1000mA ou var iable) - ROTATION DE PHASES - COURANT & COURANT DE FUITE par pince (Pince MN ou C en option) - Mesure de PUISSANCE avec visualisation de la forme d'onde en courant et en tension - HARMONIQUES jusqu'au rang 50	1 464,75 €

METRIX



IXT MX0435C	Contrôleur multifonctions installateur électrique	508,22 €



IXT MX0435D	MX 435D - Contrôleur d'installation électrique Vérifie la continuité des conducteurs de protection, courant de test : 200mA, Mesure la résistance d'isolement entre chaque conducteur actif et la terre, tension d'essai 500V DC Mesure de terre : installation hors tension par la méthode 3 pôles(piquets) - installation sous tension par boucle, utilisée dans les milieux urbains, où il est impossible de planter des piquets. Vérifie que le dispositif différentiel déclenche pour un courant de défaut au plus égal à son courant diférentiel résiduel assigné. Calibres testés : 10mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA / 650mA Mesure de courant par pince (option)	636,53 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

APPAREILS DE MESURE

SEFRAM

Sefram INSTRUMENTS & SYSTEMES



FR4 SEFRAM 50	Testeur d'absence de tension VAT. continuité, polarité, rotation de phase.Vérificateur d'absence de tension conforme à la norme EN 61243-3. Ergonomique et robuste le SEFRAM 50 garantit un confort d'utilisation optimal grace à sa lampe torche pour les mesures dans l'obscurité et ses pointes de touche 2 ou 4mm	60,01 €



FR4 MW9650	Contrôleur électrique multifonction :Test de disjoncteurs diff érentiels(10/30/100/300/500/1000mA), Mesure de boucles de terre(Terre sans piquet),Mesure de terre avec piquets ,Mesure d'isolement (sous 100/250/500/1000V),Mesure de continuité,Indication de l'ordres des phases. Livré avec une sonde test, 3 cordons de test, 3 pinces crocodile, cordon de test avec prise europe, 3 piquets de terre avec câbles, adaptateur secteur, 6 accus NiMH, sacoche de transport, logiciel sur CD et câble interface	1 280,10 €

MULTIMÈTRES

CHAUVIN ARNOUX

CHAUVIN ARNOUX CHAUVIN ARNOUX GROUP



CHX P01196707Z	CHX CA5205 Multimètre numérique 2000 points. Tension AC/DC: 200mV à 600V (5 cal.) Résistance: 200 à 20Mohms (6 cal.) Test sonore de continuité: R < 700ohms	120,44 €



CHX P01196712B	CHX CA5220 Multimètre numérique 4000 points. Tension AC/DC: 400mV à 600V (5 cal.) Intensité AC/DC 40mA à 10A (3 cal.) Fréquence 1-100Hz à 200kHz (5 cal.) Résistance: 400 à 40Mohms (6 cal.)	190,43 €



CHX P01191739Z	CHX CA702 Multimètre numérique de poche. Tensions AC et DC: 200 mV à 600V Résistance : 200 à 20 Mohms. Tests de continuité (buzzer) et de diodes	34,07 €



CHX P01191740Z	CHX CA703 Multimètre numérique de poche. Tensions AC et DC: 200 mV à 600 V Courant: 200 microA à 200 mA. Résistance: 200 à 20 Mohms. Tests de continuité (buzzer) et de diodes	45,44 €

METRIX

metrix



IXT MX0001T	Multimètre + Testeur + Mallette MX 1 - Multimètre numérique Tension continue de 150 mV à 1500 V, tension alternative de 5 à 1500 V, Bande passante de 16 Hz à 1 kHz - Courant continu de 50 µA à 10 A Résistance de 20 kΩ à 2 MΩ - Continuité avec bip, test diode TX 1 - Testeur de tension AC et DC à leds Indication de la polarité, résistance et continuité sonore	189,52 €



IXT MX0002BT	Multimètre + Testeur + Mallette MX 2 - Multimètre numérique avec pince MNI 01 Tension continue de 0,5V à 1500 V, tension alternative de 5 à 1500 V. Bande passante de 16 Hz à 1 kHz Courant continu de 50 µA à 10 A, courant alternatif de 2 à 150A avec pince. Résistance de 20 kohms à 2 Mohms - Continuité avec bip, test diode TX 1 - Testeur de tension AC et DC à leds Indication de la polarité, test de résistance et continuité sonore	209,70 €



IXT MX0021W	IXT MX21 Multimètre numérique 2000pts. Tension jusqu'à 600VDC et AC. Courant alternatif de 0,5 à 200A avec pince. Résistance jusqu'à 20Mohms. Test sonore de continuité, test diode	225,40 €



IXT MX0022Z	IXT MX22 Multimètre numérique 4000pts. Tension jusqu'à 600VDC et AC Courant continu et alternatif 400microA à 10A. Résistance jusqu'à 40Mohms. Test sonore de continuité, test diode. Fonction fréquencemètre jusqu'à 40MHz	182,79 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

METRIX



IXT MX0020HD	MX 20HD Multimètre de terrain - nouvelle gamme pour environnements difficiles : humidité, eau, gaz, poussières... Domaines d'utilisation : agro-alimentaire, cimenteries, papeteries, industries mécaniques, transport, automobile... Boîtier avec compartiment pile/fusibles indépendant Gaine de protection avec fonction béquille/accrochage Affichage 2.000 pts de 17 mm de haut Précision de base Vdc 0,8 Ω Mode DATA HOLD, test de diode, test de continuité sonore Autonomie 250 h avec 2 piles 1,5 V	174,94 €



IXT MX0058HD	MX 58HD Multimètre de terrain - Affichage 5000 pts, bargraphe analogique rapide 34 segments, 20 mes/sec, Précision de base Vdc 0,1Ω Bande-passante 50 kHz Mesure de crêtes rapides 1 ms Mesure de fréquence, rapport cyclique, capacité, Logiciel d'acquisition multivoies et interface RS232 (option) Autonomie 500 h avec une pile 9 V, calibration boîtier ferme par soft PC (option) Protection électrique élevée 600 V - Cat. IV	303,90 €
IXT MX0044HD	«MX 44HD - Multimètre 4000 points, bargraph 42 segments Boitier robuste et étanche IP67 - Matières auto extinguibles (boitier et circuit) - AVG AC+DC 400mV - 1000V - Précision de base Vdc 0,3Ω - Bande Passante 1kHz - Mode HOLD, Mode REL - Continuité sonore, test de diode, capacité - Autonomie 500H, pile 9V, auto extinction	226,52 €



IXT MX0024BG	MX 24BG - Multimètre numérique 5000pts TRMS avec bargraph, boîtier MX Concept antichoc - Valeur efficace quel que soit le signal, sinusoïdal ou déformé, avec ou sans composante continue - Capacimètre - Fréquencemètre - Position faible impédance en V AC - Rétroéclairage - Calibre 10A direct	211,46 €

SEFRAM



FR4 SEFRAM 7308	Multimètre numérique de poche 2000 points . Tension jusqu'à 1000VDC/750VAC.Courant jusqu'à 10A AC/DC.Résistance jusqu'à 20 Mohms. Test sonore de continuité .Fonction Fréquencemètre et Capacimètre .Livré avec un jeu de cordons	111,05 €

PINCES AMPÉREMETRIQUES

CHAUVIN ARNOUX



CHX P01120901Z	CHX F01 Pince multimètre. Intensité AC: 0,20 à 40/400A (600A crête). Tension RMS et DC: 0,20 à 40/400/600V (900V crête). Auto AC/DC. Hold Résistance: 0 à 400ohms. Enserrage: Ø:26mm	190,96 €



CHX P01120903Z	CHX F03 Pince multimètre. Intensité AC et DC: 0,20 à 40/400A (600A crête). Tension AC et DC : 0,20 à 40/400/600V (900V crête). Auto AC/DC. Hold Résistance: 0 à 4kohms en 2 calibres. Enserrage: Ø:26mm	239,89 €



CHX P01120909	CHX F09 Pince multimètre. Intensité AC + DC: 0,20 à 40/400A (600A crête) Tension AC + DC: 0,20 à 40/400/600V (900V crête). Auto AC/DC. Hold Résistance: 0,2 à 40kohms. Enserrage: Ø:26mm	316,28 €
CHX P01120760	CHX F62 Pince multimètre de fuite. Résolution: 10microA. Intensité: de 30 microA à 100A AC. Tension AC/DC: 0,1V à 600V. Fréquence: de 5Hz à 1kHz. Résistance: de 0,1ohms à 1kohms. Continuité sonore: <35ohms	341,34 €



CHX P01120761	CHX F65 Pince multimètre de fuite. Résolution: 10microA. Forte immunité aux courants parasites: 70dB. Filtre anti-harmonique 50/60Hz. Intensité: de 30microA à 100A AC. Tension AC/DC: 0,1V à 600V. Fréquence: de 5Hz à 1kHz. Résistance: de 0,1ohms à 1kohms. Continuité sonore: <35ohms	378,34 €

METRIX



IXT MX0350Z	IXT MX350 Pince multimètre 4000pts. Diamètre d'enserrage 26mm. Courant AC 40 et 400A. Tension AC/DC 400 et 600V. Résistance 400ohms. Test sonore de continuité, test diode.	158,06 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

APPAREILS DE MESURE

METRIX



IXT MX0355Z	IXT MX355 Pince multimètre 4000 pts. Diamètre d'enserrage 30mm. Courant AC/DC 40 et 400A. Tension AC/DC 400 et 600V. Résistance 400ohms. Test sonore de continuité, test diode.	226,42 €



IXT MX0650Z	MX 650 - Pince multimètre numérique 1000 A AC 4000pts avec bargraph - Universelle pour les applications domestiques, tertiaires et industrielles - V AC/DC - A AC/DC - Ohm et continuité sonore - Fréquence - Min/Max/Peak	220,92 €



IXT MX0655Z	MX 655 - Pince multimètre numérique RMS 1000A AC/DC - 4000pts avec bargraph - Un grand diamètre et la mesure en valeur efficace - V AC/DC - A AC/DC avec Zéro DC automatique - Ohm et continuité sonore - Fréquence - Min/Max/Peak.	345,39 €
IXT MX0670	«MX 670 - Pince multimètre TRMS AC, bi-afficheur 10000 pts - Courant AC 0,05 à 1000 A (2 calibres) - Tension : DC 0,2 à 1400 V (2 calibres), AC 0,5 à 1000 V - Résistance 0,2 W à 10 kW (2 calibres) - Fréquence : A 10 Hz à 4 kHz (1 calibre), V 10 Hz à 10 kHz (2 calibres) - Test diode et continuité sonore - Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak, DZero - Diamètre d'enserrage 42 mm - Mesure de température disponible avec le capteur thermocouple K, couvrant une plage allant de -40°C à +1200°C.	265,77 €
IXT MX0675	«MX 675 - Pince multimètre TRMS AC/DC, bi-afficheur 10000 pts - Courant : DC 0,05 à 1400 A (3 calibres), AC 0,05 à 1000 A (2 calibres) - Tension : DC 0,2 à 1400 V (2 calibres), AC 0,5 à 1000 V - Résistance 0,2 Ω à 10 kΩ (2 calibres) - Fréquence : A 20 Hz à 10 kHz (2 calibres), V 10 Hz à 10 kHz (2 calibres) - Test diode et continuité sonore - Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak, DZero - Diamètre d'enserrage 40 mm - Mesure de température disponible avec le capteur thermocouple K, couvrant une plage allant de -40°C à +1200°C.	334,18 €

SEFRAM



FR4 MW3010	Pince ampèremétrique 2000 points. Intensité jusqu'à 400 AAC Tension jusqu'à 600V AC/DC. Résistance jusqu'à 20 Mohms. Test sonore de continuité .Livrée avec un jeu de cordons	106,39 €

MEGOHMETRE

CHAUVIN ARNOUX

MEGOHMETRE



CHX P01140201	CHX CA6511 Contrôleur d'isolement et de continuité. Isolement: jusqu'à 1000Mohms (1cal.) sous 500V DC. Tension AC : 0 à 600V. Continuité: -10ohms à +10ohms (I=200mA). Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe. Entrée unique sur deux bornes repérées (couleur)	406,88 €



CHX P01140301	CHX CA6513 Contrôleur d'isolement et de continuité. Isolement: jusqu'à 1000Mohms (1cal.) sous 500V et 1000V DC. Tension AC: 0 à 600V. Résistance : 0 à 1000ohms. Continuité: -10ohms à +10ohms (I=200mA). Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe. Entrée unique sur deux bornes repérées (couleur)	480,66 €

CHX P01140801	CHX CA6521 Contrôleur d'isolement. Isolement: jusqu'à 2Gohms sous 250V et 500V DC. Indication de tension avant la mesure d'isolement: 0 à 600V AC/DC (blocage si U>25V). Continuité: -20ohms à +20ohms (bip sonore)	297,27 €

METRIX



IXT MX0406B	IXT MX0406B Contrôleur d'isolement et de continuité isolement: jusqu'à 20Mohms sous 50V DC et jusqu'à 200Mohms sous 250 et 500V DC Continuité: 0 à 10ohms (bip sonore et protection intégrale sans fusible). Tension TRMS: 0 à 440V AC/DC	474,35 €

SEFRAM



FR4 MW9040D	Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000V avec buzzer. Mesure jusqu'à 2000 Mohms. Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et 8 piles	343,24 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

SEFRAM



FR4 MW9440D	Mesureur de terre Numérique .Résistance de terre de 0 à 2000 Ohms.Livré avec un kit de 3 câbles (SE 711) & un kit de 2 piquets (SE 712) et 8 piles	337,11 €



FR4 MW9320	Mesureur de boucle de terre (Terre sans piquet) et test des différentiels. Test complet des différentiels (10/30/100/300/500/650 et 1000mA) mesure du courant et du temps de déclenchement.Mesure de tension et fréquence . Indication lumineuse «PASS» «FAIL» .Alimentation par accumulateur rechargeable	399,00 €

AUTRES APPAREILS DE MESURES

CHAUVIN ARNOUX



CHX P01191745Z	CHX CA732 Détecteur de tension avec torche intégrée. Repérage phase/neutre	17,31 €



MMX P06230801	DL 53 - Enregistreur USB de température et d'humidité - Mémoire 32000 points : - 16000 relevés de -40°C à +70°C - 16000 relevés de 0 à 100Ω HR - Nombreuses cadences d'enregistrement - Alarmes facilement paramétrables - LEDS d'indication de dépassement mini/maxi - Faible encombrement, Personnalisable, Facile d'emploi - Fourni avec logiciel sur CD Rom, cache de protection, support de pose à scotcher ou à visser, pile au lithium. Dimensions / Masse : 101,5x30x30mm / 20g	102,70 €



MMX P06236001	SPM 72 - Solarimètre Mesure l'énergie solaire, compact et simple d'uitlisation. - Puissance solaire de 0 à 2000 W/m² - Capteur photodiode - Fonctions MAX, MIN, HOLD Dimensions / Masse : 172x60x38mm / 150g Fourni avec 1 pile 9V et une sacoche de transport	232,70 €



CHX P01651250	CHX - CA 1879 Caméra IR - Objectif 20°x 20°, dist. min. foc. : 0.5m - Gamme de mesure : -10°C à +350°C - Fonction fusion: réglable par l'utilisateur - 2 pts positionnables + 1 détection max/min - Alarme dépassement max/min, isotherme - Commentaire vocal, mémoire carte SD - Alimentation standard : Batterie Li-ion 6h	2 433,40 €



CHX P01651270	CHX - CA 1888 - Matrice : 384 x 288 pixels - Objectif 24°x 18°, dist. min. foc. : 0.1m - Gamme de mesure : -20°C à +600°C - Résolution thermique : 0,08°C (à 25°C) - Prise de vue image réelle, dist. min. foc.: 0,1m - Fonction fusion - 3 pts positionnables + 1 détection auto max/min - Alarme dépassement max/min - 1000 images radiométriques mémorisables - Mémorisation sur carte SD - Ecran 3,5 pouces TFT monté sur axe - Mise au point manuelle de l'image - Pointeur laser - Alimentation standard : Batterie Li-ion	6 295,10 €



CHX P01175020	CHX - CA 1052 - Capteur à hélice Vitesse : 0,25 à 35 m/s Température ambiante : -20°C à 80°C Débit d'air: 0 à 99 9999m3/h - Capteur à fil chaud Vitesse d'air : 0,15 à 30 m/s Température ambiante : -20°C à 80°C Débit d'air: 0 à 99 9999m3/h - Capteur humidité relative Plage de mesure : 3 à 98 HR Température ambiante : -20°C à 80°C Point de rosée : -50°C80°C - Pression: -700 à +700 mbar - Température: -200 à 1300°C - Stockage de 12 000 points - Afficheur double - Fonctions : MAX, MIN, MOY, HOLD, unité - Livré en mallette avec sondes, 4 piles 1,5 V, soft	1 938,80 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

APPAREILS DE MESURE

CHAUVIN ARNOUX



CHX P01653110	CHX - TK 2002 Thermomètre contact thermocouple K - IP65 - Gamme de mesure : -50°C à +1000°C - Résolution : 0,1°C ou 1°C - Précision : +/- 1°C de -50°C à 0°C +/- 1,5 +/- 0,5°C de 0 à 1000°C - Fonction HOLD	134,43 €



CHX P01651302Z	CHX - CA 871 Thermomètre infrarouge et laser - Gamme -40°C / + 538°C - Résolution 0,1°C jusqu'à 100°C ; 1°C au delà livré avec sacoche de transport	115,01 €


SPIT



SPT 054177	TÉLÉMÈTRE EASY LASER 50	296,63 €

PROTECTION ET SÉCURITÉ

BIZLINE



BIZ 351010	Ruban pare-vapeur 50mm - 33m	11,56 €



BIZ 730200	Casque blanc ABS + Sac de protection	88,68 €



BIZ 730220	Casquette anti-choc tissu noir	30,85 €




BIZ 730230	Casque anti-bruit réduction 23DB	28,92 €



BIZ 730300	Lunettes de protection anti-UV + étui	46,27 €
BIZ 730310	5 masques anti-poussière pliable FFP1	23,13 €



BIZ 730320	Masque anti-poussière avec valve pliable FFP3	17,35 €



BIZ 730811	Pantalon de travail taille 40	60,26 €
BIZ 730812	Pantalon de travail taille 42	60,26 €
BIZ 730813	Pantalon de travail taille 44	60,26 €
BIZ 730887	Gilet de travail Taille L	62,82 €
BIZ 730888	Gilet de travail taille XL	62,82 €



BIZ 730110	Gant manutention Docker T10	8,58 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

BIZLINE



BIZ 730358	Chaussures de sécurité basses S1 taille 41	131,82 €
BIZ 730359	Chaussures de sécurité basses S1 taille 42	131,82 €
BIZ 730360	Chaussures de sécurité basses S1 taille 43	131,82 €
BIZ 730361	Chaussures de sécurité basses S1 taille 44	131,82 €
BIZ 730362	Chaussures de sécurité basses S1 taille 45	131,82 €



BIZ 730700	Boîte de 30 étiquettes autocollantes foudre 50x50	60,75 €
BIZ 730701	Boîte de 20 étiquettes autocollantes foudre 100x100	66,65 €
BIZ 730710	Boîte de 30 étiquettes autocollantes homme foudroyé 50x50	61,96 €
BIZ 730711	Boîte de 20 étiquettes autocollantes homme foudroyé 100x100	66,65 €

CATU



CAT AM491	Affiche risques électriques (100 mm de côté)	4,58 €



CAT AT491	Etiquette autocollante risques électriques (100 mm de côté)	2,75 €
CAT AT4905	Etiquette autocollante risques électriques (50 mm de côté)	1,83 €



CAT AT411	Etiquette autocollante homme foudroyé (100 mm de côté)	2,75 €



CAT AL230	Cadenas de condamnation	NC



CAT AL201C1	Condamnateur de disjoncteur CLIPBLOCK cadenassable livré avec cadenas - compatible avec toutes les marques de modulaires - signalisation de l'interdiction (qui peut être complétée par une affichette AP-461 ou un macaron AP-467	17,54 €
CAT AM801	Kit condamnation comprenant AP-410, AP-620/3, AL-43 et AL-230/111	170,80 €



CAT M0185BL	Casque avec écran facial intégré. 100 Ω anti-UV. Pare-visage panoramique. En polycarbonate traité anti-rayure et anti-buée. EN1000V. Homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit	255,60 €




CAT M0186	Ecran facial protection contre les arcs de court-circuit EN 166/EN 170	96,42 €
CAT CG10	Gants isolants CEI 60903 1000V	NC



CAT CG20	Gants isolants CEI 60903 1700V	NC
CAT CG80	Sous-gants	NC



CAT M011000	Lunettes de protection 99,5Ω anti UV incolores EN 166/EN 170	28,54 €
CAT MS122	Lampe frontale à LEDs	58,80 €



CAT MP4211	Tapis isolant Norme CEI 61111	168,98 €
CAT MP4216	Tapis isolant Norme CEI 61111. Classe 3. 0,6x1m	95,28 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

FIXATIONS

COLLE, MASTIC ET MOUSSE

BIZLINE

		
BIZ 700034	Pistolet à colle 80 W+12 bâtons	81,02 €
		
BIZ 710214	Pistolet pour cartouche 310 ML	18,61 €
		
BIZ 710210	Colle de fixation à encollage direct sans solvant 310 ML	10,93 €
		
BIZ 710215	Résine chimique 170ML	33,08 €
		
BIZ 710212	Silicone sanitaire acétique blanc 310ML	9,95 €
		
BIZ 710317	Mousse coupe-feu calfeutrement câbles 400 ml	195,09 €
		
BIZ 710318	Pistolet pour mousse coupe-feu réf. BIZ 710317	276,38 €
		
BIZ 710211	Mousse polyuréthane Standard manuelle 500mL	17,30 €
		
BIZ 710217	Mousse polyuréthane résistante au feu manuelle	67,68 €
		
BIZ 710383	Pistolet pour mousse polyuréthane	129,65 €
		
BIZ 710381	Mousse résistante au feu pistolable 750 ML	61,48 €
		
BIZ 710382	Nettoyant pour mousse et pistolet 500 ML	23,06 €
		
BIZ 710208	Mastic MS Polymère blanc 280ml	25,37 €
BIZ 710209	Mastic MS Polymère transparent 280ml	25,37 €
		
BIZ 710319	Mousse coupe-feu calfeutrement câbles 210 ml	115,69 €
		
BIZ 710320	Pistolet pour mousse coupe-feu réf. BIZ 710319	47,08 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

VIS, COLLIERS, CHEVILLES, ETC...

BIZLINE



BIZ 710001	Vis Agglo 4X20 (boîte 200)	14,00 €
BIZ 710002	Vis Agglo 4X25 (boîte 200)	15,52 €
BIZ 710003	Vis Agglo 4X30 (boîte 200)	17,10 €
BIZ 710004	Vis Agglo 4X35 (boîte 150)	14,33 €
BIZ 710005	Vis Agglo 4X40 (boîte 150)	15,29 €
BIZ 710006	Vis Agglo 5X30 (boîte 100)	12,55 €
BIZ 710007	Vis Agglo 5X35 (boîte 100)	13,27 €
BIZ 710008	Vis Agglo 5X40 (boîte 100)	14,29 €
BIZ 710009	Vis Agglo 5X50 (boîte 100)	18,24 €
BIZ 710012	Vis Agglo 6X40 (boîte 100)	25,38 €
BIZ 710013	Vis Agglo 6X50 (boîte 100	26,36 €
BIZ 710014	Vis Agglo 6X60 (boîte 80)	26,08 €
BIZ 710015	Vis Agglo 6X100 (boîte 50)	32,11 €



BIZ 710018	Vis Tôle autoperceuses PH2 3,5x9,5 (boîte 200)	14,37 €
BIZ 710019	Vis Tôle autoperceuses PH2 3,5x13 (boîte 200)	15,43 €
BIZ 710020	Vis Tôle autoperceuses PH2 4,2X13 (boîte 200)	16,36 €
BIZ 710021	Vis Tôle autoperceuses PH2 4,2X16 (boîte 200)	16,69 €
BIZ 710022	Vis Tôle autoperceuses PH2 4,8X19 (boîte 200)	22,76 €
BIZ 710024	Vis Tôle autoperceuses PH2 4,8X25 (boîte 200)	23,33 €



BIZ 710030	VIS Placo 3,5X25 (boîte 200)	12,35 €
BIZ 710031	VIS Placo 3,5X35 (boîte 200)	14,36 €



BIZ 710052	Ecrous M6 (boîte 100)	6,19 €
BIZ 710054	Ecrous M6 à embase crantée (boîte 100)	18,57 €
BIZ 710053	Ecrous M8 (boîte 100)	9,91 €




BIZ 710160	Rondelles plates extra larges 4X16 (boîte 200)	11,26 €
BIZ 710161	Rondelles plates extra larges 5X20 (boîte 200)	14,99 €
BIZ 710162	Rondelles plates extra larges 6X25 (boîte 100)	11,27 €
BIZ 710163	Rondelles plates extra larges 8X30 (boîte 50)	13,52 €



BIZ 710060	Boulons TRCC M6X12 (boîte 100)	20,31 €
BIZ 710061	Boulons TRCC M6X16 (boîte 100)	21,73 €
BIZ 710062	Boulons TRCC M6X20 (boîte 100)	22,57 €



BIZ 710071	Tire-fonds tête H 6X40 (boîte 40)	16,46 €
BIZ 710072	Tire-fonds tête H 6X50 (boîte 40)	16,20 €
BIZ 710073	Tire-fonds tête H 8X40 (boîte 25)	15,03 €
BIZ 710074	Tire-fonds tête H 8X60 (boîte 20)	15,93 €



BIZ 710120	Chevilles grappes PE HD vert 6mm (200)	10,27 €
BIZ 710121	Chevilles grappes PE HD jaune 8mm (150)	10,87 €
BIZ 710122	Chevilles grappes PE HD rouge 8mm pour patte à vis (150)	17,38 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

FIXATIONS


BIZLINE



BIZ 710080	Chev. Nylon avec collerette 5X25 (boîte 250)	9,67 €
BIZ 710081	Chev. Nylon avec collerette 6X30 (boîte 250)	19,27 €
BIZ 710095	Chev. Nylon avec collerette 7X30 (boîte 200)	15,10 €
BIZ 710082	Chev. Nylon avec collerette 8X40 (boîte 120)	18,67 €
BIZ 710083	Chev. Nylon avec collerette 10X50 (boîte 60)	18,31 €



BIZ 710085	Chev. PE HD gris 5X22 sans collerette (boîte 250)	13,36 €
BIZ 710086	Chev. PE HD vert 6X30 sans collerette (boîte 250)	16,43 €
BIZ 710094	Chev. PE HD jaune 7X30 sans collerette (boîte 200)	16,43 €
BIZ 710087	Chev. PE HD rouge 8X39 sans collerette (boîte 150)	19,88 €
BIZ 710088	Chev. PE HD bleu 10X48 sans collerette (boîte 60)	13,96 €



BIZ 710090	Chev. corps creux 4X32 (boîte 60)	31,67 €
BIZ 710091	Chev. corps creux 5X36 (boîte 40)	31,67 €
BIZ 710097	Boite 30 CHEV. CORPS CREUX 5X50	24,24 €
BIZ 710092	Chev. corps creux 6X36 (boîte 30)	27,10 €
BIZ 710098	Chev. corps creux 6X50 (boîte 25)	23,00 €



BIZ 710105	Boîte 150 chevilles nylon MM + Vis 6x35	30,51 €
BIZ 710106	Boîte 100 chevilles nylon MM + VIS 6x45	21,88 €
BIZ 710107	Boîte 60 chevilles nylon MM + VIS 8x50	19,71 €



BIZ 710110	Chev. Auto plastique (boîte 150)	38,31 €



BIZ 710111	Chev. Auto zamac (boîte 100)	47,22 €



BIZ 710096	Seau 200 chevilles autoforeuses + tournevis	134,08 €




BIZ 710113	Vis auto perçeuse pour goulotte (boîte 200)	43,11 €



BIZ 710114	Chev. à frapper 5x25 (boîte 200)	24,29 €
BIZ 710115	Chev. à frapper 6x35 (boîte 100)	15,32 €



BIZ 710130	Chev. à clouer sans vis pour BA13 (boîte 100)	43,44 €



BIZ 710420	Chev. laiton M6 (boîte 100)	28,60 €
BIZ 710421	Chev. laiton M8 (boîte 50)	28,60 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

BIZLINE



BIZ 710150	Crochets bascule 000-5x70 (boîte 10)	21,66 €
BIZ 710151	Crochets bascule 00-5x90 (boîte 10)	28,87 €



BIZ 710171	Sceau 25m CHAÎNE 2,5mm	59,48 €



BIZ 710170	Crochets Esse 3,4mm (boîte 100)	26,58 €



BIZ 400022	Colliers simples 16mm (boîte 100)	13,32 €
BIZ 400023	Colliers simples 18mm (boîte 100)	14,42 €
BIZ 400024	Colliers simples 22mm (boîte 100)	14,65 €
BIZ 400025	Colliers simples 28mm (boîte 50)	16,54 €



BIZ 400048	Rosaces coniques H14 (boîte 100)	5,97 €



BIZ 400044	Pattes à vis métaux 7x40 (boîte 100)	15,92 €



BIZ 710200	Tige filetée 6mm LG 1M	1,46 €
BIZ 710201	Tige filetée 8mm LG 1M	2,30 €



BIZ 710225	BIZCLIP PA ICT simple 16 (100)	35,57 €
BIZ 710226	BIZCLIP PA ICT simple 20 (100)	37,30 €
BIZ 710227	BIZCLIP PA ICT simple 25 (100)	39,01 €
BIZ 710330	BIZCLIP PA ICT double 16 (100)	61,95 €
BIZ 710228	BIZCLIP PA ICT double 20 (100)	46,99 €



BIZ 710250	Embases cheville 9,2-6,5mm (boîte 100)	20,09 €



BIZ 710310	Bande perforée 10m 12mm X 0,8mm	17,42 €
BIZ 710311	Bande perforée 10m 17mm X 0,8mm	23,60 €



BIZ 710370	Attache tigre 2 A 8mm (100)	271,30 €
BIZ 710371	Attache tigre 8 A 16mm (50)	151,30 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

FIXATIONS

BIZLINE



BIZ 310108	Attache pontet 8mm²	5,04 €
BIZ 310109	Attache pontet 9mm²	5,55 €
BIZ 310110	Attache pontet 10mm²	5,70 €
BIZ 310112	Attache pontet 12mm²	7,73 €
BIZ 310114	Attache pontet 14mm²	8,68 €
BIZ 310116	Attache pontet 16mm²	10,97 €
BIZ 310152	Attache pontet 16 à 20mm²	15,25 €



BIZ 310200	Chevilles PONTET pour câbles 3 à 13mm (100)	28,40 €
BIZ 310201	Chevilles PONTET pour câbles 13 à 28mm et tube IRL 16/20/25mm (50)	21,79 €
BIZ 310202	Chevilles PONTET pour câbles 28 à 40mm et tube IRL 32/40mm (25)	17,88 €




BIZ 710240	Boîte 100 CLIPEO Tube IRL 16mm	58,23 €
BIZ 710241	Boîte 100 CLIPEO Tube IRL 20mm	60,94 €



BIZ 710360	Bobine câblette 50m - Ø1.5mm pour verrous	71,61 €
BIZ 710361	Bobine câblette 50m - Ø2.5mm pour verrous	86,95 €



BIZ 710245	Boîte 100 fixe-tubes Ø16-32mm + chevilles M7	86,44 €
BIZ 710246	Boîte 100 fixe-tubes Ø40-63mm + chevilles M7	117,65 €



BIZ 710247	Boîte 100 chevilles filetées M7	35,80 €



BIZ 710365	Boîte 25 verrous de suspension	184,14 €
BIZ 710366	Boîte 100 verrous de suspension	558,23 €



BIZ 710363	Bobine câblette 150m - Ø1.5mm pour verrous	171,08 €
BIZ 710365	Boîte 25 verrous de suspension	184,14 €



BIZ 710134	Chevilles STORM 5X30 (boîte de 100)	18,51 €
BIZ 710135	Chevilles STORM 6X40 (boîte de 100)	24,83 €



BIZ 710155	Bascules ajustables cloisons creuses 5x12 (boîte 50)	108,28 €
BIZ 710156	Bascules ajustables cloisons creuses 6x12 (boîte 50)	108,28 €



BIZ 710109	Mini-chevilles auto-foreuses PIGGY (boîte 200)	43,11 €



BIZ 710176	Goujon d'ancrage 6x55 (boîte 10)	9,38 €
BIZ 710177	Goujon d'ancrage 8x50 (boîte 10)	10,83 €
BIZ 710178	Goujon d'ancrage 8x75 (boîte 10)	12,75 €
BIZ 710179	Goujon d'ancrage 8x90 (boîte 10)	14,92 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

BIZLINE



BIZ 710026	Vis tôle auto-perçeuses 4,2x16 (boîte 200)	16,87 €
BIZ 710027	Vis tôle auto-perçeuses 4,8x16 (boîte 200)	19,76 €



BIZ 710337	Attaches pour colliers 4-10mm	115,50 €
BIZ 710338	Attaches pour colliers 10-15mm	120,31 €
BIZ 710339	Attaches pour colliers 15-20mm	125,12 €



BIZ 710175	Vis suspente béton	51,62 €



BIZ 782053	Clous multi-matériaux 20mm (boîte 500)	161,54 €
BIZ 782057	Clous bétons durs et acier 16mm (boîte 500)	184,62 €



BIZ 310300	Attaches pleines renforcées 16mm (boîte 100)	21,66 €
BIZ 310301	Attaches pleines renforcées 20mm (boîte 100)	24,06 €
BIZ 310302	Attaches pleines renforcées 25mm (boîte 100)	31,28 €



BIZ 710248	Fixe-tubes Ø16-32mm (boîte 100)	60,64 €
BIZ 710249	Fixe-tubes Ø40-63mm (boîte 100)	96,25 €

SPIT



SPT 061630	DRILL NYLON TP12	0,21 €



SPT 050250	FIX 6-20/55 E+R	5,34 €




SPT 56770	FIX II 8X70/20	0,66 €



SPT 50404	PRIMA LM6-12/10 COL	3,06 €



SPT 050790	GRIP FIL L M8 X 30	0,39 €
SPT 062100	Outil de pose SM8	10,71 €
SPT 318600	Pince corps creux	42,09 €



SPT 050116	HITM 5-5/27 P	0,11 €
SPT 050118	HITM 6-5/32 P	0,12 €



SPT 198160	ARPON 6	0,05 €
SPT 198180	ARPON 8	0,06 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

FIXATIONS


SPIT



SPT 050015	SPIT G8	0,21 €



SPT 057070	NYL 5 avec COL	0,05 €
SPT 057080	NYL 6 avec COL	0,06 €
SPT 057090	NYL 8 avec COL	0,06 €



SPT 565647	SPIT PRO 6 5X25 A/VIS	0,13 €



SPT 074180	DRIVA TP12 coffret	0,34 €



SPT 061040	CC4-13/33 AV	0,37 €
SPT 061070	CC 5 5-14/34 AV	0,40 €



SPT 565915	Corne de fixation simple	0,66 €



SPT 565916	Corne de fixation double	0,89 €



SPT 046310	Tampons C6-20 + Gaz P700 (500)	0,32 €




SPT 011891	Tampons HC6-22 + Gaz P700 (500)	209,14 €
SPT 046610	Tampons CG6-20 + Gaz P700 (500)	201,45 €



SPT 11203	CLIPELEC	0,21 €



SPT 565508	CT Clip à collier D16.32	0,22 €



SPT 037930	Crochets métal de 25	0,17 €
SPT 037950	Crochets métal de 16	0,13 €
SPT 037970	Crochets métal de 20	0,14 €
SPT 064320	Bande perforée 12mmX10	10,27 €
SPT 63000	OUTIL D'INJECTION MANUEL (300 ml)	33,58 €
SPT 55833	Tube iD-ALL 1 x cartouche iD-ALL 300 ml 8 x chevilles iD-ALL 2 x buses iD-ALL	NC
SPT 55835	Carton iD-ALL 4 x cartouches iD-ALL 380 ml 40 x chevilles iD-ALL 8 x buses iD-ALL	NC

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ERICO



ERI 570420	CADDY ACCROCHE-TOUT 3400 LG 400MM	33,16 €
ERI 570440	CADDY ACCROCHE-TOUT 3600 LG 600MM	39,15 €
ERI 570180	CADDY ACCROCHE-TOUT 2400 LG 400MM	23,09 €



ERI 336030	CADDY PINCE BALANCE HB2 Zinc	17,28 €



ERI 389500	CADDY PINCE TKN 8	5,91 €



ERI 170380	ATTACHE CADDY EBC	3,35 €



ERI 170530	ATTACHE CADDY EM24SM	3,66 €
ERI 172060	ATTACHE CADDY EM58SM	3,88 €




ERI 170020	ATTACHE CADDY 4H24	1,58 €
ERI 170030	ATTACHE CADDY 4H58	1,75 €
ERI 170040	ATTACHE CADDY 4H912	1,84 €




ERI 178520	ATTACHE CADDY 4H24CT	3,35 €
ERI 178530	ATTACHE CADDY 4H58CT	3,47 €




ERI 174820	ATTACHE CADDY M6Ti24	3,58 €
ERI 174830	ATTACHE CADDY M6Ti58	3,74 €



ERI 195800	SPEED LINK DIAM 2mm LONG 1M CHARGE 45KG	9,47 €



ERI 195805	SPEED LINK DIAM 2mm LONG 2M CHARGE 45KG	10,89 €



ERI 195810	SPEED LINK DIAM 2mm LONG 3M CHARGE 45KG	12,22 €



ERI 195815	SPEED LINK DIAM 2mm LONG 5M CHARGE 45KG	15,40 €




ERI 195950	CADDY SPEED LINK SLD15L1 CHARGE 20KG	8,00 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

FIXATIONS

ERICO


ERICO



ERI 195920	CADDY SPEED LINK SLD15L2 CHARGE 20KG	8,81 €



ERI 195955	CADDY SPEED LINK SLD15L3 CHARGE 20KG	9,59 €



ERI 195925	CADDY SPEED LINK SLD15L5 CHARGE 20 KG	11,41 €



ERI 195960	Bascule Y-TOGGLE 500mm	4,71 €



ERI 195864	Vis à oeil, vissage direct dans le béton CFEB05	1,07 €
ERI 196023	CADDY SPEED LINK SLC15L 50MSP	23,20 €



ERI 196001	CADDY SPEED LINK SLC15L 1000SP	75,19 €



ERI 196008	CADDY SPEED LINK LD SLLJR200	3,98 €



ERI 195853	CADDY SPEED LINK SLWC	97,79 €




ERI 196025	CADDY SPEED LINK SLD2Y H500L3	11,49 €



ERI 182400	SUPPORT ISOLANT PP50H4	34,75 €
ERI 187550	CADDY SNAP CLIPS 24SC1011	0,36 €
ERI 187570	CADDY SNAP CLIPS 24SC1214	0,36 €
ERI 187590	CADDY SNAP CLPIS 24SC1518	0,42 €
ERI 187610	CADDY SNAP CLIPS 24SC1924	0,54 €
ERI 187630	CADDY SNAP CLIPS 24SC2530	0,65 €
ERI 187540	CADDY SNAP CLIPS 47SC1011	0,36 €
ERI 187560	CADDY SNAP CLIPS 47SC1214	0,36 €
ERI 187580	CADDY SNAP CLIPS 47SC1518	0,42 €
ERI 187600	CADDY SNAP CLIPS 47SC1924	0,54 €
ERI 187620	CADDY SNAP CLIPS 47SC2530	0,65 €
ERI 187660	CADDY SNAP CLIPS 812SC1011	0,36 €
ERI 187670	CADDY SNAP CLIPS 812SC1214	0,36 €
ERI 187680	CADDY SNAP CLIPS 812SC1518	0,42 €
ERI 187690	CADDY SNAP CLIPS 812SC1924	0,54 €
ERI 187700	CADDY SNAP CLIPS 812SC2530	0,65 €
ERI 187700	CADDY SNAP CLIPS 812SC2530	0,65 €
ERI 160510	ATTACHE CADDY SCA	1,13 €
ERI 385910	CADDY CHAÎNE CHN15K LG 30M	2,82 €
ERI 591580	CADDY ACCESS S40	0,45 €
ERI 591350	CADDY ACCESS BP17 LG 25M	2,20 €
ERI 591360	CADDY ACCESS BP25 LG 25M	2,75 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

ERICO



ERI 182660	CADDY PYRAMID ACCESS EMBASE RPSCS E	29,92 €
ERI 182680	CADDY PYRAMID RPS150T7	176,52 €
ERI 182690	CADDY PYRAMID RPS150T8	194,93 €



ERI 165000	ALLUMEUR T320	14,64 €
ERI 163040	MÉTAL D'APPORT CDAWELD 90F20	12,52 €



ERI 167781	Kit CADWELD Multi CDM01	1 387,42 €



ERI 165738	Boîtier d'allumage PLUSCU	232,37 €



ERI 120886	Kit de 33 joints fibre CADWELD MULTI	54,64 €




ERI 165705	Métal d'apport CADWELD PLUS#90F20	13,47 €
ERI 165706	Métal d'apport CADWELD PLUS#115F20	16,51 €

GRIPPLE EUROPE

Les suspensions Gripple® présentent un coefficient de sécurité 5:1 et sont toutes certifiées APAVE. L'intérêt d'utiliser Gripple est de poser un système rapide, prêt à l'emploi et universel.

KITS D'APPLICATIONS KA

Des kits prêts à poser pour vos applications spécifiques.



GPP HFKITDCL	Kit de sécurisation des boîtiers point de centre DCL comprenant 8 systèmes Gripple HF12EF et un autocollant pour armoire électrique conforme à la norme NFC 15-100 (25kgs)	52,68 €



GPP HFKITLUM	Kit de sécurisation des luminaires encastrés comprenant 8 systèmes Gripple HF12SP et 8 crochets sans cheville pour dalle béton	59,47 €
GPP HFKITCLIM	Kit de sécurisation pour climatisation/VMC comprenant 8 systèmes Gripple HF22FR et 8 crochets sans cheville pour dalle béton	71,53 €

GAMME HF

La gamme Gripple® HF s'adapte en toute circonstance! Disponible dans des longeurs de câbles standards de 1 à 10 m.

EMBOUT BOUCLE (FR)


Permet de ceinturer une poutre, pas besoin d'écrous, de vis ou d'attaches bord de tôle.



GPP HF11FR	Gripple N°1 charge max 10kg, longueur de câble 1m embout boucle	5,83 €
GPP HF12FR	Gripple N°1 charge max 10kg, longueur de câble 2m embout boucle. Idéal pour sécuriser les spots encastrés	6,58 €



GPP HF21FR	Gripple N°2 charge max 45kg, longueur de câble 1m embout boucle	7,11 €



GPP HF23FR	Gripple N°2 charge max 45kg, longueur de câble 3m embout boucle	8,95 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

FIXATIONS

GRIPPLE EUROPE




GPP HF25FR	Gripple N°2 charge max 45kg, longueur de câble 5m embout boucle. Autres longueurs disponibles	10,77 €



GPP HF32FR	Gripple N°3 charge max 90kg, longueur de câble 2m embout boucle. Autres longueurs disponibles	10,35 €

EMBOUT BUTÉE (SP)

S'adapte dans un trou sans ajouter de crochet, remplace les pitons à bascule et évite d'ouvrir l'appareil d'éclairage. Idéal pour sécuriser les 4x18w encastrés.




GPP HF11SP	Gripple N°1 charge max 10kg, longueur de câble 1m embout butée, idéal pour sécuriser les 4x18w encastrés	6,01 €
GPP HF12SP	Gripple N°1 charge max 10kg, longueur de câble 2m embout butée, idéal pour sécuriser les 4x18w encastrés. Autres longueurs disponibles	6,58 €

EMBOUT FILETÉ (EF6,EF8,EF10)

Installation rapide sous dalle pleine. Disponible en M6,M8 et M10. Livré avec cheville à frapper.



GPP HF11EF	Gripple N°1 charge max 10kg longueur de câble 1m embout fileté. Livré avec cheville Ø:6	5,54 €



GPP HF12EF	Gripple N°1 charge max:10kg, longueur de câble 2m embout fileté. Autres longueurs disponibles	6,26 €




GPP HF21EF	Gripple N°2 charge max:45kg, longueur de câble 1m embout fileté	6,76 €



GPP HF22EF	Gripple N°2 charge max 45kg, longueur de câble 2m embout fileté. Autres longueurs disponibles	7,62 €

GAMME GRIPPLE Y UNIVERSEL

Idéal pour suspendre chemin de câbles et luminaires. Un seul point d'ancrage, pas de préparation et pas besoin d'outils. Réglage facilité, démontable, équilibré. Autres longueurs et tailles disponibles.
Pour les hauteurs inférieures à 2 m, nous vous conseillons l'utilisation du Gripple Y. Au delà, nous recommandons l'utilisation de l'Accessoire Y combiné à un Gripple HF.
Installation rapide sous dalle pleine. Disponible en M6, M8 et M10. Livré avec cheville à frapper.



GPP Y2AJ300EC	Accessoire Y n°2 charge max:45kgs longueur de brins 3m embout crochet. Idéal pour suspendre des chemins de câbles (à utiliser avec un Gripple n°2 ou fixer directement dans la dalle)	7,91 €




GPP YF21EC300	Gripple Y N°2 charge 45kg, longueur câble 1m . Brins 300mm embouts crochets.	15,10 €


* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

GRIPPLE EUROPE


ACCESSOIRES D'ANCRAGE



GPP GRIHK100P	Crochet de fixation sans cheville pour dalle béton avec son outil de frappe. Utilisation avec Gripple n°1 et n°2. Percez un Ø:8mm et frappez le crochet. La tenue dépend de la composition et de la qualité du béton.	61,37 €



GPP GRIPADAP6	Adaptateur M6 pour jonction entre l'appareil et le Gripple. Existe en filetage M8	5,96 €



GPP GCB59	Attache bord de tôle pour IPN 5 à 9mm. Nombreuses autres dimensions disponibles	119,22 €
GPP SPRINGCLIP	CLIP Resort. S'adapte sur tous les trous de diamètre 6 à 8 mm. Très facile à clipser sur tout type d'étrier. Existe pour diamètres 9 à 10 mm.	71,88 €

TRAVERSÉE DE RUE ET CABLE TENDU INTERIEUR

Les solutions Gripple sont aussi parfaitement adaptées à l'horizontale pour les traversées de rue, la création de structure primaire et la mise en place de Câbles tendus intérieurs. Les références comprennent 2 galets, un câble de 6mm prédécoupé et 1 clé de démontage. Tous sont certifiés 100kgs. Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m. D'autres références sont disponibles sur demande.



GPP EPL0156	Traversée de rue prête à poser pour décoration de Noël, banderole et éclairage public. 15m de câble.	NC



GPP CTI610	Câble Tendu Intérieur pour création d'une structure primaire. 10m de câble.	96,94 €



GPP GRIPTORQ	Pince de tension dynamométrique pour tendre les Gripple EP et CTI . Permet d'ajuster les charges lourdes, tension maximum 400 kg.	183,67 €

MATÉRIELS DE CHANTIER

GROUPE ÉLECTROGÈNE

SDMO

Groupes électrogènes portables, ils sont d'un excellent rapport performance/prix. Châssis robuste et compact, ces appareils disposent d'un disjoncteur et d'une sécurité de niveau d'huile (nombreux accessoires en option, nous consulter). Ces produits ont obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales et SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité du consommateur



SDM HX3000	Groupe essence autonomie 2,4h P:3000W/3750VA PC:2x10/16A 230V Motorisation prof. HONDA Chemisé fonte OHV	690,00 €



SDM HX4000	Groupe essence autonomie 2,5h P:4000W/4500VA PC:2x10/16A 230V Motorisation prof. HONDA Chemisé fonte OHV Proposé avec l'option kit brouette brancard roues souples increvables pour une meilleure mobilité.	905,00 €



SDM HX6000	Groupe essence autonomie 2,4h P:6000W/6600VA PC:1x10/16A 230V + 1x32A 230V Motorisation prof. HONDA Chemisé fonte OHV Proposé avec l'option kit brouette brancard roues souples increvables pour une meilleure mobilité.	1 360,00 €

* Tarif de Base Indicatif Unitaire Hors Taxes en Euros et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre agence ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C : Nous contacter

REXEL
MATERIEL ELECTRIQUE

SOLUTIONS INFORMATIQUES

Identification et repérage



Disponible dans votre agence ou sur www.rexel.fr

12

PRODUITS CONSOMMABLES ET INDUSTRIELS

Produits consommables	PAGE 536
Accessoires de câblage	PAGE 538
Raccordement	PAGE 540
Presses étoupes	PAGE 541
Bornes et accessoires	PAGE 542
Relais industriels	PAGE 543
Rail Din	PAGE 543
Coffrets et accessoires	PAGE 544
Protections et départs moteurs	PAGE 545
Prises industrielles	PAGE 546
Conversion et stockage de l'énergie	PAGE 548



PRODUITS CONSOMMABLES

ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS

BIZLINE

DEPOUSSIERANTS ET NETTOYANTS



BIZ 750001	Dépoussiérant gaz sec 400g	27,14 €



BIZ 751002	Mousse nettoyante mains sans rinçage 150ml	19,08 €



BIZ 751010	Lingettes nettoyantes (75 pcs)	43,28 €



BIZ 751030	2 bobines ouate blanche 2 plis	38,95 €



BIZ 750162	Peinture de retouche gris clair RAL 7035 400ml	25,94 €




BIZ 750004	Décolle étiquettes	22,04 €

RUBANS ADHESIFS



BIZ 351001	Ruban vinyle haute performance 19mmx20m	10,44 €
BIZ 351021	Ruban VMC alu 50mm x50m	37,15 €



BIZ 351030	Ruban vinyle multi-usages 50mm x33m	9,50 €



BIZ 350010	Lot 8 rubans multicolores 15mmx10m	10,45 €
BIZ 350012	Lot 8 rubans blancs 15mmx10m	10,45 €
BIZ 350013	Lot 8 rubans noirs 15mmx10m	10,45 €
BIZ 350017	Lot 8 rubans jaune/vert 15mmx10m	10,45 €

COLLES CYANOCRYLATE

BIZ 710385	Colle cyanoacrylate multi usage 20g	23,06 €

3M

SCOTCH

Scotch Super 33+: Ruban vinyle noir isolant hautes performances. 19mmx20m.
Scotch Temflex 1500: Ruban vinyle usage général. 15mmx10m.
Temflex 1300 usage pare-vapeur, orange: Pare-vapeur et étanchéité, maintien de plaque, fixation de bâche, marquage. Idéal pour le bâtiment et les TP.
Scotch 2000 vinyle embossé, gris, étanche: Pour le frettage, la réparation, le maintien de câble au sol. Ecriture possible sur le ruban. 50mmx46m
Scotch 129 toilé multi-fonctions: Ruban de réparation, gris, 48mmx9m
Scotch toilé transparent: Pour réparations discrètes, 48mmx18m.
Scotchfil, mastic isolant auto-soudable. Pour étanchéité, protection mécanique et isolation mécanique jusqu'à 600V. 38mmx1,5m.
Scotch 23: Ruban isolant élastomère auto-soudable. Reconstitution d'isolant de câble jusqu'à 69kV.




TRM 80021	Scotch Super 33+	11,31 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

3M



TRM 80470	Temflex 1500, multicolore	12,08 €
TRM 80456	Scotch Temflex 1500, noir	1,21 €



TRM 85298	Scotch Easy Tape pare-vapeur orange, 50mm x 30m	11,88 €
TRM 85299	Scotch Easy Tape pare-vapeur orange, 75mm x 30m	17,86 €



TRM 80536	Scotch 2000 multi-usages	10,30 €




TRM W0700	Scotch 129 toilé	8,74 €



TRM 80000	Scotchfil	16,41 €



TRM 80012	Scotch 23, 19mm x 9,15m	20,01 €
TRM 80014	Scotch 23, 25mm x 7m	19,99 €



TRM 1130964	Ruban Alu 1404 - 50mm x 55m x 0,06mm	43,28 €
TRM 24709	Ruban Alu 1436 - 50mm x 50m x 0,03mm - liner	15,53 €



TRM 4016B	Scotchmount Double face 4016 sous blister - 19mm x 13.7m x 1.6mm	26,16 €
TRM 4008B	Scotchmount Double face 4008 sous blister - 19mm x 6.4m x 3.2mm	24,41 €

PROTECTION



TRM 80840	Trousse premier secours	90,72 €

FIXATIONS

Dual Lock 3550: Ruban polypropylène avec picots laminés sur mousse acrylique VHB. Pour fixations lourdes. 25,4mm x 2,5m, épaisseur: 6,9mm



TRM 20841	Dual Lock 3550	46,98 €

BIZLINE

COLLES CYANOACRYLATE



BIZ 710385	Colle cyanoacrylate multi usage 20g	23,06 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

EMBOUTS DE CÂBLAGE

BIZLINE



BIZ 225001	Embout de câblage simple blanc 0,5mm² (100)	6,94 €
BIZ 225002	Embout de câblage simple bleu 0.75mm² (100)	6,94 €
BIZ 225003	Embout de câblage simple rouge 1mm² (100)	6,94 €
BIZ 225004	Embout de câblage simple noir 1.5mm² (100)	6,94 €
BIZ 225005	Embout de câblage simple gris 2.5mm² (100)	8,77 €
BIZ 225006	Embout de câblage simple orange 4mm² (100)	15,90 €
BIZ 225007	Embout de câblage simple vert 6mm² (100)	20,82 €
BIZ 225008	Embout de câblage simple brun 10mm² (100)	27,56 €
BIZ 225009	Embout de câblage simple blanc 16mm² (100)	35,57 €
BIZ 225010	Embout de câblage simple noir 25mm² (50)	33,64 €
BIZ 225050	Embout de câblage double bleu 2x0.75mm² (100)	15,62 €
BIZ 225051	Embout de câblage double rouge 2x1mm² (100)	15,62 €
BIZ 225052	Embout de câblage double noir 2x1.5mm² (100)	15,62 €
BIZ 225053	Embout de câblage double gris 2x2.5mm² (100)	20,05 €

COSSES PRE-ISOLÉES

BIZLINE

Cosses en Cu électrolytique étamé. Isolant en PVC.
Ces embouts suivent la norme NF 63023. Ces embouts sont vendus en paquet de 100.

COSSES RONDES




BIZ 230001	Cosse ronde, rouge, 0.25 à 1.5mm, diam. 4	12,62 €
BIZ 230002	Cosse ronde, rouge, 0.25 à 1.5mm, diam. 5	12,62 €
BIZ 230003	Cosse ronde, rouge, 0.25 à 1.5mm, diam. 6	13,88 €
BIZ 230010	Cosse ronde, bleu, 1.5 à 2.5mm, diam. 4	13,75 €
BIZ 230011	Cosse ronde, bleu, 1.5 à 2.5mm, diam. 5	13,75 €
BIZ 230012	Cosse ronde, bleu, 1.5 à 2.5mm, diam. 6	14,19 €
BIZ 230013	Cosse ronde, bleu, 1.5 à 2.5mm, diam. 8	19,03 €
BIZ 230020	Cosse ronde, jaune, 4 à 6mm, diam. 5	21,17 €
BIZ 230021	Cosse ronde, jaune, 4 à 6mm, diam. 6	22,48 €
BIZ 230022	Cosse ronde, jaune, 4 à 6mm, diam. 8	14,38 €
BIZ 230025	Cosse puissance 6mm² 6x3,3mm	18,57 €
BIZ 230026	Cosse puissance 10mm² 6x4,2mm	19,34 €
BIZ 230028	Cosse puissance 16mm² 6x5,3mm	24,75 €
BIZ 230031	Cosse puissance 25mm² 8x6,6mm	32,49 €
BIZ 230034	Cosse puissance 35mm² 10x7,9mm	22,28 €

CLIP FEMELLES



BIZ 235001	Clip femelle, rouge, 0.25 à 1.5mm, lang. 2.8x0.5mm	18,34 €
BIZ 235010	Clip femelle, bleu, 1.5 à 2.5mm, lang. 6.35x0.8mm	20,97 €
BIZ 235020	Clip femelle, jaune, 4 à 6mm, lang. 6.35x0.8mm	15,70 €
BIZ 235030	Clip femelle, rouge, 0.25 à 1.5mm, lang. 6.35x0.8mm	27,13 €
BIZ 235040	Clip femelle, bleu, 1.5 à 2.5mm, lang. 6.35x0.8mm	27,38 €

CLIP MÂLES



BIZ 240001	Clip mâle, rouge, 0.25 à 1.5mm, lang. 6.35x0.8mm	18,78 €
BIZ 240010	Clip mâle, bleu, 1.5 à 2.5mm, lang. 6.35x0.8mm	19,91 €
BIZ 241001	Clip mâle/femelle, rouge, 0.25 à 1.5mm, lang. 6.35x0.8mm	26,76 €
BIZ 241010	Clip mâle/femelle, bleu, 1.5 à 2.5mm, lang. 6.35x0.8mm	27,69 €

MANCHONS



BIZ 245001	Manchon, rouge, 0.25 à 1.5mm, diam. 4mm, long. 25mm	17,34 €
BIZ 245020	Manchon, bleu, 1.5 à 2.5mm, diam. 5mm, long. 25mm	20,97 €
BIZ 245030	Manchon, jaune, 4 à 6mm, diam. 6mm, long. 30mm	15,20 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

BIZLINE

COFFRET COMPLET




BIZ 250000	Coffret assortiment 350 cosses	117,22 €


TYCO ELECTRONICS

Les cosses et manchons sont constitués d'un corps en cuivre haute conductivité, étamé électrolytiquement, assurant une excellente tenue à la corrosion. La gamme Plasti-Grip couvre une gamme de sections comprises entre 0,25 et 6,5mm²


COSSES RONDES



TYS 605330	Cosse rouge plage ronde 0,25 à 1,5mm² M4	0,22 €
TYS 605760	Cosse rouge plage ronde 0,25 à 1,5mm² M6	0,22 €




TYS 605790	Cosse bleu plage ronde 1 à 2,5mm² M5	0,24 €
TYS 605390	Cosse bleu plage ronde 1 à 2,5mm² M8	0,33 €




TYS 607410	Cosse jaune plage ronde 2,7 à 6,5mm² M6	0,40 €
TYS 605460	Cosse jaune plage ronde 2,7 à 6,5mm² M8	0,40 €

CLIPS FEMELLES




TYS 607510	CLIPS FASTON 1,5mm² 6,3mm ROUGE	0,76 €




TYS 607580	CLIPS FASTON 2,5mm² 6,3mm BLEU	0,35 €

CLIPS MÂLES



TYS 606790	LANGUETTE 1,5mm² 6,3mm ROUGE	0,40 €



TYS 606850	LANGUETTE 2,5mm² 6,3mm BLEU	0,40 €

COFFRET COMPLET



TYS 630610	Coffret 350 connecteurs + pince à sertir	147,47 €

GAINES THERMO RÉTRACTABLES

BIZLINE

Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulé flexible retardateur de flamme. Auto-extinguible selon UL 224-VW-1. Température de rétreint > 90°C. Conforme aux directives CEE 2002/95/EC(RoHS), 2002/96/EC(WEEE), 2003/11/E



BIZ 215001	Gaine noire rétreint 1.5 à 0.5mm	4,29 €
BIZ 215002	Gaine noire rétreint 3 à 1mm	4,91 €
BIZ 215003	Gaine noire rétreint 6 à 2mm	5,34 €
BIZ 215004	Gaine noire rétreint 9 à 3mm	7,93 €
BIZ 215005	Gaine noire rétreint 12 à 4mm	9,94 €
BIZ 215006	Gaine noire rétreint 18 à 6mm	12,44 €
BIZ 215007	Gaine noire rétreint 24 à 8mm	18,57 €
BIZ 215008	Gaine noire rétreint 39 à 13mm	21,02 €



BIZ 219001	Coffret de manchons rétractables noirs	61,30 €




BIZ 219002	Coffret de manchons rétractables couleur	172,96 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE


3M

Gaine GTI thermorétractable paroi mince. GTI 3000- Rapport de rétreint de 3/1. Sans adhésif. Excellente isolation électrique BT, protection, identification. Assortiment de gaines noires et couleurs (vert/jaune, bleu, rouge, marron, transparent). Rapport de rétreint 2/1. Boîte de 6 diamètres différents, manchons de 15 cm



TRM 85387	GTI 3 noir, rétreint de 3 à 1mm	5,79 €
TRM 85394	GTI 9 noir, rétreint de 9 à 3mm	8,50 €
TRM 85403	GTI 18 noir, rétreint de 18 à 6mm	12,87 €
TRM 85411	GTI 39 noir, rétreint de 39 à 13mm	20,82 €
TRM 85775	Coffret GTI couleur	120,00 €
TRM 85776	Coffret GTI noir	120,00 €

TYCO ELECTRONICS



Bonne rigidité diélectrique et excellente tenue mécanique
Rétreint : 2/1 ou 3/1 (en tube et en noir uniquement)
Disponibles en noir (2/1 et 3/1), en couleur (2/1), en Vert/Jaune (2/1) et en rouleaux (Noir 2/1)
Longueur : 1 mètre en tube
Température d'utilisation: -40°C à +135°C

TYS 036599	Gaine CGPT 1,5/0,5-0 NOIR	3,87 €
TYS 036603	Gaine CGPT 3/1-0 NOIR	4,31 €
TYS 036604	Gaine CGPT 6/2-0 NOIR	5,15 €
TYS 036605	Gaine CGPT 9/3-0 NOIR	6,44 €
TYS 036606	Gaine CGPT 18/6-0 NOIR	9,91 €
TYS 036598	Gaine CGPT 39/13-0 NOIR	16,38 €

COLLIERS DE CÂBLAGE

BIZLINE

Colliers de câblage polyamide 6.6 . Ces colliers sont spécialement destinés aux domaines suivants, cablage général,machine outils,automobile,électroménager.
Cette gamme répond à tous les usages courants de câblage en terme de largeur, longueur,diamètre de serrage.



BIZ 300001	Colliers de câblage 100x2,5 mm Noir UV	0,05 €
BIZ 300002	Colliers de câblage 100x2,5 mm Transp	0,03 €
BIZ 300009	Colliers de câblage 203x3,6 mm Noir UV	0,10 €
BIZ 300010	Colliers de câblage 203x3,6 mm Transp	0,08 €
BIZ 300013	Colliers de câblage 292x3,6 mm Noir UV	0,16 €
BIZ 300014	Colliers de câblage 292x3,6 mm Transp	0,15 €



BIZ 300019	Embases transparentes 28X28	0,31 €
BIZ 300020	Embases noires 28X28	0,33 €
BIZ 300021	Embases transparentes 19X19	0,24 €
BIZ 300022	Embases noires 19X19	0,26 €

RACCORDEMENT

COSSES À SERTIR

TYCO ELECTRONICS

Cosses tubulaires en cuivre étamé pour câble cuivre BT conformes à la norme NF C 20-130. Sections admissibles: de 1,5 à 630mm².
Raccordement des câbles cuivre sur des appareillages cuivre, en application industrielle BT.
Excellente tenue à la corrosion grâce au corps en cuivre haute conductivité étamé electrolytiquement
Insertion des brins des conducteurs facilitée par une entrée tulipée sur le fût en cuivre
Crevé d'inspection permettant la vérification du bon positionnement du câble



TYS 005230	Cosse tubulaire cuivre section 10 mm2 Ø:6	0,61 €
TYS 005260	Cosse tubulaire cuivre section 16 mm2 Ø:6	0,79 €
TYS 005270	Cosse tubulaire cuivre section 16 mm2 Ø:8	0,79 €
TYS 005310	Cosse tubulaire cuivre section 25 mm2 Ø:8	0,95 €
TYS 005340	Cosse tubulaire cuivre section 35 mm2 Ø:8	1,24 €
TYS 005380	Cosse tubulaire cuivre section 50 mm2 Ø:10	1,74 €
TYS 005420	Cosse tubulaire cuivre section 70 mm2 Ø:10	2,64 €

COSSES À SERRAGE MÉCANIQUE

TYCO ELECTRONICS

VCXI : Cosses à vis alu cuivre. Rapidité de serrage: Une simple clé à tête hexagonale suffit. Fiabilité: La vis autocassante permet de respecter le couple de serrage nécessaire au transit d'intensité. Conforme à la norme NFC 63061 classe B et CEI 61238-1

COSSES ALU/CU VCXI

Raccordement des câbles alu ou cuivre sur des appareillages cuivre, en application industrielle BT.

TYS 024308	VCXI 11 pour câble alu de 25 à 70 mm2 et cuivre de 25 à 50 mm2	12,58 €
TYS 024309	VCXI 14 pour câble alu de 50 à 120 mm2 et cuivre de 50 à 95 mm2	16,47 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

TYCO ELECTRONICS



TYS 024313	VCXI 18 pour câble alu de 95 à 195 mm2 et cuivre de 95 à 120 mm2	19,66 €
TYS 024314	VCXI 22 pour câble alu de 150 à 300 mm2 et cuivre de 150 à 185 mm2	23,12 €
TYS 024315	VCXI 29 pour câble alu de 240 à 500 mm2 et cuivre de 240 mm2	34,30 €

TROUSSES DE JONCTION

3M

Résine Scotchcast époxy n°4. Isolation, étanchéité et protection mécanique en BT et MT

RESINES D'ISOLATION

TRM 92800	Sachet de Résine 40 taille A - 120 G	27,84 €
TRM 92801	Sachet de Résine 40 taille B - 230 G	46,01 €
TRM 92802	Sachet de Résine 40 taille C - 426 G	86,30 €

TROUSSES COULEES

Trousses de raccordements répondant à la directive BT Marquage CE. Application du décret n°95. 1081. Contient un moule en 2 parties et un sachet de résine muni d'un système de coulée intégré

TRM 92000	Jonction Coulée BT 92NBA0	36,82 €
TRM 92001	Jonction Coulée BT 92NBA1	54,17 €
TRM 92002	Jonction Coulée BT 92NBA2	74,74 €
TRM 92003	Jonction Coulée BT 92NBA3	100,07 €
TRM 92004	Jonction Coulée BT 92NBA4	146,71 €




TRM 92101	Jonction BT 92NBA1C avec Connecteur	62,29 €



TRM 92103	Jonction BT 92NBA3C avec Connecteur	114,25 €



TRM 92021	Dérivation coulée BT 92NBB1	62,76 €
TRM 92022	Dérivation coulée BT 92NBB2	153,49 €



TRM 80130	Scotchcast 92A23C trousse de jonction BT avec connecteurs intégrés 4x6 à 4x35mm²	171,19 €

CONNECTEURS

Connecteurs autodénudants pour applications extérieures nécessitant une résistance à l'humidité.



TRM 80106	314 Jonction/Dérivation en bout 0,5 à 1,5mm²	1,82 €
TRM 80931	316 IR Jonction/Dérivation spécial irrigation 0,5 à 1,5mm²	1,91 €

TYCO ELECTRONICS

Protection-Isolation-Etanchéité des connexions électriques BT (1kV)
Mise en œuvre immédiate, à froid, sans préparation, ni ajout de matière
Mise sous tension instantanée



TYS 027589	RAYGEL12 Boîte de jonction Gel pour câble Ø:8,5 A 15 mm2	19,09 €
TYS 034716	RAYGEL22 M5 Boîte de jonction Gel avec connecteur	56,26 €
TYS 034715	RAYGEL24 M5 Boîte de jonction Gel avec connecteur	80,69 €

PRESSE ÉTOUPES

PRESSE ÉTOUPES POLYAMIDE

BIZLINE

Presse étoupe à capuchon anti-vibrations en polyamide 6 sans halogène. Bague d'étanchéité en néoprène pour une IP 68 5 bars (50m) 30 minutes. Construction à lamelles pour un serrage optimal des câbles

PRESSE ÉTOUPE PG ET ISO



BIZ 205009	PE polyamide PG9 (sachet de 10 avec écrou)	8,01 €
BIZ 205011	PE polyamide PG11 (sachet de 10 avec écrou)	8,46 €
BIZ 205013	PE polyamide PG13,5 (sachet de 10 avec écrou)	9,08 €
BIZ 205016	PE polyamide PG16 (sachet de 5 avec écrou)	4,89 €
BIZ 205021	PE polyamide PG21 (sachet de 5 avec écrou)	7,18 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PRESSE ÉTOUPES

BIZLINE



BIZ 205116	PE polyamide ISO16 (sachet de 10 avec écrou)	8,01 €
BIZ 205120	PE polyamide ISO20 (sachet de 10 avec écrou)	8,99 €
BIZ 205125	PE polyamide ISO25 (sachet de 5 avec écrou)	7,31 €

CAPRI

UNICAP Presse étoupe polyamide à lamelles pour câble non armé IP 68 livré avec écrou monté. Filetage de raccordement ISO ou PG.

FILETAGE ISO

CAP 451212	UNICAP ISO filetage M12 pour câble Ø 3 à 6,5	0,74 €
CAP 451612	UNICAP ISO filetage M16 pour câble Ø 5 à 10	0,75 €
CAP 452012	UNICAP ISO filetage M20 pour câble Ø 6 à12	0,85 €
CAP 452212	UNICAP ISO filetage M25 pour câble Ø 12 à 18	NC

FILETAGE PG

CAP 450712	UNICAP PG7 pour câble Ø 3 à 6,5	0,70 €
CAP 450912	UNICAP PG9 pour câble Ø 4 à 8	0,73 €
CAP 451112	UNICAP PG11 pour câble Ø 5 à 10	0,80 €
CAP 451312	UNICAP PG13 pour câble Ø 6 à 12	0,84 €
CAP 451712	UNICAP PG16 pour câble Ø 10 à 14	1,03 €
CAP 452112	UNICAP PG21 pour câble Ø 12 à 18	1,34 €

PRESSE ÉTOUPES LAITON NICKELÉ

CAPRI

NEWCAP MS ISO

CAP 187124	PE ISO M12 pour câble Ø 3 à 6,5	4,10 €
CAP 187164	PE ISO M16 pour câble Ø 4,5 à 10	4,81 €
CAP 187204	PE ISO M20 pour câble Ø 6 à 13	5,54 €
CAP 187254	PE ISO M25 pour câble Ø 10 à 18	6,85 €
CAP 221294	Contre écrou ISO M12	0,82 €
CAP 221694	Contre écrou ISO M16	0,40 €
CAP 222094	Contre écrou ISO M20	0,51 €
CAP 222594	Contre écrou ISO M25	0,81 €

NEWCAP MS PG

CAP 186074	PE PG7 pour câble Ø 3 à 6,5	3,53 €
CAP 186094	PE PG9 pour câble Ø 4,5 à 10	4,05 €
CAP 186114	PE PG11 pour câble Ø 6 à 13	4,73 €
CAP 186134	PE PG13,5 pour câble Ø 6 à 13	4,75 €
CAP 186174	PE PG16 pour câble Ø 10 à 18	6,22 €
CAP 280704	Contre écrou PG7	0,34 €
CAP 280904	Contre écrou PG9	0,33 €
CAP 281104	Contre écrou PG11	0,37 €
CAP 281304	Contre écrou PG13,5	0,40 €
CAP 281604	Contre écrou PG16	0,48 €

BORNES ET ACCESSOIRES

BLOCS DE JONCTION

LEGRAND

BLOCS DE JONCTION VIKING 3

Bornes de passage pour rails asymétriques et symétriques, à connexions vissées par étriers assurant une haute qualité, pour câbles souples et rigides jusqu'à 6mm², réalisées en matière auto-extinguible 960°C, répondant aux normes internationales et à la conformité ATEX. Une gamme d'accessoires: Repérage, peignes et barreaux de liaison, cloisons terminales et des séparation, butées de blocage complètent cette offre

LEG 37160	Bloc de jonction simple VIKING 2,5mm² fil souple, 4mm² fil rigide, pas de 5, couleur gris	0,88 €



LEG 37161	Bloc de jonction simple VIKING 4mmm² fil souple, 6mm² fil rigide, pas de 6, couleur gris	0,93 €
LEG 37162	Bloc de jonction simple Viking 6mm² fil souple, 10mm² fil rigide, pas de 8, couleur gris	1,36 €
LEG 37170	Bloc de jonction VIKING pour conducteur de protection 2,5mm² fil souple, 4mm² fil rigide, pas de 5	2,86 €
LEG 37171	Bloc de jonction VIKING pour conducteur de protection 4mm² fil souple, 6mm² fil rigide, pas de 6	3,56 €
LEG 37100	Bloc de jonction simple VIKING 2,5mm² fil souple, 4mm² fil rigide, pas de 5, couleur bleu	1,05 €
LEG 37101	Bloc de jonction simple VIKING 4mm² fil souple, 6mm² fil rigide, pas de 6, couleur bleu	1,11 €
LEG 37550	Cloison terminale pas 5/6/8/10 pour bloc de jonction VIKING 2,5 à 10 mm²	0,76 €
LEG 37510	Butée de blocage pas de 6mm tri-rail pour les blocs à vis pas de 5,6,8 et10mm	1,28 €

ABB

SERIE SNK

BLOCS DE JONCTION VISSE-VISSE

ENT K505010	Bloc de jonction ZS4 grise	NC
ENT K505020	Bloc de jonction ZS4-BL bleu	NC
ENT K505150	Bloc de jonction ZS4-PE Vert/Jaune	NC


*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

ABB

ENT K506010	Bloc de jonction ZS6 grise	NC
ENT K506020	Bloc de jonction ZS6-BL bleu	NC
ENT K506150	Bloc de jonction ZS6-PE Vert/Jaune	NC
ENT K508010	Bloc de jonction ZS10 grise	NC
ENT K508020	Bloc de jonction ZS10-PL bleu	NC
ENT K508150	Bloc de jonction ZS10-PE Vert/Jaune	NC
BUTEES D'ARRET		
ENT K900001	Butée d'arrêt BAM3 ep 10 mm pour rail symétrique	NC
ENT K900102	Butée d'arrêt BAZH1 ep 10 mm pour rail symétrique	NC
FLASQUES D'EXTREMITE		
ENT K505910	Flasque d'extrémité gris ES4	NC

REPARTITEUR

ERICO



ERI 563900	Répartiteur bipolaire 80-100A - 6 connexions	13,91 €
ERI 563810	Répartiteur bipolaire 100-125A - 14 connexions	19,65 €
ERI 563740	Répartiteur tétrapolaire 40A - 12 connexions	23,19 €
ERI 563830	Répartiteur tétrapolaire 100-125A - 10 connexions	27,33 €



ERI 563840	Répartiteur tétrapolaire 100-125A - 14 connexions	35,92 €
ERI 563920	Répartiteur tétrapolaire 80-100A - 6 connexions	20,06 €



ERI 569020	Répartiteur unipolaire 125A 1000V ACDC (application solaire)	36,22 €

COLLECTEUR DE TERRE

ERICO

ERI 568660	Collecteur de terre EB44	39,23 €
ERI 568661	Collecteur de terre EB60	43,00 €
ERI 568662	Collecteur de terre EB22	28,19 €

RELAIS INDUSTRIELS

RELAIS EMBROCHABLES

FINDER

SERIE 55.34

Relais embrochables sur support avec bouton test verrouillable et indicateur mécanique



FID 077024	Relais 4 RT 7A 230VAC	9,48 €
FID 079424	Relais 4 RT 7A 24VAC	9,48 €
FID 076645	Relais 4 RT 7A 24VCC	9,48 €
FID 080611	Relais 4 RT 7A 12VAC	9,48 €
FID 079431	Relais 4 RT 7A 12VCC	9,48 €



FID 258911	Support 9404 SMA avec bornes à cage, raccordement bobine sur un côté et raccordement des contacts sur côté opposé	7,34 €
FID 259109	Support 9474 SMA avec bornes à vis	7,34 €

RAIL DIN

RAIL DIN SYMETRIQUE ET ASYMETRIQUE

BIZLINE

Conforme à la directive européenne 2002/96/EC (ROHS).
Résistance au test du brouillard salin 96 heures minimum

RAILS SYMETRIQUES ET ASYMETRIQUE



BIZ 200215	Rail DIN symétrique plein 2m 35X7.5	6,14 €


*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

RAIL DIN


BIZLINE



BIZ 200210	Rail DIN symétrique plein 2m 35X15	7,86 €
BIZ 200310	Rail DIN symétrique perforé 3m 35X15	11,93 €



BIZ 200240	Rail DIN symétrique perforé 2m 35X7.5	8,09 €



BIZ 200235	Rail DIN symétrique perforé 2m 35X15	10,01 €



BIZ 200225	Rail DIN asymétrique plein 2m 32X15	7,86 €

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOITIERS ET COFFRETS

LEGRAND

BOITIERS INDUSTRIELS

- La qualité Atlantic appliquée aux boîtiers industriels
- La référence Qualité/Prix
- Une offre IP 66 Acier et Inox
- Volume de câblage optimisé avec montants ou goujons intérieurs pour la fixation des plaques ou rails

LEG 35600	Boîtier métal beige RAL 7032 150x150x80	44,07 €
LEG 35602	Boîtier métal beige RAL 7032 150x200x80	64,06 €



LEG 35603	Boîtier métal beige RAL 7032 200x200x80	71,41 €

COFFRETS IP55 ATLANTIC

- Coffrets métalliques avec angles arrondis et poignée ergonomique esthétique industrielle
- Robustesse, rigidité, étanchéité IP 55
- Liberté pour les équipements de câblage: plaques pleines, plaques Lina 12.5, plaques Lina 25 perforées et montants
- Autocentrage des équipements intérieurs

LEG 35500	Coffret IP55 métal ht:300xlarg:200xprof:160 livré avec plaque pleine	166,47 €
LEG 35502	Coffret IP55 métal ht:400xlarg:300xprof:200	172,05 €



LEG 35503	Coffret IP55 métal ht:500xlarg:400xprof:200	215,63 €
LEG 35508	Coffret IP55 métal ht:600xlarg:400xprof:250	259,20 €

COFFRET IP66 MARINA 2

- Coffrets Polyester Ral 7035 IP 66 avec nouvelle esthétique à bord arrondi
- Montage direct des équipements en fond de coffret
- Liberté du choix de fixation
- Facilité d'usinage

LEG 36250	Coffret IP66 polyester ht:300xlarg:200xprof:160	118,43 €
LEG 36251	Coffret IP66 polyester ht:400xlarg:300xprof:200	204,74 €
LEG 36252	Coffret IP66 polyester ht:500xlarg:400xprof:200	242,44 €
LEG 36255	Coffret IP66 polyester ht:600xlarg:400xprof:250	270,37 €

ÉQUIPEMENTS POUR COFFRETS

LEG 36012	Plaque perforée Lina 25 pour coffret 400x300	47,03 €
LEG 36015	Plaque perforée Lina 25 pour coffret 500x400	72,51 €
LEG 36016	Plaque perforée Lina 25 pour coffret 600x400	84,69 €

SCHNEIDER ELECTRIC

COFFRET ACIER S3D

SCH NSYS3D4320	Coffret universel acier S3D 400X300X200	154,91 €
SCH NSYMR43	Chassis perforé TELEQUICK pour Coffret 400X300	34,30 €
SCH NSYS3D5425	Coffret universel acier S3D 500X400X250	200,44 €
SCH NSYMR54	Chassis perforé TELEQUICK pour coffret 500X400	51,91 €
SCH NSYS3D6425	Coffret universel acier S3D 600X400X250	225,47 €
SCH NSYMR64	Chassis perforé TELEQUICK pour coffret 600X400	54,59 €

COFFRET POLYESTER

SCH NSYPLM43	Coffret universel polyester THALASSA 400x300x200	179,22 €
SCH NSYPLM54	Coffret universel polyester THALASSA 500x400x200	211,15 €
SCH NSYPLM64	Coffret universel polyester THALASSA 600x400x250	235,87 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

IBOCO



IP66, IK10, tenue au fil incandescent 960°C, températures d'utilisation de -50°C à +150°C, sans halogène, la gamme de coffrets polyester PEDRO allie fonctionnalité et rapidité ! Montage et réglage de tous les équipements avec un seul outil (tournevis), support kit modulaire livré pré-monté, réversibilité de la porte par dégondage rapide, installation de la contre-porte simplement à l'aide d'inserts clipsables... autant d'atouts qui permettent un gain de temps considérable à l'équipement du coffret.
Coffrets livrés avec les bouchons de classe 2 et 4 vis de montage pour les platines.
Dimensions en mm : Hauteur x largeur x Profondeur

COFFRETS POLYESTER IP66 PEDRO

IBO 04711	Coffret polyester IP66 porte pleine PP01 300x265x165	111,24 €
IBO 04712	Coffret polyester IP66 porte pleine PP02 425x325x180	190,08 €
IBO 04713	Coffret polyester IP66 porte pleine PP03 500x430x210	223,56 €
IBO 04714	Coffret polyester IP66 porte pleine PP04 650x430x210	239,76 €
IBO 04715	Coffret polyester IP66 porte pleine PP05 650x540x260	395,28 €
IBO 04716	Coffret polyester IP66 porte pleine PP06 805x615x315	488,16 €
IBO 04717	Coffret polyester IP66 porte pleine PP07 1060x810x355	817,56 €

EQUIPEMENTS POUR COFFRETS PEDRO

IBO 04771	Platine perforée quick pour coffret PP01	23,87 €
IBO 04772	Platine perforée quick pour coffret PP02	34,24 €
IBO 04773	Platine perforée quick pour coffret PP03	51,73 €
IBO 04774	Platine perforée quick pour coffret PP04	54,54 €
IBO 04775	Platine perforée quick pour coffret PP05	97,52 €
IBO 04776	Platine perforée quick pour coffret PP06	121,39 €
IBO 04777	Platine perforée quick pour coffret PP07	195,26 €
IBO 04680	Patte de fixation standard ST VTR	6,35 €

PROTECTIONS ET DÉPARTS MOTEURS

CONTACTEURS - DISJONCTEURS RELAIS THERMIQUES

SCHNEIDER ELECTRIC

CONTACTEURS

CONTACTEURS MODÈLE D POUR COMMANDE DE MOTEURS JUSQU'À 75KW



SCH LC1D09B7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 9A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 24V	34,59 €
SCH LC1D09E7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 9A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 48V	34,59 €
SCH LC1D09FE7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 9A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 115V	34,59 €
SCH LC1D09P7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 9A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 230V	34,59 €
SCH LC1D09V7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 9A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 400V	34,59 €
SCH LC1D12B7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 24V	39,19 €
SCH LC1D12E7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 48V	39,19 €
SCH LC1D12FE7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 115V	39,19 €
SCH LC1D12P7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 230V	39,19 €
SCH LC1D12V7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 400V	39,19 €
SCH LC1D18B7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 24V	53,57 €
SCH LC1D18E7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 48V	53,57 €
SCH LC1D18FE7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 115V	54,10 €
SCH LC1D18P7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 230V	53,57 €
SCH LC1D18V7	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 12A RACCORDEMENT VIS-ÉTRIERS BOBINE 400V	53,57 €

RELAIS THERMIQUES

RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE A ASSOCIER A DES FUSIBLES



SCH LRD01	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 0,1 A 0,16 A	63,97 €
SCH LRD03	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 0,25 A 0,40 A	61,10 €
SCH LRD04	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 0,4 A 0,63 A	61,10 €
SCH LRD04	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 0,4 A 0,63 A	61,10 €
SCH LRD05	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 0,63 A 1 A	61,10 €
SCH LRD07	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 1,6 A 2,5 A	61,10 €
SCH LRD08	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 2,5 A 4 A	61,10 €
SCH LRD10	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 4 A 6 A	61,10 €
SCH LRD12	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 5,5 A 8 A	61,10 €
SCH LRD14	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 7 A 10 A	61,10 €
SCH LRD16	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 9 A 13 A	61,10 €
SCH LRD21	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 12 A 18 A	67,17 €
SCH LRD22	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 16 A 24 A	69,94 €

SECTIONNEURS FUSIBLES



SCH LS1D32	SECTIONNEUR TRIPOLAIRE BORNES A RESSORT CARTOUCHES 10X38	47,51 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

PROTECTIONS ET DÉPARTS MOTEURS

SCHNEIDER ELECTRIC

SCH LA8D324	PÔLE DE NEUTRE 027309	10,24 €
SCH GK1AP07	POIGNÉE EXTÉRIEURE LATÉRALE	28,10 €

DISJONCTEURS MOTEURS

DISJONCTEURS MOTEURS MAGNETOTHERMIQUES MODÈLES GV2M



SCH GV2ME01	DISJONCTEUR MOTEUR 0,1 A 0,16 A	59,65 €
SCH GV2ME02	DISJONCTEUR MOTEUR 0,16 A 0,25 A	58,48 €
SCH GV2ME03	DISJONCTEUR MOTEUR 0,25 A 0,40 A	58,48 €
SCH GV2ME04	DISJONCTEUR MOTEUR 0,40 A 0,63 A	58,48 €
SCH GV2ME05	DISJONCTEUR MOTEUR 0,63 A 1A	58,48 €
SCH GV2ME06	DISJONCTEUR MOTEUR 1 A 1,6 A	58,48 €
SCH GV2ME07	DISJONCTEUR MOTEUR 1,6 A 2,5 A	58,48 €
SCH GV2ME08	DISJONCTEUR MOTEUR 2,5 A 4 A	58,48 €
SCH GV2ME10	DISJONCTEUR MOTEUR 4 A 6,3 A	58,48 €
SCH GV2ME14	DISJONCTEUR MOTEUR 6 A 10 A	65,26 €
SCH GV2ME16	DISJONCTEUR MOTEUR 9 A 14	68,10 €
SCH GV2ME20	DISJONCTEUR MOTEUR 13 A 18 A	73,79 €
SCH GV2ME21	DISJONCTEUR MOTEUR 17 A 23 A	83,37 €

DÉMARREURS

DÉMARREURS DIRECTS POUR COMMANDE DE MOTEURS LE1D (LIVRÉS SANS SECTIONNEURS ET RELAIS THERMIQUES A COMMANDER SÉPARÉMENT)



SCH LE1D09P7	DÉMARREUR 1 SENS DE MARCHE 9 A BOBINE 230V	63,77 €
SCH LE1D09V7	DÉMARREUR 1 SENS DE MARCHE 9 A BOBINE 400V	63,77 €
SCH LE1D12V7	DÉMARREUR 1 SENS DE MARCHE 12 A BOBINE 400V	68,23 €

PRISES INDUSTRIELLES

PRISES

LEGRAND

Les prises sont conformes aux normes CEI 60309.1 et 60309.2. Matière plastique IP44. Rapidité et facilité de mise en œuvre: fermeture/ouverture sans outil, serre câble sans outil, 1 seule taille et orientation pour les vis de connexion, livré en position ouverte sous sachet plastique



LEG 57434	Fiche droite P17 16A IP44 220V 2P+T	5,38 €
LEG 57438	Fiche droite P17 16A IP44 380V 3P+T	6,30 €
LEG 58138	Fiche droite P17 32A IP44 380V 3P+T	11,31 €
LEG 58139	Fiche droite P17 32A IP44 380V 3P+N+T	12,78 €



LEG 57514	Prise mobile P17 16A IP44 220V 2P+T	8,30 €



LEG 57518	Prise mobile P17 16A IP44 380V 3P+T	10,21 €
LEG 58218	Prise mobile P17 32A IP44 380V 3P+T	15,27 €



LEG 58219	Prise mobile P17 32A IP44 380V 3P+N+T	15,49 €



LEG 55553	Socle saillie P17 16A IP44 220V 2P+T	14,14 €
LEG 55557	Socle saillie P17 16A IP44 380V 3P+T	14,14 €
LEG 55577	Socle saillie P17 32A IP44 380V 3P+T	20,36 €
LEG 55578	Socle saillie P17 32A IP44 380V 3P+N+T	23,41 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

GAMME OTO+

Gamme OTO+, produits innovants protégés par 2 brevets.
Bornes à ressorts avec préhenseur de fermeture/réouverture qui n'endommage pas les conducteurs. Pression de contact constante qui assure une bonne conductivité et une insensibilité aux vibrations




BA1 21686	Fiche -PE-, IP 44 IK 09 230V 2P+T/6h 16A	14,07 €
BA1 21687	Fiche -PE-, IP 44 IK 09 400V 3P+T/6h 16A	16,72 €
BA1 21689	Fiche -PE-, IP 44 IK 09 400V 3P+N+T/6h 16A	18,11 €
BA1 21690	Fiche -PE-, IP 44 IK 09 230V 2P+T/6h 32A	23,94 €
BA1 21691	Fiche -PE-, IP 44 IK 09 400V 3P+T/6h 32A	22,39 €
BA1 21693	Fiche -PE-, IP 44 IK 09 400V 3P+N+T/6h 32A	23,60 €




BA1 31533	Prise mobile -PE-, IP 55 IK 09 230V 2P+T/6h 16A	18,23 €
BA1 31534	Prise mobile -PE-, IP 55 IK 09 400V 3P+T/6h 16A	22,06 €
BA1 31536	Prise mobile -PE-, IP 55 IK 09 400V 3P+N+T/6h 16A	23,76 €
BA1 31537	Prise mobile -PE-, IP 55 IK 09 230V 2P+T/6h 32A	29,32 €
BA1 31158	Prise mobile -PE-, IP 55 IK 09 400V 3P+T/6h 32A	28,61 €
BA1 31539	Prise mobile -PE-, IP 55 IK 09 400V 3P+N+T/6h 32A	29,46 €
BA1 13144	Socle de prise tableau droit, IP 55 IK09 230V 2P +T/6h 16A	15,26 €
BA1 13334	Socle de prise tableau droit, 380V 3P +T 16A	17,72 €
BA1 13336	Socle de prise tableau droit, 380V 3P +N +T 16A	20,41 €
BA1 13338	Socle de prise tableau droit, 380V 3P +T 32A	24,79 €
BA1 13340	Socle de prise tableau droit, 380V 3P +N+T 32A	27,95 €

gamme OTO+



MARC - 7/10.

Simplicité Rapidité Sécurité Made in Germany



1 - Introduire le câble sans embout dans la borne de connexion,

2 - Appuyer sur le clip avec le pouce pour serrer le câble,

3 - Serrer le presse-étoupe Multigrip,

4 - Pour décâbler votre fiche, faire levier sur le clip avec un tournevis.

N°1 mondial de la prise industrielle à connexion automatique

www.bals-france.fr

Bals ELEKTROTECHNIK prises et coffrets

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATIONS

LEGRAND

Encombrement réduit pour ces alimentations stabilisées à découpage, monophasées ou triphasées, couvrant une plage de puissance de 12W à 1KW.

LEG 46622	Alimentation monophasée stabilisée à découpage 60W 24Vcc 2,5A	258,02 €



LEG 46623	Alimentation monophasée stabilisée à découpage 120W 24V 5A	360,12 €
LEG 46624	Alimentation monophasé stabilisée à découpage 240W 24V 10A	548,65 €

TRANSFORMATEURS

LEGRAND

Ces 3 produits filtrent les parasites secteur, sont conformes aux normes UL en plus des normes européennes(EN) et internationales (IEC) des transformateurs de commande et de sécurité/séparation et fonctionnent sans déclassement de puissance dans une température ambiante de 50°C. Ils peuvent se fixer directement sans accessoires sur un rail symétrique d'épaisseur 15mm jusqu'à la puissance de 250VA et possèdent les mêmes entraxes de fixation multiples de 25mm, donc de 12,5mm. Une géométrie bien adaptée et un design étudié et fonctionnel pour une parfaite adéquation aux applications

LEG 44211	Transformateur commande et sécurité primaire 230v secondaire 24v 40VA	78,04 €
LEG 44232	Transformateur commande et sécurité primaire 230-400v secondaire 24-48v 63VA	89,13 €
LEG 44265	Transformateur commande et séparation de circuits primaires 230-400v secondaires 115-230v 250VA	140,24 €

ONDULEURS

EATON PULSAR

EATON EX RT 1:1



Entrée Mono, sortie Mono puissance 7/11KVA. Module onduleur et Batteries remplaçables à chaud. By Pass interne et externe. Large choix d'autonomie de 10mn (version de base) jusqu'à 8h. Ecran LCD. Gestion Réseau grâce à la carte SNMP en option. Format convertible Tour et Rack. Mise en service sur site incluse. Garantie 1 an.1 (anciennement Comet EX RT 1:1)

MG3 68110	Eaton EX 11 RT 1:1 Mono/Mono 11kVA	6 825,63 €
MG3 68070	Eaton EX 7 RT 1:1 Mono/Mono 7kVA	5 393,93 €

EATON EX RT 3:1



Entrée Tri+N, sortie Mono, puissance 5/7/11KVA. Module onduleur et Batteries remplaçables à chaud. By Pass interne et externe. Large choix d'autonomie de 10mn (version de base) jusqu'à 8h. Ecran LCD. Gestion Réseau grâce à la carte SNMP en option. Format convertible Tour et Rack. Mise en service sur site incluse. Garantie 1 an.(anciennement Comet EX RT 3:1)

MG3 68114	Eaton EX 11 RT 3:1 Tri/Mono 11kVA	6 825,63 €
MG3 68074	Eaton EX 7 RT 3:1 Tri/Mono 7kVA	5 393,93 €
MG3 68054	Eaton EX 5 RT 3:1 Tri/Mono 5kVA	4 236,70 €

EATON MX



Gamme Eaton MX évolutive de 4kVA à 20KVA. Onduleur On-Line Double conversion avec By-Pass automatique. Facteur de puissance de 0,9 (VA/W). Module onduleur et Batteries remplaçables à chaud. Mise en parallèle possible pour extension de puissance. Large choix d'autonomie de 10mn (version de base) jusqu'à 8h. Ecran LCD. Gestion Réseau grâce à la carte SNMP en option. Format convertible Tour et Rack. Mise en service sur site incluse. Garantie 1 an.(anciennement Pulsar MX)

MG3 68504	Eaton MX 5000 RT : Mono/Mono 5000 VA / 4500 W	4 297,12 €
MG3 68501	Eaton MX 4000 RT : Mono/Mono 4000 VA / 3600 W	4 004,23 €

EATON EX



Eaton EX de 700 à 3 000 VA, Onduleur On-Line Double conversion avec By-Pass automatique. La protection idéale pour les Serveurs, le stockage et équipements Réseaux/telecoms, Médicaux, et Industriels... Facteur de puissance de 0,9 (VA/W). Prises programmables PowerShare. By-pass externe en option (Hotswap MBP). Solutions longues autonomies possibles par extensions batteries EXB. Afficheur LCD. Gestion Réseau grâce à la carte SNMP en option. Garantie 2 ans.(anciennement Pulsar ET Pulsar M)

MG3 68180	Eaton EX 700: Tour 700 VA / 630 W	960,61 €
MG3 68182	Eaton EX 1000 RT2U : 1000 VA / 900 W. (convertible Tour et rack 2U)	1 312,23 €
MG3 68400	Eaton EX 2200 RT : 2200 VA / 1980 W	1 841,33 €
MG3 68403	Eaton EX 3000 RT2U : 3000 VA / 2700 W	2 911,52 €
MG3 68406	Eaton EX 2200 RT3U HotSwap FR : 2200 VA / 1980 W + by-pass externe, prises FR	2 202,84 €
MG3 68416	Eaton EX 3000 RT3U HotSwap HW : 3000 VA / 2700 W. + by-pass externe, prise «bornier Install»	2 940,19 €

*Tarif de Base Indicatif unitaire Hors Taxes en € et hors DEEE. Pour plus d'informations consulter votre point de vente habituel ou connectez-vous sur www.rexel.fr / N.C=Nous contacter.

INDEX
DES FONCTIONS



FONCTION, PRODUIT	PAGE
123 CONNECT (SOLUTIONS)	472
19" (ACCESSOIRES)	477
ACCUMULATEURS	509
ADAPTATEURS TNT TERRESTRE	458
ADHESIFS	536
AERATEURS	385
AEROTHERMES	411
ALARMES BUS OU MIXTES (SYSTEMES)	448
ALARMES FILAIRES (SYSTEMES)	447
ALARMES RADIO (SYSTEMES)	444
ALARMES TECHNIQUES	448
ALARMES TYPE 4	449
ALIMENTATIONS STABILISEES	548
ALVAIS RF (SOLUTIONS)	194
ANTENNES (ACCESSOIRES DE POSE)	460
APPAREILLAGE 45 X 45	184
APPAREILLAGE COMPOSABLE	161
APPAREILLAGE ETANCHE > IP42	158
APPAREILLAGE MONOBLOC	161
APPAREILLAGE SAILLIE	156
APPAREILLAGES POUR LAMPES A DECHARGE	318
APPAREILLAGES POUR LAMPES FLUORESCENTES	317
APPAREILLAGES POUR LAMPES TBT	314
APPAREILLAGES POUR LEDS	313
APPAREILS DE MESURES	519
APPLIQUES EXTÉRIEURES	274
APPLIQUES INTÉRIEURES	244-253
ARMATURES INDUSTRIELLES	257
ARMOIRE TARIF JAUNE	122
ASPIRATION CENTRALISEE	414
AUTOMATISMES (ACCESSOIRES)	439
AUTOMATISMES POUR BARRIERES LEVANTES	443
AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS	435
AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS	438
AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGES	439
AUTOMATISMES POUR VOLETS	443
AVERTISSEUR DE RADARS	466
BALADEUSES DE CHANTIER	503
BARRETTES DE CONNEXION A VIS	207
BATTERIES ETANCHES AU PLOMB	448
BLISTERS VDI	477
BLOCS AUTONOMES	450
BLOCS DE JONCTION	542
BLOCS DE PRISES	115
BOITES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE	150
BOITES DE DERIVATION A ENCASTRER	155
BOITES DE JONCTION	50

FONCTION, PRODUIT	PAGE
BOITES DE SOL	112
BOITES DERIVATION ETANCHES	155
BOITES LUMINAIRES	153
BOITES PAVILLONNAIRES	156
BOITIERS	544
BORNES	271
BORNES DE CONNEXION SANS VIS	207
BORNES ESCAMOTABLES	444
BRANCHEMENT AERIEN ET SOUTERRAIN	121
CABLAGE CUIVRE	473
CABLAGE OPTIQUE	475
CABLE DE MISE HORS GEL	413
CABLES ALARMES	73
CABLES ANTENNES	72
CABLES COAXIAUX VIDEO	72
CABLES DE SECURITE INCENDIE CR1-C1	74
CABLES DE SOUDURE H01N2-E	74
CABLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR	62
CABLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR EASYFIL	61
CABLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VK-H07VK	62
CABLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VVF	65
CABLES INDUSTRIELS ALU AR2V	68
CABLES INDUSTRIELS ARMES RVFV	69
CABLES INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V	66
CABLES INDUSTRIELS SANS HALOGENE	66
CABLES INDUSTRIELS SOUPLES H07RNF	69
CABLES INDUSTRIELS SOUPLES MULTI H07RNF	71
CABLES INDUSTRIELS U1000 R2V	67
CABLES INDUSTRIELS U1000 R2V MULTICONDUCTEURS	68
CABLES MICRO ET HP	73
CABLES POUR SPOTS TBT	76
CABLES RESEAUX MULTIMEDIA	71
CABLES RESISTANTS AUX HUILES H05 VV5-F	73
CABLES SYT	72
CABLES TELEREPORT	76
CABLES TENDUS	239
CABLES TYPE EDF	75
CAMERA IP	472
CARILLONS FILAIRES	204
CARILLONS RADIO	204
CASQUES	465
CASSETTES CHAUFFANTES	410
CENTRAUX TELEPHONIQUES	463
CHAUDIERES ELECTRIQUES	363
CHAUFFE EAU (ACCESSOIRES)	384
CHAUFFE-EAU A ACCUMULATION > 100 LITRES	382

FONCTION, PRODUIT	PAGE
CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITE < 100 LITRES	383
CHAUFFE-EAU SOLAIRE	379
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	381
CHEMIN DE CABLES FIL ET ACCESSOIRES	88-91-94-98
CHEMIN DE CABLES TOLE ET ACCESSOIRES	89-91-95-99
CHEVILLES	523
CLAVIERS A CODES	433
CLIMATISATION MONOBLOCS MURAUX	372
CLIMATISATION MONOSPLITS	365
CLIMATISATION MULTISPLITS	368
CLIMATISATION POSE, ENTRETIEN, GAZ (ACCESSOIRES)	372
CLIMATISEURS DE CAVE	378
COFFRET DE COMMUNICATION	143
COFFRETS 19"	477
COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL	122
COFFRETS BRANCHEMENT PROVISOIRE	121
COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL REMBT	122
COFFRETS DE CHANTIER	205
COFFRETS DE COMMUNICATION	138-468
COFFRETS DE DISTRIBUTION	128-137-144
COFFRETS DE DISTRIBUTION TERTIAIRE < 160A	138
COFFRETS DE PROTECTION	50
COFFRETS LOCAUX PROFESSIONNELS	143
COFFRETS PACK TERTIAIRES	130
COLLE	522
COLLECTEUR DE TERRE	543
COLLIERS	523
COLLIERS D'INSTALLATION	206
COLLIERS DE CABLAGE	540
COLONNES BUREAUTIQUES	113
COLONNES MONTANTES	123
COMMANDE	141
COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU	127
COMPTEURS	124
CONDUITS PREFILES	84
CONDUITS PREFILES ANTI-RAYONNEMENT	84
CONNECTIQUE PHOTOVALTIQUE	56
CONNEXIONS ETANCHES	210
CONTACTEURS	545
CONTROLE DE L'ECLAIRAGE	142
CONTROLE ET COMMANDE	136
CONTRÔLE D'ACCES (ACCESSOIRES)	435
CONVECTEURS	322
COSSES A SERRAGE MECANIQUE	540
COSSES A SERTIR	540
COSSES PRE-ISOLEES	538
COURANT PORTEUR EN LIGNE	476

FONCTION, PRODUIT	PAGE
DELESTAGE	424
DEROULEUR	87
DESHUMIDICATEUR	364
DESTRUCTEURS D'INSECTES	417
DETECTEURS AUTONOMES DE FUMEE HABITAT	448
DETECTEURS DE MOUVEMENT	196
DETECTEURS DE PASSAGE	201
DETECTEURS DE PRESENCE	199
DISJONCTEURS ABONNES TARIF BLEU	125
DISJONCTEURS DE TETE	131
DISJONCTEURS DIFFERENTIELS	136-141
DISJONCTEURS DIFFERENTIELS TARIF BLEU	126
DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES	133-139
DISJONCTEURS PH + N	126-135-140
DISJONCTEURS RELAIS THERMIQUES	545
DISTRIBUTION D'ENERGIE	142
ECHANGEUR THERMIQUE	364
ECHELLES	503
EMBOUTS DE CABLAGE	538
ENROULEURS	501
ESCABEAUX	503
FICHES	501
FIXATIONS	56
GAINE TECHNIQUE LOGEMENT	128-137-143
GAINES ET CONDUITS METAL	403
GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES	397
GAINES TECHNIQUES LOGEMENT	105
GAINES THERMO RETRACTABLES	539
GESTIONNAIRE RENOVATION	421
GESTIONNAIRES	419
GOULOTTES D'INSTALLATION	109
GOULOTTES DE DISTRIBUTION	107
GRILLAGE AVERTISSEUR	87
GROUPE ELECTROGENE	533
GUIDE ET ARCEAUX FIXE CABLES	87
HUBLOTS	278
HYGROREGLABLES (KITS)	389
ICA	82
ICTA	82
IN ONE (SYSTEME)	188
INDICATEURS DE CONSOMMATION	424
INFRA ROUGE LONGUE PORTEE IRC	409
INTERPHONIE DE BUREAU / COMMERCE	461
INTERPHONIE KITS AUDIO FILAIRES	426
INTERPHONIE KITS AUDIO RADIO	427
INTERRUPTEURS CREPUSCULAIRES	202
INTERRUPTEURS DE TETE	131
INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS	134-140
INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS TARIF BLEU	125
LAMPADAIRES	253
LAMPES A DECHARGE	311
LAMPES A DECHARGE COMPACTES	309
LAMPES A LEDS	293
LAMPES FLUOCOMPACTES (SOLUTIONS)	263
LAMPES FLUOCOMPACTES A ALIMENTATION INTEGREE	300
LAMPES FLUOCOMPACTES A ALIMENTATION SEPAREE	304
LAMPES HALOGENES (SOLUTIONS)	264
LAMPES HALOGENES 230V	295
LAMPES HALOGENES TBT	298
LAMPES TORCHES	510
LANTERNES D'ECLAIRAGE PUBLIC	292
LECTEUR DE PROXIMITE	434
LED (SYSTEMES)	242
LUBRIFIANT	87
LUMINAIRES A DETECTION	282
LUMINAIRES ENCASTRES A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T8	249
LUMINAIRES ENCASTRES CARRES POUR LAMPES FLUOCOMPACTES	223
LUMINAIRES ENCASTRES CARRES POUR LAMPES HALOGENES TBT	231
LUMINAIRES ENCASTRES D'EXTERIEUR	264
LUMINAIRES ENCASTRES INDIRECTS	248
LUMINAIRES ENCASTRES LED	214
LUMINAIRES ENCASTRES POUR LAMPES COMPACTES A DECHARGE	220
LUMINAIRES ENCASTRES POUR LAMPES HALOGENES 230V	224
LUMINAIRES ENCASTRES POUR TUBES T5	247
LUMINAIRES ENCASTRES RONDS POUR LAMPES COMPACTES A DECHARGE	219
LUMINAIRES ENCASTRES RONDS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES	221
LUMINAIRES ENCASTRES RONDS POUR LAMPES HALOGENES TBT	226
LUMINAIRES ETANCHES A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T5	259
LUMINAIRES ETANCHES A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T8	259
LUMINAIRES ETANCHES POUR APPLICATIONS SPECIALES	261
LUMINAIRES RESIDENTIELS DECORATIFSSUR MATS	276
LUMINAIRES SOLAIRES	285
LUXOR (SOLUTIONS)	195
MANUTENTION DES CABLES	504
MASTIC	522
MEGOHMETRE	518
MESURE	478
MESUREURS DE CHAMP	460
MICROMODULES (SOLUTIONS)	193
MINUTERIES	147
MISE A LA TERRE	56
MODULES MONOCRISTALLINS PHOTOVOLTAIQUES	50
MODULES POLYCRISTALLINS PHOTOVOLTAIQUES	50
MONOPHASES	55
MOULURES	101
MOULURES (ACCESSOIRES)	101
MOUSSE	522
MULTIMETRES	516
MY HOME (SOLUTIONS)	191
NAVIGATEURS GPS	466
ONDULEURS	479-548
OUTILLAGE	57-478
OUTILLAGE A MAIN	482
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	494
PANNEAUX DE CONTROLE	128
PANNEAUX RAYONNANTS	325
PARAFOUDRE ENERGIE (COFFRETS ET MODULAIRE) FUSADEE	148
PARAFOUDRE ENERGIE + TELEPHONIE + COAXIAL VARIO	148
PARAFOUDRES	53-136
PARAFOUDRES POUR PANNEAUX SOLAIRES	150
PARAFOUDRES POUR TELEPHONE	150
PARAFOUDRES TYPE 1	149
PARAFOUDRES TYPE 2	149
PARATONNERRE	148
PARATONNERRE (PACKS)	150
PASSAGE DE PLANCHER	116
PASSIFS DE DISTRIBUTION	459
PILES	505
PINCES AMPEREMETRIQUES	517
PIQUETS DE TERRE	120
PLAFOND RAYONNANT ELECTRIQUE PRP	356
PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE	407
PLAFONNIERS	236
PLAFONNIERS A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T8	251
PLAFONNIERS POUR TUBES T5	250

FONCTION, PRODUIT	PAGE
PLANCHER RAYONNANT ELECTRIQUE	350
PLATINE TELEPHONIQUE	432
PLINTHES ET ACCESSOIRES	104
POMPE A CHALEUR EAU/EAU	362
POMPE A CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU EXTERIEURE AVEC ECHANGEUR	364
POMPES A CHALEUR (ACCESSOIRES)	363
POMPES A CHALEUR AIR/EAU	357
PORTIERS COLLECTIFS	430
PREFABRICATION	154
PRESSE ETOUPES LAITON NICKELE	542
PRESSE ETOUPES POLYAMIDE	541
PRISES ET CIRCUITS DE TERRE	120
PRISES ET MULTIPRISES TERMINALES	149-150
PRODIS (SYSTEME)	132
PRODUITS NETTOYANTS	536
PROGRAMMATEUR RADIO	418
PROGRAMMATEURS SYSTEME CASSETTE	422
PROGRAMMATION	127-136-141-146
PROJECTEURS A LED	286
PROJECTEURS POUR LAMPES A DECHARGE	289
PROJECTEURS POUR LAMPES COMPACTES A DECHARGE	233
PROJECTEURS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES	287
PROJECTEURS POUR LAMPES HALOGENES	287
PROLONGATEURS	501
PROTECTION FOUDRE	127-142
PROTECTION TERTIAIRE	145
RADIATEUR A FLUIDE CALOPORTEUR ET A INERTIE	329
RADIATEUR CHALEUR DOUCE ET INERTIE	331
RADIATEURS A ACCUMULATION	328
RAIL DIN SYMETRIQUE ET ASYMETRIQUE	543
RAILS ELECTRIQUES	240
RECEPTION SATELLITE	458
RECEPTION TERRESTRE	456
REFLECTEURS DE TABLEAU	253
REFLECTEURS INDUSTRIELS A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T8	262
REFLECTEURS INDUSTRIELS POUR TUBES T5	261
REGLETTES A BALLAST ELECTRONIQUE POUR TUBES T8	256
REGLETTES POUR TUBES T5	256
RELAIS EMBROCHABLES	543
REPARTITEUR	543
REPARTITION	126
RIDEAUX D'AIR	407
ROUTEURS ET ADSL	476
SANFIL (SOLUTIONS)	195
SECHE-CHEVEUX	416
SECHE-MAINS	415
SECHE-SERVIETTES A FLUIDE CALOPORTEUR	341
SECHE-SERVIETTES TECHNOLOGIE SECHE	345
SIMPLE FLUX (KITS)	386
SOL CHAUFFANT	412
SONNERIES FILAIRES	204
SPOTS	273
SPOTS A LED	233
SPOTS ENCASTRES ETANCHES POUR LAMPE LED	246
SPOTS ENCASTRES ETANCHES POUR LAMPES HALOGENES TBT	231
SPOTS ENCASTRES MULTIPLES POUR LAMPES HALOGENES TBT	231
SPOTS ENCASTRES POUR LAMPES A INCANDESCENCE	232
SPOTS POUR LAMPES A INCANDESCENCE	236
SPOTS POUR LAMPES FLUOCOMPACTES	246
SPOTS POUR LAMPES HALOGENES 230V	234
SPOTS POUR LAMPES HALOGENES TBT	235
SUPPORTAGE POUR CHEMIN DE CÂBLES	89-92-96-100
SUSPENSIONS	253-276
SUSPENSIONS DECORATIVES	238
SWITCHS	476
TABLEAU MODULAIRE ETANCHE IP65 PABLO	147
TABLEAUTINS	124
TALKIE-WALKIE	465
TEBIS (SYSTEME)	189
TELECOMMANDES TELEPHONIQUES	203
TELEPHONES DECT	462
TELEPHONES FILAIRES	462
TELEPHONIE (ACCESSOIRES)	464
TELEPHONIE COFFRETS FUSADEE	148
TERMINAUX NUMERIQUES SATELLITE	459
TESTEURS ET CONTROLEURS	514
THERMOSTATS	417
THERMOSTATS PROGRAMMABLES	417
TPC	86
TRANSFORMATEURS	548
TROUSSES DE JONCTION	541
TUBES FLUORESCENTS	306
TUBES FLUORESCENTS (SOLUTIONS)	262
TUBES IRL	80
TUBES MRL	82
TYXIA (SOLUTIONS)	194
VENTILATEURS HELICOIDES MURAUX ET EXTRACTEURS DE CONDUIT	403
VENTILATION (ACCESSOIRES)	395
VENTILATION DOUBLE FLUX	392
VENTILATION MECANIQUE KITS HYGROREGLABLES	389
VENTILATION MECANIQUE KITS SIMPLE FLUX	386
VENTILATION TERTIAIRE (ACCESSOIRES)	405
VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE	401
VERROUILLAGE	435
VIDEOPROTECTION (KITS)	427
VIGIK (SYSTEME)	434
VIS	523
VMC HYGROREGLABLES (KITS)	389
VMC SIMPLE FLUX (KITS)	386

INDEX DES RÉFÉRENCES



Référence	Page
FEZ G095249J	152
FEZ G095548P	148
FEZ G095571P	149
FEZ G200750J	149
FEZ G203763A	155
FEZ G211560J	151
FEZ G214113J	150
FEZ G217172J	149
FEZ G222634A	154
FEZ G227430A	154
FEZ G300041C	153
FEZ G300110C	154
FEZ G300179C	154
FEZ G330010J	150
FEZ H078046J	151
FEZ H090512P	148
FEZ H090535P	148
FEZ H095020C	152
FEZ H095135C	153
FEZ L078049J	152
FEZ L090515P	151
FEZ L090538P	148
FEZ L200754J	148
FEZ L201812J	150
FEZ L213128A	147
FEZ L214646C	147
FEZ L217176J	150
FEZ L219775J	151
FEZ L222213J	150
FEZ L222972J	151
FEZ L227434A	154
FEZ L300022C	154
FEZ L300068C	153
FEZ L300091C	153
FEZ L300114C	154
FEZ L300183C	154
FEZ L302782J	149
FEZ L330014J	150
FEZ M078050J	151
FEZ Q200758J	148
FEZ Q206071P	151
FEZ Q213615J	152
FEZ Q217180J	151
FEZ Q217686J	151
FEZ Q217709A	147
FEZ Q219779J	152
FEZ Q222976J	152
FEZ Q300003C	153
FEZ Q300049C	154
FEZ Q300095C	153
FEZ Q300187C	154
FEZ R088519C	153
FEZ R090520P	148
FEZ R090543P	148
FEZ R094821P	148
FEZ R095120C	153
FEZ R095557P	148
FEZ R098317C	153
FEZ R201311J	152
FEZ R201817J	150
FEZ V090523P	149
FEZ V090546P	151
FEZ V095031C	148
FEZ V095126C	152
FEZ V095560P	153
FEZ V213113J	148
FEZ V215666C	152
FEZ V219231J	147
FEZ V300053C	149
FEZ V300122C	153
FEZ V300191C	154
FEZ V300398C	154
FEZ V302767A	153
FEZ V302790J	147
FEZ V305021F	149
FEZ W078035J	147
FEZ W085372P	151
FEZ W090524P	148
FEZ W090547P	148
FEZ W094825P	148
FEZ W095032C	152
FEZ W095561P	148
FEZ W211044J	152
FEZ W212079J	152
FEZ W212585J	149
FEZ Z078038J	151
FEZ Z085375P	148
FEZ Z090504P	148
FEZ Z090550P	148
FEZ Z095035C	152
FEZ Z095265J	152
FEZ Z098301J	152
FEZ Z201295J	149
FEZ Z212588J	150
FEZ Z213600J	149
FEZ Z214635K	147
FEZ Z216153J	150
FEZ Z216659J	150
FEZ Z216682B	147
FEZ Z218200J	150
FEZ Z218223	147
FEZ Z218223J	147
FEZ Z218269J	152
FEZ Z218269J	153
FEZ Z218729J	152
FEZ Z219235J	150
FEZ Z219304J	152
FEZ Z228849	155
FEZ Z233449P	148
FEZ Z233725K	147
FEZ Z300011C	154
FEZ Z300057C	153
FIL 01084419	506
FIL 01084712	506
FIL 01084770	506
FIL 01084773	506
FIL 01085766	506
FIL 01086826	506
FIL 011705	486
FIL 011805	486
FIL 011905	486
FIL 012005	486
FIL 012105	486
FIL 012205	486
FIL 012305	486
FIL 01238027	487
FIL 01238927	486
FIL 012405	506
FIL 01248598	506
FIL 01248600	506
FIL 01248602	506
FIL 01248605	506
FIL 01248608	506
FIL 01248609	506
FIL 01248615	506
FIL 01248616	506
FIL 01248626	506
FIL 01248627	506
FIL 01248633	506
FIL 01248634	506
FIL 01404120	501
FIL 01404130	501
FIL 01404135	501
FIL 01404140	501
FIL 01404150	501
FIL 01404160	501
FIL 01404170	501
FIL 01404180	501
FIL 01404190	501
FIL 01404210	501
FIL 01404220	501
FIL 01404230	501
FIL 01408140O	486
FIL 014105	487
FIL 014120	487
FIL 014205	487
FIL 014220	487
FIL 014305	487
FIL 014320	487
FIL 014405	487
FIL 014505	487
FIL 014605	487
FIL 014620	487
FIL 014705	487
FIL 014805	487
FIL 014905	487
FIL 015005	487
FIL 015205	487

Référence	Page
3M ENERGIE	
TRM 1130964	537
TRM 20841	537
TRM 24709	537
TRM 4008B	537
TRM 4016B	537
TRM 80000	537
TRM 80012	537
TRM 80014	537
TRM 80021	536
TRM 80106	541
TRM 80130	541
TRM 80456	537
TRM 80470	537
TRM 80536	537
TRM 80840	537
TRM 80931	541
TRM 84029	464
TRM 85298	537
TRM 85299	537
TRM 85387	540
TRM 85394	540
TRM 85403	540
TRM 85411	540
TRM 85775	540
TRM 85776	540
TRM 85778	464
TRM 85779	464
TRM 88594	210
TRM 88597	210
TRM 92000	541
TRM 92001	541
TRM 92002	541
TRM 92003	541
TRM 92004	541
TRM 92021	541
TRM 92022	541
TRM 92101	541
TRM 92103	541
TRM 92800	541
TRM 92801	541
TRM 92802	541
TRM W0700	537
3M POUYET	
POU VOL6FL4TM	474
POU VOL6FL8TM	474
POU VOLPPCAF24K	474
POU VOLPPCBF16K	474
POU VOLPPCBF24K	474
POU 215800CA Â	464
POU FP4MF2K	473
POU FP4MF2K	475
POU K10S22	475
POU K10S45	475
POU K5EF22	473
POU K5EF45	473
POU K5ES22	473
POU K5ES45	473
POU K5EU22	473
POU K5EU45	473
POU K6F22	475
POU K6F45	475
POU K6S22	475
POU K6S45	475
POU K6U45	475
POU OCK10S8	475
POU OCK5EF8	473
POU OCK5ES8	473
POU OCK5EU8	473
POU OCK6F8	475
POU OCK6S8	475
POU OCK6U8	475
POU VOL6FFL4TM	77
POU VOL6FL4TM	77
POU VOL6FL8TM	77
POU VOLPPCAF16K	473
POU VOLPPCAF16K	474
POU VOLPPCAF24K	473
POU VOLPPCAF32K	473
POU VOLPPCAF32K	474
POU VOLPPCBF16K	473
POU VOLPPCBF24K	473
POU VOLPPCBF32K	473
POU VOLPPCBF32K	475
ABI	
ABI AD10130BLC	217
ABI AD10131BLC	217
ABI AL10110KT	231
ABI AL10111KT	217
ABI AL10113KT	231
ABI AL10115KT	231
ABI AL10130KT	231
ABI AL10270	231
ABI AL10358BL	223
ABI AL10358BLC	223
ABI AL10700	230
ABI AL10705	230
ABI AL10750	230
ABI AL10750	230
ABI AL10760	230
ABI AL10830AA	225
ABI AL10840AA	225
ABI AL10950AA	230
ABI AL10955	230
ABI AL10960AA	230
ABI AL10960PRO	230
ABI AL10965	230
ABI AL11300	220
ABI AL11350	220
ABI AL11542BEL	220
ABI AL11543BEL	220
ABI AL11800	220
ABI AL11810	220
ABI AL11830	219
ABI AL11840	219
ABI AL11840EL	219
ABI AL11850	220
ABI AL11860	220
ABI AL18106	222
ABI AL18107	222
ABI AL18113	223
ABI AL18115	223
ABI AL18325	223
ABI AL18345	223
ABI AL26560BL	236
ABI AL26560NO	236
ABI AL29015BL	234
ABI AL31600	287
ABI AL31601	287
ABI AL38116	263
ABI AL38117	263
ABI AL38700BL	239
ABI AL41006BL	242
ABI AL41006BU	242
ABI AL41010BL	264
ABI AL41011BL	264
ABI AL41027BL	265
ABI AL41027BL	286
ABI AL41049BLC	245
ABI AL41060BLC	245
ABI AL50460	316
ABI AL50460C	316
ABI AL50466	316
ABI AL50470	316
ABI AL50471	316
ABI AL50472C	316
ABI AL55070	318
ABI AL55150	318
ABI AL80202UV	220
ACOME CABLES	
ACO M4969ST	77
ACO M4969ST	473
ACO M4969U3	77
ACO M4969U3	473
ACO M5007ST	77
ACO M5007ST	474
ACO M5009ST	77
ACO M5009ST	474
ACO N6618AST	77
ACO R7064ST	77
ACO R7064ST	473
ACO R7400AC1	71
ACO R7400AT5	71
ACO U3985B05	77
ACO U3985G05	77
ACO U3986A05	77
ACO U3986B05	77
ACO U3987A05	77
ACO U3988A05	77
ACOVA	
ACA	422
ACA HP101	422
ACA HP102	422
ACA HP103	422
ACA HP107RF	422
ACA HP108RFCPL	422
ACA TAQ050052	329
ACA TAQ075060	329
ACA TAQ100076	329
ACA TAQ125084	329
ACA TAQ150100	329
ACA TAQ200123	329
ACA TAX050037	330
ACA TAX075045	330
ACA TAX100061	330
ACA TAX125077	330
ACA TAX150093	330
ACA TCLXD050050	329
ACA TCLXD100100	329
ACA TCLXD150150	329
ACA TFAS050050	342
ACA TFAS075050	342
ACA TFAS100050	342
ACA TFR050055TF	342
ACA TFR075055TF	342
ACA TFR100055TF	342
ACA THXP075150LF	329
ACA THXP075200LF	329
ACA THXP100180LF	329
ACA THXP100200LF	329
ACA THXP100220LF	329
ACA THXP125200LF	329
ACA THXP125220LF	329
ACA THXP150180LF	329
ACA THXP150200LF	329
ACA THXP150220LF	329
ACA THXP200200LF	329
ACA THXP200220LF	329
ACA TLN050-050IFS	341
ACA TLN050050	341
ACA TLN075-050IFS	341
ACA TLN075050	341
ACA TLN100050	341
ACA TLN100050IFS	341
ACA TLN125060	341
ACA TLN0030050IFS	342
ACA TLN0050050IFS	342
ACA TSL050050	341
ACA TSL075050	341
ACA TSL100050	341
ACA TSV120040IF	342
ACA TSV180050IF	342
ACA TSV180075IF	342
ACA TSX050050IFS	341
ACA TSX075050IFS	341
ACA TSX100050IFS	341
ACA TUCL060040	342
ACA TUCL090050	342
ACA TUCL120060	342
ACA TUCR060040	342
ACA TUCR090050	342
ACA TUCR120060	342
ACA TUNL060040	342
ACA TUNL090050	342
ACA TUNL120060	342
ACA TUNR060040	342
ACA TUNR090050	342
ACA TUNR120060	342
ACA TVXD100080LF	329
ACA TVXD100110LF	329
ACA TVXD125110LF	329
ACA TVXD150130LF	329
ACA TVXD150150LF	329
ACA TVXD200150LF	329
ACA TXRR050055IFS	341
ACA TXRR075055IFS	341
ACA TXRR100055IFS	341
ACSO	
ASZ 114005L	407
ASZ 124002L	407
ASZ 171343	407
ASZ 181343	407
ASZ 191806	356
ASZ 191906	356
ASZ 191912	356
ASZ 192820	356
ASZ 192820	356
ASZ 192920	356
ASZ 241023	354
ASZ 241040	354
ASZ 241083	354
ASZ 249001	354
ASZ 249002	354
ASZ 312000	411
ASZ 312001	411
ASZ 312002	411
ASZ 312003	411
ASZ 323000	411
ASZ 323001	411
ASZ 323002	411
ASZ 323003	411
ASZ 323004	411
ASZ 323005	411
ASZ 360412	412
ASZ 404051	354
ASZ 404053	354
ASZ 404055	354
ASZ 404061	354
ASZ 404063	354
ASZ 404066	354
ASZ 404110	354
ASZ 404111	354
ASZ 404112	354
ASZ 404115	354
ASZ 404120	354
ASZ 404202	354
ASZ 404204	354
ASZ 404206	354
ASZ 412205ZC	353
ASZ 412206ZC	353
ASZ 412207ZC	353
ASZ 412208ZC	353
ASZ 412209ZC	353
ASZ 412210ZC	353
ASZ 412211ZC	353
ASZ 412212ZC	353
ASZ 412213ZC	353
ASZ 412214ZC	353
ASZ 412215ZC	353
ASZ 412220ZC	353
ASZ 412221ZC	353
ASZ 412222ZC	353
ASZ 412223ZC	353
ASZ 412224ZC	353
ASZ 413501	353
ASZ 413503	353
ASZ 413505	354
ASZ 413507	354
ASZ 413509	354
ASZ 413512	354
ADEE ELECTRONIC	
ADY 01409	148
ADY 01449	148
ADY 02802	148
ADY 03810	148
ADY 05351	148
ADY 21102	148
ADY 21103	148
ADY 21112	148
ADY 21113	148
ADY 21462	148
ADY 21463	148
ADY 22101	148
ADY 60001	149
ADY 61101	148
ADY 67060	150
ADY 68510	148
ADY 69050	149
ADY 69201	149
ADY 69504	149
ADY 70051	148
ADY 70053	148
ADY 78001	148
ADY 78002	148
ADY 79005	149
ADY 79009	149
ADY 91126	148
ADY 99901	148
AGI ROBUR	
AGI 011629	491
AGI 011653	491
AGI 011719	491
AGI 016001	491
AGI 016007	491
AGI 016013	491
AGI 016019	491
AGI 016025	491
AGI 016031	491
AGI 016043	491
AGI 016061	491
AGI 016073	491
AGI 016079	491
AGI 016091	491
AGI 016103	491
AGI 016135	491
AGI 018100	491
AGI 062004	492
AGI 062005	492
AGI 063002	492
AGI 063005	492
AGI 063006	492
AGI 063007	492
AGI 064061	492
AGI 071061	492
AGI 071062	493
AGI 071066	493
AGI 072009	493
AGI 072040	493
AGI 084251	493
AGI 084253	493
AGI 084364	493
AGI 084370	493
AGI 085111	494
AGI 085119	494
AGI 085141	494
AGI 088459	492
AGI 088465	492
AGI 175014	494
AGI 214004	492
AGI 214006	492
AGI 221001	490
AGI 221003	488
AGI 221005	488
AGI 221006	488
AGI 221007	488
AGI 221008	488
AGI 221014	488
AGI 221019	488
AGI 221023	489
AGI 221100	487
AGI 221101	487
AGI 221102	487
AGI 221103	487
AGI 221104	487
AGI 221105	487
AGI 221110	487
AGI 221111	487
AGI 221113	487
AGI 221130	487
AGI 221134	493
AGI 221137	487
AGI 221139	487
AGI 221141	487
AGI 221201	492
AGI 222015	490
AGI 222018	490
AGI 222021	490
AGI 222201	491
AGI 222211	491
AGI 222301	490
AGI 223005	489
AGI 223020	487
AGI 223031	489
AGI 223101	487
AGI 224003	488
AGI 224005	488
AGI 224011	488
AGI 224030	489
AGI 224042	494
AGI 224050	488
AGI 225001	492
AGI 225003	492
AGI 225005	492
AGI 225007	492
AGI 225102	492
AGI 226001	489
AGI 227001	491
AGI 227151	491
AGI 228001	487
AGI 228002	487
AGI 228003	488
AGI 228010	487
AGI 241003	489
AGI 241005	489
AGI 241007	489
AGI 241034	487
AGI 321011	490
AGI 331025	494
AGI 331061	490
AGI 343051	490
AGI 343051	501
AGI 351003	493
AGI 352009	493
AGI 352011	493
AGI 381005	490
AGI 381007	490
AGI 381053	490
AGI 381061	490
AGI 383003	490
AGI 384050	490
AGI 384090	490
AGI 392001	494
AGI 394010	493
AGI 394011	493
AGI 394020	493
AGI 394021	493
AGI 394051	493
AGI 398089	491
AGI 398093	491
AGI 398441	491
AGI 398445	491
AGI 398633	501
AGI 398651	501
AGI 412100	489
AGI 421030	488
AGI 421037	489
AGI 421059	489
AGI 424001	487
AGI 424002	487
AGI 424005	488
AGI 424005	494
AGI 424014	489
AGI 424014	494
AGI 424017	489
AGI 424019	488
AGI 432005	490
AGI 432009	490
AGI 432011	490
AGI 432261	489
AGI 432262	489
AGI 433119	487
AGI 436501	493
AGI 442062	487
AGI 442070	489
AGI 442100	489
AGI 913702	489
AGI 913704	490
AGI 913706	489
AIPHONE	
AIP 110016	461
AIP 110018	461
AIP 110022	461
AIP 110023	461
AIP 110025	461
AIP 110027	461
AIP 110580	426
AIP 110770	428
AIP 110900	461
AIP 110901	435
AIP 118712	426
AIP 118714	426
AIP 118718	426
AIP 118719	426
AIP 118724	426
AIP 120136	435
AIP 120137	435
AIP 120150	433
AIP 120151	433
AIP 120284	435
AIP 120285	435
AIP 120600	433
AIP 130107	427
AIP 130108	427
AIP 130113	428
AIP 130114	428
AIP 130204	428
AIP 130205	428
AIP 130208	428
AIP 130209	428
AIP 130220	428
AIRELEC	
AIR A687481	323
AIR A687482	323
AIR A687483	323
AIR A687484	323
AIR A687485	323
AIR A687486	323
AIR A687487	323
AIR A687659	347
AIR A687660	347
AIR A687982	424
AIR A687983	424
AIR A688251	323
AIR A688252	323
AIR A688253	323
AIR A688254	323
AIR A688255	323
AIR A688256	323
AIR A688257	323
AIR A689092	334
AIR A689093	334
AIR A689094	334
AIR A689095	334
AIR A689097	334
AIR A689101	323
AIR A689102	323
AIR A689103	323
AIR A689104	323
AIR A689105	323
AIR A689106	323
AIR A689107	323
AIR A689662	326
AIR A689663	326
AIR A689664	326
AIR A689665	326
AIR A689667	326
AIR A689673	326
AIR A689675	326
AIR A689677	326
AIR A689750	424
AIR A689751	424
AIR A690071	345
AIR A690072	345
AIR A690073	345
AIR A690074	345
AIR A690182	333
AIR A690183	333
AIR A690184	333
AIR A690185	333
AIR A690187	333
AIR A690193	334
AIR A690195	334
AIR A690197	334
AIR A690402	334
AIR A690403	334
AIR A690405	334
AIR A690421	323
AIR A690422	323
AIR A690423	323
AIR A690425	323
AIR A690427	323
AIR A690432	324
AIR A690433	324
AIR A690435	324
AIR A690437	324
AIR A690465	347
AIR A690475	347
AIR A690482	326
AIR A690483	326
AIR A690484	326
AIR A690485	326

Référence	Page
AIR A690487	326
AIR A690493	326
AIR A690495	326
AIR A690497	326
AIR A690502	334
AIR A690503	335
AIR A690504	335
AIR A690505	335
AIR A690507	335
AIR A690513	347
AIR A690515	347
AIR A690662	333
AIR A690663	333
AIR A690664	333
AIR A690665	333
AIR A690667	333
AIR A690671	345
AIR A690672	345
AIR A690673	345
AIR A691093	335
AIR A691095	335
AIR A691097	335
AIR A691282	412
AIR A691283	412
AIR A691284	412
AIR A691285	412
AIR A691289	408
AIR A691289	412
AIR A691292	408
AIR A691293	408
AIR A691296	408
AIR A691370	424
AIR A691382	334
AIR A691383	334
AIR A691385	334
AIR A691392	334
AIR A691393	334
AIR A691394	334
AIR A691395	334
AIR A691397	334
AIR A691403	334
AIR A691405	334
AIR A691407	334
AIR A691411	347
AIR A691412	347
AIR A691413	347
AIR A691415	347
AIR A691416	347
AIR A691417	347
AIR A691422	334
AIR A691423	334
AIR A691424	334
AIR A691425	334
AIR A691427	334
AIR A750510	409
AIR A750511	409
AIR A750512	409
AIR A750761	408
ALAN France	
ALA C83203	466
ALA C897	466
ALA C923	466
ALA C92603	466
ALA G109306	466
ALDES	
ALD 11011539	394
ALD 11011546	394
ALD 11011568	394
ALD 11011580	394
ALD 11014084	394
ALD 11014085	394
ALD 11014170	394
ALD 11015107	388
ALD 11015348	388
ALD 11015356	388
ALD 11015357	388
ALD 11015358	388
ALD 11019090	401
ALD 11019091	401
ALD 11019092	401
ALD 11019093	401
ALD 11019188	401
ALD 11019191	401
ALD 11023002	396
ALD 11023017	396
ALD 11023048	391
ALD 11023049	391
ALD 11023077	391
ALD 11023080	396
ALD 11023100	391
ALD 11023111	391
ALD 11023113	391
ALD 11023114	391
ALD 11023115	391
ALD 11023135	391
ALD 11023137	391
ALD 11023139	391
ALD 11023190	381

Référence	Page
ALD 11023191	381
ALD 11023194	381
ALD 11023970	396
ALD 11023971	396
ALD 11023973	396
ALD 11023974	396
ALD 11023975	396
ALD 11023976	396
ALD 11023977	396
ALD 11023978	397
ALD 11023979	397
ALD 11023980	397
ALD 11023994	397
ALD 11023995	397
ALD 11025146	400
ALD 11026021	386
ALD 11026022	386
ALD 11026101	386
ALD 11026103	386
ALD 11026104	386
ALD 11026113	386
ALD 11026114	386
ALD 11026121	386
ALD 11026233	386
ALD 11028081	396
ALD 11033155	388
ALD 11033160	388
ALD 11033170	388
ALD 11033640	388
ALD 11033641	388
ALD 11051021	404
ALD 11051087	404
ALD 11051161	404
ALD 11051162	404
ALD 11052039	404
ALD 11052232	404
ALD 11052233	404
ALD 11052237	404
ALD 11052238	404
ALD 11052240	404
ALD 11052241	404
ALD 11052242	404
ALD 11052246	404
ALD 11056016	400
ALD 11056041	400
ALD 11056043	400
ALD 11056047	400
ALD 11056067	400
ALD 11056075	400
ALD 11056263	400
ALD 11056264	400
ALD 11056265	400
ALD 11056294	400
ALD 11058051	391
ALD 11058052	391
ALD 11070019	415
ALD 11070061	415
ALD 11070084	415
ALD 11070111	415
ALD 11070231	415
ALD 11070295	415
ALD 11071100	415
ALD 11071101	415
ALD 11071102	415
ALD 11091102	396
ALD 11091184	396
ALD 11091185	396
ALD 11091198	396
ALD 11091199	396
ALD 11091243	402
ALD 11091245	402
ALD 11091246	402
ALD 11091247	402
ALD 11091248	402
ALD 11091641	396
ALD 11091642	396
ALD 11091823	403
ALD 11091825	403
ALD 11091903	403
ALD 11091917	403
ALD 11091920	403
ALD 11091935	403
ALD 11091936	403
ALD 11094304	404
ALD 11098002	404
ALD 11098006	404
ALD 11098009	404
ALD 11098010	404
ALD 11098142	404
ALD 11098143	404
ALD 11098184	404
ALD 11098185	404
ALD 11098186	404
APPLIMO	
APP 11252SB	325
APP 11253SB	325
APP 11254SB	325
APP 11255SB	325
APP 11257SB	325

Référence	Page
APP 11263SB	325
APP 11265SB	325
APP 11267SB	325
APP 11341BB	325
APP 11342BB	325
APP 11343BB	325
APP 11344BB	325
APP 11345BB	325
APP 11347BB	325
APP 11353BB	325
APP 11355BB	325
APP 11357BB	325
APP 11373BB	346
APP 11375BB	346
APP 11502PC	333
APP 11503PC	333
APP 11504PC	333
APP 11505PC	333
APP 11507PC	333
APP 11513BB	333
APP 11515BB	333
APP 11571BB	333
APP 11612AA	332
APP 11613AA	332
APP 11615AA	332
APP 11617AA	332
APP 11618AA	332
APP 11722BB	332
APP 11723BB	332
APP 11724BB	332
APP 11725BB	332
APP 11727BB	332
APP 11732BB	333
APP 11733BB	332
APP 11735BB	332
APP 11737BB	332
APP 11742BB	332
APP 11743BB	332
APP 11745BB	332
APP 11812BB	331
APP 11813BB	331
APP 11814BB	331
APP 11815BB	331
APP 11817BB	331
APP 11862BB	332
APP 11863BB	332
APP 11864BB	332
APP 11865BB	332
APP 11867BB	332
APP 11873BB	333
APP 11874BB	333
APP 11875BB	333
APP 11877BB	333
APP 11883BB	333
APP 11885BB	333
APP 11887BB	333
APP 11892BB	333
APP 11893BB	333
APP 11895BB	333
APP 11932BB	332
APP 11933BB	332
APP 11934BB	332
APP 11935BB	332
APP 11937BB	332
APP 11943BB	332
APP 11945BB	332
APP 11947BB	332
APP 11952BB	332
APP 11953BB	332
APP 11955BB	332
APP 1201*CI	325
APP 1204*CI	325
APP 13191FB	322
APP 13191SB	322
APP 13192FB	322
APP 13192SB	322
APP 13193FB	322
APP 13193SB	322
APP 13194FB	322
APP 13194SB	322
APP 13195FB	322
APP 13195SB	322
APP 13196FB	322
APP 13196SB	322
APP 13197FB	322
APP 13197SB	322
APP 13225AA	323
APP 13227AA	323
APP 1350*BB	322
APP 1355*BB	323
APP 1361*BB	323
APP 1363*BB	323
APP 1364*BB	323
APP 13821BB	322
APP 13822BB	322
APP 13823BB	322
APP 13824BB	322
APP 13825BB	322
APP 13826BB	322

Référence	Page
APP 13827BB	322
APP 13831BB	322
APP 13832BB	322
APP 13833BB	322
APP 13835BB	322
APP 13837BB	322
APP 13842BB	322
APP 13843BB	322
APP 13845BB	322
APP 13847BB	322
APP 14107BB	346
APP 15247BB	346
APP 16101BB	345
APP 16102BB	345
APP 16103BB	345
APP 16105BB	345
APP 16106BB	346
APP 16107BB	346
APP 16111BB	346
APP 16112BB	346
APP 16114BB	346
APP 16115BB	346
APP 16121BB	346
APP 16122BB	346
APP 16123 BB	346
APP 16124 BB	346
APP 16201BB	346
APP 16202BB	346
APP 16203BB	346
APP 16205BB	346
APP 16206BB	346
APP 16207BB	346
APP 16301BB	346
APP 16302BB	346
APP 16303BB	346
APP 16305BB	346
APP 16306BB	346
APP 16307BB	346
APP 17925AB	346
APP 17925BB	346
APP 21021BB	328
APP 21022BB	328
APP 21023BB	328
APP 22041AA	328
APP 22042AA	328
APP 22043AA	328
APP 25132MA	328
APP 25133MA	328
APP 25134MA	328
APP 25135MA	328
APP 25136MA	328
APP 25137MA	328
APP 25144MA	328
APP 25146MA	328
APP 25147MA	328
APP 25171MA	328
APP 25172MA	328
APP 25173MA	328
APP 25174MA	328
APP 40271AA	412
APP 40281AA	412
APP 40282AA	412
APP 40283AA	412
APP 40284AA	412
APP 40285AA	412
APP 40286AA	412
APP 40287AA	412
APP 42011AA	407
APP 42012AA	407
APP 42021AA	407
APP 42022AA	407
APP 42023AA	407
APP 42024AA	407
APP 42052AA	407
APP 54002MA	328
APP 54004MA	328
APP 54005MA	328
APP 54006MA	328
APP 56002AR	422
APP 56011AA	422
APP 56011CC	422
APP 56012AA	422
APP 56012CC	422
APP 56040AA	422
APP 56041AA	422
APP 56041CC	422
APP 59100AA	422
APP 64030AA	410
APP 64033AA	410
APP 64034AA	410
APP 64035AA	410
APP 64036AA	410
APP 64037AA	410
APP 64039AA	410
APP 65020AA	409
APP 65021AA	409
APP 65022AA	409
APP 65022AA	409
APP 65030AA	409

Référence	Page
APP 65031AA	409
APP 65032AA	409
APP 65033AA	409
APP 71012AA	364
APP 71018AA	364
APP 72012AA	364
APP 72018AA	364
APP 73012AA	363
APP 73012TR	363
APP 73018AA	363
APP 73018MO	363
APP 82111AA	381
APP 82113AA	381
APP 82114AA	381
APP 82127PAC	381
ARIC	
ARI 0300	286
ARI 0301	286
ARI 0302	286
ARI 0368	245
ARI 0369	245
ARI 0441	236
ARI 0442	236
ARI 0491	224
ARI 0491	225
ARI 0492	224
ARI 0492	225
ARI 0493	224
ARI 0493	225
ARI 0494	224
ARI 0494	224
ARI 0495	224
ARI 0495	224
ARI 0496	224
ARI 0496	225
ARI 0508	216
ARI 0509	216
ARI 0525	216
ARI 0526	216
ARI 0553	264
ARI 0555	264
ARI 0560	216
ARI 0563	288
ARI 0573	288
ARI 0574	288
ARI 0576	288
ARI 0586	288
ARI 0590	288
ARI 0592	288
ARI 0593	288
ARI 0610	232
ARI 0612	232
ARI 0614	232
ARI 0633	291
ARI 0634	291
ARI 0670	236
ARI 0673	236
ARI 0676	237
ARI 0679	237
ARI 0705	267
ARI 0706	267
ARI 0709	267
ARI 0710	267
ARI 0711	267
ARI 0712	267
ARI 0713	267
ARI 0714	267
ARI 0715	267
ARI 0716	267
ARI 0717	267
ARI 0718	267
ARI 0762	224
ARI 0776	220
ARI 0777	220
ARI 0878	264
ARI 0887	264
ARI 0948	264
ARI 1020	225
ARI 1021	225
ARI 1023	225
ARI 1024	225
ARI 1107	234
ARI 1108	234
ARI 1142	234
ARI 1143	234
ARI 1161	291
ARI 1162	291
ARI 1163	291
ARI 1164	291
ARI 1166	291
ARI 1172	291
ARI 1174	291
ARI 1373	235
ARI 1381	235
ARI 1449	222
ARI 1451	222
ARI 1457	222
ARI 1469	222
ARI 1470	222

Référence	Page
ARI 1487	220
ARI 1488	220
ARI 1490	220
ARI 1491	220
ARI 1511	241
ARI 1513	241
ARI 1517	241
ARI 1521	241
ARI 1527	241
ARI 1535	241
ARI 1537	241
ARI 1542	241
ARI 1544	287
ARI 1545	287
ARI 1551	241
ARI 1574	264
ARI 1575	264
ARI 1710	272
ARI 1711	267
ARI 1716	272
ARI 1717	272
ARI 1718	272
ARI 1757	266
ARI 1758	266
ARI 1767	267
ARI 1769	267
ARI 1845	235
ARI 1881	245
ARI 1887	245
ARI 1890	245
ARI 1960	222
ARI 1961	222
ARI 1964	222
ARI 1965	222
ARI 2580	302
ARI 2681	302
ARI 3000	245
ARI 3001	245
ARI 3011	245
ARI 3024	245
ARI 4014	241
ARI 4028	241
ARI 4049	246
ARI 4050	237
ARI 4095	232
ARI 4261	242
ARI 4520	235
ARI 4521	237
ARI 4618	232
ARI 4621	232
ARI 4623	237
ARI 4644	241
ARI 4665	237
ARI 4675	287
ARI 4676	287
ARI 4728	222
ARI 4729	222
ARI 4730	222
ARI 4731	222
ARI 4732	222
ARI 4816	241
ARI 4830	246
ARI 4831	237
ARI 4832	237
ARI 4834	236
ARI 4835	236
ARI 4854	229
ARI 4857	229
ARI 4874	229
ARI 4884	229
ARI 4885	229
ARI 4887	229
ARI 4908	229
ARI 4909	229
ARI 4910	228
ARI 4911	228
ARI 4912	229
ARI 4914	228
ARI 4915	229
ARI 4916	229
ARI 4917	228
ARI 4918	228
ARI 4919	229
ARI 4930	228
ARI 4933	229
ARI 4934	228
ARI 4937	229
ARI 4938	228
ARI 5026	216
ARI 5041	216
ARI 5042	216
ARI 5061	216
ARI 5062	216
ARI 5063	216
ARI 5076	216
ARI 5077	216
ARI 5148	216
ARI 5149	216
ARI 5150	216

Référence	Page
ARI 5151	216
ARI 5500	217
ARI 5501	217
ARI 5505	217
ARI 5506	217
ARI 5507	217
ARI 5511	217
ARI 5512	217
ARI 5513	217
ARI 5517	217
ARI 5518	217
ARI 5520	217
ARI 5523	217
ARI 5524	217
ARNOULD	
ARD 01325	83
ARD 01332	83
ARD 01340	86
ARD 01425	86
ARD 01432	86
ARD 01440	86
ARD 01450	86
ARD 01463	86
ARD 05020	83
ARD 05025	83
ARD 05032	83
ARD 05040	83
ARD 05050	83
ARD 05063	83
ARD 05116	82
ARD 05120	82
ARD 05125	82
ARD 05132	82
ARD 05140	82
ARD 05150	82
ARD 05163	82
ARD 05720	82
ARD 05725	82
ARD 09004	84
ARD 09006	84
ARD 09010	84
ARD 09012	84
ARD 09020	84
ARD 09022	84
ARD 09032	84
ARD 09040	84
ARD 09041	84
ARD 09060	84
ARD 09090	84
ARD 09092	84
ARD 60001	166
ARD 60031	166
ARD 60099	166
ARD 60100	165
ARD 60101	165
ARD 60102	165
ARD 60105	165
ARD 60107	165
ARD 60108	165
ARD 60110	165
ARD 60111	165
ARD 60112	165
ARD 60114	165
ARD 60116	165
ARD 60118	165
ARD 60119	165
ARD 60120	165
ARD 60121	165
ARD 60122	165
ARD 60123	165
ARD 60131	165
ARD 60196	165
ARD 60513	165
ARD 60517	165
ARD 60525	166
ARD 60526	166
ARD 60527	166
ARD 60530	166
ARD 60540	166
ARD 60548	166
ARD 60560	165
ARD 60563	166
ARD 60570	166
ARD 60590	166
ARD 60595	166
ARD 60596	166
ARD 60629	166
ARD 60631	165
ARD 60638	166
ARD 60673	166
ARD 60677	166
ARD 60699	166
ARD 60802	166
ARD 60807	167
ARD 60808	167
ARD 60822	166
ARD 60827	167
ARD 60828	167
ARD 60842	166

Référence	Page
ARD 60847	167
ARD 60848	167
ARD 60862	166
ARD 60867	167
ARD 60868	167
ARD 60882	166
ARD 60887	167
ARD 60888	167
ARD 62401	166
ARD 62402	166
ARD 62407	166
ARD 62410	166
ARD 62411	166
ARD 62420	167
ARD 62425	166
ARD 62426	166
ARD 62429	166
ARD 62431	166
ARD 62440	166
ARD 62448	166
ARD 62477	166
ARD 62601	167
ARD 62602	167
ARD 62607	167
ARD 62610	167
ARD 62611	167
ARD 62620	167
ARD 62625	167
ARD 62626	167
ARD 62629	167
ARD 62631	167
ARD 62640	167
ARD 62648	167
ARD 62677	167
ARD 62801	166
ARD 62802	166
ARD 62803	166
ARD 62804	166
ARD 62805	166
ARD 63200	157
ARD 63201	157
ARD 63202	157
ARD 63210	157
ARD 63215	157
ARD 63229	157
ARD 63231	157
ARD 63239	157
ARD 63240	157
ARD 63297	157
ARD 63916	157
ARD 63926	157
ARD 68701	158
ARD 68702	158
ARD 68710	158
ARD 68711	158
ARD 68716	158
ARD 68731	158
ARD 69001	167
ARD 69002	167
ARD 69007	167
ARD 69010	167
ARD 69011	168
ARD 69019	168
ARD 69020	168
ARD 69029	168
ARD 69031	168
ARD 69034	168
ARD 69036	168
ARD 69040	168
ARD 69041	168
ARD 69082	168
ARD 69100	169
ARD 69105	169
ARD 69112	169
ARD 69120	169
ARD 69127	170
ARD 69129	169
ARD 69131	168
ARD 69135	169
ARD 69155	169
ARD 69160	168
ARD 69163	168
ARD 69170	168
ARD 69198	169
ARD 69204	169
ARD 69219	169
ARD 69224	169
ARD 69225	169
ARD 69226	169
ARD 69234	169
ARD 69244	169
ARD 69250	169
ARD 69264	169
ARD 69274	169
ARD 69277	168
ARD 69282	168
ARD 69291	170
ARD 69294	169
ARD 69297	170

Référence	Page
ARD 69305	169
ARD 69310	169
ARD 69312	169
ARD 69313	169
ARD 69316	169
ARD 69318	169
ARD 69329	169
ARD 69400	168
ARD 69405	168
ARD 69410	168
ARD 69412	168
ARD 69425	168
ARD 69426	168
ARD 69429	168
ARD 69435	168
ARD 69450	168
ARD 69455	168
ARD 69460	168
ARD 69498	168
ARD 69500	168
ARD 69505	168
ARD 69510	168
ARD 69512	168
ARD 69525	168
ARD 69526	168
ARD 69529	168
ARD 69535	168
ARD 69550	168
ARD 69551	168
ARD 69552	169
ARD 69553	168
ARD 69555	168
ARD 69560	168
ARD 69561	168
ARD 69563	168
ARD 69564	169
ARD 69598	168
ARD 69600	169
ARD 69601	169
ARD 69602	169
ARD 69603	169
ARD 69704	169
ARD 69710	169
ARD 69714	169
ARD 69800	168
ARD 69802	168
ARD 69820	168
ARD 69822	168
ARD 69830	168
ARD 69832	169
ARD 69840	168
ARD 69842	169
ARD 69860	168
ARD 69862	169
ARD 69870	168
ARD 69872	169
ARD 69880	168
ARD 69882	169
ARD 69960	169
ATLANTIC CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU	
ATL 021110	382
ATL 021115	382
ATL 021120	382
ATL 021315	382
ATL 021320	382
ATL 022115	382
ATL 022120	382
ATL 022125	382
ATL 022130	382
ATL 022130	382
ATL 022320	382
ATL 022325	382
ATL 023107	382
ATL 023110	382
ATL 023115	382
ATL 023120	382
ATL 023330	382
ATL 102102	328
ATL 102103	328
ATL 102104	328
ATL 102105	328
ATL 102106	328
ATL 109519	350
ATL 120015	350
ATL 120030	350
ATL 120042	350
ATL 120058	350
ATL 120078	350
ATL 120085	350
ATL 120097	350
ATL 120117	350
ATL 120130	350
ATL 120145	350
ATL 120160	350
ATL 120180	350
ATL 120200	350
ATL 120220	350

Référence	Page
ATL 120240	350
ATL 120260	350
ATL 129001	350
ATL 151105	383
ATL 151107	383
ATL 151110	381
ATL 151115	381
ATL 151120	381
ATL 151204	383
ATL 151207	383
ATL 151210	382
ATL 151215	382
ATL 151220	382
ATL 152315	381
ATL 152320	381
ATL 152325	381
ATL 152330	381
ATL 152410	382
ATL 152415	382
ATL 152420	382
ATL 152425	382
ATL 152430	382
ATL 153315	381
ATL 153320	381
ATL 153410	381
ATL 154110	381
ATL 154115	381
ATL 154120	381
ATL 154420	381
ATL 154425	381
ATL 154430	381
ATL 232503	380
ATL 232504	380
ATL 232505	380
ATL 235300	379
ATL 236200	379
ATL 236300	379
ATL 236400	379
ATL 237300	379
ATL 237400	379
ATL 321104	383
ATL 322350	382
ATL 325116	383
ATL 325216	383
ATL 326216	383
ATL 327106	383
ATL 407010	338
ATL 407015	338
ATL 407020	338
ATL 416010	327
ATL 416015	327
ATL 504007	337
ATL 504010	337
ATL 504012	337
ATL 504015	337
ATL 504020	337
ATL 505207	337
ATL 505210	337
ATL 505215	337
ATL 505407	336
ATL 505410	336
ATL 505412	336
ATL 505415	336
ATL 505420	336
ATL 505510	337
ATL 505515	337
ATL 505520	337
ATL 505800	337
ATL 506507	337
ATL 506510	337
ATL 506512	337
ATL 506515	337
ATL 506520	337
ATL 506615	338
ATL 506620	338
ATL 507007	338
ATL 507010	338
ATL 507012	338
ATL 507015	338
ATL 507020	338
ATL 508905	338
ATL 508907	338
ATL 508910	338
ATL 508912	338
ATL 508915	338
ATL 508920	338
ATL 509007	338
ATL 509010	338
ATL 509012	338
ATL 509015	338
ATL 509020	338
ATL 509905	338
ATL 509907	338
ATL 509910	338
ATL 509912	338
ATL 509915	338
ATL 509920	338
ATL 510307	326
ATL 510310	326

Référence	Page
ATL 510312	326
ATL 510315	326
ATL 510320	326
ATL 510410	327
ATL 510415	327
ATL 510420	327
ATL 510903	326
ATL 510905	326
ATL 510907	326
ATL 510910	326
ATL 510912	326
ATL 510915	326
ATL 510920	326
ATL 514105	324
ATL 514107	324
ATL 514110	324
ATL 514112	324
ATL 514115	324
ATL 514117	324
ATL 514120	324
ATL 516007	327
ATL 516010	327
ATL 516012	327
ATL 516015	327
ATL 516020	327
ATL 516310	327
ATL 516315	327
ATL 516320	327
ATL 516410	348
ATL 516415	348
ATL 520005	324
ATL 520007	324
ATL 520010	324
ATL 520012	324
ATL 520015	324
ATL 520020	324
ATL 520105	324
ATL 520110	324
ATL 520115	324
ATL 520120	324
ATL 520207	324
ATL 520210	324
ATL 520215	324
ATL 520220	324
ATL 520305	324
ATL 520310	324
ATL 520312	324
ATL 561705	324
ATL 561707	324
ATL 561710	324
ATL 561712	324
ATL 561715	324
ATL 561717	324
ATL 561720	324
ATL 602008	423
ATL 602009	423
ATL 602015	423
ATL 602021	423
ATL 602022	423
ATL 602023	423
ATL 602031	423
ATL 602032	423
ATL 602041	423
ATL 602042	423
ATL 602061	423
ATL 602062	423
ATL 602101	324
ATL 602121	423
ATL 602122	423
ATL 602141	423
ATL 602142	423
ATL 602211	423
ATL 602212	423
ATL 602215	423
ATL 602216	423
ATL 603011	423
ATL 603012	423
ATL 605407	336
ATL 605410	336
ATL 605412	336
ATL 605415	336
ATL 605420	336
ATL 605510	337
ATL 605515	337
ATL 605520	337
ATL 606507	337
ATL 606510	337
ATL 606512	337
ATL 606515	337
ATL 606520	337
ATL 606615	338
ATL 606620	338
ATL 609010	336
ATL 609015	336
ATL 609020	336
ATL 610910	326
ATL 610915	326
ATL 610920	326
ATL 611222	408

Référence	Page
ATL 611224	408
ATL 611226	408
ATL 611300	410
ATL 611301	410
ATL 611310	410
ATL 611311	410
ATL 611312	410
ATL 611522	408
ATL 611523	408
ATL 611524	408
ATL 611525	408
ATL 611526	407
ATL 611527	408
ATL 611528	407
ATL 612204	412
ATL 612206	412
ATL 612209	412
ATL 612212	412
ATL 612218	412
ATL 612224	412
ATL 615410	337
ATL 615415	337
ATL 615420	337
ATL 616007	327
ATL 616010	327
ATL 616012	327
ATL 616015	327
ATL 616020	327
ATL 716410	327
ATL 716415	327
ATL 720108	348
ATL 835101	379
ATL 835102	379
ATL 835103	379
ATL 835201	379
ATL 835202	379
ATL 835203	379
ATL 835301	379
ATL 835302	379
ATL 835303	379
ATL 835602	379
ATL 835603	379
ATL 835702	379
ATL 835703	379
ATL 835901	379
ATL 835902	379
ATL 835903	379
ATL 836101	379
ATL 836102	379
ATL 836103	379
ATL 836201	379
ATL 836202	379
ATL 836203	379
ATL 836901	379
ATL 836902	379
ATL 836903	379
ATL 850005	343
ATL 850007	343
ATL 850010	343
ATL 850015	343
ATL 850017	343
ATL 850020	343
ATL 850105	342
ATL 850107	342
ATL 850110	342
ATL 851115	343
ATL 851117	343
ATL 851120	343
ATL 858006	347
ATL 858007	347
ATL 858009	347
ATL 859016	347
ATL 859017	347
ATL 859019	347
ATL 860016	347
ATL 860017	347
ATL 952103	343
ATL 952105	343
ATL 952107	343
ATL 953105	343
ATL 953107	343
ATL 953110	343
ATL 953115	343
ATL 953117	343
ATL 953120	343
ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION	
ELG 123027	385
ELG 123028	384
ELG 123029	384
ELG 123059	385
ELG 123062	385
ELG 123068	384
ELG 123092	385
ELG 123093	385
ELG 123097	385
ELG 123114	384
ELG 123115	384

Référence	Page
ELG 123116	384
ELG 123133	385
ELG 123134	385
ELG 123139	384
ELG 411117	392
ELG 411118	392
ELG 411127	392
ELG 412020	389
ELG 412021	389
ELG 412022	389
ELG 412023	389
ELG 412024	389
ELG 412029	389
ELG 412030	389
ELG 412031	389
ELG 412032	389
ELG 412038	389
ELG 412039	389
ELG 412040	389
ELG 412041	389
ELG 412077	392
ELG 412080	392
ELG 412084	392
ELG 412124	392
ELG 412136	392
ELG 412137	392
ELG 412600	386
ELG 412620	387
ELG 412621	386
ELG 422 595	392
ELG 422 802	392
ELG 422029	401
ELG 422146	405
ELG 422147	405
ELG 422207	394
ELG 422222	394
ELG 422223	394
ELG 422224	394
ELG 422306	394
ELG 422308	394
ELG 422348	394
ELG 422492	405
ELG 422494	405
ELG 422535	392
ELG 422544	401
ELG 422563	394
ELG 422564	394
ELG 422565	394
ELG 422566	394
ELG 422582	389
ELG 422591	392
ELG 422596	405
ELG 422706	405
ELG 422717	389
ELG 422718	389
ELG 422719	390
ELG 422721	390
ELG 422722	390
ELG 422723	390
ELG 422724	390
ELG 422735	390
ELG 422736	390
ELG 422737	390
ELG 422738	390
ELG 422739	390
ELG 422740	389
ELG 422741	389
ELG 422742	389
ELG 422743	389
ELG 422744	389
ELG 422757	389
ELG 422767	405
ELG 422768	405
ELG 422769	405
ELG 422777	392
ELG 423049	397
ELG 423050	397
ELG 423051	397
ELG 423052	397
ELG 423053	397
ELG 423054	397
ELG 423348	394
ELG 423349	394
ELG 423350	394
ELG 423352	394
ELG 423360	397
ELG 423362	397
ELG 460000	397
ELG 460001	397
ELG 460002	399
ELG 460003	399
ELG 460004	398
ELG 460005	398
ELG 460006	398
ELG 460007	398
ELG 460008	398
ELG 460009	399
ELG 460010	399
ELG 460011	398

Référence	Page
ELG 460012	398
ELG 460013	397
ELG 460015	398
ELG 460016	398
ELG 460017	398
ELG 460018	398
ELG 460019	398
ELG 460020	399
ELG 460021	397
ELG 460022	399
ELG 460023	398
ELG 460024	399
ELG 460025	398
ELG 460030	399
ELG 460031	399
ELG 460032	399
ELG 460033	399
ELG 460034	399
ELG 460035	399
ELG 460036	399
ELG 460037	399
ELG 460038	399
ELG 460039	399
ELG 460040	399
ELG 460041	399
ELG 511100	401
ELG 511102	401
ELG 511112	401
ELG 511545	401
ELG 511553	387
ELG 511553	401
ELG 511578	387
ELG 511580	401
ELG 511581	401
ELG 511582	401
ELG 511583	401
ELG 511619	401
ELG 512050	389
ELG 520000	401
ELG 520001	401
ELG 523301	403
ELG 523321	405
ELG 523322	405
ELG 523323	405
ELG 523351	401
ELG 523361	401
ELG 523381	405
ELG 523383	404
ELG 523421	405
ELG 523422	405
ELG 523423	405
ELG 523431	405
ELG 523432	405
ELG 523433	405
ELG 523441	404
ELG 523442	404
ELG 523443	404
ELG 523461	405
ELG 523462	405
ELG 523463	405
ELG 523471	405
ELG 523472	405
ELG 523478	405
ELG 523521	404
ELG 523522	405
ELG 523523	405
ELG 523717	404
ELG 523728	405
ELG 523774	403
ELG 523775	403
ELG 523776	403
ELG 523777	403
ELG 523790	397
ELG 523790	403
ELG 523800	405
ELG 523801	405
ELG 523802	405
ELG 524022	397
ELG 524022	403
ELG 525040	401
ELG 533501	403
ELG 533750	394
ELG 543191	394
ELG 816118	365
ELG 816709	365
ELG 816712	365
ELG 816824	365
ELG 816907	365
ELG 816909	365
ELG 816912	365
ELG 816914	365
ELG 816918	365
ELG 820724	366
ELG 820728	366
ELG 820736	366
ELG 820745	367
ELG 820754	367
ELG 821614	365
ELG 821618	365

Référence	Page
ELG 821624	365
ELG 824509	365
ELG 824512	365
ELG 824514	365
ELG 824918	366
ELG 824918	369
ELG 824924	366
ELG 825545	367
ELG 825636	366
ELG 825936	366
ELG 825945	366
ELG 825954	366
ELG 827654	366
ELG 827812	366
ELG 827818	366
ELG 827830	366
ELG 827836	366
ELG 827845	366
ELG 827924	366
ELG 827936	366
ELG 827945	366
ELG 827954	366
ELG 829712	367
ELG 842254	370
ELG 850709	369
ELG 850712	369
ELG 850714	369
ELG 850722	369
ELG 850818	369
ELG 854 609	369
ELG 854 612	369
ELG 855424	369
ELG 856224	369
ELG 856707	369
ELG 856709	369
ELG 856712	369
ELG 856814	369
ELG 856818	369
ELG 856907	369
ELG 856909	369
ELG 856912	369
ELG 858109	370
ELG 858212	370
ELG 858214	370
ELG 858428	370
ELG 866014	368
ELG 866024	368
ELG 866028	369
ELG 866130	369
ELG 868018	369
ELG 868024	369

ATLANTIC POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

AEN 023301	358
AEN 023302	358
AEN 023303	358
AEN 023305	358
AEN 023402	362
AEN 023403	362
AEN 023404	362
AEN 023405	362
AEN 023406	362
AEN 023501	362
AEN 023502	362
AEN 023503	362
AEN 073948	358
AEN 073949	358
AEN 073950	358
AEN 073951	358
AEN 073952	358
AEN 073953	358
AEN 073954	358
AEN 073955	358
AEN 073956	358
AEN 073957	358
AEN 073958	358
AEN 073959	358
AEN 073985	358
AEN 073989	358
AEN 073991	358
AEN 074061	358
AEN 074064	358
AEN 074065	358
AEN 074067	358
AEN 075101	363
AEN 075102	363
AEN 075103	363
AEN 075104	363
AEN 075105	363
AEN 075106	362
AEN 075107	362
AEN 075108	363
AEN 075109	363
AEN 075201	362
AEN 075202	362
AEN 075203	362
AEN 075204	362
AEN 075302	362

Référence	Page
AEN 075304	362
AEN 075305	363
AEN 075308	358
AEN 080444	363
AEN 080445	363
AEN 324821	358
AEN 324831	358
AEN 522304	358
AEN 522324	357
AEN 522325	357
AEN 522326	357
AEN 522327	357
AEN 522328	357
AEN 522329	357
AEN 522334	357
AEN 522335	357
AEN 522337	357
AEN 522338	357
AEN 522339	357
AEN 522340	357
AEN 522341	357
AEN 522342	358
AEN 522343	358
AEN 522344	358
AEN 522356	358
AEN 522357	358
AEN 522358	358
AEN 522365	357
AEN 522366	357
AEN 522367	357
AEN 522445	362
AEN 522446	362
AEN 522447	362
AEN 522448	362
AEN 523574	358
AEN 570608	363
AEN 570609	363
AEN 570610	363
AEN 570615	358
AEN 570615	363
AEN 570616	362
AEN 570617	362
AEN 570618	362
AEN 570619	362
AEN 570620	362
AEN 570621	362
AEN 570622	362
AEN 570623	362
AEN 700345	363
AEN 700346	363
AEN 700347	363
AEN 700348	362
AEN 700349	362
AEN 700350	362
AEN 700351	362
AEN 700370	363
AEN 700371	363
AEN 700374	362
AEN 700375	362
AEN 700426	362
AEN 700427	362
AEN 700428	362
AEN 700429	363
AEN 700431	362
AEN 809135	358
AEN 809137	358
AEN 809140	358
AEN 809145	358
AEN 809233	358
AEN 809235	358
AEN 809237	358
AEN 809240	358
AEN 809245	358
AEN 809435	358
AEN 809437	358
AEN 809440	358
AEN 809445	358
AEN 809532	358
AEN 809540	358
AEN 809550	358
AEN 809644	358

BALS

BA1 510129	205
BA1 510130	205
BA1 510131	205
BA1 510225	205
BA1 510229	205
BA1 5133	205
BA1 5333	205
BA1 53635	205
BA1 53929	206
BA1 91450	205
BA1 91451	205

BEG

BE4 91001	196
BE4 91002	196
BE4 91008	196
BE4 92000	196

Référence	Page
BE4 92144	199
BE4 92196	199
BE4 92440	199
BE4 92622	201
BE4 92623	201
BE4 92650	201
BE4 92912	200
BE4 97001	196
BE4 97002	196
BE4 97003	196

BELBEN

BLN 49491	77
BLN 49496	77

BITRON VIDEO

BIT GAS220S	427
BIT GSV370S	430
BIT TBPSAILLIE	433
BIT TBPSAILLIE	436
BIT TSEC100	434
BIT TSEC303E	434
BIT UAV015112	435
BIT UAV0151K93	435
BIT UAV0163112	433
BIT UAV1183101	427
BIT UAV1407010	433
BIT UAV285017	433
BIT UAV41611	430
BIT UAV9996	210

BIZLINE

BIZ 200210	544
BIZ 200215	543
BIZ 200225	544
BIZ 200235	544
BIZ 200240	544
BIZ 200310	544
BIZ 205009	541
BIZ 205011	541
BIZ 205013	541
BIZ 205016	541
BIZ 205021	541
BIZ 205116	542
BIZ 205120	542
BIZ 205125	542
BIZ 215001	539
BIZ 215002	539
BIZ 215003	539
BIZ 215004	539
BIZ 215005	539
BIZ 215006	539
BIZ 215007	539
BIZ 215008	539
BIZ 219001	539
BIZ 219002	539
BIZ 225001	538
BIZ 225002	538
BIZ 225003	538
BIZ 225004	538
BIZ 225005	538
BIZ 225006	538
BIZ 225007	538
BIZ 225008	538
BIZ 225009	538
BIZ 225010	538
BIZ 225050	538
BIZ 225051	538
BIZ 225052	538
BIZ 225053	538
BIZ 230001	538
BIZ 230002	538
BIZ 230003	538
BIZ 230010	538
BIZ 230011	538
BIZ 230012	538
BIZ 230013	538
BIZ 230020	538
BIZ 230021	538
BIZ 230022	538
BIZ 230025	538
BIZ 230026	538
BIZ 230028	538
BIZ 230031	538
BIZ 230034	538
BIZ 235001	538
BIZ 235010	538
BIZ 235020	538
BIZ 235030	538
BIZ 235040	538
BIZ 240001	538
BIZ 240010	538
BIZ 241001	538
BIZ 241010	538
BIZ 245001	538
BIZ 245020	538
BIZ 245030	538
BIZ 250000	539
BIZ 300001	540
BIZ 300002	540

Référence	Page
BIZ 300009	540
BIZ 300010	540
BIZ 300013	540
BIZ 300014	540
BIZ 300019	540
BIZ 300020	540
BIZ 300021	540
BIZ 300022	540
BIZ 300307	207
BIZ 300309	207
BIZ 300311	207
BIZ 310108	526
BIZ 310109	526
BIZ 310110	526
BIZ 310112	526
BIZ 310114	526
BIZ 310116	526
BIZ 310152	526
BIZ 310200	526
BIZ 310201	82
BIZ 310201	526
BIZ 310202	82
BIZ 310202	526
BIZ 310300	527
BIZ 310301	527
BIZ 310302	527
BIZ 320001	207
BIZ 320002	207
BIZ 320003	207
BIZ 320004	207
BIZ 320005	207
BIZ 350010	536
BIZ 350012	536
BIZ 350013	536
BIZ 350017	536
BIZ 351001	536
BIZ 351010	520
BIZ 351021	536
BIZ 351030	536
BIZ 400022	525
BIZ 400023	525
BIZ 400024	525
BIZ 400025	525
BIZ 400044	525
BIZ 400048	525
BIZ 700001	482
BIZ 700005	482
BIZ 700006	482
BIZ 700010	482
BIZ 700011	482
BIZ 700012	482
BIZ 700013	482
BIZ 700014	482
BIZ 700015	482
BIZ 700016	482
BIZ 700017	482
BIZ 700018	482
BIZ 700019	482
BIZ 700020	482
BIZ 700021	482
BIZ 700022	482
BIZ 700023	482
BIZ 700026	482
BIZ 700029	483
BIZ 700030	483
BIZ 700034	522
BIZ 700035	484
BIZ 700037	484
BIZ 700039	486
BIZ 700041	486
BIZ 700042	483
BIZ 700045	498
BIZ 700052	483
BIZ 700061	484
BIZ 700063	486
BIZ 700064	485
BIZ 700067	483
BIZ 700068	486
BIZ 700076	485
BIZ 700077	498
BIZ 700086	485
BIZ 700093	482
BIZ 700095	499
BIZ 700102	485
BIZ 700103	485
BIZ 700108	498
BIZ 700111	498
BIZ 700115	486
BIZ 700130	485
BIZ 700132	485
BIZ 700175	484
BIZ 700179	484
BIZ 700180	500
BIZ 700181	485
BIZ 700185	498
BIZ 700186	483
BIZ 700187	486
BIZ 700191	486
BIZ 700194	498

Référence	Page
BIZ 700196	499
BIZ 700197	499
BIZ 700201	483
BIZ 700202	483
BIZ 700203	486
BIZ 700206	484
BIZ 700207	78
BIZ 700207	504
BIZ 700208	78
BIZ 700208	504
BIZ 700211	483
BIZ 700220	485
BIZ 700221	485
BIZ 700223	485
BIZ 700228	486
BIZ 700229	486
BIZ 700231	87
BIZ 700233	485
BIZ 700234	485
BIZ 700236	485
BIZ 700244	485
BIZ 700245	485
BIZ 700246	485
BIZ 700258	504
BIZ 700275	78
BIZ 700275	504
BIZ 700276	484
BIZ 700282	78
BIZ 700282	87
BIZ 700282	504
BIZ 700294	483
BIZ 700297	483
BIZ 700386	484
BIZ 700388	484
BIZ 700391	485
BIZ 700392	485
BIZ 700393	485
BIZ 700394	484
BIZ 700399	486
BIZ 700402	500
BIZ 700404	500
BIZ 700405	500
BIZ 700421	500
BIZ 700423	500
BIZ 700424	500
BIZ 700430	500
BIZ 700431	500
BIZ 700436	500
BIZ 700437	500
BIZ 700438	500
BIZ 700440	500
BIZ 700484	486
BIZ 700486	482
BIZ 700487	482
BIZ 700490	482
BIZ 700491	500
BIZ 700494	486
BIZ 700500	482
BIZ 700504	482
BIZ 700508	482
BIZ 700509	482
BIZ 700510	482
BIZ 700511	483
BIZ 700512	483
BIZ 700513	483
BIZ 700515	483
BIZ 700516	483
BIZ 700524	484
BIZ 700586	484
BIZ 700587	484
BIZ 700598	486
BIZ 700601	499
BIZ 700602	499
BIZ 700603	499
BIZ 700604	499
BIZ 700605	499
BIZ 700606	499
BIZ 700607	499
BIZ 700608	499
BIZ 700609	499
BIZ 700610	499
BIZ 700611	499
BIZ 700612	499
BIZ 700613	499
BIZ 700614	499
BIZ 700615	499
BIZ 700616	499
BIZ 700617	499
BIZ 700618	499
BIZ 700619	499
BIZ 700620	499
BIZ 700621	499
BIZ 700622	499
BIZ 700623	499
BIZ 700625	499
BIZ 700626	499
BIZ 700627	499
BIZ 700628	499
BIZ 700629	499

Référence	Page
BIZ 700630	499
BIZ 700631	499
BIZ 700633	499
BIZ 700634	499
BIZ 700635	499
BIZ 700636	499
BIZ 700637	499
BIZ 700638	499
BIZ 700639	499
BIZ 700643	499
BIZ 700652	499
BIZ 700653	499
BIZ 700654	499
BIZ 700655	499
BIZ 700665	499
BIZ 700666	499
BIZ 700667	499
BIZ 700668	499
BIZ 700669	499
BIZ 700690	499
BIZ 700691	500
BIZ 700692	500
BIZ 700693	500
BIZ 700709	500
BIZ 700713	500
BIZ 700715	500
BIZ 700717	500
BIZ 700719	500
BIZ 700721	500
BIZ 700742	500
BIZ 700744	500
BIZ 700746	500
BIZ 700748	500
BIZ 700749	500
BIZ 700750	500
BIZ 700755	500
BIZ 700923	502
BIZ 700924	502
BIZ 700925	502
BIZ 700930	502
BIZ 700931	502
BIZ 700932	502
BIZ 700940	502
BIZ 700941	502
BIZ 700942	502
BIZ 700943	502
BIZ 700944	502
BIZ 700953	501
BIZ 700954	501
BIZ 700955	501
BIZ 700963	501
BIZ 700964	501
BIZ 700965	501
BIZ 700966	502
BIZ 700967	502
BIZ 700970	501
BIZ 700971	501
BIZ 700972	501
BIZ 700973	501
BIZ 700974	501
BIZ 700975	501
BIZ 700976	501
BIZ 700977	501
BIZ 700980	501
BIZ 700981	501
BIZ 700982	501
BIZ 710001	523
BIZ 710002	523
BIZ 710003	523
BIZ 710004	523
BIZ 710005	523
BIZ 710006	523
BIZ 710007	523
BIZ 710008	523
BIZ 710009	523
BIZ 710012	523
BIZ 710013	523
BIZ 710014	523
BIZ 710015	523
BIZ 710018	523
BIZ 710019	523
BIZ 710020	523
BIZ 710021	523
BIZ 710022	523
BIZ 710024	523
BIZ 710026	527
BIZ 710027	527
BIZ 710030	523
BIZ 710031	523
BIZ 710052	523
BIZ 710053	523
BIZ 710054	523
BIZ 710060	523
BIZ 710061	523
BIZ 710062	523
BIZ 710071	523
BIZ 710072	523
BIZ 710073	523
BIZ 710074	523

Référence	Page
BIZ 710080	524
BIZ 710081	524
BIZ 710082	524
BIZ 710083	524
BIZ 710085	524
BIZ 710086	524
BIZ 710087	524
BIZ 710088	524
BIZ 710090	524
BIZ 710091	524
BIZ 710092	524
BIZ 710094	524
BIZ 710095	524
BIZ 710096	524
BIZ 710097	524
BIZ 710098	524
BIZ 710105	524
BIZ 710106	524
BIZ 710107	524
BIZ 710109	526
BIZ 710110	524
BIZ 710111	524
BIZ 710113	524
BIZ 710114	524
BIZ 710115	524
BIZ 710120	523
BIZ 710121	523
BIZ 710122	523
BIZ 710130	524
BIZ 710134	526
BIZ 710135	526
BIZ 710150	525
BIZ 710151	525
BIZ 710155	526
BIZ 710156	526
BIZ 710160	523
BIZ 710161	523
BIZ 710162	523
BIZ 710163	523
BIZ 710170	525
BIZ 710171	525
BIZ 710175	527
BIZ 710176	526
BIZ 710177	526
BIZ 710178	526
BIZ 710179	526
BIZ 710200	525
BIZ 710201	525
BIZ 710208	522
BIZ 710209	522
BIZ 710210	522
BIZ 710211	522
BIZ 710212	522
BIZ 710214	522
BIZ 710215	522
BIZ 710217	522
BIZ 710225	81
BIZ 710225	525
BIZ 710226	81
BIZ 710226	525
BIZ 710227	81
BIZ 710227	525
BIZ 710228	81
BIZ 710228	525
BIZ 710229	81
BIZ 710230	84
BIZ 710231	84
BIZ 710232	84
BIZ 710235	87
BIZ 710236	87
BIZ 710237	87
BIZ 710238	87
BIZ 710240	82
BIZ 710240	526
BIZ 710241	82
BIZ 710241	526
BIZ 710242	82
BIZ 710245	526
BIZ 710246	526
BIZ 710247	526
BIZ 710248	527
BIZ 710249	527
BIZ 710250	525
BIZ 710262	82
BIZ 710263	82
BIZ 710266	82
BIZ 710267	82
BIZ 710286	120
BIZ 710287	120
BIZ 710288	120
BIZ 710289	120
BIZ 710295	210
BIZ 710301	120
BIZ 710302	120
BIZ 710303	120
BIZ 710304	120
BIZ 710310	525
BIZ 710311	525
BIZ 710317	522

Référence	Page
BIZ 710318	522
BIZ 710319	522
BIZ 710320	522
BIZ 710330	525
BIZ 710337	527
BIZ 710338	527
BIZ 710339	527
BIZ 710360	526
BIZ 710361	526
BIZ 710363	526
BIZ 710365	526
BIZ 710365	526
BIZ 710366	526
BIZ 710370	525
BIZ 710371	525
BIZ 710381	522
BIZ 710382	522
BIZ 710383	522
BIZ 710385	536
BIZ 710385	537
BIZ 710420	524
BIZ 710421	524
BIZ 710450	120
BIZ 710800	120
BIZ 710801	120
BIZ 710802	120
BIZ 710803	120
BIZ 710804	120
BIZ 710805	120
BIZ 730110	520
BIZ 730200	520
BIZ 730220	520
BIZ 730230	520
BIZ 730300	520
BIZ 730310	520
BIZ 730320	520
BIZ 730358	521
BIZ 730359	521
BIZ 730360	521
BIZ 730361	521
BIZ 730362	521
BIZ 730700	521
BIZ 730701	521
BIZ 730710	521
BIZ 730711	521
BIZ 730811	520
BIZ 730812	520
BIZ 730813	520
BIZ 730887	520
BIZ 730888	520
BIZ 740001	486
BIZ 740121	484
BIZ 750001	536
BIZ 750004	536
BIZ 750162	536
BIZ 751002	536
BIZ 751010	536
BIZ 751030	536
BIZ 781001	496
BIZ 781002	498
BIZ 781012	500
BIZ 781013	500
BIZ 782002	496
BIZ 782030	498
BIZ 782033	498
BIZ 782053	527
BIZ 782057	527
BIZ AD1400	498
BIZ CG0001	498
BIZ DQ1100	496
BIZ FO1800	498
BIZ MP24	496
BIZ MP800	496
BIZ RD1800	496
BIZ SD1600	498
BIZ ST500	498
BIZ VP1081	498
BIZ VP144	496
BIZ VP1442	498

BTICINO

Référence	Page
TIC 004766	433
TIC 005196	192
TIC 005196	429
TIC 005233	192
TIC 005240	429
TIC 005277	431
TIC 005292	433
TIC 005310	433
TIC 005511	436
TIC 005522	436
TIC 20003	174
TIC 20013	174
TIC 20016	174
TIC 20017	174
TIC 20018	174
TIC 20020	174
TIC 20163	173
TIC 20173	173
TIC 20174	173
TIC 20199	173
TIC 20216	173
TIC 20229	173
TIC 20240	173
TIC 20243	173
TIC 20263	173
TIC 20293	173
TIC 20294	173
TIC 20299	173
TIC 20570	174
TIC 20580	174
TIC 20590	174
TIC 20600	174
TIC 20610	174
TIC 20620	174
TIC 20630	174
TIC 20640	174
TIC 20650	174
TIC 20660	174
TIC 20670	174
TIC 20680	174
TIC 20690	174
TIC 20700	174
TIC 20710	174
TIC 20720	174
TIC 20730	174
TIC 20740	174
TIC 20750	174
TIC 20760	174
TIC 20770	174
TIC 20780	174
TIC 20790	174
TIC 20800	174
TIC 20810	174
TIC 20820	174
TIC 20830	174
TIC 20840	174
TIC 20850	174
TIC 20860	174
TIC 20870	174
TIC 20880	174
TIC 20881	174
TIC 20885	174
TIC 20890	174
TIC 21231	173
TIC 21271	173
TIC 21273	173
TIC 21277	173
TIC 21601	174
TIC 21605	174
TIC 21611	174
TIC 21615	174
TIC 22033	172
TIC 22033	173
TIC 22043	172
TIC 22043	173
TIC 22114	170
TIC 22116	170
TIC 22119	170
TIC 22120	170
TIC 22121	170
TIC 22138	170
TIC 22147	170
TIC 22163	170
TIC 22173	170
TIC 22174	170
TIC 22199	170
TIC 22229	170
TIC 22231	170
TIC 22238	170
TIC 22240	170
TIC 22263	170
TIC 22271	170
TIC 22280	170
TIC 22283	170
TIC 22293	170
TIC 22294	170
TIC 22299	170
TIC 22322	170
TIC 22450	171
TIC 22460	171
TIC 22470	171
TIC 22480	171
TIC 22490	171
TIC 22530	171
TIC 22540	171
TIC 22550	171
TIC 22560	171
TIC 22580	171
TIC 22840	171
TIC 22850	171
TIC 22860	171
TIC 22870	171
TIC 22880	171
TIC 22890	171
TIC 22900	171
TIC 22910	171
TIC 22920	171
TIC 22930	173
TIC 22940	171
TIC 22950	171
TIC 22960	172
TIC 22970	172
TIC 22980	172
TIC 23030	173
TIC 23231	170
TIC 23271	170
TIC 23273	170
TIC 23275	170
TIC 23276	170
TIC 23277	170
TIC 23297	170
TIC 23301	175
TIC 23303	175
TIC 23304	175
TIC 23310	175
TIC 23320	175
TIC 23329	175
TIC 23363	175
TIC 23373	175
TIC 23374	175
TIC 23391	177
TIC 23392	177
TIC 23395	177
TIC 23397	177
TIC 23398	175
TIC 23399	175
TIC 23401	175
TIC 23403	175
TIC 23404	175
TIC 23410	175
TIC 23416	175
TIC 23431	175
TIC 23431	175
TIC 23438	175
TIC 23440	175
TIC 23473	175
TIC 23477	175
TIC 23483	175
TIC 23499	175
TIC 23501	175
TIC 23503	175
TIC 23504	175
TIC 23510	175
TIC 23520	175
TIC 23529	175
TIC 23563	175
TIC 23573	175
TIC 23574	175
TIC 23590	177
TIC 23592	177
TIC 23598	175
TIC 23599	175
TIC 23601	175
TIC 23603	175
TIC 23604	175
TIC 23610	175
TIC 23631	175
TIC 23631	175
TIC 23638	175
TIC 23640	175
TIC 23673	175
TIC 23677	175
TIC 23683	175
TIC 23690	175
TIC 23700	175
TIC 23710	175
TIC 23760	175
TIC 23770	175
TIC 23780	176
TIC 23790	176
TIC 23800	176
TIC 23810	176
TIC 23820	176
TIC 23830	176
TIC 23840	176
TIC 23850	176
TIC 23860	176
TIC 23870	176
TIC 23880	176
TIC 23890	176
TIC 23900	176
TIC 23920	176
TIC 23930	176
TIC 23940	176
TIC 23980	177
TIC 23990	177
TIC 24030	177
TIC 24040	177
TIC 24050	177
TIC 24080	176
TIC 24090	176
TIC 24220	177
TIC 24230	177
TIC 24730	177
TIC 24740	177
TIC 24750	177
TIC 24760	177

Référence	Page
TIC 24799	177
TIC 24801	177
TIC 24803	177
TIC 24804	177
TIC 24810	177
TIC 24831	177
TIC 24840	177
TIC 24869	177
TIC 24873	177
TIC 24877	177
TIC 24883	177
TIC 24901	177
TIC 24903	177
TIC 24904	177
TIC 24910	177
TIC 24920	177
TIC 24929	177
TIC 24963	177
TIC 24971	177
TIC 24973	177
TIC 24974	177
TIC 24998	177
TIC 25301	173
TIC 25317	173
TIC 25318	173
TIC 25350	173
TIC 25351	173
TIC 25352	173
TIC 25353	173
TIC 25354	173
TIC 25401	173
TIC 25450	173
TIC 25451	173
TIC 25452	173
TIC 25453	173
TIC 25454	174
TIC 25501	170
TIC 25510	170
TIC 25517	170
TIC 25518	170
TIC 25550	170
TIC 25551	170
TIC 25552	171
TIC 25553	171
TIC 25554	171
TIC 25555	171
TIC 25556	171
TIC 25557	171
TIC 25558	171
TIC 25559	172
TIC 25560	171
TIC 25561	171
TIC 25601	170
TIC 25610	170
TIC 25650	170
TIC 25651	171
TIC 25652	171
TIC 25653	171
TIC 25654	171
TIC 25655	171
TIC 25656	171
TIC 25657	171
TIC 25658	171
TIC 25659	173
TIC 25660	171
TIC 25661	171
TIC 25680	170
TIC 25701	172
TIC 25710	172
TIC 25717	172
TIC 25719	172
TIC 25720	172
TIC 25721	172
TIC 25723	172
TIC 25724	172
TIC 25725	172
TIC 25747	172
TIC 25750	172
TIC 25751	172
TIC 25752	172
TIC 25772	172
TIC 25773	172
TIC 25799	172
TIC 25801	172
TIC 25810	172
TIC 25829	172
TIC 25840	172
TIC 25850	172
TIC 25851	172
TIC 25852	173
TIC 25863	172
TIC 25873	172
TIC 25880	172
TIC 25883	172
TIC 25893	172
TIC 25894	172
TIC 25899	172
TIC 25901	170
TIC 25901	172

Référence	Page
TIC 25901	173
TIC 25910	170
TIC 25910	172
TIC 25910	173
TIC 25931	172
TIC 305818	429
TIC 306065	431
TIC 308001	431
TIC 308002	431
TIC 308003	431
TIC 308004	431
TIC 308005	431
TIC 314011	426
TIC 333915	431
TIC 334252	431
TIC 334603	431
TIC 342550	431
TIC 342630	431
TIC 342975	426
TIC 344082	431
TIC 344182	431
TIC 344832	431
TIC 346000	192
TIC 346000	431
TIC 346830	431
TIC 346841	431
TIC 346900	192
TIC 347400	429
TIC 348001	434
TIC 348020	434
TIC 348101	434
TIC 348120	434
TIC 348200	434
TIC 348220	434
TIC 348230	434
TIC 348400	434
TIC 348403	434
TIC 349311	430
TIC 349319	430
TIC 363011	426
TIC 365411	429
TIC 366311	429
TIC 367211	426
TIC 368511	429
TIC 368611	429
TIC 368711	429
TIC 369211	426
TIC 369411	428
TIC 369421	428
TIC 369511	428
TIC 369521	429
TIC 391670	429
TIC 391687	429
TIC 391705	429
TIC 391863	429
TIC 70100	471
TIC 70103	471
TIC 70107	471
TIC 70111	471
TIC 70121	471
TIC 70130	471
TIC 70140	471
TIC 70141	471
TIC 70142	471
TIC 70170	471
TIC 70171	471
TIC 70192	471
TIC 70194	471
TIC 70195	471
TIC 70196	471
TIC 70197	471
TIC 70198	471
TIC 75100	191
TIC 75102	191
TIC 75106	191
TIC 75122	191
TIC 75161	192
TIC 75180	192
TIC 75181	192
TIC 75400	191
TIC 75402	191
TIC 75406	191
TIC 75413	191
TIC 75414	191
TIC 75422	191
TIC 75461	192
TIC 75480	192
TIC 75481	192
TIC 75513	191
TIC 75514	191
TIC 75600	191
TIC 75601	191
TIC 75621	191
TIC 75622	191
TIC 75624	191
TIC 75630	191
TIC 75631	191
TIC 75633	191
TIC 75635	191

Référence	Page
TIC 75636	191
TIC 75637	191
TIC 75662	192
TIC 75664	192
TIC 75681	192
TIC 75682	192
TIC 75683	192
TIC 75700	192
TIC 75740	191
TIC 75741	191
TIC 75742	192
TIC 75785	192
TIC 75788	192
TIC 75799	192
TIC 76170	192
TIC 76401	192
TIC 76431	192
TIC 76451	192
TIC 76675	192
TIC 76703	192
TIC 76721	192
TIC 76730	192
TIC 76740	192
TIC 76771	192
TIC 77101	191
TIC 77103	191
TIC 77138	192
TIC 77141	192
TIC 77201	191
TIC 77203	191
TIC 77238	192
TIC 77241	192
TIC 77401	191
TIC 77402	191
TIC 77403	191
TIC 77404	191
TIC 77438	192
TIC 77441	192
TIC 77501	191
TIC 77502	191
TIC 77503	191
TIC 77504	191
TIC 77538	192
TIC 77541	192
TIC 77600	192
TIC 77601	192
TIC 77673	192
TIC 77700	192
TIC 77701	192
TIC 77702	192
TIC 77703	192
TIC 77732	192
TIC 77745	192
TIC 77746	192
TIC 77748	192
TIC 77801	191
TIC 77802	191
TIC 77803	191
TIC 77804	191

BUDERUS

BUE 7719003055	361
BUE 7719003056	361
BUE 7719003057	361
BUE 7719003246	361
BUE 7719003247	362
BUE 7719003248	362
BUE 7719003250	362
BUE 7719003252	362
BUE 7726100251	380
BUE 7726100049	380
BUE 7726101001	380
BUE 7726101592	380
BUE 7735300000	361
BUE 7735300013	361
BUE 7735300014	361
BUE 7735300015	361
BUE 7735300016	361
BUE 7747013974	361
BUE 7747013975	361
BUE 7747013976	361

CABLE EQUIPEMENTS

CQS E3090MIXM	504
CQS CP05G250CM	116
CQS E3004150	78
CQS E3004150	504
CQS E3004160	78
CQS E3004160	504
CQS E3500333	78
CQS E3500333	504
CQS E3500750	87
CQS E3500750	504
CQS E3500777	78
CQS E3500777	504
CQS EC200	78
CQS EC200	504
CQS EL300	78
CQS EL300	504
CQS ER13NX9094	504

Référence	Page
CQS INSM1200	78
CQS INSM1200	504
CQS MC20APACK2M	117
CQS MC20N30M	117
CQS PA35C1M	117
CQS PC14V450CM	117
CQS PCC10G3M	117
CQS ULJL	78
CQS ULJL	504

CABLOFIL

CAF 000010	88
CAF 000011	88
CAF 000020	88
CAF 000021	88
CAF 000030	88
CAF 000031	88
CAF 000040	88
CAF 000041	88
CAF 000060	88
CAF 000061	88
CAF 000070	88
CAF 000071	88
CAF 000080	88
CAF 000081	88
CAF 000090	88
CAF 000091	88
CAF 000100	88
CAF 000101	88
CAF 000200	88
CAF 000201	88
CAF 013030	90
CAF 013200	90
CAF 081060	88
CAF 081061	88
CAF 081070	88
CAF 081071	88
CAF 081080	88
CAF 081081	88
CAF 081090	88
CAF 081091	88
CAF 340044	89
CAF 340046	89
CAF 340047	89
CAF 340052	89
CAF 340053	89
CAF 340054	89
CAF 340055	89
CAF 340056	89
CAF 340057	89
CAF 340189	89
CAF 340191	89
CAF 340192	89
CAF 340193	89
CAF 340194	89
CAF 341212	89
CAF 341763	89
CAF 522140	90
CAF 556100	90
CAF 556110	90
CAF 556120	90
CAF 556130	90
CAF 556300	90
CAF 556310	90
CAF 556320	90
CAF 556330	90
CAF 557280	90
CAF 557290	90
CAF 557300	90
CAF 557410	90
CAF 557430	90
CAF 557440	90
CAF 557450	90
CAF 557460	90
CAF 557920	90
CAF 557940	90
CAF 557950	90
CAF 557960	90
CAF 558011	89
CAF 558041	89
CAF 558051	89
CAF 558241	88
CAF 558320	89
CAF 558340	89
CAF 561010	90
CAF 561080	90
CAF 586040	90
CAF 586060	89
CAF 586130	89
CAF 586190	89
CAF 646020	88
CAF 646040	88
CAF 646050	88
CAF 755001	88

CAME

KAM AF30	441
KAM AF40	441
KAM AF43S	441
KAM CGZP	440

Référence	Page
KAM CGZS	439
KAM D15S	442
KAM D20S	442
KAM DBC01	442
KAM DBC03	442
KAM DBC04	442
KAM DBCT	442
KAM DBS01	442
KAM DBS02	442
KAM DELTAE	442
KAM DELTAI	442
KAM DELTASE	442
KAM DELTASI	442
KAM DF15	442
KAM DF20	442
KAM DIR10	442
KAM DIRL	442
KAM FROGAE	437
KAM G02040	445
KAM G02801	445
KAM G02802	445
KAM G02804	445
KAM G02807	445
KAM G02808	445
KAM G02809	445
KAM G03750	445
KAM G03751	445
KAM G03752	445
KAM G04060	445
KAM G0465	445
KAM G06080	445
KAM G4040Z	445
KAM G4041Z	445
KAM KIARO24N	442
KAM KIARON	442
KAM KIAROS	442
KAM LB180	441
KAM LB38	445
KAM RBE4N	441
KAM RE432	441
KAM RSE	445
KAM S0001	443
KAM S0002	443
KAM S4340	441
KAM S4655	443
KAM S6000	442
KAM S7000	443
KAM SETE	442
KAM SETI	442
KAM SETJ	442
KAM TAM432SA	441
KAM TCH4024	441
KAM TCH4048	441
KAM TOP302A	441
KAM TOP304A	441
KAM TOP432A	441
KAM TOP432NA	441
KAM TOP434A	441
KAM TOP434NA	441
KAM TOP862NA	441
KAM TOP864NA	441
KAM TOPA309N	441
KAM TOPA40	441
KAM TOPA433N	441
KAM TOPA862N	441
KAM TRA03	441
KAM TRA08	441
KAM TSP01	443
KAM TST01	443
KAM U1113	437
KAM U1256	437
KAM U1317	437
KAM U1641	436
KAM U1694	436
KAM U1867	436
KAM U1899	436
KAM U1910	437
KAM U2643	439
KAM U2703	439
KAM U4412F	440
KAM U6117	436
KAM U7321	437
KAM U7343	437
KAM U8113	437
KAM U9618	439
KAM VOL001	444
KAM VOL002	444
KAM ZA3	441
KAM ZA4	441
KAM ZG5	445
KAM ZG6	445
KAM ZL180	441
KAM ZL19N	441
KAM ZL38	445
KAM ZL92	441
KAM ZM3E	438

CAMPA

CPA ALTP10HBCCS	336
CPA ALTP10VBCCS	336

Référence	Page
CPA ALTP13HBCCS	336
CPA ALTP15HBCCS	336
CPA ALTP15VBCCS	336
CPA ALTP20HBCCS	336
CPA ALTP20VBCCS	336
CPA CMGD10HBCCB	335
CPA CMGD10HSEPB	335
CPA CMGD15HBCCB	335
CPA CMGD15HSEPB	335
CPA CMGD20HBCCB	335
CPA CMGD20HSEPB	335
CPA CMUP08HBCCB	335
CPA CMUP10HBCCB	335
CPA CMUP10VBCCB	335
CPA CMUP15HBCCB	335
CPA CMUP15VBCCB	335
CPA CMUP20HBCCB	335
CPA CMUP20VBCCB	335
CPA COSP08BCCB	327
CPA COSP10BCCB	327
CPA COSP13BCCB	327
CPA COSP15BCCB	327
CPA COSP20BCCB	327
CPA CVV10MIRE	348
CPA CVV12MIRE	348
CPA CVV16MIRE	348
CPA ERFBCCB	423
CPA JOBP10HBCCB	336
CPA JOBP15HBCCB	336
CPA JOBP20HBCCB	336
CPA JOEP10VBCCB	336
CPA JOEP15VBCCB	336
CPA NAT10VCLR	335
CPA NAT15VCLR	335
CPA NAT20VCLR	335
CPA NATP10HCLR	335
CPA NATP15HCLR	335
CPA NATP20VCLR	335
CPA RAEP10VBCCB	336
CPA RAEP15VBCCB	336
CPA RAVP10HBCCB	336
CPA RAVP15HBCCB	336
CPA RAVP20HBCCB	336
CPA REXV2BCCB	423
CPA REXV2SEPB	423
CPA RRFBCCB	423
CPA RRFSEPB	423
CPA RVV10BCPB	348
CPA SVE09BCPB	348
CPA SVE15BCPB	348

CAPRI

CAP 008893	153
CAP 186074	542
CAP 186094	542
CAP 186114	542
CAP 186134	542
CAP 186174	542
CAP 187124	542
CAP 187164	542
CAP 187204	542
CAP 187254	542
CAP 221294	542
CAP 221694	542
CAP 222094	542
CAP 222594	542
CAP 280704	542
CAP 280904	542
CAP 281104	542
CAP 281304	542
CAP 281604	542
CAP 450712	542
CAP 450912	542
CAP 451112	542
CAP 451212	542
CAP 451312	542
CAP 451612	542
CAP 451712	542
CAP 452012	542
CAP 452112	542
CAP 452212	542
CAP 491300	154
CAP 491800	154
CAP 491950	154
CAP 492120	154
CAP 492220	154
CAP 493100	154
CAP 493130	154
CAP 493580	154
CAP 495129	156
CAP 495510	153
CAP 495889	156
CAP 599990	87
CAP 710129	151
CAP 710999	151
CAP 715819	153
CAP 715859	153
CAP 715879	153
CAP 731009	150
CAP 731009	151

Référence	Page
CAP 731029	150
CAP 731039	150
CAP 731040	151
CAP 731055	151
CAP 731099	150
CAP 731240	151
CAP 731250	150
CAP 731340	151
CAP 731859	151
CAP 736819	150
CAP 736839	150
CAP 736939	150
CAP 736999	150
CAP 737140	151
CAP 737240	151
CAP 755859	153
CATU	
CAT AL201C1	521
CAT AL230	521
CAT AM491	521
CAT AM801	521
CAT AT411	521
CAT AT4905	521
CAT AT491	521
CAT CG10	521
CAT CG20	521
CAT CG80	521
CAT DT150	514
CAT DT170	514
CAT DT300	514
CAT DT500	514
CAT KIT 151002	514
CAT KIT15100PRO	514
CAT KIT23	494
CAT KIT25	494
CAT KITACCESS01	514
CAT M011000	521
CAT M0185BL	521
CAT M0186	521
CAT M038510	494
CAT M065222	494
CAT MP4211	521
CAT MP4216	521
CAT MS122	521
CAT MS152X	514
CAT MS911	514
CDVI	
CDA B0600RN	436
CDA ECM5000	435
CDA ECM5000M	435
CDA ECS5000	435
CDA ECS5000M	435
CDA ECS8000	435
CDA ECS8000M	435
CDA L3	436
CDA L5	436
CDA P300RN	436
CDA Z3	435
CDA Z4	436
CES	
CES 001001	95
CES 001002	95
CES 001003	95
CES 001004	95
CES 001050	95
CES 001051	95
CES 001052	95
CES 001053	95
CES 001054	95
CES 001055	95
CES 001056	95
CES 001061	95
CES 001065	95
CES 001069	95
CES 005001	96
CES 005002	96
CES 005003	96
CES 005004	96
CES 005005	96
CES 005006	96
CES 005007	96
CES 005008	96
CES 009021	95
CES 009200	95
CES 009350	96
CES 009351	96
CES 009380	96
CES 009381	96
CES 009600	96
CES 009601	96
CES 011001	97
CES 011002	97
CES 011010	97
CES 011011	97
CES 011012	97
CES 011020	97
CES 011021	97

Référence	Page
CES 011511	96
CES 011512	96
CES 011513	96
CES 011566	96
CES 011567	96
CES 011568	96
CES 012275	97
CES 012277	97
CES 012312	97
CES 012313	97
CES 012314	97
CES 012349	97
CES 012352	97
CES 014630	96
CES 014631	96
CES 019360	97
CES 019362	97
CES 019362	97
CES 019600	97
CES 019610	97
CES 023450	96
CES 023458	96
CES 065135	96
CES 547299	94
CES 547300	94
CES 547530	94
CES 547531	94
CES 547532	94
CES 547533	94
CES 547535	94
CES 547536	94
CES 547537	94
CES 547538	94
CES 547539	94
CES 547540	94
CES 547541	94
CES 547595	94
CES 547596	94
CES 547597	94
CES 547598	94
CES 547599	94
CES 547600	94
CES 552032	94
CES 552033	95
CES 552036	95
CES 552037	95
CES 552038	94
CES 552045	94
CES 552118	94
CES 552129	95
CES 552134	94
CES 552136	94
CES 552148	95
CES 651311	95
CES 747001	97
CES 747002	97
CES 747003	97
CES 747005	97
CES 747010	97
CES 747011	97
CES 747012	97
CES 747014	97
CES 747108	95
CES 747203	95
CES 747204	95
CES 947543	94
CES 947544	94
CES 947545	94
CES 947546	94
CHAUVIN ARNOUX	
CHX P01101997Z	515
CHX P01120760	517
CHX P01120761	517
CHX P01120901Z	517
CHX P01120903Z	517
CHX P01120909	517
CHX P01123011	515
CHX P01127013	515
CHX P01140201	518
CHX P01140301	518
CHX P01140801	518
CHX P01145450	515
CHX P01160700	57
CHX P01175020	519
CHX P01191511	515
CHX P01191731Z	514
CHX P01191732Z	515
CHX P01191736Z	514
CHX P01191739Z	516
CHX P01191740Z	516
CHX P01191745Z	519
CHX P01196707Z	516
CHX P01196712B	516
CHX P01651250	519
CHX P01651270	519
CHX P01651302Z	520
CHX P01653110	520
MMX P06230801	519
MMX P06236001	519

Référence	Page
CLIMALIFE	
DEH 125LEMB	372
DEH 349GAZ	372
DEH 6078GAZ	372
DEH 6753	372
DEH 6826	372
DEH 7252	372
DEH 7301	372
DEH 7351	372
DEH 7357	372
DEH 7358	372
DEH 7377	372
DEH 7381	372
CONECTIS VDI	
CTI ARPPCA1G	477
CTI ARPPCA1N	477
CTI 908CTR2	478
CTI ARPBPC1G	477
CTI ARPBPC1N	477
CTI ARPLM250	477
CTI ARPLM375	477
CONERGY	
CGY 43110071	50
CGY 63102791	55
CGY 63102791	55
CGY 63109057	57
CGY 64101135	50
CGY 64101167	50
COOPER SECURITE	
S3V 07510RFR00	448
S3V 713REUR00	448
S3V 714RFR	448
S3V 734REUR01	448
S3V 760ES	448
S3V IFB01	448
S3V ION16	448
S3V ISD01	448
S3V PROXTAGPK5	448
COURANT	
CNT 13021140	83
CNT 29021524	83
CNT 12023924	84
CNT 12024324	84
CNT 12024724	84
CNT 12025124	84
CNT 12025524	84
CNT 12026524	84
CNT 13021540	83
CNT 13021940	83
CNT 13081540	83
CNT 13081940	83
CNT 13101140	83
CNT 13101540	83
CNT 13101940	83
CNT 32034324	86
CNT 32034724	86
CNT 32035124	86
CNT 32035524	86
CNT 32036524	86
CNT 84141111	83
CNT 84181911	83
CNT 84201511	83
DAIKIN	
DKN 2MXS40G	370
DKN 2MXS50G	370
DKN 2MXU40G	371
DKN 2MXU50G	371
DKN 3MXS52E	370
DKN 3MXS68G	370
DKN 4MXS68F	370
DKN 4MXS80E	370
DKN 5MXS90E	370
DKN CTXU25G	371
DKN CTXU35G	371
DKN CTXU42G	371
DKN CTXU50G	371
DKN EBHQ011A6V3	359
DKN EBHQ011A6W1	359
DKN EBHQ014A6V3	359
DKN EBHQ014A6W1	359
DKN EBHQ016A6V3	359
DKN EBHQ016A6W1	359
DKN EDHQ011A6V3	359
DKN EDHQ011A6W1	359
DKN EDHQ014A6V3	359
DKN EDHQ014A6W1	359
DKN EDHQ016A6V3	359
DKN EDHQ016A6W1	359
DKN EKHBX008B3V3	359
DKN EKHBX008B6V3	359
DKN EKHBX008B6W1	359
DKN EKHBX008B9WN	359
DKN EKHBX016B3V3	359
DKN EKHBX016B6V3	359
DKN EKHBX016B6WN	359
DKN EKHBX016B9WN	359

Référence	Page
DKN EKHWE150A3V3	359
DKN EKHWE200A3V3	359
DKN EKHWE300A3V3	359
DKN EKHWS150B3V3	359
DKN EKHWS200B3V3	359
DKN EKHWS300B3V3	359
DKN EKRTR	359
DKN EKRTW	359
DKN EKSOLHWAV1	359
DKN ERHQ006BV3	359
DKN ERHQ007BV3	359
DKN ERHQ008BV3	359
DKN ERHQ011BV3	359
DKN ERHQ011BW1	359
DKN ERHQ014BV3	359
DKN ERHQ014BW1	359
DKN ERHQ016BV3	359
DKN ERHQ016BW1	359
DKN FBQ35C	367
DKN FBQ50C	367
DKN FFQ25B	367
DKN FFQ35B	367
DKN FFQ50B	367
DKN FTXS20G	367
DKN FTXS20G	370
DKN FTXS25G	367
DKN FTXS25G	370
DKN FTXS35G	367
DKN FTXS35G	370
DKN FTXS50G	367
DKN FTXS50G	370
DKN FVXS25F	367
DKN FVXS25F	370
DKN FVXS35F	367
DKN FVXS35F	370
DKN FVXS50F	367
DKN RXS20G	367
DKN RXS25G	367
DKN RXS25G	367
DKN RXS35G	367
DKN RXS35G	367
DKN RXS35G	367
DKN RXS50G	367
DKN RXS50G	367
DKN RXS50G	367
DECLIC	
DC5 111001	231
DC5 111008	231
DC5 111011	232
DC5 111018	232
DC5 111121	232
DC5 111128	232
DC5 111222	231
DC5 111851	215
DC5 111852	215
DC5 111871	216
DC5 112711	215
DC5 112717	215
DC5 139006	239
DC5 139016	239
DC5 139026	239
DC5 139162	239
DC5 160354	215
DC5 181080	239
DC5 181160	239
DC5 181180	240
DC5 181190	240
DC5 185002	240
DC5 185020	240
DC5 185032	240
DC5 185042	240
DC5 185092	240
DC5 185172	240
DC5 185302	240
DC5 185532	240
DC5 185592	240
DC5 186302	239
DC5 186312	239
DC5 186332	239
DC5 186342	239
DC5 186352	239
DC5 186362	239
DC5 186462	239
DC5 186492	239
DC5 211200	243
DC5 213302	243
DC5 220631	243
DC5 227080	266
DC5 227090	266
DC5 227092	266
DC5 227381	265
DC5 227382	265
DC5 227384	265
DC5 227391	265
DC5 227392	265
DC5 227397	265
DC5 227418	273
DC5 227471	265
DC5 227475	265

Référence	Page
DC5 227476	265
DC5 227477	265
DC5 227500	273
DC5 227580	266
DC5 227582	266
DC5 228210	266
DC5 228214	266
DC5 228331	265
DC5 228332	265
DC5 228337	265
DC5 229078	274
DC5 229162	272
DC5 229172	272
DC5 229400	263
DC5 229401	263
DC5 229402	263
DC5 230201	215
DC5 230207	215
DC5 230231	266
DC5 230237	266
DC5 230251	246
DC5 230271	273
DC5 230281	273
DC5 230301	215
DC5 230435	273
DC5 230435	273
DC5 455209	239
DC5 455309	239
DC5 464108	314
DC5 464110	314
DC5 464111	314
DC5 470502	314
DC5 470506	314
DC5 470508	314
DC5 470520	243
DC5 470521	243
DC5 470522	243
DC5 470531	263
DC5 550151	294
DC5 550152	294
DC5 550157	294
DC5 550161	294
DC5 550162	294
DC5 550167	294
DC5 550181	242
DC5 550182	242
DC5 550184	242
DC5 550186	242
DC5 550187	242
DC5 550190	243
DC5 550191	243
DC5 550191	243
DC5 550192	243
DC5 550211	265
DC5 550216	265
DC5 550217	265
DC5 550231	244
DC5 550232	244
DC5 550237	244
DC5 550281	294
DC5 550282	294
DC5 550320	243
DC5 550321	243
DC5 550322	243
DC5 550410	243
DC5 550411	244
DC5 550431	243
DC5 550432	243
DC5 550433	244
DC5 550601	244
DC5 550602	244
DC5 550607	244
DC5 EXT01030	272
DC5 EXT05041	274
DC5 EXT10030	273
DC5 EXT1031	272
DC5 INT04063	215
DC5 INT04065	215
DC5 INT04075	215
DC5 INT04076	215
DC5 INT04077	215
DC5 INT04078	215
DC5 INT04115	216
DC5 INT04124	215
DC5 INT04125	215
DC5 INT04126	216
DC5 LED06011	294
DC5 LED06015	294
DC5 LED07006	294
DC5 LED07007	294
DC5 LED07008	294
DC5 LED07012	294
DC5 LED99048	294
DC5 SOL01001	285
DC5 SOL01002	285
DC5 SOL02001	285
DC5 SOL02002	285
DC5 SOL02003	285
DC5 SOL02004	285

Référence	Page
DC5 SOL05001	286
DC5 SOL05002	286
DC5 SOL05003	286
DELEAGE	
DEL 140F010000	353
DEL 140F010100	353
DEL 140F010200	353
DEL 140F010300	353
DEL 140F010400	353
DEL 140F010500	353
DEL 140F010600	353
DEL 140F010700	353
DEL 140F010800	353
DEL 140F010900	353
DEL 140F011000	353
DEL 140F011100	353
DEL 140F011200	353
DEL 140F011300	353
DEL 140F011400	353
DEL 140F011500	353
DEL 140F011600	353
DEL 140F011700	353
DEL 140F011800	353
DEL 140F011900	353
DEL ACOARCONTS	352
DEL ACOARTBOIT	352
DEL AR2LFPIP02	413
DEL AR2LFPIP04	413
DEL AR2LFPIP06	413
DEL AR2LFPIP08	413
DEL AR2SLICE18	413
DEL AR2SLPIP10	413
DEL AR2SLPIP25	413
DEL DV18055300	353
DEL DV19002300	353
DEL DV19150101	353
DEL DV19911001	352
DEL DV19911100	352
DEL DV19911110	352
DEL DV19911111	352
DEL DV19911112	352
DEL DV89300020	352
DEL DV89300022	352
DEL DV89300024	352
DEL DV89300026	352
DEL DV89300028	352
DEL DV89300030	352
DEL DV89300031	352
DEL DV89300032	352
DEL ID2LF00120	350
DEL ID2LF00160	350
DEL ID2LF00300	350
DEL ID2LF00440	350
DEL ID2LF00560	351
DEL ID2LF00770	351
DEL ID2LF00900	351
DEL ID2LF01110	351
DEL ID2LF01220	351
DEL ID2LF01390	351
DEL ID2LF01630	351
DEL ID2LF01720	351
DEL ID2LF01940	351
DEL ID2LF02180	351
DEL ID2LF02530	351
DEL IK2LF0060	351
DEL IK2LF0110	351
DEL IK2LF0170	351
DEL IK2LF0230	351
DEL IK2LF0280	351
DEL IK2LF0340	351
DEL IK2LF0400	351
DEL IK2LF0450	351
DEL IK2LF0550	351
DEL IK2LF0650	351
DEL IK2LF0750	351
DEL IK2LF0830	351
DEL IK2LF0910	351
DEL IK2LF1020	351
DEL IP2LF00150	350
DEL IP2LF00300	350
DEL IP2LF00450	350
DEL IP2LF00550	350
DEL IP2LF00750	350
DEL IP2LF00950	350
DEL IP2LF01150	350
DEL IP2LF01450	350
DEL IP2LF01650	350
DEL IP2LF01800	350
DEL IP2LF02000	350
DEL IP2LF02200	350
DEL IP2LF02400	350
DEL IU2LF00131	351
DEL IU2LF00206	351
DEL IU2LF00275	351
DEL IU2LF00337	351
DEL IU2LF00400	351
DEL IU2LF00444	351
DEL IU2LF00475	351
DEL IU2LF00535	351

Référence	Page
DEL IU2LF00660	351
DEL IU2LF00770	351
DEL IU2LF00880	351
DEL IU2LF00985	351
DEL IU2LF00985	351
DEL IU2LF01250	351
DEL TT200DLCC5	351
DEL TT200DLFT0	351
DEL TT200DLRS0	352
DEL TT2D0DV530	352
DEL TT2D0DV534	352
DEL TT2INTAI61	352
DEL TT2INTAI62	352
DELTA DORE	
DDO 6050362	417
DDO 6050363	417
DDO 6050376	417
DDO 6050377	417
DDO 6050387	419
DDO 6050391	419
DDO 6050426	419
DDO 6050465	417
DDO 6050466	417
DDO 6050467	417
DDO 6050468	418
DDO 6050470	418
DDO 6051100	419
DDO 6051111	421
DDO 6051118	418
DDO 6051122	421
DDO 6100023	424
DDO 6110002	424
DDO 6110010	424
DDO 6151042	417
DDO 6203001	419
DDO 6351049	195
DDO 6351050	195
DDO 6351073	195
DDO 6354542	194
DDO 6410118	448
DDO 6410128	448
DDO 6410134	448
DDO 6411117	447
DDO 6412220	448
DDO 6415202	448
DDO 6433103	450
DDO 6551085	419
DDO 6700015	448
DIRECT	
DRC 19543811	56
DRAKA France	
DK4 204516ST	77
DK4 C5EFC1	77
DK4 C5EFC1	473
DK4 C5EFZHST	77
DK4 C5EFZHST	473
DK4 C5EFZHU3	77
DK4 C5EFZHU3	473
DK4 C6DFZHST	77
DK4 C6DFZHST	474
DK4 C6FZHST	77
DK4 C6FZHST	474
DURACELL	
DUR 0936885	505
DUR 0936915	505
DUR 4001381	509
DUR 4001534	509
DUR 4002548	505
DUR 4002562	505
DUR 4002692	505
DUR 4002746	505
DUR 4002852	505
DUR 4002906	505
DUR 4002951	505
DUR 4011212	505
DUR 4055988	509
DUR 4055995	509
DUR 4056008	509
DUR 4060852	509
DUR 4065727	509
DUR 4065734	509
DUR 4088313	509
DUR 4090231	509
DUR 4090330	509
DUR 4104600	510
DUR 4203426	509
DUR 4203686	509
DUR 4203822	509
DUR 4203853	509
DUR 4203884	505
DUR 4203921	505
DUR 4203983	505
DUR 4204096	510
DUR 4204102	512
DUR 4204133	512
DUR 4204140	512

Référence	Page
EATON ÉNERGIE	
EON 0000120934	52
EON 0000120935	52
EON 0000120936	52
EON 0000120937	52
EON 0000134753	55
EON 0000134754	55
EON 0000134755	55
EON 0000134756	55
EON 0000134757	55
EON 0000134758	55
EON 0000135522	55
EON 0070040977	51
EON 0070040982	51
EON 0070040985	51
EON 144122	52
EATON PULSAR	
MG3 61061	479
MG3 61081	479
MG3 66541	479
MG3 66549	479
MG3 66707	478
MG3 66711	478
MG3 66769	479
MG3 66777	479
MG3 66935	478
MG3 66940	479
MG3 66942	479
MG3 68054	548
MG3 68070	548
MG3 68074	548
MG3 68110	548
MG3 68114	548
MG3 68180	479
MG3 68180	548
MG3 68182	479
MG3 68182	548
MG3 68400	548
MG3 68403	548
MG3 68406	548
MG3 68416	548
MG3 68450	479
MG3 68451	479
MG3 68456	479
MG3 68460	479
MG3 68464	479
MG3 68501	548
MG3 68504	548
MG3 68589	478
MG3 68591	478
MG3 68593	478
EBENOID	
EBE 055263	255
EBE 055264	255
EBE 055265	255
EBE 055267	255
EBE 055268	255
EBE 055269	254
EBE 055289	254
EBE 055422	254
EBE 055426	254
EBE 055751	255
EBE 055752	254
EBE 055755	255
EBE 055757	255
EBE 055761	255
EBE 055762	254
EBE 055766	254
EBE 70007	283
EBE 71000	280
EBE 71004	279
EBE 71009	279
EBE 71020	283
EBE 71023	283
EBE 71025	280
EBE 71120	280
EBE 71124	279
EBE 71129	279
EBE 71140	283
EBE 71143	283
EBE 71145	280
EBE 71523	275
EBE 71524	275
EBE 71623	275
EBE 71624	275
EBE 78806	283
EBE 78808	283
EBE 78817	280
EBE 78847	279
EBE 78857	279
EBE 78891	283
EBE 79105	280
EBE 79114	280
EBE 79205	280
EBE 79343	283
EBE 79347	283
EBE 79349	283
EBE 79403	279

Référence	Page
EBE 79460	283
EBE 79462	283
EBE 79464	283
EBE 79510	280
EBE 79550	283
EBE 79555	283
EBE 79600	246
EBE 79601	246
EBE 79661	246
EBE 79662	246
EBE 79936	280
EBE 79936	280
EFISOL	
EFS 075206	355
EFS 075207	355
EFS 075387	355
EFS 077052	355
EFS 077970	355
EFS TMSMF47	355
EFS TMSMFSI100MM	355
EFS TMSMFSI48MM	355
EFS TMSMFSI56MM	355
EFS TMSMFSI80MM	355
EID	
EI2 03FS1412SRM1	373
EI2 03FS1438SRM1	372
EI2 03FS1458SRM1	373
EI2 03FS3858SRM1	373
EI2 06FS1412SRM1	373
EI2 06FS1438SRM1	373
EI2 06FS1458SRM1	373
EI2 09FS1412SRM1	373
EI2 09FS1438SRM1	373
EI2 09FS1458SRM1	373
EI2 09FS3858SRM1	373
EI2 12FS1412SRM1	373
EI2 12FS1438SRM1	373
EI2 12FS1458SRM1	373
EI2 12FS3858SRM1	373
EI2 15FS1412SRM1	373
EI2 15FS1438SRM1	373
EI2 15FS3858SRM1	373
EI2 30TIB12M1	372
EI2 30TIB1412	372
EI2 30TIB1438	372
EI2 30TIB1458	372
EI2 30TIB14M1	372
EI2 30TIB34M1	372
EI2 30TIB3858	372
EI2 30TIB38M1	372
EI2 30TIB58M1	372
EI2 30TIB78M1	372
EI2 50AC16C	374
EI2 50TC02	374
EI2 AG80AE	374
EI2 AG80AI	374
EI2 AG80BC	374
EI2 AG80CM	374
EI2 AG80CP	374
EI2 AG80DT	374
EI2 AG80GC	374
EI2 AG80ST	374
EI2 AG80TT	374
EI2 AP01	373
EI2 AP04	374
EI2 AP06	374
EI2 AS420BTN	373
EI2 AS420L	373
EI2 AS450BTNP	373
EI2 AS450P	373
EI2 AS465BT	373
EI2 AS465BTN	373
EI2 AS465L	373
EI2 AS545BT	373
EI2 AS545BTN	373
EI2 AS550BTNP	373
EI2 AS550L	373
EI2 CB03	376
EI2 CB04	376
EI2 CB05	376
EI2 CB06	376
EI2 FT12	373
EI2 FT14	373
EI2 FT34	373
EI2 FT38	373
EI2 FT58	373
EI2 MS023I	373
EI2 MS124I	373
EI2 MS224I	373
EI2 MS324I	373
EI2 MS423I	373
EI2 MS523I	373
EI2 MS623I	373
EI2 OB06	376
EI2 OD530	376
EI2 OD531	376
EI2 OE208	375
EI2 OF06	376

Référence	Page
EI2 OG05	376
EI2 OH05	376
EI2 OH06	376
EI2 OI1438	375
EI2 OM08	376
EI2 OM13	376
EI2 OP01	375
EI2 OP07	376
EI2 OQ02	375
EI2 OS1458	376
EI2 OT2741	375
EI2 PACKAR	375
EI2 PACKBR	375
EI2 PACKOR	375
EI2 PACKPL	375
EI2 VAL2741	375
ENERGIZER	
RSN 011104	508
RSN 012705	508
RSN 013504	508
RSN 013581	508
RSN 015300	506
RSN 015409	506
RSN 015508	506
RSN 019378	512
RSN 043517	508
RSN 052305	506
RSN 052800	506
RSN 083057	506
RSN 083064	508
RSN 083071	506
RSN 083088	508
RSN 096606	512
RSN 103084	508
RSN 107722	508
RSN 117463	513
RSN 117470	513
RSN 118446	513
RSN 138740	510
RSN 138757	510
RSN 138771	510
RSN 141741	513
RSN 147972	513
RSN 149471	513
RSN 156843	513
RSN 156850	513
RSN 196580	513
RSN 202649	506
RSN 242294	512
RSN 246162	506
RSN 246179	506
RSN 246186	506
RSN 259971	509
RSN 262643	505
RSN 270228	512
RSN 273267	505
RSN 274820	510
RSN 274820	510
RSN 276213	510
RSN 279481	510
RSN 283648	509
RSN 286960	513
RSN 286984	512
RSN 287424	512
RSN 287448	512
RSN 289084	513
RSN 289091	513
RSN 298758	510
RSN 305623	512
RSN 307207	510
RSN 307498	513
RSN 313130	512
RSN 314489	513
RSN 314892	510
RSN 315110	510
RSN 316377	512
RSN 316384	512
RSN 318982	513
RSN 320268	512
RSN 321449	512
RSN 328776	506
RSN 328806	506
RSN 332872	505
RSN 507004	508
RSN 507028	508
RSN 524988	513
ENTRELEC	
ENT K505010	542
ENT K505020	542
ENT K505150	542
ENT K505910	543
ENT K506010	543
ENT K506020	543
ENT K506150	543
ENT K508010	543
ENT K508020	543
ENT K508150	543
ENT K900001	543

Référence	Page
ENT K900102	543
ERARD	
EAD 004100	460
EAD 004200	460
EAD 800860	460
EAD 800862	460
EAD 800870	460
EAD 800940	460
EAD 800950	460
EAD 801303	460
EAD 801535	460
EAD 801540	460
EAD 801550	460
EAD 802035	460
EAD 802040	460
EAD 802050	460
EAD 802604	460
EREA	
ERA 1438	316
ERA 1449	316
ERA 1534	316
ERA 1535	316
ERA 1550	316
ERA 2500	313
ERA 2756	313
ERA 2770	313
ERA 4982	313
ERA 4984	313
ERA 5212	316
ERA 5507	313
ERA 6175	313
ERA 8726	316
ERA 8727	316
ERA 8728	316
ERA 8750	316
ERICO	
ERI 120886	531
ERI 160510	530
ERI 163040	531
ERI 165000	531
ERI 165705	531
ERI 165706	531
ERI 165738	531
ERI 167781	531
ERI 170020	529
ERI 170030	529
ERI 170040	529
ERI 170380	529
ERI 170530	529
ERI 172060	529
ERI 174820	529
ERI 174830	529
ERI 178520	529
ERI 178530	529
ERI 182400	530
ERI 182660	531
ERI 182680	531
ERI 182690	531
ERI 187540	530
ERI 187550	530
ERI 187560	530
ERI 187570	530
ERI 187580	530
ERI 187590	530
ERI 187600	530
ERI 187610	530
ERI 187620	530
ERI 187630	530
ERI 187660	530
ERI 187670	530
ERI 187680	530
ERI 187690	530
ERI 187700	530
ERI 187700	530
ERI 195800	529
ERI 195805	529
ERI 195810	529
ERI 195815	529
ERI 195853	530
ERI 195864	530
ERI 195920	530
ERI 195925	530
ERI 195950	529
ERI 195955	530
ERI 195960	530
ERI 196001	530
ERI 196008	530
ERI 196023	530
ERI 196025	530
ERI 336030	529
ERI 385910	530
ERI 389500	529
ERI 563740	543
ERI 563810	543
ERI 563830	543
ERI 563840	543
ERI 563900	543

Référence	Page
ERI 563920	543
ERI 568660	543
ERI 568661	543
ERI 568662	543
ERI 569020	543
ERI 570180	529
ERI 570420	529
ERI 570440	529
ERI 591350	530
ERI 591360	530
ERI 591580	530
EUROPOLE	
POL 256500	232
POL 26200	219
POL 26201	219
POL 37504	276
POL 37505	276
POL 37517	276
POL 37552	246
POL 38004	273
POL 390501	273
POL 391100	273
POL 391501	273
POL 4105	295
POL 421200	244
POL 421201	244
POL 423200	244
POL 423201	244
POL 462300	218
POL 462301	218
POL 464201	270
POL 464301	270
POL 5003	270
POL 5004	270
EVICOM	
EVC ABS021P/B	460
EVC AF57/B	460
EVC AMX600B	460
EVC B52270	457
EVC B53670	457
EVC CFMEMB	460
EVC EALBPROG	457
EVC ECP2UV/B	460
EVC ECP4US	457
EVC EPRI1S	457
EVC KEV352R	457
EVC MATOMLIGHT	460
EVC MDIGICUBE	460
EVC MST2+	460
EVC NCORFF2B	460
EVC NCORHDMIB	460
EVC NCORIEC2B	460
EVC NCORPERIB	460
EVC NFREESAT	459
EVC NSFRANSATHD	459
EVC NSTNTSATHD	459
EVC NTSV6000	459
EVC SCS508	458
EVC SKIT80F	458
EVC TSV6500HD	459
FAAC	
FAA 104100	439
FAA 1044151144	438
FAA 104420146	438
FAA 10457514	438
FAA 104575144	438
FAA 1046348	446
FAA 104906	445
FAA 105630144	440
FAA 105632144	439
FAA 105633144	439
FAA 105653144	440
FAA 105660146	438
FAA 10566214	443
FAA 105665	440
FAA 105666144	440
FAA 105736	444
FAA 105737	444
FAA 105738	444
FAA 105739	444
FAA 105998144	438
FAA 105999144	440
FAA 106747144	438
FAA 109837	440
FAA 116000	446
FAA 116100	446
FAA 116300	446
FAA 131001	445
FAA 131002	445
FAA 131011	445
FAA 131012	445
FAA 132218	445
FAA 390125	440
FAA 390131	440
FAA 390138	440
FAA 390923	444
FAA 404026	443

Référence	Page
FAA 410013	444
FAA 410014	444
FAA 410017	444
FAA 412006	443
FAA 428089	446
FAA 428090	445
FAA 428342	446
FAA 428343	445
FAA 490058	446
FAA 490073	445
FAA 719308	440
FAA 719309001	440
FAA 719309002	440
FAA 721006	445
FAA 785149	443
FAA 785165	443
FAA 787005	443
FAA 787006	443
FAA 787828	443
FAA 790283	443
FAA CELAV	444
FAA CLAV41	443
FAA FIX402	439
FAA FIX415	439
FAA K401300	444
FAA K787749	443
FAA K787750	443
FAA TBD	444
FAA TSO250	444
FILS ET CABLES	
36003RC100	57
36004NC100	57
36004RC100	57
FCS KX100ST	73
FCS KX100TM	73
FCS KX6C1	73
FCS KX6ST	72
FCS KX6T5	73
FCS KX6TM	73
FCS KX8C1	73
FCS KX8ST	73
FCS KX8T5	73
FCS RG58CUC1	73
FCS RG58CUT5	73
FCS RG58ST	73
FCS RG59BUST	73
FCS RG59BUT5	73
FIL 000105	62
FIL 000205	62
FIL 000305	62
FIL 000405	62
FIL 000505	62
FIL 000605	62
FIL 000705	62
FIL 000805	62
FIL 000905	62
FIL 001005	62
FIL 001105	62
FIL 001205	62
FIL 001305	62
FIL 001405	62
FIL 001505	62
FIL 001605	62
FIL 001705	62
FIL 002705	62
FIL 002805	62
FIL 002905	62
FIL 002986	71
FIL 003005	62
FIL 003205	62
FIL 003405	62
FIL 003505	62
FIL 003605	62
FIL 003705	62
FIL 003805	62
FIL 004005	62
FIL 004105	62
FIL 004205	62
FIL 004305	62
FIL 004405	62
FIL 004500	62
FIL 004900	62
FIL 006904	65
FIL 006905	65
FIL 007004	65
FIL 007005	65
FIL 007104	65
FIL 007105	65
FIL 007204	65
FIL 007304	65
FIL 007305	65
FIL 007404	65
FIL 007704	65
FIL 007705	65
FIL 007804	65
FIL 007805	65
FIL 007904	65
FIL 007905	65
FIL 008004	65

Référence	Page
FIL 008005	65
FIL 008104	65
FIL 008105	65
FIL 008204	65
FIL 008205	65
FIL 008304	65
FIL 008305	66
FIL 008404	66
FIL 008405	66
FIL 008504	66
FIL 008704	66
FIL 008705	66
FIL 008904	66
FIL 009004	66
FIL 009304	66
FIL 009404	66
FIL 011705	62
FIL 011805	62
FIL 011905	62
FIL 012005	62
FIL 012105	62
FIL 012205	62
FIL 012305	62
FIL 0123806705	64
FIL 01238387	65
FIL 01238407	65
FIL 012405	62
FIL 012505	62
FIL 012605	62
FIL 01270477	61
FIL 012705	62
FIL 01272028	62
FIL 01272029	62
FIL 01272030	62
FIL 01272031	62
FIL 01272032	62
FIL 01272033	62
FIL 01272034	62
FIL 01272035	62
FIL 01272036	62
FIL 01272037	62
FIL 01272038	62
FIL 01272039	62
FIL 01272040	62
FIL 01272041	62
FIL 01272042	62
FIL 01272043	62
FIL 01272044	64
FIL 01272045	64
FIL 01272046	64
FIL 01272047	64
FIL 01272048	64
FIL 01272049	64
FIL 01272050	64
FIL 01272051	64
FIL 01272052	64
FIL 01272053	64
FIL 01272054	64
FIL 01272055	64
FIL 01272056	64
FIL 01272057	62
FIL 01272058	64
FIL 01272059	64
FIL 01272060	64
FIL 01272061	64
FIL 01272062	64
FIL 01272063	64
FIL 01272064	64
FIL 01272065	64
FIL 01272066	64
FIL 01272067	64
FIL 01272068	64
FIL 01272069	64
FIL 01272070	64
FIL 01272071	64
FIL 01272073	64
FIL 01272073	64
FIL 01272074	64
FIL 01272075	64
FIL 01272076	64
FIL 01272077	64
FIL 01272078	64
FIL 01272079	64
FIL 01272080	64
FIL 01272081	64
FIL 01272082	64
FIL 01272083	64
FIL 01272084	64
FIL 01272085	65
FIL 01272087	65
FIL 01272088	65
FIL 01272089	65
FIL 01272090	64
FIL 01272091	65
FIL 01272092	65
FIL 01272093	65
FIL 01272094	65
FIL 01272095	65
FIL 01272096	65

Référence	Page
FIL 01272098	61
FIL 01272170	66
FIL 01272170	77
FIL 01272171	66
FIL 01272171	77
FIL 01272240	61
FIL 01272241	61
FIL 01272242	61
FIL 01272243	61
FIL 01272243	77
FIL 01272244	61
FIL 01272244	77
FIL 01272245	61
FIL 01272245	77
FIL 01272259	61
FIL 01272260	61
FIL 01272261	61
FIL 01272262	61
FIL 012805	62
FIL 013005	64
FIL 013105	64
FIL 013205	64
FIL 013305	64
FIL 013405	64
FIL 013505	64
FIL 013605	64
FIL 013705	64
FIL 013805	64
FIL 013905	64
FIL 01397900	71
FIL 01397910	71
FIL 014105	64
FIL 014205	64
FIL 014305	64
FIL 014405	64
FIL 014505	64
FIL 014605	64
FIL 014705	64
FIL 014805	64
FIL 014905	64
FIL 015005	64
FIL 015105	64
FIL 015205	64
FIL 015305	64
FIL 015405	64
FIL 015505	64
FIL 015605	64
FIL 015705	64
FIL 015805	64
FIL 015905	64
FIL 016005	64
FIL 016105	64
FIL 016305	65
FIL 016405	65
FIL 016505	65
FIL 016705	65
FIL 016905	65
FIL 017105	65
FIL 017205	65
FIL 017305	65
FIL 017405	65
FIL 017505	65
FIL 017605	65
FIL 017705	65
FIL 017805	65
FIL 017905	65
FIL 018005	65
FIL 018105	65
FIL 018405	65
FIL 018505	65
FIL 018605	65
FIL 018705	65
FIL 019000	65
FIL 019300	65
FIL 019305	65
FIL 021700	67
FIL 022000	67
FIL 022300	67
FIL 022400	67
FIL 022500	67
FIL 022600	67
FIL 022700	67
FIL 022800	67
FIL 022900	67
FIL 023000	67
FIL 023100	67
FIL 023200	67
FIL 023500	66
FIL 023504	66
FIL 023505	66
FIL 023507	66
FIL 023518	66
FIL 023520	66
FIL 023700	66
FIL 023704	66
FIL 023705	66
FIL 023720	66
FIL 023900	67
FIL 024100	67

Référence	Page
FIL 024200	67
FIL 024204	67
FIL 024205	67
FIL 024300	67
FIL 024304	67
FIL 024318	67
FIL 024400	67
FIL 024500	67
FIL 024600	67
FIL 024700	67
FIL 024900	67
FIL 025100	67
FIL 025300	67
FIL 025500	67
FIL 025600	67
FIL 025800	67
FIL 025900	67
FIL 026000	67
FIL 026500	66
FIL 026504	66
FIL 026505	66
FIL 026506	66
FIL 026507	66
FIL 026518	66
FIL 026520	66
FIL 026600	66
FIL 026700	66
FIL 026704	66
FIL 026705	66
FIL 026706	66
FIL 026707	66
FIL 026718	66
FIL 026720	66
FIL 026900	67
FIL 026904	67
FIL 026918	67
FIL 027100	67
FIL 027104	67
FIL 027105	67
FIL 027118	67
FIL 027200	67
FIL 027204	67
FIL 027218	67
FIL 027300	67
FIL 027400	67
FIL 027500	67
FIL 027700	67
FIL 027900	67
FIL 028100	67
FIL 028200	67
FIL 028300	67
FIL 028400	67
FIL 028500	67
FIL 028600	67
FIL 028700	67
FIL 028800	67
FIL 028900	67
FIL 029000	67
FIL 029100	67
FIL 029200	67
FIL 029300	67
FIL 029400	67
FIL 029500	67
FIL 029800	66
FIL 029804	66
FIL 029805	66
FIL 029807	66
FIL 029818	66
FIL 029820	66
FIL 030000	66
FIL 030004	66
FIL 030005	66
FIL 030018	66
FIL 030020	66
FIL 030200	67
FIL 030204	67
FIL 030400	67
FIL 030404	67
FIL 030500	67
FIL 030504	67
FIL 030518	67
FIL 030600	67
FIL 030700	67
FIL 030800	67
FIL 030900	67
FIL 030900	69
FIL 031000	66
FIL 031004	66
FIL 031005	66
FIL 031006	66
FIL 031007	66
FIL 031018	66
FIL 031020	66
FIL 031200	66
FIL 031204	66
FIL 031205	66
FIL 031206	66
FIL 031218	66
FIL 031220	66

Référence	Page
FIL 031400	68
FIL 031404	68
FIL 031405	68
FIL 031418	68
FIL 031500	68
FIL 031600	68
FIL 031604	68
FIL 031605	68
FIL 031618	68
FIL 031700	68
FIL 031704	68
FIL 031718	68
FIL 031800	68
FIL 031900	68
FIL 032000	68
FIL 032200	68
FIL 032300	68
FIL 032400	68
FIL 032500	68
FIL 032600	68
FIL 03260000	61
FIL 03261003	61
FIL 03261004	61
FIL 03261105	61
FIL 03261204	61
FIL 03261305	61
FIL 032700	68
FIL 032800	68
FIL 032900	68
FIL 033000	68
FIL 033100	68
FIL 034450	68
FIL 034500	68
FIL 034600	68
FIL 034700	68
FIL 034800	68
FIL 034900	68
FIL 035000	68
FIL 035100	68
FIL 035200	68
FIL 035300	68
FIL 035400	68
FIL 035500	68
FIL 035600	68
FIL 035700	68
FIL 035800	68
FIL 035900	68
FIL 036000	68
FIL 036100	68
FIL 036200	68
FIL 036300	68
FIL 036400	68
FIL 036500	68
FIL 036700	68
FIL 036800	68
FIL 036900	68
FIL 037000	68
FIL 037100	68
FIL 037200	69
FIL 037300	69
FIL 037400	69
FIL 037500	69
FIL 037600	69
FIL 037700	69
FIL 037800	69
FIL 038000	69
FIL 038100	69
FIL 038200	69
FIL 038300	69
FIL 038400	69
FIL 038500	69
FIL 038600	69
FIL 039100	69
FIL 039200	69
FIL 039300	69
FIL 040500	69
FIL 040600	69
FIL 040700	69
FIL 040800	69
FIL 040900	69
FIL 041000	69
FIL 041100	69
FIL 041900	69
FIL 042000	69
FIL 042100	69
FIL 042200	69
FIL 042300	69
FIL 043000	69
FIL 043100	69
FIL 043200	69
FIL 043300	69
FIL 043400	69
FIL 043500	69
FIL 043600	69
FIL 043800	69
FIL 043900	69
FIL 044000	69
FIL 044100	69
FIL 044200	69

Référence	Page
FIL 044300	69
FIL 044400	69
FIL 044500	69
FIL 046700	69
FIL 046800	69
FIL 046900	69
FIL 047000	69
FIL 047100	69
FIL 047200	69
FIL 047300	69
FIL 047400	69
FIL 047500	69
FIL 047600	69
FIL 047700	69
FIL 047800	69
FIL 047900	70
FIL 048000	70
FIL 048100	70
FIL 048200	70
FIL 048300	70
FIL 048304	70
FIL 048305	70
FIL 048400	70
FIL 048404	70
FIL 048405	70
FIL 048420	70
FIL 048500	70
FIL 048504	70
FIL 048505	70
FIL 048520	70
FIL 048600	70
FIL 048700	70
FIL 048718	70
FIL 048800	70
FIL 048900	70
FIL 049000	70
FIL 049100	70
FIL 049104	70
FIL 049105	70
FIL 049120	70
FIL 049200	70
FIL 049204	70
FIL 049205	70
FIL 049300	70
FIL 049304	70
FIL 049305	70
FIL 049318	70
FIL 049320	70
FIL 049400	70
FIL 049405	70
FIL 049418	70
FIL 049500	70
FIL 049504	70
FIL 049518	70
FIL 049600	70
FIL 049700	70
FIL 049800	70
FIL 049900	70
FIL 050000	70
FIL 050100	70
FIL 050200	70
FIL 050204	70
FIL 050205	70
FIL 050300	70
FIL 050304	70
FIL 050305	70
FIL 050318	70
FIL 050320	70
FIL 050400	70
FIL 050404	70
FIL 050405	70
FIL 050418	70
FIL 050420	70
FIL 050500	70
FIL 050504	70
FIL 050518	70
FIL 050600	70
FIL 050604	70
FIL 050700	70
FIL 050800	70
FIL 050900	70
FIL 051000	70
FIL 051100	70
FIL 051200	70
FIL 051300	70
FIL 051400	70
FIL 051500	70
FIL 051504	70
FIL 051505	70
FIL 051518	70
FIL 051520	70
FIL 051600	70
FIL 051604	71
FIL 051605	71
FIL 051618	71
FIL 051620	71
FIL 051700	71
FIL 051704	71
FIL 051800	71

Référence	Page
FIL 051804	71
FIL 051900	71
FIL 052000	71
FIL 052100	71
FIL 052200	71
FIL 052300	71
FIL 052400	71
FIL 052500	71
FIL 052600	71
FIL 052700	71
FIL 052800	71
FIL 052900	71
FIL 053000	71
FIL 053100	71
FIL 053300	71
FIL 053500	74
FIL 053600	74
FIL 053700	74
FIL 053800	74
FIL 053900	74
FIL 054000	74
FIL 054200	73
FIL 054300	73
FIL 054400	73
FIL 054500	73
FIL 054600	73
FIL 054700	73
FIL 054800	73
FIL 054900	73
FIL 055000	73
FIL 055100	73
FIL 055200	73
FIL 055300	73
FIL 055400	73
FIL 055500	73
FIL 055700	73
FIL 055800	73
FIL 055900	73
FIL 056000	73
FIL 056300	73
FIL 056400	73
FIL 056500	73
FIL 056600	73
FIL 056700	74
FIL 056800	74
FIL 056900	74
FIL 057000	74
FIL 057100	74
FIL 057200	74
FIL 057300	74
FIL 057500	74
FIL 057600	74
FIL 057700	74
FIL 057800	74
FIL 057900	74
FIL 058000	74
FIL 058300	74
FIL 058500	74
FIL 09656300	61
FIL 09656500	61
FIL 09656600	61
FIL 09657000	61
FIL 101700	72
FIL 105400	74
FIL 105405	74
FIL 105418	74
FIL 105500	74
FIL 105505	74
FIL 105600	74
FIL 105605	74
FIL 105700	74
FIL 105705	74
FIL 105800	74
FIL 105900	74
FIL 106000	74
FIL 106100	74
FIL 106200	74
FIL 106300	74
FIL 106400	74
FIL 106500	74
FIL 106700	74
FIL 106800	74
FIL 106900	74
FIL 107000	74
FIL 107100	74
FIL 107200	74
FIL 107300	74
FIL 107400	74
FIL 107500	74
FIL 107600	74
FIL 107700	75
FIL 107800	75
FIL 107805	75
FIL 107806	75
FIL 107818	75
FIL 107820	75
FIL 107900	75
FIL 107905	75
FIL 107918	75
FIL 107920	75
FIL 108000	75
FIL 108100	75
FIL 108200	75
FIL 108400	75
FIL 108500	75
FIL 108600	75
FIL 108700	75
FIL 108800	75
FIL 109000	75
FIL 109100	75
FIL 109200	75
FIL 109300	75
FIL 109400	75
FIL 109500	75
FIL 109600	75
FIL 109700	75
FIL 109800	75
FIL 109900	75
FIL 110000	75
FIL 110005	75
FIL 110018	75
FIL 110020	75
FIL 110100	75
FIL 110105	75
FIL 110118	75
FIL 110120	75
FIL 110200	75
FIL 110300	75
FIL 110400	75
FIL 110500	75
FIL 110600	75
FIL 110700	75
FIL 110800	75
FIL 110900	75
FIL 111000	75
FIL 111100	75
FIL 111200	75
FIL 111300	75
FIL 111400	75
FIL 111500	75
FIL 111600	75
FIL 111700	75
FIL 111800	75
FIL 111900	75
FIL 112000	75
FIL 112100	75
FIL 112200	75
FIL 112300	75
FIL 112400	75
FIL 112500	75
FIL 112700	75
FIL 112800	75
FIL 112900	75
FIL 113000	75
FIL 113100	75
FIL 113200	75
FIL 114000	75
FIL 114200	75
FIL 114300	75
FIL 114400	75
FIL 117300	75
FIL 117500	75
FIL 117600	75
FIL 117700	75
FIL 117800	75
FIL 118100	76
FIL 118105	76
FIL 118118	76
FIL 118120	76
FIL 118200	76
FIL 118205	76
FIL 118206	76
FIL 118218	76
FIL 118220	76
FIL 1404000	76
FIL 1404196	76
FIL 1404200	76
FIL 1404300	76
FIL 1405000	76
FIL 17PATC00	72
FIL 17PATC05	72
FIL 17PATC05SAT	72
FIL 17PATC18	72
FIL 17PATC18SAT	72
FIL 17VATC00	72
FIL 17VATC00SAT	72
FIL 17VATC05	72
FIL 17VATC05SAT	72
FIL 17VATC18	72
FIL 17VATC18SAT	72
FIL 19PATC00	72
FIL 19PATC00SAT	72
FIL 19PATC05	72
FIL 19PATC05SAT	72
FIL 19PATC08	72
FIL 19PATC08SAT	72
FIL 19PATC18	72
FIL 19PATC18SAT	72
FIL 19PATC20	72
FIL 19VATC00SAT	72
FIL 19VATC05	72
FIL 19VATC05SAT	72
FIL 19VATC08	72
FIL 19VATC08SAT	72
FIL 19VATC18	72
FIL 19VATC18SAT	72
FIL 19VATC20	72
FIL 19VATC20	72
FIL 2060B1	73
FIL 2080B1	73
FIL 2100B1	73
FIL 318000	75
FIL 318100	75
FIL 337200	75
FIL 337700	66
FIL 337800	66
FIL 338300	66
FIL 338400	66
FIL 339000	66
FIL 339100	66
FIL 342505	72
FIL 342605	72
FIL 342705	72
FIL 351305	72
FIL 351405	72
FIL 351505	72
FIL 351605	72
FIL 354800	71
FIL 354900	71
FIL 355000	71
FIL 355100	71
FIL 36002N	57
FIL 36002N	76
FIL 36002R	57
FIL 36002R	76
FIL 36003N	57
FIL 36003N	76
FIL 36003NC100	57
FIL 36003NC100	76
FIL 36003R	57
FIL 36003R	76
FIL 36003RC100	76
FIL 36004N	57
FIL 36004N	76
FIL 36004NC100	76
FIL 36004R	57
FIL 36004R	76
FIL 36004RC100	76
FIL 36005N	57
FIL 36005N	76
FIL 36005R	57
FIL 36005R	76
FIL 361305	62
FIL 361405	62
FIL 361505	64
FIL 361605	64
FIL 361705	64
FIL 361905	64
FIL 362105	65
FIL 362205	65
FIL 74200	61
FIL HP2100	73
FIL HP2200	73
FIL HP275	73
FIL HPR2156	73
FIL HPR2258	73
FIL KX600	72
FIL KX605	72
FIL KX618	72
FIL KX620	72
FIL KX800	72
FIL KX818	72
FIL KX820	72
FIL MIC1225	73
FIL MIC2225	73
FIL MIC2406B	73
FIL MIC2406G	73
FIL MIC2406N	73
FIL MIC2406R	73
FIL MIC2406V	73
FIL MIC4225	73
FIL MULTI2754B1	73
FIL MULTI2756B1	73
FIL R7108A05	72
FIL R7110E	71
FIL R7110E05	71
FIL R7110E09	71
FIL R7110E18	71
FIL R7110E20	71
FIL R7168E	72
FIL R7168E18	72
FIL R7168E20	72
FIL R7169E	72
FIL R7169E18	72
FIL R7169E20	72
FIL R7250A05	71
FIL R7250A18	71
FIL R7250A20	71
FIL RG5805	72
FIL RG5818	72
FIL RG58ST	72
FIL RG62ST	72
FIL SIH2X075C25	76
FIL SIH2X075C50	76
FIL SIH2X075CI0	76
FIL SIH2X1,5C10	76
FIL SIH2X1,5C25	76
FIL SIH2X1,5C50	76
FIL SIH2X1C100	76
FIL SIH2X1C25	76
FIL SIH2X1C50	76
FIL SIH2X2,5C10	76
FIL SIH2X2,5C25	76
FIL SIH2X2,5C50	76
FIL SIH2X4C100	76
FIL SIH2X4C25	76
FIL SIH2X4C50	76
FINDER	
FID 076645	543
FID 077024	543
FID 079424	543
FID 079431	543
FID 080611	543
FID 258911	543
FID 259109	543
FINSECUR	
KLA ACCDE023	452
KLA DETDA106	452
KLA DETDA107	452
FLUKE	
FLU DTX1800	478
FONDIS	
FNI CALEO	419
FNI CHRONO	419
FNI HYGRO	378
FNI KITWIN25	378
FNI KITWIN50	378
FNI PORSERV45CH	349
FNI PORSERV45CHM	349
FNI PORSERV63CH	349
FNI PORSERV63CHM	349
FNI VFIH45ER1000B	339
FNI VFIH45ER1000B	339
FNI VFIH45ST1000N	339
FNI VFIH45ST1000N	339
FNI VFIH63ER1000B	339
FNI VFIH63ER1200B	339
FNI VFIH63ER450B	339
FNI VFIH63ER450B	339
FNI VFIH63ER750B	339
FNI VFIH63ST1000N	339
FNI VFIH63ST1200N	339
FNI VFIH63ST1500N	339
FNI VFIH63ST450N	339
FNI VFIH63ST750N	339
FNI VFIV45ER1000MI	348
FNI VFIV63ER1000B	339
FNI VFIV63ER1000MI	348
FNI VFIV63ER1200B	339
FNI VFIV63ER1200MI	348
FNI VFIV63ER1500B	339
FNI VFIV63ER1500MI	349
FNI VFIV63ST1000N	339
FNI VFIV63ST1200N	339
FNI VFIV63ST1500N	339
FNI W2556	378
FNI WINEC25	378
FNI WINEC25S	378
FNI WINEC25SR	378
FNI WINEC50SR	378
FNI WINEIN25	378
FNI WINEIN50	378
FNI WINEPC15	378
FNI WINESP100	378
FRACARRO PORTENSEIGNE	
POR PAS0032	460
POR AFI112T	456
POR AFI121T	456
POR AFI122T	456
POR AFI123W	456
POR AFI313T	456
POR ANT1200A	456
POR ANT3060510	456
POR ANT3100510	456
POR ANT41600	456
POR ANT42200	456
POR ANT5096902	456
POR ANT5146902	456
POR ASR500	459
POR CCF102	460
POR CCF66	460
POR CDPU8ZN	458
POR CF66	460
POR CIF95	460
POR CIM95	460
POR DIGIT	458
POR DPU4ZN	458
POR DSQ21J	458
POR ENTA85	458
POR FIL261000	457
POR FIL391000	457
POR FIL392000	457
POR GCF	460
POR KIT4TV	456
POR KITSAT80ASR	458
POR LSU03	458
POR MAP201	456
POR MAP201K	456
POR MAP224K	456
POR MAP401K	456
POR MBJ2356	456
POR MBJ3656	456
POR MBUZ	458
POR MBX5551	456
POR MBX5752	456
POR MBX5851	456
POR MEC2154G	460
POR MEC2204G	460
POR MEC6001G	460
POR MEC6002G	460
POR MEC6005	460
POR MX205	457
POR MX206	457
POR MX208	457
POR P80APK	458
POR PAS0303011	457
POR PAS5321	460
POR PRIMAIV	458
POR PSU342	456
POR RT5205	458
POR SAT21601	458
POR SI2	459
POR SIG8008	457
POR SIG8009	457
POR SIG9506	458
POR SIGMA6HD	456
POR SPT2	459
POR SPT3	459
POR SPT4	459
POR SPT6	459
POR SRD2	459
POR SRT55SD	458
POR SRT6205	459
POR SRT6420	459
POR SWI4512	457
POR SWI5912AS	457
POR TAP1614	459
POR TAP1814	459
FRICO	
FC1 AD105	408
FC1 AD210E09	408
FC1 AD215E09	408
FC1 AD220E12	408
FC1 AR210E09	408
FC1 AR215E11	408
FC1 AR220E18	408
FC1 AR310E09	408
FC1 AR315E14	408
FC1 AR320E18	408
FC1 C3	411
FC1 C5	411
FC1 C9	411
FC1 CIR11521	409
FC1 CIR12021	409
FC1 CS063	410
FC1 CS126	410
FC1 EZ106G	410
FC1 EZ111G	410
FC1 EZ115G	410
FC1 EZ212	410
FC1 EZ217	410
FC1 EZ222	410
FC1 EZ336	410
FC1 EZ345	410
FC1 FKIT1056	356
FC1 FKIT1188	356
FC1 FKIT132	356
FC1 FKIT1320	356
FC1 FKIT1452	356
FC1 FKIT1584	356
FC1 FKIT1716	356
FC1 FKIT1848	356
FC1 FKIT1980	356
FC1 FKIT2244	356
FC1 FKIT264	356
FC1 FKIT396	356
FC1 FKIT528	356
FC1 FKIT660	356
FC1 FKIT792	356
FC1 FKIT924	356
FC1 FKITN3	356
FC1 GPRM10	407
FC1 GPRM20	407
FC1 GPRM30	407
FC1 GPRM40	407
FC1 GPRM50	407
FC1 IHF15	409
FC1 IHW15	409
FC1 IRCF15L	409
FC1 IRCF15LNG	409
FC1 IRCF30L	409
FC1 IRCF30LNG	409
FC1 IRCF45L	409
FC1 IRCP	409
FC1 IRCTN15	409
FC1 IRCTN30	409
FC1 IRCTN45	409
FC1 IRCTP	409
FC1 MRBBLA N	407
FC1 MRBBLA75	407
FC1 P31	411
FC1 P51	411
FC1 P530	411
FC1 P930	411
FC1 PA1006E03	411
FC1 PP15	411
FC1 PP20	411
FC1 PP30	411
FC1 SE12	411
FC1 SE15	411
FC1 SE20	411
FC1 SE30	411
GAINES ET CONDUITS	
TUE 09716	82
TUE 09720	82
TUE 09725	82
TUE 09732	82
TUE 09740	82
TUE 09750	82
TUE 09763	82
TUE 204118	86
TUE 204119	86
TUE 204127	86
TUE 204131	86
TUE 204132	86
TUE 204140	87
TUE 204141	87
TUE 210716	82
TUE 210720	82
TUE 210725	82
TUE 210732	82
TUE 210740	82
TUE 210750	82
TUE 210763	82
TUE 214377	84
TUE 214378	84
TUE 214379	84
TUE 214380	84
TUE 214381	84
TUE 214382	84
TUE 214410	82
TUE 214415	82
TUE 214416	82
TUE 214418	82
TUE 300000	86
TUE 300001	86
TUE 300002	86
TUE 300016	86
TUE 300017	86
GE POWER CONTROLS	
AUN 247532	53
AUN 247533	53
AUN 597956	52
AUN 667508	54
AUN 667509	54
AUN 673342	53
AUN 673343	53
AUN 673344	53
AUN 673345	53
AUN 673346	53
AUN 673347	53
AUN 688029	53
AUN 690200	53
AUN 691580	53
AUN 691581	53
AUN 817502	55
AUN 817503	55
AUN 817504	55
AUN 817505	55
AUN 817590	52
AUN 930037	52
AUN 930038	52
AUN 930049	52
GE LIGHTING	
GEE 072688	303
GEE 072689	303
GEE 072690	303
GEE 072712	303
GEE 072715	303

Référence	Page
GEE 072717	303
GEE 073379	301
GEE 073406	301
GEE 073411	301
GEE 075280	294
GEE 075288	294
GEE 075290	294
GEE 075294	294
GEE 076152	304
GEE 077366	300
GEE 077367	300
GEE 077368	300
GEE 078235	300
GEE 082174	302
GEE 088680	303
GEE 088686	303
GEE 088713	303
GEE 088718	303
GEE 088719	303
GEE 088842	300
GEE 088849	301
GEE 088858	301
GENERAL ASPIRATION	
GEA 31020014	414
GEA 31020070	414
GEA 31030001	414
GEA 31030002	414
GEA 310820080	414
GEA 31082100	414
GEA 31082101	414
GEA 31082400	414
GEA 31082405	414
GEA 31082410	414
GEA 31082415	414
GIGAMEDIA	
GGM TIRRA12SC50	476
GGM TIRRA12SC62	476
GGM TIRRA6ST62	476
GGM 123ADAPSW	472
GGM 123SDC	472
GGM 123SDCSW	472
GGM 123SDCSWCP	472
GGM 123SDCW	472
GGM 123TONR	472
GGM 2105X024	464
GGM 2105XM45G	478
GGM 216K001	478
GGM 216K003	478
GGM 30PVPPC3	474
GGM 329907	464
GGM 329917	464
GGM 329918	464
GGM 4250G	472
GGM 60PVPPC3	474
GGM 6210270VC3	474
GGM 6FM1SCSC100	476
GGM 6FM1SCSC50M	476
GGM 6FM1STST100	476
GGM 6FM1STST50M	476
GGM 6FM2SCSC100	476
GGM 6FM2SCSC50M	476
GGM 6FM2STST100	476
GGM 6FM2STST50M	476
GGM 907GMKX	478
GGM 907H110	474
GGM 907H468B	478
GGM 907X501	478
GGM ADAPRJ12T	464
GGM ADSLFM	464
GGM ADSLFRRJ	464
GGM AMW08	472
GGM B8PI	477
GGM B9P	477
GGM BNCMKX100	477
GGM BNCMKX6	477
GGM BRI12PLCAD	464
GGM C5EF2X4ZHST	77
GGM C5EF2X4ZHST	473
GGM C5EF4PZHST	77
GGM C5EF4PZHST	473
GGM C5EF4PZHU3	77
GGM C5EF4PZHU3	473
GGM C5EU4PZHU3	77
GGM C5EU4PZHU3	473
GGM C6F4PZHT3	474
GGM CAMF08	472
GGM CAT5E05M	473
GGM CAT5E1M	473
GGM CAT5E2M	473
GGM CAT5E3M	473
GGM CAT5E5M	473
GGM CAT5EB05M	473
GGM CAT5EB1M	473
GGM CAT5EB2M	473
GGM CAT5EB3M	473
GGM CAT5EB5M	473
GGM CAT61M	473
GGM CAT62M	473
GGM CAT63M	473
GGM CAT6S10M	473
GGM CAT6S1M	473
GGM CAT6S2M	473
GGM CAT6S3M	473
GGM COF12U2P5MG	477
GGM COF12U2P6MG	477
GGM COF12U5FP	477
GGM COF12U6FP	477
GGM COF12UM3PG	477
GGM COF15U2P5MG	477
GGM COF15U2P6MG	477
GGM COF15U5FP	477
GGM COF15U6FP	477
GGM COF15UM3PG	477
GGM COF18U2P5MG	477
GGM COF18U2P6MG	477
GGM COF18U5FP	477
GGM COF18U6FP	477
GGM COF18UM3PG	477
GGM COF21U2P5MG	477
GGM COF21U2P6MG	477
GGM COF21U5FP	477
GGM COF21U6FP	477
GGM COF21UM3PG	477
GGM COF6U2P5MG	477
GGM COF6U5FP	477
GGM COF9U2P5MG	477
GGM COF9U2P6MG	477
GGM COF9U5FP	477
GGM COF9U6FP	477
GGM COF9UM3PG	477
GGM CORJ11451M	464
GGM CORJ11453M	464
GGM CORJ451P1MB	474
GGM CPL200KIT	476
GGM D1MCC1M	475
GGM D1MCC2M	475
GGM D1MCC3M	475
GGM D1MTC1M	475
GGM D1MTC2M	475
GGM D1MTC3M	475
GGM D1MTT1M	475
GGM D1MTT2M	475
GGM D1MTT3M	475
GGM D2MCC1M	475
GGM D2MCC2M	475
GGM D2MCC3M	475
GGM D2MTC1M	475
GGM D2MTC2M	475
GGM D2MTC3M	475
GGM D2MTT1M	475
GGM D2MTT2M	475
GGM D2MTT3M	475
GGM DTIRJ45	464
GGM FES08P	476
GGM FES1600	472
GGM FES1602	476
GGM fES2402	476
GGM FES8M	472
GGM FESFIX10	472
GGM GS2400	476
GGM KITHTK3509	478
GGM MJ4P4C	477
GGM MJ6P6C	477
GGM MJ8C68P8C	477
GGM MJ8C68PB8C	477
GGM MJ8EP8C	477
GGM MJ8EPB8C	477
GGM MVCOFEQ	471
GGM MVCOFEQMRJ	471
GGM MVCPLTRI	476
GGM NE804P	476
GGM NE808XR	476
GGM NEUSB42	476
GGM NEUSB42P	476
GGM PAB3CD	472
GGM PAB6C	472
GGM PAB6T	472
GGM PANV16PMK	475
GGM PANV24PMK	475
GGM PDI7PCAD	464
GGM PL225	475
GGM PL45	475
GGM PRJC5EUTL	475
GGM PRJC6ASTL	475
GGM PRJC6AUTL	475
GGM RACCCM2	472
GGM RACCCP	472
GGM RACCCP2	476
GGM RACLCLCMM	476
GGM RACLCLCSM	476
GGM RACTCM2	472
GGM RACTTM	472
GGM RACTTM	476
GGM RJDIN	471
GGM RJDINCAT6	471
GGM TIRRA12ST62	476
GGM TIRRA24ST50	476
GGM TIRRA24ST62	476
GGM UPLINKSCOR	473
GGM UPLINKUCOR	473
GGM VER30	477
GGM VER30	478
GGM VISSC	472
GGM W300R	476
GGM W54CIAV2	476
GGM W54PROJV2	476
GGM W54RMPLUS	476
GIGASET	
ZAS 5005ANTHR	462
ZAS 5020ANTHR	462
ZAS 5040	462
ZAS 590NOIR	462
ZAS C300	462
ZAS C300A	462
ZAS C300H	462
ZAS E490	463
ZAS E49H	463
ZAS SL370	462
ZAS SL400	462
GN NETCOM	
NTM 2009820104	465
NTM 21268204	465
NTM 91202801	465
NTM 9337508401	465
NTM 9356607401	465
GRIPPLE EUROPE	
GPP CTI610	533
GPP EPL0156	533
GPP GCB59	533
GPP GRIHK100P	533
GPP GRIPADAP6	533
GPP GRIPTORQ	533
GPP HF11EF	532
GPP HF11FR	531
GPP HF11SP	532
GPP HF12EF	532
GPP HF12FR	531
GPP HF12SP	532
GPP HF21EF	532
GPP HF21FR	531
GPP HF22EF	532
GPP HF23FR	531
GPP HF25FR	532
GPP HF32FR	532
GPP HFKITCLIM	531
GPP HFKITDCL	531
GPP HFKITLUM	531
GPP SPRINGCLIP	533
GPP Y2AJ300EC	532
GPP YF21EC300	532
HAGER	
HAG 04001	202
HAG 04504	202
HAG 04505	202
HAG 04510	202
HAG 04562	142
HAG 04562	202
HAG 04563	202
HAG 04610	202
HAG 203593	112
HAG 203616	112
HAG 203647	112
HAG 203678	112
HAG 203708	112
HAG 25113	417
HAG 25120	417
HAG 25293	421
HAG 25513	417
HAG 276955	104
HAG 30110	418
HAG 30111	418
HAG 30304	421
HAG 30305	421
HAG 30306	421
HAG 30320	421
HAG 327534	108
HAG 334716	108
HAG 334907	108
HAG 49002	418
HAG 49003	418
HAG 49110	421
HAG 49111	421
HAG 49112	421
HAG 49320	424
HAG 49321	424
HAG 49351	421
HAG 49352	421
HAG 49353	421
HAG 49354	421
HAG 52031	284
HAG 52032	284
HAG 52035	284
HAG 52038	284
HAG 52045	284
HAG 52046	196
HAG 52110	196
HAG 52111	196
HAG 52120	196
HAG 52121	196
HAG 52210	196
HAG 52211	196
HAG 52220	196
HAG 52221	196
HAG 52310	196
HAG 52311	196
HAG 52320	196
HAG 52321	196
HAG 52364	284
HAG 52365	284
HAG 52366	200
HAG 52367	200
HAG 52368	200
HAG 52369	200
HAG 52370	198
HAG 52371	198
HAG 52372	198
HAG 52373	198
HAG 52374	198
HAG 52375	198
HAG 52541	284
HAG 52542	284
HAG 52900	196
HAG 53001	195
HAG 53003	195
HAG 53004	195
HAG 53011	195
HAG 53013	195
HAG 53016	195
HAG 53031	195
HAG 53032	195
HAG 53034	195
HAG 53036	195
HAG 53037	195
HAG 53060	196
HAG 53202	195
HAG 53301	195
HAG 53302	195
HAG 53310	196
HAG 53311	196
HAG 53320	195
HAG 53321	195
HAG 53350	195
HAG 53351	195
HAG 53356	195
HAG 56460	421
HAG 60005	424
HAG 60060	424
HAG 60061	424
HAG 61123	141
HAG 61123	203
HAG 61124	203
HAG 61903	203
HAG 827720	112
HAG 827737	112
HAG 827744	112
HAG 827751	112
HAG 827966	112
HAG 827973	112
HAG 827980	112
HAG 828000	112
HAG 828000	112
HAG 828000	112
HAG 852418	108
HAG 852456	108
HAG 852470	108
HAG 852487	109
HAG 852494	108
HAG 852500	109
HAG 852517	108
HAG 852524	109
HAG 852531	108
HAG 852562	109
HAG 852579	108
HAG 852609	109
HAG 852616	109
HAG 852630	109
HAG 852647	109
HAG 852654	109
HAG 852661	109
HAG 852678	109
HAG 854962	112
HAG 859004	112
HAG 859035	112
HAG 864305	104
HAG 864312	104
HAG 864329	104
HAG 864336	104
HAG 864343	104
HAG 864350	104
HAG 864367	104
HAG 864374	104
HAG 864381	104
HAG 864398	104
HAG 864404	104
HAG 864527	104
HAG 864534	104
HAG 864541	104
HAG 864558	104
HAG 864565	104
HAG 864572	104
HAG 864589	104
HAG 864596	104
HAG 864602	104
HAG 864619	104
HAG 864626	104
HAG 864831	104
HAG 864848	104
HAG 864855	104
HAG 864985	104
HAG 864992	104
HAG 865005	104
HAG 865012	104
HAG 865029	104
HAG 865036	104
HAG 865043	104
HAG 865050	104
HAG 865142	104
HAG 865159	104
HAG 865166	104
HAG 865173	104
HAG 865180	104
HAG 865197	104
HAG 865203	104
HAG 865210	104
HAG 865227	104
HAG 865500	104
HAG 868501	109
HAG 868518	109
HAG 868525	109
HAG 868532	109
HAG 874694	104
HAG 875189	109
HAG 875318	109
HAG 878258	109
HAG 878265	109
HAG 878272	109
HAG 884181	112
HAG 884198	112
HAG 884204	112
HAG 884211	112
HAG 884235	112
HAG 901932	115
HAG 901949	115
HAG 901956	115
HAG 901963	115
HAG 901970	115
HAG 901987	115
HAG 901994	115
HAG 902007	115
HAG 902014	115
HAG 902021	115
HAG 902038	115
HAG 902045	115
HAG 902052	115
HAG 902069	115
HAG 902076	115
HAG 902083	115
HAG 90221X	449
HAG 90521X	449
HAG 908054	109
HAG 908061	109
HAG 908078	109
HAG 908085	109
HAG ADC710F	141
HAG ADC716F	141
HAG ADC720F	141
HAG ADC725F	141
HAG ADC732F	141
HAG ADC810F	146
HAG ADC816F	146
HAG ADH716F	141
HAG ADH720F	141
HAG ATA122499010	104
HAG ATA123499010	104
HAG ATA125499010	104
HAG BATNIMH2	449
HAG BATNIMH2	449
HAG BATNIMH4	449
HAG BATNIMH4	449
HAG BATNIMH8	449
HAG BATNIMH8	449
HAG BD226	146
HAG BD241	146
HAG BD426	146
HAG BDC825	146
HAG BDC840	146
HAG BDC863	146
HAG BF226	145
HAG BF426	146
HAG BRA01	449
HAG BTC480E	145
HAG CDA743F	140
HAG CDA765F	140
HAG CDC425F	145
HAG CDC440F	145
HAG CDC463F	145
HAG CDC722F	140
HAG CDC742F	140
HAG CDC764F	140
HAG CDS722F	140
HAG CDS742F	140
HAG CDS743F	140
HAG CDS764F	140
HAG CDS765F	140
HAG CP500	427
HAG D8919	449
HAG D8920	449
HAG D8921	449
HAG D8922	449
HAG D8924	449
HAG D8931	449
HAG D8932	449
HAG EG071	141
HAG EG103B	141
HAG EG103E	141
HAG EG203B	141
HAG EG203E	141
HAG EG293B	141
HAG EG403E	141
HAG EG493E	141
HAG EH011	141
HAG EH171	141
HAG EK027	421
HAG EK066P	421
HAG EK520	418
HAG EK530	418
HAG EK560	421
HAG EK660P	421
HAG EM011	141
HAG EMN001	141
HAG EMS001B	141
HAG EPN510	141
HAG EPS510B	141
HAG ES220	141
HAG ESS220B	141
HAG ET221	141
HAG ETS221B	141
HAG EV002	142
HAG EV004	142
HAG EV011	142
HAG EV012	142
HAG EV100	142
HAG EV102	142
HAG EV106	142
HAG EV108	142
HAG FD32D	144
HAG FD32P	144
HAG FD42A	144
HAG FD42D	144
HAG FD42P	144
HAG FD42P	144
HAG FD42T	144
HAG FD52A	144
HAG FD52D	144
HAG FD52P	144
HAG FD52P	144
HAG FD52T	144
HAG FD62D	144
HAG FD62P	144
HAG FD72D	144
HAG FD72P	144
HAG G44230X	449
HAG G45030X	449
HAG G47030X	446
HAG G47030X	449
HAG GD102A	144
HAG GD104A	144
HAG GD106A	144
HAG GD108A	144
HAG GD110A	144
HAG GD113A	144
HAG GD113PVAC	145
HAG GD113PVDC	145
HAG GD118A	145
HAG GD213A	144
HAG GD218A	145
HAG GD313A	145
HAG GD318A	145
HAG GD413A	145
HAG GD418A	145
HAG GE213E	143
HAG GE218E	143
HAG GE313E	143
HAG GE318E	143
HAG GE326E	143
HAG GE413E	143
HAG GE426E	143
HAG GE626E	143
HAG GF001E	143
HAG GF002E	143
HAG GF213E	143

Référence	Page
HAG GF313E	143
HAG GF326E	143
HAG GF413E	143
HAG GF426E	143
HAG GF626E	143
HAG GP113P	145
HAG GP118P	145
HAG GP213P	145
HAG GP218P	145
HAG GP313P	145
HAG GP318P	145
HAG GP413P	145
HAG GP418P	145
HAG HDB245	125
HAG HDB245S	125
HAG HDB260	125
HAG HDB260S	125
HAG HDB290	125
HAG HDB290S	125
HAG HDB430	125
HAG HDB430S	125
HAG HDB460	125
HAG HDB460S	125
HAG HMC480	145
HAG HMC490	145
HAG HMC499	145
HAG JA013KIT	106
HAG JA013KIT	143
HAG JA018KIT	106
HAG JA018KIT	143
HAG JA100N	105
HAG JA100N	143
HAG JA105N	105
HAG JA105N	143
HAG JA200N	105
HAG JA200N	143
HAG JB068N	106
HAG JB068N	143
HAG JC100N	105
HAG JC100N	143
HAG JC105N	105
HAG JC105N	143
HAG JC200N	105
HAG JC200N	143
HAG KB163N	141
HAG KB163P	141
HAG KBN663A	146
HAG KBN663C	146
HAG KBS763	140
HAG KCN225	140
HAG KCN325	140
HAG KCN425	140
HAG KF83D	146
HAG L2300X	447
HAG L3161F	447
HAG L3164X	447
HAG L3405F	447
HAG L3416F	447
HAG L3614F	447
HAG L3722X	447
HAG L3850X	450
HAG LCA01F	427
HAG LCP01F	427
HAG LCP02F	427
HAG LCP03F	427
HAG LCP04F	427
HAG MFN 706	140
HAG MFN 716	140
HAG MFN702	140
HAG MFN710	140
HAG MFN720	141
HAG MFN725	141
HAG MFN732	141
HAG MFN910	141
HAG MFN916	141
HAG MFN920	141
HAG MFS701	140
HAG MFS702	140
HAG MFS706	140
HAG MFS710	140
HAG MFS716	140
HAG MFS720	140
HAG MFS725	140
HAG MFS732	140
HAG MJN706	146
HAG MJN710	146
HAG MJN716	146
HAG MJN720	146
HAG MJN725	146
HAG MJN732	146
HAG NFN216	145
HAG NFN232	145
HAG NFN410	145
HAG NFN416	145
HAG NFN420	145
HAG NFN425	145
HAG NFN432	146
HAG NFN440	146
HAG NFN463	146

Référence	Page
HAG NGN220	145
HAG NGN416	145
HAG S12122X	447
HAG S13122F	449
HAG S13422X	449
HAG S13522X	449
HAG S13622F	449
HAG S13822F	449
HAG S13922F	449
HAG S14122X	447
HAG S14222X	447
HAG S14322X	447
HAG S14422X	447
HAG S15122X	447
HAG S15222X	447
HAG S16122F	446
HAG S16222X	446
HAG S16322X	446
HAG S16422X	446
HAG S20222F	446
HAG S23022X	447
HAG S23122X	447
HAG S23222X	447
HAG S23322X	447
HAG S23422X	447
HAG S27122F	446
HAG S27222F	446
HAG S28122X	446
HAG S30322F	446
HAG S31822F	449
HAG S33222F	449
HAG S33422F	449
HAG S40422F	446
HAG S40522F	446
HAG S41122F	449
HAG S43022X	449
HAG S43222F	449
HAG S49022X	447
HAG S49022X	449
HAG S49022X	449
HAG S49522F	447
HAG S60822X	447
HAG S61422X	446
HAG S62022F	446
HAG S63022F	449
HAG S66022F	446
HAG S66222F	446
HAG S70022X	447
HAG S76122F	446
HAG S78122X	446
HAG S79122X	447
HAG S85122X	447
HAG SK20222F	446
HAG SK30322F	446
HAG SK31822F	449
HAG SK33222F	449
HAG SK33422F	449
HAG SL200801	105
HAG SL2008024D1	105
HAG SL2008029010	105
HAG SL2008029011	105
HAG SL200802D1	105
HAG SL200802D3	105
HAG SL2008039010	105
HAG SL2008049010	105
HAG SL2008069010	105
HAG SL200809039010	105
HAG SL200809609010	105
HAG SL20080960D1	105
HAG SL20080A9011	105
HAG SPA212A	142
HAG SPA412A	142
HAG SPN015D	142
HAG SPN015R	142
HAG SPN040D	142
HAG SPN040N	142
HAG SPN040R	142
HAG SPN215D	142
HAG SPN215R	142
HAG SPN240D	142
HAG SPN240R	142
HAG SPN504	142
HAG SPN505	142
HAG SPN715D	142
HAG SPV025	142
HAG SPV025E	142
HAG SPV325	142
HAG TAGIL	427
HAG TG018	189
HAG TG019	189
HAG TJ060B	189
HAG TJ061B	189
HAG TJ701A	189
HAG TJA450	189
HAG TN001S	469
HAG TN002S	469
HAG TN100	469
HAG TN102S	469
HAG TN103S	469

Référence	Page
HAG TN110	143
HAG TN111	469
HAG TN121	469
HAG TN204S	469
HAG TN401	143
HAG TN402	143
HAG TN402	469
HAG TN411	469
HAG TN413	469
HAG TN421	469
HAG TN423	469
HAG TN431	469
HAG TN433	469
HAG TN701	469
HAG TN702	469
HAG TN711	469
HAG TN712	469
HAG TN722	469
HAG TN901	469
HAG TN902	469
HAG TN903	469
HAG TN904	469
HAG TR130B	189
HAG TR201	190
HAG TR210	190
HAG TR221	190
HAG TR302B	189
HAG TR501	190
HAG TR521	190
HAG TU402	189
HAG TU404	189
HAG TU406	189
HAG TU418	189
HAG TX100B	189
HAG TX101B	189
HAG TX450A	190
HAG TX460A	190
HAG TX510	190
HAG TXA111	189
HAG TXA112	189
HAG TXA204C	190
HAG TXA206B	190
HAG TXA207B	190
HAG TXA207C	190
HAG TXA208C	190
HAG TXA210	190
HAG TXA213	190
HAG TXA223	190
HAG TXA228	190
HAG TXA304	190
HAG TXA306	190
HAG TXB202A	190
HAG TXB302	190
HAG TXB304	190
HAG VB36A	143
HAG VB54A	143
HAG VB72A	144
HAG VU12ND	145
HAG VU24ND	145
HAG VU36ND	145
HAG VU48ND	145
HAG VZ006	144
HAG VZ007	144
HAG VZ009	144
HAG VZ010	144
HAG VZ053	144
HAG VZ054	144
HAG WE000	179
HAG WE001	179
HAG WE00150	179
HAG WE002	179
HAG WE010	179
HAG WE022	180
HAG WE023	180
HAG WE025	180
HAG WE025	180
HAG WE040	180
HAG WE044	180
HAG WE045	180
HAG WE046	180
HAG WE048	180
HAG WE100	180
HAG WE10050	180
HAG WE155	180
HAG WE155	186
HAG WE156	180
HAG WE200	180
HAG WE214	180
HAG WE250	180
HAG WE256	180
HAG WE401	180
HAG WE40150	180
HAG WE402	180
HAG WE403	180
HAG WE406	180
HAG WE407	180
HAG WK001	178
HAG WK003	178
HAG WK022	178

Référence	Page
HAG WK023	178
HAG WK040	178
HAG WK044	178
HAG WK050	178
HAG WK065	178
HAG WK100	178
HAG WK101	178
HAG WK200	178
HAG WK214	178
HAG WK256	178
HAG WK300	178
HAG WK320C	421
HAG WK320D	421
HAG WK320T	421
HAG WK321B	421
HAG WK322B	421
HAG WK323B	421
HAG WK401	178
HAG WK402	178
HAG WK403	178
HAG WK404	178
HAG WK406	178
HAG WK407	178
HAG WK408	178
HAG WK409	178
HAG WK411	178
HAG WK421	178
HAG WK431	178
HAG WK441	178
HAG WK451	178
HAG WK461	178
HAG WK471	178
HAG WK481	178
HAG WK491	178
HAG WK501	179
HAG WK511	179
HAG WK521	179
HAG WK531	179
HAG WK541	179
HAG WK551	179
HAG WK561	179
HAG WK571	179
HAG WK581	179
HAG WK591	179
HAG WK601	179
HAG WK631	179
HAG WK641	179
HAG WK651	179
HAG WK661	179
HAG WK681	179
HAG WK682	179
HAG WK696	179
HAG WK696	180
HAG WK697	179
HAG WK697	180
HAG WK730B	178
HAG WK740B	178
HAG WK742B	178
HAG WK750B	178
HAG WK751B	178
HAG WK780B	178
HAG WK781B	178
HAG WK785B	178
HAG WK790B	178
HAG WK794B	178
HAG WK794B	190
HAG WK795B	178
HAG WK801	179
HAG WK811	179
HAG WK821	179
HAG WK831	179
HAG WK841	179
HAG WK861	179
HAG WK871	179
HAG WK891	179
HAG WK901	179
HAG WK911	179
HAG WKT302	190
HAG WKT302R	189
HAG WKT304	190
HAG WKT304R	189
HAG WKT306	190
HAG WKT306R	189
HAG WKT312	190
HAG WKT314	190
HAG WKT316	190
HAG WKT501	190
HAG WKT902B	189
HAG WKT902B	190
HAG WKT904B	189
HAG WKT904B	190
HAG WKT906B	189
HAG WKT906B	190
HAG WKT912B	190
HAG WKT914B	190
HAG WKT916B	190
HAG WS001	186
HAG WS002	186
HAG WS012	186

Référence	Page
HAG WS013	186
HAG WS020	186
HAG WS023	186
HAG WS027	186
HAG WS030	186
HAG WS100	186
HAG WS101	186
HAG WS106	186
HAG WS120	186
HAG WS122	186
HAG WS123	186
HAG WS132	186
HAG WS133	186
HAG WS200	186
HAG WS213	186
HAG WS214	186
HAG WS226	186
HAG WS250	186
HAG WS253	186
HAG WS259	178
HAG WS259	186
HAG WS401	186
HAG WS402	186
HAG WS403	186
HAG WS406	186
HAG WS407	186
HAG WS408	186
HAG WS409	186
HAG WS410	186
HAG WS411	186
HAG WS450	186
HAG WS451	186
HAG WS452	186
HAG WS453	186
HAG WS690	180
HAG WS691	180
HAG WUZ690	179
HAG WUZ691	179

HELITA

HEL FPP0001	150
HEL FPP0002	150

HELLERMANN TYTON

HNE 15100433	56
HNE 15600020	56
HNE 15600570	56

IBOCO

IBO 00303	108
IBO 00304	108
IBO 00305	108
IBO 00324	107
IBO 00325	107
IBO 00351	108
IBO 00390	108
IBO 00391	108
IBO 00395	108
IBO 00403	108
IBO 00404	108
IBO 00406	108
IBO 00414	108
IBO 00415	108
IBO 00425	108
IBO 00577	108
IBO 00578	108
IBO 00579	108
IBO 00868	107
IBO 00869	107
IBO 00873	107
IBO 00877	107
IBO 00879	107
IBO 00881	107
IBO 00882	108
IBO 01331	116
IBO 01332	116
IBO 01707	107
IBO 01709	107
IBO 01715	107
IBO 01723	107
IBO 01725	107
IBO 01731	107
IBO 01739	107
IBO 01741	107
IBO 01747	107
IBO 01782	107
IBO 01787	107
IBO 01788	107
IBO 01789	107
IBO 01793	108
IBO 02414	107
IBO 02415	107
IBO 02415	107
IBO 02415	107
IBO 02415	107
IBO 02416	108
IBO 04511	109
IBO 04512	109
IBO 04517	109
IBO 04523	109

Référence	Page
IBO 04530	109
IBO 04531	109
IBO 04532	109
IBO 04533	109
IBO 04536	109
IBO 04537	109
IBO 04539	109
IBO 04540	109
IBO 04542	109
IBO 04543	109
IBO 04545	109
IBO 04546	109
IBO 04559	109
IBO 04560	109
IBO 04561	109
IBO 04562	109
IBO 04569	109
IBO 04680	545
IBO 04711	545
IBO 04712	545
IBO 04713	545
IBO 04714	545
IBO 04715	545
IBO 04716	545
IBO 04717	545
IBO 04771	545
IBO 04772	545
IBO 04773	545
IBO 04774	545
IBO 04775	545
IBO 04776	545
IBO 04777	545
IBO 05161	147
IBO 05166	147
IBO 05167	147
IBO 05190	147
IBO 05196	147
IBO 05530	156
IBO 05531	156
IBO 05533	156
IBO 05534	156
IBO 05536	156
IBO 05537	156
IBO 05538	156
IBO 05539	156
IBO 05540	156
IBO 05542	156
IBO 05543	156
IBO 05545	156
IBO 05546	156
IBO 05547	156
IBO 05601	156
IBO 05631	156
IBO 05911	116
IBO 05912	116
IBO 05913	116
IBO 05914	116
IBO 05915	116
IBO 05916	116
IBO 06534	147
IBO 06537	147
IBO 06540	147
IBO 06541	147
IBO 06542	147
IBO 06543	147
IBO 06544	147
IBO 06810	377
IBO 06811	377
IBO 06812	377
IBO 06813	377
IBO 06814	377
IBO 06815	377
IBO 06816	377
IBO 06817	377
IBO 06820	377
IBO 06821	377
IBO 06822	377
IBO 06823	377
IBO 06824	377
IBO 06825	377
IBO 06826	377
IBO 06827	377
IBO 06828	377
IBO 06829	377
IBO 06830	377
IBO 06831	377
IBO 06832	377
IBO 06833	377
IBO 06834	377
IBO 06835	377
IBO 06836	377
IBO 06837	377
IBO 06838	377
IBO 06839	377
IBO 08700	107
IBO 08710	107
IBO 08711	107
IBO 08712	107
IBO 08713	107

Référence	Page
IBO 08714	107
IBO 08800	101
IBO 08801	101
IBO 08802	101
IBO 08803	101
IBO 08804	101
IBO 08805	101
IBO 08808	101
IBO 08809	101
IBO 08811	101
IBO 08813	101
IBO 08818	101
IBO 08819	101
IBO 08820	101
IBO 08821	101
IBO 08822	101
IBO 08823	101
IBO 08824	101
IBO 08825	101
IBO 08828	101
IBO 08830	101
IBO 08831	101
IBO 08832	101
IBO 08833	101
IBO 08834	101
IBO 08835	101
IBO 08838	101
IBO 08840	101
IBO 08841	101
IBO 08842	101
IBO 08843	101
IBO 08844	101
IBO 08845	101
IBO 08847	101
IBO 08858	101
IBO 08859	101
IBO 08860	101
IBO 08861	101
IBO 08862	101
IBO 08863	101
IBO 08864	101
IBO 08865	101
IBO 08868	101
IBO 08870	101
IBO 08871	101
IBO 08875	101
IBO 08876	101
IBO 08877	101
IBO 08878	101
IBO 08879	101
IBO 08880	101
IBO 08890	101
IBO 20085	81
IBO 20086	81
IBO 20087	81
IBO 20088	81
IBO 20101	81
IBO 20103	81
IBO 20105	81
IBO 20107	81
IBO 20130	81
IBO 20132	81
IBO 20134	81
IBO 20136	81
IBO 20138	81
IBO 20140	81
IBO 20404	81
IBO 20406	81
IBO 20408	81
IBO 20410	81
IBO 20412	81
IBO 20414	81
IBO 20674	81
IBO 20676	81
IBO 20678	81
IBO 20680	81
IBO 28950	81
IBO 28960	81
IBO 28970	81
IBO 28980	81
IBO 28990	81
IBO 29000	81
IBO 29010	81
JPM	
JPI 001014011A	435
JPI 001037011A	435
JPI GB8300010A	435
JPI GB8310010A	435
JPI GB8401011A	435
JPI GB8402012A	435
JPI GB8410010A	435
JPI GB8411011A	435
JPI GB8412012A	435
JPI GB8510010A	435
JPI GB8530010A	435
JPI GB8560010A	435
JVD	
JVD 811017	416
JVD 811125	416
JVD 811251	416
JVD 811341	415
JVD 811413	415
JVD 811614	416
JVD 811662	416
JVD 822221	416
JVD 822278	416
JVD 822284	416
JVD 855078	417
JVD 855161	417
KERPEN	
KEK 7KS01599ST	77
KRIEG & ZIVY	
KRI 012760	93
KRI 012770	93
KRI 012780	93
KRI 340020	92
KRI 340025	92
KRI 340030	92
KRI 340031	92
KRI 340032	92
KRI 340044	91
KRI 340046	91
KRI 340047	91
KRI 340052	91
KRI 340053	91
KRI 340054	91
KRI 340055	91
KRI 340056	91
KRI 340189	92
KRI 340191	92
KRI 340192	92
KRI 340193	92
KRI 340194	92
KRI 341212	92
KRI 341213	92
KRI 341216	92
KRI 341224	92
KRI 341709	92
KRI 341763	92
KRI 349252	92
KRI 540050	91
KRI 540100	91
KRI 540150	91
KRI 541050	91
KRI 541100	91
KRI 541150	91
KRI 541200	91
KRI 541300	91
KRI 556300	93
KRI 556310	93
KRI 556320	93
KRI 556330	93
KRI 557400	92
KRI 557410	92
KRI 557420	92
KRI 557430	92
KRI 557440	92
KRI 557450	92
KRI 557460	92
KRI 558100	91
KRI 558120	91
KRI 558320	91
KRI 558340	91
KRI 561010	93
KRI 561080	93
KRI 585367	92
KRI 585397	91
KRI 741060	91
KRI 741110	91
KRI 741160	91
KRI 741210	91
KRI 741260	91
LEGRAND	
LEG 01181	137
LEG 01182	137
LEG 01185	137
LEG 01191	137
LEG 01192	137
LEG 01195	138
LEG 01211	137
LEG 01212	137
LEG 01213	137
LEG 01214	137
LEG 01302	137
LEG 01304	137
LEG 01306	137
LEG 01308	137
LEG 01331	137
LEG 01332	137
LEG 01333	137
LEG 01334	137
LEG 01341	137
LEG 01342	137
LEG 01343	137
LEG 01344	137
LEG 01371	137
LEG 01372	137
LEG 01373	137
LEG 01374	137
LEG 01660	137
LEG 01662	137
LEG 01664	138
LEG 01766	138
LEG 01904	138
LEG 01906	138
LEG 01908	138
LEG 01921	138
LEG 01922	138
LEG 01926	138
LEG 03000	137
LEG 03020	137
LEG 03618	204
LEG 03619	204
LEG 03646	204
LEG 03659	136
LEG 03705	136
LEG 03723	136
LEG 03828	137
LEG 03829	137
LEG 03836	136
LEG 03900	453
LEG 03901	453
LEG 03931	137
LEG 03934	137
LEG 03941	137
LEG 03944	137
LEG 03951	136
LEG 03953	136
LEG 03954	136
LEG 04107	136
LEG 04128	136
LEG 04129	136
LEG 04131	136
LEG 04147	136
LEG 04156	136
LEG 04163	136
LEG 041650	204
LEG 041651	204
LEG 041652	204
LEG 04167	136
LEG 04185	136
LEG 04190	136
LEG 04280	136
LEG 04382	136
LEG 04453	136
LEG 04463	136
LEG 04483	136
LEG 04484	136
LEG 04702	136
LEG 04704	136
LEG 04753	136
LEG 04758	136
LEG 04761	136
LEG 04770	136
LEG 04771	136
LEG 04772	136
LEG 04905	135
LEG 04906	135
LEG 04926	135
LEG 04956	135
LEG 04957	135
LEG 05000	135
LEG 05001	135
LEG 05002	135
LEG 05003	135
LEG 05004	135
LEG 05005	135
LEG 05009	135
LEG 050420	502
LEG 050421	502
LEG 050445	502
LEG 050446	502
LEG 06012	135
LEG 06015	135
LEG 06017	135
LEG 06019	135
LEG 06020	135
LEG 06021	135
LEG 06022	135
LEG 06038	135
LEG 06041	135
LEG 06043	135
LEG 06045	135
LEG 06046	135
LEG 06047	135
LEG 06048	135
LEG 06101	135
LEG 06102	135
LEG 06103	135
LEG 06466	139
LEG 06468	139
LEG 06469	139
LEG 06471	139
LEG 06486	139
LEG 06489	139
LEG 06491	139
LEG 06561	139
LEG 06563	139
LEG 06564	139
LEG 06566	139
LEG 06567	139
LEG 06568	139
LEG 06569	139
LEG 06570	139
LEG 06572	139
LEG 067801	165
LEG 067802	165
LEG 067803	165
LEG 067804	165
LEG 067805	165
LEG 067811	165
LEG 067841	165
LEG 069071	165
LEG 069072	165
LEG 07381	136
LEG 07401	140
LEG 07407	140
LEG 07428	140
LEG 07434	140
LEG 07455	140
LEG 07456	140
LEG 07457	140
LEG 07461	140
LEG 07462	140
LEG 07463	140
LEG 07607	139
LEG 07608	139
LEG 07609	139
LEG 07685	139
LEG 07686	139
LEG 07688	139
LEG 07819	136
LEG 07820	136
LEG 07850	136
LEG 07852	136
LEG 07853	136
LEG 07854	136
LEG 07855	136
LEG 07861	139
LEG 07863	139
LEG 07872	139
LEG 07911	139
LEG 07919	139
LEG 07920	139
LEG 07964	139
LEG 07965	139
LEG 07967	139
LEG 07977	139
LEG 07978	139
LEG 07980	139
LEG 080002	151
LEG 080016	151
LEG 080020	151
LEG 080021	151
LEG 080022	151
LEG 080023	151
LEG 080025	151
LEG 080031	151
LEG 08013	139
LEG 08033	139
LEG 08621	135
LEG 08685	135
LEG 08687	135
LEG 08688	135
LEG 08689	134
LEG 08690	135
LEG 08703	135
LEG 08704	135
LEG 08830	135
LEG 08831	135
LEG 08832	135
LEG 08841	135
LEG 08842	135
LEG 10424	110
LEG 10427	110
LEG 10462	110
LEG 10582	106
LEG 10582	110
LEG 10582	110
LEG 10582	110
LEG 10582	137
LEG 10602	110
LEG 10605	110
LEG 10606	110
LEG 10619	110
LEG 10622	110
LEG 10635	110
LEG 10691	110
LEG 10692	110
LEG 10696	110
LEG 10700	110
LEG 10703	110
LEG 10722	110
LEG 10767	110
LEG 10786	110
LEG 10789	110
LEG 10801	110
LEG 10801	110
LEG 10801	110
LEG 10952	111
LEG 10954	111
LEG 10956	111
LEG 10958	111
LEG 20002	139
LEG 20003	139
LEG 20004	139
LEG 20005	139
LEG 20006	139
LEG 20045	139
LEG 20046	139
LEG 20051	139
LEG 20100	139
LEG 20230	138
LEG 20231	138
LEG 20238	138
LEG 20252	139
LEG 20253	139
LEG 20254	139
LEG 20255	139
LEG 20256	139
LEG 21001	125
LEG 21002	125
LEG 21004	125
LEG 21005	125
LEG 21008	125
LEG 21011	125
LEG 21012	125
LEG 21014	125
LEG 21015	125
LEG 30007	101
LEG 30008	101
LEG 30014	102
LEG 30015	102
LEG 30017	102
LEG 30021	102
LEG 30027	102
LEG 30033	102
LEG 30037	106
LEG 30037	137
LEG 30039	106
LEG 30039	137
LEG 30069	104
LEG 30089	105
LEG 30095	106
LEG 30095	137
LEG 30207	102
LEG 30208	102
LEG 30218	102
LEG 30221	101
LEG 30223	101
LEG 30224	101
LEG 30251	102
LEG 30253	102
LEG 30254	102
LEG 30271	102
LEG 30273	102
LEG 30281	102
LEG 30283	102
LEG 30300	102
LEG 30301	102
LEG 30302	102
LEG 30303	102
LEG 30316	102
LEG 30326	102
LEG 30654	102
LEG 30703	113
LEG 30707	113
LEG 30708	113
LEG 30709	113
LEG 30729	113
LEG 30732	113
LEG 30733	113
LEG 30737	114
LEG 30742	113
LEG 30748	114
LEG 30778	114
LEG 30779	114
LEG 30780	114
LEG 30804	102
LEG 31040	113
LEG 31041	113
LEG 31043	113
LEG 31063	113
LEG 31065	114
LEG 31066	114
LEG 31067	114
LEG 31202	101
LEG 31203	102
LEG 31207	102
LEG 31208	102
LEG 31209	102
LEG 31211	102
LEG 31404	102
LEG 31408	102
LEG 31414	102
LEG 31456	102
LEG 31910	206
LEG 31913	206
LEG 31916	206
LEG 31919	207
LEG 31950	207
LEG 31955	207
LEG 31957	207
LEG 31959	207
LEG 31996	207
LEG 32800	116
LEG 32803	116
LEG 32807	116
LEG 32908	138
LEG 32909	138
LEG 32967	468
LEG 32971	468
LEG 33281	469
LEG 33325	102
LEG 33326	102
LEG 33327	102
LEG 33328	102
LEG 33552	474
LEG 33555	474
LEG 33562	475
LEG 33565	475
LEG 33573	475
LEG 33576	475
LEG 33590	474
LEG 33590	475
LEG 33591	474
LEG 33591	475
LEG 33591	475
LEG 33602	101
LEG 33603	102
LEG 33604	102
LEG 33604	102
LEG 33606	102
LEG 33606	102
LEG 33609	102
LEG 33665	105
LEG 33666	105
LEG 33668	105
LEG 33744	105
LEG 33745	104
LEG 33746	104
LEG 33774	105
LEG 34211	207
LEG 34213	207
LEG 34215	207
LEG 34217	207
LEG 34219	207
LEG 34322	207
LEG 34323	207
LEG 34325	207
LEG 34328	207
LEG 34329	207
LEG 34385	120
LEG 34386	120
LEG 34387	120
LEG 34388	120
LEG 34389	120
LEG 35500	544
LEG 35502	544
LEG 35503	544
LEG 35508	544
LEG 35600	544
LEG 35602	544
LEG 35603	544
LEG 36012	544
LEG 36015	544
LEG 36016	544
LEG 36250	544
LEG 36251	544
LEG 36252	544
LEG 36255	544
LEG 37100	542
LEG 37101	542
LEG 37160	542
LEG 37161	542
LEG 37162	542
LEG 37170	542
LEG 37171	542
LEG 37510	542
LEG 37550	542
LEG 38012	452
LEG 38023	452
LEG 38025	452
LEG 39120	124
LEG 39121	124
LEG 39122	124
LEG 39141	124
LEG 39142	124
LEG 401611	137
LEG 401612	137
LEG 401613	137

Référence	Page
LEG 401614	137
LEG 401650	138
LEG 401651	138
LEG 401802	138
LEG 401803	138
LEG 401804	138
LEG 401805	138
LEG 401806	138
LEG 401815	138
LEG 401816	138
LEG 401845	138
LEG 401851	138
LEG 40551	452
LEG 40561	452
LEG 40562	452
LEG 40563	452
LEG 40580	452
LEG 40581	452
LEG 413020	138
LEG 413021	469
LEG 413023	468
LEG 414000	50
LEG 414003	52
LEG 414004	52
LEG 414020	52
LEG 414050	55
LEG 41508	452
LEG 41615	204
LEG 41632	204
LEG 41645	204
LEG 41647	204
LEG 41795	204
LEG 43102	448
LEG 43128	448
LEG 43208	448
LEG 43209	189
LEG 43230	448
LEG 43258	448
LEG 44211	548
LEG 44232	548
LEG 44265	548
LEG 44701	118
LEG 44702	118
LEG 44703	118
LEG 44704	118
LEG 44706	118
LEG 44707	118
LEG 44708	118
LEG 44709	118
LEG 44716	118
LEG 44717	118
LEG 44720	118
LEG 44721	118
LEG 44722	118
LEG 44723	118
LEG 44740	118
LEG 44741	118
LEG 44742	118
LEG 44748	118
LEG 44749	118
LEG 46200	477
LEG 46201	477
LEG 46202	477
LEG 46235	477
LEG 46236	477
LEG 46247	477
LEG 46248	477
LEG 46501	477
LEG 46522	477
LEG 46622	548
LEG 46623	548
LEG 46624	548
LEG 48805	202
LEG 48806	202
LEG 48807	202
LEG 48808	202
LEG 48810	201
LEG 48820	202
LEG 48821	202
LEG 48822	202
LEG 48850	202
LEG 48897	201
LEG 48898	201
LEG 48899	201
LEG 50051	502
LEG 50071	502
LEG 50076	502
LEG 50084	502
LEG 50093	502
LEG 53508	115
LEG 53525	115
LEG 53526	115
LEG 53527	115
LEG 53529	115
LEG 53533	115
LEG 53535	115
LEG 53570	115
LEG 53574	115
LEG 53575	115

Référence	Page
LEG 53576	115
LEG 53577	115
LEG 55632	502
LEG 55635	502
LEG 55637	502
LEG 55662	502
LEG 55665	502
LEG 55667	502
LEG 58940	206
LEG 58941	206
LEG 58953	206
LEG 58954	206
LEG 60134	153
LEG 60135	153
LEG 60892	453
LEG 60895	453
LEG 61000	453
LEG 61001	453
LEG 61002	453
LEG 61004	453
LEG 61005	453
LEG 61006	453
LEG 62204	503
LEG 62230	503
LEG 62525	453
LEG 62526	453
LEG 62550	453
LEG 62552	453
LEG 62560	453
LEG 62565	453
LEG 62566	453
LEG 62625	453
LEG 62626	453
LEG 62650	453
LEG 62652	453
LEG 62660	453
LEG 62661	453
LEG 62665	453
LEG 62666	453
LEG 62686	453
LEG 62687	453
LEG 63301	189
LEG 63331	189
LEG 67001	161
LEG 67013	162
LEG 67015	162
LEG 67016	161
LEG 67031	162
LEG 67033	162
LEG 67035	162
LEG 67036	162
LEG 67041	162
LEG 67084	162
LEG 67085	162
LEG 67091	162
LEG 67111	162
LEG 67122	162
LEG 67123	162
LEG 67131	162
LEG 67132	162
LEG 67181	162
LEG 67201	188
LEG 67202	188
LEG 67208	188
LEG 67209	188
LEG 67210	188
LEG 67220	188
LEG 67222	188
LEG 67230	188
LEG 67232	188
LEG 67238	188
LEG 67251	188
LEG 67253	188
LEG 67254	188
LEG 67256	188
LEG 67261	188
LEG 67262	188
LEG 67280	188
LEG 67290	188
LEG 67296	188
LEG 67297	189
LEG 67298	188
LEG 67299	188
LEG 67309	189
LEG 67310	189
LEG 67311	162
LEG 67338	162
LEG 67345	162
LEG 67345	475
LEG 67346	475
LEG 67353	162
LEG 67364	469
LEG 67365	469
LEG 67382	162
LEG 67388	162
LEG 67390	468
LEG 67391	162
LEG 67400	162
LEG 67410	162

Référence	Page
LEG 67430	162
LEG 67432	162
LEG 67541	204
LEG 67601	162
LEG 67666	162
LEG 67668	162
LEG 68001	163
LEG 68015	163
LEG 68016	163
LEG 68017	163
LEG 68031	163
LEG 68035	163
LEG 68041	163
LEG 68111	163
LEG 68141	163
LEG 68151	163
LEG 68211	163
LEG 68237	163
LEG 68238	163
LEG 68240	163
LEG 68245	163
LEG 68251	163
LEG 68282	163
LEG 68285	163
LEG 68291	163
LEG 68631	163
LEG 68641	163
LEG 68731	163
LEG 68741	163
LEG 68751	163
LEG 68801	164
LEG 68811	164
LEG 68821	164
LEG 68831	164
LEG 68841	164
LEG 68851	163
LEG 68861	163
LEG 68871	163
LEG 68881	163
LEG 68891	163
LEG 68901	163
LEG 68911	163
LEG 68921	163
LEG 68931	164
LEG 68941	163
LEG 68951	164
LEG 69101	164
LEG 69111	164
LEG 69151	164
LEG 69161	164
LEG 69171	164
LEG 69181	164
LEG 69201	164
LEG 69211	164
LEG 69221	164
LEG 69231	164
LEG 69261	164
LEG 69271	164
LEG 69281	165
LEG 69291	165
LEG 69301	165
LEG 69311	165
LEG 69321	165
LEG 69341	165
LEG 69401	165
LEG 69500	159
LEG 69500	159
LEG 69504	159
LEG 69510	188
LEG 69511	158
LEG 69512	158
LEG 69513	158
LEG 69514	159
LEG 69519	159
LEG 69525	159
LEG 69540	159
LEG 69542	159
LEG 69543	159
LEG 69545	159
LEG 69551	159
LEG 69557	159
LEG 69562	159
LEG 69563	159
LEG 69564	159
LEG 69567	159
LEG 69569	159
LEG 69569	475
LEG 69604	159
LEG 69611	159
LEG 69612	159
LEG 69619	159
LEG 69621	159
LEG 69625	159
LEG 69630	159
LEG 69632	159
LEG 69633	159
LEG 69642	159
LEG 69643	159
LEG 69651	159

Référence	Page
LEG 69655	159
LEG 69661	159
LEG 69672	159
LEG 69679	159
LEG 69680	159
LEG 69681	159
LEG 69683	159
LEG 69685	159
LEG 69689	159
LEG 69690	159
LEG 69691	159
LEG 69692	159
LEG 69694	159
LEG 69696	159
LEG 69710	159
LEG 69711	159
LEG 69712	159
LEG 69715	159
LEG 69720	159
LEG 69722	159
LEG 69731	160
LEG 75601	109
LEG 75602	109
LEG 75603	110
LEG 75604	110
LEG 75606	110
LEG 75609	109
LEG 75609	110
LEG 75609	110
LEG 75609	110
LEG 75609	110
LEG 75611	109
LEG 75612	110
LEG 75613	110
LEG 75614	110
LEG 75616	110
LEG 75621	109
LEG 75622	109
LEG 75623	110
LEG 75624	110
LEG 75626	110
LEG 75631	109
LEG 75632	109
LEG 75633	110
LEG 75634	110
LEG 75636	110
LEG 75641	109
LEG 75642	110
LEG 75643	110
LEG 75644	110
LEG 75646	110
LEG 75666	109
LEG 75666	110
LEG 75666	110
LEG 75666	110
LEG 75667	110
LEG 75667	110
LEG 75669	109
LEG 75669	110
LEG 75669	110
LEG 75669	110
LEG 75669	110
LEG 75690	110
LEG 76542	110
LEG 76546	110
LEG 76546	111
LEG 76552	474
LEG 76555	474
LEG 76562	185
LEG 76562	475
LEG 76563	185
LEG 76565	185
LEG 76565	475
LEG 76566	185
LEG 76573	185
LEG 76573	475
LEG 76576	185
LEG 76576	475
LEG 76595	475
LEG 76630	453
LEG 76666	185
LEG 77001	184
LEG 77002	184
LEG 77011	184
LEG 77012	184
LEG 77025	185
LEG 77026	185
LEG 77030	184
LEG 77040	184
LEG 77070	185
LEG 77071	185
LEG 77101	110
LEG 77102	110
LEG 77103	110
LEG 77104	110
LEG 77111	184
LEG 77114	184
LEG 77121	110
LEG 77122	110

Référence	Page
LEG 77123	110
LEG 77124	110
LEG 77131	184
LEG 77132	184
LEG 77133	184
LEG 77142	184
LEG 77143	184
LEG 77144	184
LEG 77152	184
LEG 77153	184
LEG 77154	184
LEG 77162	184
LEG 77163	184
LEG 77192	110
LEG 77301	110
LEG 77302	110
LEG 77303	110
LEG 77304	110
LEG 77321	110
LEG 77322	110
LEG 77323	111
LEG 78451	184
LEG 78456	184
LEG 78704	184
LEG 78709	185
LEG 78782	185
LEG 78786	185
LEG 78801	185
LEG 78802	185
LEG 78804	185
LEG 78814	185
LEG 78815	185
LEG 78816	185
LEG 78818	185
LEG 78822	185
LEG 78823	185
LEG 78828	185
LEG 78836	185
LEG 80000	151
LEG 80001	151
LEG 80040	151
LEG 80041	151
LEG 80042	151
LEG 80043	151
LEG 80044	151
LEG 80051	151
LEG 80052	151
LEG 80053	151
LEG 80054	151
LEG 80067	151
LEG 80077	151
LEG 80100	151
LEG 80101	152
LEG 80102	152
LEG 80103	152
LEG 80108	152
LEG 80109	152
LEG 80110	152
LEG 80111	152
LEG 80121	152
LEG 80131	151
LEG 80140	152
LEG 80141	151
LEG 80142	152
LEG 80143	152
LEG 80144	152
LEG 80151	151
LEG 80197	151
LEG 80241	162
LEG 80244	162
LEG 80250	185
LEG 80251	162
LEG 80251	185
LEG 80252	162
LEG 80252	185
LEG 80253	162
LEG 80253	185
LEG 80254	162
LEG 80254	185
LEG 80260	185
LEG 80261	162
LEG 80264	185
LEG 80266	185
LEG 80268	185
LEG 80276	185
LEG 80278	185
LEG 80281	185
LEG 80282	185
LEG 80284	185
LEG 80285	185
LEG 80286	185
LEG 80600	161
LEG 80601	161
LEG 80602	161
LEG 80605	161
LEG 80606	161
LEG 80608	161
LEG 80611	161
LEG 80630	161

Référence	Page
LEG 80643	161
LEG 80645	161
LEG 80648	161
LEG 80650	161
LEG 80651	161
LEG 80652	161
LEG 80655	161
LEG 80656	161
LEG 80658	161
LEG 80660	161
LEG 80661	161
LEG 80670	161
LEG 80680	161
LEG 80693	161
LEG 80698	161
LEG 81940	154
LEG 81941	154
LEG 81942	154
LEG 81960	154
LEG 81970	154
LEG 81971	154
LEG 81972	154
LEG 81990	154
LEG 86001	156
LEG 86005	156
LEG 86006	156
LEG 86009	156
LEG 86017	156
LEG 86020	156
LEG 86022	156
LEG 86027	156
LEG 86038	156
LEG 86040	156
LEG 86057	156
LEG 86061	156
LEG 86101	102
LEG 86106	102
LEG 86120	102
LEG 86127	102
LEG 86138	102
LEG 86140	102
LEG 86157	102
LEG 86161	102
LEG 88205	188
LEG 88207	188
LEG 88208	188
LEG 88215	188
LEG 88230	202
LEG 88235	202
LEG 89204	153
LEG 89237	153
LEG 89243	153
LEG 89271	155
LEG 89272	155
LEG 89273	155
LEG 89274	155
LEG 89275	155
LEG 89304	153
LEG 89337	153
LEG 89348	151
LEG 89372	155
LEG 89373	155
LEG 89374	155
LEG 89375	155
LEG 89381	156
LEG 89553	154
LEG 89555	154
LEG 89591	154
LEG 89592	154
LEG 89605	112
LEG 89606	112
LEG 89625	112
LEG 89626	112
LEG 89630	112
LEG 89631	112
LEG 89640	112
LEG 89645	112
LEG 92001	155
LEG 92002	155
LEG 92005	155
LEG 92012	155
LEG 92015	155
LEG 92022	155
LEG 92025	155
LEG 92042	155
LEG 92201	155
LEG 92202	155
LEG 92205	155
LEG 92206	155
LEG 92207	155
LUMINOX	
LUM 16025	450
LUM 16051	450
LUM 16005	452
LUM 17002	452
LUM 10792	452
LUM 16001	452
LUM 10663	452
LUM 10313	452

Référence	Page
LUM 10312	452
LVI	
LVP 2003089	339
LVP 2003109	339
LVP 2003129	339
LVP 2006089	339
LVP 2006109	339
LVP 2006129	339
LVP 2406159	339
LVP 2406189	339
LVP 2804069	349
LVP 2804109	349
LVP 2804129	349
LVP 3531608	330
LVP 3531810	330
LVP 3532112	330
LVP 3603052	330
LVP 3603082	330
LVP 3603102	330
LVP 3603122	330
LVP 3603162	330
LVP 3603202	330
LVP 3605052	330
LVP 3605082	330
LVP 3605102	330
LVP 3605122	330
LVP 3605162	330
LVP 3605202	330
LVP 3630605	331
LVP 3630607	331
LVP 3630610	331
LVP 3630612	331
LVP 3630615	331
LVP 3630620	331
LVP 3631810	331
LVP 3631815	331
LVP 3631820	331
LVP 3633002	331
LVP 3633003	331
LVP 3633004	331
LVP 3633005	331
LVP 3633006	331
LVP 3634002	331
LVP 3634003	331
LVP 3634004	331
LVP 3634005	331
LVP 3634006	331
LVP 3634007	331
LVP 3634008	331
LVP 3634009	331
LVP 3646052	330
LVP 3646082	330
LVP 3646102	330
LVP 3646122	330
LVP 3646162	330
LVP 3646202	330
LVP 3840011	344
LVP 3840012	344
LVP 3840031	344
LVP 3840032	344
LVP 3850012	343
LVP 3850013	343
LVP 3850014	343
LVP 3850022	343
LVP 3850023	343
LVP 3850024	343
LVP 3850905	343
LVP 3851308	343
LVP 3851610	343
LVP 3859250	349
LVP 3859500	349
LVP 3859750	349
LVP 3859990	349
LVP 3870011	344
LVP 3870012	344
LVP 3870013	344
LVP 3870021	344
LVP 3870022	344
LVP 3870023	344
LVP 3880011	344
LVP 3880012	344
LVP 3880013	344
LVP 3880014	344
LVP 3890011	344
LVP 3890012	344
LVP 3890013	344
LVP 3890014	344
LVP 3890015	344
LVP 3890031	344
LVP 3890032	344
LVP 3890033	344
LVP 3890034	344
LVP 3890035	344
LVP 3890112	344
LVP 3890122	344
MAEC	
MAE 180148	123
MAE 180149	123
MAE 231002	123
MAE 231003	123
MAE 252904	121
MAE 252908	121
MAE 350200	123
MAE 350206	123
MAE 350210	123
MAE 350216	123
MAE 350400	123
MAE 350410	123
MAE 351220	123
MAE 351284	56
MAE 371073	123
MAE 410000	123
MAE 420000	123
MAE 430035	123
MAE 430150	123
MAE 443174	123
MAE 443178	123
MAE 443281	123
MAE 452106	122
MAE 452146	122
MAE 460301	122
MAE 460311	122
MAE 460505	56
MAE 460505	123
MAE 460515	56
MAE 460515	122
MAE 540490	122
MAE 540491	122
MAE 540492	122
MAE 540861	122
MAE 540862	122
MAE 540870	122
MAE 540871	122
MAE 540872	122
MAE 540873	122
MAE 540874	122
MAE 540879	122
MAE 541011	56
MAE 541011	56
MAE 541011	122
MAE 541012	122
MAE 541019	56
MAE 541019	123
MAE 900211	123
MAE 900212	123
MAE 900600	123
MAE 925011	121
MAE 934015	123
MAE 935066	123
MAE 935067	123
MAE 935069	123
MAE 935074	56
MAE 954054	56
MC MULTICONTACT	
TTT 320016	56
TTT 320017	56
TTT 320018	56
TTT 320019	56
TTT 320056	56
TTT 320057	56
TTT 320717	56
TTT 32119815023	56
TTT 32119915022	56
TTT 325280	56
TTT 326019	57
TTT 32602019100	57
TTT 326024	57
TTT 326027	57
TTT 326096	56
TTT 326097	56
METRIX	
IXT MX0001T	516
IXT MX0002BT	516
IXT MX0020HD	517
IXT MX0021W	516
IXT MX0022Z	516
IXT MX0024BG	517
IXT MX0044HD	517
IXT MX0058HD	517
IXT MX0350Z	517
IXT MX0355Z	518
IXT MX0406B	518
IXT MX0435C	515
IXT MX0435D	515
IXT MX0650Z	518
IXT MX0655Z	518
IXT MX0670	518
IXT MX0675	518
MICHAUD	
MIH N100	123
MIH P153	123
MIH P154	123
MIH P155	123
MIH P156	123
MIH P189	124
MIH P193	124
MIH P197	124
MIH P199	124
MIH P240	123
MIH P242	123
MIH P243	123
MIH P287	123
MIH P288	123
MIH P385	124
MIH P400	123
MIH P490	121
MIH P491	121
MIH P591	121
MIH P649	124
MIH P651	124
MIH Q100	123
MIH Q102	123
MIH Q103	123
MIH Q104	123
MIH Q105	123
MIH Q107	124
MIH Q122	124
MIH Q123	124
MIH Q150	124
MIH Q217	470
MIH Q218	470
MIH Q226	470
MIH Q227	470
MIH Q230	470
MIH Q231	470
MIH Q237	470
MIH Q238	470
MIH Q239	470
MIH Q240	470
MIH Q244	470
MIH Q250	124
MIH Q269	470
MIH Q280	470
MIH Q281	470
MIH Q293	470
MIH Q341	470
MIH Q370	107
MIH Q388	107
MIH Q390	107
MIH Q391	107
MIH Q910	470
MIH Q911	470
MIH R111	123
MIH R150	124
MIH R151	124
MIH R152	124
MIH R153	124
MIH R154	124
MIO ALISCOM	
AHC MIOMOO VS470EUROPE	466
AHC MIOMOOVM300F	466
AHC COYOTEMINIV1	466
AHC COYOTEMINIV2	466
MOTOROLA	
MO4 00115	465
MO4 00117	465
MO4 00118	465
MO4 00121	465
MO4 00173	465
MO4 00174	465
MO4 00178	465
MO4 00179	465
MO4 00240	465
MO4 00241	465
MO4 00242	465
MO4 1564026V01	465
MO4 IXPN4019	465
MO4 IXPN4020	465
MO4 RLN6302	465
MO4 RLN6307	465
MO4 RLN6351	465
MO4 T6	466
MO4 T8	466
MO4 XTNI	465
MO4 XTR446	465
NORLYS	
NOS 120GR	274
NOS 169AG	274
NOS 226GA	275
NOS 230ASV	276
NOS 230SV	274
NOS 240KO	274
NOS 281GA	277
NOS 288GA	271
NOS 290SV	274
NOS 295GA	271
NOS 481AG	274
NOS 566AL	277
NOS 661ST	275
NOS 712GR	274
NOS 770AL	277
NUGELEC	
NUG 30316	452
NUG 30450	452
NUG 30999	452
NUG 31210	452
NUG 31215	452
NUG 32042	450
NUG 32063	450
NUG 32064	450
NUG 32065	450
NUG 35114	450
NUG 35200	450
NUG 35201	450
OSRAM	
OSR 003348	309
OSR 005625	310
OSR 010588	305
OSR 010618	305
OSR 010625	304
OSR 010724	306
OSR 010731	306
OSR 010786	306
OSR 010793	306
OSR 011752	300
OSR 011769	300
OSR 011783	300
OSR 012049	304
OSR 012056	304
OSR 012360	313
OSR 012377	313
OSR 015293	311
OSR 015590	312
OSR 015613	312
OSR 015620	312
OSR 015637	312
OSR 015668	312
OSR 015675	312
OSR 015682	312
OSR 015736	312
OSR 015743	312
OSR 017617	305
OSR 020167	306
OSR 020174	306
OSR 020181	306
OSR 020303	305
OSR 024370	312
OSR 024387	312
OSR 024394	312
OSR 024400	312
OSR 024417	312
OSR 025698	304
OSR 025704	304
OSR 025742	305
OSR 025759	305
OSR 096384	262
OSR 113269	269
OSR 113306	269
OSR 117638	253
OSR 118185	253
OSR 126924	249
OSR 160580	269
OSR 162878	302
OSR 193049	260
OSR 193056	260
OSR 193063	260
OSR 193070	260
OSR 205537	301
OSR 205575	301
OSR 205599	301
OSR 207692	296
OSR 207715	296
OSR 208668	295
OSR 208767	296
OSR 209108	308
OSR 209160	308
OSR 209320	308
OSR 211828	296
OSR 212078	296
OSR 212115	297
OSR 212139	297
OSR 212153	295
OSR 213433	269
OSR 216867	313
OSR 222350	304
OSR 227583	295
OSR 232823	308
OSR 232885	308
OSR 232922	308
OSR 233363	307
OSR 234223	301
OSR 241623	309
OSR 241647	309
OSR 281179	312
OSR 288818	302
OSR 290458	318
OSR 290472	318
OSR 295879	306
OSR 298917	306
OSR 315157	302
OSR 318152	318
OSR 319159	303
OSR 319197	303
OSR 319210	303
OSR 324647	311
OSR 326201	244
OSR 327211	305
OSR 327235	305
OSR 328171	298
OSR 328201	298
OSR 330734	228
OSR 335162	298
OSR 335968	228
OSR 338507	297
OSR 339676	308
OSR 339690	308
OSR 346588	256
OSR 346908	256
OSR 348568	305
OSR 348582	305
OSR 358628	300
OSR 361752	303
OSR 362380	311
OSR 366696	248
OSR 366726	248
OSR 368621	214
OSR 368775	214
OSR 368805	244
OSR 368836	244
OSR 380234	258
OSR 380241	258
OSR 380258	258
OSR 380265	258
OSR 380272	258
OSR 380289	258
OSR 380296	258
OSR 387660	221
OSR 390806	228
OSR 391513	221
OSR 394965	302
OSR 394989	302
OSR 396396	302
OSR 396440	302
OSR 396518	303
OSR 398628	228
OSR 399045	231
OSR 406862	297
OSR 412931	311
OSR 412955	311
OSR 412979	311
OSR 413390	252
OSR 413406	252
OSR 413413	252
OSR 413420	252
OSR 422831	317
OSR 425627	305
OSR 425641	305
OSR 428635	299
OSR 428659	299
OSR 428697	299
OSR 428710	299
OSR 428758	299
OSR 428772	299
OSR 428796	299
OSR 440903	259
OSR 442310	314
OSR 442334	314
OSR 445537	228
OSR 445636	231
OSR 451299	304
OSR 453477	307
OSR 453491	307
OSR 453538	307
OSR 453552	307
OSR 465708	299
OSR 476414	299
OSR 499567	256
OSR 501857	297
OSR 513249	256
OSR 513287	256
OSR 515137	307
OSR 515151	307
OSR 516592	299
OSR 516615	299
OSR 516639	299
OSR 516653	299
OSR 516677	299
OSR 516691	299
OSR 516714	299
OSR 516738	299
OSR 517647	311
OSR 517773	309
OSR 517784	311
OSR 517797	309
OSR 517810	309
OSR 517858	309
OSR 517872	309
OSR 517896	309
OSR 517933	309
OSR 517957	309
OSR 517971	309
OSR 526496	250
OSR 526519	250
OSR 526533	250
OSR 526557	250
OSR 528489	307
OSR 528526	307
OSR 528564	307
OSR 528564	308
OSR 529325	298
OSR 529363	298
OSR 535678	251
OSR 535692	251
OSR 549464	302
OSR 549501	302
OSR 552570	231
OSR 580111	297
OSR 581415	314
OSR 589374	306
OSR 589398	306
OSR 591384	307
OSR 591421	307
OSR 591445	307
OSR 591469	307
OSR 591483	307
OSR 591520	306
OSR 591582	307
OSR 591605	307
OSR 591988	306
OSR 609232	269
OSR 615905	298
OSR 615936	298
OSR 620169	298
OSR 620183	298
OSR 620206	298
OSR 620220	299
OSR 656823	300
OSR 656847	300
OSR 656861	300
OSR 656885	300
OSR 657134	307
OSR 657158	307
OSR 665467	306
OSR 665481	306
OSR 727165	297
OSR 783987	310
OSR 784007	310
OSR 784106	310
OSR 784120	311
OSR 784144	311
OSR 785400	298
OSR 786070	300
OSR 786094	300
OSR 791777	295
OSR 791791	295
OSR 792552	250
OSR 811598	302
OSR 816661	299
OSR 816838	306
OSR 816982	306
OSR 817026	306
OSR 854045	317
OSR 854083	317
OSR 872865	311
OSR 872896	311
OSR 872988	311
OSR 873008	311
OSR 873336	310
OSR 873435	310
OSR 873626	310
OSR 873664	310
OSR 873725	309
OSR 907707	310
OSR 908032	309
OSR 908100	309
OSR 908162	310
OSR 908179	310
OSR 908261	310
OSR 908537	251
OSR 908544	251
OSR 909127	250
OSR 909237	300
OSR 909251	300
OSR 910752	260
OSR 910776	260
OSR 910790	260
OSR 910813	260
OSR 924209	301
OSR 927187	296
OSR 927200	296
OSR 927286	295
OSR 927309	295
OSR 927309	296
OSR 927460	295
OSR 927606	295
OSR 927767	296
OSR 928054	296

Référence	Page
OSR 928078	296
OSR 928092	296
OSR 928115	296
OSR 928153	296
OSR 929747	220
OSR 929891	220
OSR 935939	302
OSR 936073	296
OSR 940063	291
OSR 940070	291
OSR 940087	291
OSR 940094	291
OSR 940100	291
OSR 940117	291
OSR 940124	291
OSR 940131	291
OSR 940148	291
OSR 940155	291
OSR 940162	291
OSR 940179	291
OSR 940186	291
OSR 940193	291
OSR 940209	291
OSR 940216	291
OSR 940223	291
OSR 940230	291
OSR 940247	291
OSR 940254	291
OSR 940711	305
OSR 940735	305
OSR 940797	305
OSR 940810	305
OSR 944535	301
OSR 944559	301
OSR 945273	295
OSR 945891	303
OSR 946706	301
OSR 948922	303
OSR 948991	303
OSR 949011	303
OSR 949066	303
OSR 949073	303
OSR 949103	303
OSR 949110	303
OSR 949141	303
OSR 949158	303
OSR 952950	295
OSR 953421	304
OSR 953421	304
OSR 953445	304
OSR 953469	302
OSR 953605	304
OSR 962348	252
OSR 963284	214
OSR 963291	214
OSR 963963	294
OSR 964120	294
OSR 965608	294
OSR 965769	294
OSR 965844	294
OSR 968630	214
OSR 968678	214
OSR 983110	309
OSR 987262	298

PHILIPS

Référence	Page
PHI 008080	232
PHI 054018	292
PHI 054032	292
PHI 126203	277
PHI 126210	277
PHI 126227	277
PHI 126265	277
PHI 126272	277
PHI 126289	277
PHI 126418	276
PHI 126432	277
PHI 126449	277
PHI 126456	277
PHI 140339	268
PHI 142579	257
PHI 142586	257
PHI 142593	257
PHI 142609	257
PHI 142777	257
PHI 142784	257
PHI 142791	257
PHI 142807	257
PHI 143491	268
PHI 143507	268
PHI 143651	268
PHI 143651	268
PHI 145822	268
PHI 145839	268
PHI 146829	257
PHI 146836	257
PHI 146867	276
PHI 146874	276
PHI 146928	277
PHI 148519	256
PHI 148533	256
PHI 148557	256
PHI 149561	289
PHI 149578	289
PHI 149608	289
PHI 149615	289
PHI 149660	289
PHI 149677	289
PHI 149707	289
PHI 149714	289
PHI 149721	289
PHI 149738	289
PHI 149745	289
PHI 149752	289
PHI 149769	289
PHI 149776	289
PHI 168364	319
PHI 168524	319
PHI 168661	319
PHI 168685	319
PHI 179838	312
PHI 179845	312
PHI 179876	312
PHI 179883	312
PHI 179890	311
PHI 179906	311
PHI 179975	313
PHI 180124	313
PHI 180452	313
PHI 180605	313
PHI 181350	313
PHI 181862	312
PHI 181985	312
PHI 182012	312
PHI 182043	312
PHI 182258	312
PHI 182289	312
PHI 184122	312
PHI 192271	312
PHI 192295	312
PHI 192301	312
PHI 192660	312
PHI 193445	312
PHI 193452	312
PHI 193506	311
PHI 196972	310
PHI 196996	310
PHI 197016	310
PHI 197801	310
PHI 197825	310
PHI 197849	310
PHI 198105	310
PHI 199270	310
PHI 200020	310
PHI 200051	310
PHI 200259	310
PHI 201294	313
PHI 201331	313
PHI 201461	312
PHI 202338	311
PHI 203236	311
PHI 203540	313
PHI 203615	296
PHI 203622	296
PHI 203653	296
PHI 203660	296
PHI 203783	295
PHI 203790	295
PHI 204004	313
PHI 204264	312
PHI 204486	309
PHI 205360	311
PHI 205469	311
PHI 207210	309
PHI 207234	309
PHI 207296	310
PHI 207319	310
PHI 207517	309
PHI 207661	309
PHI 208132	310
PHI 208156	310
PHI 208170	309
PHI 208194	309
PHI 208514	311
PHI 208538	311
PHI 211194	311
PHI 211217	311
PHI 211510	303
PHI 211527	303
PHI 211558	303
PHI 211849	300
PHI 211855	303
PHI 211856	300
PHI 211863	300
PHI 211893	303
PHI 211900	301
PHI 211900	301
PHI 211930	303
PHI 212924	309
PHI 213129	310
PHI 213133	301
PHI 213157	301
PHI 214276	303
PHI 214283	303
PHI 214306	303
PHI 216713	302
PHI 216720	302
PHI 243832	288
PHI 243986	319
PHI 251295	277
PHI 251318	277
PHI 251715	296
PHI 251722	296
PHI 252255	296
PHI 252262	296
PHI 252552	296
PHI 252576	296
PHI 252743	297
PHI 252774	296
PHI 260512	305
PHI 260574	305
PHI 260601	304
PHI 260703	305
PHI 260734	306
PHI 260765	306
PHI 260796	305
PHI 260840	305
PHI 260854	301
PHI 260854	301
PHI 260871	305
PHI 260901	306
PHI 260932	306
PHI 260946	301
PHI 260963	306
PHI 261014	305
PHI 261069	305
PHI 261090	305
PHI 261144	306
PHI 261199	306
PHI 261229	306
PHI 262530	307
PHI 263032	307
PHI 263520	307
PHI 263582	302
PHI 263667	302
PHI 263681	302
PHI 264589	308
PHI 264626	308
PHI 264640	308
PHI 264664	308
PHI 264701	308
PHI 264725	308
PHI 268570	308
PHI 268617	308
PHI 268716	308
PHI 269177	292
PHI 269676	306
PHI 269874	306
PHI 269928	306
PHI 269935	306
PHI 271026	292
PHI 271723	306
PHI 271730	306
PHI 271747	306
PHI 272119	305
PHI 275017	271
PHI 275031	271
PHI 275055	271
PHI 275079	271
PHI 275475	242
PHI 276212	288
PHI 276915	288
PHI 3000lm	309
PHI 358506	261
PHI 381121	241
PHI 381138	241
PHI 381169	241
PHI 381183	241
PHI 381244	241
PHI 394701	304
PHI 398061	282
PHI 398269	282
PHI 398276	282
PHI 398467	282
PHI 402103	298
PHI 402196	298
PHI 411013	299
PHI 411037	299
PHI 411051	299
PHI 411075	299
PHI 411112	299
PHI 411150	299
PHI 413086	297
PHI 413109	297
PHI 413673	298
PHI 413703	298
PHI 413789	298
PHI 413871	298
PHI 413970	298
PHI 424358	298
PHI 424389	298
PHI 424419	298
PHI 424440	298
PHI 424471	298
PHI 424549	299
PHI 424716	299
PHI 424846	299
PHI 424907	299
PHI 424938	299
PHI 425102	299
PHI 425133	299
PHI 425164	299
PHI 425195	299
PHI 425409	298
PHI 425461	298
PHI 426529	300
PHI 426550	300
PHI 427007	300
PHI 427069	300
PHI 428479	297
PHI 428875	299
PHI 428967	299
PHI 438973	298
PHI 439017	298
PHI 468949	301
PHI 468987	301
PHI 469021	301
PHI 482873	235
PHI 482934	233
PHI 482965	233
PHI 482996	233
PHI 483023	233
PHI 483115	233
PHI 483146	233
PHI 483238	235
PHI 483269	235
PHI 483375	234
PHI 483375	236
PHI 483382	234
PHI 483382	236
PHI 483399	234
PHI 483399	236
PHI 483405	234
PHI 483405	236
PHI 483412	234
PHI 483412	236
PHI 483443	234
PHI 483443	236
PHI 483450	234
PHI 483450	236
PHI 494344	296
PHI 494351	296
PHI 494894	297
PHI 504395	297
PHI 504484	292
PHI 504491	292
PHI 504538	292
PHI 504545	292
PHI 513172	233
PHI 513196	233
PHI 513226	233
PHI 513370	235
PHI 513387	235
PHI 514124	238
PHI 514308	238
PHI 514391	245
PHI 514414	245
PHI 514520	245
PHI 514537	245
PHI 543004	301
PHI 543851	303
PHI 544964	308
PHI 558626	308
PHI 558688	308
PHI 558763	308
PHI 558862	308
PHI 558909	308
PHI 559739	305
PHI 562685	311
PHI 570198	241
PHI 572230	247
PHI 573045	224
PHI 573076	224
PHI 573120	224
PHI 573151	224
PHI 573205	227
PHI 573212	227
PHI 573229	227
PHI 573236	228
PHI 573243	227
PHI 573250	228
PHI 573267	227
PHI 573274	228
PHI 573281	226
PHI 573298	226
PHI 573304	226
PHI 573311	227
PHI 573328	226
PHI 573335	226
PHI 573342	226
PHI 573359	226
PHI 574240	227
PHI 574257	227
PHI 574264	227
PHI 574271	227
PHI 574325	226
PHI 574332	226
PHI 574349	226
PHI 574356	226
PHI 575460	259
PHI 575491	259
PHI 575514	261
PHI 576283	259
PHI 576313	259
PHI 576450	259
PHI 576641	259
PHI 576665	259
PHI 576702	259
PHI 576801	259
PHI 576993	259
PHI 579512	249
PHI 579529	249
PHI 579598	249
PHI 579628	249
PHI 600049	292
PHI 610508	305
PHI 610614	305
PHI 611024	305
PHI 611130	305
PHI 611284	305
PHI 611314	305
PHI 612196	250
PHI 612233	250
PHI 612271	250
PHI 615411	306
PHI 615428	306
PHI 615968	292
PHI 617054	292
PHI 617214	292
PHI 617504	256
PHI 617528	256
PHI 617542	256
PHI 617566	256
PHI 617658	252
PHI 617672	252
PHI 617689	252
PHI 617702	251
PHI 617726	251
PHI 617733	251
PHI 617856	251
PHI 617863	251
PHI 617870	251
PHI 617887	251
PHI 620842	304
PHI 620866	304
PHI 620910	304
PHI 620934	304
PHI 620989	304
PHI 621009	304
PHI 621112	262
PHI 621136	262
PHI 621228	292
PHI 623331	305
PHI 623348	305
PHI 623355	305
PHI 623362	305
PHI 623970	250
PHI 624144	250
PHI 624175	251
PHI 624182	251
PHI 624212	250
PHI 624328	251
PHI 624342	251
PHI 624403	251
PHI 624410	250
PHI 624526	251
PHI 631657	309
PHI 631718	309
PHI 631770	309
PHI 631954	309
PHI 632012	309
PHI 632074	309
PHI 632135	309
PHI 632197	309
PHI 632258	309
PHI 634624	292
PHI 634679	292
PHI 634937	247
PHI 634944	247
PHI 634951	247
PHI 634968	247
PHI 634975	247
PHI 634982	247
PHI 634999	247
PHI 635002	247
PHI 635010	292
PHI 635072	292
PHI 635096	292
PHI 635119	292
PHI 639387	306
PHI 639400	307
PHI 639424	307
PHI 639448	307
PHI 639462	307
PHI 639486	307
PHI 639509	307
PHI 639523	307
PHI 639547	307
PHI 639561	307
PHI 639585	307
PHI 639608	307
PHI 639622	307
PHI 639646	307
PHI 640109	308
PHI 640147	308
PHI 640185	308
PHI 642516	307
PHI 642592	308
PHI 642615	308
PHI 642790	307
PHI 643162	307
PHI 643186	307
PHI 649386	297
PHI 649416	297
PHI 659897	302
PHI 659996	303
PHI 660039	304
PHI 660053	304
PHI 660213	304
PHI 660257	221
PHI 660363	221
PHI 660459	304
PHI 660554	221
PHI 662077	221
PHI 662552	300
PHI 662569	300
PHI 662576	300
PHI 662583	300
PHI 662590	300
PHI 671681	238
PHI 680867	233
PHI 688145	261
PHI 694597	259
PHI 697509	317
PHI 697691	317
PHI 698632	247
PHI 698809	247
PHI 699608	259
PHI 700011	242
PHI 700080	233
PHI 700103	233
PHI 700141	233
PHI 700165	233
PHI 700349	242
PHI 700356	242
PHI 700363	242
PHI 700400	242
PHI 700417	242
PHI 700424	242
PHI 704986	304
PHI 706683	306
PHI 706690	306
PHI 706744	306
PHI 706751	306
PHI 710198	234
PHI 710198	236
PHI 710327	234
PHI 710327	236
PHI 710406	307
PHI 710451	307
PHI 710495	221
PHI 710587	221
PHI 713144	219
PHI 713151	219
PHI 713229	219
PHI 713236	219
PHI 714678	242
PHI 714692	242
PHI 714852	242
PHI 715668	242
PHI 715675	242
PHI 715682	242
PHI 715699	242
PHI 733986	311
PHI 733993	311
PHI 734006	311
PHI 734037	311
PHI 734044	311
PHI 751423	303
PHI 751430	303
PHI 751447	303
PHI 752055	303
PHI 757769	261
PHI 758667	268
PHI 758674	268

Référence	Page
PHI 758681	268
PHI 764973	317
PHI 764980	317
PHI 766440	268
PHI 769113	259
PHI 780399	219
PHI 780429	219
PHI 797988	301
PHI 798008	301
PHI 800036	310
PHI 800050	310
PHI 800479	268
PHI 800486	268
PHI 804699	235
PHI 804705	235
PHI 804729	235
PHI 804743	235
PHI 804750	235
PHI 804767	235
PHI 804804	234
PHI 804873	233
PHI 804880	233
PHI 806686	289
PHI 806693	289
PHI 806709	289
PHI 806716	289
PHI 806723	289
PHI 806730	289
PHI 807257	304
PHI 807271	304
PHI 807812	268
PHI 807904	286
PHI 807973	268
PHI 808376	268
PHI 808376	286
PHI 808383	268
PHI 808383	286
PHI 808512	268
PHI 808543	268
PHI 808834	304
PHI 811079	233
PHI 811086	233
PHI 811116	233
PHI 811253	234
PHI 811260	234
PHI 811291	234
PHI 812182	271
PHI 812205	271
PHI 812434	227
PHI 812441	227
PHI 812472	221
PHI 812540	233
PHI 812564	233
PHI 813790	259
PHI 813806	259
PHI 813813	259
PHI 813820	259
PHI 819588	293
PHI 831897	302
PHI 835342	297
PHI 850871	302
PHI 852165	296
PHI 852233	296
PHI 852288	296
PHI 852998	293
PHI 853018	293
PHI 853032	293
PHI 853803	296
PHI 853896	296
PHI 860337	293
PHI 860351	293
PHI 860399	293
PHI 860412	293
PHI 860436	293
PHI 860436	293
PHI 860450	293
PHI 863987	295
PHI 864014	295
PHI 867087	306
PHI 867124	306
PHI 871692	310
PHI 879650	312
PHI 879711	312
PHI 880298	312
PHI 885022	221
PHI 885039	221
PHI 885060	221
PHI 885077	221
PHI 885084	221
PHI 885091	221
PHI 885101	312
PHI 885107	221
PHI 885114	221
PHI 885125	312
PHI 885149	312
PHI 885268	223
PHI 885275	223
PHI 885282	223
PHI 885299	223

Référence	Page
PHI 887255	214
PHI 887262	214
PHI 887279	214
PHI 887286	214
PHI 887293	214
PHI 887309	214
PHI 887767	259
PHI 887804	276
PHI 887811	276
PHI 888016	247
PHI 888023	247
PHI 888078	247
PHI 888085	247
PHI 888139	247
PHI 888146	247
PHI 889751	308
PHI 889836	308
PHI 889911	308
PHI 890026	214
PHI 890033	214
PHI 890040	214
PHI 890057	214
PHI 890101	214
PHI 890118	214
PHI 890125	214
PHI 890132	214
PHI 890149	214
PHI 890156	214
PHI 890163	214
PHI 890170	214
PHI 897883	293
PHI 898224	293
PHI 900484	293
PHI 905816	293
PHI 905816	293
PHI 905830	293
PHI 911626	317
PHI 911664	317
PHI 911725	317
PHI 933987	293
PHI 934021	293
PHI 934069	293
PHI 934106	293
PHI 934144	293
PHI 934281	293
PHI 934403	293
PHI 934489	293
PHI 934564	293
PHI 934588	293
PHI 934687	293
PHI 934700	293
PHI 934724	293
PHI 934748	293
PHI 941943	221
PHI 942896	227
PHI 943084	226
PHI 952158	307
PHI 952196	307
PHI 952271	307
PHI 952318	307
PHI 952356	307
PHI 954763	307
PHI 965445	277

PLANET WATTOHM

Référence	Page
PLW 11086	105
PLW 11087	105
PLW 11088	105
PLW 11089	105
PLW 11500	102
PLW 11501	102
PLW 11502	102
PLW 11503	102
PLW 11504	102
PLW 11505	102
PLW 11507	102
PLW 11520	103
PLW 11521	103
PLW 11522	103
PLW 11523	103
PLW 11524	103
PLW 11525	103
PLW 11527	103
PLW 11540	103
PLW 11542	103
PLW 11543	103
PLW 11544	103
PLW 11545	103
PLW 11547	103
PLW 11560	103
PLW 11561	103
PLW 11562	103
PLW 11563	103
PLW 11564	103
PLW 11565	103
PLW 11567	103
PLW 11573	103
PLW 11575	103
PLW 11576	103
PLW 11577	103

Référence	Page
PLW 11578	103
PLW 11579	103
PLW 11580	103
PLW 11581	103
PLW 11582	103
PLW 11583	103
PLW 11584	103
PLW 11585	103
PLW 11587	103
PLW 11590	103
PLW 11600	103
PLW 11601	103
PLW 11602	103
PLW 11603	103
PLW 11604	103
PLW 11605	103
PLW 11640	103
PLW 11643	103
PLW 11680	103
PLW 11681	103
PLW 11690	103
PLW 11691	103
PLW 11692	103
PLW 11693	103
PLW 11740	105
PLW 11742	105
PLW 11743	105
PLW 11745	105
PLW 11746	105
PLW 11780	105
PLW 11800	103
PLW 11801	103
PLW 11802	103
PLW 11803	103
PLW 11804	103
PLW 11805	103
PLW 11811	103
PLW 11813	103
PLW 11814	103
PLW 11821	103
PLW 11822	103
PLW 11823	103
PLW 11824	103
PLW 11833	103
PLW 11834	103
PLW 11843	103
PLW 11844	103
PLW 11851	105
PLW 11852	105
PLW 11853	105
PLW 11854	105
PLW 11861	105
PLW 11862	105
PLW 11863	105
PLW 11864	105
PLW 12016	116
PLW 12017	116
PLW 12026	116
PLW 12027	116
PLW 12036	116
PLW 12037	116
PLW 12044	103
PLW 16200	108
PLW 16220	108
PLW 16240	108
PLW 16260	108
PLW 16280	108
PLW 16290	108
PLW 16340	108
PLW 16350	108
PLW 16360	108
PLW 16370	108
PLW 16400	108
PLW 16420	108
PLW 16430	108
PLW 16480	108
PLW 16500	108
PLW 16510	108
PLW 16580	108
PLW 16589	108
PLW 16600	108
PLW 16700	106
PLW 16701	106
PLW 16702	106
PLW 16703	106
PLW 16704	106
PLW 16705	106
PLW 16706	106
PLW 16707	106
PLW 16708	106
PLW 16710	107
PLW 16711	107
PLW 16720	107
PLW 16722	107
PLW 16723	107
PLW 16740	377
PLW 16741	377
PLW 16742	377
PLW 16743	377

Référence	Page
PLW 16744	377
PLW 16745	377
PLW 16746	377
PLW 16748	377
PLW 16749	377
PLW 16750	377
PLW 16751	377
PLW 16752	377
PLW 16753	377
PLW 16753	377
PLW 16753	377
PLW 16754	377
PLW 16754	377
PLW 16760	377
PLW 16761	377
PLW 16762	377
PLW 16763	377
PLW 16764	377
PLW 16765	377
PLW 16766	377
PLW 16768	377
PLW 16769	377
PLW 16780	377
PLW 16781	377
PLW 16782	377
PLW 16783	377
PLW 16784	377
PLW 16785	377
PLW 16786	377
PLW 16787	377
PLW 16788	377
PLW 16789	377
PLW 25029	114
PLW 28009	112
PLW 28010	112
PLW 28011	113
PLW 28012	113
PLW 28013	113
PLW 28014	113
PLW 28079	112
PLW 28080	113
PLW 28081	113
PLW 28100	113
PLW 28101	113
PLW 28110	113
PLW 28111	113
PLW 28120	113
PLW 28121	113
PLW 28122	113
PLW 28123	113
PLW 28130	113
PLW 28131	113
PLW 28160	115
PLW 28161	115
PLW 28162	115
PLW 28163	115
PLW 28170	115
PLW 28171	115
PLW 28172	115
PLW 28173	115
PLW 28174	115
PLW 28504	112
PLW 28509	112
PLW 28600	112
PLW 28615	112
PLW 30164	111
PLW 32220	114
PLW 32221	114
PLW 32222	114
PLW 32223	114
PLW 32224	114
PLW 32225	114
PLW 32226	114
PLW 32230	114
PLW 32232	114
PLW 32234	114
PLW 32236	114
PLW 48002	111
PLW 48003	111
PLW 48004	111
PLW 48005	111
PLW 48007	111
PLW 48008	111
PLW 48009	111
PLW 48010	111
PLW 48013	111
PLW 48014	111
PLW 48015	111
PLW 48016	111
PLW 48047	108
PLW 48047	111
PLW 48062	111
PLW 48065	108
PLW 49001	111
PLW 49002	111
PLW 49003	111
PLW 49004	111
PLW 49029	186
PLW 49031	111

Référence	Page
PLW 49031	185
PLW 49035	111
PLW 49035	185
PLW 49040	186
PLW 49041	111
PLW 49041	185
PLW 49042	111
PLW 49042	185
PLW 49045	111
PLW 49045	186
PLW 49046	111
PLW 49046	186
PLW 49054	111
PLW 49054	186
PLW 49065	111
PLW 49067	186
PLW 49068	111
PLW 49073	186
PLW 60452	186
PLW 68000	111
PLW 68028	111
PLW 68028	111
PLW 68028	111
PLW 68033	111
PLW 68034	111
PLW 68035	111
PLW 68038	111

POLIER

Référence	Page
POI CM60	124
POI CR13MM11	124
POI CR24TM11	124
POI CR34IK41	124
POI CTR60	124
POI MM32L	124
POI MM32MM	124
POI MM60L	124
POI MM65MM	124
POI MTR100L	124
POI MTR5LM	124
POI MTRDT65LMZ	124

POLYPIPE JANOPLAST

Référence	Page
JAN 12713	84
JAN 12927	84
JAN 12928	84
JAN 12930	84
JAN 13177	84
JAN 13179	83

PRISMA

Référence	Page
PRI 1080	281
PRI 1720	281
PRI 1769	281
PRI 2001	275
PRI 2011	275
PRI 300200	281
PRI 300294	281
PRI 300298	281
PRI 300314	281
PRI 300318	281
PRI 300374	281
PRI 300378	281
PRI 300394	281
PRI 300499	281
PRI 300503	281
PRI 300503	281
PRI 300798	275
PRI 300810	275
PRI 3008135	275
PRI 300877	281
PRI 7700	275
PRI 7702	275
PRI 8401	275
PRI 8428	275

RAYCHEM

Référence	Page
RAY 1244001371	354
RAY 1244001372	355
RAY 1244002512	355
RAY 1244002513	355
RAY 1244003575	413
RAY 1244003576	413
RAY 1244003646	355
RAY 1244003647	355
RAY 1244003648	355
RAY 1244003649	355
RAY 1244003650	355
RAY 1244003651	355
RAY 1244003652	355
RAY 1244003653	355
RAY 1244003654	355
RAY 1244003725	355
RAY 1244003726	355
RAY 1244004302	413
RAY 1244006507	354
RAY 1244006508	354
RAY 1244006509	354
RAY 1244006510	354
RAY 1244006511	354
RAY 1244006512	354

Référence	Page
RAY 1244006513	354
RAY 1244006514	354
RAY 1244006515	354
RAY 1244006516	354
RAY 1244006517	354
RAY 1244006518	354
RAY 235422000	413
RAY 277783000	413
RAY 323608000	354
RAY 441524000	413
RAY 446105000	413
RAY 449554000	413
RAY 449561000	414
RAY 450052000	354
RAY 599514000	414
RAY 728129000	413
RAY 928209000	413
RAY 948739000	354
RAY 976819000	413

ROGER PRADIER

Référence	Page
PRR AB101506	276
PRR AB101507	276
PRR AB101546	276
PRR BC101400	276
PRR BC101446	276
PRR BC101456	276
PRR BK101423	276
PRR BK101423	276
PRR KR101506	275
PRR KR103506	273
PRR PVF41400	276
PRR PVF41401	276
PRR PVF41459	276

SAREL by SCHNEIDER ELECTRIC

Référence	Page
SAR 05001	155
SAR 05002	155
SAR 05003	155
SAR 05004	155
SAR 05005	155
SAR 05007	155
SAR 05010	155
SAR 05013	155
SAR 05017	155
SAR 05022	155
SAR 05024	155
SAR 05032	155
SAR 05164	155
SAR 05165	155
SAR 05204	155
SAR 05205	155
SAR 05264	155
SAR 05265	155
SAR 08162	155
SAR 08167	155
SAR 34012	160
SAR 34021	160
SAR 34028	160
SAR 34029	160
SAR 34030	160
SAR 34067	160
SAR 34121	160
SAR 34122	160
SAR 34126	160
SAR 34128	160
SAR 34130	160
SAR 35004	160
SAR 35005	160
SAR 35006	160
SAR 35021	160
SAR 35022	160
SAR 35024	160
SAR 35026	160
SAR 35028	160
SAR 35029	160
SAR 35067	160
SAR 35228	160
SAR 36030	160
SAR 36035	160
SAR 36055	160
SAR 39112	160
SAR 39121	160
SAR 39128	160
SAR 39129	160
SAR 39130	160
SAR 40616	80
SAR 40620	80
SAR 40625	80
SAR 40632	80
SAR 40640	80
SAR 40650	80
SAR 40663	80
SAR 41316	80
SAR 41320	80
SAR 41325	80
SAR 41332	80
SAR 41340	80
SAR 41350	80

Référence	Page
SAR 41363	80
SAR 42316	80
SAR 42320	80
SAR 42325	80
SAR 43316	80
SAR 43320	80
SAR 43325	80
SAR 43332	80
SAR 43340	80
SAR 43350	80
SAR 43363	80
SAR 44316	80
SAR 44320	80
SAR 44325	80
SAR 45020	80
SAR 45025	80
SAR 47922	207
SAR 47930	80
SAR 47942	207
SAR 47960	80
SAR 47962	207
SAR 47992	207
SAR 47995	207
SAR 47996	207
SAR 48934	80
SAR 48935	80
SAR OPB12U4F	477
SAR OPB12U5F	477
SAR OPB6U4F	477
SAR OPB6U5F	477
SAR OPB9U4F	477
SAR OPB9U5F	477
SARLAM	
SLM 102710	254
SLM 103760	254
SLM 107710	246
SLM 108710	254
SLM 118511	254
SLM 118512	254
SLM 118520	254
SLM 128702	254
SLM 128811	254
SLM 136710	254
SLM 189814	254
SLM 189904	254
SLM 190817	254
SLM 190907	254
SLM 258603	272
SLM 260483	272
SLM 266481	272
SLM 450167	278
SLM 452150	282
SLM 453526	278
SLM 500000	218
SLM 500000	218
SLM 500001	218
SLM 500010	218
SLM 500011	218
SLM 500015	218
SLM 500016	218
SLM 512376	269
SLM 514270	279
SLM 514274	279
SLM 514410	279
SLM 514620	282
SLM 517620	282
SLM 517700	279
SLM 591370	269
SLM 662020	218
SLM 662770	223
SLM 720620	282
SLM 724586	282
SLM 730496	269
SLM 750201	278
SLM 750476	278
SLM 830621	282
SLM 844419	278
SLM 850411	278
SLM 880480	278
SLM 880738	278
SLM 888489	278
SLM 888737	278
SBP	
SBP 01961018	288
SBP 03002280	263
SBP 03002385	263
SBP 03003585	289
SBP 03005681	287
SBP 03005781	287
SBP 03051011	264
SBP 03052021	264
SBP 04023781	288
SBP 04024096	287
SBP 05108011	262
SBP 05108111	262
SBP 05130511	261
SBP 05131211	261
SBP 05156994	258

Référence	Page
SBP 05157094	258
SBP 05226794	290
SBP 05226894	290
SBP 05228485	258
SBP 05228585	258
SBP 05232604	261
SBP 05232704	261
SBP 05236294	258
SBP 06001404	270
SBP 06002494	271
SBP 06011104	271
SBP 06013211	286
SBP 06013311	286
SBP 07020394	290
SBP 07020494	290
SBP 07020594	290
SBP 07020694	290
SBP 07020794	290
SBP 07020894	290
SBP 07020994	290
SBP 07021094	290
SBP 07022894	290
SBP 07022994	290
SBP 07023094	290
SBP 07023194	290
SBP 07031585	263
SBP 07033396	270
SBP 07033796	269
SBP 07034196	269
SBP 07034396	269
SBP 07034896	270
SBP 07034896	270
SBP 07036296	270
SBP 07036696	270
SBP 14015420	270
SBP 14015420	271
SBP 14015420	271
SBP 14032394	262
SBP 14046620	261
SBP 14083785	258
SBP 14089794	258
SBP 14089794	258
SBP 14091981	288
SBP 14421018	288
SBP 14441994	258
SBP 14441994	258
SCHNEIDER ELECTRIC	
MER 13402	51
MER 13956	51
MER 13964	51
MER 16292	53
MER 16434	53
MER 16436	53
MER 16564	54
MER 16614	53
MER 16618	53
MER 16632	54
MER 16634	54
MER 18361	54
MER 18373	54
MER 18657	54
MER 28907	51
MER MGN61650	51
MER MGN61690	51
MER MGN61699	51
MER PRA13753	51
MER PVSCP40B	50
MER PVSCP40H	51
MER PVSCP65B	51
MER PVSCP65H	51
MER PVSNV12000	55
MER PVSNV12800	55
MER PVSNV13000	55
MER PVSNV14000	55
MER PVSNV1400E	55
MER PVSNV1600E	55
SCH 03140	131
SCH 03260	131
SCH 03261	131
SCH 03262	131
SCH 03263	131
SCH 08002	130
SCH 08003	131
SCH 08004	131
SCH 08005	131
SCH 08006	131
SCH 08012	131
SCH 08064	131
SCH 08065	131
SCH 08066	131
SCH 08067	131
SCH 08068	131
SCH 08069	131
SCH 08072	131
SCH 08073	131
SCH 08074	131
SCH 10525	129
SCH 10535	128
SCH 10635	128

Référence	Page
SCH 10750	129
SCH 10759	129
SCH 10760	129
SCH 10761	129
SCH 13100	125
SCH 13102	125
SCH 13103	125
SCH 13106	125
SCH 13120	125
SCH 13121	125
SCH 13123	125
SCH 13124	125
SCH 13204	128
SCH 13205	129
SCH 13215	128
SCH 13216	128
SCH 13217	128
SCH 13300	128
SCH 13387	129
SCH 13392	128
SCH 13394	128
SCH 13396	128
SCH 13398	128
SCH 13399	129
SCH 13401	129
SCH 13402	129
SCH 13403	129
SCH 13404	129
SCH 13409	128
SCH 13418	128
SCH 13525	128
SCH 13525	128
SCH 13526	128
SCH 13527	128
SCH 13528	128
SCH 13529	128
SCH 13530	128
SCH 13535	128
SCH 13537	128
SCH 13538	128
SCH 13540	128
SCH 13935	130
SCH 13940	130
SCH 13948	130
SCH 13956	130
SCH 13957	130
SCH 13958	130
SCH 13959	130
SCH 13960	130
SCH 13962	130
SCH 13963	130
SCH 13964	130
SCH 13965	130
SCH 13966	130
SCH 13967	130
SCH 14875	126
SCH 14878	126
SCH 14879	126
SCH 14900	126
SCH 14901	126
SCH 14910	126
SCH 14911	126
SCH 15185	133
SCH 15186	133
SCH 15506	133
SCH 15507	133
SCH 15837	133
SCH 16156	125
SCH 16157	125
SCH 16158	125
SCH 16160	125
SCH 16161	125
SCH 16162	125
SCH 16170	126
SCH 16171	126
SCH 16172	126
SCH 16173	126
SCH 16180	126
SCH 16181	126
SCH 16182	126
SCH 16187	127
SCH 16192	127
SCH 16196	127
SCH 16292	128
SCH 16294	128
SCH 16295	127
SCH 16297	127
SCH 16298	128
SCH 16300	128
SCH 16406	127
SCH 16407	127
SCH 16593	128
SCH 16595	128
SCH 16614	127
SCH 16618	127
SCH 16654	127
SCH 16655	127
SCH 16720	126
SCH 16724	126

Référence	Page
SCH 16725	126
SCH 16726	126
SCH 16727	126
SCH 16729	126
SCH 16735	127
SCH 16736	127
SCH 16737	127
SCH 16772	127
SCH 16773	127
SCH 16774	127
SCH 16776	127
SCH 16836	127
SCH 18030	133
SCH 18070	133
SCH 18073	133
SCH 18320	133
SCH 18321	133
SCH 18365	134
SCH 18367	134
SCH 18369	134
SCH 18373	134
SCH 18375	134
SCH 18377	134
SCH 18391	134
SCH 18392	134
SCH 18393	134
SCH 18540	134
SCH 18541	134
SCH 18542	134
SCH 18543	134
SCH 18656	131
SCH 18657	131
SCH 18659	131
SCH 18661	131
SCH 18899	131
SCH 18900	131
SCH 19017	131
SCH 19018	131
SCH 19045	131
SCH 19045	131
SCH 19064	131
SCH 19072	131
SCH 20552	126
SCH 20553	126
SCH 20554	127
SCH 20564	127
SCH 20569	127
SCH 20574	127
SCH 20723	126
SCH 20724	126
SCH 20725	126
SCH 20726	126
SCH 20727	126
SCH 20728	126
SCH 20729	126
SCH 21020	132
SCH 21023	132
SCH 21024	132
SCH 21025	132
SCH 21026	132
SCH 21027	132
SCH 21028	132
SCH 21030	132
SCH 21031	132
SCH 21065	132
SCH 21066	132
SCH 21067	132
SCH 21068	132
SCH 21086	133
SCH 21088	133
SCH 21090	133
SCH 21092	133
SCH 21098	133
SCH 21365	132
SCH 21366	132
SCH 21406	132
SCH 21407	132
SCH 21409	132
SCH 21442	132
SCH 21443	132
SCH 21444	132
SCH 21445	132
SCH 21450	132
SCH 21451	132
SCH 21452	132
SCH 21453	132
SCH 21470	132
SCH 21471	132
SCH 21472	132
SCH 21473	132
SCH 21511	132
SCH 21512	132
SCH 21520	133
SCH 21521	133
SCH 21522	133
SCH 21523	133
SCH 21562	132
SCH 21563	133
SCH 23156	126

Référence	Page
SCH 23157	126
SCH 23158	126
SCH 23160	126
SCH 23161	126
SCH 23162	126
SCH 24197	133
SCH 24200	133
SCH 24201	133
SCH 24202	133
SCH 24203	133
SCH 24214	133
SCH 24215	133
SCH 24216	133
SCH 24218	133
SCH 24227	133
SCH 24228	133
SCH 24229	133
SCH 24230	133
SCH 24231	133
SCH 24232	133
SCH 24233	133
SCH 24234	133
SCH 24586	133
SCH 24587	133
SCH 24588	133
SCH 24602	133
SCH 24603	133
SCH 24605	133
SCH 24616	133
SCH 24617	134
SCH 24618	134
SCH 24620	134
SCH 24624	134
SCH 26508	134
SCH 26509	134
SCH 26518	134
SCH 26522	134
SCH 26531	134
SCH 26533	134
SCH 26537	134
SCH 26539	134
SCH 26540	134
SCH 26542	134
SCH 26543	134
SCH 26545	134
SCH 26565	134
SCH 26567	134
SCH 26924	133
SCH 26924	134
SCH 26924	134
SCH 26927	133
SCH 26927	134
SCH 26927	134
SCH 26946	133
SCH 26946	134
SCH 26946	134
SCH 26960	133
SCH 26960	134
SCH 26960	134
SCH 26970	134
SCH 27145	134
SCH 28072	131
SCH 28267	131
SCH 28311	131
SCH 28630	131
SCH 28903	131
SCH 28905	131
SCH 28909	132
SCH 28911	132
SCH 28913	132
SCH 29147	131
SCH 29149	132
SCH 29407	131
SCH 29450	131
SCH 29450	131
SCH 30787	131
SCH 30789	132
SCH 31797	131
SCH 31799	132
SCH ALB08101	474
SCH ALB08102	475
SCH ALB08135	474
SCH aLB08136	475
SCH ALB08408	474
SCH ALB45051	187
SCH ALB45056	187
SCH ALB45060	187
SCH ALB45063	187
SCH ALB45072	187
SCH ALB45077	187
SCH ALB45120	187
SCH ALB45139	187
SCH ALB45190	187
SCH ALB45212	187
SCH ALB45216	187
SCH ALB45222	187
SCH ALB45226	187
SCH ALB45271	187
SCH ALB45277	187

Référence	Page
SCH ALB45311	187
SCH ALB45315	187
SCH ALB45316	187
SCH ALB45329	187
SCH ALB45335	187
SCH ALB45346	187
SCH ALB45366	187
SCH ALB45440	187
SCH ALB45444	187
SCH ALB45570	187
SCH ALB45601	187
SCH ALB45603	187
SCH ALB45604	187
SCH ALB45606	187
SCH ALB45612	187
SCH ALB45650	187
SCH ALB45653	187
SCH ALB45654	187
SCH ALB45655	187
SCH ALB45656	187
SCH ALB45657	187
SCH ALB45658	187
SCH ALB45659	187
SCH ALB57286	157
SCH ALB61050	157
SCH ALB61051	157
SCH ALB61053	157
SCH ALB61056	157
SCH ALB61057	157
SCH ALB61270	157
SCH ALB61272	157
SCH ALB61311	157
SCH ALB61343	157
SCH ALB61366	157
SCH ALB62050	157
SCH ALB62051	157
SCH ALB62053	157
SCH ALB62056	157
SCH ALB62057	157
SCH ALB62272	157
SCH ALB62311	157
SCH ALB62366	157
SCH ALB62420	157
SCH ALB70010	154
SCH ALB70220	154
SCH ALB70277	154
SCH ALB70320	154
SCH ALB70340	154
SCH ALB70440	154
SCH ALB70441	154
SCH ALB70445	154
SCH ALB70448	154
SCH ALB70455	154
SCH ALB70460	154
SCH ALB70915	154
SCH ALB71301	153
SCH ALB71302	153
SCH ALB71304	153
SCH ALB71320	152
SCH ALB71322	152
SCH ALB71332	152
SCH ALB71333	152
SCH ALB71334	152
SCH ALB71340	152
SCH ALB71341	152
SCH ALB71342	152
SCH ALB71344	152
SCH ALB71346	152
SCH ALB71360	153
SCH ALB71361	153
SCH ALB71806	153
SCH ALB71816	154
SCH ALB71817	154
SCH ALB71825	154
SCH ALB71826	154
SCH ALB71835	153
SCH ALB71836	153
SCH ALB71912	153
SCH ALB71986	153
SCH ALB71988	153
SCH ALB71996	152
SCH ALB71998	152
SCH ALB73000	161
SCH ALB73020	161
SCH ALB73025	161
SCH ALB73030	161
SCH ALB73060	161
SCH ALB73273	161
SCH ALB73300	161
SCH ALB73311	161
SCH ALB73320	161
SCH ALB73373	161
SCH ALB73400	161
SCH ALB73537	161
SCH ALB81000	181
SCH ALB81011	194
SCH ALB81012	194
SCH ALB81032	180
SCH ALB81037	180

Référence	Page
SCH ALB81050	180
SCH ALB81051	180
SCH ALB81053	180
SCH ALB81056	180
SCH ALB81057	180
SCH ALB81057	180
SCH ALB81066	180
SCH ALB81072	180
SCH ALB81073	180
SCH ALB81081	180
SCH ALB81083	180
SCH ALB81088	180
SCH ALB81095	180
SCH ALB81100	181
SCH ALB81257	181
SCH ALB81271	181
SCH ALB81311	180
SCH ALB81351	180
SCH ALB81357	181
SCH ALB81371	181
SCH ALB81373	180
SCH ALB81800	194
SCH ALB81801	194
SCH ALB81805	194
SCH ALB81810	194
SCH ALB81811	194
SCH ALB81812	194
SCH ALB81815	194
SCH ALB81816	194
SCH ALB81830	194
SCH ALB81831	194
SCH ALB81840	194
SCH ALB81841	194
SCH ALB81850	194
SCH ALB81851	194
SCH ALB81895	194
SCH ALB82000	181
SCH ALB82097	180
SCH ALB82271	181
SCH ALB82329	180
SCH ALB83000	181
SCH ALB84000	181
SCH ALB86110	181
SCH ALB86137	181
SCH ALB86151	181
SCH ALB86153	181
SCH ALB86156	181
SCH ALB86157	181
SCH ALB86173	181
SCH ALB86197	181
SCH ALB86211	181
SCH ALB86257	181
SCH ALB86271	181
SCH ALB86371	181
SCH CCT16650	127
SCH CCT16652	127
SCH CCT1A000	194
SCH CCT1A010	194
SCH CCT57300	453
SCH CCT57302	453
SCH CCT57308	453
SCH CCT57327	453
SCH CCT57371	452
SCH CCT57372	453
SCH CCT57373	452
SCH GK1AP07	546
SCH GV2ME01	546
SCH GV2ME02	546
SCH GV2ME03	546
SCH GV2ME04	546
SCH GV2ME05	546
SCH GV2ME06	546
SCH GV2ME07	546
SCH GV2ME08	546
SCH GV2ME10	546
SCH GV2ME14	546
SCH GV2ME16	546
SCH GV2ME20	546
SCH GV2ME21	546
SCH ISM10100	111
SCH ISM10101	111
SCH ISM10102	111
SCH ISM10103	111
SCH ISM10104	111
SCH ISM10105	111
SCH ISM10106	111
SCH ISM10200	111
SCH ISM10201	111
SCH ISM10202	111
SCH ISM10203	111
SCH ISM10204	111
SCH ISM10205	111
SCH ISM10206	111
SCH ISM10300	111
SCH ISM10301	111
SCH ISM10302	111
SCH ISM10303	111
SCH ISM10304	111
SCH ISM10305	111

Référence	Page
SCH ISM10306	111
SCH ISM10400	111
SCH ISM10401	111
SCH ISM10402	112
SCH ISM10403	112
SCH ISM10404	112
SCH ISM10902	112
SCH ISM10903	112
SCH ISM10905	112
SCH ISM10906	112
SCH ISM20112	114
SCH ISM20114	114
SCH ISM20130	114
SCH ISM20210	114
SCH ISM20340	116
SCH ISM20341	116
SCH ISM20350	116
SCH ISM20352	116
SCH ISM20354	116
SCH ISM20401	116
SCH ISM20410	116
SCH ISM20817	116
SCH ISM50624	113
SCH ITM35000	152
SCH ITM35001	152
SCH ITM35002	152
SCH KBA25ABG4	118
SCH KBA25ED2302	118
SCH KBA25ED2303	118
SCH KBA25ED4302	118
SCH KBA25ED4303	118
SCH KBA40ABD4	118
SCH KBA40ED2303	118
SCH KBA40ED2305	118
SCH KBA40ED4303	118
SCH KBA40ED4305	118
SCH KBA40ZFSU	118
SCH KBA40ZFU	118
SCH KBB40ZFC	118
SCH KBC10DCB20	117
SCH KBC10DCB20	118
SCH KBC10DCC211	117
SCH KBC10DCC211	118
SCH KBC10DCS101	117
SCH KBC10DCS101	118
SCH KBC10DCS201	117
SCH KBC10DCS201	118
SCH KBC10DCS301	117
SCH KBC10DCS301	118
SCH KBC10DDA20	117
SCH KBC10DSA20	117
SCH KBC10DVV20	117
SCH KBZ31EFM020	117
SCH KBZ31EFM030	117
SCH KBZ31EMC010	117
SCH KBZ32DBA12	117
SCH KBZ32DBA15	117
SCH KDP20ABG4	117
SCH KDP20ED2192150	117
SCH KDP20ED2192300	117
SCH KDP20ED4192150	117
SCH KDP20ED4192300	117
SCH KDPZF10	117
SCH KDPZF11	117
SCH KDPZF12	117
SCH KDPZF14	117
SCH LA8D324	546
SCH LC1D09B7	545
SCH LC1D09E7	545
SCH LC1D09FE7	545
SCH LC1D09P7	545
SCH LC1D09V7	545
SCH LC1D12B7	545
SCH LC1D12E7	545
SCH LC1D12FE7	545
SCH LC1D12P7	545
SCH LC1D12V7	545
SCH LC1D18B7	545
SCH LC1D18E7	545
SCH LC1D18FE7	545
SCH LC1D18P7	545
SCH LC1D18V7	545
SCH LE1D09P7	546
SCH LE1D09V7	546
SCH LE1D12V7	546
SCH LRD01	545
SCH LRD03	545
SCH LRD04	545
SCH LRD04	545
SCH LRD05	545
SCH LRD07	545
SCH LRD08	545
SCH LRD10	545
SCH LRD12	545
SCH LRD14	545
SCH LRD16	545
SCH LRD21	545
SCH LRD22	545
SCH LS1D32	545

Référence	Page
SCH MGU3.059.030F	181
SCH MGU3.103.30	181
SCH MGU3.106.30	181
SCH MGU3.203.30	181
SCH MGU3.203.30N	181
SCH MGU3.206.30	181
SCH MGU3.207.30	182
SCH MGU3.208.30	182
SCH MGU3.213.30	181
SCH MGU3.462.30	181
SCH MGU3.472.30	181
SCH MGU3.473.30	181
SCH MGU3.476.30	181
SCH MGU3.477.30	181
SCH MGU3.486.30	181
SCH MGU3.487.30	181
SCH MGU3.505.30	182
SCH MGU3.524.30	181
SCH MGU3.546.30	182
SCH MGU5.450.30ZD	181
SCH MGU66.002.010	182
SCH MGU66.002.038	182
SCH MGU66.002.039	182
SCH MGU66.002.092	182
SCH MGU66.002.093	182
SCH MGU66.002.096	182
SCH MGU66.002.097	182
SCH MGU66.002.0M2	182
SCH MGU66.002.0M3	182
SCH MGU66.002.0M4	182
SCH MGU68.002.7A3	182
SCH MGU68.002.7P2	182
SCH MGU68.002.7Z1	182
SCH MGU7.002	182
SCH MGU7.012	182
SCH MGU7.103	182
SCH MGU7.104	182
SCH MIP11104	129
SCH MIP11106	129
SCH MIP11108	129
SCH MTN285100	182
SCH MTN285119	183
SCH MTN285219	183
SCH MTN285319	158
SCH MTN286319	183
SCH MTN289500	182
SCH MTN289519	183
SCH MTN297819	183
SCH MTN297919	183
SCH MTN298600	182
SCH MTN298619	183
SCH MTN298719	183
SCH MTN299019	183
SCH MTN299119	183
SCH MTN311400	182
SCH MTN311501	158
SCH MTN311501	182
SCH MTN311600	158
SCH MTN311600	182
SCH MTN311601	158
SCH MTN311601	182
SCH MTN315500	158
SCH MTN315500	182
SCH MTN315901	158
SCH MTN315901	182
SCH MTN315902	182
SCH MTN325600	158
SCH MTN325600	182
SCH MTN325900	158
SCH MTN343119	158
SCH MTN343419	158
SCH MTN343519	158
SCH MTN343819	158
SCH MTN400119	158
SCH MTN400160	158
SCH MTN400219	158
SCH MTN400260	158
SCH MTN400319	158
SCH MTN400360	158
SCH MTN411519	183
SCH MTN411819	183
SCH MTN412119	183
SCH MTN412519	183
SCH MTN433119	183
SCH MTN433519	183
SCH MTN433819	183
SCH MTN435519	183
SCH MTN465800	182
SCH MTN465804	182
SCH MTN465819	183
SCH MTN466097	183
SCH MTN466419	183
SCH MTN466919	183
SCH MTN467019	183
SCH MTN475114	184
SCH MTN475139	184
SCH MTN475160	184
SCH MTN481119	183
SCH MTN481146	183

Référence	Page
SCH MTN481160	183
SCH MTN481169	183
SCH MTN481194	183
SCH MTN481219	183
SCH MTN481319	183
SCH MTN483121	183
SCH MTN483143	183
SCH MTN486114	183
SCH MTN486119	183
SCH MTN486144	183
SCH MTN486160	184
SCH MTN486219	183
SCH MTN486319	183
SCH MTN489103	184
SCH MTN489106	184
SCH MTN489115	184
SCH MTN489119	184
SCH MTN489160	184
SCH MTN489178	184
SCH MTN569919	183
SCH MTN570119	183
SCH MTN572019	183
SCH MTN572199	182
SCH MTN572599	182
SCH MTN573719	183
SCH MTN573819	158
SCH MTN576799	158
SCH MTN576799	182
SCH MTN576897	158
SCH MTN577099	158
SCH MTN577099	182
SCH MTN578119	158
SCH MTN578419	183
SCH MTN578619	183
SCH NSYMR43	544
SCH NSYMR54	544
SCH NSYMR64	544
SCH NSYPLM43	544
SCH NSYPLM54	544
SCH NSYPLM64	544
SCH NSYS3D4320	544
SCH NSYS3D5425	544
SCH NSYS3D6425	544
SCH OPL18401	129
SCH OPL18402	129
SCH OPL18403	129
SCH OPL18750	129
SCH OPL18759	129
SCH OPL18760	129
SCH PRA06124	129
SCH PRA06224	130
SCH PRA06324	130
SCH PRA08118	129
SCH PRA08218	129
SCH PRA08318	129
SCH PRA10265	129
SCH PRA10266	129
SCH PRA10267	129
SCH PRA10268	129
SCH PRA10269	129
SCH PRA10270	129
SCH PRA13651	129
SCH PRA13652	129
SCH PRA13653	129
SCH PRA13654	129
SCH PRA13751	129
SCH PRA13752	129
SCH PRA13753	129
SCH PRA13754	129
SCH PRA32213	130
SCH PRA32218	130
SCH PRA32313	130
SCH PRA32318	130
SCH PRA32413	130
SCH PRA32418	130
SCH PRA50513	130
SCH PRA50618	130
SCH PRA50813	130
SCH PRA50818	130
SCH PRA51513	130
SCH PRA51618	130
SCH PRA51813	130
SCH PRA51818	130
SCH PRA90009	130
SCH PRA90020	130
SCH PRA90039	130
SCH PRA90045	130
SCH PRA90046	130
SCH PRA90047	130
SCH PRA90048	130
SCH PRA90049	130
SCH PRA90050	130
SCH PRA90051	130
SCH PRA90082	130
SCH PRA91020	130
SCH PRA91063	130
SCH PRA91064	130
SCH PRA91077	130
SCH VDIR390010	470

Référence	Page
SCH VDIR390020	470
SCH VDIR511000	471
SCH VDIR547404	470
SCH VDIR590001	470
SCH VDIR593000	470
SCH VDIR642102	470
SCH VDIR643003	470

SDMO

SDM HX3000	533
SDM HX4000	533
SDM HX6000	533

SEET

EEY 4200	314
EEY 4201	314
EEY 4202	314
EEY 4203	314
EEY 4204	314
EEY 4241	314
EEY 4245	314
EEY 4271	314
EEY 4275	314
EEY 7015PRO	315
EEY 7018PRO	315
EEY 7022PRO	315
EEY 7129	315
EEY 7129C	315
EEY 7429	315
EEY 7429C	315
EEY 7430	315
EEY 7431	315
EEY 7432	315
EEY 7730	315
EEY 7731	315
EEY 7929	315
EEY 8020	319
EEY 8030	319
EEY 8031	319
EEY 8100	318
EEY 8101	318
EEY 8102	318
EEY 9035	319
EEY 9070	319
EEY 9150	319

SEFRAM

FR4 SEFRAM7803B	461
FR4 MW3010	518
FR4 MW9040D	518
FR4 MW9320	519
FR4 MW9440D	519
FR4 MW9650	516
FR4 SEFRAM 50	516
FR4 SEFRAM 7308	517
FR4 SEFRAM7805B	461
FR4 SEFRAM7861	461
FR4 SEFRAM7862	461

SEIFEL

SEI 67753	122
SEI 67823	122
SEI 67825	122
SEI 67826	122
SEI 71656	122
SEI 73363	121
SEI 80000	121
SEI 80001	121
SEI 80017	122
SEI 80023	122
SEI 80027	122
SEI 80131	122
SEI 80133	122
SEI 80155	122
SEI 80157	122
SEI 80169	122

SOLARWORD

SWD 3026230	50
SWD SW245MNOIR	50

SOULE

SOE 213958	52
SOE 213959	52
SOE 213965	52
SOE B750387	150
SOE B750999	149
SOE B751001	149
SOE B751059	150
SOE B751060	150
SOE B751063	150
SOE B751175	149
SOE B751377	149
SOE B751585	149
SOE B751701	149
SOE B751709	149
SOE B751710	149
SOE B751718	149
SOE B751722	149
SOE B751736	149
SOE B751740	149

Référence	Page
SOE B751745	149
SOE B751746	149
SOE B751750	149
SOE B751779	150
SOE B751781	150

SPIT

SPT 011160	494
SPT 011891	528
SPT 013800	494
SPT 037930	528
SPT 037950	528
SPT 037970	528
SPT 046310	528
SPT 046610	528
SPT 050015	528
SPT 050116	527
SPT 050118	527
SPT 050250	527
SPT 050790	527
SPT 054177	520
SPT 054223	495
SPT 054227	496
SPT 055969	496
SPT 055970	496
SPT 055971	496
SPT 055972	496
SPT 055973	496
SPT 055974	496
SPT 055975	496
SPT 055976	496
SPT 055977	496
SPT 057070	528
SPT 057080	528
SPT 057090	528
SPT 061040	528
SPT 061070	528
SPT 061630	527
SPT 062100	527
SPT 064320	528
SPT 074180	528
SPT 110380	496
SPT 112000	496
SPT 11203	528
SPT 112200	495
SPT 112220	495
SPT 113810	496
SPT 12245	495
SPT 12257	495
SPT 198160	527
SPT 198180	527
SPT 224717	496
SPT 224721	496
SPT 224730	496
SPT 224731	496
SPT 224737	496
SPT 224745	496
SPT 224748	496
SPT 224749	496
SPT 318600	527
SPT 50404	527
SPT 54269	494
SPT 54271	494
SPT 54272	495
SPT 54273	495
SPT 54289	495
SPT 55833	528
SPT 55835	528
SPT 565508	528
SPT 565647	528
SPT 565915	528
SPT 565916	528
SPT 56770	527
SPT 610002	495
SPT 612000	495
SPT 620014	495
SPT 620912	495
SPT 63000	528
SPT 640067	495
SPT 811010	495

STEINEL

DHL 002725	199
DHL 002800	199
DHL 002978	199
DHL 003043	238
DHL 600617	199
DHL 601317	199
DHL 602116	198
DHL 605810	198
DHL 606411	198
DHL 606510	199
DHL 632113	285
DHL 632816	285
DHL 654511	285
DHL 654818	285
DHL 660918	199
DHL 731915	238
DHL 731915	285
DHL 732615	237

Référence	Page
DHL 732615	238
DHL 732615	284
DHL 733414	284
DHL 733513	199
DHL 736514	237
DHL 736514	284
DHL 736811	237
DHL 736811	284
DHL 738716	237
DHL 738716	284
DHL 738815	238
DHL 738815	285
DHL 741310	255
DHL 741617	255
DHL 744700	238
DHL 749613	238
DHL 749811	238
TECHNIBEL	
TCH 397011903	371
TCH 70600112	360
TCH 70600114	360
TCH 70600116	360
TCH 70600117	360
TCH 70600118	361
TCH 70600122	361
TCH 70600123	361
TCH 70600124	361
TCH 70600218	361
TCH CAF128MR5I	371
TCH CAF187R5I	371
TCH CAF98MR5I	371
TCH DSAF128MR5I	371
TCH DSAF187R5I	371
TCH DSAF247R5I	371
TCH DSAF98MR5I	371
TCH GR8F128R5I	368
TCH GR8F98R5I	368
TCH GRF 198 MR5I	371
TCH GRF 248 MR5I	371
TCH GRF 318 MR5I	371
TCH GRF127R5I	368
TCH GRF128R5I	368
TCH GRF129R5I	368
TCH GRF186R5I	368
TCH GRF186R5I	368
TCH GRF246R5I	368
TCH GRF246R5I	368
TCH GRF246R5I	368
TCH GRF98R5I	368
TCH GRF99R5I	368
TCH K60D066Z	360
TCH K60D067Z	360
TCH K60D068Z	360
TCH K70N096T	371
TCH KPAF127R5I	368
TCH KPAF128MR5I	371
TCH KPAF187R5I	368
TCH KPAF187R5I	371
TCH KPAF247R5I	368
TCH KPAF247R5I	371
TCH KPECS300ESZ	361
TCH KPECS500ESZ	361
TCH M2ZP5Z	360
TCH MCE107Z	361
TCH MCE127Z	361
TCH MCEDB127Z	361
TCH MPAF120MR5I	371
TCH MPAF180R5I	371
TCH MPAF240R5I	371
TCH MPAF90MR5I	371
TCH MPAFIA0R5I	368
TCH MRF237R5T	371
TCH MRF247C5T	371
TCH MTA8F128R5I	368
TCH MTA8F98R5I	368
TCH MTA8FB128R5I	368
TCH MTA8FB98R5I	368
TCH MTAF128R5I	368
TCH MTAF98R5I	368
TCH MTAFB128R5I	368
TCH MTAFB98R5I	368
TCH PHR065F	359
TCH PHR085F	359
TCH PHR087F	359
TCH PHRI15F	360
TCH PHRI17F	360
TCH PHRI57F	360
TCH PHRI77F	360
TCH PHRIA105F	360
TCH PHRIA145F	360
TCH PHRIB105F	360
TCH PHRIB145F	360
TCH PHRT075F	360
TCH PHRT095F	360
TCH PHRT097F	360
TCH PHRT125F	360
TCH PHRT127F	360
TCH PHRT167F	360
TCH PHT137V	361
TCH PHT167V	361
TCH PHTJ145V	361
TCH PHTJ147V	361
TCH PHTJ197V	361
TCH PSHRIA189R5	360
TCH PSHRIA259R5	360
TCH PSHRIA369R5	360
TCH PSHRIB259R5	360
TCH PSHRIB489R5	360
TCH PSHRIB609R5	360
THEBEN	
THB 0040001	147
THB 0060002	147
THB 0070804	147
THB 0080804	147
THB 0080853	147
THB 0470002	147
THB 1010460	198
THB 1010961	198
THB 1010963	198
THB 1020961	198
THB 1020964	198
THB 1030010	198
THB 1030020	198
THB 1030030	198
THB 1030031	198
THB 1040360	200
THB 1040370	200
THB 1050110	200
THB 1050220	200
THB 1050300	200
THB 1080851	202
THB 1090152	202
THB 1100100	203
THB 1110152	203
THB 1120100	203
THB 1200100	203
THB 1210100	203
THB 1220100	203
THB 1270751	202
THB 1610011	147
THB 1700152	203
THB 1704100	203
THB 1710100	203
THB 1714100	203
THB 1720152	203
THB 1724100	203
THB 1730001	203
THB 1800051	147
THB 1810151	147
THB 1900051	147
THB 1910151	147
THB 2000000	200
THB 2000001	200
THB 2000050	200
THB 2010000	200
THB 2010080	201
THB 2010090	200
THB 2020050	201
THB 2020400	201
THB 2020401	201
THB 2030102	201
THB 2040102	201
THB 3520804	422
THB 3520805	422
THB 3560850	422
THB 4000000	195
THB 4050000	195
THB 4080000	195
THB 4110000	195
THB 4120000	195
THB 4260000	195
THB 6080401	146
THB 6100402	146
THB 6104100	147
THB 6110402	146
THB 6120402	146
THB 6124100	147
THB 6410100	147
THB 6410301	147
THB 6420100	147
THB 7010051	417
THB 7140808	417
THB 7140811	417
THB 7820051	418
THB 7840051	418
THB 8119151	418
THB 8120132	418
THB 8139503	418
THB 9070515	201
THB 9070532	201
THB 9070536	200
THB 9070537	200
THB 9070538	200
THB 9070539	200
THB 9070543	146
THB 9070675	201
THB 9070690	201
THERMADOR	
TMR BGS20CS	383
TMR BGSS	383
TMR BKCE	383
TMR BMEL100SK	363
TMR BMEL12SK	363
TMR BMEL200SK	363
TMR BMEL25SK	363
TMR BMEL50SK	363
TMR DIRT026	363
TMR GS	383
TMR GS006	384
TMR GS20C	383
TMR GSI	383
TMR KMIX	384
TMR MT521720	384
TMR R5331	384
TMR RICE	384
TMR VEX 18	384
TMR VEX08	384
TMR VEX12	384
TMR ZKVEX	384
THERMOR	
EET 221 074	383
EET 221 079	383
EET 231 020	383
EET 256102	380
EET 256402	380
EET 261038	382
EET 263200	380
EET 263300	380
EET 271064	382
EET 273024	382
EET 281055	382
EET 292040	382
EET 296045	381
EET 400104	356
EET 400224	424
EET 400391	424
EET 400401	424
EET 400402	424
EET 400411	424
EET 400412	424
EET 400432	424
EET 411431	325
EET 411441	325
EET 411451	325
EET 411471	325
EET 413121	340
EET 413131	340
EET 413141	341
EET 413151	341
EET 413171	341
EET 421131	341
EET 421151	341
EET 421171	341
EET 421800	340
EET 423131	328
EET 423151	328
EET 423171	328
EET 427031	340
EET 427051	340
EET 427071	340
EET 429051	340
EET 429071	340
EET 435131	349
EET 435151	349
EET 443121	327
EET 443131	327
EET 443141	327
EET 443151	327
EET 443171	327
EET 471311	345
EET 471321	345
EET 471331	345
EET 472402	345
EET 472412	345
EET 472422	345
EET 472451	344
EET 472461	344
EET 472471	344
EET 473301	345
EET 473311	345
EET 475021	340
EET 475031	340
EET 475041	340
EET 475051	340
EET 475071	340
EET 477021	340
EET 477031	340
EET 477041	340
EET 477051	340
EET 477071	340
EET 479021	340
EET 479031	340
EET 479041	340
EET 479051	340
EET 479071	340
EET 480065	356
EET 480085	356
EET 480130	356
EET 480131	356
EET 480140	356
EET 480150	356
EET 480151	356
EET 480160	356
EET 480170	356
EET 480180	356
EET 480190	356
EET 480210	355
EET 480211	355
EET 480212	356
EET 480220	356
EET 482021	340
EET 482031	340
EET 482041	340
EET 482051	340
EET 482071	340
EET 490451	345
EET 490461	345
EET 490471	345
EET 491121	339
EET 491131	339
EET 491141	339
EET 491151	339
EET 491171	339
EET 495016	349
EET 495017	349
EET 495019	349
EET 496161	349
EET 496171	349
THOMSON	
ABY 1611650	463
ABY 1613050	463
ABY 1613074	463
ABY 1613104	463
ABY 1613142	463
ABY 1613456	462
ABY 1614217	462
ABY 1614231	462
ABY 1614255	462
ABY 1614279	462
THORN	
TRN 96002179	246
TRN 96002294	281
TRN 96007520	281
TRN 96011806	281
TRN 96011807	281
TRN 96011810	281
TRN 96011811	281
TRN 96014744	256
TRN 96014796	256
TRN 96102326	255
TRN 96107208	221
TRN 96107209	221
TRN 96107210	221
TRN 9610721I	221
TRN 96107228	222
TRN 96107229	222
TRN 96107230	222
TRN 9610723I	222
TRN 96107294	218
TRN 96107303	218
TRN 96107307	220
TRN 96107419	218
TRN 9610742I	218
TRN 96107425	218
TRN 96107429	218
TRN 96107438	218
TRN 96107444	218
TRN 96107450	218
TRN 96107644	218
TRN 96107847	218
TRN 96107853	218
TRN 96201643	231
TRN 96201645	231
TRN 96201647	225
TRN 96201649	225
TRN 96201651	231
TRN 96201659	225
TRN 96205528	255
TRN 96205529	255
TRN 96205535	255
TRN 96211392	256
TRN 96211396	256
TRN 96211398	256
TRN 96211410	256
TRN 96220109	292
TRN 96220111	292
TRN 96230342	248
TRN 96230359	248
TRN 96231761	290
TRN 96231763	290
TRN 96231767	290
TRN 96231768	290
TRN 96231769	290
TRN 96231770	290
TRN 96231771	290
TRN 96231772	290
TRN 96231773	290
TRN 96231774	290
TRN 96231775	290
TRN 96231776	290
TRN 96233525	251
TRN 96233527	251
TRN 96238475	262
TRN 96238476	262
TRN 9623861 4Å Å	252
TRN 96238880	256
TRN 96239141	248
TRN 96239142	248
TRN 96253787	277
TRN 96253788	277
TRN 96253789	277
TRN 96255490	277
TRN 96255491	277
TRN 96256618	277
TRN 96256795	277
TRN 96502955	257
TRN 96502963	257
TRN 96502966	257
TRN 96503024	260
TRN 96503047	260
TRN 96503093	260
TRN 96503116	260
TRN 96504345	252
TRN 96504354	252
TRN 96504355	252
TRN 96504360	252
TRN 96504372	252
TRN 96504373	252
TRN 96504378	252
TRN 96504399	252
TRN 96504400	252
TRN 96504483	250
TRN 96504511	250
TRN 96504514	250
TRN 96504515	250
TRN 96504575	250
TRN 96504576	250
TRN 96504600	250
TRN 96504603	250
TRN 96504604	250
TRN 96504783	248
TRN 96504784	248
TRN 96504794	248
TRN 96504795	248
TRN 96504826	248
TRN 96504827	248
TIPTEL	
TIP 1040531	463
TIP 1041099	464
TIP 1041507	464
TIP 1062514	464
TIP 1068492	464
TIP 1082621	464
TIP 1082648	464
TIP 1082959	463
TIP 1082982	463
TIP 8080750	463
TIP 9460100	463
TOLMEGA	
TOL 023137	99
TOL 401001	99
TOL 401002	99
TOL 401003	99
TOL 401005	99
TOL 401015	99
TOL 401016	99
TOL 401017	99
TOL 401019	99
TOL 401022	99
TOL 401024	99
TOL 401026	99
TOL 401028	99
TOL 402001	99
TOL 402002	99
TOL 402010	99
TOL 448002	100
TOL 448003	100
TOL 547530	98
TOL 547531	98
TOL 547532	98
TOL 547535	98
TOL 547536	98
TOL 547537	98
TOL 547538	98
TOL 547539	98
TOL 547540	98
TOL 552033	98
TOL 552037	98
TOL 552042	98
TOL 552043	98
TOL 552044	98
TOL 552118	98
TOL 552120	98
TOL 552128	98
TOL 552129	98
TOL 552133	98
TOL 552134	98
TOL 552136	98
TOL 599010	99
TOL 599016	99
TOL 599020	99
TOL 599031	99
TOL 599032	99
TOL 648001	99
TOL 648003	99
TOL 651309	100
TOL 651311	100
TOL 701015	99
TOL 701017	99
TOL 701019	99
TOL 701022	99
TOL 701024	99
TOL 747001	100
TOL 747002	100
TOL 747003	100
TOL 747004	100
TOL 747005	100
TOL 747006	100
TOL 747007	100
TOL 747008	100
TOL 747010	100
TOL 747011	100
TOL 747012	100
TOL 747013	100
TOL 747014	100
TOL 747015	100
TOL 747016	100
TOL 747017	100
TOL 747018	100
TOL 747019	100
TOL 747020	100
TOL 747021	100
TOL 747100	100
TOL 747107	100
TOL 747108	100
TOL 757001	100
TOL 757002	100
TOL 757003	100
TOL 757004	100
TOL 757005	100
TOL 757101	100
TOL 757108	100
TOL 757201	100
TOL 757202	100
TOL 757205	100
TOSHIBA	
TSH 000062	219
TSH 385510	295
TSH 385527	295
TSH 385534	295
TSH 385541	295
TSH 392662	219
TSH 392679	219
TSH 392686	219
TSH 392693	219
TSH 392709	219
TSH 392716	219
TSH 392723	219
TSH 392730	219
TSH 392747	219
TSH 392754	219
TSH 402750	295
TSH 402774	295
TSH 402965	295
TSH 405881	295
TSH 405898	295
TRILUX	
TRI 1143604	247
TRI 1144204	247
TRI 1488504	247
TRI 2109004	262
TRI 2109104	261
TRI 2148500	247
TRI 4318204	248
TRI 4474704	249
TRI 4474904	249
TRI 4475404	249
TRI 4475604	249
TRI 4477704	249
TRI 4478004	249
TRI 4479100	223
TRI 4480000	223
TRI 4480800	223
TRI 4481200	223
TRI 4603500	253
TRI 4603600	253
TRI 4686604	253
TRI 4902304	253
TRI 4902404	253

Référence	Page
TRI 4905804	253
TRI 5082104	255
TRI 5082304	255
TRI 5096700	255
TRI 5097400	255
TRI 5097500	255
TRI 5119604	255
TRI 5119804	255
TRI 5144304	250
TRI 5219404	260
TRI 5219504	260
TRI 5219704	260
TRI 5219804	260
TRI 5220904	260
TRI 5221004	260
TRI 5221204	260
TRI 5221304	260
TRI 5221404	260
TRI 5223104	223
TRI 5223204	223
TRI 5245404	248
TRI 5245804	248
TRI 5279608	253
TRI 5288504	252
TRI 5288604	252
TRI 5288704	252
TRI 5289004	252
TRI 5289104	252
TRI 5289204	252
TRI 5289504	252
TRI 5289604	252
TRI 5289704	252
TRI 5654600	255
TRI 5659310	238
TRI 5659640	253
TRI 5715105	253
TRI 5796304	257
TRI 5796904	257
TRI 5797204	257
TRI 5798104	257
TRI 5807304	257
TRI 5807904	257
TRI 5869502	257
TRI 5869702	257
TRI 5870700	257
TRI 5871200	257
TRI 5941404	251
TRI 5941504	251
TRI 5941604	251
TUBESCA	
TUI 2272230	503
TUI 2370004	503
TUI 2370005	503
TUI 2370006	503
TUI 2400110	504
TUI 2403630	503
TUI 2403650	504
TUI 2432014	503
TUI 2432016	503
TUI 2432018	503
TUI 2442008	503
TUI 2442010	503
TUI 2442012	503
TUI 2443008	503
TUI 2443009	503
TUI 2443010	503
TYCO ELECTRONICS	
MPO 017110071	77
MPO 017110081	77
TYS 000077	121
TYS 005230	540
TYS 005260	540
TYS 005270	540
TYS 005310	540
TYS 005340	540
TYS 005380	540
TYS 005420	540
TYS 018073	121
TYS 018074	121
TYS 018985	121
TYS 023170	121
TYS 024308	540
TYS 024309	540
TYS 02431 3	541
TYS 024314	541
TYS 024315	541
TYS 027589	541
TYS 031360	121
TYS 031370	121
TYS 034715	541
TYS 034716	541
TYS 036598	540
TYS 036599	540
TYS 036603	540
TYS 036604	540
TYS 036605	540
TYS 036606	540
TYS 041870	121

Référence	Page
TYS 041890	121
TYS 605330	539
TYS 605390	539
TYS 605460	539
TYS 605760	539
TYS 605790	539
TYS 606790	539
TYS 606850	539
TYS 607410	539
TYS 607510	539
TYS 607580	539
TYS 630610	539
UNELVENT	
UNE 010241	402
UNE 010243	402
UNE 233394	402
UNE 237525	402
UNE 237527	402
UNE 246576	402
UNE 247382	402
UNE 247383	402
UNE 250454	385
UNE 250455	385
UNE 250458	402
UNE 250777	385
UNE 370411	416
UNE 370414	416
UNE 400004	385
UNE 400005	385
UNE 400416	416
UNE 402884	385
UNE 402885	385
UNE 402886	385
UNE 403400	385
UNE 403500	385
UNE 403501	385
UNE 403502	385
UNE 403527	385
UNE 403528	385
UNE 403602	385
UNE 600040	402
UNE 600086	392
UNE 600087	392
UNE 600460	390
UNE 600463	390
UNE 600472	387
UNE 600475	387
UNE 600600	390
UNE 600611	390
UNE 600620	390
UNE 600621	390
UNE 600710	390
UNE 600711	390
UNE 600712	390
UNE 600713	390
UNE 600714	390
UNE 600715	390
UNE 600720	390
UNE 600721	390
UNE 600723	390
UNE 600724	390
UNE 600726	390
UNE 600727	390
UNE 600900	392
UNE 603045	387
UNE 603046	387
UNE 607001	387
UNE 607005	387
UNE 607044	392
UNE 620000	415
UNE 620001	415
UNE 620012	415
UNE 620013	415
UNE 620043	415
UNE 810196	387
UNE 810196	399
UNE 810198	387
UNE 810198	399
UNE 810199	388
UNE 810199	399
UNE 811503	400
UNE 811507	400
UNE 813881	391
UNE 813881	400
UNE 813883	391
UNE 813883	400
UNE 813884	391
UNE 813884	400
UNE 813887	388
UNE 813887	400
UNE 813890	388
UNE 813890	400
UNE 817701	388
UNE 817701	400
UNE 817702	388
UNE 817702	400
UNE 820194	403
UNE 820737	403
UNE 820738	403


Référence	Page
UNE 820758	403
UNE 833160	395
UNE 833161	395
UNE 833163	395
UNE 833643	395
UNE 833644	395
UNE 833645	395
UNE 833646	395
UNE 833648	395
UNE 833650	395
UNE 834083	395
UNE 834084	395
UNE 850018	406
UNE 850019	406
UNE 850195	391
UNE 850561	406
UNE 851447	391
UNE 851908	406
UNE 851909	406
UNE 851912	406
UNE 851919	406
UNE 851923	406
UNE 852575	395
UNE 852816	391
UNE 852817	391
UNE 853284	391
UNE 853284	406
UNE 853285	391
UNE 854090	406
UNE 854093	406
UNE 854096	406
UNE 854443	391
UNE 854443	406
UNE 854444	406
UNE 854445	391
UNE 854445	395
UNE 854505	391
UNE 854505	395
UNE 855015	395
UNE 855016	395
UNE 857583	387
UNE 857583	387
UNE 857583	395
UNE 857584	387
UNE 857584	387
UNE 857584	395
UNE 858299	406
UNE 858300	406
UNE 858304	406
UNE 858305	406
UNE 858322	391
UNE 858322	395
UNE 858323	406
UNE 858889	406
UNE 863908	405
UNE 864402	406
UNE 864499	406
UNE 867766	405
UNE 867774	406
UNE 867855	405
UNE 870074	406
UNE 875310	396
UNE 907716	403
UNE 907717	403
UNE 907718	403
UNE 907719	403
UNE 907720	403
UNE 920000	396
UNE 920004	396
UNE 920010	396
URA	
URA 320000	452
URA 320002	452
URA 320021	452
URA 957220	452
URA 957277	452
URMET France CAPTIV	
URM 107420	432
URM 107455	432
URM 112931	426
URM 112941	426
URM 1129501	427
URM 112952	427
URM 112960	430
URM 112961	427
URM 112962	427
URM 112971	427
URM 11331	427
URM 113315	433
URM 11403	432
URM 117240	432
URM 1200	432
URM 1703795	432
URM 1705954	432
URM 171517	432
URM 177402	432
URM 177404	432
URM 177406	432

Référence	Page
URM 177408	432
URM 177410	432
URM 1782515	429
URM 43300	204
URM 43301	204
URM 43305	204
URM 43310	204
URM 43320	204
URM 43399	204
URM 44172	204
URM 44174	204
URM 44179	204
URM 51011	204
URM 655204	432
URM 655206	432
URM 655208	432
URM 655210	432
URM 655212	432
URM 9000230	434
URM 95221	430
URM 95251	430
URM 9800L120F	432
URM AL122DIN	432
URM BAEOF	432
URM BSA30	434
URM BSAPT30	434
URM CCLA4	434
URM CCLA54	434
URM CCS	434
URM CCSE	434
URM CE20A4	434
URM CE20A54	434
URM DBGAACV4	432
URM MEMOPROX	434
URM T25/CH	432
URM VIT25M	434
VISIOSAT	
VII 0140408	458
VII 0140901	458
VII 0140907	458
VII 0140913	459
VII 0144180	459
VII 0144231	459
VII 0144342	459
VII 0144350	459
VII 0144417	459
VII 0144419	459
VII 0144428	461
VII 0144446	457
VII 0144446	458
VII 0144460	459
VII 0144487	459
VII 0144501	459
VII 0144516	457
VII 0144570	459
VII 0144572	461
VII 0144575	459
VII 0144579	461
VII 0914467	459
VII 0914481	459
VII 0914617	458
VII 0914649	459
VII 0914683	458
VOSSLOH SCHWABE	
SSH 140597	320
SSH 141582	320
SSH 142784	320
SSH 167263	320
SSH 167304	320
SSH 167330	320
SSH 167367	320
SSH 169721	319
SSH 169722	319
SSH 179424	320
SSH 188083	317
SSH 188085	317
SSH 188087	317
SSH 188093	317
SSH 188094	317
SSH 188400	317
SSH 188455	319
SSH 188456	319
SSH 188457	318
SSH 188458	318
SSH 188459	318
SSH 188460	318
SSH 188545	319
SSH 188546	319
SSH 188661	317
SSH 188662	317
SSH 188663	318
SSH 188664	317
SSH 188665	318
SSH 188666	317
SSH 188667	318
SSH 188668	317
SSH 188691	319
SSH 188704	318

Référence	Page
SSH 188705	318
SSH 188706	318
SSH 188707	318
SSH 188712	318
SSH 188713	318
SSH 188714	317
SSH 188742	319
SSH 500303	320
SSH 500309	320
SSH 500311	320
SSH 500312	320
SSH 500316	320
SSH 500318	320
SSH 500322	320
SSH 500969	319
SSH 502799	319
SSH 508586	320
SSH 508587	320
SSH 528548	320
SSH 528761	320
SSH 529735	320
SSH 535657	318
SSH 535695	318
SSH 536199	318
SSH 536200	318
WAGO	
WAG 222412	208
WAG 222413	208
WAG 222415	208
WAG 224101	208
WAG 224112	208
WAG 224201	208
WAG 22730203	208
WAG 22730204	208
WAG 22730205	208
WAG 22730208	208
WAG 2273202	208
WAG 273102	207
WAG 273104	207
WAG 273105	207
WAG 273112	207
WAG 273242	207
WAG 273243	208
WAG 273244	208
WAG 273245	208
WAG 51215407	208
WAG 51215408	208
WAG 773106	208
WAG 773108	208
WAG 773173	208
WAG 773208	207
WEIDMULLER	
WEI 7504002204	50
WEI 7504002205	50
WEI 7504002206	50
WEI 7504002207	50
WEI 7504002209	53
WEI 7504002266	53
WEI 7504002271	53
WEI 7504002277	53
WEI 7504002285	53
WEI 7504002293	53
WEI 7508001206	57
WEI 7508001396	57
WEI 7512000188	53
WEI 8859730000	54
WEI 8859740000	54
WEI 8860120000	54
WEI 8871940000	54
WEI 8882340001	54
WEI 8882350001	54
WIELAND	
WIE 3442800002	210
WIE 3442800004	210
WIE 3442800006	210
YOKIS	
YOS 5454050	193
YOS 5454052	193
YOS 5454053	193
YOS 5454072	193
YOS 5454073	193
YOS 5454090	193
YOS 5454350	193
YOS 5454401	193
YOS 5454402	193
YOS 5454403	193
YOS 5454405	193
YOS 5454407	193
YOS 5454451	193
YOS 5454452	193
YOS 5454453	193
YOS 5454454	193
YOS 5454458	193
YUASA	
YUA NP1.212	450
YUA NP106	450

Référence	Page
YUA NP1712I	450
YUA NP2.112	450
YUA NP2412I	450
YUA NP3812I	450
YUA NP712	450
YUA NP712FR	450
YUA P106FR	450
YUA P2.112FR	450
YUA SW200PYUA	450
ZODIAC	
PSA W20EDEN1IM	364
PSA W20EDEN3MD	364
PSA W20EDEN4M	364
PSA W20EDEN4MD	364
PSA W20EDEN5T	364
PSA W20EDEN5TD	364
PSA W20EDEN6T	364
PSA W20EDEN6TD	364
PSA W20EDEN7M	364
PSA W20EDEN8T	364
PSA W20PFIRST11M	364
PSA W20PFIRST13M	364
PSA W20PFIRST15M	364
PSA W20PFIRST6M	364
PSA W20PFIRST8M	364
PSA W28SI110A	364
PSA W49KT40	364
PSA W49UP70TI	364

INDEX
DES POINTS DE VENTE



Points de vente du réseau REXEL

Dpt	Ville	Téléphone
01	Amberieu-En-Bugey	04.74.38.42.33
01	Bourg-En-Bresse	04.74.45.20.03
01	Oyonnax	04.74.81.20.50
01	St-Genis-Pouilly	04.50.42.08.92
02	Chateau-Thierry	03.23.83.00.00
02	Laon	03.23.79.29.30
02	St-Quentin	03.23.62.84.44
02	Soissons	03.23.73.10.73
03	Montluçon	04.70.29.23.44
03	Moulins	04.70.44.41.20
03	Vichy - Cusset	04.70.31.26.60
04	Digne-Les-Bains	04.92.32.08.88
04	Manosque	04.92.87.36.03
04	Sisteron	04.92.35.39.07
05	Briançon	04.92.20.65.23
05	Gap	04.92.51.70.81
06	Cannes - Mandelieu	04.93.47.23.32
06	Carros	04.93.08.16.65
06	Grasse	04.93.77.99.20
06	Menton	04.93.35.26.52
06	Nice	04.92.00.25.25
06	St-Laurent-Du-Var	04.92.12.66.00
06	Sophia Antipolis	04.92.91.03.45
06	Vallauris	04.92.96.93.93
07	Aubenas	04.75.89.82.82
08	Charleville Mezieres	03.24.59.95.95
09	Pamiers	05.34.01.32.34
10	Nogent-Sur-Seine	03.25.39.72.84
10	Troyes - Chapelle-St-Luc-Sarrail	03.25.71.34.40
10	Chapelle-St-Luc-Jean-Jaurés	03.25.49.78.78
11	Carcassonne	04.68.71.97.71
11	Narbonne	04.68.41.11.10
12	Millau	05.65.61.90.30
12	Onet-Le-Chateau	05.65.76.50.50
13	Aix	04.42.97.71.00
13	Arles	04.90.93.44.10
13	La Ciotat	04.42.08.03.57
13	Marseille Est	04.96.20.28.00
13	Marseille Nord	04.96.15.75.00
13	Port-De-Bouc	04.42.06.26.24
13	Salon-De-Provence	04.90.53.51.03
13	Venelles	04.42.54.15.25
13	Vitrolles	04.42.79.18.42
14	Bayeux	02.31.51.63.50
14	Caen	02.31.46.26.26
14	Lisieux	02.31.31.29.32
14	Pont-L'Eveque	02.31.65.10.00
15	Aurillac	04.71.63.76.44
16	Chateaubernard	05.45.82.00.06
16	Gond-Pontouvre	05.45.90.05.31
17	Ile-D'Oleron	05.46.76.14.70
17	Perigny	05.46.30.26.30
17	Rochefort	05.46.87.50.20
17	Royan	05.46.05.29.43
17	St-Jean-D'Angely	05.46.59.29.81
17	Saintes	05.46.93.36.11
18	Bourges	02.48.27.51.80
18	Bourges - St-Germain	02.48.70.46.59
18	Vierzon	02.48.71.28.34
19	Brive-La-Gaillarde	05.55.87.28.15
19	Tulle	05.55.20.28.83
21	Beaune	03.80.22.47.19
21	Dijon Nord	03.80.52.12.40
21	Dijon Sud	03.80.52.12.40
22	Dinan	02.96.87.89.01
22	Guingamp	02.96.21.11.69
22	Lannion	02.96.48.06.60
22	St-Brieuc	02.96.62.23.50
23	Gueret	05.55.52.74.45
24	Bergerac	05.53.63.44.39
24	Perigueux	05.53.35.00.02
24	Sarlat	05.53.59.40.24
25	Besancon	03.81.47.11.47
25	Montbeliard	03.81.90.77.77
25	Pontarlier	03.81.46.39.39
26	Montelimar	04.75.46.03.31
26	Pierrelatte	04.75.96.81.66
26	Romans	04.75.02.46.06
26	Valence	04.75.81.72.20
27	Evreux	02.32.28.32.27
27	St-Marrex-Sur-Vernon	02.32.71.28.28
28	Chartres	02.37.88.13.80
28	Dreux	02.37.42.31.30
28	Mainvilliers	02.37.20.23.23
28	Nogent-Le-Rotrou	02.37.52.58.86
29	Brest	02.98.02.99.00
29	Morlaix	02.98.88.02.84
29	Quimper - Guelen	02.98.94.66.10
29	Quimper - Hippodrome	02.98.64.41.85
29	Quimperle	02.98.39.00.71
30	Ales	04.66.56.64.94
30	Bagnols-Sur-Ceze	04.66.90.00.46
30	Nimes Est	04.66.27.78.28
30	Nimes - St-Césaire	04.66.28.78.28
30	Nimes - Ville Active	04.66.84.70.05
31	Colomiers	05.61.78.30.59
31	Labege	05.61.33.45.30
31	St-Gaudens	05.62.00.88.00
31	Toulouse - Gramont	05.34.25.06.50
31	Toulouse - Larrieu	05.61.43.43.43
31	Toulouse - Les Minimes	05.34.40.21.21
32	Auch	05.62.63.39.90
33	Andernos	05.56.26.53.84
33	Bordeaux	05.56.69.22.22
33	Floirac	05.56.32.20.66
33	La Teste	05.56.54.48.30
33	Libourne	05.57.51.96.17
33	Pessac	05.57.89.00.71
33	St-Andre-De-Cubzac	05.57.45.09.04
34	Agde	04.67.30.52.34
34	Beziers	04.67.62.17.50
34	Beziers - Villeneuve	04.67.35.69.70
34	Lunel	04.67.71.63.38
34	Montpellier - Garo-Sud	04.67.06.31.00
34	Montpellier Sud	04.99.13.36.36
34	St-Aunes	04.67.70.04.44
34	St-Gely-Du-Fesc	04.67.84.82.02
34	Sete	04.67.48.00.91
35	Cesson-Sevigne	02.23.30.20.20
35	Fougeres	02.99.99.96.85
35	Redon	02.99.70.39.09
35	Rennes	02.99.54.13.11
35	St-Malo	02.99.82.28.05
35	Vitre	02.99.74.52.82
36	Chateauroux-Montaigne	02.54.53.59.59
37	Tours Nord	02.47.53.57.12
37	Tours Sud	02.47.77.18.18
38	Bourgoin-Jallieu	04.74.28.25.50
38	Estrablin	04.74.16.19.79
38	Fontaine	04.38.02.24.70
38	Grenoble	04.76.85.92.05
38	St-Martin-D'Heres	04.76.51.20.94
38	Salaise-Sur-Sanne	04.74.29.15.59
38	Voiron	04.76.65.65.12
39	Dole	03.84.82.04.75
40	Mont-De-Marsan	05.58.75.55.74
40	St-Paul-Les-Dax	05.58.91.88.06
41	Blois	02.54.52.49.00
41	Distrilux	02.54.50.51.00
41	Romorantin	02.54.95.69.50
41	Vendome	02.54.73.31.31
42	Andrezieux	04.77.02.11.70
42	Firminy	04.77.61.00.03
42	Roanne	04.77.70.06.44
42	St-Etienne	04.77.92.86.10
43	Le Puy	04.71.09.78.23
44	Guerande	02.40.24.91.45
44	Nantes - Beaulieu	02.40.12.24.50
44	Nantes - Carquefou	02.40.50.01.10
44	Pornic	02.40.21.31.09
44	St-Herblain	02.40.92.13.83
44	St-Nazaire	02.40.22.12.66
44	Vertou	02.28.21.03.17
45	Gien	02.38.38.07.47
45	Ingre	02.38.80.33.33
45	Montargis	02.38.89.82.80
45	Orleans Sud	02.38.51.23.23
45	Pithiviers	02.38.39.64.34
45	St-Jean-De-La-Ruelle	02.38.71.85.85
45	St-Jean-De-La-Ruelle-Export	02.38.71.85.95
45	Semoy	02.38.84.62.55
46	Cahors	05.65.20.30.10
46	Figeac	05.65.50.33.00
47	Agen	05.53.77.06.53
47	Marmande	05.53.20.02.02
48	Mende	04.66.65.11.30
49	Angers	02.41.96.11.40
49	Cholet Nord	02.41.62.11.49
49	Cholet Sud	02.41.58.00.76
49	Saumur	02.41.40.50.50
50	Cherbourg	02.33.88.45.00
50	Coutances	02.33.07.27.03
50	St-Lo	02.33.05.14.19
51	Chalons-En-Champagne	03.26.64.03.83
51	Epernay	03.26.54.85.54
51	Epernay - Pierry	03.26.51.14.94
51	Reims - La-Neuvilette	03.26.84.69.70
51	Reims - Vernouillet	03.26.84.55.20
51	Vitry-Le-Francois	03.26.74.21.34
52	Chaumont	03.25.35.01.60
52	St-Dizier	03.25.05.60.22
53	Laval	02.43.49.89.66
54	Houdemont	03.83.15.28.28
54	Nancy	03.83.38.45.60
55	Bar-Le-Duc	03.29.77.13.87
55	Verdun	03.29.84.38.96
56	Auray	02.97.50.82.57
56	Lorient	02.97.88.03.03
56	Pontivy	02.97.25.21.64
56	Vannes	02.97.54.43.54
57	La Maxe	03.87.31.89.89
57	Metz	03.87.75.95.15
57	St-Avold	03.87.04.32.60
57	Sarreguemines	03.87.28.72.63
57	Stiring-Wendel	03.87.29.25.00
57	Thionville	03.82.82.87.78
58	Cosne-Sur-Loire	03.86.28.46.11
58	Nevers	03.86.71.91.60
59	Armentieres	03.20.17.92.60
59	Cambrai	03.27.83.45.21
59	Douai	03.27.88.66.40
59	Dunkerque	03.28.29.26.26
59	Hazebrouck	03.28.49.58.98
59	La Sentinelle	03.27.33.60.66
59	Lille	03.20.18.30.60
59	Maubeuge	03.27.53.17.60
59	Roncq	03.20.70.55.45
59	Seclin	03.20.87.44.87
59	Valenciennes	03.27.21.19.59
59	Villeneuve-D'Ascq	03.20.67.63.00
59	Wambrechies	03.28.38.61.70
60	Beauvais	03.44.02.81.30
60	Compiegne	03.44.20.18.31
60	Nogent-Sur-Oise	03.44.24.92.95
60	Noyon	03.44.93.35.90
61	Argentan	02.33.67.82.82
61	Damigny	02.33.80.42.20
61	Flers	02.33.98.12.00
61	L'Aigle	02.33.84.50.20
62	Arras	03.21.60.47.47
62	Berck	03.21.09.93.53
62	Bethune	03.21.56.45.41
62	Boulogne-Sur-Mer	03.21.91.19.81
62	Calais	03.21.34.00.55
62	Lens	03.21.78.46.17
62	Longuenesse	03.21.88.52.29
62	Ste-Catherine	03.21.24.64.00
63	Clermont-Ferrand	04.73.41.18.62
63	Issoire	04.73.55.05.76
63	Riom	04.73.33.14.41
63	Thiers	04.73.80.37.58
64	Bayonne	05.59.50.36.70
64	Lons	05.59.72.22.72
64	Pau	05.59.14.14.00
64	St-Jean-De-Luz	05.59.51.94.93
65	Tarbes	05.62.56.35.35
66	Perpignan	04.68.68.41.31
66	Perpignan Nord	04.68.63.96.70
66	Perpignan Sud	04.68.85.05.42
67	Haguenau	03.88.73.07.16
67	Rosheim	03.88.04.44.00
67	Saverne	03.88.01.05.17
67	Schiltigheim	03.88.33.80.00
67	Selestat	03.88.58.33.40
67	Strasbourg Nord	03.88.20.08.84
67	Strasbourg Sud	03.88.67.37.99
68	Colmar	03.89.21.11.30
68	Huningue	03.89.69.19.48
68	Mulhouse	03.89.50.70.50
69	Chaponost	04.72.67.90.01
69	Dardilly	04.72.52.17.60
69	Decines	04.72.81.05.05
69	Lyon - Berthelot	04.72.73.04.04
69	Rillieux-La-Pape	04.78.23.27.64
69	Tarare	04.74.05.72.96
69	Vaulx-En-Velin	04.78.80.91.82
69	Venissieux	04.72.90.02.70
69	Villefranche	04.74.02.93.50
70	Vesoul	03.84.76.60.09
71	Autun	03.85.86.12.15
71	Chalon-Sur-Saone	03.85.97.19.50
71	Le Creusot	03.85.80.99.54
71	Macon	03.85.38.46.00
72	Le Mans - Rocade Sud	02.43.43.64.64
72	Le-Mans - Zi Sud	02.43.50.23.23
72	Sable-Sur-Sarthe	02.43.95.32.52
73	Aix-Les-Bains	04.79.88.10.13
73	Albertville	04.79.31.10.20
73	Bourg-St-Maurice	04.79.41.00.31
73	Chambery - La Ravoire	04.79.25.04.93
73	Chambery - Nord	04.79.65.16.00
73	Moutiers	04.79.24.28.96
74	Annemasse	04.50.95.04.50
74	Sallanches	04.50.58.03.86
74	Seynod	04.50.10.01.10
74	Thonon	04.50.71.66.25
74	Vougy	04.50.89.59.30
75	Arts-Et-Metiers	01.42.72.07.16
75	Menilmontant	01.43.38.60.20
75	Nation	01.53.46.60.33
75	Ornano	01.53.09.94.50
75	Richard-Lenoir	01.53.36.24.00
76	Eu	02.35.50.55.90
76	Gonfreville	02.35.42.12.60
76	Le-Havre - Gustave Nicolle	02.35.24.60.80
76	Le-Havre - Magasins Généraux	02.35.53.56.56
76	Le-Havre - Export	02.35.26.25.80
76	Rouen-Rive-Droite	02.32.10.15.92
76	Rouxmesnil-Bouteilles	02.32.14.06.40
76	St-Etienne-Du-Rouvray	02.35.66.96.96
76	Sotteville	02.35.64.43.43
77	Avon	01.64.22.54.99
77	Croissy-Beaubourg	01.60.37.78.00
77	Meaux	01.60.24.72.80
77	Melun	01.64.79.70.25
78	Les-Mureaux	01.30.91.30.10
78	Mantes	01.30.98.56.80
78	Rambouillet	01.34.94.90.51
78	Sartrouville	01.39.14.67.00
78	Trappes	01.34.82.73.33
78	Versailles	01.39.07.23.78
79	Niort -Du Vigneau	05.49.33.06.11
79	Niort - Toussaint-Louverture	05.49.08.59.59
79	Parthenay	05.49.64.73.05
79	Thouars	05.49.66.19.46
80	Abbeville	03.22.24.70.26
80	Amiens	03.22.66.45.00
81	Albi	05.63.77.80.77
81	Castres	05.63.71.33.10
81	Lavaur	05.63.58.68.91
81	Mazamet	05.63.97.90.62
82	Montauban	05.63.20.04.56
82	Montauban - Alba-Sud	05.63.20.78.10
83	Brignoles	04.94.69.01.15
83	Draguignan	04.98.10.12.08
83	Frejus	04.94.53.92.12
83	Ste-Maxime	04.94.49.02.49
83	Six-Fours	04.94.30.19.48
83	Toulon-La-Garde	04.94.21.05.25
84	Avignon-Courtine	04.90.88.41.66
84	Avignon-Foncouverte	04.90.87.50.00
84	Cavaillon	04.90.76.26.00
84	Sorgues	04.90.83.05.74
85	Challans	02.51.49.22.80
85	Fontenay-Le-Comte	02.28.13.04.04
85	La Roche Sur Yon	02.51.47.85.20
85	Les Herbiers	02.51.64.99.88
85	Olonne Sur Mer	02.51.95.08.12
85	St-Gilles-Croix-De-Vie	02.28.12.06.61
86	Chasseneuil	05.49.30.12.97
86	Chatellerault	05.49.21.14.18
86	Poitiers Nord	05.49.58.25.00
86	Poitiers Sud	05.49.55.40.40
87	Feytiat	05.55.31.01.50
87	Limoges	05.55.37.56.56
88	Epinal	03.29.81.16.16
88	St-Die	03.29.55.43.50
89	Auxerre	03.86.48.23.24
89	Avallon	03.86.34.01.08
89	Sens	03.86.65.66.66
90	Belfort	03.84.28.35.36
91	Etampes	01.69.92.45.70
91	Evry	01.69.11.29.30
91	Palaiseau	01.60.11.00.60
92	Issy-Les-Moulineaux	01.41.08.34.90
92	Montrouge	01.46.57.68.68
92	Nanterre	01.47.24.21.72
93	La Courneuve	01.49.92.63.40
93	Pantin	01.48.10.84.85
93	Porte D'Aubervilliers	01.43.52.51.51
93	Rosny-Sous-Bois	01.48.12.91.70
93	St-Denis	01.48.13.57.00
93	Villepinte	01.56.48.09.90
94	Champigny-Sur-Marne	01.41.77.73.73
94	Fontenay	01.43.94.02.02
94	Fresnes	01.49.84.95.00
94	Maisons-Alfort	01.46.76.02.10
95	Argenteuil	01.34.34.69.79
95	Beaumont	01.30.34.67.20
95	Gonesse	01.34.07.92.00
95	St-Ouen	01.34.48.53.28

Trouvez facilement tous nos points de ventes sur www.rexel.fr, rubrique «RESEAU» puis «nous trouver»

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

I. GENERALITES

- Les présentes Conditions Générales de Vente régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société et ses Clients. Elles prévalent sur tous les documents contractuels ou non, même postérieurs, émis par le Client. Toute commande passée auprès de la Société sera automatiquement soumise aux présentes Conditions Générales de Vente. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes Conditions Générales de Vente
- Les renseignements portés sur les catalogues, supports électroniques, notices et documents publicitaires ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de sa part. Toute offre de prix n'est valable que dans la limite du délai d'option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour le matériel électrique et cinq (5) jours pour les câbles.
- La remise au Client par la Société de toute information, conseil, préconisation, étude technique, offre de prix n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Il appartient, en conséquence au Client de procéder, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs et, s'il estime ne pas avoir la compétence nécessaire pour l'exécuter lui-même, de recourir aux services d'un conseil qualifié et spécialisé de son choix.
- En fonction des coûts engagés par la Société, les prestations de service seront facturées au Client, en particulier mais de manière non limitative, la formation, l'assistance technique, le montage de matériel, la location de matériel, les garanties, les coupes de câbles, les frais de manutention, les frais d'étude et de projets.
- Tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l'objet d'une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les marchés en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions de règlement et les délais de paiement : dépôt de bilan, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange, apports en Société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

II. COMMANDES

- La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l'acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des marchandises visées sur la commande. Une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client.
- Une participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué sur demande sera appliquée mensuellement.
- Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l'expédition du matériel.

III. PRIX

- Nos prix donnés à titre indicatif s'entendent hors taxes et frais accessoires en sus: participation aux frais administratifs (PFA), frais de livraisons, coûts d'emballages, contribution environnementale (notamment réglementation DEEE, prise en application de la directive Européenne 2002/96/CE). La facturation étant établie au cours du jour de livraison, nos tarifs sont modifiables sans préavis en fonction de l'évolution des tarifs de nos fournisseurs, même en cours d'exécution d'une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l'annulation de la commande par le Client.
- La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

- Nos factures sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d'être réglée par un effet émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement.
- Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture préalable d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision.
- Les commandes de matériel non stocké sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire.
- En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation.
- La Société se réserve le droit à tout moment même après l'expédition partielle d'une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

- En cas de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance, toute somme due par le Client au titre d'une commande ou d'autres commandes exécutées ou en cours d'exécution deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résolution prévue à l'article XIII ci-dessous.
- Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, l'absence de paiement total ou partiel à l'échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison et le paiement par le Client :
  - d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 55 euros par facture impayée ;
  - d'une clause pénale conformément aux articles 1226 et suivants du Code civil. Le montant de cette indemnité sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client ;
  - de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture et ce jusqu'au paiement complet des sommes dues ou, en cas de flux intra-communautaires, de pénalités de retard d'un montant égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture et ce, jusqu'au paiement complet des sommes dues.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

- Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

- Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans nos points de vente.
- Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port, le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas.
- Toute contestation et réclamation concernant les livraisons devront être formulées, par écrit, dans les trois (3) jours suivant la réception des marchandises et devront être adressées au siège de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le numéro de commande et de client.
- La Société se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles accompagnées d'une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l'attente du solde du matériel commandé pour effectuer le paiement des marchandises livrées.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

- Les marchandises voyagent aux risques du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des marchandises livrées et, en cas d'avarie, d'exercer les recours éventuels à l'encontre du transporteur. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

- Les tourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câbleurs s'ils sont retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition Passé ce délai, il sera déduit de l'avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3 % de la valeur de consignation.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

- Les marchandises et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, une marchandise ou un matériel pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine, et d'avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours. Tout envoi devra être fait, aux frais de l'expéditeur franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d'une commande de compensation d'un montant équivalent à celui des marchandises et matériels repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l'émission d'un avoir correspondant au montant total du produit vendu, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des marchandises non stockées par la Société ou ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs.
- La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour valider les informations répercutées par les fournisseurs concernant la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant le respect des obligations incombant aux fabricants des produits, et se charge d'en tenir informés les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques.
- Il appartiendra à l'utilisateur de s'adresser au fabricant et/ou fournisseur des produits pour convenir des modalités relatives au respect des obligations inhérentes au décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, à ses évolutions et/ou modifications, relatif au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, et assurer la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement desdits déchets professionnels.

XI. SERVICE APRES-VENTE – REPARATIONS

- Toute demande de réparation fera l'objet de l'établissement d'un devis par la Société indiquant le prix hors taxes et les délais indicatifs de réalisation. L'exécution de réparation fera l'objet du versement d'un acompte de 30% du montant total de ce devis, le solde devant être payé comptant lors de la réception de la marchandise réparée. Les marchandises réparées qui ne seront pas réclamées par le Client dans un délai de six (6) mois après la date figurant sur le devis, deviendront la propriété de la Société, l'acompte versé sera conservé à titre d'indemnité.

XII. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

-En application des dispositions de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980, les biens vendus demeurent la propriété de la Société jusqu'au paiement intégral et effectif du prix facturé et de ses accessoires, la livraison s'entendant de la remise matérielle des marchandises. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu'à la date du paiement intégral et effectif, le matériel livré sera consigné en dépôt, le Client s'engageant à ce titre à conserver les marchandises de telle manière qu'elles ne puissent être confondues avec d'autres matériels et à préserver intact le marquage d'identification. Le Client supportera le risque des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit ; il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d'incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des biens de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et exprès de la Société.
A défaut de paiement intégral, le Client s'engage à restituer les marchandises dans les meilleurs délais et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis.
Toutefois, le Client pourra revendre et transformer les marchandises ou matériels dans les conditions suivantes :
- Le Client est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement à revendre les marchandises et matériels livrés, mais il ne peut ni les donner en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. Ils sont en outre insaisissables.
- Le Client est également autorisé dans le cadre de l'exploitation de son établissement à transformer les marchandises et matériels livrés. En cas de transformation, il s'engage à céder à la Société d'ores et déjà la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits du vendeur ci-dessus prévus. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Société.
- L'autorisation de revente et de transformation est retirée automatiquement et immédiatement en cas d'état de cessation de paiement du Client ou de retard de règlement de celui-ci.

Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, le Client supportera la charge des risques dès la livraison, notamment en cas de perte, de vol ou de destruction. Il supportera également la charge des assurances.

XIII. RESOLUTION

- En cas de non respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, notamment en cas de défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, la Société se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des marchandises au titre des commandes exécutées ou en cours d'exécution, et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit heures après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit sans versement d'indemnité au Client par la Société qui pourra demander en référé la restitution des marchandises.
- Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n'opte pas pour la résolution des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement les marchandises restées impayées.

XIV. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE

- Certains produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d'exportation. Pour ces produits, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l'obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces produits ou prestations et à les aviser de cette obligation d'information.

Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client.

XV. GARANTIES

- Les garanties sur des produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits produits à l'exclusion de toute autre. La Société transfère au Client les garanties du fabricant concernant les produits livrés. - La garantie est, en tout état de cause, exclue :
  - lorsque l'usage du produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non, des produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ;
  - lorsque le produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
  - lorsque le dommage résulte d'une usure du produit provoquée par un manque d'entretien ou de graissage, maladresse, négligence, inexpérience ou usage du produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.
- Dans le cas où la responsabilité de la Société serait mise en œuvre en cas de faute, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réfaction correspondante du prix de la fourniture ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses, le port et la main d'œuvre étant facturés.
- Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le constructeur, le produit défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

XVI. RESPONSABILITE

Si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas, en tout état de cause, excéder le paiement par la Société d'un montant supérieur au prix hors taxes facturé au titre de la commande à l'occasion de l'exécution de laquelle est intervenu le dommage, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des produits.

XVII. DONNÉES INFORMATIONS PERSONNELLES

- Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose de droits d'accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles ainsi que d'un droit d'opposition, pour motif légitime, à leur traitement, auprès de la Société.
- La finalité de ce traitement est l'exploitation à des fins commerciales dans le cadre de l'objet social de la Société y compris la gestion, le financement et le recouvrement des créances du poste clients.
- Ces données sont susceptibles d'être transmises à tout contractant de toute entité ayant un lien capitalistique direct ou indirect avec la Société, pour les besoins de l'exécution du ou des contrats en cause.
- La présente demande de collecte de données présente un caractère obligatoire. A défaut de refus exprès passé le délai d'un mois, ce silence vaudra acceptation de la collecte.

XVIII. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

- L'ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients sera soumis au droit français.
- De convention expresse, toutes les contestations concernant l'interprétation ou l'exécution des présentes, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, seront de la seule compétence du Tribunal de Commerce de la ville dont dépend le siège de la Société auquel il est fait attribution de juridiction.
- Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive

A vos côtés,
partout en France.

Un réseau de 360 points de vente, 3000 vendeurs "conseils".



▲ Centres logistiques régionaux

■ Points de vente REXEL

Plans et adresses pour accéder à nos agences sur : **www.rexel.fr**

Textes et photos non-contractuels